AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. S-SI-005-2025

De conformidad con el Literal b, del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; articulo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 310 de 2021, la **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE –CORNARE**, tiene previsto dar apertura a un proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica, bajo los siguientes parámetros inicialmente determinados:

Nombre y dirección de la entidad estatal: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE –CORNARE, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km. 50. El Santuario – Antioquia.

Cornare atenderá a los interesados en el proceso de contratación a través de la plataforma SECOP II.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CORPORACIÓN CORNARE”

Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación:

ÍTEM	UNSPSC (Código clasificador de bienes y servicios)	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT
1	44122101	Bandas de caucho REF 22 (90 mm de largo *22 mm ancho). Color natural	Bandas de caucho REF 22. (90 mm de largo *22 mm ancho). Color natural	Bolsa de 1000 gramos	2
2	12161809	Barra de silicona delgada, de 30 cms de largo	Traslúcida de excelente adhesión	Unidad	50
3	12161809	Barra de silicona gruesa, de 30 cms de largo	Traslúcida de excelente adhesión	Unidad	50
4	27111503	Bisturí plástico de 18mm	Cuchilla metálica en acero inoxidable, cuchilla corrediza y cambiable, con bloqueo de cuchilla.	Unidad	30
5	44121701	Bolígrafo de tinta azul ultrasuave, punta fina 0,7 mm, no tóxico	Ultrasuave, punta fina 0,7 mm, no tóxico.	Unidad	1200
6	44121701	Bolígrafo de tinta negra, ultrasuave, punta fina 0,7 mm,	Ultrasuave, punta fina 0,7 mm, no tóxico.	Unidad	2000

		no tóxico			
7	44121701	Bolígrafo de tinta rojo ultrasuave, punta fina 0,7 mm, no tóxico	Ultrasuave, punta fina 0,7 mm, no tóxico.	Unidad	1200
8	44121701	Bolígrafo en gel, tinta negra	Secado rápido y fácil agarre, punta fina.	Unidad	1200
9	44121804	Borrador Nata para papel y folios	No tóxico y que no deje mancha. Medidas 6*2 cm. Con empaque individual de cartón.	Unidad	200
10	44111912	Borrador para tablero acrílico	Rectangular, para pizarra acrílica, paño suave ideal para fórmica, durable	Unidad	14
11	44101809	Calculadora de escritorio de 12 dígitos	Doble alimentación (Solar y pila) y teclas plásticas.	Unidad	30
12	14111519	Cartulina plana	Pliego colores surtidos. Dimensiones 50cm x 70cm, cartulina en colores fuertes. El color debe ser por ambas caras de la cartulina.	Pliego 50cm x70cm	40
13	55121606	Cinta cera de transferencia térmica premium 110mm x300m	Para uso de máquina radicadora	Rollo	40
14	31201512	Cinta de empaque transparente 48mm*200m	Adhesivo de alta adherencia y resistencia en todo tipo de superficies lisas.	Rollo	30
15	44121707	Colores	Lápices de colores redondos, de 17 cms de largo.Tonos variados, radiantes e intensos; mina de 4 mm de diámetro - gruesa para mayor textura y sombreado, suaves al trazo, cremosos, acabado brillante, producto no tóxico, libre de plomo.	Caja * 12 unidades	30
16	44121805	Corrector líquido en bolígrafo	Corrector líquido en bolígrafo 7ml, con punta aplicadora de metal, para correcciones precisas y secado rápido.	Unidad	30

			Tanque súper-blando. Tapa con clip. Cierre: hermético		
17	44121615	Cosedora de oficina 550cc	Capacidad hasta 20 a 25 hojas, estructura total de metal totalmente acolchada en goma, ventana de visualización instantánea de grapas. La base debe tener dos figuras que guíen los extremos de la grapa para doblarlos bien, juntándolos o separándolos. Usa ganchos Ref 26/6.	Unidad	30
18	44121709	Crayones escolares en barra gruesa, colores surtidos vivos y brillantes. No tóxicos y que no manchen.	Colores brillantes, vivos y duraderos, No Tóxicos, ergonómicos y de alta cremosidad, no deben dejar grumos y estár libres de materiales pesados, aplicación uniforme, con envoltura individual para mayor resistencia a las caídas.	Caja* 10 unidades	20
19	14111514	Cuaderno grande argollado, cuadriculado de 80 hojas	Hojas blancas en papel bond de 56 gr/m2, Tamaño 28,0 x 21,0 cm por 80 hojas.	Unidad	5
20	14111514	Cuaderno grande argollado, línea corriente de 80 hojas	Hojas blancas en papel bond de 56 gr/m2, Tamaño 28,0 x 21,0 cm por 80 hojas.	Unidad	5
21	43191606	Diadema audio y sonido para PC	Diadema para pc, sonido envolvente, doble auricular, doble plug 3.5 mm, con micrófono incorporado (doble puerto), conexión bluetooh y cable.	Unidad	40
22	44121615	Engrapadora de uso ligero TR45	Con asa de bloqueo para almacenamiento seguro Mecanismo de quick-jam-clear, para que ahorre tiempo y molestias. Su construcción debe ser en acero chapado en cromo para mayor	Unidad	2

			durabilidad. Compatible con grapas: 9/16, 1/2, 3/8, 5/16 & 14"		
23	55121612	Etiqueta adhesiva de transferencia térmica	Blanco mate, rectangular, dimensiones 100mm(ancho)*33 mm(alto), core de 1", a 1 fila. Bobinado externo. blanco mate, rectangular, dimensiones 100mm(ancho)*33 mm(alto), core de 1", a 1 fila. Bobinado externo.	Rollo *1250 etiquetas. Rótulos a una columna	60
24	44122107	Grapas para engrapadora de uso ligero TR45	Caja que incluya 1.000 grapas de acero con protección antióxido de 8mm	Caja * 1000	10
25	14111514	Hojas iris	Papel bond de colores con un gramaje entre 75 y 80 g/m² y teñido en masa, es decir, los bordes del papel se deben ver del mismo color al cortarlo, en colores surtidos. Entregar 20 en colores vibrantes y 20 en colores pastel.	Block por 40 hojas tamaño carta	20
26	44121706	Lápiz mina negra, en madera con goma de borrados, de alta resistencia n° HB2	Madera de alta calidad para facilitar el sacar punta; mina súper resistente; No abrasivo.	Unidad	120
27	14111526	Libreta	Libreta ecológica, 80 hojas en papel ecológico, con micro perforaciones que faciliten el desprendimiento de las hojas. Tamaño de la libreta cerrada 9,8 x 18,5 cms.	Unidad	30
28	44102801	Maquina plastificadora	Laminadora plastificadora de laminado rápido y suave de 3 minutos: el laminador se debe calentar rápidamente. La velocidad de laminación debe alcanzar hasta 50 Hz 11.024 in/min,	Unidad	1

			máximo a 60 Hz 13.386 in/min. Con lamina de artículos de hasta 9 pulgadas de ancho. Sistema de 2 rodillos, soporta laminación caliente y fría, elige las hojas laminadas del tamaño adecuado (3-5 mil). Laminador de doble función caliente y frío: la temperatura generada por el rodillo del sistema de calor calienta las bolsas laminadas y luego une la impresión a la bolsa. El sistema de frío es adecuado para artículos sensibles a altas temperaturas y dañados por el calor. Laminación térmica y fría: Equipado del modo caliente y frío, la laminación térmica es el método de usar calor para activar el pegamento en las películas de laminación del rollo para sellar y proteger el material. La laminación sensible a la presión no utiliza calor para laminar la película, sino que utiliza la presión de los rodillos para sellar la película laminadora en sus medios. No se requiere precalentamiento. Botón de liberación de atascos ABS con un solo clic, especialmente diseñado para evitar atascos de papel. Entorno de trabajo ultra silencioso: El laminador cuenta con un sistema operativo innovador. Rendimiento de		

			trabajo de alta eficiencia con ruido minimizado que no se puede escuchar, lo que le proporciona un entorno de uso más silencioso.		
29	44121708	Marcador borrable para tablero, colores varios	Rápido secado y fácil borrado, en 4 tonos: azul, negro, rojo y verde (entregar 300 por color).	Unidad	1200
30	44121708	Marcador permanente grueso, colores varios	Tinta resistente al agua, de rápido secado que no se decolora, en 3 tonos: azul oscuro, negro y rojo (entregar 500 por color).	Unidad	1500
31	44121708	Marcador permanente punta fina, colores varios	Tinta resistente al agua, de rápido secado que no se decolora, azul, rojo, verde y negro (entregar 600 por color azul, rojo y verde. 800 color negro).	Unidad	2600
32	14111530	Notas adhesivas removibles Post-it, 76*76mm, colores surtidos	Forma cuadrada. Se adhieren de forma segura y se remueven sin dejar residuos, adhesivo único diseñado para uso sobre papel.	Paquete *100 unid	60
33	60121120	Papel contac autoadhesivo	Transparente, por 45 cm de ancho.	Rollo*20 metros	20
34	60121117	Papel globo o seda	Fino y flexible, semitraslúcido. No tóxico. Colores surtidos.	Pliego 50x70	30
35	60121124	Papel kraft 70 X 100 cm, Gramaje 60	Pliego 70cmx100cm.	Pliego	50
36	31201610	Pegamento adhesivo instantáneo	Pegamento multiusos de alta resistencia por 3gms.	Unidad	30
37	31201610	Pegante en barra 40 gr, no tóxico	Secado rápido y sin producción de grumos sobre el papel.	Unidad	20
38	31201610	Pegante líquido blanco 115 gr	Especialmente diseñado para ser utilizado en papel, cartón, lomos de libros, blocks,	Unidad	20

			agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad.		
39	44121611	Perforadora Industrial	Perforadora dos huecos, estructura metálica, para 100 hojas	Unidad	2
40	26111702	Pila Alcalina AA	Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía, de alta durabilidad. No recargable.	Par	500
41	26111702	Pila Alcalina AAA	Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía, de alta durabilidad. No recargable.	Par	100
42	26111702	Pila Cuadrada 9V	Pila Cuadrada 9 voltios.	Unidad	20
43	26111701	Pila Recargable AA	Permite hasta 500 ciclos de carga, se debe mantener cargada hasta 1 año en almacenamiento.	Par	20
44	26111701	Pila Recargable AA con cargador para AA y AAA	Indicador de carga, control automático de seguridad para sobrecarga, marcas de polaridad, debe cargar hasta cuatro pilas AA o AAA a la vez.	Unidad	20
45	26111701	Pila Recargable AAA	Permite hasta 500 ciclos de carga, se debe mantener cargada hasta 1 año en almacenamiento.	Par	20
46	27112717	Pistolas para silicona delgada	Para aplicar cantidades de silicona derretida a través de una resistencia caliente, la cual es empujada a través de un canal, por medio de un pulsador y es sostenido por medio de un seguro en su pasador. Debe ser ligera con agarre cómodo, soporte	Unidad	15

				metálico. Calidad diseñada para un rendimiento confiable. El mecanismo de alimentación por gatillo debe controlar el flujo de pegamento, calentar rápidamente y se debe adherir en 60 segundos. Boquilla antigoteo. Debe ser apta para utilizar barras de fusión en caliente estándar, con soporte plegable para un almacenamiento seguro y práctico mientras está en uso, debe utilizar barras de pegamento estándar de 0,45": GS15DT, GS20DT, GS25DT, GS230DT, GS260A, GS264BK, GS500, GS500BK.		
	47	27112717	Pistolas para silicona gruesa	Para aplicar cantidades de silicona derretida a través de una resistencia caliente, la cual es empujada a través de un canal, por medio de un pulsador y es sostenido por medio de un seguro en su pasador. Ligera con agarre cómodo, soporte metálico. Calidad diseñada para un rendimiento confiable. El mecanismo de alimentación por gatillo controla el flujo de pegamento, se calienta rápidamente y se adhiere en 60 segundos. Boquilla antigoteo. Utiliza barras de fusión en caliente estándar, soporte plegable para un almacenamiento seguro y práctico	Unidad	15

			mientras está en uso, utiliza barras de pegamento estándar de 0,45": GS15DT, GS20DT, GS25DT, GS230DT, GS260A, GS264BK, GS500, GS500BK.		
48	60121104	Pliego de papel bond	Pliego de papel bond de 100 cm x 70 cm	Unidad	10
49	14121901	Pliego de papel periódico.	Pliego de papel periódico de 100 cm x 70 cm	Unidad	10
50	44121708	Plumones marcadores * 12 piezas. Diferentes colores, tinta lavable, tapa ventilada, producto no tóxico, trazo fino y de alta duración.	Plumones altamente resistentes con tintas acuosas de alta luminosidad e intensidad con cuerpo ergonómico para una mejor y confortable sujeción. Punta de fibra de gran duración, de trazo fino y punta rígida que conserva su forma. Colores vibrantes súper brillantes.	Estuche x 12 unidades de colores surtidos	30
51	41111604	Regla plana de 50cm	Plástica, con demarcación de centímetros.	Unidad	10
52	44121716	Resaltador triangular, no tóxico, colores varios.	Forma triangular ergonómica que permite una mejor sujeción. No tóxico. Entregar 800 en color amarillo, 600 color magenta y 600 color verde.	Unidad	2000
53	44102910	Rollo de plástico para plastificadora	Rollo plástico para laminar Plastificar 2 unidades Mate y 2 unidades Brillante. De 33 Cm X 200m.	Unidad	4
54	44121619	Sacapuntas metálico A1002-M	Sacapuntas de aluminio con cuchilla de acero inoxidable.	Unidad	30
55	44121636	Sacapuntas-tajalápiz eléctrico	Función de parada automática, apto para afilar sus lápices y/o colores, reconoce automáticamente la presencia de un lápiz; Una vez insertado la pieza, el se enciende	Unidad	15

			y se detiene automáticamente cuando el lápiz está completamente afilado.		
56	44122118	Tabla de apoyo, plástica con gancho. Tamaño oficio	Tabla de apoyo, plástica con gancho. Tamaño oficio	Unidad	10
57	44121618	Tijeras de oficina de 8,5"	En acero inoxidable con mango ergonómico	Unidad	10
58	44122003	Carpeta Yute café en cartón	Tamaño oficio, con aleta/pestaña horizontal en cartón	Unidad	600
59	14111507	Resma de Papel Fotocopia tamaño Carta	Papel bond 75 g/m2, color blanco, ecológico, materia prima proveniente de plantaciones forestales sostenibles o fibra de caña de azúcar, biodegradable, libre de cloro elemental y ácido. Debe contar con la Certificación Sello Ambiental Colombiano (NTC 6019:2015). Se debe aportar Ficha Técnica.	Resma*500 hojas	1000
60	14111507	Resma de Papel Fotocopia tamaño Oficio	Papel bond 75 g/m2, color blanco, ecológico, materia prima proveniente de plantaciones forestales sostenibles o fibra de caña de azúcar, biodegradable, libre de cloro elemental y ácido. Debe contar con la Certificación Sello Ambiental Colombiano (NTC 6019:2015). Se debe aportar Ficha Técnica.	Resma*500 hojas	600

Plazo del contrato:El contrato tiene un plazo de **NUEVE (9) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización. Con tres (3) entregas parciales, cada tres meses, de elementos a solicitud del supervisor, hasta completar la totalidad de los elementos contemplados en el contrato.

Fecha límite en la cual los interesados deben presentar la oferta: Los interesados en participar en el presente proceso de selección deberán presentar sus ofertas a través de la plataforma SECOP II y de conformidad con los plazos allí establecidos.

Forma de presentación de la oferta:

Las propuestas se deberán diligenciar de acuerdo con lo establecido en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la entidad en la sección 3, denominada Cuestionario.

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:

El presupuesto oficial es por la suma de **CIENTO SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($106.042.315)**,IVA incluido, valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 327del 9 de abril de 2025

La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo comercial: Dicho proceso no esta cobijado por los acuerdos comerciales, suscritos con Guatemala, el salvador, y el CAN (Comunidad Andina de Naciones).

Las condiciones para participar en el proceso se encuentran en el proyecto de pliego de condiciones electrónico y los documentos adicionales publicados en el Secop II.

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP II

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.

La Entidad limitará la convocatoria del presente proceso a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

3. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

4. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme.

5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Limitación territorial. El proceso de contratación podrá limitarse a Mipymes colombianas que tengan domicilio en el departamento de Antioquia, para lo cual cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los siguientes documentos:

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación se observarán los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

De limitarse la convocatoria, la Entidad solo aceptará las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.