



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS

Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, Decreto 1594 de 1984

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Persona Natural ☐  
Persona Jurídica ☒ Pública ☐ Privada ☒
2. Nombre o Razón Social: TABORDA VÉLEZ Y CÍA SAS  
C.C. ☐ NIT ☒ No. 890.929.315-2 de \_\_\_\_\_  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com  
Representante Legal: Luz Ángela Camacho Torres  
C.C. No. 51.915.023 de Bogotá  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com
3. Apoderado (si tiene): \_\_\_\_\_ T.P.: \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
Teléfono (s): \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
4. Calidad en que actúa: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ Cual? \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del predio: \_\_\_\_\_ Área: 40.02 Ha ☒ m<sup>2</sup> ☐
2. Localización del predio: Vereda Mazotes Urbano ☐ Rural ☒
3. Departamento: Antioquia Municipio: Cocorná Vereda y/o Corregimiento: Mazotes
4. Sector: 2 Actividad que genera el vertimiento: Servicios sanitarios y lavado de manos
5. Cédula Catastral No. 

1	9	7	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6. Nombre del propietario del predio: Carlos Aristizabal
7. Costo del proyecto \$ 134.327.656.247 Valor en letras Ciento treinta y cuatro mil trescientos veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos

INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO

1. Residual doméstico ☒ Residual Industrial ☐ Municipal / ESP ☐  
Caudal (l/s): 0.021 Tiempo de descarga (h/día): 24 Frecuencia (día/mes): 30
2. Fuente de abastecimiento: Quebrada Sin Nombre 7 Cuenca: Samaná Norte
3. Nombre fuente Receptora Río Cocorná Cuenca: Samaná Norte
4. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento Trampa de grasas + Tanque séptico + Filtro FAFA  
Sistema de aforo: \_\_\_\_\_
5. Localización de punto(s) de descarga: Coordenadas: X 4.758.626 Y 2.226.295 X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_  
X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_
6. Forma y caudal de la descarga (l/s) 0.021 Flujo continuo ☐ Intermitente ☒

CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	11.7	mg/l
DBO5	2.0	mg/l
DQO	11.9	mg/l
Caudal	12710	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984



### CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	90	mg/l
DBO5	90	mg/l
DQO	180	mg/l
Caudal	0.021	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984

### DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD

- Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
**Sociedades:** Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses)  
**Juntas de Acción Comunal:** Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelación no superior a 3 meses.
- Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  
**Propietario del inmueble:** Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses)  
**Tenedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario.  
**Poseedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal
- Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento.
- Clase, calidad y cantidad de desagües.
- Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto.
- Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención.

### FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

FECHA: 19 de abril de 2022



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS  
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, Decreto 1594 de 1984

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Persona Natural ☐  
Persona Jurídica ☒ Pública ☐ Privada ☒
2. Nombre o Razón Social: TABORDA VÉLEZ Y CÍA SAS  
C.C. ☐ NIT ☒ No. 890.929.315-2 de \_\_\_\_\_  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com  
Representante Legal: Luz Ángela Camacho Torres  
C.C. No. 51.915.023 de Bogotá  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com
3. Apoderado (si tiene): \_\_\_\_\_ T.P.: \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
Teléfono (s): \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
4. Calidad en que actúa: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ Cual? \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del predio: \_\_\_\_\_ Área: 40.02 Ha ☒ m<sup>2</sup> ☐
2. Localización del predio: Vereda Mazotes Urbano ☐ Rural ☒
3. Departamento: Antioquia Municipio: Cocorná Vereda y/o Corregimiento: Mazotes
4. Sector: 2 Actividad que genera el vertimiento: Lavado de vehículos
5. Cédula Catastral No 1 9 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5
6. Nombre del propietario del predio: Carlos Aristizábal
7. Costo del proyecto \$ 134.327.656.247 Valor en letras Ciento treinta y cuatro mil trescientos veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos

INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO

5. Residual doméstico ☐ Residual Industrial ☒ Municipal / ESP ☐  
Caudal (l/s): 0.5 Tiempo de descarga (h/día): 24 Frecuencia (día/mes): 30
6. Fuente de abastecimiento: Quebrada Sin Nombre 7 Cuenca: Samaná Norte
7. Nombre fuente Receptora Río Cocorná Cuenca: Samaná Norte
8. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento: Desarenador + Trampa de grasas + Filtro + Desinfección  
Sistema de aforo: \_\_\_\_\_
5. Localización de punto(s) de descarga: Coordenadas: X 4.758.626 Y 2.226.295 X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_  
X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_
6. Forma y caudal de la descarga (l/s) 0.5 Flujo continuo ☐ Intermitente ☒

CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	11.7	mg/l
DBO5	2.0	mg/l
DQO	11.9	mg/l
Caudal	12710	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984



### CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	50	mg/l
DBO5	50	mg/l
DQO	150	mg/l
Caudal	0.5	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984

### DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD

- Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
**Sociedades:** Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses)  
**Juntas de Acción Comunal:** Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelación no superior a 3 meses.
- Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  
**Propietario del inmueble:** Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses)  
**Tenedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario.  
**Poseedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal
- Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento.
- Clase, calidad y cantidad de desagües.
- Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto.
- Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención.

### FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

FECHA: 19 de abril de 2022



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS

Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, Decreto 1594 de 1984

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Persona Natural ☐  
Persona Jurídica ☒ Pública ☐ Privada ☒
2. Nombre o Razón Social: TABORDA VÉLEZ Y CÍA SAS  
C.C. ☐ NIT ☒ No. 890.929.315-2 de \_\_\_\_\_  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com  
Representante Legal: Luz Ángela Camacho Torres  
C.C. No. 51.915.023 de Bogotá  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com
3. Apoderado (si tiene): \_\_\_\_\_ T.P.: \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
Teléfono (s): \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
4. Calidad en que actúa: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ Cual? \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del predio: \_\_\_\_\_ Área: 16.39 Ha ☒ m<sup>2</sup> ☐
2. Localización del predio: Vereda La Placeta Urbano ☐ Rural ☒
3. Departamento: Antioquia Municipio: Cocorná Vereda y/o Corregimiento: La Placeta
4. Sector: 2 Actividad que genera el vertimiento: Servicios sanitarios y lavado de manos
5. Cédula Catastral No 

1	9	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6. Nombre del propietario del predio: Luis Hernando Gómez
7. Costo del proyecto \$ 134.327.656.247 Valor en letras Ciento treinta y cuatro mil trescientos veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos

INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO

9. Residual doméstico ☒ Residual Industrial ☐ Municipal / ESP ☐  
Caudal (l/s): 0.003 Tiempo de descarga (h/día): 24 Frecuencia (día/mes): 30
10. Fuente de abastecimiento: Quebrada Sin Nombre 2 Cuenca: Samaná Norte
11. Nombre fuente Receptora Río Cocorná Cuenca: Samaná Norte
12. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento Trampa de grasas + Tanque séptico + Filtro FAFA  
Sistema de aforo: \_\_\_\_\_
5. Localización de punto(s) de descarga: Coordenadas: X 4.755.595 Y 2.226.199 X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_  
X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_
6. Forma y caudal de la descarga (l/s) 0.003 Flujo continuo ☐ Intermitente ☒

CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	7.5	mg/l
DBO5	3.39	mg/l
DQO	19.8	mg/l
Caudal	11530	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984



**CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO**

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	90	mg/l
DBO5	90	mg/l
DQO	180	mg/l
Caudal	0.003	l/s

**Nota:** La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984

**DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD**

13. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante

**Sociedades:** Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses)

**Juntas de Acción Comunal:** Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelación no superior a 3 meses.

14. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.

**Propietario del inmueble:** Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses)

**Tenedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario.

**Poseedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal

15. Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento.

16. Clase, calidad y cantidad de desagües.

17. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto.

18. Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención.

**FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO**

*Amber Guzmán*

**FECHA:** 19 de abril de 2022



**FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS**  
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, Decreto 1594 de 1984

**DATOS DEL SOLICITANTE**

1. Persona Natural ☐  
Persona Jurídica ☒ Pública ☐ Privada ☒
2. Nombre o Razón Social: TABORDA VÉLEZ Y CÍA SAS  
C.C. ☐ NIT ☒ No. 890.929.315-2 de \_\_\_\_\_  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com  
Representante Legal: Luz Ángela Camacho Torres  
C.C. No. 51.915.023 de Bogotá  
Dirección: Cra. 7 #74-56 piso 13. Edif. Corficaldas Ciudad: Bogotá  
Teléfono (s): 3176747 Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: gerencia@tabordavelez.com
3. Apoderado (si tiene): \_\_\_\_\_ T.P.: \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
Teléfono (s): \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
4. Calidad en que actúa: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ Cual? \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN GENERAL**

1. Nombre del predio: \_\_\_\_\_ Área: 16.39 Ha ☒ m<sup>2</sup> ☐
2. Localización del predio: Vereda La Placeta Urbano ☐ Rural ☒
3. Departamento: Antioquia Municipio: Cocorná Vereda y/o Corregimiento: La Placeta
4. Sector: 2 Actividad que genera el vertimiento: Lavado de vehículos
5. Cédula Catastral No. 1 9 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4
6. Nombre del propietario del predio: Luis Hernando Gómez
7. Costo del proyecto \$134.327.656.247 Valor en letras Ciento treinta y cuatro mil trescientos veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos

**INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO**

13. Residual doméstico ☐ Residual Industrial ☒ Municipal / ESP ☐  
Caudal (l/s): 0.5 Tiempo de descarga (h/día): 24 Frecuencia (día/mes): 30
14. Fuente de abastecimiento: Quebrada Sin Nombre 2 Cuenca: Samaná Norte
15. Nombre fuente Receptora Río Cocorná Cuenca: Samaná Norte
16. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento Desarenador + Trampa de Grasas  
Sistema de aforo: \_\_\_\_\_
5. Localización de punto(s) de descarga: Coordenadas: X 4.755.595 Y 2.226.199 X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_  
X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_
6. Forma y caudal de la descarga (l/s) 0.5 Flujo continuo ☐ Intermitente ☒

**CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA**

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	7.5	mg/l
DBO5	3.39	mg/l
DQO	19.8	mg/l
Caudal	11530	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984



**CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO**

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDAD
Sólidos suspendidos	50	mg/l
DBO5	50	mg/l
DQO	150	mg/l
Caudal	0.5	l/s

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984

**DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD**

19. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
**Sociedades:** Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses)  
**Juntas de Acción Comunal:** Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelación no superior a 3 meses.
20. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  
**Propietario del inmueble:** Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses)  
**Tenedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario.  
**Poseedor:** Prueba adecuada que lo acredite como tal
21. Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento.
22. Clase, calidad y cantidad de desagües.
23. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto.
24. Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención.

**FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO**

FECHA: 19 de abril de 2022