INFORME FINAL DE CALIDAD DEL AIRE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORNARE – CORPORACIÓN ACADEMICA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2024-125 CUYO OBJETO ES “DESARROLLAR EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE CONTAMINANTES CRITERIO EN PUNTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO”.

ELABORADO POR

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL G-LIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

MEDELLÍN

2025-11-28

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 9

2. OBJETIVOS 10

2.1. OBJETIVO GENERAL 10

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE 11

4. NORMATIVA COLOMBIANA VIGENTE 12

4.1. RESOLUCIÓN 2254 DEL 2017 12

5. METODOLOGIA 13

5.1. PUNTOS DE MONITOREO 13

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 14

5.2. MÉTODO 16

5.2.1. PARTÍCULAS SUSPENDIDAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) Y MENORES A 2,5 MICRAS ($PM_{2,5}$) 16

5.2.2. DIÓXIDO DE AZUFRE 17

5.2.3. MONÓXIDO DE CARBONO 18

5.2.4. ÓXIDOS DE NITRÓGENO 20

5.2.5. OZONO 21

5.3. VARIABLES METEOROLÓGICAS 22

5.4. PARÁMETROS EVALUADOS 22

5.5. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL MONITOREO 23

6. RESULTADOS 25

6.1. PARTÍCULAS SUSPENDIDAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) Y MENORES A 2,5 MICRAS ($PM_{2,5}$) 26

6.2. MONÓXIDO DE CARBONO 49

6.3. OZONO (O_3) 108

6.4. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2) 139

6.5. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2) 169

7. METEOROLOGÍA 220

7.1. ALTURA DE LA CAPA LÍMITE Y ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 253

8. OPINIONES E INTERPRETACIONES/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 255

8.1. PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS (PM2.5) 256

8.2. PARTICULAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) 286

8.3. RELACIÓN ENTRE PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) Y PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS (PM2.5) 315

8.4. MONÓXIDO DE CARBONO 318

8.5. OZONO (O_3) 373

8.6. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2) 408

8.7. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2) 462

8.8. RELACIÓN ENTRE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2) Y OZONO (O_3) 499

9. INDICE DE CALIDAD DE AIRE – ICA 502

9.1. ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE – PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PM2.5 Y PM 10 505

9.2. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS - MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 527

9.3. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS – OZONO (O_3) 557

9.4. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS -DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2) 587

9.5. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS -DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2) . 615

10. CONCLUSIONES 645

11. RESPONSABILIDAD 647

12. NOTAS DE CAMBIO 648

13. BIBLIOGRAFÍA 649

ANEXO 1. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 652

ANEXO 2. RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN G-LIMA 653

ANEXO 3. BASES DE DATOS 654

ANEXO 4. INCERTIDUMBRE CONTAMINANTES GASEOSOS 655

ANEXO 5. REPORTES A SISAIRE 792

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el aire 12
Tabla 2 Ubicación puntos de monitoreo. 13
Tabla 3. Parámetros a evaluar en San Antonio de Pereira. 23
Tabla 4. Descripción de los equipos utilizados para el monitoreo de contaminantes. 24
Tabla 5. Concentraciones diarias PM_{10} y PM $_{2.5}$ 26
Tabla 6. Concentraciones horarias CO ($\mu g/m^3$). 50
Tabla 7. Concentración octohoraria CO ($\mu g/m^3$). 80
Tabla 8. Concentración octohoraria O_3 ($\mu g/m^3$). 109
Tabla 9. Concentración horaria NO_2 ($\mu g/m^3$). 139
Tabla 10. Concentración horaria SO_2 ($\mu g/m^3$) 170
Tabla 11. Concentraciones diarias SO_2 ($\mu g/m^3$). 201
Tabla 12. Promedio diario de las variables meteorológicas en San Antonio de Pereira. 221
Tabla 13. Promedio horario de las variables meteorológicas en San Antonio de Pereira. 242
Tabla 14. Porcentajes totales de rangos de velocidad del viento en el periodo de monitoreo. 247
Tabla 15 Cumplimiento normativo 24 horas PM2.5 256
Tabla 16 cumplimiento normativo anual $PM_{2.5}$ 279
Tabla 17 Cumplimiento normativo 24 horas PM_{10} 286
Tabla 18 cumplimiento normativo anual PM_{10} 308
Tabla 19 Cumplimiento normativo CO octohorario 318
Tabla 20 Cumplimiento normativo CO horario 338
Tabla 21 Cumplimiento normatico, Ozono Octohorario 373
Tabla 22 Cumplimiento normativo SO_2 horario 409
Tabla 23 Cumplimiento normativo 24 horas SO_2 439
Tabla 24 cumplimiento normativo NO2 horario 463
Tabla 25 cumplimiento normativo anual NO2 495
Tabla 26. Puntos de corte ICA 503

Tabla 27. Categorías del Índice de Calidad del Aire. 504
Tabla 28. Índice de Calidad del Aire para material particulado PM2.5 y $PM_{10.}$ 505
Tabla 29. Concentración e ICA octohorario Monóxido de Carbono. 527
Tabla 30. Concentración e ICA octohorario, Ozono. 557
Tabla 31. Concentración e ICA horario, Dióxido de Nitrógeno 587
Tabla 32. Índice de Calidad del Aire, Dióxido de Azufre. 616

Tabla A4 1. Incertidumbre octohoraria Monóxido de carbono 656
Tabla A4 2 Incertidumbre CO octohorario (µg/m^3) 683
Tabla A4 3 Incertidumbre expandida O_3 octohorario (µg/m^3) 710
Tabla A4 4 Incertidumbre expandida NO_2 (µ/m^3) 737
Tabla A4 5 Incertidumbre expandida SO_2 horario (µg/m^3) 764

LISTA DE FOTOS

Fotografía 1 Punto de monitoreo 24-003-1, San Antonio de Pereira. 15

LISTA DE ECUACIONES

$NO_2 + h\nu\ \lambda < 420\ nm \rightarrow NO + O^*$ (Ecuación 1) 500
$O^* + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$ (M= N_2 o O_2 o COV) (Ecuación 2) 500
$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$ (Ecuación 3) 500

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación punto de monitoreo 24-003-1, San Antonio de Pereira. Fuente: Google Earth 15
Figura 2. Esquema principio de operación, monitor de partículas Teledyne T640. 17
Figura 3. Esquema principio de operación, analizador de dióxido de azufre Teledyne T100. 18

Figura 4. Esquema principio de operación, analizador de monóxido 48i. 19
Figura 5. Esquema principio de operación, analizador de óxidos de nitrógeno Teledyne T200. 21
Figura 6. Esquema principio de operación analizador de ozono Teledyne T400. 22
Figura 7. Equipos utilizados en el monitoreo. 25
Figura 8. Comparación ciclo diurno temperatura y humedad relativa en el periodo de monitoreo. 244
Figura 9. Precipitación mensual acumulada en el periodo de monitoreo. 245
Figura 10. Rosa de vientos correspondiente al periodo de monitoreo. 246
Figura 11. Distribución de frecuencias de clases de vientos de la rosa de vientos en el periodo de monitoreo. 247
Figura 12. Rosas de vientos diurna correspondiente al periodo de monitoreo. 249
Figura 13. Rosa de vientos semanal correspondiente al periodo de monitoreo. 250
Figura 14. Rosa de vientos mensual correspondiente al periodo de monitoreo. 251
Figura 15. Comparación ciclo diurno temperatura y presión en el periodo de monitoreo. 252
Figura 16. Comparación promedio mensual temperatura y presión en el periodo de monitoreo. 252
Figura 17 Altura de la capa límite. Ciclo horario 253
Figura 18 Estabilidad atmosférica y altura de la capa límite 254
Figura 19. Variación diaria de la concentración de $PM_{2.5}$ 278
Figura 20 cumplimiento normativo anual $PM_{2.5}$ 279
Figura 21. Ciclo horario material particulado $PM_{2.5}$. 280
Figura 22. Resumen variación del comportamiento de $PM_{2.5}$ en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. .. 281
Figura 23. Ciclo horario $PM_{2.5}$ y velocidad del viento. 282
Figura 24 Rosas de contaminación PM2.5 284
Figura 25. Relación entre concentración de $PM_{2,5}$ y precipitación. 285
Figura 26 Altura de la capa límite y concentración de $PM_{2.5}$ 286
Figura 27. Variación diaria de la concentración de $PM_{10.}$ 308

Figura 28 Cumplimiento normativo PM_{10} 309
Figura 29. Ciclo horario material particulado $PM_{10.}$ 310
Figura 30. Resumen variación del comportamiento de PM_{10} en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. .. 311
Figura 31. Ciclo horario PM_{10} y velocidad del viento 312
Figura 32 Rosas de contaminación PM10 313
Figura 33. Relación concentración de PM_{10} y precipitación. 314
Figura 34 Altura de la capa límite y PM10 315
Figura 35. Fración PM_{10} y $PM_{2.5}$ 316
Figura 36. Resumen variación del comportamiento de PM_{10} y $PM_{2.5}$ en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. 317
Figura 37. Concentración horaria CO. 369
Figura 38 Cumplimiento normativo octohorario CO 370
Figura 39. Ciclo horario CO. 371
Figura 40. Resumen variación del comportamiento de CO en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal 372
Figura 41. Concentración octohoraria O_3. 404
Figura 42. Ciclo horario O_3. 405
Figura 43. Ciclos horarios de O_3 y radiación solar. 406
Figura 44. Resumen variación del comportamiento de O_3 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. 407
Figura 45. Concentración horaria SO_2. 459
Figura 46. Concentración diaria SO_2 459
Figura 47. Ciclo horario SO_2. 460
Figura 48. Resumen variación del comportamiento de SO_2 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. .. 461
Figura 49. Concentración horaria NO_2 494
Figura 50 Promedio anual NO_2 495
Figura 51. Ciclo horario NO_2. 496

Figura 52. Relación ciclo horario NO-NO_2-NO_x. 497
Figura 53. Ciclo horario de NO_x comparado con la radiación solar incidente. 498
Figura 54. Resumen variación del comportamiento de NO_2 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. ..499
Figura 55. Resumen variación del comportamiento de NO_2 y O_3 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal. 501
Figura 56. Ciclo horario O_3, NO_2 y Radiación solar.....502

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE interesada en conocer la calidad del aire en un punto ubicado en la subregión del Valle de San Nicolás en el municipio de Rionegro, formó alianza con el Laboratorio G-LIMA, el cual se encuentra acreditado bajo la norma NTC ISO/IEC 17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM – bajo Resolución No. 1536 del 14 de noviembre de 2023, mediante el Convenio Interadministrativo N° 125 de 2024 cuyo objeto es "Desarrollar el monitoreo en tiempo real de contaminantes criterio en punto en el municipio de Rionegro". El monitoreo de calidad del aire se realizó de manera continua desde el 06 de marzo de 2024, hasta el 14 de octubre de 2025, tomando datos simultáneos de $PM_{2,5}$, $PM_{10,}$ $O_{3,}$ NO_2, CO y SO_2, con mediciones en tiempo real.

El equipo de trabajo estuvo compuesto por:

Coordinador del Laboratorio
David Aguiar Gil

Directora de gestión
Claudia Lucía Zuluaga Echeverry

Coordinadora de logística
Kelly Yohana Ramírez Gómez

Profesionales de Apoyo
Isamar Álvarez Cerquera
Ever Emilio Nuñez Bustamante
Yulisa Rodríguez Vélez
Andrea Galeano Hincapie

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Evaluar la calidad del aire por medio del monitoreo de contaminantes criterio, de manera simultánea y en tiempo real, en un punto localizado en el barrio San Antonio de Pereira en el municipio de Rionegro.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Monitorear de manera continua y simultánea los niveles de partículas suspendidas $PM_{2,5}$, PM_{10} y los contaminantes gaseosos O_3, NO_2, CO y SO_2 en un (1) punto localizado en el barrio San Antonio de Pereira en el municipio de Rionegro.

- Determinar el estado de la calidad del aire mediante la aplicación del índice de calidad del aire (ICA).

- Analizar el comportamiento de los contaminantes de acuerdo con las condiciones meteorológicas, presentadas en el periodo de monitoreo y los principios y relaciones propias de la química atmosférica

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Nombre ó Razón Social	Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.
NIT	890.985.138-3
Persona de contacto de la empresa	Juan Fernando Zapata Montoya
Cargo	I. Q. Esp. Grupo recurso aire, subdirección recursos naturales.
Teléfono	6045461616 Ext 271
Correo electrónico	jzapata@cornare.gov.co
Dirección de la empresa	Autopista Medellín – Bogotá, Carrera 59 44-48, Kilómetro 54 El Santuario, Antioquia.
Municipio/Departamento	Rionegro, Antioquia
Código CIIU	8413
Actividad principal de la empresa	Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social.

4. NORMATIVA COLOMBIANA VIGENTE

4.1. RESOLUCIÓN 2254 DEL 2017

La Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – por la cual adopta la norma de calidad de aire ambiente y se dictan otras disposiciones, establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión a condiciones de referencia (25 ° C y 760 mm Hg) y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio nacional, con el objetivo de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por la exposición a los contaminantes en la atmósfera.

En la Tabla 1 se presentan los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio que rigen a partir del 01 de enero de 2018.

Tabla 1 Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el aire

Contaminante	Unidad	Límite máximo permisible Resolución 2254 del 2017	Tiempo de exposición
PM_{10}	$\mu g/m^3$	50	Anual
		100	24 horas
$PM_{2.5}$	$\mu g/m^3$	25	Anual
		50	24 horas
SO_2	$\mu g/m^3$	50	24 horas
		100	1 hora
NO_2	$\mu g/m^3$	60	Anual
		200	1 hora
O_3	$\mu g/m^3$	100	8 horas
CO	$\mu g/m^3$	5000	8 horas
		35000	1 hora

Fuente: Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017

Es importante aclarar que la Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017, establece en el Parágrafo 1 del Artículo 2 que, a partir del 1 de julio de 2018, los niveles máximos permisibles de PM_{10} y $PM_{2.5}$ para un tiempo de exposición 24 horas serán de 75 µg/m^3 y 37 µg/m^3 respectivamente.

5. METODOLOGIA

El muestreo de contaminantes en ambiente se desarrolló de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Muestreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT y los métodos establecidos por la Environmental Protection Agency – EPA de los Estados Unidos.

5.1. PUNTOS DE MONITOREO

Para la evaluación de la calidad del aire se ubicó un (1) punto de monitoreo, en la subregión del Valle de San Nicolás, en el municipio de Rionegro. La ubicación fue elegida de acuerdo con los criterios de diseño para un sistema de vigilancia de calidad del aire establecidos en el capítulo 5.2 del Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire del MAVDT. A continuación, en la Tabla 2, se realiza una descripción del punto de monitoreo.

Tabla 2 Ubicación puntos de monitoreo.

Código sitio de monitoreo	Fecha o periodo de monitoreo	Descripción sitio de monitoreo	Coordenadas Geográficas*		Altitud (msnm)
			Latitud	Longitud	
24-003-1	2024-03-06 a 2025-10-14	Edificio Puebla, San Antonio de Pereira	6° 7'50.67"	- 75° 22'49.55"	2154

**Las coordenadas están dadas en grados, minutos y segundos*

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

El punto de monitoreo se ubicó en el barrio San Antonio de Pereira del municipio de Rionegro, en un conjunto de apartamentos de tres (3) pisos, en la carrera 55b con calle 24. La estación de calidad del aire se encuentra en la terraza de este conjunto llamado Edificio Puebla, a una altura aproximada de 6.77 metros, pero desde el tomador de muestra hasta el piso hay una altura de 11,7 metros. En el área de influencia de la estación se encuentra el Colegio San Antonio y el parque principal de San Antonio de Pereira, y la vía Rionegro- La Ceja, en los cuales se presenta un alto flujo constante de vehículos.



Figura 1. Ubicación punto de monitoreo 24-003-1, San Antonio de Pereira. Fuente: Google Earth



a. Equipos instalados en el punto de monitoreo



b. Punto de monitoreo

Fotografía 1 Punto de monitoreo 24-003-1, San Antonio de Pereira.

5.2. MÉTODO

El muestreo de contaminantes en ambiente se desarrolló de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Muestreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT y los métodos establecidos por la Environmental Protection Agency – EPA de los Estados Unidos. Además, la operación de los analizadores se realizó de acuerdo con lo descrito en los protocolos E-TM-13, E-TM-16, E-TM-17, E-TM-18 y E-TM-19, para la operación de equipos automáticos de calidad del aire. El G-LIMA trabaja únicamente con métodos normalizados, por lo que no se realizan adiciones, desviaciones o exclusiones del método.

5.2.1. PARTÍCULAS SUSPENDIDAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) Y MENORES A 2,5 MICRAS ($PM_{2,5}$)

El método de referencia para el muestreo de $PM_{2.5}$ en la atmósfera se encuentra consignado en el Código Federal de Regulación - CFR Título 40, Parte 50, Apéndice L. Este método está definido específicamente para mediciones con equipos manuales y/o semiautomáticos, sin embargo, los métodos automáticos para la determinación de partículas suspendidas en la atmósfera se encuentran aprobados por la EPA y son designados como métodos equivalentes, siempre y cuando los monitores empleados para tal fin cumplan con los requerimientos de calidad necesarios, sean debidamente calibrados y verificados. En cuanto al material particulado $PM_{10,}$ este se rige bajo el método de referencia consignado en el Código Federal de Regulación - CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J, sin embargo, cuando se trata de monitoreo automático, aplican las mismas consideraciones descritas anteriormente. (Ver Figura 2).

Para la determinación de estos contaminantes se utilizó un monitor de partículas Teledyne T640, este es un espectrómetro óptico que convierte las mediciones ópticas en masa, para esto determina el tamaño de las partículas muestreadas por medio de la luz dispersa por cada una. Este analizador se encuentra debidamente aprobado por la

EPA para el monitoreo de PM_{10} bajo la designación de método equivalente automático EQPM-0516-239 y $PM_{2.5}$ como método equivalente automático EQPM-0516-238.

Por medio de una bomba de vacío, el monitor de partículas aspira aire ambiente con partículas de diferentes tamaños que ingresan por medio del cabezal a razón de 16.67 L/min; una vez ingresa la muestra, se utiliza un acondicionador de muestras en aerosol (ASC) para retirar la humedad presente en esta y, posteriormente, hacerla pasar a un sensor de partículas ópticas donde es expuesta de manera homogénea luz a policromática LED. Ante la exposición cada partícula genera una dispersión de la luz en un ángulo entre 85 ° y 95 ° . La amplitud de dispersión de la luz al chocar con una partícula permite al analizador identificar el diámetro de esta. La relación entre cantidad de partículas en cada diámetro específico y el flujo de muestra permite determinar la concentración del contaminante.




Figura 2. Esquema principio de operación, monitor de partículas Teledyne T640.

5.2.2. DIÓXIDO DE AZUFRE

La determinación automática de óxidos de azufre en la atmósfera se realiza bajo las condiciones establecidas por el método de referencia consignado en el Código Federal de Regulación - CFR Título 40, Parte 50, Apéndice A-1, este método establece la fluorescencia UV como principio de referencia para la medición continua de SO_2 y dicta

los procedimientos necesarios para la calibración de los analizadores usados (ver Figura 3).

Durante el monitoreo de esta sustancia, se utilizó un analizador Teledyne T100 que cuenta con aprobación de la EPA bajo la designación de método equivalente EQSA-0495-100; cuyo principio físico se basa en la fluorescencia UV que se produce cuando el dióxido de azufre (SO_2) gana energía gracias a la aplicación de luz ultravioleta con longitudes de onda en un rango entre 190 nm y 230 nm. Posteriormente las moléculas excitadas buscan recuperar su estabilidad inicial y liberan energía en forma lumínica que es cuantificada y permite al analizador determinar la cantidad de SO_2 en una muestra de aire.




Figura 3. Esquema principio de operación, analizador de dióxido de azufre Teledyne T100.

5.2.3. MONÓXIDO DE CARBONO

La determinación de monóxido de carbono en la atmósfera se realiza bajo las condiciones establecidas por el método de referencia consignado en el Código Federal de Regulación - CFR Título 40, Parte 50, Apéndice C, en este documento se define el

principio para la determinación monóxido de carbono en la atmósfera mediante mediciones con frecuencia horaria o mayor, y se dictan los procedimientos necesarios para la calibración de los analizadores usados.

Para la determinación de las concentraciones de monóxido de carbono se empleó un analizador de monóxido de carbono Thermo scientific modelo 48i, el cual se encuentra aprobado por la EPA bajo la designación de método de referencia. RFCA-0981-054.

Este analizador opera bajo el principio de fotometría infrarroja no dispersiva. En este principio, una muestra de aire es succionada a una tasa de 1 L/min y es llevada, junto con un haz de luz infrarroja a través de una celda de muestra, posteriormente, ambos atraviesan un filtro cuya composición incluye contaminante a determinar (CO). De manera simultánea, un segundo flujo de aire de referencia, esta vez libre del monóxido de carbono fluye a través de una celda paralela y el filtro mencionado; ambas señales y variaciones en la intensidad de la luz son leídas por un detector, y mediante la diferencia entre la referencia y la muestra es posible determinar la cantidad de CO en la muestra de aire (ver Figura 4).




Figura 4. Esquema principio de operación, analizador de monóxido 48i.

5.2.4. ÓXIDOS DE NITRÓGENO

La determinación de óxidos de nitrógeno en la atmósfera se realiza bajo las condiciones establecidas por el método de referencia consignado en el Código Federal de Regulación - CFR Título 40, Parte 50, Apéndice F, en este documento se define la quimioluminiscencia como principio para la determinación específica de NO_2 y se dictan los procedimientos necesarios para la calibración de los analizadores usados.

Para la determinación se óxidos de nitrógeno se utilizó un analizador Teledyne T200, este equipo utiliza la quimioluminiscencia como método para determinar la concentración de óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO_2) y óxidos de nitrógeno totales (NO_X) y se encuentra debidamente aprobado por la EPA bajo la designación de método de referencia automático RFNA-1194-099.

El analizador T200 cuantifica la concentración de NO_2 en una muestra de aire mediante un proceso de conversión y detección basado en quimioluminiscencia. El sistema dirige periódicamente el flujo de aire a través de un cartucho convertidor que contiene virutas de molibdeno (Mo) a una temperatura de 315 ° C. En este convertidor, el NO_2 presente en la muestra es reducido a NO. Posteriormente, el monóxido de nitrógeno (NO) producido es transportado hacia una celda de reacción donde se expone a una cantidad controlada de ozono (O_3) generado in situ. La reacción entre NO y O_3 origina NO_2 en un estado electrónicamente excitado, que al relajarse emite fotones. La intensidad de esta radiación lumínica se mide para determinar cuantitativamente la concentración de NO_2 en la muestra de aire.

La energía liberada por el NO_2 es detectada por un tipo especial de tubo de vacío llamado tubo fotomultiplicador (PMT), encargado de amplificar la señal detectada y llevarla a niveles legibles por el instrumento. La cantidad de luz detectada es directamente proporcional a la cantidad del gas de interés en la muestra. (ver Figura 5)




Figura 5. Esquema principio de operación, analizador de óxidos de nitrógeno Teledyne T200.

5.2.5. OZONO

El monitoreo y determinación de ozono en la atmósfera son regidos por el método de referencia consignado en el Código Federal de Regulación - CFR Título 40, Parte 50, Apéndice D, en este documento se define el principio para la determinación específica de ozono en aire ambiente y se dictan los procedimientos necesarios para la calibración de los analizadores usados.

Para el monitoreo de este contaminante se utilizó un analizador Teledyne T400. Este analizador se encuentra debidamente aprobado por la EPA bajo la designación de método equivalente automático EQOA-0992-087.

En el analizador T400, un fotómetro al interior utiliza una lámpara de vapor de mercurio de alta energía para generar un haz de luz ultravioleta a UV a 254 nm aproximadamente, que pasa a través de una ventana de un material no reactivo al O_3 y transparente a la radiación a la longitud de onda utilizada. El haz de luz, junto con la muestra de aire, recorren un tubo de absorción de aproximadamente 42 cm, causando en el trayecto una

disminución de la intensidad de la luz UV. La intensidad final es detectada por un diodo de vacío, diseñado específicamente para reaccionar ante radiación cercana a 254 nm. Esta variación está directamente asociada con la cantidad de O_3 en el tubo de absorción (ver Figura 6).




Figura 6. Esquema principio de operación analizador de ozono Teledyne T400.

5.3. VARIABLES METEOROLÓGICAS

De manera simultánea con el monitoreo de calidad del aire se lleva a cabo el registro de variables meteorológicas como temperatura del aire, precipitación, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar, velocidad y dirección del viento. Para ello se utilizó una estación meteorológica marca Davis modelo Vantage Pro-2, con sensores para la captura de las variables.

5.4. PARÁMETROS EVALUADOS

La toma de muestras y el análisis de los parámetros fueron realizados por el G-LIMA acreditado bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM – bajo la Resolución N° 1536 del 14 de noviembre de 2023. En la Tabla 1 se especifican los parámetros evaluados y el método de análisis correspondiente.

Tabla 3. Parámetros a evaluar en San Antonio de Pereira.

Parámetro	Método de referencia
Material Particulado Menor a 10 micras*	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Bajo Volumen. EQPM-0516-239.
Material Particulado Menor a 2.5 micras*	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. EQPM-0516-238.
Dióxido de Azufre*	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. EQSA-0495-100.
Ozono*	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. EQOA-0992-087.
Monóxido de Carbono*	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. RFCA-0981-054.
Dióxido de Nitrógeno*	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. RFCA-1194-099.

** Parámetro acreditado por G-LIMA, según Resolución No.1536 del 14 de noviembre de 2023. Ubicado en la Calle 67 # 53-108, bloque 20-345, Universidad de Antioquia (Ciudad Universitaria).*

5.5. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL MONITOREO

Para la determinación de las concentraciones por contaminante y las condiciones meteorológicas se utilizaron los siguientes equipos debidamente calibrados:

Tabla 4. Descripción de los equipos utilizados para el monitoreo de contaminantes.

Nombre equipo	N° Serie	Contaminante a medir	Método de referencia	Ubicación
Teledyne T640	873	PM2.5	US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Capítulo I. Subcapítulo C, Apéndice J. Método de referencia para la determinación de material particulado fino $PM_{2.5}$ en la atmósfera. Método equivalente automático EQPM-0516-238	San Antonio de Pereira
Teledyne T640	873	PM 10	US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Capítulo I. Subcapítulo C, Apéndice L. Método de referencia para la determinación de material particulado como PM_{10} en la atmósfera. Método equivalente automático EQPM-0516-239	San Antonio de Pereira
Teledyne T100	5346	Dióxido de azufre (SO_2)	US-EPA U.S EPA CFR 40. Capítulo I, subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Principio de medición y procedimiento de calibración para la medición de dióxido de azufre en la atmósfera. Método de Fluorescencia ultravioleta. Método equivalente automático EQSA-0495-100	San Antonio de Pereira
Teledyne T200	6341	Dióxido de nitrógeno (NO_2)	US-EPA U.S EPA CFR 40. Capítulo I, subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Principio de medición y procedimiento de calibración para la medición de dióxido de Nitrógeno en la atmósfera. Quimioluminiscencia en fase gaseosa. Método de referencia automático RFNA-1194-099	San Antonio de Pereira
Teledyne T400	5676	Ozono (O_3)	U.S EPA CFR 40. Capítulo I, subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. Principio de medición y procedimiento de calibración para la medición de Ozono en la atmósfera. Quimioluminiscencia. Método equivalente automático EQOA-0992-087.	San Antonio de Pereira

Nombre equipo	N° Serie	Contaminante a medir	Método de referencia	Ubicación
Thermo 48i	1301056293	Monóxido de Carbono (CO)	US-EPA U.S EPA CFR 40. Capítulo I, subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. Principio de medición y procedimiento de calibración para la medición de monóxido de carbono en la atmósfera. Fotometría infrarroja no dispersiva. Método de referencia automático RFCA-0981-054	San Antonio de Pereira




Figura 7. Equipos utilizados en el monitoreo.

6. RESULTADOS

De la Tabla 5 a la Tabla 11 se presentan los resultados para cada uno de los contaminantes monitoreados durante el periodo, con respeto a estos se deben tener en cuenta que:

- En los meses de abril, mayo y junio se tuvo intermitencia en la captura de datos válidos debido a fluctuaciones e inconvenientes relacionados con la red eléctrica. Una vez estos fueron solucionados se retomó la captura de datos en simultáneo y de forma continua.
- Los valores menores a los límites de detección de los analizadores serán reportados como <LDL. Ya que estos datos no son determinados por el analizador con exactitud y precisión, por lo que no son utilizados en el cálculo de concentraciones diarias u octohorarias según sea el caso.

6.1. PARTÍCULAS SUSPENDIDAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) Y MENORES A 2,5 MICRAS ($PM_{2,5}$)

En la Tabla 5. Concentraciones diarias PM10 y PM $_{2.5.}$, se presentan las concentraciones promedio diarias de partículas menores a 2,5 micras – $PM_{2,5}$, y partículas menores a 10 micras – PM_{10}, adicionalmente se presenta la concentración máxima, mínima y promedio para el período analizado. En total se tuvieron 563 días de monitoreo efectivo para estos dos contaminantes entre el 06 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025.

Tabla 5. Concentraciones diarias PM_{10} y PM $_{2.5}$.

Fecha	Promedio PM $_{2,5}$ (µg/m³)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} (µg/m³)	U expandida ± (µg/m3)
2024-03-06	33.5	1.1	46.7	1.2
2024-03-07	33.7	1.1	46.2	1.2
2024-03-08	-	-	-	-

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-03-09	25.9	1.1	37.1	1.2
2024-03-10	28.6	1.1	42.7	1.2
2024-03-11	27.4	1.1	38.1	1.2
2024-03-12	26.1	1.1	38.0	1.2
2024-03-13	30.9	1.1	46.4	1.2
2024-03-14	22.5	1.1	34.2	1.2
2024-03-15	33.2	1.1	47.8	1.2
2024-03-16	41.1	1.1	57.4	1.2
2024-03-17	32.1	1.1	44.6	1.2
2024-03-18	31.5	1.1	46.0	1.2
2024-03-19	24.0	1.1	36.7	1.2
2024-03-20	30.8	1.1	46.5	1.2
2024-03-21	28.3	1.1	45.1	1.2
2024-03-22	33.8	1.1	52.5	1.2
2024-03-23	41.0	1.1	62.5	1.2
2024-03-24	37.3	1.1	60.2	1.2
2024-03-25	33.1	1.1	52.8	1.2
2024-03-26	32.5	1.1	52.7	1.2
2024-03-27	41.6	1.1	62.1	1.2
2024-03-28	35.3	1.1	50.4	1.2
2024-03-29	33.0	1.1	49.2	1.2
2024-03-30	37.1	1.1	55.5	1.2
2024-03-31	31.6	1.1	42.7	1.2
2024-04-01	25.4	1.1	36.4	1.2
2024-04-02	26.4	1.1	38.4	1.2
2024-04-03	19.3	1.1	36.1	1.2
2024-04-04	13.6	1.1	29.9	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-04-05	14.7	1.1	31.5	1.2
2024-04-06	19.8	1.1	39.6	1.2
2024-04-07	18.5	1.1	40.1	1.2
2024-04-08	20.9	1.1	43.4	1.2
2024-04-09	37.3	1.1	67.6	1.2
2024-04-10	34.8	1.1	64.2	1.2
2024-04-11	38.2	1.1	64.4	1.2
2024-04-12	38.1	1.1	62.1	1.2
2024-04-13	46.8	1.1	74.7	1.2
2024-04-14	49.9	1.1	80.0	1.2
2024-04-15	43.1	1.1	73.1	1.2
2024-04-16	40.6	1.1	75.6	1.2
2024-04-17	31.5	1.1	61.5	1.2
2024-04-18	26.7	1.1	56.7	1.2
2024-04-19	16.3	1.1	45.2	1.2
2024-04-20	11.3	1.1	39.0	1.2
2024-04-21	11.3	1.1	36.1	1.2
2024-04-22	8.6	1.1	30.3	1.2
2024-04-23	7.9	1.1	29.1	1.2
2024-04-24	8.9	1.1	32.2	1.2
2024-04-25	10.2	1.1	35.8	1.2
2024-04-26	10.8	1.1	38.8	1.2
2024-04-27	11.2	1.1	35.4	1.2
2024-04-28	12.9	1.1	40.0	1.2
2024-04-29	7.1	1.1	32.5	1.2
2024-04-30	14.0	1.1	46.6	1.2
2024-05-01	10.1	1.1	40.4	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-05-02	10.7	1.1	43.7	1.2
2024-05-03	9.3	1.1	41.6	1.2
2024-05-04	7.6	1.1	40.4	1.2
2024-05-05	5.7	1.1	36.7	1.2
2024-05-06	6.5	1.1	37.4	1.2
2024-05-07	6.9	1.1	38.6	1.2
2024-05-08	8.7	1.1	40.3	1.2
2024-05-09	6.9	1.1	27.6	1.2
2024-05-10	7.4	1.1	19.7	1.2
2024-05-11	9.3	1.1	19.7	1.2
2024-05-12	7.7	1.1	15.7	1.2
2024-05-13	6.4	1.1	14.8	1.2
2024-05-14	7.8	1.1	17.0	1.2
2024-05-15	5.1	1.1	12.3	1.2
2024-05-16	5.8	1.1	14.1	1.2
2024-05-17	8.0	1.1	18.8	1.2
2024-05-18	7.4	1.1	15.5	1.2
2024-05-19	6.5	1.1	16.2	1.2
2024-05-20	9.3	1.1	22.5	1.2
2024-05-21	7.2	1.1	16.3	1.2
2024-05-22	10.6	1.1	21.1	1.2
2024-05-23	5.6	1.1	13.8	1.2
2024-05-24	6.1	1.1	13.2	1.2
2024-05-25	7.8	1.1	15.7	1.2
2024-05-26	8.5	1.1	17.6	1.2
2024-05-27	6.9	1.1	15.5	1.2
2024-05-28	4.7	1.1	10.7	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-05-29	4.5	1.1	10.2	1.2
2024-05-30	5.8	1.1	12.7	1.2
2024-05-31	4.1	1.1	9.5	1.2
2024-06-01	4.4	1.1	13.1	1.2
2024-06-02	5.1	1.1	12.0	1.2
2024-06-03	5.2	1.1	11.4	1.2
2024-06-04	5.8	1.1	12.6	1.2
2024-06-05	-	-	-	-
2024-06-06	-	-	-	-
2024-06-07	-	-	-	-
2024-06-08	-	-	-	-
2024-06-09	5.3	1.1	10.8	1.2
2024-06-10	6.1	1.1	11.0	1.2
2024-06-11	5.3	1.1	12.6	1.2
2024-06-12	6.0	1.1	14.1	1.2
2024-06-13	6.7	1.1	13.2	1.2
2024-06-14	5.3	1.1	11.2	1.2
2024-06-15	3.4	1.1	8.7	1.2
2024-06-16	4.7	1.1	9.9	1.2
2024-06-17	7.6	1.1	14.9	1.2
2024-06-18	5.5	1.1	11.6	1.2
2024-06-19	7.1	1.1	14.4	1.2
2024-06-20	5.0	1.1	10.6	1.2
2024-06-21	5.7	1.1	12.8	1.2
2024-06-22	9.7	1.1	17.1	1.2
2024-06-23	5.6	1.1	11.5	1.2
2024-06-24	5.6	1.1	12.3	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-06-25	6.0	1.1	12.5	1.2
2024-06-26	4.6	1.1	10.1	1.2
2024-06-27	5.5	1.1	11.4	1.2
2024-06-28	4.9	1.1	11.2	1.2
2024-06-29	5.4	1.1	12.5	1.2
2024-06-30	5.5	1.1	11.3	1.2
2024-07-01	6.8	1.1	12.8	1.2
2024-07-02	5.1	1.1	10.2	1.2
2024-07-03	5.0	1.1	9.9	1.2
2024-07-04	4.0	1.1	8.7	1.2
2024-07-05	8.1	1.1	13.5	1.2
2024-07-06	5.9	1.1	12.8	1.2
2024-07-07	8.2	1.1	15.5	1.2
2024-07-08	5.6	1.1	13.1	1.2
2024-07-09	4.1	1.1	10.0	1.2
2024-07-10	5.8	1.1	12.2	1.2
2024-07-11	6.8	1.1	14.1	1.2
2024-07-12	6.0	1.1	12.2	1.2
2024-07-13	6.5	1.1	13.0	1.2
2024-07-14	4.8	1.1	12.2	1.2
2024-07-15	4.1	1.1	11.0	1.2
2024-07-16	6.1	1.1	13.0	1.2
2024-07-17	8.8	1.1	18.6	1.2
2024-07-18	14.2	1.1	29.4	1.2
2024-07-19	13.6	1.1	25.1	1.2
2024-07-20	14.1	1.1	27.6	1.2
2024-07-21	13.2	1.1	22.6	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-07-22	11.4	1.1	21.3	1.2
2024-07-23	18.5	1.1	29.8	1.2
2024-07-24	16.9	1.1	28.1	1.2
2024-07-25	12.8	1.1	24.0	1.2
2024-07-26	12.9	1.1	23.7	1.2
2024-07-27	8.6	1.1	14.6	1.2
2024-07-28	9.1	1.1	15.1	1.2
2024-07-29	11.3	1.1	21.3	1.2
2024-07-30	14.6	1.1	26.9	1.2
2024-07-31	14.6	1.1	28.3	1.2
2024-08-01	12.4	1.1	23.6	1.2
2024-08-02	12.3	1.1	23.5	1.2
2024-08-03	5.5	1.1	9.8	1.2
2024-08-04	4.8	1.1	8.7	1.2
2024-08-05	2.3	1.1	4.5	1.2
2024-08-06	5.9	1.1	41.5	1.2
2024-08-07	5.0	1.1	41.1	1.2
2024-08-08	8.9	1.1	53.4	1.2
2024-08-09	-	-	-	-
2024-08-10	8.1	1.1	13.3	1.2
2024-08-11	5.3	1.1	9.9	1.2
2024-08-12	6.5	1.1	10.5	1.2
2024-08-13	6.8	1.1	11.0	1.2
2024-08-14	11.5	1.1	17.7	1.2
2024-08-15	19.1	1.1	30.3	1.2
2024-08-16	13.7	1.1	21.1	1.2
2024-08-17	9.8	1.1	17.5	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-08-18	13.1	1.1	22.3	1.2
2024-08-19	11.0	1.1	18.6	1.2
2024-08-20	13.7	1.1	23.1	1.2
2024-08-21	15.5	1.1	27.1	1.2
2024-08-22	10.1	1.1	17.1	1.2
2024-08-23	6.9	1.1	12.3	1.2
2024-08-24	6.1	1.1	11.5	1.2
2024-08-25	6.9	1.1	12.0	1.2
2024-08-26	10.3	1.1	18.7	1.2
2024-08-27	14.9	1.1	23.4	1.2
2024-08-28	14.6	1.1	22.9	1.2
2024-08-29	10.8	1.1	18.1	1.2
2024-08-30	19.5	1.1	30.9	1.2
2024-08-31	23.0	1.1	35.5	1.2
2024-09-01	16.2	1.1	22.9	1.2
2024-09-02	17.6	1.1	25.6	1.2
2024-09-03	20.2	1.1	28.9	1.2
2024-09-04	15.3	1.1	22.6	1.2
2024-09-05	10.0	1.1	17.5	1.2
2024-09-06	19.5	1.1	30.1	1.2
2024-09-07	12.5	1.1	19.8	1.2
2024-09-08	18.8	1.1	27.4	1.2
2024-09-09	16.4	1.1	26.6	1.2
2024-09-10	17.5	1.1	29.1	1.2
2024-09-11	16.3	1.1	27.4	1.2
2024-09-12	14.7	1.1	23.9	1.2
2024-09-13	11.5	1.1	20.7	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-09-14	16.7	1.1	26.8	1.2
2024-09-15	10.3	1.1	17.8	1.2
2024-09-16	11.3	1.1	19.6	1.2
2024-09-17	10.4	1.1	18.1	1.2
2024-09-18	15.5	1.1	24.6	1.2
2024-09-19	19.9	1.1	30.2	1.2
2024-09-20	13.9	1.1	22.4	1.2
2024-09-21	12.8	1.1	19.4	1.2
2024-09-22	8.5	1.1	13.9	1.2
2024-09-23	5.9	1.1	13.5	1.2
2024-09-24	7.6	1.1	15.0	1.2
2024-09-25	8.0	1.1	14.8	1.2
2024-09-26	7.7	1.1	14.2	1.2
2024-09-27	9.0	1.1	17.4	1.2
2024-09-28	9.9	1.1	16.8	1.2
2024-09-29	4.1	1.1	8.3	1.2
2024-09-30	6.5	1.1	12.5	1.2
2024-10-01	10.6	1.1	17.7	1.2
2024-10-02	7.3	1.1	13.5	1.2
2024-10-03	7.9	1.1	18.9	1.2
2024-10-04	9.2	1.1	16.5	1.2
2024-10-05	10.4	1.1	17.3	1.2
2024-10-06	11.0	1.1	18.9	1.2
2024-10-07	9.3	1.1	17.8	1.2
2024-10-08	7.9	1.1	14.2	1.2
2024-10-09	4.4	1.1	11.2	1.2
2024-10-10	6.0	1.1	12.5	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-10-11	10.8	1.1	19.5	1.2
2024-10-12	11.2	1.1	19.5	1.2
2024-10-13	7.6	1.1	15.7	1.2
2024-10-14	8.5	1.1	16.7	1.2
2024-10-15	12.2	1.1	23.1	1.2
2024-10-16	12.2	1.1	22.6	1.2
2024-10-17	14.1	1.1	27.4	1.2
2024-10-18	13.3	1.1	24.4	1.2
2024-10-19	11.1	1.1	19.5	1.2
2024-10-20	7.2	1.1	13.0	1.2
2024-10-21	8.1	1.1	14.6	1.2
2024-10-22	5.6	1.1	11.7	1.2
2024-10-23	4.5	1.1	10.0	1.2
2024-10-24	6.4	1.1	13.4	1.2
2024-10-25	7.6	1.1	18.0	1.2
2024-10-26	7.1	1.1	13.4	1.2
2024-10-27	6.2	1.1	11.4	1.2
2024-10-28	8.6	1.1	17.6	1.2
2024-10-29	11.0	1.1	20.9	1.2
2024-10-30	10.2	1.1	18.7	1.2
2024-10-31	7.3	1.1	13.6	1.2
2024-11-01	6.1	1.1	12.3	1.2
2024-11-02	4.6	1.1	10.7	1.2
2024-11-03	3.2	1.1	7.2	1.2
2024-11-04	3.1	1.1	6.8	1.2
2024-11-05	6.0	1.1	12.3	1.2
2024-11-06	5.7	1.1	13.0	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-11-07	8.5	1.1	15.5	1.2
2024-11-08	5.4	1.1	10.7	1.2
2024-11-09	2.8	1.1	6.6	1.2
2024-11-10	3.8	1.1	8.6	1.2
2024-11-11	3.6	1.1	9.1	1.2
2024-11-12	5.6	1.1	12.2	1.2
2024-11-13	5.7	1.1	11.1	1.2
2024-11-14	5.0	1.1	10.0	1.2
2024-11-15	6.2	1.1	13.7	1.2
2024-11-16	5.8	1.1	11.7	1.2
2024-11-17	6.2	1.1	13.2	1.2
2024-11-18	5.9	1.1	11.8	1.2
2024-11-19	5.8	1.1	12.7	1.2
2024-11-20	7.0	1.1	14.6	1.2
2024-11-21	5.9	1.1	12.6	1.2
2024-11-22	5.6	1.1	12.7	1.2
2024-11-23	5.3	1.1	11.1	1.2
2024-11-24	5.7	1.1	11.2	1.2
2024-11-25	7.8	1.1	15.3	1.2
2024-11-26	6.8	1.1	16.0	1.2
2024-11-27	5.3	1.1	12.6	1.2
2024-11-28	6.9	1.1	14.2	1.2
2024-11-29	7.4	1.1	14.0	1.2
2024-11-30	10.4	1.1	18.3	1.2
2024-12-01	9.7	1.1	16.2	1.2
2024-12-02	7.6	1.1	14.0	1.2
2024-12-03	8.3	1.1	15.2	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-12-04	9.0	1.1	16.0	1.2
2024-12-05	11.6	1.1	20.7	1.2
2024-12-06	12.0	1.1	21.1	1.2
2024-12-07	10.5	1.1	19.7	1.2
2024-12-08	12.3	1.1	21.7	1.2
2024-12-09	11.5	1.1	22.1	1.2
2024-12-10	14.7	1.1	27.2	1.2
2024-12-11	15.4	1.1	26.6	1.2
2024-12-12	12.0	1.1	22.0	1.2
2024-12-13	12.7	1.1	24.0	1.2
2024-12-14	9.7	1.1	18.6	1.2
2024-12-15	7.1	1.1	12.2	1.2
2024-12-16	10.0	1.1	15.9	1.2
2024-12-17	11.0	1.1	17.6	1.2
2024-12-18	11.4	1.1	19.8	1.2
2024-12-19	14.2	1.1	25.7	1.2
2024-12-20	11.7	1.1	20.9	1.2
2024-12-21	8.5	1.1	14.8	1.2
2024-12-22	5.7	1.1	11.0	1.2
2024-12-23	4.7	1.1	9.3	1.2
2024-12-24	8.2	1.1	13.9	1.2
2024-12-25	12.0	1.1	19.2	1.2
2024-12-26	7.0	1.1	13.7	1.2
2024-12-27	5.7	1.1	12.0	1.2
2024-12-28	7.4	1.1	14.4	1.2
2024-12-29	4.9	1.1	11.1	1.2
2024-12-30	6.4	1.1	13.5	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2024-12-31	9.5	1.1	16.0	1.2
2025-01-01	15.7	1.1	23.8	1.2
2025-01-02	8.0	1.1	14.2	1.2
2025-01-03	7.1	1.1	13.6	1.2
2025-01-04	6.7	1.1	12.0	1.2
2025-01-05	4.3	1.1	9.0	1.2
2025-01-06	5.7	1.1	12.8	1.2
2025-01-07	8.1	1.1	15.5	1.2
2025-01-08	7.1	1.1	14.6	1.2
2025-01-09	8.0	1.1	15.9	1.2
2025-01-10	8.1	1.1	16.7	1.2
2025-01-11	10.1	1.1	18.1	1.2
2025-01-12	10.6	1.1	18.7	1.2
2025-01-13	13.2	1.1	23.0	1.2
2025-01-14	13.8	1.1	26.6	1.2
2025-01-15	12.9	1.1	21.7	1.2
2025-01-16	13.5	1.1	24.4	1.2
2025-01-17	14.5	1.1	27.4	1.2
2025-01-18	12.9	1.1	24.1	1.2
2025-01-19	13.9	1.1	26.9	1.2
2025-01-20	14.8	1.1	27.2	1.2
2025-01-21	15.2	1.1	26.6	1.2
2025-01-22	16.6	1.1	29.3	1.2
2025-01-23	17.6	1.1	30.4	1.2
2025-01-24	18.6	1.1	29.3	1.2
2025-01-25	12.4	1.1	20.2	1.2
2025-01-26	9.6	1.1	16.0	1.2

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-01-27	9.8	1.1	16.7	1.2
2025-01-28	12.1	1.1	19.7	1.2
2025-01-29	10.1	1.1	18.1	1.2
2025-01-30	9.0	1.1	15.7	1.2
2025-01-31	11.8	1.1	19.7	1.2
2025-02-01	11.9	1.1	21.5	1.2
2025-02-02	14.6	1.1	25.7	1.2
2025-02-03	12.6	1.1	22.6	1.2
2025-02-04	11.6	1.1	19.7	1.2
2025-02-05	11.7	1.1	20.1	1.2
2025-02-06	12.5	1.1	22.2	1.2
2025-02-07	13.9	1.1	21.8	1.2
2025-02-08	11.0	1.1	17.8	1.2
2025-02-09	9.8	1.1	16.7	1.2
2025-02-10	9.0	1.1	15.9	1.2
2025-02-11	7.2	1.4	13.1	1.3
2025-02-12	7.9	1.6	15.0	1.5
2025-02-13	10.8	2.2	19.4	1.9
2025-02-14	12.9	2.6	23.4	2.3
2025-02-15	13.7	2.7	23.6	2.4
2025-02-16	10.8	2.2	18.2	1.8
2025-02-17	9.7	1.9	19.5	1.9
2025-02-18	11.2	2.2	21.3	2.1
2025-02-19	13.9	2.8	28.1	2.8
2025-02-20	12.6	2.5	22.0	2.2
2025-02-21	15.3	3.1	27.7	2.8
2025-02-22	10.7	2.1	18.6	1.9

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-02-23	9.3	1.9	17.4	1.7
2025-02-24	13.0	2.6	27.0	2.7
2025-02-25	9.1	1.8	20.2	2.0
2025-02-26	10.1	2.0	21.1	2.1
2025-02-27	10.4	2.1	22.1	2.2
2025-02-28	13.1	2.6	26.4	2.6
2025-03-01	19.4	3.9	34.9	3.5
2025-03-02	19.2	3.8	33.4	3.3
2025-03-03	16.2	3.2	32.1	3.2
2025-03-04	14.6	2.9	30.5	3.1
2025-03-05	14.8	3.0	26.9	2.7
2025-03-06	13.9	2.8	27.3	2.7
2025-03-07	14.5	2.9	26.1	2.6
2025-03-08	17.4	3.5	29.5	3.0
2025-03-09	21.4	4.3	32.5	3.3
2025-03-10	21.7	4.3	33.8	3.4
2025-03-11	21.5	4.3	31.2	3.1
2025-03-12	19.0	3.8	29.8	3.0
2025-03-13	18.6	3.7	27.6	2.8
2025-03-14	19.0	3.8	28.5	2.9
2025-03-15	27.1	5.4	38.9	3.9
2025-03-16	12.3	2.5	19.1	1.9
2025-03-17	14.3	2.9	23.0	2.3
2025-03-18	11.3	2.3	23.0	2.3
2025-03-19	11.3	2.3	20.2	2.0
2025-03-20	9.4	1.9	17.6	1.8
2025-03-21	7.4	1.5	16.5	1.7

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-03-22	14.2	2.8	25.3	2.5
2025-03-23	22.8	4.6	37.4	3.7
2025-03-24	25.7	5.1	42.2	4.2
2025-03-25	24.3	4.9	39.1	3.9
2025-03-26	19.8	4.0	31.2	3.1
2025-03-27	16.8	3.4	28.8	2.9
2025-03-28	17.5	3.5	28.2	2.8
2025-03-29	11.5	2.3	24.9	2.5
2025-03-30	14.1	2.8	23.7	2.4
2025-03-31	10.8	2.2	19.3	1.9
2025-04-01	12.6	2.5	21.7	2.2
2025-04-02	11.9	2.4	22.7	2.3
2025-04-03	14.3	2.9	25.8	2.6
2025-04-04	11.9	2.4	22.5	2.3
2025-04-05	-	-	-	-
2025-04-06	-	-	-	-
2025-04-07	-	-	-	-
2025-04-08	-	-	-	-
2025-04-09	5.9	1.2	12.4	1.2
2025-04-10	3.7	0.7	8.3	0.8
2025-04-11	3.9	0.8	10.2	1.0
2025-04-12	4.4	0.9	9.6	1.0
2025-04-13	6.7	1.3	13.3	1.3
2025-04-14	7.5	1.5	17.2	1.7
2025-04-15	12.9	2.6	30.2	3.0
2025-04-16	15.8	3.2	32.6	3.3
2025-04-17	11.4	2.3	19.4	1.9

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-04-18	10.5	2.1	18.8	1.9
2025-04-19	4.9	1.0	11.6	1.2
2025-04-20	4.5	0.9	10.5	1.0
2025-04-21	5.1	1.0	13.4	1.3
2025-04-22	8.2	1.6	19.5	1.9
2025-04-23	6.5	1.3	15.7	1.6
2025-04-24	3.3	0.7	9.8	1.0
2025-04-25	6.9	1.4	17.1	1.7
2025-04-26	3.7	0.7	9.4	0.9
2025-04-27	3.6	0.7	10.0	1.0
2025-04-28	5.7	1.1	14.2	1.4
2025-04-29	4.9	1.0	11.6	1.2
2025-04-30	3.3	0.7	10.3	1.0
2025-05-01	5.2	1.0	15.5	1.6
2025-05-02	5.7	1.1	15.7	1.6
2025-05-03	5.3	1.1	18.3	1.8
2025-05-04	6.9	1.4	17.7	1.8
2025-05-05	2.4	0.5	8.6	0.9
2025-05-06	3.4	0.7	10.0	1.0
2025-05-07	3.7	0.7	12.5	1.2
2025-05-08	4.5	0.9	13.4	1.3
2025-05-09	5.0	1.0	15.4	1.5
2025-05-10	6.6	1.3	19.4	1.9
2025-05-11	7.5	1.5	19.4	1.9
2025-05-12	5.3	1.1	13.1	1.3
2025-05-13	11.1	2.2	24.3	2.4
2025-05-14	8.1	1.6	16.4	1.6

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-05-15	6.2	1.2	13.6	1.4
2025-05-16	5.8	1.2	11.8	1.2
2025-05-17	4.0	0.8	8.6	0.9
2025-05-18	5.0	1.0	10.8	1.1
2025-05-19	4.6	0.9	11.5	1.1
2025-05-20	4.7	0.9	11.0	1.1
2025-05-21	4.1	0.8	10.2	1.0
2025-05-22	5.6	1.1	17.0	1.7
2025-05-23	7.5	1.5	18.8	1.9
2025-05-24	8.2	1.6	16.2	1.6
2025-05-25	6.3	1.3	11.9	1.2
2025-05-26	6.7	1.3	14.4	1.4
2025-05-27	5.4	1.1	11.9	1.2
2025-05-28	5.1	1.0	12.8	1.3
2025-05-29	6.9	1.4	17.1	1.7
2025-05-30	7.0	1.4	20.4	2.0
2025-05-31	5.9	1.2	14.2	1.4
2025-06-01	6.8	1.4	13.7	1.4
2025-06-02	6.6	1.3	13.1	1.3
2025-06-03	5.8	1.2	13.5	1.3
2025-06-04	4.7	0.9	10.8	1.1
2025-06-05	4.8	1.0	10.3	1.0
2025-06-06	4.3	0.9	10.7	1.1
2025-06-07	5.5	1.1	12.5	1.3
2025-06-08	3.6	0.7	9.4	0.9
2025-06-09	-	-	-	-
2025-06-10	3.4	0.7	9.1	0.9

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-06-11	5.5	1.1	12.9	1.3
2025-06-12	5.4	1.1	15.2	1.5
2025-06-13	2.9	0.6	7.2	0.7
2025-06-14	4.6	0.9	10.3	1.0
2025-06-15	4.7	0.9	12.7	1.3
2025-06-16	5.9	1.2	12.7	1.3
2025-06-17	3.6	0.7	8.8	0.9
2025-06-18	5.7	1.1	14.1	1.4
2025-06-19	6.3	1.3	14.2	1.4
2025-06-20	5.9	1.2	12.0	1.2
2025-06-21	6.7	1.3	14.6	1.5
2025-06-22	5.8	1.2	11.3	1.1
2025-06-23	2.3	0.5	6.0	0.6
2025-06-24	3.7	0.7	9.7	1.0
2025-06-25	6.0	1.2	16.0	1.6
2025-06-26	6.0	1.2	13.8	1.4
2025-06-27	4.0	0.8	10.1	1.0
2025-06-28	6.2	1.2	13.6	1.4
2025-06-29	7.2	1.4	14.4	1.4
2025-06-30	6.3	1.3	13.0	1.3
2025-07-01	6.4	1.3	15.1	1.5
2025-07-02	4.9	1.0	12.2	1.2
2025-07-03	6.3	1.3	15.4	1.5
2025-07-04	5.6	1.1	13.5	1.3
2025-07-05	5.4	1.1	13.4	1.3
2025-07-06	6.1	1.2	12.8	1.3
2025-07-07	6.3	1.3	15.0	1.5

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-07-08	7.7	1.5	18.8	1.9
2025-07-09	8.3	1.7	17.0	1.7
2025-07-10	7.5	1.5	16.8	1.7
2025-07-11	4.6	0.9	12.9	1.3
2025-07-12	6.3	1.3	13.6	1.4
2025-07-13	4.8	1.0	10.5	1.0
2025-07-14	6.0	1.2	13.4	1.3
2025-07-15	8.5	1.7	17.1	1.7
2025-07-16	7.9	1.6	17.7	1.8
2025-07-17	6.9	1.4	13.4	1.3
2025-07-18	9.8	2.0	21.0	2.1
2025-07-19	9.3	1.9	23.3	2.3
2025-07-20	7.7	1.5	15.1	1.5
2025-07-21	8.2	1.6	14.9	1.5
2025-07-22	11.9	2.4	21.6	2.2
2025-07-23	9.1	1.8	16.9	1.7
2025-07-24	8.9	1.8	18.2	1.8
2025-07-25	5.9	1.2	13.7	1.4
2025-07-26	5.7	1.1	11.1	1.1
2025-07-27	6.2	1.2	10.6	1.1
2025-07-28	4.6	0.9	8.6	0.9
2025-07-29	4.8	1.0	9.1	0.9
2025-07-30	4.6	0.9	9.7	1.0
2025-07-31	7.7	1.5	14.2	1.4
2025-08-01	8.4	1.7	14.8	1.5
2025-08-02	7.8	1.6	14.8	1.5
2025-08-03	4.4	0.9	8.5	0.9

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-08-04	4.7	0.9	11.4	1.1
2025-08-05	11.7	2.3	27.6	2.8
2025-08-06	13.2	2.6	24.6	2.5
2025-08-07	8.1	1.6	14.3	1.4
2025-08-08	7.0	1.4	14.7	1.5
2025-08-09	6.0	1.2	12.9	1.3
2025-08-10	7.7	1.5	14.7	1.5
2025-08-11	6.6	1.3	12.9	1.3
2025-08-12	8.6	1.7	18.6	1.9
2025-08-13	12.5	2.5	27.8	2.8
2025-08-14	9.0	1.8	20.0	2.0
2025-08-15	6.7	1.3	14.7	1.5
2025-08-16	6.4	1.3	13.1	1.3
2025-08-17	9.1	1.8	16.8	1.7
2025-08-18	6.3	1.3	11.7	1.2
2025-08-19	6.3	1.3	15.0	1.5
2025-08-20	10.3	2.1	20.0	2.0
2025-08-21	6.1	1.2	12.8	1.3
2025-08-22	6.7	1.3	13.8	1.4
2025-08-23	7.3	1.5	15.2	1.5
2025-08-24	8.1	1.6	15.3	1.5
2025-08-25	8.3	1.7	19.8	2.0
2025-08-26	8.7	1.7	18.5	1.8
2025-08-27	11.6	2.3	21.9	2.2
2025-08-28	12.5	2.5	25.3	2.5
2025-08-29	13.9	2.8	26.3	2.6
2025-08-30	13.9	2.8	25.8	2.6

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	U expandida ± (µg/m3)
2025-08-31	14.8	3.0	26.1	2.6
2025-09-01	9.5	1.9	16.3	1.6
2025-09-02	6.7	1.3	13.5	1.4
2025-09-03	7.4	1.5	15.6	1.6
2025-09-04	10.2	2.0	19.5	1.9
2025-09-05	11.1	2.2	21.2	2.1
2025-09-06	8.9	1.8	15.9	1.6
2025-09-07	6.0	1.2	11.5	1.2
2025-09-08	6.7	1.3	13.9	1.4
2025-09-09	9.3	1.9	17.3	1.7
2025-09-10	12.6	2.5	27.2	2.7
2025-09-11	11.2	2.2	21.1	2.1
2025-09-12	13.5	2.7	26.0	2.6
2025-09-13	15.8	3.2	27.2	2.7
2025-09-14	13.7	2.7	22.6	2.3
2025-09-15	8.0	1.6	15.9	1.6
2025-09-16	12.9	2.6	26.0	2.6
2025-09-17	9.4	1.9	17.2	1.7
2025-09-18	8.1	1.6	15.1	1.5
2025-09-19	5.9	1.2	13.0	1.3
2025-09-20	7.5	1.5	16.5	1.7
2025-09-21	11.5	2.3	20.6	2.1
2025-09-22	8.4	1.7	16.4	1.6
2025-09-23	11.0	2.2	18.9	1.9
2025-09-24	8.6	1.7	16.8	1.7
2025-09-25	7.1	1.4	13.8	1.4
2025-09-26	9.1	1.8	18.1	1.8

Fecha	Promedio $PM_{2,5}$ (µg/m³)	U expandida ± (µg/m3)	Promedio PM_{10} (µg/m³)	U expandida ± (µg/m3)
2025-09-27	8.8	1.8	17.3	1.7
2025-09-28	6.3	1.3	11.5	1.2
2025-09-29	5.0	1.0	10.3	1.0
2025-09-30	4.9	1.0	10.7	1.1
2025-10-01	4.6	0.9	11.7	1.2
2025-10-02	5.9	1.2	14.6	1.5
2025-10-03	6.0	1.2	16.3	1.6
2025-10-04	7.1	1.4	14.5	1.5
2025-10-05	5.0	1.0	11.2	1.1
2025-10-06	6.7	1.3	13.6	1.4
2025-10-07	5.6	1.1	16.8	1.7
2025-10-08	6.3	1.3	18.0	1.8
2025-10-09	6.4	1.3	18.0	1.8
2025-10-10	5.7	1.1	12.9	1.3
2025-10-11	5.5	1.1	13.9	1.4
2025-10-12	5.4	1.1	15.4	1.5
2025-10-13	6.4	1.3	18.3	1.8
2025-10-14	6.5	1.3	18.9	1.9

Estadístico	$PM_{2.5}$	PM_{10}
Máximo (µg/m³)	49.9	80.0
Mínimo (µg/m³)	2.3	4.5
Promedio (µg/m³)	10.7	20.7
Número de excedencias diarias	12	2

**U*: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.

6.2. MONÓXIDO DE CARBONO

La Tabla 6 relaciona las concentraciones horarias de monóxido de carbono (CO), y la Tabla 7 resume las concentraciones de este contaminante calculadas como promedio octohorario. En ambos casos se presentan los valores obtenidos desde el 07 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 20225 cuando se dio por finalizado el monitoreo. Adicionalmente se encuentra el valor máximo, mínimo y promedio para cada hora y el máximo, mínimo y promedio horario y octohorario en el periodo completo. La incertidumbre asociada a cada dato identificada por fecha y hora se puede consultar en el **Anexo 4. Tabla A4.2**

Tabla 6. Concentraciones horarias CO (µg/m^3).

Concentración CO (µg/m^3)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	864.3	715.9	729.2	731.8	731.3	901.3	996.1	1231.1	988	823.4	739.6	779.2	795.4	700.6	INVLD	INVLD	337.2	479	547.9	649.9	636.7	525.2	443.5	356.8
2024-03-08	342.5	244	149	162.3	184.9	291.9	534.4	737.6	750.5	669.6	337.6	322	498.5	450	426.3	426.3	481.1	515.6	527.8	666.4	706.1	661.4	636.3	610.9
2024-03-09	368.6	316.2	270.1	233.7	253.7	341.2	489.8	580.3	533.8	455.2	599.2	431.3	422.7	505.9	425.1	432	431.9	520.8	542	601	706.3	959.8	909.8	864.9
2024-03-10	603.6	699.7	661	506.1	387.6	347.9	380	458.4	399.4	351.9	334.6	348.8	360.9	371.1	383.9	371.2	383.6	418.9	433.4	724.4	694.6	527.9	506.4	517.8
2024-03-11	461.9	390.5	274.2	219.8	251.8	343.2	639.7	749.4	758.3	525.9	413.5	418.3	421.4	440.9	427.2	420.8	466.4	559.7	542.7	516.2	516.3	452.1	477.9	429.4
2024-03-12	354.9	302.3	271.2	225.2	234.9	367.7	808.1	1093.1	573.7	377	358.7	367.5	362.9	375.9	348.8	397	410.6	487.5	481	485.5	534.8	470.3	459.3	349.9
2024-03-13	391.5	366.5	325.4	296.1	337.6	548.8	765.1	1158.1	715	474.9	364.8	391.8	381.7	416.3	414.8	417	468	474.2	461.4	450.7	546	454.7	333.1	306.6
2024-03-14	277.1	200.3	202.7	209.9	233.6	397.1	759.9	842	841.2	610	434.7	356.9	389.3	422.4	440.9	440.5	441.8	511.1	533.4	503.1	479.9	516.9	435.7	361.4
2024-03-15	381.3	337.1	252.8	246.8	268	438.9	477.7	654.7	633	450.9	317.8	283.7	319.6	396	380.8	397	384.7	421.6	508.2	483.5	504.3	474.6	579.3	527.6
2024-03-16	602.4	588.2	723.2	552.1	467.3	563.4	598.6	993.5	733.7	619.3	410.4	399.2	482.3	441.8	415.3	392.6	467.9	581.2	667	830	821.8	665.4	713.3	610.4
2024-03-17	525.2	446.7	476.7	368.8	351.9	334.9	383.6	395.9	398.9	387.9	368.4	358.2	463.1	432	444.7	418	552.5	595.4	729.4	677.5	706	543.3	580	498.7
2024-03-18	472.5	429.5	436.9	374	374.1	570.7	1085.2	1001	641.3	385.9	347.9	348.5	336.7	376.3	417	399.7	427.8	449.3	572	502.2	482.1	499.4	491.5	246.3
2024-03-19	260.8	248.3	297.2	294.9	261	436.4	537.5	628.8	590.3	458.1	408.8	409.5	425.4	450.6	440.4	428.8	477	512.1	543.4	515.9	794.6	837.6	718.1	671.9
2024-03-20	577.2	456.8	458.9	392.2	417	572.6	731.5	714.7	952.2	716.8	530	385.7	415.8	463	435.2	INVLD	478.9	562.8	602.4	598.5	502.2	588.9	487	338.9
2024-03-21	325	318.4	356.5	364.2	315.1	607.2	547.2	603.1	775.4	639.5	463.7	382.9	387.5	403.5	385.8	381.9	429.7	445.9	451.1	644.7	591.5	729.5	694.7	529.6
2024-03-22	525.5	499.9	512.4	464	416	484.6	725	795.6	815.5	714.8	432.5	399	379.5	432.7	443.1	467.2	438.3	520.4	611	644.8	569.2	621.7	718.9	577.2
2024-03-23	497.5	485.4	524.4	423.4	453.1	548.2	619.5	705	540.1	500.6	493.7	477.4	476.4	533.1	527.5	536.7	536.6	494.6	542.7	599	657.1	730.1	748.6	667
2024-03-24	716.3	719.6	747.7	544.2	380.3	386.1	399.1	417.3	412.8	413.6	421	443.6	537	494.6	499.4	529.3	531.4	624.1	615.3	721.2	739	757.2	646.7	594.7
2024-03-25	514.6	523.1	487.4	432.3	393.6	459.2	459.4	442.1	381.4	391.9	347.2	356.5	352.7	439.7	444.2	477.2	510.2	564.3	529.9	622.4	562.4	568.4	540.2	499.4

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-26	455.6	453.3	338.2	358.4	298	398	506.1	441.5	447.4	412.3	432.2	404.4	364.6	462.7	446.7	482.8	428	403.9	422.4	545.4	622.9	587.9	479.3	489.7
2024-03-27	418.3	374.5	264.7	249.2	285.4	415	623.7	655.7	413.6	397.4	373.3	341.8	336	313.6	402	468.2	454	466.4	532.7	603.8	521	397	392.2	335.2
2024-03-28	292.2	273.7	275.4	260.1	319.7	385.7	452.7	374.3	373.1	449.7	421.6	422.6	449.7	499.2	479.8	540.7	547.7	558.5	661.3	675.9	671.9	687.9	667.3	555
2024-03-29	410	370.3	391.2	330.4	404.5	393.5	510.9	420	370.8	360.2	362.8	392.1	441.3	453.4	497.3	557.8	546.5	578.6	640.6	639	616.4	496.9	486.4	439.4
2024-03-30	349.7	297.7	294.4	268.7	313.3	468.1	507.8	641.7	510.4	405.3	438.6	469.7	532	561.6	514	526.6	495.1	533.5	682.5	806.8	841.3	816.7	735.3	579.1
2024-03-31	521.5	435.4	417.5	380.8	375.4	426.9	426.2	451.8	440.8	445.7	498.1	488.1	518	509.8	571.9	583	578.1	665.9	705.3	674.1	565.6	484.8	413.9	360.7
2024-04-01	347.1	320.3	402.6	401	360.3	604.2	859.2	688.8	552.7	503.2	465.6	516.1	501.8	483.9	496.8	529.6	536.6	497.5	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	165.8	215	240.4	394.9	501.4	282.3	167.8	127.4
2024-04-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	321	118.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	76.5	49.8	68.4	97	<LDL	47.4	168.2	210	274.2	349.1
2024-04-06	70	<LDL	94.2	<LDL	<LDL	<LDL	260.1	273.3	202.1	128.5	84.7	64.3	63.4	65.8	77.7	77.1	57	<LDL	187	570.4	619.7	876.1	843.6	640.6
2024-04-07	317.4	236.8	98.4	193.4	132	243.3	185.7	296.3	78.6	<LDL	<LDL	<LDL	48.5	69.2	<LDL	94.2	73.5	113.9	189.5	422.5	408.8	184.1	84.3	<LDL
2024-04-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	90	266.6	444.4	217.8	54.5	<LDL	<LDL	62.3	<LDL	<LDL	133.8	556.8	611	641.7	602.4	673.3	698.3	671.1	675
2024-04-09	629.7	582.9	520.4	505.7	504	690.4	906.2	962.6	654.6	540.3	505.4	502	492.2	548.2	529.1	553	574.4	667.6	768.8	1071.1	1478.5	1503.7	1339.2	1061.6
2024-04-10	849.3	745.9	725	599.2	513.8	522.1	667.2	747.9	945.5	735.4	546.1	497.7	501.3	486.3	456.2	471.1	468.8	507	631.5	646.2	670.4	684.4	864.5	706.8
2024-04-11	707.8	596	545.6	545.6	508.3	627	865	1048.2	952.1	525.3	482.5	487.2	537	576	561.8	562.1	581.2	603.9	697.4	674.8	799	779.8	699.5	659.9
2024-04-12	591.7	690.5	627.6	544.5	521.1	720.4	1096.8	920.4	862.8	854.6	594.4	528.6	565.9	610.6	560.3	584.9	586.7	585.5	650.2	705	685.3	648.6	730.8	666
2024-04-13	563.9	528.8	511	509	499.2	623.8	1030.7	1347.7	958.9	728.7	626.2	610.1	613.1	665.2	636.4	623.3	648.1	680.3	684	720.5	755.7	758.9	694.5	562
2024-04-14	585.8	686.2	710.5	596.8	500	510.9	536.9	575.7	554	577.1	620.8	654.2	666.1	693	669.2	679	707.7	785.3	885.4	862.7	754.2	620.6	618.9	511.2

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-15	496.6	475.8	466.1	464.7	481.9	532.2	620	643.6	611.6	610.7	583.2	601.8	590.1	588.3	544.4	550	612.6	649.2	687.8	712.8	687.2	700.5	673.4	638
2024-04-16	765.7	684.2	618.7	583.2	513.9	642.6	894.5	1121.8	972.4	641.7	571.8	583.1	575.2	628.4	600.1	587.8	578.8	605.7	682.5	802	898.2	831.3	901.1	816.2
2024-04-17	767.4	707.8	588.1	518.7	455.7	556.5	839	947.7	774.9	671.8	550.1	545.1	600.8	INVLD	INVLD	286.9	79.4	260.4	350.8	252.8	138.9	95.7	113.6	<LDL
2024-04-18	57.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	105.9	399.6	371.6	235.1	181.7	79.5	60.3	90.6	167.1	130.9	122.1	92.9	198	254.6	183.3	212	118.6	98	<LDL
2024-04-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	354.3	599.1	952	924	643.8	522.5	474.7	392.4	367.9	438	456.8	421.5	495.2	551.6	553.3	703.4	716.5	584.3	688.7	581.7
2024-04-20	503.9	488.9	508	424.2	371.4	486.8	669.9	741.6	499	432.7	424	460.7	495.7	516.4	483.4	507.3	462.3	426.8	560.1	491.4	458.9	571.5	421.9	398.6
2024-04-21	408.5	410	590.7	395.9	338.4	385.4	433.6	408.3	384.5	346.2	392.9	480.6	480.2	424.3	507.8	549.1	596.4	747.2	675.7	650.5	546.5	501.6	442.3	400.9
2024-04-22	325.3	298.5	280	260.2	254.8	415.8	707.7	926.2	641.4	515.8	459.2	493.3	452.1	489.2	548.9	517.3	673.5	768.7	813.1	587.9	583.6	518.4	437.1	407.5
2024-04-23	280.5	226	223.1	220.8	250.5	418.9	629.8	452.5	412.5	401.9	370.8	426.1	433.2	487.3	464.9	451.2	461.8	534.3	503.1	522.2	531.9	504	405.2	366.3
2024-04-24	308.3	286.7	268.5	304.7	347.7	465	710.5	534.1	530.3	471.1	466.6	437.3	451	478.8	471.1	521.6	511.7	523.7	512.1	593.9	545.9	486.2	387.5	356.1
2024-04-25	319.7	312.4	303	266.4	259.4	415.5	796.9	869	580.2	512.8	412.6	440.1	466.7	504.4	463.7	475.6	578.3	696	1003	787.6	758.2	740.7	781.2	646.5
2024-04-26	568	499.4	401.6	309.4	312	387.7	711.9	820.6	602.3	543.7	552.1	484.3	489.4	519.1	529.6	429.1	479.4	645.2	798.1	662.8	511.3	518.4	452.2	321.2
2024-04-27	325.6	294.7	282.5	291	287	454.5	670.6	715.7	516.6	508.7	535.6	489.4	476.1	541.3	555	473.9	644.4	698.9	744.8	747.5	911.4	1023.6	815.4	780.9
2024-04-28	764.1	805.4	856.9	691	652	630.1	656.3	661.4	673.8	535.8	452.7	376.8	527.1	558.3	510.7	468.3	474.4	627.9	823.6	816.4	871.9	716.4	549.8	556.2
2024-04-29	507.8	454.9	257.4	263	289.3	456.9	605.9	838.7	542	529.1	411.6	392.5	445.2	502.9	445.7	468.7	493.2	547.6	525.3	556.3	561.6	483.1	559.5	520.1
2024-04-30	479.3	512.5	507.2	372.2	413.5	606.4	791.5	724.7	487.6	514.2	525.7	469.6	501.1	495.6	497.5	509	451	INVLD	533.7	537.6	619.3	542.4	503.1	451.6
2024-05-01	348.1	338.4	311.2	311.2	323.5	447.8	591.1	478.1	472.3	451.2	446.4	449.9	551.9	567.4	527.2	677.7	702.8	796.3	784.5	920.3	560.3	508.2	435.5	371.9
2024-05-02	427.4	357.2	325.7	324.7	353.2	542.2	695.2	792.9	646.9	507.5	440.8	483.5	553.8	461.3	488.6	586.8	672.3	943.3	946	962.7	731.6	599.7	664.4	645.9
2024-05-03	530.5	332.9	307.2	327.8	338.5	502.5	654.7	596.1	451	465.7	540.1	511.2	546.4	542.8	494.3	529.5	539.2	612.4	630.2	659.7	621.5	562.6	555.3	431.9
2024-05-04	393.7	344.6	377.8	414.1	325.6	419.4	473.2	609.4	691.6	447.3	438.6	419.6	516	562.3	531.3	512	535.2	659.3	579.1	657.1	866.8	790.2	631.7	458.2

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-05	374.4	396.3	436.6	287.3	320.5	334.7	336.7	387.5	400.4	432.2	436.3	459.6	544	547	550.3	553.9	517.7	563.3	673.9	805.4	675.6	583.6	500.5	459.2
2024-05-06	356.5	350.4	315.6	291.8	298.1	492.4	826.6	938.6	801.2	521.1	492.4	459.1	466.2	490.9	529.8	517	551.4	634	636.9	556.4	542.9	510	464.5	393.9
2024-05-07	332.4	305.9	304.6	307.3	332.8	469.6	761.7	611.4	541.9	525.4	526.2	471.9	492.9	513.6	516.1	607.1	599.2	610	594.6	632.5	628.9	434.8	411.5	373.2
2024-05-08	331.2	332.7	317.4	320.6	360	457.4	805.5	970.5	652.7	506.8	586.2	622.5	546.7	517.3	551.3	523.2	591	681.5	678.6	832.3	703.7	618.9	540	458.6
2024-05-09	411.8	376.1	323.4	333.9	332.6	405.9	779.5	864.7	585.3	467.9	561.3	555.9	653.9	606.3	503.8	519.7	478.6	587.4	725.4	766.4	762.1	834.6	795.7	637.5
2024-05-10	528.6	471.3	460.2	472.9	410.4	598.4	803.5	833.8	668.6	622.4	587.6	583.6	571.3	594.8	677.5	1010.7	1108.8	1035.1	1028.7	1376.4	1182.2	1004.5	1144.9	1087.6
2024-05-11	876.8	424.1	439.2	459.6	435.7	617.9	848.4	757.2	560.3	573.8	581.8	567.7	593.1	664.9	569.4	520.2	589.8	745.6	1166.1	1098.8	1128	1102.3	969.7	1016.4
2024-05-12	736.6	931.8	886.7	715.5	583.3	603.3	649.1	486.5	580.2	572.5	546.9	601.8	589.9	567.5	658.7	644	747.7	773.5	816.3	736.6	926.7	845.1	711.3	707.2
2024-05-13	822.1	647.1	673.1	483.1	532.9	563.9	524.6	596.5	545.1	583.3	525.2	487.4	566	658	642.4	637.8	884.8	772.6	805.5	866.7	1110.5	1045.5	905.3	749
2024-05-14	732.3	528.1	500.3	516.1	549.9	872.3	804.8	976.5	933.6	562.9	549.3	543	INVLD	834.8	529	548.8	555.6	741.6	827.5	674.9	567.6	605.6	591.4	467.7
2024-05-15	419.2	441.9	396.1	387	416.7	477.6	692.3	699.5	583.3	592.1	560.3	574.3	636.1	566	539.8	569	605.2	792.2	643.8	747.4	714.9	869	655.8	496.6
2024-05-16	429.6	422.8	402.7	408.3	430.8	743.9	858	919.7	705.1	549.8	550.5	540.2	571.3	633.8	599.6	812.5	627.9	573.1	731.1	756	778.7	787	697.7	768.3
2024-05-17	732.3	653.2	644.1	608.8	550.7	787.2	936.2	880.7	615.6	596.6	571.4	561.1	542.5	563.3	578	543.8	616.2	591	675	759.7	741.3	734.7	605.7	540
2024-05-18	560.9	495.5	506.1	433.3	445.3	565	589.5	601.4	534.9	521.4	549.4	569.5	617.2	609.6	618.9	621.7	629.7	606.8	711.2	707.2	576.5	644.6	656.8	717.1
2024-05-19	634.4	730.4	730.9	704.1	567.5	545.2	567.2	585	541	519.3	486.1	511.5	569.9	613.7	562.6	609.5	676.2	779.4	792.2	746.2	726.5	641.7	625.3	653.7
2024-05-20	616.3	570.4	567.8	570	569.3	747.6	842.3	711.9	693.8	581	538.2	497.6	577.2	598.4	566.5	671.1	1021.5	1194.2	1430	1421.4	1163.4	638.7	584.2	599.3
2024-05-21	599.6	559.1	485.2	499.1	518.3	693.9	792.8	824.6	764.1	668.3	609.1	502.4	494	577.6	583.4	568.3	563.5	584.2	602.6	577.7	740.8	716.4	771.4	784.8
2024-05-22	631.9	565	525.5	512.6	499	608.1	976.1	1092.4	1052.4	655.2	645.4	569.7	527.1	585	569.2	595.5	610.4	759	709.7	665.9	712.4	603.9	537.6	447.6
2024-05-23	423.8	416.8	436.3	452.5	436.2	560	723.7	707.2	639.6	549.8	570.2	560.9	558.3	613.8	555.5	616.7	634.8	782.4	636	565	688.9	549.8	521.1	487.9
2024-05-24	472.7	435.5	442.4	397.1	441	605.9	856.1	908.1	640.5	530	532.2	562.7	545.1	615.6	585.6	634.8	652.5	700.7	787.8	796.4	776.6	810.7	815.1	746.2

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-25	603.5	504.9	493.8	413.2	428.8	606.7	686.2	671.9	643.2	587.9	587.6	582.2	659.7	698.8	635.4	602.7	600.7	608.7	737.1	901.4	1014.6	1055.2	958.3	936.1
2024-05-26	867.5	836.3	761.1	634.3	585.9	611	616.6	600.4	490.4	558.7	555.2	538	584.7	600.5	634.3	606.4	675.8	855.4	931.9	767.6	694.3	619.4	626.3	488.2
2024-05-27	454.3	447	464.8	462.5	486.9	771.2	893.5	934.6	827.5	585.4	508.6	548.6	565.7	561.8	553.6	598.5	638.2	INVLD	212.4	236.8	100.6	104.2	85.3	<LDL
2024-05-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	174.9	189.7	46.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	123.9	63.3	<LDL	91.5	178.8	110.2	96	156.7	68.8	<LDL	<LDL
2024-05-29	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	233.8	380.4	390.1	271.6	113.2	<LDL	<LDL	123.2	65.4	91.8	94.9	106.2	77.6	109.9	71.2	109.7	<LDL	<LDL
2024-05-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	208	208.4	132.8	90.2	79.5	60.8	<LDL	106	103.2	83.6	61.4	144.1	202.8	304.1	165.6	628.7	726.4	685.1
2024-05-31	557.4	468.4	453.4	458.3	474.5	588.4	839.1	808.6	662.5	665.5	573.6	643.7	661.7	639	696.1	700.9	664	672.8	686.4	679.4	694.9	656.2	619.5	519.1
2024-06-01	449.7	437.7	455.6	464.1	478.3	585.3	789.3	896.8	690.1	584.1	596	606.3	640.4	658	652.7	657	723.4	788.2	760.1	757.6	658.2	729.4	810.4	729.3
2024-06-02	747.5	639	635.4	601.3	497.3	450.8	466.8	516	536.8	596.9	596.2	650.4	673.3	725.9	767.2	758.9	860.2	736.3	799.2	901	886.7	791.4	687.8	636.5
2024-06-03	591.6	535.8	494.4	524.9	506.8	550.1	547.3	594.6	541.4	524.9	586.1	608.7	694.9	692.8	717.7	722.3	730.9	681.6	635.2	757	758.8	757.7	685.5	643.1
2024-06-04	620.6	590.1	550.2	531.4	536.9	626	913.6	1130.6	913.6	747.8	690.6	687.6	648.2	623.1	626.4	641.6	631	675.9	696.8	707	619.9	616.3	567.4	597.4
2024-06-05	621.2	647.4	605.1	567.5	574.5	648.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	780.6	729.6	744.7	674	674	655	646.3	692	671.6	689.3	637.4	645	592.1
2024-06-09	605.7	528.1	431.1	345.3	360.2	372.4	385.8	420.6	430.2	377.6	369.6	445.9	532.7	498.1	517.1	507.8	476.9	789.8	571.3	650	840.2	662.3	623.8	545.8
2024-06-10	435.5	462.1	411.1	340.2	289.8	332.7	375.2	306.9	312.8	319.9	326.5	339	418.6	413.5	520.4	457.2	431.3	548.9	498.4	600.7	562.9	430.1	386.8	355.3
2024-06-11	297.2	295.3	287.4	308.2	311.7	435.6	892.9	592.1	431	377.8	322.2	331.2	325.3	INVLD	484.9	438.3	477.5	520.6	570.5	634.7	808.5	783.5	751.4	566.7
2024-06-12	494.5	449.7	454.9	420.8	361.2	453.1	586.1	636.6	375.5	328.1	362	356.8	361.4	407	412.2	434	450.1	548.3	527.1	573	549.8	570	421.7	301.5
2024-06-13	319.6	351.8	280.1	329	336.1	496.5	875.1	737.6	448.7	375.6	377.9	390.6	422.3	415.8	514.9	489.3	480.1	589.6	679.3	667.3	676	457.5	415.7	361.6

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-14	325.6	307.6	308.3	281.7	322.6	525.8	618.4	681.6	579.6	557.1	497.5	393.6	410.5	396.1	461	433.8	544	501.7	592.8	766.6	753.2	446.4	456.3	450.7
2024-06-15	352.2	402.6	306.6	219.4	312.8	450.2	426.8	520	465.1	367.6	368.2	420.1	504.3	445.6	378.2	467.2	479.1	525.8	481	570.3	575.5	611	551.3	517.6
2024-06-16	470.4	329.9	382.9	223.3	291.8	386.4	325.4	379.3	316.3	360.2	325.7	388.5	446.3	493.1	438.7	494.3	474.8	385.5	453.4	675.9	688.4	755.3	496.5	368.5
2024-06-17	303.2	352.1	329.2	393.1	390.3	425.2	605.4	351.6	524.7	427.2	338.6	352.4	349.4	389.5	422.5	432.2	439.6	506.7	587.9	677.4	653.9	649.5	611.5	420.2
2024-06-18	339.9	273.6	268	250.5	331.2	434.8	720.4	756.5	857.3	454.3	476	461.1	434.5	422.7	483.4	478.8	492	556.4	755.9	652.4	612.5	637.6	516.8	469.5
2024-06-19	427.1	358.8	338.8	348.2	340.5	413.2	688.3	829.1	797.9	713	475.9	360	382.7	394.4	405.1	499.8	431.7	478.5	607.6	555.3	536.8	473.1	470.6	738.3
2024-06-20	565.6	392.5	289.8	205.9	276.5	402.6	512.4	492.1	347.3	324	314	354.4	390	414	435.5	437.4	435.5	427.2	604.2	570.3	525.6	519.9	563.9	476.1
2024-06-21	387.7	286.6	289.9	304.7	309.5	496.8	555.8	567.3	402.3	386.4	353.6	376.4	396.5	406.2	460.2	467.3	493.7	544.5	536.8	509	599	569.9	546.4	566.2
2024-06-22	462.2	442.9	525.8	443.2	413.6	531.1	615.4	606.5	511.6	425.8	406.1	439.4	488.8	522.4	458.2	497.1	437.9	557.6	431.2	487.6	518.7	551.8	412.3	342.8
2024-06-23	340.4	363.3	344.7	331.1	379.3	374.3	348.8	405.5	437.7	384.8	364	356.1	405.3	453	500.8	523.8	449	447.1	719.2	740.7	663	823.4	708.1	634.6
2024-06-24	544.3	537.2	462.9	455.1	450	607.6	979.2	705.7	454.7	386.6	356.1	397.3	433.4	417.8	412.4	420.4	514	507	484.5	492.1	521.6	459.2	427.8	338
2024-06-25	302.5	308.9	309.7	297.1	368.6	459.8	701.8	914	665.5	455.2	INVLD	549.2	411.1	450.5	424.2	449.2	502.9	507.7	502.5	666.6	934.3	711.9	445	387.1
2024-06-26	361.3	310.4	291.8	305.2	330.6	468.1	713.2	579.8	434	377.5	339.9	376.5	428.8	414.5	373.2	437.2	450.4	417.4	438.3	547.2	488.6	456.5	433.2	382.6
2024-06-27	442.9	379.8	318.1	321.3	321.3	455	634.9	584.6	531.7	423.7	452.2	436.2	430.2	463	465.1	476	493.2	519.2	515.9	424.7	443.8	490.3	407.3	341.5
2024-06-28	321.9	271.2	278.7	284.7	278.7	357.8	473.2	540.1	588.5	448.4	475.3	430.3	374.2	468.7	409.3	427.6	462.1	506.5	533.5	631.6	775.8	656.1	553.1	727
2024-06-29	706.1	642.8	649.8	461.8	334.2	403.5	426.1	456.2	418.2	410.7	406.3	558.2	474.9	515.5	516.5	496.6	467.6	458.9	499.6	582.9	700.3	636.6	681.8	690.9
2024-06-30	593	577.4	547.7	422	324.3	284.7	301.6	323.2	338	311.1	338.6	426.5	424.5	491	476	520.3	504.4	551	683.7	727.4	607.8	586.7	553.1	513
2024-07-01	427.9	391.2	423.4	381.1	412.4	431.5	447.5	455.9	400.9	317.9	359.8	444.6	461.5	531.4	514.3	586.1	580.5	546.6	818.9	1067.5	897.2	723.4	748.3	694
2024-07-02	627.6	346.5	306.7	267.4	318	421.9	586.6	599.6	588.6	481.4	492.1	514.6	439.1	420	438.5	454.8	467.6	473.9	481.8	687.7	648.3	490.5	525.9	491.9
2024-07-03	397.2	307.8	352.5	391.3	367.5	455.9	597.5	788.6	724.3	828.4	646.5	514.7	537	520.3	481.9	482.9	508.4	515.9	525.3	498.4	516.9	492.6	507.2	408.5

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-04	352.5	333.5	321.9	349.6	329.5	439.6	599.7	565.8	538	439.1	377.9	371.6	403.7	438.9	456.2	478.2	496.7	453.3	422.2	474.4	403.9	389.9	376.2	354.5
2024-07-05	302.9	279.1	249.2	260.4	258.9	329.3	553.1	657	511.1	446	470.8	452.6	401.7	358.4	410.3	485.2	512.4	664	773.9	883	911.6	855.1	756	627.2
2024-07-06	575.8	512.8	524.6	519.5	454.8	691.6	832.6	863.6	580.3	546.1	492.8	466.3	484.9	533.4	503	553.1	628.4	514.1	471.8	620	887.7	773.3	718.4	701.3
2024-07-07	855.7	839.5	771.9	716.1	644.1	613.2	544.7	627.2	545.7	519.8	461.1	455.1	483.7	582.6	560.2	544.3	551.7	566.4	612.7	788.4	873.1	576.6	541.9	538
2024-07-08	541.2	540	478.9	492.7	459.4	540.6	906.9	824.3	771.2	514.6	407.9	397.9	424.9	468.3	482.1	502.1	533.8	564.7	540.8	617.2	528.8	480.5	384.3	349.6
2024-07-09	298.3	312.8	352.9	315.4	376.9	513.9	877.5	862.7	706.6	422.7	INVLD	419.4	471.1	461.9	490.1	484.9	539.4	545.8	526.1	590.2	562.9	479.4	438.1	466.8
2024-07-10	512.5	525.1	522.2	478.7	485.7	639.6	1137.9	1302.5	683.6	393.2	380.9	412.5	449.7	494.8	499.1	517.8	534.3	577.6	955.3	822.6	660.9	770.6	880.5	877.3
2024-07-11	827.3	599.4	439.9	468.5	449.9	524.4	984.8	1060.9	812.3	453.7	430.8	438.7	463.1	486.7	495.4	540.7	524.4	598.4	532.2	628.9	581.5	673.9	562.2	354.1
2024-07-12	343.4	356.1	321.8	383.6	385.6	458.8	693.9	657	878.4	582.5	496.7	468.3	484.2	509.4	521.2	603.3	482.3	497.4	694.3	723.4	611.4	640.2	644.2	731.3
2024-07-13	638.1	513.6	561.1	575.8	590.6	607.2	732.3	797.1	924.6	616.2	469.5	450.4	503.4	578.2	537	536	566	546.2	617.6	787.6	994.8	927.3	958.2	1022.6
2024-07-14	823.3	887.5	762.5	699.3	725.1	692.3	668.4	684.9	584.7	432.5	401.2	443.6	509	533.8	577	553.9	633.1	580.2	519.3	636.5	512.5	469.7	439	644.3
2024-07-15	799.9	689.8	553.2	523.2	508.7	677.8	841	824.6	532.8	491	476.4	485.2	488.6	518.2	554.9	556.3	553.2	559.1	469.4	502.5	550	585.6	592.4	602.6
2024-07-16	638.3	632.9	564.3	500.7	504.2	615.5	564.5	661.2	599.2	559.7	553	516.6	517.3	532.6	556.3	585.5	528	477.6	508.9	631.4	572.6	591.5	566.3	528.6
2024-07-17	393.4	394.7	439.9	353.4	341.7	564.6	803	826.2	656.2	647.4	500.3	478.7	482.3	623.3	699.8	669.6	622.9	606.4	590	604.3	715.7	641.1	507.5	442.1
2024-07-18	451.8	407.2	374.2	377.1	422.6	547	836.7	820.6	691.1	593	501.5	493.8	520.2	537.5	608.5	675.6	684.8	619.4	624.1	578.5	555	542	532.8	475.8
2024-07-19	426.1	399	401.2	427.5	422.3	572.5	862.5	865.9	899.5	876.6	558.5	551.6	566.1	616.1	587.3	566.1	556.4	472.7	569.4	592.1	611.5	686.8	606	535.9
2024-07-20	478.7	601	588.1	540.6	514.4	478.9	617	605.5	567.2	491	456.5	487	529	606.3	579.4	615	655.8	655.5	708.6	830.6	746.9	740.4	767.6	733.1
2024-07-21	737.2	719.1	753.2	635.1	592.8	599.1	594	544.9	494.1	470.4	465.7	507.3	537.9	614.9	602.4	619.1	717.3	693.3	556.5	581.6	584.3	552.7	473.6	426.8
2024-07-22	410.3	372.8	375.4	380.3	454	702.8	891.9	1035.3	716.7	513.7	495	502.4	511.2	623.8	643.1	643.4	618.8	688.5	594.6	593.6	592.7	558.6	528.9	530.5
2024-07-23	550.4	552	552.7	499.5	574.1	697.1	853.5	1099.9	983.7	INVLD	681.4	540.4	516.4	554.1	607.5	612.4	591.1	556.8	590.7	656.8	787.3	704.8	646.5	708.3

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-24	797.2	732.2	729.7	666.8	641.6	883.1	1006.5	804.1	692.7	632.6	535.4	510.8	517.2	542.2	568	580	559.4	572.1	503.1	588.3	586.9	591.7	570.6	520.8
2024-07-25	468.8	460.2	467.6	496.8	516.2	685.2	1050.5	1055	837.2	669.9	593.3	551.6	559.1	602	598.6	617.2	718.3	659.1	635.3	623.6	686.1	648.4	585.9	575.2
2024-07-26	549	523.1	515.8	507.6	493.4	582.8	752	896.6	685.6	604.8	554.4	563.9	552.8	598.7	599.2	593.8	580.3	635.3	592.9	682.3	649	614.5	566.6	537.2
2024-07-27	522.3	432.1	467.7	487.5	476.3	530.6	643	652	536.2	503.3	529.9	512.1	562.7	648.3	649.6	643.6	608.7	577.3	643	717.1	704.4	762.6	696.4	672.8
2024-07-28	613.8	557.2	678.8	584.7	522.3	505.8	519.3	503.8	496.4	461.7	484	495.2	572	612.1	602.5	617.9	617.2	709	866	840.6	783.3	785.5	656.9	543.7
2024-07-29	506.3	467.5	550.8	572.6	545.9	593.8	947.8	1282.5	844.9	503.7	646.8	596.8	606.5	625.5	646.9	704.8	712.6	802.6	737.1	625.5	635.9	608.9	606.2	574.3
2024-07-30	550.6	557.7	537.4	544	536.2	804.4	1286.6	1078.6	866	624.2	614.4	666.5	623	677.5	609	621.7	615.2	607.1	704.3	801.9	1133.8	1200.7	956.2	896.8
2024-07-31	789.3	792.9	702.7	681.5	779.1	911.9	1166.3	1701.4	1229.1	614.7	523.2	527.4	557.7	577.6	618.3	565.6	572.8	617.7	626	742.6	880.4	867.9	884.1	853.1
2024-08-01	769.3	700.6	643.7	576.1	634.6	755.9	921.3	1251.6	1018.6	535.6	503.6	477.6	500.7	578.4	573.6	617.3	590.8	562.6	697.3	775.9	718.9	702.9	675.4	606.2
2024-08-02	502.6	473.2	450.2	508.2	533.2	588.8	896.6	843	590.9	590.4	562.2	556	563.3	586.7	605.8	658.4	684.2	706.6	764.6	769.8	727.7	674.2	662.2	636.4
2024-08-03	524	464	451.9	468.5	488.5	628.5	760.2	840.5	731.8	692.3	586.4	498.1	577.7	628.7	640.8	632.5	715.4	636.7	773	975.5	1031.2	1236.2	1102	784.6
2024-08-04	673.5	685	632.3	535.8	478.6	504.6	530.5	551.5	526.3	507.3	521.1	533.7	642.1	670.1	681.3	698	700.6	762.7	832.6	982	896.4	628.1	541.1	462.3
2024-08-05	484.1	454.1	440.9	440.1	441.7	503.5	660.5	903.9	722.7	582.7	567.4	533.2	252.1	242.3	481.1	581.9	593.3	697.6	687.5	594.4	623.7	520.6	476	446.4
2024-08-06	435.7	431.8	424.9	423.7	412.6	554.4	777.4	859.8	640.5	INVLD	885.1	555.3	590.3	673.4	681.9	613.7	717.9	733.9	774.5	763.8	743.6	805.4	726.5	640.7
2024-08-07	640.7	533.8	556.5	543.9	510.2	622.3	591.9	686.2	583.7	537.1	565	643.6	696.1	774.5	694.9	775.2	791.7	1135.6	1046.8	948.9	982.3	859.1	818.1	899.7
2024-08-08	797.3	713.9	643.3	634.7	644.8	669.3	1125.7	964.9	898.5	847.6	737	682	665.6	625.9	700.4	699.4	637.8	737.2	798.3	866.1	814	742.7	771.6	681.4
2024-08-09	728.1	661.2	625.7	573.3	604.6	775.5	1200.4	1166	1000.7	1060.1	721.3	448.4	607	544.7	523.8	596.7	589.6	675.3	906.5	765.5	751.3	677.5	542.8	457.1
2024-08-10	470.8	435.2	457.9	415.5	448.9	573	806.9	679.8	537.4	494.2	506.5	490.3	539.4	561.9	530.5	570.3	523.9	540.4	658.3	788.1	803.5	868.8	941.6	750.4
2024-08-11	708.1	622.8	426	357.5	348	405.5	440.1	451	416.1	404.3	426	485.6	518.4	543.4	603.9	647.5	633.8	853.8	926	1100.4	1056.4	731	781.8	722.6
2024-08-12	586.9	519.2	438.7	429.6	417.2	508.1	554	541.2	504.2	467.4	495.2	506.3	513.5	513.1	558.4	596.9	552.4	590.5	662.4	668.3	505.2	470.5	419.5	411

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-13	401.1	359.9	358.5	371.4	391.3	553.4	701.4	739.8	717.9	556.5	516.4	494.8	490.4	545.2	543.9	549.5	616.9	620.7	634.6	668.2	774.8	802.5	730.6	595.5
2024-08-14	508	479.8	479.2	489.4	584.7	602.5	667.5	806.8	793	666.1	606.8	571.3	568.9	629.6	618.2	607.2	653	699.8	899.2	834.4	814.9	872.6	836.7	692
2024-08-15	706.1	667.9	619.5	634.2	693.2	890.6	1051.1	963.1	859	707	562.4	509	593.1	663.6	588	584.5	608.3	626	834.5	841	872.8	1072.8	1084.2	1056.7
2024-08-16	999.6	942.3	791.5	766.4	646.5	746.7	724.5	876.1	830.8	835.4	656.4	583.8	543	540.8	546.3	522.2	541.6	689.7	760.7	762.9	763.4	1052.5	771.4	800.6
2024-08-17	696.8	549	484.4	424.6	415.8	516	656.9	619.5	656.3	612.8	501.2	491.1	534.2	526.6	548.5	562.4	581.6	675.8	903.9	1040.2	1439.1	978	1217.1	1075.8
2024-08-18	1101	987.5	920.4	731	760.1	786.1	808.2	772.8	820.5	550.9	521.5	501.8	585.2	580.8	605.7	627.2	698.2	673.6	674.8	895.2	1117.8	1161.2	1066.2	911.2
2024-08-19	806.3	766.8	697	634.5	565.8	621.7	814.7	636.2	591.6	546.2	528	501.9	543.3	536.1	590.8	611.8	616.6	711.6	1014.6	1040.6	928.4	751.2	688.6	741.3
2024-08-20	688.3	617.8	635.8	549.5	578.1	720.6	1119.5	1367.8	755	INVLD	INVLD	186.2	455.7	447.4	411.1	455.5	515.1	607.1	620.9	539.6	503	442.5	562.9	652.7
2024-08-21	609.7	586.1	477.1	547.6	574.4	749.3	1102.4	956.7	584.2	409.5	342.3	342.8	373.1	463.1	462.9	466.9	535.4	518.6	623.3	620.2	597.8	495.4	478.4	456.7
2024-08-22	358.7	319	345.1	306	394.8	556.3	775.8	675.3	474.5	448.4	428.7	429.3	472.9	452.6	455.3	452	463.3	682.9	686.4	684	643.7	557.9	392.1	331
2024-08-23	278.7	313.6	380.4	302.1	378.1	542.2	706	639	557.4	423.9	416.7	440.8	433.5	460.5	437.9	453.2	443.9	457.2	556.1	490.8	484.6	399.7	446.5	446.8
2024-08-24	382.9	391	300.2	320.7	356.2	446.9	618.6	530.3	406.7	444.3	422.7	423	455.9	489.2	489.8	446.5	508.1	528.5	522.3	533	687.6	666.6	673.3	509.6
2024-08-25	537.8	455.5	462.3	484.4	377.7	461.9	439.4	442.8	398.7	377.7	381.7	417.7	421.1	400.7	409	422.2	507.3	445.3	625.6	812.9	517.9	500.2	421.6	399.9
2024-08-26	521.3	425.2	394.3	416.3	377.8	734.3	964.9	995	686.9	513.4	501.2	354.6	354.4	389.6	435.3	449.5	432.9	437.6	600.5	646.9	495	548	468.7	561.3
2024-08-27	435.6	515.4	411.4	388.1	374.9	386.2	583.5	577.1	548.7	481.5	366.2	361.2	351.2	352.4	440.5	449.5	457.1	493	499.5	526	562.9	544.1	471.2	434.6
2024-08-28	414.3	368	386.8	393.4	414.5	545.5	658.3	504.4	434.4	414.5	395.6	398.6	380	399.3	423.2	419.5	414.7	533.9	604.9	606.7	576.9	501.8	441.5	368.9
2024-08-29	350.6	292.3	285.1	391.1	391.9	514.3	788.8	756.9	539	418.8	436.1	438.6	462.2	462.6	463.5	431.2	493	563.4	744.8	761	761.7	945.8	715.3	718.9
2024-08-30	661.4	510.7	572.3	557.7	487.1	657.5	783.5	604.8	609.8	503.9	450.8	437.2	438.3	473.9	513.6	463	509.9	535.4	624.2	840.7	853.6	1117.6	1147.9	913.6
2024-08-31	881	763.4	725.1	611.2	566	679.7	847.9	865.1	684	568.5	530.5	507.7	542.4	549.3	473.8	462.5	515.6	561.1	595	645.5	766.5	828.5	844.7	653.7
2024-09-01	558	516.8	594.4	456.6	385.1	337.9	354.6	428.2	516.8	499.3	517.4	583.7	621	692.3	616.7	617	660.5	749	919.6	1051.4	785.9	768.9	643.1	596.3

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-02	569	491.5	572.7	543.5	527.8	682	800.3	771.3	693.6	773.3	708.1	635.7	601.7	599	633.5	603.8	646.3	665.5	715.7	783.5	879.8	737.5	713.6	710.5
2024-09-03	666	708.8	666.3	634.9	677.9	685.9	1111.3	1309.1	882.4	774.4	715.7	703.9	INVLD	INVLD	INVLD	969.1	757.1	806.7	904	852.2	856.3	871.2	768.6	579.6
2024-09-04	515.7	507.3	563.9	615.9	563.6	699.1	781	797.2	671.8	656.4	659.7	651.3	579.6	550.8	604.7	597.6	653.9	750.5	761.6	771.4	587.2	640	540.2	559
2024-09-05	585.8	487.3	531.9	509.1	475.1	675.8	836.6	1040.3	829.5	656.6	547.4	471.9	489.1	485.6	453.9	452.7	471.9	531.5	689.9	677.8	682.3	845.9	936.4	798.2
2024-09-06	737.6	748.1	573.2	627.7	668.9	789.2	1157.5	1241.5	677.6	573.1	535.6	501.7	476.6	505.2	528.6	577.1	658.9	777.8	739.8	741	880.2	919	665.3	595.2
2024-09-07	583.4	545.2	514.9	512.7	391	401.6	580.1	744.2	486.8	527.8	503.8	539.9	565.2	595.7	554.2	621.4	642	659.3	789.2	902.9	814.4	826.9	889.8	948.9
2024-09-08	904	889.9	834.3	778.3	560.7	673.2	651.9	672.6	551.3	472.1	419.7	438.9	489.8	500.5	527.5	509.6	565.9	646.5	802	798.8	803	645	581.9	523.3
2024-09-09	507.8	502.9	454.2	542.4	573	623.1	910.5	1123.3	829.3	418.5	400.2	400.1	436.1	409.2	470.4	463.6	450.3	551.9	1025.1	759.8	642.8	658.5	996.6	977.5
2024-09-10	676.6	534	446	441.5	422	579.6	1005.6	1217.5	1211	750.5	600.5	535.7	454.5	500.9	488.1	510.1	518.6	610.7	748.5	804.8	792.6	892.7	919.1	830.5
2024-09-11	757.9	654.8	527.6	637.4	613	763.1	957.6	1183.9	765.6	523.5	487.2	473.4	465.3	518.1	501.4	488.8	535.1	596	668.1	663.9	685.6	794.1	648.8	536.1
2024-09-12	615.1	541.2	536.4	560.4	513.5	753	796.4	755.9	754.8	639.4	509.2	499.9	533.7	534.7	580.8	547.6	602	640.3	816	732.1	614.3	572.1	456.3	590.9
2024-09-13	475.9	420.2	479.8	403.8	459	724.2	876.1	1056.9	706.6	557.3	527	518.4	495.8	511.1	556.8	468	521.1	684.5	753.9	796.6	803.3	1110.9	1136.5	966.5
2024-09-14	874.8	824.5	726.5	782.8	769.3	777.7	987.3	967.6	763.7	567.8	517.1	528.8	574.3	531.5	584.6	648.3	633.3	675.7	735.8	783.3	810	845.9	843.4	679.1
2024-09-15	515.6	520.5	612.4	421.8	421.7	459.3	514.6	537	502	458.6	438.6	434.7	468.3	521.5	574	559.6	577.1	590.2	935.2	989.8	865.3	811.2	614.2	446.1
2024-09-16	419.8	364.4	411.7	365	423.6	616.2	798.7	1219.1	760.8	543.9	454.2	453.8	486.8	501.5	498.4	546	588.8	645.8	673.6	802	770.4	663.8	466.3	490.7
2024-09-17	394.5	492.1	473.5	396.4	490.9	626.7	692.8	728.9	639.8	535.4	INVLD	493.3	464.9	491.9	537.8	531.4	493.1	598.7	650.8	668.4	655	601.8	530.2	446.5
2024-09-18	406.1	378.1	363.1	406.7	416.7	633.9	980.1	991.2	730	575.2	540.7	487	509.4	514.9	543.7	541.9	577.7	686.2	665.5	805	888.1	810.4	757.5	786.5
2024-09-19	778.3	745.8	704.8	640.5	651	692.4	1067.9	1246.6	841.9	618.9	561.3	552.2	566.2	568.2	589.4	552.8	663.4	736	776.4	667.1	663.9	747.4	541	489.6
2024-09-20	483.3	509.7	515.4	472.3	533	646.9	840.5	983.2	787.1	711.7	565.7	549.3	534.5	537.6	551.9	546.8	555.7	678.2	825.2	1085.2	875.2	643.3	626.2	674.1
2024-09-21	625.8	529	556.1	519.6	531.8	627.5	745.1	805.5	758.3	692.7	633.7	605.6	602	577.3	582.1	594.2	642.2	638.1	681.7	776.3	747.7	823.3	923.4	792.7

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-22	663.7	614.9	619.1	506	486.8	531.4	536.2	491.9	524.7	504.1	505.1	512.5	586.8	540.4	577.4	573.9	539.4	637.2	712.9	744	739	590.7	511.6	457.7
2024-09-23	438.2	408.8	386.9	416	369.6	378.9	529.5	566.2	684.2	592.6	584	591.6	588.7	590	487.1	504.3	493.8	584.2	699	701.8	607.4	601.3	565.3	466.8
2024-09-24	443.4	402.3	431.5	452	443.9	594.9	868.3	753.7	560.8	458.8	465.4	473.5	477.2	496.2	510.6	550.5	571.1	582.7	639.4	682.3	699.9	621.7	538	437.1
2024-09-25	414.5	377.5	383.3	399	415.9	591	819.2	890.5	623.3	623.9	539.7	483.1	469.6	487.4	513.3	572.5	541.5	556.4	692.1	665.2	571.4	481.9	472.9	451.8
2024-09-26	420.4	378.8	402.5	427.8	379	580.3	683	927.9	895	805.3	551	494.6	472.2	497.4	538.3	534.2	562.6	633.8	638	607	565.5	508	497	433.4
2024-09-27	418.7	387	363.7	374.9	360.3	460.7	657.3	781.5	756.8	601.6	549.2	520.3	514.8	540.9	589.7	566.3	608.9	705.9	910.3	1117.8	1236.1	1233	998.9	981.9
2024-09-28	905.1	842.7	817.9	807.9	775.3	832.1	1035	1070.8	831.6	674.8	576.9	589.4	534.3	478.1	481.3	472.6	507.7	495.8	514.9	450.2	464.1	411.5	423.7	384.3
2024-09-29	344.3	377.9	389.4	350.7	268.6	286.9	325.2	349.3	370.8	400.6	419.4	430.8	454.4	506.3	517.4	547	603.7	710.2	755.4	674.6	687.7	697.2	604.1	622.5
2024-09-30	575.1	440.7	475.2	488.7	398.3	414.2	458	541.9	507	531.2	475.1	450	508.5	480.3	463.2	482.7	499.3	637.9	768.7	928.1	1042.4	1029.6	940.5	793.8
2024-10-01	694.8	611.5	587.7	602.6	620.6	684.2	767.1	1135.9	858.4	557.7	407.2	491.9	INVLD	INVLD	168.6	188.3	166.5	260.2	306.9	324.3	336.1	206.1	114.5	<LDL
2024-10-02	78.3	<LDL	<LDL	46.1	<LDL	170.8	358.7	578.9	765.7	226.7	147.2	163	145.3	150.8	142.2	171.1	182	233.5	270.6	213.3	186	234.2	168.1	84.7
2024-10-03	119.2	143.1	<LDL	<LDL	<LDL	179.1	328.3	243.3	418.3	240.5	106	95	75.2	135	119.7	152.8	164.6	225.4	278.2	409.9	426.6	449.6	447.6	267.7
2024-10-04	232.4	167.5	126.4	184.6	168.8	234.6	424.8	473.3	357.9	285.1	168.6	177.7	189.2	186	169.2	191.4	303.3	305.2	347.1	259.3	361.9	354.3	397.5	379.5
2024-10-05	225.8	187.7	258.2	47.4	*	220	389.1	248.9	251.1	252.6	188.9	107.8	222.2	313.8	302.6	249.2	252.8	451.5	572.4	738.3	675.7	776.4	646.9	686.2
2024-10-06	669.6	588.1	665.8	531.5	381.3	360.4	415.5	415.1	299.4	187.9	124	167.9	227.9	200.6	214.6	320.2	417.5	440.2	546.3	786.2	610.4	558.8	516.7	630
2024-10-07	366	278.9	329.8	249.7	313.6	330.3	371	323.7	263.3	184.4	168.8	172.5	197	225	296.8	292.6	371.7	366.7	432.2	516.2	659.9	362.7	426.3	378.7
2024-10-08	278	329.4	281.4	217.1	312.8	479.2	947.6	514.7	331.9	240.4	214.8	152.6	139.6	149.1	242.3	189.5	271.7	205.7	368.6	330	261.9	225.9	<LDL	<LDL
2024-10-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	153.4	173.3	297.1	259.7	140.7	137.4	105	122	172.6	191.7	202.4	269.7	355.6	621.3	621.1	473.4	404	279.2	54.9
2024-10-10	<LDL	78.8	<LDL	60	116	329.5	426.1	258.8	316.2	211.1	263.8	191.4	136.5	144.2	221.4	184.3	363.9	592	532.5	806.5	670.5	607.7	577.1	491
2024-10-11	448.3	317.3	304.8	257.3	142.9	182.4	360.5	325.9	471.7	357.2	137.9	143.7	149.3	182	214.4	198.4	178.6	311.3	709.7	506.1	493.1	790.9	648.5	630.3

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-12	605.3	360.2	333.6	368	316	366.6	342	237.9	208	94	117.2	73.8	73	185	184	196.4	259.5	263.1	417.9	454.7	470.3	736.1	617.6	395.2
2024-10-13	178.3	203.2	176.5	107.4	124.8	229.2	163.8	141.2	115.2	98.2	<LDL	95.9	89	110.8	153	181.8	222.7	289.2	317.6	634	662.6	630.4	627.2	420.2
2024-10-14	288	188.9	274.4	172.4	<LDL	148.8	272.1	239.7	86.3	97.8	104.2	74.6	111.4	143.1	125.1	144.8	208.2	437.6	557.6	561.5	445.9	357.4	333.4	280.6
2024-10-15	212.6	236.5	230	169.2	260.6	443.4	399.7	385.1	244	235.1	272.9	243.5	211.3	INVLD	INVLD	199.4	211.8	423.4	419.9	502	425.3	305.4	307.4	308.4
2024-10-16	79.2	70	89.9	<LDL	250.8	425.6	764.5	335.5	298.1	179.7	216.5	190.6	209.9	220.8	216.4	266.7	333.1	511	681.3	744.7	656.6	727	543.3	485
2024-10-17	469	341.5	167.4	160.8	111.4	319.4	647.1	477.6	224.4	169.7	177.4	169.1	181.8	221.8	294.4	200.7	284.3	481.7	452.3	594.8	603.8	408.8	212.5	366
2024-10-18	282.1	200.3	106.4	52	156.7	417.6	738.3	925.8	348.2	191.7	209	157	193.7	215.3	187	201	416.1	345	362.1	467	516.6	537.3	498.1	284.8
2024-10-19	94.5	125.5	335	381.4	420.7	394.6	444.8	461.5	457	425.9	457.2	462.1	472.9	481	490.1	484.2	470.2	454.3	463.2	473.4	480.5	511.5	514.3	507.9
2024-10-20	472.9	417.1	420.7	410.1	379.8	417.6	411.5	400.4	429.1	453.5	459.8	474.1	456.3	438.1	440	474.8	443.1	436.2	445.4	431.4	453.3	461.1	433.5	425.3
2024-10-21	428.5	402	413.8	411.6	415.5	441.2	465.4	469.3	447.5	423.1	454.6	488.6	692.2	738.3	799.4	768.3	870.3	822.2	981.9	984.7	941.1	920	874.5	784.7
2024-10-22	796.2	736	686.2	661.8	598.7	844	963.3	824.3	729.5	820.6	681.2	683.9	683.6	698.4	714.8	740.2	759.6	847	856.6	877.5	782.9	803.5	674.9	554.6
2024-10-23	591.7	566.7	542.7	593.7	586.7	758	1031.4	817.9	710.4	712.7	643.9	628.8	699.8	722.3	748.5	742.6	740.2	880.5	812.3	836.3	909.1	802.5	837.4	771.8
2024-10-24	686.9	716	636.1	602	659	687.9	932	1006.7	831	761.5	655.5	689.7	687.5	704.9	737.3	711.1	769.4	926	855.2	962.1	1269.8	1155.1	857.9	824.7
2024-10-25	893.5	880.6	863.2	858.2	707	1290.8	1443.6	1110.4	781.4	738.2	668.9	683.8	683	702.2	756.3	738.8	752.8	837.5	917.4	922.1	883.1	1014.3	977.3	794.1
2024-10-26	703.2	672.6	628.5	673	682.2	875.8	932.4	767.5	793.3	800.2	840.7	710.8	773.4	726.1	726.1	760	778.6	811.7	810.3	885.9	879.8	966.4	829	872.1
2024-10-27	829.1	966.9	989.7	789.9	746.6	689.9	746.4	802.6	789.8	724.1	735.6	751.3	719.8	736.5	844.4	850.4	806.7	1071.9	1179.1	1011.8	923.7	819.2	869.4	766.7
2024-10-28	779.2	816	776.2	777.5	734.9	860.5	1072.1	856.4	771.1	748.4	696.9	678.8	697.7	727.3	767.8	751	753.3	933	1107.8	997.8	1105.4	1159.2	1108.6	937.7
2024-10-29	919	881.3	809.1	836.5	882.6	1224.8	1665.6	1527.7	1034.7	727.6	744.9	680.4	841.7	INVLD	1426	420.4	378.1	484.4	550.1	517.4	424	620.4	648.7	438.1
2024-10-30	404.3	446.9	405.7	305.4	348.4	410.3	627.3	597.3	474.5	352.8	355.6	358.2	334.6	362.4	384.5	408	454.3	546.2	324.3	346.9	285.4	305	306	208.2
2024-10-31	249.3	197.1	184.3	251.6	239.9	481	763.4	625.4	548.3	532.9	334.7	288.7	372.6	379.5	406.8	433.7	507.4	536.7	609.7	721.6	642.1	1413.2	651.2	424.1

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-01	306.9	242.4	271.7	268.4	305.5	522.6	665.7	525.2	318.6	287.7	292.8	312.7	259.4	205.5	243.9	308.8	454.8	745.3	621.4	553.1	496.4	611.9	641.1	550.3
2024-11-02	401.5	347.1	214.7	157.6	257.3	449.5	474.3	417.9	263	280.8	307.5	279.9	290.9	315.8	320.5	454.2	518.8	455.1	604.2	808.7	807.7	707.2	757.1	565.7
2024-11-03	283.2	269.8	261.2	342.3	286.5	346.8	353.4	246.3	228.3	201.2	234.5	243	254.1	222.6	323.1	376.6	437.7	307.1	379	385.7	438.1	331.4	238.4	234.3
2024-11-04	243.1	233.8	230	144.9	180.3	287.6	212.5	222.1	221.1	217.8	227.3	262.5	333.2	360.4	374.5	338.4	374.9	591.4	549.7	531.3	465.6	380.3	483.1	429.2
2024-11-05	292.3	266.7	272.9	115.3	81.3	224.3	392.1	424	345.1	323.6	233	206.7	287.1	304.4	377.8	332.5	530.3	636.7	817.7	888.7	1062.2	887.7	787.5	703.3
2024-11-06	611.4	506.1	233.9	220.6	257.5	614	728.1	911.4	328	273.6	284.9	276.5	293.5	291.2	402.9	339.7	308.1	537.8	498.1	352	412.5	498.1	419.8	292.2
2024-11-07	389.7	239.9	239.5	278.8	270.4	355.9	545	634.5	535.8	498.1	445.9	372	354.9	412.7	424.6	477.2	821.5	797	810.7	924.9	1101.3	931.7	780.1	688.4
2024-11-08	547.9	463.9	467.4	458	368.2	300.1	411.7	569.4	601.8	407.9	494.5	496.1	427.1	288.7	257.5	355	479.2	498	414.8	530.5	368.8	206.5	220.4	127
2024-11-09	<LDL	<LDL	<LDL	55.5	<LDL	106.1	213.7	176.6	222.1	252.1	236.5	275.2	355.5	315.2	329.5	333.1	467.8	525.7	430	445	525.8	526.5	380.4	428.3
2024-11-10	281.9	282.9	359.7	188.3	231.8	257.4	223.8	250.9	250.6	222.7	246.6	283.8	411.4	367.9	408	356.1	512	648.8	595	772.6	549.2	544.5	558.2	320.3
2024-11-11	243	262	248.2	214.3	151.2	266	234.3	207.3	299.4	204.9	250.7	220.7	237.4	256.3	307.6	427.9	630.6	380.8	450.3	509.3	347.4	292.9	261.6	194.2
2024-11-12	224.1	212.7	151.1	201.9	201.7	387.6	474.2	310.1	438.5	INVLD	INVLD	288.2	344.2	425.9	449.9	389.1	482.2	599.7	429.3	451.2	272.4	261.9	236.4	260.1
2024-11-13	324.5	236.5	271.9	279.2	222.7	460.2	790.4	424.6	387.8	308.7	300.9	400.3	334.5	376.4	372.6	456.3	469.4	661.4	642.2	731	702.2	616	602.8	414.3
2024-11-14	276	253	183.2	207.9	285.1	377.3	547.7	577.6	378.7	306.7	375.7	421.5	428.4	316.7	343.6	437.9	489.5	643.5	557.4	599.6	451.6	531.7	424.5	304
2024-11-15	327.4	289.5	290	320	300.4	473.4	757.3	661	421.6	397	449.7	432.8	410.7	368.4	363.6	363.8	518.4	501.7	491	586.6	497	532.3	432.8	436.1
2024-11-16	300	277.6	289.4	279.2	308.6	387.4	532.5	411	445.8	360.5	391.6	340.2	338.7	468.5	308.5	402	392.2	419.3	467	488.7	635.3	621.4	584	631.3
2024-11-17	426.7	467.4	362.4	372.2	541.7	579.5	523	384.3	373.9	336.2	272.8	289.4	339.6	304.7	332.8	410.4	401.4	426	422.7	432.4	380.3	380.9	353.2	357.9
2024-11-18	271	208.5	272.5	243.4	254.9	484.7	693.5	442.6	346	360.5	343.6	335	331.4	352.9	344.3	377	390.6	505.4	535.1	480.8	513.9	501.4	534.8	503.9
2024-11-19	454.7	314.6	277.3	230.5	256.4	452.4	519	409.6	500.1	412.4	352.4	342	353.2	375.5	393.3	436.8	574.4	673.8	571.5	474.1	515.8	520.4	584.4	581
2024-11-20	478.7	331	247.3	252.8	274.9	390.8	843	1313.3	1104	447.2	331.8	321.2	333.6	344.1	386.5	462.9	344.1	414.1	396.6	443.5	495.9	476	461.9	404

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-21	376.2	226.9	119.4	195.6	244.9	327.2	477	563.7	474.6	333.9	298.2	292	352.9	305.4	395.5	406.9	484.6	726.2	703.9	960.5	673	472.1	477.4	370
2024-11-22	312.7	335.6	341.7	317.4	398.8	529.2	625.4	529.9	387.5	345.7	335	339.8	356.6	341.6	342.4	356.2	436.4	454.8	462	486.8	612.2	635.8	442.9	366.1
2024-11-23	297.1	279.8	378.8	270	379.1	459.1	525.1	572.7	422.1	325.8	320.8	331	406.9	384.5	368.4	416.5	390.2	422	497.5	549.4	529.9	597.5	484.9	403.9
2024-11-24	356.4	326	427.1	253.4	262.7	334.1	274.1	292.6	286.8	295.3	317.9	320.9	389.4	351.3	348.6	356.3	496.4	492.4	603.5	630.9	618.7	785.2	734.9	668.5
2024-11-25	657.8	466.4	504.9	454.2	396.9	508.5	671.6	784	513.4	313.2	307	307.3	309.9	323	370.6	344.7	445	583.8	645.5	625.9	534	474.5	563.5	455
2024-11-26	399.2	395.6	392	369	356.3	547.9	638.8	818.6	597.3	1161.2	INVLD	363.7	381	352.2	373.4	444.9	408.2	532.2	525.8	537.7	785.3	638.3	499.9	332.7
2024-11-27	262.2	236.4	184.4	249.7	264.9	416.8	721.2	728.6	653.8	433.6	382.9	342.9	355.6	363.3	441.5	422.1	443	525.7	530.1	623.8	620.2	546.9	535.2	489.3
2024-11-28	517.2	387.3	337.5	267.9	246.3	512.7	757.5	684.1	459.7	344.7	340.1	330.1	336.1	354.1	392.7	427	389.4	406.4	501.9	613.3	643.4	748.7	709.1	597.7
2024-11-29	540.8	395.6	372.7	268.7	309.9	516.2	788.3	652.2	433	411.9	359.3	365.4	378.6	375.8	364.3	425.8	452.5	595.4	640.3	684.5	786.8	738.4	729.8	989.5
2024-11-30	784	518.4	493.7	510.2	373.2	457.2	530.3	722.6	592.2	389.2	288.6	278.1	334	341.6	364.5	380.3	460.8	820.7	905.1	971.8	1005.2	1366.4	1095.9	937.1
2024-12-01	655.5	574.6	502	485.7	568.3	483.4	406.8	382.9	362.4	319.2	337.1	347.9	369.1	407	367.9	418.6	443.8	622	621.7	619	615.9	518.9	450.9	433.4
2024-12-02	425.5	370.7	314.7	320.3	331.8	420.2	594	486.6	528.9	573.5	376	383	382.4	393	371.6	462	458	541.1	540.8	560.8	585.9	417	369.6	313.6
2024-12-03	254	314.6	282.3	329.2	306.8	458.3	583.1	583.3	545.3	514.9	493.7	355.6	383	407.7	415.4	470.5	418.8	525.2	623.7	556.4	688.1	675.1	490.7	497.2
2024-12-04	507.5	472.2	544	476.8	332.2	444.2	562.6	646	664.2	495	409.2	397.3	401.4	426.8	470.5	428	473.3	533.1	583.7	559.9	610.8	620	621.5	549.9
2024-12-05	564.6	513.4	500.7	453.4	474.2	570.2	599.7	607.4	537.9	464.8	447.9	393.5	423.8	424.1	454.1	452	476.6	529.3	627.4	572.7	524.3	578.2	443.4	322
2024-12-06	292.6	278.8	258	362.7	423.2	667.8	748.9	693.4	537.3	438.7	342.1	352.8	346.3	*	374.2	464.9	449.4	522.9	627.5	622.5	564.5	665.8	675.3	498.8
2024-12-07	445.4	392.2	377.6	351.8	303.1	554.8	614.6	470.1	364.1	327.6	384.1	375.2	402.6	429.6	415.9	416.4	434.3	514.1	502.9	651.6	709.5	789.7	848.6	636.9
2024-12-08	802.4	575.2	681.3	592.6	369.6	339.4	296.7	357.1	335.9	323	309.7	329.6	408.2	359.8	367.1	427.2	394.4	635.8	791.7	620.2	547.7	719.3	544.4	664.6
2024-12-09	642.8	401.3	301.6	303	293	346.9	514.5	660	777.2	537.5	398.7	394	398.2	384.6	365.6	377.9	474.7	566.5	668.4	646.6	876.5	995.5	804.3	676.1
2024-12-10	662.6	517.6	448.1	452	562.3	615.5	788.9	948.7	1010.2	806.8	INVLD	435.6	421.1	379.6	436.2	417.3	421.7	553.5	667.8	787.6	709.9	813.4	876	660.2

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-11	502.1	381.3	387.4	358.9	352.7	407.2	633.8	705.9	640.6	522.9	418.7	397.3	431.5	417.4	456.7	539.2	459.1	545.6	581.4	690.7	705.7	549.4	439.2	364.1
2024-12-12	346.7	295.7	334.7	360.4	339.5	740.5	1025.9	1228.9	759.1	414.1	363.8	380.6	387.5	368.3	418.7	520.4	471.6	481.8	887.6	896.9	904.6	734.1	625.7	539.6
2024-12-13	532.1	548.4	514.9	366.4	303.2	522.5	774.8	785.2	487.5	400.8	403.5	422.5	440.2	449.4	447.3	448.5	463.2	558.3	575.4	622.1	634.7	728.2	715.9	518.6
2024-12-14	569	544.9	526.1	509.9	401.6	401	336.5	391.4	329.6	346.2	359.9	397.1	473.1	478.8	509.2	465.4	474.4	479.1	515.8	646.8	650.8	613.2	710.3	784.7
2024-12-15	701.5	479.5	381.2	314	230.7	230.3	261.9	352.2	389.9	304.4	367.5	400.4	487.5	470	623.2	555.2	502.2	718.3	889.9	931.9	808.3	767.1	793.6	662.7
2024-12-16	390.6	377.8	294.3	296.3	316.8	334.4	508.9	537.2	430.5	394.5	385.5	407.7	399.8	429.1	429.3	439.6	393.1	520.7	652.3	576.5	603.9	572.4	608.1	438.6
2024-12-17	377.3	372.5	280	327	331.7	462.3	582.9	732.5	766	476	423.2	406.3	415.1	416.4	451.2	439.1	468.1	543.3	645.7	624.1	581.6	625.2	576.4	531.6
2024-12-18	418.3	481.6	468.5	373.7	395.6	704.2	957.1	843.6	606.2	467.6	408.8	404.9	425.2	434	416.2	467.6	520.7	567.3	621.2	851.7	732.2	858.6	1096.2	861.4
2024-12-19	687.2	512	500.4	666.1	536.5	694.9	872.2	1085	973.6	765.5	572.2	560.6	477.8	434.2	402	426	525	612.6	927.4	1459.6	1469.1	1664.4	1131.7	843.7
2024-12-20	724.1	629.7	680	520.3	482.4	619.7	914.9	766.5	689.2	566.9	431.4	442.7	435.8	467.5	467.6	515.7	521.9	579.4	653.8	759.3	738.7	673.7	630.4	409
2024-12-21	438.1	471.6	440.2	451	455.5	567.1	688.7	747.5	603.8	472.2	485.6	456.8	500.4	475.1	458.7	509.4	539.7	626.6	563.2	639.4	704	765.7	641.2	542.8
2024-12-22	617.6	499.6	655.4	574.7	435.3	533.2	552.4	542.8	399.7	407.8	415.3	444.3	448.7	482	486.9	547.1	592.9	652.8	644.4	523.2	606.8	529.2	459.7	403.4
2024-12-23	439.6	344.5	258.4	325.4	376.8	339.5	422.8	549.6	INVLD	604.3	471.4	496	468.6	450.6	423.2	455.4	463.9	588.1	609.3	663	515.2	481	648.9	583.5
2024-12-24	467.1	432.8	467.2	422.4	482	543.4	482.1	761.7	611.7	485.1	459.7	492.5	524.9	449.6	480.1	502	507.6	517.2	588.1	639.3	924.8	1043.4	964.8	1110.1
2024-12-25	1002.7	892.3	821.9	639.6	698	708.3	520.1	571.8	399.6	384.4	366.9	392.5	427.7	463.9	479.9	513.6	563.7	886	839	832.7	1142.2	812.1	654.1	571.1
2024-12-26	522.4	615	525.2	440.1	392.5	389.1	473.2	671.9	672.5	466.2	485.3	484.6	437.5	497.7	430.5	470.8	665.2	846.2	1544.8	1738.8	1230.1	1183.2	1073.8	813.8
2024-12-27	688.9	658.7	758.4	684.3	738.5	673.4	759	717.6	498.7	423.1	512.7	561.6	503.1	500	498.1	484.9	643.2	713.6	671.8	857	858.3	652.2	575.3	479.4
2024-12-28	517.1	432.7	379.1	425.3	431.1	526.5	694.9	671	479.6	473.9	451.3	484.1	538.2	532.7	504.6	495	525.8	575.1	647.2	694.3	610.8	745.7	733.7	540.2
2024-12-29	455.8	452.8	674.9	468	465.2	487.1	460.6	506	423.9	397.4	428.6	472	467.8	483.3	547.9	555.1	630.7	828.3	867	829	717.6	598.7	496.5	462.8
2024-12-30	379.7	400.5	410.5	371.9	390.2	400.7	482.9	568.5	430.6	445.1	454.5	451.1	458.7	439.7	477.8	606.3	527.8	711.5	899.5	847.6	879.3	859	1041.2	907.6

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-31	730.9	593.6	569.9	464.2	548.3	559.9	443.8	388.1	401	388.6	433.6	467.3	474.4	510.8	501.3	515	566.3	513.1	597.2	610.1	785.5	779.7	863.7	877.9
2025-01-01	1013.8	905.6	829.9	505.2	492.1	439.8	406.8	449.8	353.2	350	406.6	420.3	410.7	425.1	485.1	547.4	568.6	715.5	780.1	992.5	784.1	713.6	572.2	537.2
2025-01-02	527.3	531.4	565.4	453	421.9	532.5	613.3	517	432.6	431.5	440.2	431.1	446.9	472.5	501.8	472.4	519.3	598.3	618.6	697	600.5	514.7	471.2	422.9
2025-01-03	396	367.6	338.5	383.9	352.8	477.2	525.1	488.6	511.1	448.3	490.1	497.6	522.1	525.1	533.5	496.5	603.6	719.5	785.6	1225.1	1059.5	1031.2	888.2	708.2
2025-01-04	629.2	614.1	571.2	637.3	547	629.3	726.5	688.8	701.1	537	525.8	469.3	522.2	529.2	528.2	567.2	568.1	514.9	597.7	598.8	596.7	650	572.8	570.3
2025-01-05	513.3	442.2	523.7	404.1	411.6	517	488.1	495.9	509.5	391.3	388.5	477	518.7	547.1	591.2	623.5	561.4	686.1	794.2	891.8	596.9	658.7	522.5	546.2
2025-01-06	572.9	485	511.4	446.3	449.4	526.2	421.7	464.2	442	466	470.5	508.7	502.9	531.2	525.4	578.6	531.2	609.4	607.4	737.9	590.4	607.2	615	601
2025-01-07	503.2	500.7	501.2	417.7	469	572.1	644.7	762.2	859.7	812.9	581.5	514.2	490.3	521.8	517.8	555.4	INVLD	839.4	651.4	691.9	796.5	900.3	724.4	499.2
2025-01-08	456.6	429.1	415.7	416	370.5	455.9	558.4	570.3	489	479.2	420.1	520.7	538.3	535.1	554.9	532.4	529.3	596.8	687.9	673	619.2	634.5	601.1	577.2
2025-01-09	486	466.1	457.4	405.1	391.7	428.9	493.9	546.4	568.3	499.9	496.1	506.4	496.2	516.2	502.8	511.7	518.4	589.8	653.1	671	621	559.4	523.9	414
2025-01-10	371.8	362.4	352.9	377	330.2	500.1	734.6	676.8	567.3	476.9	478	530.8	518.2	505.8	498.1	542.4	555.6	623	648.4	677.1	616.3	685.2	764.8	684.1
2025-01-11	606.8	610.4	583.2	591.9	531.4	596.4	563.6	572.8	530.6	486.5	502.5	498.8	504.4	527.4	519.2	506.9	546.1	662.6	596.5	647.4	655.2	632	589.1	534.2
2025-01-12	481.9	446.6	528.5	454.9	405.9	489.3	511.2	527.4	460.1	431.7	454.1	482.9	548.3	511	572.8	589.5	586	674.2	865.9	920.1	788.7	953.9	1029.7	714.4
2025-01-13	669.3	632	597.5	465	426.5	484.9	610.8	601.2	551.7	586.7	538.3	494.4	521	553.2	570.4	561.3	572.1	601.6	653.2	683.4	693.4	843.1	840.3	670.7
2025-01-14	659.8	626.5	573.2	600	493.2	575.1	768.4	619.6	588.8	510.2	499.1	504.9	553.2	554.8	522.8	513.4	513.3	587.1	624.1	696.6	696.5	585.9	621.3	595.3
2025-01-15	576.8	516.4	508.8	462.4	506.4	610	545.5	608.8	587.6	547.5	493.5	479.1	489.8	474.7	473.3	495.3	513.6	581.3	627.3	586.7	667.9	799.5	753.8	699.5
2025-01-16	793.9	728.3	571.9	482.6	495.6	694.2	841.5	916.7	747.5	651.4	554.6	509	483.9	462.2	490.1	484.6	504.1	539.9	568.6	685.4	804.5	744.1	679.3	907
2025-01-17	764.1	598.3	574.1	611.1	555.4	453.1	534.3	509.7	531.1	561.2	476.8	477.1	489.5	487.6	556.8	531.4	555.8	567.2	611.6	778.8	685.7	693.1	627.9	676.4
2025-01-18	798.9	631.4	660.1	541.9	483	496.1	533.1	481.7	526.6	484.4	447.3	478.5	473.7	508	511.3	469.7	468.9	481	688.8	764.8	856	903.5	1031.3	757.7
2025-01-19	733.1	741.3	672.3	629.4	640.1	662.7	639.6	612.5	542.9	442.4	480.5	512.3	532.3	528.7	560	526.8	559.8	580.1	844.6	958.9	937.2	988.9	888.2	796.7

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-20	615.1	517.1	496.3	494.4	486.7	542.8	704.4	592	692	616	526.3	445.8	451.6	485.6	502.5	573.4	593.5	603.2	614.3	590.7	564.4	648.4	744.2	673
2025-01-21	654.4	514.3	468.2	462.9	442	576.6	675.8	748.9	616.6	549.2	496.6	472.7	489.3	564.2	579.6	INVLD	INVLD	238.1	279.7	217.9	207.3	165.9	163.5	55.9
2025-01-22	50.3	191	160	100.8	161.7	374.1	320.5	269.9	361.1	257.9	110.2	89.3	65.7	76.6	86.1	84.4	157.1	174.6	191.5	386.7	406	578	490.3	371.6
2025-01-23	207.6	198.1	104.4	101.7	80.5	123.4	281.4	274.7	289.4	392.8	103.8	<LDL	<LDL	<LDL	103.7	165.6	182.1	273.4	315.5	307	456.3	396.7	561.1	381.6
2025-01-24	521.4	345.6	169.6	111.6	109.3	100	179.8	399.7	417.8	492.4	391.8	194.1	123.8	192.5	180.8	174.5	166.9	210.5	296.4	435.4	365.2	506.2	234.8	212.9
2025-01-25	194.5	153.2	205.1	193.1	124.3	246.1	447.2	360.2	179.9	94.7	138.4	161.5	144.4	167.5	170.9	181.3	216.7	203.5	249.6	230.1	263.3	344.2	349.5	314.9
2025-01-26	286.3	226.1	<LDL	<LDL	<LDL	155.5	203.5	197.6	189.1	151.7	193.6	104.9	188	163.3	214	201.6	242.1	329.9	482.7	461.8	454.1	349.1	464.7	437.9
2025-01-27	353.1	259.5	<LDL	<LDL	98.8	186.5	858	796.7	644	252.1	107.7	108.5	114.9	148	144.3	187.2	213.3	220.4	250.6	356.6	407.9	721.2	532.9	385.5
2025-01-28	426.9	278.6	228.9	305.6	269.6	418.8	532.1	847.7	757.5	180.3	144.3	105.6	104.9	123.6	114.1	235.3	230.7	277	384.8	467.3	428.5	264.1	232.6	94.6
2025-01-29	<LDL	67.7	<LDL	79	158.1	250.5	484	699.8	803.3	370.1	143.2	123.2	102.6	114.8	132.1	142.7	240.9	290.3	362.1	427.9	260.3	334.1	330.9	239.7
2025-01-30	129.6	64.1	<LDL	80.1	131.7	287.5	956.5	1030.3	822.8	298.9	136.7	120.6	103.5	128.9	176.9	193.1	250.3	291.3	384.6	389.9	279.6	250.4	140.4	78.6
2025-01-31	160.7	161.9	110.7	138.5	130.6	293	638.4	699.8	709.7	358.1	184	107.8	197	219.6	233.7	187.6	173.3	254.8	375.9	460.9	448.7	537.6	499.4	244.4
2025-02-01	185.5	143.8	212.1	215.5	260.8	417.2	647.2	651.2	456.7	264	167.4	174.9	263.1	271.1	211.8	213.5	254.8	249.9	585.4	712.3	577.7	822.5	822.8	746
2025-02-02	564.7	644.8	583	428.3	489.6	440.2	481.4	450.3	189.4	144.8	171.2	191.8	251.2	231.7	282.9	282.4	281.2	359.5	552.5	769.2	668.6	580.1	555.5	439.3
2025-02-03	416.4	228.6	190.2	88.2	106.9	150.3	335.5	254.3	184.3	156.4	194.7	188.8	205.2	211.5	216.2	212.5	229.7	366.5	380.1	395.7	402	340.9	322.1	174.5
2025-02-04	168.4	93.9	<LDL	91.9	157.9	226.5	448.3	482.1	340.1	INVLD	INVLD	INVLD	612	625.4	655.8	664.2	649.8	760.3	707.7	740.3	789.7	883.5	634.8	513.9
2025-02-05	500.6	527.6	486.7	513.3	493.3	589.8	765.2	742.4	845.1	666.2	659.7	605.5	653.3	673.7	727.1	728.2	762.9	824.8	816.3	812.8	815	802.4	852.1	720.1
2025-02-06	597.4	508.4	508.9	461.9	513.2	787.5	1155.4	1514.7	917	645.8	629.3	610.5	602.8	614.4	595.6	608.5	634.1	743	803.7	916.9	735.5	769.6	743.1	619
2025-02-07	597.6	491.2	511.4	547.2	557	837.9	1042.3	1119.7	1007.4	814	630.3	644.1	645.3	648.5	693.2	673.9	649.2	724.1	822.7	857.3	837.4	664.4	653.4	617.8
2025-02-08	620.9	586.3	593.5	584.6	501.2	632.5	800.5	907.1	900.2	709.1	631.4	714.9	658.5	679.5	696.7	698.1	683.8	743.7	804.9	840.2	809.5	885.3	874.3	695.8

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-09	643.1	618.9	633.8	579.9	531	633.5	750.9	691.8	640.1	630.6	678.3	649.6	624.8	803.7	779.2	750.7	754.2	885.2	1246.2	1372.8	1092.7	1104.3	984.7	914.1
2025-02-10	703.9	568.2	594.8	550.7	629.9	828.6	909.8	1007.9	703.2	648.8	658.2	642.9	636.8	638.4	646.8	624.5	678.0	737.9	780.1	814.6	808.1	767.5	686.0	535.3
2025-02-11	507.3	430.8	482.6	448.2	479.0	649.4	854.8	930.5	712.4	604.3	556.1	646.0	667.0	683.0	692.1	738.0	1036.9	964.7	749.9	781.3	619.8	601.6	625.6	507.3
2025-02-12	557.6	568.2	468.2	527.1	610.1	698.1	1092.4	1188.5	1009.0	723.2	631.2	571.1	624.0	659.1	675.2	717.2	952.5	1198.3	1049.7	1335.7	1060.8	965.2	609.4	435.1
2025-02-13	552.7	585.3	493.9	546.0	607.2	627.9	988.3	1252.4	853.3	655.7	656.8	759.1	693.0	684.9	659.0	707.0	731.1	787.8	746.1	840.8	841.3	762.9	707.1	486.6
2025-02-14	547.2	562.8	444.0	416.5	478.4	649.2	901.9	869.9	753.7	621.4	660.0	672.6	648.3	664.1	711.0	688.4	708.2	756.2	869.9	816.0	711.9	766.2	641.6	597.5
2025-02-15	535.4	516.9	573.4	452.8	547.2	746.3	901.4	823.6	716.8	645.9	649.8	646.3	709.9	725.7	725.7	693.8	763.1	815.6	898.2	1135.0	1103.2	988.6	729.1	646.9
2025-02-16	645.7	610.0	811.4	648.4	543.9	567.0	547.4	537.6	619.9	590.0	574.3	596.8	611.9	677.1	796.3	778.2	960.6	853.6	881.6	833.9	917.2	812.1	800.7	706.5
2025-02-17	625.4	547.2	400.9	445	458	768.9	780.9	800	691.8	633.4	619.1	654.9	641.2	608.9	646.1	654.8	738.0	750.5	801.7	797	785.5	815.5	633.7	480.5
2025-02-18	537.8	547.2	481.7	555.7	522.3	716	1058	979.8	823.9	836.8	INVLD	INVLD	645.9	667.1	650.4	623.9	763.8	736.2	820.3	890.9	851.6	962.7	912.6	846.9
2025-02-19	887.1	710	676.3	553.5	511.9	669.4	894.7	828.6	681	643.3	677.6	650.9	629.1	639.6	650.6	676	709.2	743.5	753.2	813.4	804	827.7	848.1	752.9
2025-02-20	664.9	603.3	562.4	569.2	546.1	636	892.9	886.2	739.1	612.6	614.2	641.1	664.6	648.3	677.5	699.7	693.5	750.8	805.7	838.8	770.4	791.9	663	570.6
2025-02-21	575.9	586	540.9	589.1	534.9	709.2	990.2	1014.9	936.7	713.8	676.4	642.3	669.6	697.1	685.2	704.7	750.6	727.1	813.5	820.2	734.2	718.9	689.3	722.1
2025-02-22	624.1	616.7	643.5	582.5	623.8	716.7	689.5	920	870.6	668.1	697.8	657	771.3	828.5	802.7	706.4	696.8	726.7	755	860.6	974.4	837.1	742.6	683.2
2025-02-23	625	653.7	622.1	632.6	577.3	599.9	655.2	612.6	612.1	627.5	633.2	691.2	680.5	708.1	748.8	723.1	769.1	734.1	901.2	1175	1047.8	844.9	876.8	685.9
2025-02-24	720.4	669.2	637.8	682.3	662.9	898.3	1222.8	1181	1073.8	746.5	731	663.5	674.3	676.2	729.4	712.2	804.1	782	867.1	897.4	857.5	935.2	943.7	859.8
2025-02-25	831.2	746.5	736.5	686.4	755.2	882.9	1023	1193.7	974.9	859.1	834.9	704.3	652.2	682.8	732.4	752.5	801.2	789.7	868.1	773.5	825.6	816.8	779.6	656.2
2025-02-26	655	661.9	675.2	646.9	692.4	845.3	925.9	1190.2	1111.6	879	697.4	655.7	673.6	684.3	700	748.6	736.1	798.2	805.2	764.4	823.5	806.4	670.4	558.8
2025-02-27	528.8	597.4	516.1	527.9	560.2	837.8	1448.4	1445.4	1039.5	772.4	739.1	682.8	700.8	732.4	706.2	707.2	774.5	789.6	844.9	918.6	823.2	713.4	652	604.4
2025-02-28	626.7	623.6	550.9	594.2	616.4	599.1	766.6	1059	874.2	771.7	761.1	775.3	722.1	719.4	722.6	782	796.7	947.3	1035.4	1233	1296.5	1507.5	1206.2	1208.9

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-01	1088.5	1008.7	1028	928.2	914.3	1016.9	1028.7	995.7	894.6	785.8	785.9	770.6	741.9	770.1	784.6	776.6	904.8	974.6	958.3	1350.3	1252.8	1180.4	1091.8	1123.5
2025-03-02	1020.9	799.5	686.5	665.1	573.2	693.5	694.1	642.7	660.9	673.5	692.1	678.7	746.8	752.5	844.6	820.1	860.6	953.8	963.7	1193.5	1009.8	764.1	632.7	612.6
2025-03-03	612.4	569.3	568.9	564.2	548.5	787.7	1106.1	1141.6	819.2	698.8	687.8	697.8	661.2	704	721.5	708	724.1	793.5	849.3	878	835.5	797.6	680.8	611.6
2025-03-04	574	525.9	578.3	554.4	561.1	763.4	884.8	881.8	847.9	732	674.9	INVLD	765.2	711.4	688.8	729.8	839.5	907.1	1043.4	1021	1223.6	1048.2	867.4	886.9
2025-03-05	791.3	784.6	831	783.4	816.5	971.4	1070.2	1255.4	1034.6	690.9	721.7	734.7	734.7	733.7	732.6	721.2	785.5	825.3	815.4	834.5	841.4	785.4	722.7	624.2
2025-03-06	611.1	556	565.8	572	564.7	753.5	1065.6	942.5	909.4	873.5	771.9	647.8	692.6	715.3	716.2	724.9	717	807.3	777.5	788.6	759.4	775.8	674.7	619.3
2025-03-07	611.5	551.6	594.8	548.2	590.8	781.7	997.7	1124.2	1160.9	1375.5	890.1	720.9	700.2	725.9	742.5	738.7	792.9	771.2	814.4	910.8	867.9	850.6	800.3	713.4
2025-03-08	779.9	692.3	711.1	687.4	737.5	884.7	936	892.6	857.8	756.6	723	710.1	778.5	812.6	854.5	836.7	749.4	815.6	825.9	959.1	1132.1	1316.3	1305.8	1122.8
2025-03-09	1036.2	932.7	1242.9	876.4	842.6	753	717.5	775	722.9	671.5	673.9	707.4	792.7	809.8	819.4	813.3	896.5	927.8	977	948.2	939.2	782.9	754.4	734.4
2025-03-10	666.9	678.6	673.5	624.9	683.4	836.2	1146.3	1172.4	922.3	792.3	742.2	731.8	722.2	728.1	737.5	750.7	727.8	760.1	767.9	841.3	800.6	708.2	693.1	706
2025-03-11	662.1	713.6	674.7	576.1	675.3	924.2	998.8	815.9	803.8	846.2	785.8	761.6	743.3	747.2	717.9	735.5	805.5	919.6	996.1	882.5	795.3	801.9	816.2	751.8
2025-03-12	846.9	933.1	767.8	805.7	747	738.1	1163.1	991.4	924.8	730.9	702.1	722	696.9	731.5	717.2	746.4	808.8	942.1	946.3	960.3	1159.4	1078.9	810.1	928.3
2025-03-13	932.9	832.5	761.6	700.5	786	793.6	829.9	933.5	1000	737.9	742.1	704.5	721.5	733.1	738.5	738.1	844.3	867.1	872	820.6	794.2	886.3	781.2	695.4
2025-03-14	693.3	673.1	644.8	682	635	836.3	1134.9	1075.8	923.6	701.4	713.4	753.8	735.6	808.3	793.4	823.4	863.6	1075.8	1024.1	875.1	887.3	817.8	824.1	790.4
2025-03-15	691.8	699.9	643.6	653.8	712.6	781.7	1147.4	1097.3	821.1	784.8	841.9	786.8	813.4	836.3	797.8	833	817.5	832.4	887.4	936.2	959.7	1139.6	1077.3	1021.6
2025-03-16	781	668.8	748.2	732.3	607.2	592	687.5	737.8	704.9	722.5	718.7	703.3	769.1	838.2	847.5	876.8	958.4	945.6	969.5	1014.7	900.7	870.1	869.1	756.9
2025-03-17	720.9	704.7	650.8	708.4	709.4	889.7	1215	1040.2	1173	893.5	812.2	733.1	768.6	781.5	769	795	820.4	790.3	851.7	810.1	777.9	786.3	707.3	671.3
2025-03-18	668.3	740.2	704.4	622.6	747.4	945	1005.8	907.9	879.6	INVLD	331.7	120.9	134.1	471.6	515.4	510.8	571.6	649.6	610.5	611.9	641.4	480.8	411.4	366.9
2025-03-19	386.2	324.8	360.4	417.3	351.5	536.1	721.4	736.4	564.5	452.4	490.2	489.1	466.1	466.4	503.9	525.3	532	590.4	615.1	615.8	634.2	768.3	630	475.2
2025-03-20	432.1	397	378.9	406	386.2	523.3	963.8	1147.1	868.6	521.9	491.3	502.9	467.4	498.8	542.8	545.7	581.6	647.1	686.6	731.2	607.1	575.2	393.4	323.8

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-21	279.8	331.4	413.1	334.7	311.5	483.4	762.7	1032.5	577.5	516.7	488.5	491.3	494.4	531.1	492.3	558.5	571.3	624.6	693.3	848.4	768.8	642	582.8	510
2025-03-22	419.6	436.2	387.4	402.2	451	540.4	1043.7	679.2	518.9	500.3	520.5	497.3	504.4	560	632.3	630.5	593.8	600.6	689.6	842.4	1124.2	1183.4	1257.2	1072.7
2025-03-23	1009.9	807.3	806.1	721.7	636.2	627.5	603.9	675.9	677.4	567.2	456.9	518.2	532.1	646	604.8	616.5	656.9	618.9	879.6	1006.9	1051.1	1035.4	736.4	743.5
2025-03-24	676.2	742.6	636.8	582.8	595.5	558.4	610.4	587.6	514.9	517.6	491.9	493.1	540.4	579.5	623.8	660	655.7	780	876.1	1241.6	1162.1	1394.1	1065	859.1
2025-03-25	777.1	665.2	623.6	573.8	592.4	688.2	779.7	917.9	655.6	702.6	578.3	555.8	554.3	565.1	598.1	671.9	706	963.5	1154.3	1129.4	923.6	874.3	708.3	576.1
2025-03-26	608.3	506.2	569.8	507.1	582.2	743.9	1014.8	756.6	625.6	605	565.3	525.3	522.5	582.7	606.7	599.6	619.3	696.9	777.5	743.2	669.2	549	520.8	481.6
2025-03-27	428.5	455	435.8	434.9	494.6	654.1	948.3	996.9	704.3	598.7	556.1	537.5	560.8	589.3	569.4	565.5	626.9	657.8	816.7	910.1	876	773.2	681	720.8
2025-03-28	631.6	474.5	487.9	515.3	563.4	646.3	831.6	736.4	763.6	713	604.4	565.7	545.7	660.4	533.6	615.1	761	684.8	795.2	889.9	979.9	835.7	889.3	831.3
2025-03-29	674.2	620.1	516.9	463	578.6	648.4	729.2	*	*	742.2	434	533	556.7	670.8	669.6	539.4	561.2	620.7	840.4	882.5	981.5	1071	922.9	927.9
2025-03-30	732.3	871.5	912	692.7	834.6	581.7	550.4	475.6	465.3	471.9	475.4	516.1	585.4	630.9	610.3	574.9	528.5	684.4	788.8	1278.3	924.4	772.6	875.3	717.8
2025-03-31	576.5	512.7	375.8	419.8	431.9	570.9	776.1	756.6	659.8	534.9	456.2	470.1	499.4	588.2	617.5	582.6	527.2	742.3	651.8	776.8	789.6	597.8	635.4	663.8
2025-04-01	539.3	599.9	435.4	418.7	459.6	486.3	620.8	695.8	677.1	INVLD	INVLD	169	141.6	251.3	410.1	360	569.2	667.1	644.6	757	861.2	497.3	386.1	274.1
2025-04-02	264.8	347.7	309.1	246.4	380.2	644.4	1155	700.3	566.3	516.9	453.2	536.6	533.9	551.3	678.3	623.2	682.5	701.5	864.9	1276	1194.7	1067.3	990.6	904.6
2025-04-03	837.7	885.4	643.8	732.3	807.6	757.2	1001	899.3	921.6	716.2	405.7	250.8	369.1	678.6	522.5	563.7	644.4	781.7	946.5	1159.4	732.6	736	670.9	618.9
2025-04-04	541.6	476.2	526.3	436.6	545.9	753.2	961.5	1142.7	1024.2	800.2	696.8	610.1	604.4	670.4	677.5	821.3	890.7	1087	817.6	841.4	687.4	816.7	598.2	414.3
2025-04-05	485.8	486.2	503.4	556.9	380.9	622.9	1031.2	1063.6	868.1	646.5	672.9	622.4	650.2	692.1	620.9	638.6	898.6	1247.9	1678.5	1356.6	1290.2	1523.9	1487.2	1331.9
2025-04-06	1057	1317.8	1427	978.7	1075.4	925.6	944.1	922.6	840.1	552.4	498.2	650.4	495	636.4	637.7	637.9	680.1	919.9	575.9	1117	969.7	879.4	802.4	419.1
2025-04-07	362.2	454.8	235.2	216.8	319.9	481.9	912.7	868.7	796.2	887.8	473.2	423.9	458.4	444.1	483	557.1	557	688.7	651.9	700.7	667.6	482.1	542.7	447
2025-04-08	367.8	427.7	305.5	394.3	506.3	714.3	1211.7	1389.2	907.7	581.2	INVLD	INVLD	317.4	476.3	465.7	591.8	550.1	782.2	732.9	720.6	714.4	600.4	482.1	432.2
2025-04-09	445	354.8	211.9	213	264.8	483.6	880	1516.1	1324.7	490.4	392.6	421	434.4	451.4	477.6	487.7	487.5	499.4	663	597.3	722	624.6	627.8	456.6

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-10	190.8	149.6	140.3	130.4	120.5	385.7	705.4	740.7	762	750.4	625	497.2	469.6	503.6	567.1	628.1	739.9	583.3	587.1	527.3	637.3	456.3	343.1	196.9
2025-04-11	181.7	114.9	120	112.4	142.3	309.8	671.9	474	416.7	412	475.8	405.1	430.1	403.1	438.9	454.4	491.4	699.7	841.7	726.8	1026.8	1018.7	874.2	724.6
2025-04-12	630.1	479	359.9	180.7	142.9	289.1	654	549.3	387.7	498	552	394.3	424.9	451.4	492	464.1	489.7	553.6	648.9	754.3	929.9	940	878.3	830.3
2025-04-13	736.9	604.3	485.5	299.1	243.9	366.8	483.3	601.1	462.5	416.5	361.8	382.4	444	557.7	541.3	655.1	743	702.6	871.6	933.6	1117	880.3	628	483.9
2025-04-14	405	416.7	358.3	158	181.8	358.7	497.3	919.9	791.6	584.6	429.7	399.9	416.8	390.1	403.7	420.6	415.6	560.6	1063.5	1112.7	886	947.1	1287.1	803.6
2025-04-15	579.4	548.6	505.4	504.9	575.4	532.4	815.2	930.2	698.1	INVLD	582.2	156.1	135.5	107	111	76.1	143.5	263.8	543.4	611.1	479.7	802.4	697.9	686
2025-04-16	519.5	424.2	268.5	254.3	248.9	354.9	486.8	490.8	476.8	247.9	150.6	139.4	123.5	157.3	195.5	230.7	253.5	236	538.1	616.5	534	538.6	356.2	235.3
2025-04-17	191.8	182.4	184	<LDL	<LDL	139.9	84.7	57.6	64.8	160.3	133.8	157.1	196.2	275.2	222.9	217.2	232.6	161.4	424.6	679.9	958.7	812.8	565.4	438.8
2025-04-18	203	280.1	199.7	89.9	76.6	105.2	174.1	262	230.2	193.9	77.6	63.2	68.9	144.7	188.2	195.3	258.8	371.1	410.5	500.8	315.4	427.5	93.8	<LDL
2025-04-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	71.6	178.6	205.7	200.3	147.4	151.1	151.4	202.9	257.3	59.5	225.1	252.6	221.4	501.3	709.7	731.6	390	378.5	189.2
2025-04-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	87.7	73.7	47.9	103	106.4	172.9	124.1	128.3	185.7	412.2	807	920.1	907.3	712.6	664.8	313.4
2025-04-21	122	145.1	177	179.2	308.7	713.7	804.2	300.9	123.2	217.8	157.9	105.6	45.9	130	79	252.5	166	315.7	315.4	362.5	376.7	357.6	174.3	136.9
2025-04-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	267.9	607.2	469.3	267.6	220.5	265.8	INVLD	270.2	398	264.5	293.8	256.4	946.3	850.4	720.5	1200.9	1236.9	973.2	775.8
2025-04-23	456.6	225.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	719.8	712.3	944.6	962.7	878.1	741.8	453.9
2025-04-26	77.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	172.5	138.2	78.3	<LDL	<LDL	<LDL	53.4	46.2	47.5	49.3	60.6	160.8	346.9	<LDL	145.6	<LDL
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	551.4	634	636.9	556.4	542.9	510	464.5	393.9
2025-05-07	332.4	305.9	304.6	307.3	332.8	469.6	761.7	611.4	541.9	525.4	526.2	471.9	492.9	513.6	516.1	607.1	599.2	610	594.6	632.5	628.9	434.8	411.5	373.2
2025-05-08	331.2	332.7	317.4	320.6	360	457.4	805.5	970.5	652.7	506.8	586.2	622.5	546.7	517.3	551.3	523.2	591	681.5	678.6	832.3	703.7	618.9	540	458.6
2025-05-09	411.8	376.1	323.4	333.9	332.6	405.9	779.5	864.7	585.3	467.9	561.3	555.9	653.9	606.3	503.8	519.7	478.6	587.4	725.4	766.4	762.1	834.6	795.7	637.5
2025-05-10	528.6	471.3	460.2	472.9	410.4	598.4	803.5	833.8	668.6	622.4	587.6	583.6	571.3	594.8	677.5	1010.7	1108.8	1035.1	1028.7	1376.4	1182.2	1004.5	1144.9	1087.6
2025-05-11	876.8	424.1	439.2	459.6	435.7	617.9	848.4	757.2	560.3	573.8	581.8	567.7	593.1	664.9	569.4	520.2	589.8	745.6	1166.1	1098.8	1128	1102.3	969.7	1016.4
2025-05-12	736.6	931.8	886.7	715.5	583.3	603.3	649.1	486.5	580.2	572.5	546.9	601.8	589.9	567.5	658.7	644	747.7	773.5	816.3	736.6	926.7	845.1	711.3	707.2
2025-05-13	822.1	647.1	673.1	483.1	532.9	563.9	524.6	596.5	545.1	583.3	525.2	487.4	566	658	642.4	637.8	INVLD	772.6	805.5	866.7	1110.5	1045.5	905.3	749
2025-05-14	732.3	528.1	500.3	516.1	549.9	872.3	804.8	976.5	933.6	562.9	549.3	543	INVLD	834.8	529	548.8	555.6	741.6	827.5	674.9	567.6	605.6	591.4	467.7
2025-05-15	419.2	441.9	396.1	387	416.7	477.6	692.3	699.5	583.3	592.1	560.3	574.3	636.1	566	539.8	569	605.2	792.2	643.8	747.4	714.9	869	655.8	496.6
2025-05-16	429.6	422.8	402.7	408.3	430.8	743.9	858	919.7	705.1	549.8	550.5	540.2	571.3	633.8	599.6	812.5	627.9	573.1	731.1	756	778.7	787	697.7	768.3
2025-05-17	732.3	653.2	644.1	608.8	550.7	787.2	936.2	880.7	615.6	596.6	571.4	561.1	542.5	563.3	578	543.8	616.2	591	675	759.7	741.3	734.7	605.7	540
2025-05-18	560.9	495.5	506.1	433.3	445.3	565	589.5	601.4	534.9	521.4	549.4	569.5	617.2	609.6	618.9	621.7	629.7	606.8	711.2	707.2	576.5	644.6	656.8	717.1
2025-05-19	634.4	730.4	730.9	704.1	567.5	545.2	567.2	585	541	519.3	486.1	511.5	569.9	613.7	562.6	609.5	676.2	779.4	792.2	746.2	726.5	641.7	625.3	653.7

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-20	616.3	570.4	567.8	570	569.3	747.6	842.3	711.9	693.8	581	538.2	497.6	577.2	598.4	566.5	671.1	1021.5	1194.2	1430	1421.4	1163.4	638.7	584.2	599.3
2025-05-21	599.6	559.1	485.2	499.1	518.3	693.9	792.8	824.6	764.1	668.3	609.1	502.4	494	577.6	583.4	568.3	563.5	584.2	602.6	577.7	740.8	716.4	771.4	784.8
2025-05-22	631.9	565	525.5	512.6	499	608.1	976.1	1092.4	1052.4	655.2	645.4	569.7	527.1	585	569.2	595.5	610.4	759	709.7	665.9	712.4	603.9	537.6	447.6
2025-05-23	423.8	416.8	436.3	452.5	436.2	560	723.7	707.2	639.6	549.8	570.2	560.9	558.3	613.8	555.5	616.7	634.8	782.4	636	565	688.9	549.8	521.1	487.9
2025-05-24	472.7	435.5	442.4	397.1	441	605.9	856.1	908.1	640.5	530	532.2	562.7	545.1	615.6	585.6	634.8	652.5	700.7	787.8	796.4	776.6	810.7	815.1	746.2
2025-05-25	603.5	504.9	493.8	413.2	428.8	606.7	686.2	671.9	643.2	587.9	587.6	582.2	659.7	698.8	635.4	602.7	600.7	608.7	737.1	901.4	1014.6	1055.2	958.3	936.1
2025-05-26	867.5	836.3	761.1	634.3	585.9	611	616.6	600.4	490.4	558.7	555.2	538	584.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	745.7	632.4	580.6	557.2	594.1	638.8	1074.1	1001.4	657.7	470.8	404.6	366.6	363.3	378.4	384.5	432.7	424.6	660.5	552.5	587.1	717.7	577.5	458.9	405.9
2025-06-06	408	386.6	346.1	318.2	341.5	489.3	701.7	783.4	438.3	348.7	*	*	699.6	488.2	538.2	549.6	479.4	549.8	472.5	589.9	609	683.6	675	457.2
2025-06-07	416.6	421.8	397.3	330.9	345.2	366.8	425.1	597.6	849	608.1	423.7	387.6	432.2	451.4	481.7	503.5	441.8	601.3	713.7	733.8	747.9	907.9	938.9	812.7
2025-06-08	783.4	705.1	870.3	500.4	538.6	428	485.3	611.2	603.4	385.7	367.3	350.4	394.7	473.5	466.6	506.1	580.6	502.1	658.4	871.1	765.2	682	479.5	391.6

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-09	449	334.1	324.3	314.3	341.3	489.2	701.5	592.9	846	592.1	581.1	674.4	664.4	462.1	469	507.9	472	549.1	674	735.8	662.6	606	401.8	331
2025-06-10	338.3	351.4	278.9	278.1	297.6	395	601.2	505.5	479.2	452.8	703.8	INVLD	370.9	446.9	384.2	498.5	590.7	672.3	696.7	769.2	523.5	468.9	432.3	364
2025-06-11	346.5	381.4	355.3	327.5	349.4	511.7	561.7	696.4	692.5	646.6	626.3	631.9	631.5	599.4	704.6	610.3	734.3	855.4	962.1	967.8	827.4	705.1	701.1	657.5
2025-06-12	614.5	480.5	458.5	465.2	508.1	723.1	668.2	834.5	784.6	609.4	606.9	536.3	557.5	556.1	652.3	717.4	772.6	961.8	1059	965.6	818.1	679.1	467.3	433.2
2025-06-13	353.2	302.3	289.2	294.5	301.5	443.1	635.3	755.6	610.3	520.4	534.4	543.1	529.4	588.4	586.8	568.6	503.8	573.8	716.5	717.6	661.2	667.2	640.8	456.8
2025-06-14	329.8	301.4	368.3	342.3	286.2	345	540.4	661.7	493	486.5	639	659.6	611.1	657.5	701.2	709.9	701.6	867	1145.7	1209.1	1257.7	1274.2	1374.8	1008.1
2025-06-15	826.9	556	418.5	388.4	360.8	472	540.2	528.2	485.8	497.9	523.2	607.9	652.7	753.4	747.6	900.9	1117.1	1136.8	1375.7	966.4	923.6	832.1	708	572.4
2025-06-16	632.3	596.1	570.9	524.9	506.8	541.1	730.3	862.9	839.1	716.3	679.4	678.5	632.2	606.9	625.3	624.5	740.5	749.6	798.5	810	732	605.2	632.9	513.6
2025-06-17	372.5	351.1	318.3	332.9	345	600.6	708.7	827.3	848.4	582.2	533.7	531.4	596.7	623.3	643.8	669.7	646.1	651.7	818.1	665.2	566.5	686.7	421.2	342.4
2025-06-18	292.8	341.9	346.2	301.5	327.4	410.6	563.7	920.9	952.8	506.4	478	473.5	499.6	552.9	576	614.8	595.2	653.6	879.6	871.4	1081.4	1036	836	823.4
2025-06-19	887.1	736.7	512.4	566.4	612.5	878.4	1176.3	1059.7	598.6	487.9	475.6	502.5	513.5	599.9	625.3	641.5	649.8	636.5	743.4	701.6	728.1	647.2	479.9	465.9
2025-06-20	455	432.3	406	420.7	424.1	512.4	721.2	986.4	864.1	640.5	530.6	587.4	611.9	619.9	641.5	634.4	655.8	724.5	706.9	771.8	840.7	736.2	996.9	903.5
2025-06-21	770.2	733.9	694.8	588	534.6	709	708.7	717.5	545	527.7	573.8	596.6	680	742.6	698.5	689.2	669.1	797.2	879.4	924.1	835.9	904.2	799.7	680.2
2025-06-22	686.5	765.5	849.7	651.2	496.2	460	494.1	499.8	613.1	554.4	570.6	569.3	677.7	649	685.1	862.8	781.3	841.9	849.6	862.7	792.1	794.9	699.6	597
2025-06-23	481.2	471.7	368.7	388.4	382.3	463.3	516.9	500	393.8	431.2	524.4	577.4	603.4	647.2	636.9	704.6	835.3	964.7	902.2	773.9	723.1	657.9	552.9	473.6
2025-06-24	444.9	380	378.6	381.4	373.6	484.2	561.4	624	564.9	732.3	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	100.1	162.2	93.7	398.5	407.1	325.7	247.4	461.5	248.4
2025-06-25	73.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	102.1	156	309.8	254.7	406.9	110.5	<LDL	<LDL	<LDL	182.5	149.9	208.1	338.5	735.7	1160.5	873.8	787.3	594	454.1
2025-06-26	442.7	383.9	319.2	270.4	314.8	403.2	423.4	457.1	316.6	278.8	194.7	126	142.7	147.9	194.9	218.4	216.6	370.4	500.8	499.2	388.9	332.1	272.2	276.3
2025-06-27	228.9	208	179.1	150.9	130.4	294.6	512.1	448	264.8	397.6	248.9	212.9	213.6	183.5	229.3	226	262.4	408.2	556.2	457.2	470.3	589.2	527.7	367.4
2025-06-28	263.8	266.7	325.5	302.5	290.7	444.7	516	582.1	460.3	321.7	221.4	188.7	192.5	184.2	207.2	174.8	309.6	464.3	508.5	452	380.7	502.5	399.1	316.4

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-29	389.1	434.4	518.6	451.5	370.9	335.2	257.3	338.9	363.5	352	264.6	248.3	267.9	298	264.1	351.3	361.6	329.7	743.8	781.5	823.1	745.4	603.1	516.7
2025-06-30	352.9	267.2	220.2	174.3	183.6	173.1	138.9	197.1	294.5	251.8	152.5	187.7	176.8	208.7	252.6	281.7	306.6	386.7	674.5	702.1	555.4	568.1	449.7	528.7
2025-07-01	408.4	364.6	264	289.7	339.6	417.6	480.5	459.8	458.4	380.3	199	206.8	189.8	236.1	207	181.1	322.9	331.1	540.4	478.5	479.2	427.2	359.8	279.2
2025-07-02	338.7	367.7	286.2	193	155.8	366.1	553	536.3	652.3	385.4	200.2	214	176.7	158.1	164.8	207	192.9	311.4	403.6	379.5	373.1	320.5	283	194.4
2025-07-03	190.6	217.1	200.6	241.5	256.8	393.1	963.2	836.9	379.6	342.6	306	274.1	271.5	348.3	299.1	344.9	297.4	423.4	478.5	461.7	479.9	516.2	555.7	536.5
2025-07-04	358.7	211.5	216.2	180.2	201.8	388.2	742.6	538.8	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	83.3	219.9	208.3	243.7	300.1	419	320.8	117.8
2025-07-06	70.6	<LDL	282.1	<LDL	<LDL	92.8	124.4	58.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	61.8	73	177.9	302	347.2	325.1	144.9	255.2	75.8	<LDL
2025-07-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	102.3	78.2	202.5	241.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	84.2	159.3	133.9	115.9	60.3	<LDL
2025-07-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	54.9	524.6	425.4	148.3	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	212.9	255.9	302.2	318.8	399.3	356.7	406.3	337.7	299.7	431.3	365.8
2025-07-09	395.9	347.1	331	279.7	282.4	341.6	506.2	679.9	864	450.7	286.3	189.1	176.6	220.4	234.9	251.4	244.4	336.6	337.3	422.7	365.4	296.2	240.3	141.8
2025-07-10	193.9	229.9	146.4	153.2	201.3	278.1	310.6	493.5	646.2	765.8	214.4	153.8	185.4	230.2	201.9	212.9	229	265.2	382.4	367.5	346.9	290.4	222.3	133
2025-07-11	108	63	<LDL	<LDL	45.9	208.2	372.3	348.1	259.7	141.5	137.1	216.5	182.2	212.5	183.5	244.5	207.8	261.8	337.3	402.1	407.5	370.9	257.9	168.6
2025-07-12	152.3	123	83.7	83.6	137.5	266.5	401.4	344	414	361.4	159.5	180.5	192.2	234	240.2	237.8	226.5	224.7	315.2	407.2	362.7	383.4	374.7	128.1
2025-07-13	118.9	139.8	121.8	114.1	71.1	104.5	203.9	253.5	106	160.8	121.2	157.8	191.4	334.7	238.9	263.7	342.6	293.9	403.8	462.8	382.7	338.6	181.2	110.7
2025-07-14	71.7	<LDL	46.1	51.5	65.9	169.6	241.6	292.4	177.3	134.2	148	136.1	170.9	171.5	179.3	224	235.7	241.2	359.3	461.9	581.5	649	536.9	500.8
2025-07-15	383	325	312.4	307.4	339	527.8	766.9	650.9	643	313.1	151.4	172.1	185.4	166.4	199.9	272.6	283.9	338.1	297.5	316	283.8	274.6	184.1	136.2
2025-07-16	108	113.8	88.9	67.4	93.4	333.2	663.6	585	473.6	204.6	157.3	164.4	172.1	188.2	199.6	268.8	320	250.5	322.1	420.1	322.9	367.3	212.5	128.7
2025-07-17	117.4	84.5	49.8	47.9	90.8	308.3	542.4	607.2	184.2	148	166.8	194.4	195.9	206.5	220.4	256.6	266.3	301.8	350.2	468.6	362.3	390.9	270	348
2025-07-18	453.2	400.8	292.5	287	268	328.1	799.7	663.1	401.1	154.4	157.1	180.3	185.3	214.8	201.6	221.3	257.9	260.9	530.1	682.9	675.4	844.1	923.4	866.7

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-19	717	471.1	502.7	437	328.1	402.4	544.5	541.3	354.9	159.9	175.8	207.7	277.7	285.5	296.1	311.3	256.4	308.1	413.9	585	668.7	1055.8	887.8	748.2
2025-07-20	566.5	617.4	505.1	321.6	207.5	361.5	466.7	379	390.4	220.3	178	214.4	254.2	293.9	335.1	385.7	397.7	395.1	453.3	423.7	606.3	342.6	304.5	189.6
2025-07-21	165.5	188.8	136	136.8	176.3	279	631.9	669.3	387.5	296.7	177.3	243.8	248.8	253.7	300.8	350.9	329.8	331.1	375.2	384.1	324.9	344.2	385.7	306.9
2025-07-22	291.9	275	251.2	211.2	233.1	351.3	595	535	INVLD	INVLD	282.7	291.7	361.9	360.3	351.2	394.8	405.6	392.8	564.9	634.0	524.9	517.4	330	321
2025-07-23	290.3	240.3	220.2	267	268.3	373.2	553.3	392.6	336.5	340.9	325.4	323.1	343.1	400	392.2	380.8	462.3	572.6	563.1	697.4	543.8	468.4	394.0	377.2
2025-07-24	320.5	347.3	334.6	335.3	358.4	589.4	687	822.8	784.1	420.8	345.2	334.2	394.4	385.9	398.8	416.9	483.1	497.6	538.1	560.9	471.7	576.7	545.9	410.4
2025-07-25	434.5	548.8	316.7	228.2	295.5	419.4	619	579.8	530.2	389.2	334.2	363.6	394.4	427.5	408.7	400.5	385.8	439.9	637.8	577.3	587.4	522.7	427.4	365.7
2025-07-26	359.8	307.7	245.6	228.5	287.3	371.1	499.1	613.6	879.9	637.5	516.8	402.6	450.4	450.5	438.7	524.4	479.5	530.0	612.6	530.0	467.4	639.8	416.3	351.5
2025-07-27	359.7	375.2	434.2	336.3	329.6	373.2	425.8	436.5	462.4	359.5	364.0	356.2	395.7	419.8	426.4	486.3	524.5	549.6	923.3	443.7	559.6	571.4	619	480.5
2025-07-28	397.6	312.8	263.2	228.7	256.2	529.9	754.5	731.5	733.1	577.7	344.1	351	344.4	402.9	402.3	405.2	432.6	534.8	743.7	596.8	436.4	474.2	424.3	343.1
2025-07-29	344.5	325.1	284.4	268.4	301.1	388.5	706.2	1021.8	762.5	566.8	399	440.2	423.8	399.2	414.6	398.6	430.2	459.4	597	631	437.1	424.1	434.1	367.7
2025-07-30	267.8	241.2	260.9	245.4	269.7	365.9	701.2	707.1	504	460.7	473.9	401.9	399.5	415	446.2	474.6	499.2	480.5	705	743.7	761	633.8	528.6	439.7
2025-07-31	474.2	540.5	569.8	546.7	506	689.1	1226.2	1105	565.6	439.4	429	396.1	352.4	386.2	393.4	426.2	473.3	572.6	610.6	826.2	728.2	747.9	676.1	792.4
2025-08-01	745.6	535	486.4	519	421	571.2	869.9	685.4	475.7	473.4	440.3	404	396.4	445.2	507.8	510.3	503.2	524.6	659.9	789.7	736.6	617.6	577.5	481.3
2025-08-02	439.7	411.5	421	391.5	449.1	506.4	740	664.5	634.3	622	504.6	531.5	530.7	463.9	527.2	528.5	585.9	678.5	690.6	802.2	1037.3	873.4	772.8	579.2
2025-08-03	451.3	435.1	424.4	372.2	429.2	403.7	419.7	467.6	469.1	412.4	357.3	366	414.1	450.6	508.1	530.4	616	577.9	737.6	895.2	830.3	637.2	458.6	456.4
2025-08-04	412.6	372.2	342.7	334.1	356.6	539.4	624.2	476.4	453.1	460.7	430.1	393	413.1	431.9	404.7	443.1	463.4	576.1	702.6	643.2	747.4	649.4	737.8	823.9
2025-08-05	687.7	623.7	507.1	528.4	597.5	721.4	1183.7	1072.4	INVLD	INVLD	INVLD	442.1	423.5	465.1	459.1	517.4	641.4	732.4	919.9	1161.3	1078.8	1234.6	1068.4	978
2025-08-06	932.6	858.4	765.7	797.6	769.2	964.9	1153	1538.5	1299.8	765.4	690.9	725.2	742.6	766	761.8	776.2	820.2	823.9	888.3	917.9	863.1	905.5	701.5	675.9
2025-08-07	646.1	645.5	630.6	671.8	659	737.2	772.4	843.5	810.3	798.7	753.2	708	820.4	939.7	904	842.4	849.6	913.8	925.2	1081.6	1002.3	864.5	760.5	749.4

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-08	736.4	673.7	622.1	617.2	644.3	884.5	977.9	1139.8	1076.5	765.7	766.9	787.4	808.1	833.4	872.1	924.7	940.7	964.6	1130	972	966.7	955.2	758.1	748.3
2025-08-09	765.2	736.9	744	752.2	738.1	749.9	695.2	686	670.2	731.9	739.8	905.8	1041.8	892.6	1038.6	930.1	909.3	1150.7	1202.2	1216	1254.2	1277.4	1211.7	979.7
2025-08-10	926.2	998.7	1114.9	871.8	730.6	818.6	911.2	953.6	898.5	771.2	794.8	839.5	860.6	845.2	855	872	890.8	938.7	1063.3	1258.8	1092.6	1063.6	959.1	878.2
2025-08-11	763.9	765.7	757.2	750.6	820.9	929.4	976.4	1072.7	921.9	818.4	732	758.1	801.4	776	700.6	721.6	762.7	732.2	726	714.2	793.5	790.1	793.8	766.7
2025-08-12	734.1	654.1	640.1	590.8	669.3	865.9	808.6	797.5	733.8	INVLD	INVLD	INVLD	199.4	317.9	309.8	410.3	483.4	504.9	536.5	567.3	639.1	644.1	844.3	775.1
2025-08-13	740.2	584.7	576.8	542	574.4	672.7	935.5	1171.2	869.8	581.1	601.8	578	495.5	523.4	INVLD	534.7	480.9	512	660.4	694.3	890.7	919.7	773.4	621.7
2025-08-14	677.5	601.1	609	531.4	528.9	743.6	717.2	920	990.6	INVLD	576.7	447.1	415.1	430.3	486.3	489.1	504	591.1	726.2	711.7	704.4	541.8	446	419.5
2025-08-15	395.9	405.7	413.6	442.2	451.3	563.9	637.5	1056.1	876.7	662	454.1	459.6	471.2	431.1	527.1	482.5	528.8	640.2	794.5	718.9	656.3	517.6	568.8	455.3
2025-08-16	435.4	419.9	384.2	362.7	359.6	457.1	553.8	616.8	659.4	518.5	467	460.1	478.9	584.5	545	542.7	556.4	572.6	733.2	813.7	940.8	1288.8	1069.1	821
2025-08-17	672	851.5	714.9	745.7	653	564.7	515.9	580.1	606.3	528.2	541.8	511.2	508.4	606.2	581.8	613.8	565.9	725.4	912.6	946.7	1115.5	921.2	681.6	564.7
2025-08-18	473.8	425.9	470.6	475.6	457.9	527.1	501.6	577.4	558.9	508.9	483.7	471.5	484.8	546.9	580.1	597.8	671.9	688	767.8	726.7	701.6	654.4	531	537.3
2025-08-19	543.3	493.7	491.3	527	598.2	586	759.6	880.7	687.9	542.2	528.8	472.6	504.9	473.2	486.9	487.9	474.5	564.8	715.4	860.7	1176.2	1153.2	788.3	730.4
2025-08-20	774	729.2	666.3	652.7	620.8	677.6	916.6	987.9	817.3	610.6	550.1	534.9	527.9	536.7	476.9	491.9	531.1	639.9	747.5	773.6	705.3	581.8	556	500.4
2025-08-21	480	443	438	439.9	454.6	585.2	929.7	1017	591.3	518.2	514.5	492.8	502	517.5	532.1	499.8	522.1	591	676.3	668.1	994.3	849	631.4	519.5
2025-08-22	485.2	472.6	464.9	481.4	492.9	654.8	809.4	952.5	773	667.2	601.4	553.2	633	571.1	597.5	611.2	587.7	739.4	808.7	670.3	660.7	664.7	545.2	626.5
2025-08-23	566.9	537.5	531.3	547.3	535	627.8	789	898.4	771.1	524.6	517.6	555.1	525.5	538.4	543.4	579	575.8	624.6	704.9	820.3	942.9	914.5	937.5	622.7
2025-08-24	563.5	600.3	787.5	630.9	615.5	591.9	605.3	614.1	620.8	530.4	506.2	524.6	539.5	548.7	570.2	608.6	645	749.3	934.8	952.4	942.6	788.8	796.7	612.8
2025-08-25	532.7	523.7	538.6	516.7	524.7	718.3	1095.3	1244.7	983.6	798.8	596.4	536.8	548.6	510.3	518.5	548.1	596.7	617	723.9	749.7	976.9	970.9	841	875.6
2025-08-26	777.5	704.5	648.6	640.6	660.2	771.8	1177.4	1242.3	739.3	INVLD	604.3	596.2	509.8	478.4	445.2	473.6	528.9	607.8	654.1	654.6	687	729.6	751.6	720.6
2025-08-27	723.4	680.3	636.9	696.9	735.5	944.4	1157	1320.2	1519.4	1159.1	662.3	542.5	505	489.1	507.2	506.5	513	633.7	740.6	818.9	873.2	791.7	677.2	666.1

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-28	658	655.8	677.3	666.5	694.6	870.9	1612.8	1537.9	974	613.9	537.4	512.6	489.9	491	498.9	506.7	575.8	788.8	1058.5	1376.3	1586.2	1585.1	1155.7	850.3
2025-08-29	879.5	936.4	896.2	853.1	755	909.5	1625.9	2165.9	1073.6	557.4	516.1	515.6	479.4	493.8	522.6	494.4	478.4	622.4	821.3	1048.2	907.3	885.9	864.4	811.8
2025-08-30	984.2	860.6	766.4	685.3	695.3	888.2	879.9	1197.1	1037.2	729	630.5	614	609.1	578.9	612.4	535.4	524.2	581.5	739.1	939.7	851.8	978.9	923.7	847.7
2025-08-31	879.6	910	891	840.4	811.2	800.8	811.9	799.6	767.1	893.4	750.4	680.4	638.4	632.5	667.2	616.6	698.1	780.7	866.4	1002.8	1377	1079.1	908.2	767
2025-09-01	774.9	739.5	784.2	769	768.8	977.2	990.5	887.1	1054.9	724.6	670.4	571.9	621.4	624.4	538.5	570.4	570	711.3	712.4	999.3	900.1	721.7	679	680.4
2025-09-02	654.8	612.8	620.5	653.4	654.3	796.4	1029.8	932.2	832.2	682.5	610	544.7	532.7	540.8	521.8	553.8	636.2	690.4	771	765.5	829.1	790.2	731.2	646
2025-09-03	664.1	654	618.9	602.4	622.6	758.7	959.6	867	985.7	670	644.7	629.3	576.5	555.2	569.5	531.6	558.8	705.6	943.2	953.3	885.2	927.1	1226.6	1103.6
2025-09-04	977.8	959.6	929.5	941	942.4	1038.5	1086.4	1153.5	1211.6	943.5	819.2	832.5	696.1	662	630.2	572.2	638.8	796.7	1037.6	1009.1	1240.2	1378.9	1156.8	1273
2025-09-05	1188	1060.9	1022.4	890	870.3	1072.3	1211.8	1001.2	966	807.2	704.5	638.6	641.6	613.1	635.5	639.2	689.2	802.4	1013.7	1054.8	1054.2	988.6	909.1	808.6
2025-09-06	779.7	744.4	734.1	704.9	749.9	815.2	852	875.4	821.5	757.7	706.1	590.7	656.3	590.5	625.4	620.2	667.3	724.8	869.8	934.5	1153.7	1042.4	945.8	889.2
2025-09-07	801.4	810.4	871.5	786.4	742.5	738.9	778.1	816.2	807.9	698.7	711.6	638.9	614	651.1	668.1	661.8	714.5	941.9	1007.4	970.6	1020.2	1082.5	887.2	881.4
2025-09-08	879.4	802.7	801.1	759.6	776.8	962	1267.3	1165.4	915.2	782.1	684	647.6	660.7	616.8	669.2	653.5	688.9	791.8	910.3	966.1	909.8	992.3	891.1	768
2025-09-09	748.8	726.4	695.4	708.9	734.3	856.9	1131.1	1165.8	1049.8	739	699.2	685.3	664.3	645.5	636.8	654.9	658.9	817.6	1046.2	1028.8	955.5	1096.3	921.8	1014.5
2025-09-10	954.1	932.1	931.6	859	837.7	1041.9	1501.9	1324.1	INVLD	INVLD	719.7	741.6	823.3	790.1	823.7	836.1	957.9	1083.6	1117.6	1104.5	1011.6	1013.3	1174.1	1023.3
2025-09-11	973.2	880.4	930.2	765.7	794.8	984.3	1310	1059.8	962.2	866	836	872.8	855.8	878	919.8	922.5	942.5	1017.1	1050.6	993.8	987.6	976.7	985	919.1
2025-09-12	885.8	872.1	940.1	925.7	913.7	1097.1	1459.2	1603.1	1139.4	920.3	886.4	877.1	880.3	884.7	919.6	1042.5	1065.6	1112.2	1077.9	1152.2	1238.2	1022	1097.2	994.9
2025-09-13	933.3	887.7	875	887	941.6	1008.8	1402.3	1383.3	1099.3	1018.2	936	944.3	945.4	947.6	972.1	979.9	1030	1075.7	1202.5	1387.2	1424.6	1314.9	1773	1637.3
2025-09-14	1353.7	1279.8	1166.8	1062.5	1058.7	1105.6	1094.7	1086.3	886.1	866.6	904.4	884	911.7	922.5	925	978	980.4	1128.2	1187.2	1293.2	1243.1	1213.4	1039.3	1022.1
2025-09-15	969.1	879.3	861.2	875.7	879	895.1	1049.4	1250.5	1284.2	1084.3	941.2	914.1	937.7	952.5	923	943.8	965.3	1075.7	1201.2	1268.9	1279.1	1231.5	1352.1	1247.4
2025-09-16	1138	1055.9	1043.2	1023.9	1028.2	1213.1	1332.1	1398.1	1127.5	930.8	953.4	945.1	995.1	981	972.8	973.1	1026.1	1192.8	1248	1225.6	1029.1	1160.4	1150.3	1131.4

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-17	1047	909.5	888.6	908.5	908.6	1062.9	1405.6	1236.5	1233.9	968.9	942	936	983	962.3	970.6	957.2	1025.3	1070	1103.4	1038	1041.4	1033	1029.2	981.9
2025-09-18	954.6	975.3	902.7	898.5	897.7	976.4	1340.5	1390.8	1297.1	1169.2	1140.4	1075	1056.8	997.9	1118.5	1180.9	1318.7	1570	1582.6	1328.5	1109.4	1057.6	1052.8	927.6
2025-09-19	922.8	866.8	861.2	863.6	875.2	1101.5	1100.2	1105.5	1073.1	1063.2	1044.1	1041.5	969.7	974.8	971.5	970.8	1008.1	1107.1	1067.5	1130	1143.4	1094.4	1065.1	1004.1
2025-09-20	948.8	930.6	927.5	876	923	1043.9	1183	1062.4	1009.8	918.6	933.2	944.4	979.2	1000.1	984.1	982	1023.5	1227.9	1196.5	1447.5	1454.1	1887.9	2023.2	2010.9
2025-09-21	1640.8	1532.2	1394.4	1382.2	1108.6	1017.6	1013.3	987.6	1020.6	890.4	830.4	802.2	800.9	774.3	781	800.2	957.9	1190.2	1241	1204	1161.1	1120.3	1084	1031.4
2025-09-22	1025.7	987.6	970.9	959.1	965.6	1075.6	1229.9	1175	1012.9	965.6	937.5	889.6	842.5	796.3	784.7	804.5	822.2	874.8	1131.9	1061.5	1080.6	1153.6	1073.3	1019.2
2025-09-23	992	1047.6	1060.7	1091.5	1102.8	1340	1855.3	1518.8	1204.6	1042.6	INVLD	1163.4	709.8	738.8	806.9	817.8	901.9	961.8	1009.5	1072.5	1170.4	1041.8	829.6	891.4
2025-09-24	811	764.3	788.3	790.9	848.8	1029.3	1384.7	1352.2	1162.8	812.1	767	739.1	781	813.3	842	850.9	912.1	995.6	933.1	977.3	877.3	910.5	804.8	763.5
2025-09-25	692.7	705.2	701	695.4	705.3	750.4	1058.9	936.2	861.4	823.9	809.2	823.2	847	930.7	843.1	898	1028	1273.2	1131.6	1233.9	1379.4	1128.4	1054	1123.6
2025-09-26	1070	928.9	896.3	875.3	884.7	1079.8	1477.6	1493.5	963.2	823	817	791.7	830.3	821.2	875.1	861.7	954.3	1001.1	1099.8	1284.8	1340	1381.7	1363.1	1028.3
2025-09-27	1108	1127.7	1121.6	1002	1033.4	1014.1	951.7	978.8	882.7	778.5	800	809	838.8	871.3	818.7	932.1	863.2	979.7	1108.3	1026.2	1086.5	1012.7	1017.1	801.3
2025-09-28	926.5	811.9	779.8	746	740.2	772.8	847.5	883.3	832.9	857	823.8	806.3	811.4	900.1	892.6	945.5	1041	1074.3	1517.3	1641.4	1289.3	1307.3	1092.7	1117.4
2025-09-29	984.2	743.6	672.1	661.4	685.2	861.9	1129.1	1160.9	936.5	840.9	814.2	803.7	816.4	857.7	890.6	900.7	962.4	958.5	1069.7	1358.1	1163.7	1083.7	1070.6	984.5
2025-09-30	936.2	905	890.2	828.2	751.9	796.9	941.2	989.8	843.7	918.4	790.1	822.9	821.2	828.8	868	861.6	1022.8	1004	994.4	1019.3	1193.9	1054.2	994.2	899.2
2025-10-01	941.5	804.8	721.6	652.2	662.1	726.1	1020.3	901.9	1016.1	775.4	727.1	774.3	810	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-06	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD

Concentración CO (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-07	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	296.3	366.4	690.8	985.4	860.6	995.5	1015.1	680.2	594
2025-10-08	435.4	319.8	247.6	237	214.4	347.3	643.8	593.8	376.9	461.2	518.5	403.2	375.8	434.4	893.4	1299.7	1429.3	1894.1	2679.7	1914.3	1172.4	949.4	1324.3	750.8
2025-10-09	589	1007.9	724.4	533.2	818.7	998.9	1283.9	1119.5	1251.1	1109.7	949.3	878.9	906.4	810.5	861.6	926.7	1200.3	1567.7	1715.6	1829.5	1745.8	1525.7	1419.7	1147
2025-10-10	1203.8	887.3	661.5	654.6	711.4	1133	1193.7	1305.4	1442.4	1690.1	1651.8	1432.2	1499.1	1485.1	1467.1	1521.9	1653.6	1788.5	1912	1714.9	1717	1533.8	1404.4	1365.2
2025-10-11	1272.6	1410.2	1318.3	1158.5	1064.3	1201.3	1307.9	1358.2	1406	1450.8	1700.8	1649.9	1587.1	1600.8	1632	1589.9	1889.4	2139.5	2265.4	*	*	*	2067.9	1390.6
2025-10-12	1451.3	1429.9	1421.7	1227.7	1136.3	1146.5	1175.9	1260.1	1357.9	1121.2	1366	1690.4	1765.3	1731	1886.9	2074.4	2252.6	2045	2061.8	2417.1	2464.3	2411.1	1779.4	1762.3
2025-10-13	1674.9	1950.9	1454.3	1469.1	1376.3	1535.1	1502.6	1317.7	1264.5	1248.6	1320.5	1435	1769.5	1976.2	1878.1	2020.5	1932.1	2291.9	2261.6	2412.5	2229.2	1787.4	1606.3	1462.9
2025-10-14	1405.3	1234.8	1266.3	1190.5	1338.5	1580.8	1708.9	1656.2	1720.2	1876.6	1790.4	1726.4	1669.7	1607.6	1597.9	1539.7	1715	2103.7	2498.2	2271.3	2438.8	2323.1	2230.9	1966.3
Máximo hora	1674.9	1950.9	1454.3	1469.1	1376.3	1580.8	1855.3	2165.9	1720.2	1876.6	1790.4	1726.4	1769.5	1976.2	1886.9	2074.4	2252.6	2291.9	2679.7	2417.1	2464.3	2411.1	2230.9	2010.9
Mínimo hora	50.3	63	46.1	46.1	45.9	54.9	78.2	57.6	46.3	54.5	47.9	60.3	45.9	65.8	53.4	46.2	47.5	49.3	60.6	47.4	71.2	68.8	60.3	54.9
Promedio hora	553.0	516.0	498.1	464.0	464.0	566.0	726.7	750.0	639.8	537.7	494.5	485.6	499.2	517.8	522.4	536.9	566.1	638.4	711.6	752.4	745.0	724.5	671.2	604.8

Máximo horario total (µg/m³)	2679.7
Mínimo horario total (µg/m³)	45.9
Promedio horario total (µg/m³)	592.5
Número de excedencias horarias	0

<LDL para el analizador Thermo 48i= <0,04 ppm (45,7 µg/m³) de acuerdo con las especificaciones del fabricante

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de los datos.

***** Dato no recolectado.*

Tabla 7. Concentración octohoraria CO (µg/m^3).

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	862.6	878.1	891.5	892.8	898.8	906.8	881.7	865.3	804.4	695.9	638.5	606.6	585.0	558.6	529.3	517.1	497.0
2024-03-08	330.8	381.8	435.0	458.6	478.6	517.8	537.5	524.0	485.1	451.4	432.2	456.0	499.0	525.0	551.4	577.6	600.7
2024-03-09	356.7	377.4	394.7	435.9	460.6	481.7	502.3	494.2	475.7	462.9	471.1	464.0	485.2	520.6	577.4	638.0	692.1
2024-03-10	505.5	480.0	436.5	395.7	376.1	372.7	375.6	376.1	365.2	363.3	371.6	384.0	430.9	472.6	492.2	507.6	525.9
2024-03-11	416.3	453.4	470.3	487.7	512.5	533.7	545.9	519.4	478.3	441.8	446.0	462.2	474.4	486.3	487.7	494.0	495.1
2024-03-12	457.2	484.5	493.9	504.8	522.6	538.6	539.6	482.2	395.2	374.8	388.6	403.9	418.7	440.1	451.9	465.8	459.9
2024-03-13	523.6	564.1	577.6	582.6	594.5	600.0	583.5	539.7	447.0	416.2	416.1	428.2	435.5	456.1	460.9	450.6	436.8
2024-03-14	390.3	460.8	512.1	541.1	559.4	578.9	582.1	542.2	492.0	442.1	429.7	442.0	460.3	471.6	483.5	482.8	472.9
2024-03-15	382.2	413.6	427.9	436.0	440.6	447.0	441.7	429.6	397.4	366.3	362.7	386.5	411.4	434.5	444.3	469.2	485.5
2024-03-16	636.1	652.5	656.4	617.3	598.2	600.1	584.9	561.9	486.8	453.6	448.8	480.9	534.8	577.2	605.2	642.4	669.6
2024-03-17	410.5	394.7	387.3	373.8	372.5	386.4	398.5	406.1	408.9	428.1	454.0	499.2	539.1	569.4	583.4	600.3	610.4
2024-03-18	593.0	614.1	608.6	597.5	594.3	589.7	565.4	481.8	406.7	380.0	387.9	415.9	435.1	453.3	468.7	478.0	458.8
2024-03-19	370.6	411.8	438.0	452.0	466.3	486.9	488.6	476.5	451.5	437.3	444.1	460.9	474.2	520.4	568.7	603.4	633.8
2024-03-20	540.1	587.0	619.5	628.4	627.6	627.4	613.7	576.7	557.0	489.3	467.3	477.7	508.1	520.4	538.4	545.8	520.0
2024-03-21	429.6	485.9	526.0	539.4	541.8	550.8	525.4	505.2	477.5	434.3	410.1	408.5	441.3	466.8	507.5	546.1	564.6
2024-03-22	552.9	589.1	616.0	606.0	597.9	593.3	586.8	551.6	510.5	463.4	439.1	461.4	492.1	515.8	539.5	573.9	587.7
2024-03-23	532.1	537.4	539.3	535.5	542.2	545.1	543.2	531.7	510.7	510.3	509.5	515.6	530.8	553.4	578.0	605.7	622.0
2024-03-24	538.8	500.9	462.6	421.8	409.2	428.8	442.4	454.9	468.9	483.7	510.1	534.3	569.0	594.3	627.1	645.5	653.7
2024-03-25	464.0	447.3	430.9	413.4	403.9	398.8	396.4	394.5	398.9	415.0	436.5	459.3	492.6	518.8	534.9	546.9	549.7

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-26	406.1	405.1	400.0	411.7	417.5	425.8	433.9	426.5	431.6	429.2	428.2	426.9	444.6	476.9	492.5	496.6	497.4
2024-03-27	410.8	410.2	413.1	426.7	438.2	444.6	431.9	404.2	380.7	385.8	394.4	414.3	447.1	470.2	480.6	479.4	462.8
2024-03-28	329.2	339.3	361.3	379.6	399.9	416.2	430.4	433.8	454.6	476.4	490.0	519.9	551.6	579.4	603.0	626.4	628.2
2024-03-29	403.9	399.0	397.7	394.1	401.9	406.5	413.9	412.2	429.5	451.4	478.7	513.5	544.3	566.2	571.6	570.3	555.5
2024-03-30	392.7	412.8	426.2	444.2	469.4	496.7	508.4	509.2	494.8	492.9	508.9	539.4	581.5	620.2	652.1	679.7	686.3
2024-03-31	429.4	419.4	420.6	430.7	444.1	462.0	472.3	490.5	506.9	524.1	551.6	577.5	600.8	606.7	603.6	583.8	556.1
2024-04-01	497.9	523.6	546.5	554.4	568.8	586.5	571.4	526.1	506.2	504.2	503.5	508.9	507.7	*	*	*	*
2024-04-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300.0	281.1	261.9
2024-04-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84.6	102.5	130.7	173.5
2024-04-06	*	*	*	*	168.8	153.8	142.8	120.0	95.5	77.3	70.0	84.6	156.9	236.4	352.1	461.6	542.1
2024-04-07	212.9	183.1	175.4	188.2	*	*	*	*	*	*	*	98.1	144.5	195.9	212.4	196.4	210.9
2024-04-08	*	*	*	*	*	189.3	*	*	*	*	*	*	434.7	536.5	559.6	573.6	641.2
2024-04-09	662.7	665.9	660.5	658.7	658.2	656.7	638.9	591.8	540.6	530.6	546.5	579.4	650.6	773.8	893.3	994.5	1058.1
2024-04-10	671.3	683.3	682.0	659.7	647.0	645.4	640.9	614.6	580.0	520.4	491.8	502.5	521.1	542.2	567.0	618.0	647.5
2024-04-11	680.4	711.0	702.1	694.3	687.0	690.5	684.2	646.3	585.5	539.1	549.0	575.8	599.3	632.0	657.5	674.7	686.9
2024-04-12	714.1	748.0	768.5	764.4	762.4	768.0	754.3	687.2	645.3	610.8	577.1	584.1	606.1	621.1	625.8	647.1	657.3
2024-04-13	701.8	751.1	776.1	790.5	803.2	817.4	822.6	773.3	682.7	643.9	637.8	645.1	658.9	676.7	688.4	695.7	688.0
2024-04-14	587.9	583.9	570.2	559.0	566.2	587.0	609.7	626.3	639.2	658.4	684.4	717.5	743.6	754.6	745.5	739.2	718.3
2024-04-15	522.6	537.0	553.9	568.5	585.6	599.2	606.2	596.7	585.0	585.1	590.0	603.0	616.9	629.0	643.1	659.2	670.2

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-16	728.1	753.9	748.6	742.7	742.7	750.4	748.6	711.8	645.1	595.9	591.4	605.2	632.6	672.9	698.3	735.9	764.5
2024-04-17	672.6	673.6	669.1	664.3	667.6	685.7	704.2	681.7	571.6	455.7	387.1	353.9	305.2	228.2	209.3	197.3	184.5
2024-04-18	*	*	*	228.9	204.8	190.5	198.2	164.6	133.4	115.6	117.7	139.6	154.9	170.1	164.1	159.9	165.3
2024-04-19	*	*	666.0	638.6	607.9	609.6	589.4	527.5	464.7	446.1	449.8	459.6	498.5	542.0	560.3	589.3	609.3
2024-04-20	524.3	523.7	516.7	506.2	510.8	526.3	530.0	506.7	477.4	472.8	472.1	489.1	492.9	488.3	495.2	487.5	473.9
2024-04-21	421.4	418.4	410.4	385.7	396.2	414.0	418.8	428.1	445.7	472.2	522.3	557.7	578.9	587.2	596.9	588.7	570.1
2024-04-22	433.6	473.1	500.2	522.6	551.8	576.4	585.6	565.8	514.7	518.7	550.3	594.5	606.3	622.8	626.4	612.5	598.7
2024-04-23	337.8	354.3	376.3	394.7	420.4	443.2	451.8	431.2	431.0	437.2	453.7	470.2	482.3	494.6	496.7	489.2	478.6
2024-04-24	403.2	430.9	454.0	478.8	495.3	508.2	510.0	480.0	478.5	476.2	482.7	488.4	508.0	519.9	520.8	510.3	489.6
2024-04-25	442.8	475.4	500.4	514.1	535.8	561.7	572.8	531.2	482.0	481.8	504.7	578.5	621.9	658.4	687.9	727.6	748.9
2024-04-26	501.3	505.6	511.2	530.0	551.8	574.0	590.4	567.6	518.7	503.3	516.0	546.8	569.1	571.8	571.7	562.1	548.6
2024-04-27	415.2	439.1	465.8	497.5	522.3	545.9	556.8	542.3	512.1	528.1	551.8	578.0	610.2	664.7	724.9	757.5	795.9
2024-04-28	714.7	703.4	669.7	619.1	579.9	564.3	555.3	537.1	512.9	488.0	499.5	545.9	600.8	643.9	663.7	668.6	679.6
2024-04-29	459.2	463.5	472.8	492.1	508.3	527.7	533.5	513.5	467.2	461.1	463.4	477.6	498.1	512.7	510.2	524.4	530.8
2024-04-30	550.9	552.0	552.2	554.5	566.7	577.6	563.8	527.0	500.0	495.5	492.8	493.9	503.6	520.5	527.2	528.0	519.8
2024-05-01	393.7	409.2	423.3	440.2	457.5	486.1	501.0	493.1	518.0	546.8	590.0	632.2	691.0	692.1	684.7	673.2	635.0
2024-05-02	477.3	504.8	523.5	537.9	557.8	582.9	572.7	546.9	521.2	524.3	578.8	642.0	701.9	724.1	741.4	763.4	770.7
2024-05-03	448.8	438.8	455.4	484.6	507.5	533.5	538.5	518.5	510.1	521.2	539.5	550.8	569.3	578.7	581.2	588.8	576.6
2024-05-04	419.7	457.0	469.8	477.4	478.1	501.9	519.8	527.0	514.8	495.3	521.8	539.4	569.0	612.9	641.4	653.9	647.2
2024-05-05	359.3	362.5	367.0	367.0	388.5	416.4	443.0	469.7	490.5	505.1	521.5	551.2	594.4	610.9	615.5	609.2	597.4
2024-05-06	483.8	539.3	560.7	582.8	603.7	624.7	624.5	587.4	534.7	503.5	517.6	535.7	547.8	557.4	559.8	551.6	536.3

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-07	428.2	454.4	481.8	509.5	530.1	550.1	555.6	524.9	524.4	531.6	542.1	550.7	570.8	587.8	577.9	564.8	535.6
2024-05-08	486.9	527.1	548.9	582.5	620.2	643.5	651.0	619.3	563.3	555.6	577.5	589.0	615.2	634.9	647.6	646.2	638.1
2024-05-09	478.5	500.2	511.7	541.4	569.1	609.3	634.4	599.9	556.8	543.4	558.4	578.9	605.2	618.7	647.3	683.7	698.5
2024-05-10	572.4	589.9	608.8	624.7	638.5	658.7	658.2	642.5	664.6	719.6	771.2	826.3	925.4	1001.8	1053.0	1111.4	1121.0
2024-05-11	607.4	567.8	586.5	604.3	617.9	637.5	643.4	608.5	578.9	582.6	604.1	677.1	743.5	810.4	865.0	915.1	977.1
2024-05-12	699.1	679.6	634.6	592.2	578.0	578.8	574.3	575.5	595.2	616.1	641.3	674.9	691.8	733.9	768.6	775.2	783.1
2024-05-13	605.4	570.8	562.8	544.3	544.9	549.0	560.8	575.5	580.7	623.1	646.8	681.8	729.2	797.3	845.7	878.6	892.5
2024-05-14	685.0	710.2	714.6	720.7	724.0	748.9	743.6	704.2	643.1	589.1	614.6	654.3	673.2	660.0	631.3	639.1	629.0
2024-05-15	491.3	511.8	530.6	551.1	574.5	601.9	613.0	593.9	577.6	580.4	605.4	615.8	637.4	647.3	685.2	699.7	690.6
2024-05-16	577.0	611.4	627.3	645.8	662.3	679.8	666.1	633.8	620.4	610.7	613.6	636.2	663.2	689.1	708.2	720.5	715.0
2024-05-17	724.2	709.6	702.5	693.4	687.4	686.4	658.4	613.7	571.5	571.6	570.9	583.9	608.7	633.5	655.0	658.4	658.0
2024-05-18	524.6	521.4	524.6	530.0	547.1	568.5	574.1	577.8	580.3	592.2	602.9	623.1	640.3	635.2	639.6	644.3	656.2
2024-05-19	633.1	621.4	595.0	564.4	540.4	540.7	549.2	548.6	551.7	568.6	601.1	639.4	668.7	688.3	691.8	699.6	705.2
2024-05-20	649.5	659.1	660.5	656.8	647.7	648.7	630.1	595.6	590.5	631.4	708.1	819.6	935.0	1008.3	1013.4	1015.6	1006.6
2024-05-21	621.6	642.1	655.8	671.3	671.7	668.7	654.1	627.9	595.9	570.8	560.3	559.5	568.9	599.8	617.1	640.6	667.7
2024-05-22	676.3	728.9	740.2	755.2	762.3	765.8	762.9	712.1	649.9	594.7	607.7	615.7	627.7	650.9	653.3	649.3	630.8
2024-05-23	519.6	546.5	563.2	579.9	593.5	608.7	615.4	594.4	583.1	582.5	611.6	619.8	620.3	636.6	628.6	624.3	608.2
2024-05-24	569.9	590.8	602.6	613.9	634.6	647.6	648.8	615.0	580.8	582.3	603.7	635.6	664.8	693.8	718.1	746.8	760.8
2024-05-25	551.1	556.1	566.5	578.2	599.3	628.2	639.7	633.3	624.7	619.4	622.0	640.7	680.6	724.9	769.5	809.8	851.5
2024-05-26	689.1	642.0	607.3	581.6	569.5	569.4	568.1	570.3	571.0	594.2	631.3	678.4	707.1	720.8	723.1	722.1	707.4
2024-05-27	614.4	661.0	678.3	683.8	694.5	704.4	678.2	635.7	593.7	570.1	567.9	525.5	481.0	414.6	349.2	282.3	229.6

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	110.6	117.2	109.3	117.0	117.0
2024-05-29	*	*	*	*	*	*	252.1	224.0	175.9	126.7	99.1	93.2	95.6	92.5	90.8	94.5	94.9
2024-05-30	*	*	*	*	130.0	130.0	126.5	111.6	93.7	83.5	91.2	108.8	143.6	146.4	211.7	289.6	364.8
2024-05-31	581.0	594.2	618.8	633.8	657.0	680.4	686.7	668.8	655.4	655.6	656.5	670.6	675.0	679.2	681.3	671.8	649.0
2024-06-01	569.6	599.7	618.0	635.5	653.3	673.5	682.6	665.6	635.6	639.7	665.3	685.8	704.7	706.9	715.8	735.5	744.6
2024-06-02	569.3	542.9	537.7	532.8	538.9	560.9	595.3	632.8	663.2	703.6	721.1	746.4	777.8	804.4	812.6	802.7	787.4
2024-06-03	543.2	536.9	535.6	547.0	557.5	581.0	598.8	620.1	636.1	659.8	679.4	685.5	704.1	712.0	720.2	716.1	706.2
2024-06-04	687.4	724.1	743.8	761.3	780.8	794.8	794.4	758.5	697.4	662.0	653.1	653.8	656.3	652.7	651.9	644.5	639.0
2024-06-05	610.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	709.7	700.6	699.5	685.9	680.9	667.5	663.8	653.6
2024-06-09	431.2	409.2	390.4	382.7	395.3	416.9	432.6	449.0	459.9	465.7	517.2	542.5	568.0	606.4	626.9	640.3	645.0
2024-06-10	369.2	353.9	336.1	325.5	325.4	341.5	351.6	369.7	388.5	403.3	431.9	453.4	486.1	504.2	506.2	489.5	476.8
2024-06-11	427.6	444.3	454.6	458.9	461.8	463.5	467.5	409.2	387.2	393.9	414.3	449.8	493.1	562.1	589.8	623.1	639.2
2024-06-12	482.1	467.2	452.0	440.4	432.4	432.5	426.7	405.0	379.6	389.0	416.5	437.1	464.1	487.7	508.1	509.3	492.7
2024-06-13	465.7	481.9	484.8	497.1	504.8	515.5	505.5	460.4	429.4	433.3	460.1	497.7	532.3	564.0	569.3	556.9	540.9
2024-06-14	421.5	453.2	484.4	508.0	522.0	533.0	516.8	497.1	466.2	461.7	454.8	466.7	513.3	556.2	562.4	561.9	564.0
2024-06-15	373.8	387.9	383.6	391.3	416.4	440.3	439.7	433.6	427.0	428.8	448.6	462.7	481.4	490.3	511.0	532.7	539.0
2024-06-16	348.7	329.4	333.2	326.1	346.7	366.0	379.4	393.5	407.9	427.7	430.9	446.8	482.8	513.0	545.8	553.0	537.3
2024-06-17	393.8	421.5	430.8	432.0	426.9	421.8	417.4	394.5	404.6	393.9	403.9	435.0	475.7	513.7	546.2	569.8	568.3

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-18	421.9	486.5	509.1	535.1	561.5	574.4	572.9	543.2	508.5	462.9	475.6	510.6	534.5	556.8	583.6	587.8	586.6
2024-06-19	468.0	514.4	558.6	575.8	577.2	582.5	580.2	544.8	503.6	457.8	428.5	445.0	469.4	488.7	498.5	506.7	536.5
2024-06-20	392.2	364.9	356.3	359.4	377.9	392.1	393.5	383.9	377.1	388.1	401.0	437.3	464.3	481.2	494.5	510.5	515.3
2024-06-21	399.8	401.6	414.1	422.1	431.0	441.9	430.6	418.6	406.1	417.5	437.3	460.2	476.8	502.1	522.6	533.3	545.7
2024-06-22	505.1	511.3	509.1	494.2	493.7	503.1	502.0	482.4	468.7	459.5	475.9	479.1	485.1	488.8	492.5	486.8	467.5
2024-06-23	360.9	373.1	375.8	378.2	381.3	384.6	394.4	413.4	428.2	429.6	437.4	481.8	529.9	562.1	608.4	634.3	648.1
2024-06-24	592.8	581.6	562.7	549.4	542.2	540.1	516.4	445.5	409.8	417.3	432.3	448.4	460.2	471.2	476.4	478.3	468.0
2024-06-25	457.8	503.2	521.5	551.7	587.7	593.8	592.5	552.8	486.4	463.2	470.7	474.7	489.3	554.7	587.4	590.0	582.3
2024-06-26	420.1	429.1	437.5	443.5	452.5	464.7	458.0	415.5	397.7	399.8	404.7	417.0	438.4	445.9	451.1	458.6	451.8
2024-06-27	432.2	443.3	448.8	465.6	480.0	493.6	494.6	473.3	459.8	455.0	466.9	474.9	473.4	475.1	478.5	471.3	454.5
2024-06-28	350.8	384.1	406.3	430.8	449.0	461.0	474.8	466.9	452.8	437.0	444.3	451.5	476.7	526.9	550.3	568.3	605.7
2024-06-29	510.1	474.1	445.1	414.6	426.7	444.3	458.3	469.6	474.6	480.8	486.8	498.5	501.6	529.7	544.9	565.5	589.8
2024-06-30	421.7	389.9	356.6	330.4	331.0	343.5	369.3	391.1	415.8	436.6	466.5	509.7	547.3	570.2	582.2	591.8	590.9
2024-07-01	421.4	418.0	408.8	400.9	408.8	415.0	427.4	435.8	452.1	474.5	503.1	560.5	638.4	692.8	716.8	746.1	759.6
2024-07-02	434.3	429.4	446.3	469.5	500.4	515.5	515.3	496.7	478.6	463.5	462.6	461.3	482.9	509.1	517.9	528.8	533.5
2024-07-03	457.3	498.2	563.3	600.0	615.4	636.6	644.7	630.2	592.0	565.0	526.0	510.8	508.8	506.3	502.8	506.0	496.7
2024-07-04	411.5	434.7	447.9	454.9	457.7	466.9	466.8	448.9	438.0	432.8	434.6	440.1	453.0	453.0	446.9	436.9	421.4
2024-07-05	361.2	387.3	408.1	435.8	459.9	477.7	481.3	463.5	442.0	442.2	469.4	507.3	561.1	624.9	686.9	730.2	747.9
2024-07-06	621.9	622.5	626.6	622.7	616.0	619.8	600.0	558.8	520.0	526.0	522.0	519.4	538.6	588.9	618.9	645.9	664.4
2024-07-07	701.6	662.8	622.8	584.0	551.4	531.3	527.5	529.4	519.1	519.8	525.6	544.6	586.3	634.9	634.2	631.9	631.1
2024-07-08	598.0	626.8	623.6	614.7	602.9	598.5	589.5	536.4	496.1	466.5	472.7	489.3	516.7	529.7	531.3	519.0	500.0

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-09	488.8	539.8	553.6	582.2	597.1	610.6	603.1	547.8	493.8	469.9	487.5	492.3	513.7	525.2	527.4	520.9	518.6
2024-07-10	700.5	721.9	705.4	687.8	679.5	675.0	656.9	577.0	479.0	460.3	483.3	555.1	606.4	632.8	667.3	715.0	759.9
2024-07-11	669.4	667.5	649.3	648.2	644.4	646.1	641.4	580.2	515.2	479.2	497.3	510.0	533.7	548.5	571.9	580.3	557.0
2024-07-12	450.0	516.9	545.2	567.1	577.7	590.0	596.3	574.7	568.0	518.5	507.9	532.6	564.4	580.3	596.7	612.1	628.1
2024-07-13	627.0	662.8	675.6	664.2	648.5	637.6	634.0	609.6	576.9	532.1	523.3	541.9	584.0	645.4	689.1	741.7	802.5
2024-07-14	742.9	713.1	656.2	611.1	579.1	552.1	532.3	520.8	504.5	510.5	529.0	543.7	567.9	568.3	560.3	543.0	554.3
2024-07-15	677.3	643.9	619.0	609.4	604.7	602.2	582.2	546.5	512.9	515.5	524.0	523.1	525.3	533.0	541.4	546.1	551.9
2024-07-16	585.2	580.3	571.2	569.8	571.7	573.4	563.0	562.0	552.5	543.6	533.4	527.9	542.2	549.1	556.5	557.7	550.6
2024-07-17	514.6	547.5	579.1	586.6	602.3	619.8	627.2	614.3	594.7	590.5	585.4	596.6	612.3	641.5	643.7	619.7	591.3
2024-07-18	529.7	559.6	582.8	598.7	613.3	625.5	624.3	595.8	577.7	576.9	580.2	595.5	606.1	610.4	611.0	601.5	576.6
2024-07-19	547.1	606.3	666.0	685.7	701.2	719.2	724.6	690.2	652.7	609.8	559.4	560.7	565.8	571.5	580.3	582.6	578.9
2024-07-20	553.0	564.1	550.3	533.9	527.2	529.0	544.9	540.2	541.4	552.5	573.1	604.6	647.5	674.8	691.5	715.1	729.8
2024-07-21	646.9	616.5	585.5	549.5	533.5	526.7	528.7	529.7	539.0	566.9	594.7	606.1	615.4	621.2	613.4	597.3	573.3
2024-07-22	577.9	616.2	633.8	648.7	664.0	671.1	661.3	630.2	581.2	568.9	590.8	603.2	614.6	624.8	616.7	602.4	588.3
2024-07-23	672.4	726.6	751.5	769.9	775.7	767.5	747.1	711.9	642.3	586.2	582.5	571.2	585.7	619.6	638.4	643.3	655.3
2024-07-24	782.7	769.6	757.1	732.9	713.4	697.8	655.2	600.4	572.4	555.7	548.1	544.1	553.8	562.5	568.7	569.0	561.6
2024-07-25	650.0	696.1	722.3	738.0	744.9	750.2	739.8	683.3	628.6	613.8	612.4	617.7	626.7	642.5	648.3	646.7	641.5
2024-07-26	602.5	619.6	629.8	634.7	641.7	649.1	651.1	632.0	594.2	581.0	584.8	589.6	604.4	616.4	618.4	614.3	607.3
2024-07-27	526.4	528.2	537.1	544.9	547.9	558.7	573.4	574.3	573.2	582.3	591.5	605.7	631.3	649.0	663.3	669.1	672.8
2024-07-28	560.7	546.0	534.1	509.8	498.6	504.8	518.1	528.5	542.7	557.8	588.7	636.5	679.7	706.1	727.8	734.6	725.3
2024-07-29	683.4	725.7	730.3	742.3	745.3	752.9	756.8	719.2	647.0	630.5	667.8	679.1	682.7	686.4	684.3	679.2	662.9

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-30	736.9	776.4	784.7	794.3	809.6	820.5	804.6	719.9	662.8	631.4	629.3	640.5	657.5	721.3	786.7	830.1	864.5
2024-07-31	940.6	995.6	973.3	950.9	931.6	904.0	862.2	793.7	651.7	569.7	570.0	582.9	609.8	650.1	686.4	719.6	755.6
2024-08-01	781.6	812.8	792.2	774.7	762.4	745.6	723.4	680.0	600.7	547.2	550.6	574.8	612.1	639.4	654.9	667.6	666.3
2024-08-02	599.5	610.5	625.2	639.2	645.1	648.9	648.6	612.3	589.2	600.9	615.4	640.7	667.4	688.0	698.9	706.0	703.2
2024-08-03	578.3	604.2	632.8	649.6	653.3	664.4	664.5	649.5	623.5	621.5	614.5	637.9	697.5	754.2	830.2	887.8	906.8
2024-08-04	574.0	555.6	533.4	519.5	519.2	539.6	560.3	579.2	597.5	619.3	651.2	690.1	746.2	778.0	772.7	755.2	725.7
2024-08-05	541.1	570.9	587.0	602.8	614.5	590.8	558.1	535.7	495.4	479.3	493.6	508.6	516.3	562.7	597.5	596.9	579.9
2024-08-06	540.0	565.6	584.8	650.5	669.3	694.7	711.7	698.0	662.9	673.9	681.4	667.6	693.7	712.8	729.3	734.9	738.3
2024-08-07	585.7	578.6	579.0	580.0	592.5	615.7	634.8	647.6	658.8	684.8	759.6	819.8	858.0	893.7	904.3	919.7	935.3
2024-08-08	774.2	786.9	803.6	815.3	821.2	823.8	818.4	765.2	732.1	699.5	685.7	693.3	716.3	734.9	749.5	758.4	756.1
2024-08-09	791.9	825.9	875.8	887.7	872.1	872.4	843.6	759.0	687.8	636.5	588.4	611.5	651.1	669.2	685.8	688.2	670.7
2024-08-10	536.0	544.3	551.7	557.8	567.1	578.4	577.1	542.5	528.8	527.1	532.9	551.9	589.1	622.1	660.5	711.9	734.4
2024-08-11	469.9	433.4	406.1	406.1	422.1	443.4	460.6	481.1	505.7	532.9	589.1	651.6	728.4	795.7	819.1	841.3	850.7
2024-08-12	499.4	489.0	482.6	489.6	499.2	511.2	511.9	512.4	519.4	525.4	540.8	561.7	581.9	580.9	575.6	558.2	535.0
2024-08-13	484.6	524.2	548.8	568.5	583.9	596.3	595.3	575.6	551.8	539.2	547.2	562.0	583.7	619.2	651.4	674.7	680.5
2024-08-14	577.2	612.9	636.2	652.1	662.3	660.4	663.8	657.6	632.6	615.1	619.4	655.9	688.8	719.5	749.9	777.2	787.8
2024-08-15	778.2	797.3	802.2	795.1	779.4	766.9	738.5	680.7	633.3	602.0	591.9	625.9	667.4	702.3	753.5	815.5	874.5
2024-08-16	811.7	790.6	777.2	760.4	737.5	724.6	698.9	676.6	632.3	596.2	578.0	591.0	613.4	641.0	704.9	733.1	767.9
2024-08-17	545.4	540.3	548.3	550.4	558.7	573.5	574.8	561.3	554.1	544.8	552.7	603.0	671.7	784.8	841.2	924.8	988.9
2024-08-18	858.4	823.3	768.8	718.9	690.2	668.4	642.7	617.4	599.2	583.9	599.3	618.4	667.6	734.2	806.7	864.3	899.8
2024-08-19	692.9	666.0	638.5	617.3	600.8	598.0	587.3	559.3	556.2	559.3	580.0	640.8	708.2	756.3	783.2	795.4	811.6

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-20	784.7	793.0	818.0	848.4	787.9	767.5	721.9	603.9	451.8	411.8	439.7	462.4	506.6	512.5	511.9	530.8	555.5
2024-08-21	700.4	697.2	675.2	658.3	632.7	607.5	571.8	491.8	430.6	424.5	438.1	473.3	507.9	536.0	540.1	542.0	540.7
2024-08-22	466.4	480.9	497.0	507.5	522.9	532.7	519.7	479.6	451.7	450.3	479.6	511.8	543.7	565.0	578.2	570.3	555.2
2024-08-23	442.5	477.4	491.1	495.7	513.0	519.9	509.7	476.2	453.0	438.8	443.0	460.4	466.6	473.0	465.4	466.5	465.7
2024-08-24	418.4	421.3	428.0	443.3	456.1	468.6	473.8	457.7	447.3	459.9	470.5	482.9	496.7	525.6	547.8	570.7	578.6
2024-08-25	457.7	440.3	430.6	420.5	412.2	417.6	410.0	406.2	403.6	417.2	425.6	456.1	505.5	517.6	530.1	531.6	528.8
2024-08-26	603.6	624.3	635.4	648.7	641.0	638.1	595.0	528.8	460.6	428.9	419.4	431.8	468.3	485.9	505.7	509.9	523.9
2024-08-27	459.0	473.2	468.9	463.3	459.9	457.0	452.7	434.9	418.9	407.5	408.9	425.6	446.2	472.6	496.6	500.4	498.6
2024-08-28	460.7	463.2	469.0	470.1	470.7	466.4	448.1	418.8	408.1	405.7	420.6	446.8	472.8	497.4	510.2	512.5	506.2
2024-08-29	471.4	494.9	510.7	529.6	535.6	544.3	537.9	497.2	456.5	450.8	468.8	507.4	547.7	585.2	645.6	677.0	713.0
2024-08-30	604.4	597.9	597.1	581.9	566.8	560.7	537.8	504.0	486.3	473.8	477.8	499.4	549.9	601.8	682.3	761.5	817.9
2024-08-31	742.4	717.8	693.4	669.1	656.2	653.2	636.9	590.2	539.8	518.8	517.9	525.9	543.2	571.2	606.1	652.4	676.3
2024-09-01	454.0	448.8	446.6	437.0	452.9	482.4	526.7	559.4	583.0	601.0	632.2	682.5	740.9	761.6	771.1	774.4	771.8
2024-09-02	619.8	635.3	670.6	687.5	699.0	708.3	697.9	677.0	656.1	650.2	636.7	637.7	656.1	690.9	708.2	718.2	731.6
2024-09-03	807.5	834.6	842.8	849.0	857.6	883.2	916.1	*	*	*	*	*	*	857.6	859.5	848.2	799.5
2024-09-04	630.5	650.0	668.6	680.6	685.0	687.0	668.5	646.4	621.5	619.3	631.0	643.8	658.8	659.7	670.9	662.8	658.0
2024-09-05	642.7	673.2	694.4	696.3	691.7	693.4	669.6	621.8	548.3	503.6	488.0	505.8	531.6	555.7	600.7	661.1	704.2
2024-09-06	818.0	810.5	788.6	783.9	768.1	744.1	708.6	630.0	546.9	544.6	570.2	595.7	625.6	676.1	727.8	744.9	747.2
2024-09-07	534.1	522.1	519.9	518.5	521.9	543.7	567.9	564.7	549.4	568.8	585.2	620.9	666.2	697.4	726.3	768.2	809.2
2024-09-08	745.6	701.5	649.3	597.5	555.1	546.2	524.6	509.1	488.7	490.5	512.3	560.1	605.1	644.2	662.3	669.1	670.8
2024-09-09	654.7	694.8	684.3	677.5	659.8	642.6	615.9	560.9	478.4	431.1	447.7	525.8	570.8	596.6	627.8	693.6	757.8

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-10	665.4	732.2	759.2	778.5	790.3	794.4	784.5	719.8	631.4	544.9	527.4	545.9	579.5	621.8	670.8	724.6	764.7
2024-09-11	761.9	762.9	746.5	741.4	720.9	702.5	671.8	614.8	527.9	499.1	508.2	530.8	554.6	582.1	616.6	635.1	641.0
2024-09-12	634.0	651.5	663.7	660.3	652.8	655.3	628.0	601.1	575.0	555.9	556.0	594.4	623.4	633.5	638.2	622.6	628.0
2024-09-13	612.0	640.8	658.0	663.9	678.2	682.8	656.2	616.2	542.6	519.4	535.3	563.7	598.5	636.9	711.9	784.4	846.7
2024-09-14	838.8	824.9	792.8	766.7	734.9	710.5	679.8	629.4	589.5	573.2	586.7	614.0	645.9	675.3	714.6	747.0	750.8
2024-09-15	500.4	498.7	490.9	469.2	470.8	476.6	484.4	491.8	494.7	504.1	520.5	582.6	652.0	701.6	737.8	742.8	728.6
2024-09-16	577.3	619.9	642.4	647.7	658.8	666.7	652.4	614.8	530.7	509.2	521.9	549.3	592.9	628.3	648.6	644.6	637.7
2024-09-17	537.0	567.6	573.1	587.3	601.1	597.4	578.1	556.0	527.8	506.8	515.9	532.7	554.6	578.4	592.1	591.2	580.6
2024-09-18	572.0	612.5	637.1	659.3	669.4	680.9	666.1	611.5	555.4	536.3	550.2	565.8	605.5	652.9	689.8	716.5	747.1
2024-09-19	815.9	823.9	808.0	790.1	779.0	768.4	752.9	693.1	606.4	584.1	598.7	625.6	639.9	652.2	674.6	668.5	660.6
2024-09-20	623.0	661.0	686.3	692.6	702.2	702.4	688.7	652.6	598.1	569.2	565.0	597.4	664.4	707.0	720.2	729.5	745.4
2024-09-21	617.6	634.1	654.6	664.3	675.0	683.8	677.5	657.2	630.7	616.2	609.4	615.4	636.7	655.0	685.7	728.4	753.2
2024-09-22	556.3	538.9	525.0	510.8	511.6	524.1	525.2	530.4	540.6	542.5	559.1	585.1	614.0	633.0	639.3	631.1	616.6
2024-09-23	436.8	467.5	490.5	515.1	537.1	564.5	590.9	585.6	577.8	554.0	553.0	567.3	581.1	583.5	584.9	594.6	590.0
2024-09-24	548.8	563.4	570.5	574.7	577.4	581.6	569.2	524.5	499.1	500.4	515.9	537.7	563.8	591.6	607.3	610.7	596.5
2024-09-25	536.4	562.5	593.3	612.8	623.3	630.0	617.1	578.9	539.1	528.9	520.4	539.5	562.3	575.0	574.3	569.2	554.2
2024-09-26	525.0	584.3	637.6	656.2	664.5	676.2	665.8	647.7	598.5	557.0	535.5	546.4	560.4	572.1	573.4	568.3	555.7
2024-09-27	475.5	517.8	544.6	567.8	586.0	605.3	615.3	606.9	580.0	561.5	574.5	619.6	694.3	784.5	871.0	922.2	974.1
2024-09-28	885.9	876.7	855.7	825.6	798.2	768.1	723.9	654.7	579.9	539.4	517.0	509.3	491.9	483.1	474.8	467.6	456.5
2024-09-29	336.5	339.9	342.7	346.4	356.5	379.7	407.1	431.1	455.8	485.0	523.7	565.7	596.1	625.3	649.2	660.0	669.4
2024-09-30	474.0	465.5	476.8	476.8	472.0	485.7	494.0	494.7	487.3	486.3	499.6	536.3	596.1	662.8	731.5	791.2	830.0

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-01	713.1	733.5	726.8	704.2	690.4	700.3	703.0	603.3	445.4	330.0	280.5	263.7	235.8	250.1	244.6	237.9	244.9
2024-10-02	*	*	357.8	327.7	344.4	319.5	317.0	290.0	239.0	166.0	166.9	182.3	188.6	193.7	204.1	207.4	196.6
2024-10-03	*	*	*	252.6	230.1	210.7	205.2	179.1	167.8	136.1	134.2	155.7	195.1	239.0	278.4	319.3	333.7
2024-10-04	251.6	267.2	281.9	287.2	286.4	288.9	282.8	250.9	215.6	208.8	211.3	233.6	243.8	265.4	286.5	315.0	338.5
2024-10-05	225.3	228.9	238.2	228.3	236.9	235.1	246.8	236.0	236.0	236.2	261.1	309.0	387.9	444.5	502.4	545.4	600.0
2024-10-06	503.4	457.1	407.1	339.4	293.9	274.8	254.8	229.7	217.8	232.6	264.1	316.9	394.2	442.0	486.8	524.5	563.3
2024-10-07	320.4	307.5	295.7	275.6	266.0	251.4	238.2	228.9	225.1	238.6	261.4	294.3	337.3	395.1	412.4	428.5	439.3
2024-10-08	420.0	426.8	415.6	407.3	399.3	377.6	336.3	248.2	207.5	200.0	195.7	214.9	237.1	252.4	262.0	264.8	277.3
2024-10-09	*	*	*	193.6	180.9	173.6	176.0	178.3	166.4	167.7	194.6	255.0	319.6	363.5	392.4	403.3	384.9
2024-10-10	211.5	226.5	245.4	247.7	264.1	266.7	243.5	217.9	208.6	214.6	262.2	295.8	372.7	439.4	497.4	541.8	580.2
2024-10-11	292.4	295.4	300.3	279.5	265.3	266.1	266.0	247.8	231.8	195.2	189.5	260.9	306.2	349.2	425.3	479.6	533.6
2024-10-12	366.2	316.5	283.3	256.2	219.4	189.1	166.4	146.6	141.4	147.9	169.0	206.6	254.2	303.9	372.8	427.0	451.8
2024-10-13	165.6	157.7	144.5	140.0	138.3	133.2	116.3	114.8	120.6	135.9	163.2	182.5	249.8	321.5	386.4	445.7	475.5
2024-10-14	226.3	197.5	184.5	160.2	146.2	141.9	141.2	122.8	110.9	126.2	168.6	225.3	286.2	328.0	354.8	380.8	397.8
2024-10-15	292.1	296.1	295.9	301.3	310.5	304.4	284.5	265.3	234.4	229.0	260.4	284.9	328.0	363.6	355.3	349.3	363.0
2024-10-16	287.9	319.2	334.9	353.0	332.7	327.6	302.0	233.4	224.8	229.2	270.6	328.7	398.0	453.8	517.1	558.0	585.3
2024-10-17	336.8	306.2	284.7	286.0	287.0	295.8	283.6	239.5	204.9	212.4	251.4	285.8	339.0	391.7	415.1	404.9	425.5
2024-10-18	359.9	368.2	367.1	379.9	393.0	397.7	372.4	303.5	212.9	221.4	240.5	259.7	298.4	338.8	379.0	417.9	428.4
2024-10-19	332.3	377.6	415.1	430.4	440.5	447.0	457.8	463.5	466.3	468.0	471.5	472.3	473.7	474.6	478.4	481.5	484.4
2024-10-20	416.3	410.8	415.3	420.2	428.2	437.8	440.4	443.9	453.2	455.0	452.8	451.0	445.7	445.3	448.2	447.4	441.2
2024-10-21	430.9	433.3	435.9	441.0	450.7	485.2	522.4	564.1	601.5	654.4	704.2	770.2	832.2	863.3	886.0	895.4	897.4

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-22	763.8	755.5	766.1	765.4	768.2	778.8	760.6	729.5	719.0	722.8	726.1	748.0	772.2	784.6	797.8	792.8	769.6
2024-10-23	686.1	700.9	719.2	731.8	736.2	750.4	745.9	710.5	701.1	704.9	725.8	746.9	772.8	799.0	809.0	820.1	823.8
2024-10-24	740.8	758.8	764.5	767.0	777.9	781.5	783.6	759.3	722.3	714.6	735.2	760.1	794.2	867.0	923.3	938.3	952.5
2024-10-25	1005.9	991.9	974.1	949.8	928.0	925.0	851.4	765.5	719.1	715.5	727.9	759.0	788.8	813.8	852.8	880.4	887.3
2024-10-26	741.9	753.2	769.1	795.6	800.4	811.8	793.1	767.3	766.3	764.5	765.9	762.1	784.0	797.3	827.4	840.2	854.2
2024-10-27	820.1	815.2	784.9	753.1	748.3	744.9	750.8	763.0	769.0	771.1	814.6	870.0	902.6	928.1	938.4	941.5	931.1
2024-10-28	834.1	833.1	824.6	814.7	802.4	797.7	781.1	743.1	729.9	727.7	750.7	802.1	842.0	892.9	946.9	989.5	1012.9
2024-10-29	1093.3	1107.8	1088.6	1080.6	1061.0	1055.9	1031.8	997.6	839.4	745.6	710.8	683.0	659.7	600.1	602.6	505.4	507.7
2024-10-30	443.2	452.0	440.2	434.0	440.6	438.8	432.8	402.5	378.8	376.3	400.5	396.6	395.2	389.0	381.8	372.0	347.0
2024-10-31	374.0	411.4	453.4	472.2	476.8	493.4	480.7	436.1	412.2	407.0	407.5	441.9	496.0	529.7	658.9	689.5	688.3
2024-11-01	388.6	390.0	395.7	398.3	403.9	398.1	358.5	305.7	278.7	295.7	352.9	394.0	424.0	453.7	504.5	554.1	584.3
2024-11-02	340.0	322.7	314.4	326.0	341.3	345.5	328.8	309.5	314.1	346.1	367.8	404.9	471.0	535.6	584.6	639.1	653.1
2024-11-03	298.7	291.8	283.3	279.9	267.5	263.5	247.9	244.1	260.4	286.6	299.8	317.9	335.7	358.7	372.3	361.8	344.0
2024-11-04	219.3	216.5	214.5	214.2	228.9	248.0	257.1	277.4	291.9	311.1	357.8	398.1	431.7	448.3	450.8	464.3	475.7
2024-11-05	258.6	265.2	272.3	267.3	278.8	304.5	314.5	312.7	301.3	324.4	363.6	436.7	521.9	618.8	691.7	742.9	789.3
2024-11-06	510.4	475.0	445.9	452.3	459.3	463.8	423.4	382.8	311.3	308.8	341.8	368.5	377.9	392.8	418.7	420.8	414.8
2024-11-07	369.2	387.5	419.8	445.6	457.2	467.8	474.9	459.8	440.2	475.9	513.2	558.8	627.9	721.2	786.1	830.6	857.0
2024-11-08	448.3	455.1	448.1	451.5	456.2	463.6	462.2	442.9	416.1	400.8	412.0	402.1	406.4	399.1	388.8	384.2	355.7
2024-11-09	*	*	171.0	180.4	211.8	229.7	255.9	270.3	289.9	320.6	354.8	379.0	400.2	421.5	447.9	454.3	466.2
2024-11-10	259.6	255.7	248.2	234.0	246.0	268.4	282.2	305.2	318.4	351.1	404.3	447.9	509.0	526.2	548.3	567.1	562.6
2024-11-11	228.3	235.3	228.2	228.5	229.3	240.1	238.9	248.0	275.6	317.0	339.0	364.0	400.0	413.8	418.4	412.6	383.4

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-12	270.4	297.2	309.3	335.7	350.1	373.8	380.2	376.1	389.3	396.6	425.6	426.1	446.4	437.5	417.0	390.3	374.2
2024-11-13	376.3	384.2	393.2	396.8	412.0	425.9	415.5	363.2	367.2	377.4	421.5	464.1	505.5	551.4	581.4	610.2	604.9
2024-11-14	338.5	351.3	358.0	382.1	408.8	426.7	419.1	393.6	376.2	390.0	432.1	454.8	477.1	480.0	506.9	517.0	500.2
2024-11-15	427.4	439.2	452.6	472.6	486.7	500.4	487.3	438.1	401.0	413.1	426.1	431.3	450.5	461.3	481.8	490.5	499.5
2024-11-16	348.2	366.4	376.8	389.6	397.2	401.0	411.1	383.1	382.0	375.3	382.6	392.1	410.6	447.7	466.8	501.2	529.9
2024-11-17	457.2	450.6	434.2	423.0	412.6	387.3	353.0	329.2	332.5	335.9	347.1	365.9	383.8	388.8	398.4	400.9	394.4
2024-11-18	358.9	368.3	387.3	396.2	407.6	417.2	400.7	357.0	348.8	354.4	372.5	396.5	414.7	437.5	456.1	479.9	495.7
2024-11-19	364.3	370.0	382.2	391.6	405.5	417.6	408.0	392.3	395.7	405.0	437.7	465.1	481.6	501.9	520.0	543.9	561.9
2024-11-20	516.5	594.6	609.2	619.7	628.3	635.6	629.8	572.7	466.4	371.4	367.3	375.4	390.7	411.0	427.5	436.9	429.5
2024-11-21	316.4	328.7	342.0	364.4	376.4	389.9	387.2	377.0	357.4	358.7	407.7	458.4	542.0	582.0	602.8	613.1	608.5
2024-11-22	423.8	433.2	434.5	433.6	436.4	431.1	407.7	372.3	350.6	356.7	370.4	386.2	404.6	436.6	473.3	485.9	487.1
2024-11-23	395.2	410.8	416.6	409.3	417.0	420.4	411.1	391.5	372.0	368.0	380.0	402.1	429.4	444.8	471.4	486.0	484.4
2024-11-24	315.8	307.1	303.3	289.6	298.1	313.9	316.0	325.4	333.3	359.5	384.2	419.9	458.6	487.3	541.5	589.8	628.8
2024-11-25	555.5	537.5	518.3	493.6	475.2	464.4	441.2	403.6	348.6	340.1	373.9	416.2	456.1	484.1	503.0	527.1	540.9
2024-11-26	489.7	514.4	610.1	641.3	640.5	644.1	616.1	578.2	524.8	497.8	407.9	422.7	444.4	495.0	530.7	546.5	532.5
2024-11-27	383.0	432.0	456.6	481.4	493.1	504.4	497.7	462.8	424.5	398.1	409.6	428.0	463.1	496.2	519.2	530.9	539.3
2024-11-28	463.8	456.6	451.3	451.6	459.4	470.6	450.8	405.2	373.1	364.3	372.0	392.2	427.6	466.0	515.4	554.9	576.2
2024-11-29	480.6	467.1	469.1	467.4	479.5	488.1	470.6	417.6	389.3	391.7	414.6	449.8	489.7	540.7	586.0	631.7	702.2
2024-11-30	548.7	524.7	508.6	482.9	453.9	449.0	434.6	413.9	371.1	354.6	408.6	485.6	572.4	656.3	784.4	875.8	945.4
2024-12-01	507.4	470.8	438.8	418.2	401.0	376.1	366.6	361.7	366.2	376.3	414.2	449.8	483.6	514.5	528.5	538.9	540.7
2024-12-02	408.0	420.9	446.3	453.9	461.8	468.1	464.7	436.9	433.8	424.9	420.9	441.5	463.7	489.2	492.2	491.9	473.4

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-03	389.0	425.4	450.4	476.8	480.1	489.7	483.3	462.4	448.3	432.5	433.7	450.0	475.1	513.2	546.7	556.1	559.4
2024-12-04	498.2	517.8	520.6	503.8	493.8	502.5	500.3	488.8	461.6	437.7	442.5	464.3	484.6	510.8	534.9	553.8	569.0
2024-12-05	535.5	532.1	526.0	519.4	512.0	505.7	487.4	469.2	449.8	442.1	450.2	472.6	495.0	507.6	526.8	525.5	509.2
2024-12-06	465.7	496.3	516.3	526.8	525.5	515.9	494.2	440.7	408.0	395.5	407.5	448.3	486.8	518.0	536.5	574.1	578.3
2024-12-07	438.7	428.5	420.5	421.3	424.2	436.6	421.0	396.2	389.4	398.2	421.5	436.4	470.9	509.3	554.3	608.4	636.0
2024-12-08	501.8	443.5	412.0	365.5	332.6	337.5	340.0	348.8	357.6	364.9	404.0	464.2	500.6	518.0	562.9	585.1	614.8
2024-12-09	432.9	449.7	466.7	478.9	490.2	503.4	508.1	489.5	454.2	416.4	420.0	453.7	485.3	545.1	621.5	676.3	713.6
2024-12-10	624.5	667.9	704.1	740.6	738.3	718.1	684.4	634.0	558.1	474.0	437.9	466.6	510.6	546.7	600.9	655.9	686.3
2024-12-11	466.2	483.5	501.2	505.1	509.9	519.7	521.0	498.9	478.0	455.4	458.2	478.5	515.2	549.5	566.0	563.8	541.9
2024-12-12	584.0	635.6	650.4	654.0	656.6	662.6	616.0	540.1	451.6	415.6	424.1	489.6	554.1	618.7	664.5	690.3	692.7
2024-12-13	543.4	537.9	519.4	505.5	512.5	529.6	520.5	479.6	437.5	434.4	454.1	475.6	500.6	524.9	559.7	593.3	602.1
2024-12-14	460.1	430.1	405.3	384.5	370.4	379.4	389.1	410.7	419.9	438.0	454.6	474.1	505.3	527.5	544.3	569.5	609.4
2024-12-15	368.9	330.0	308.1	306.4	317.2	349.3	379.2	424.4	449.8	463.8	515.5	580.8	647.3	687.4	724.5	745.8	759.3
2024-12-16	382.0	387.0	389.1	400.5	414.4	424.8	436.7	426.7	414.5	409.8	425.6	459.0	480.1	505.6	523.5	545.8	545.7
2024-12-17	433.3	481.9	494.8	512.7	522.6	533.0	527.3	510.8	474.2	436.9	445.3	473.2	500.4	521.2	547.3	562.9	574.5
2024-12-18	580.3	603.8	602.1	594.6	598.5	602.2	568.4	500.8	453.8	443.1	455.6	482.1	538.0	576.4	629.4	714.4	763.7
2024-12-19	694.3	730.1	761.8	770.8	757.6	750.2	717.6	658.9	576.5	520.4	501.3	545.7	658.1	782.0	935.8	1027.0	1079.2
2024-12-20	667.2	662.8	655.0	623.9	614.2	608.4	589.4	533.5	502.1	481.2	482.8	510.6	550.1	588.0	613.8	634.1	620.8
2024-12-21	532.5	553.2	553.3	558.9	559.7	565.3	553.8	525.0	495.3	487.2	506.5	516.2	539.1	564.5	600.8	623.7	627.8
2024-12-22	551.4	524.1	512.7	482.7	466.4	468.0	461.6	453.4	454.0	478.1	508.8	537.4	547.3	567.0	572.9	569.5	551.6
2024-12-23	382.1	373.9	411.0	441.4	465.8	478.9	494.8	494.8	481.4	479.2	477.2	494.4	515.3	521.1	524.9	553.1	569.1

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-24	507.3	525.4	532.0	531.0	539.8	545.1	533.4	533.2	500.7	487.7	491.7	507.8	526.1	576.1	650.3	710.9	786.9
2024-12-25	731.8	656.5	593.0	536.1	505.2	471.4	440.9	435.8	428.6	449.1	511.8	570.8	625.8	715.1	758.7	780.4	787.6
2024-12-26	503.7	522.4	503.8	498.9	504.4	510.0	523.6	518.3	493.1	492.2	539.7	672.2	828.9	928.0	1013.7	1094.1	1137.0
2024-12-27	709.9	686.1	656.6	625.9	610.6	581.2	559.5	526.9	497.8	515.8	552.2	572.0	609.0	653.4	672.4	682.0	681.4
2024-12-28	509.7	505.0	510.2	519.2	526.6	539.9	540.7	516.9	494.9	500.7	513.4	537.8	564.1	573.2	599.8	628.5	634.1
2024-12-29	496.3	492.3	485.4	454.6	455.1	455.4	455.0	465.9	472.0	497.9	551.7	606.5	651.1	682.4	696.8	690.4	678.8
2024-12-30	425.6	432.0	437.6	443.1	453.0	461.5	466.4	465.8	470.5	482.6	515.9	571.6	621.1	673.7	726.1	796.5	834.2
2024-12-31	537.3	496.1	470.5	453.4	453.8	444.6	438.5	445.6	461.5	482.2	497.7	518.2	536.0	574.9	608.5	653.8	699.2
2025-01-01	630.4	547.8	478.4	425.4	414.8	404.7	402.8	412.6	424.8	451.7	497.4	544.1	615.6	662.3	698.4	709.3	708.0
2025-01-02	520.2	508.4	495.9	480.3	477.5	480.6	473.1	459.2	453.6	464.5	485.3	507.6	540.9	560.1	565.3	561.5	555.3
2025-01-03	416.2	430.6	440.7	459.6	473.9	495.0	501.0	502.1	503.0	514.6	548.5	585.4	676.4	743.6	806.8	851.2	877.6
2025-01-04	630.4	639.4	629.8	624.1	603.1	600.0	587.5	562.7	547.5	530.9	528.1	537.1	553.3	562.6	577.7	583.3	583.7
2025-01-05	474.5	474.0	467.7	450.8	459.9	473.3	477.0	489.9	505.9	512.3	549.2	599.9	651.8	661.5	675.5	666.9	657.2
2025-01-06	484.6	468.3	465.9	460.8	468.6	475.3	475.9	488.9	503.2	514.3	532.2	549.4	578.0	588.9	598.4	609.6	612.4
2025-01-07	546.4	590.9	629.9	640.0	652.0	654.7	648.4	632.6	606.7	570.6	574.3	584.3	609.7	653.5	707.5	737.0	729.0
2025-01-08	459.1	463.1	469.4	469.9	483.0	504.0	513.9	513.5	508.7	513.8	528.5	561.9	581.0	591.1	603.5	609.3	614.9
2025-01-09	459.4	469.7	474.0	478.8	491.5	504.5	515.4	516.5	512.2	506.0	517.2	536.8	557.4	573.0	578.4	581.0	568.8
2025-01-10	463.2	487.7	502.0	517.6	536.8	560.3	561.1	531.5	514.7	513.2	531.5	552.8	571.1	583.3	605.8	639.1	656.8
2025-01-11	582.1	572.5	557.1	547.0	535.3	532.0	523.3	517.8	509.5	511.5	533.5	545.2	563.8	582.7	595.7	604.5	607.9
2025-01-12	480.7	478.0	476.1	466.8	470.3	488.1	490.8	498.5	506.3	522.0	552.4	603.8	658.5	688.5	743.9	801.0	816.6
2025-01-13	560.9	546.2	540.5	533.1	536.8	548.6	557.2	552.1	547.1	549.7	551.5	565.9	589.5	611.1	647.3	681.1	694.7

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-14	614.5	605.6	591.1	581.8	569.9	577.4	574.9	544.2	530.9	521.5	531.1	546.7	570.7	588.6	592.5	604.8	615.0
2025-01-15	541.9	543.2	547.1	545.2	547.3	545.2	528.3	519.3	505.1	495.9	500.1	516.8	530.3	552.5	593.1	628.2	653.7
2025-01-16	690.6	684.8	675.2	673.0	676.3	674.9	645.9	601.9	547.9	517.5	503.6	505.3	527.4	567.4	602.7	626.3	679.1
2025-01-17	575.0	545.9	541.3	529.1	512.3	504.1	508.4	511.2	513.9	517.0	517.8	534.6	572.3	596.9	622.6	631.4	649.6
2025-01-18	578.3	544.2	525.9	499.3	491.3	490.2	491.7	488.9	487.4	480.2	479.8	510.0	545.8	593.6	643.0	708.0	744.0
2025-01-19	666.4	642.6	605.2	581.3	566.6	553.2	536.4	526.5	515.7	517.9	535.1	580.6	636.4	687.0	744.5	785.6	819.3
2025-01-20	556.1	565.7	578.1	581.8	575.8	571.4	564.2	539.0	536.7	524.3	522.7	533.7	551.9	566.0	586.3	616.5	629.0
2025-01-21	567.9	563.2	567.5	571.1	572.3	578.2	576.7	564.6	538.3	525.3	473.4	437.3	394.8	347.8	281.4	212.1	189.8
2025-01-22	203.5	242.4	250.8	244.5	243.1	231.1	193.9	164.6	141.4	115.9	105.5	115.7	152.8	195.4	258.1	308.6	344.5
2025-01-23	171.5	181.7	206.0	206.0	220.9	244.3	*	*	*	*	*	*	224.6	257.7	275.0	332.2	359.2
2025-01-24	242.1	229.2	247.5	275.3	285.6	287.4	299.0	299.1	271.0	239.6	204.4	192.4	222.6	252.8	292.0	298.7	303.5
2025-01-25	240.5	238.6	231.3	223.0	219.0	221.6	211.7	177.2	154.8	159.4	173.0	186.9	195.5	210.4	232.5	254.8	271.5
2025-01-26	*	*	*	181.8	170.8	173.0	174.0	175.3	175.8	182.4	204.7	240.8	285.4	318.7	341.9	373.3	402.8
2025-01-27	425.4	473.9	472.7	420.5	381.5	383.6	378.7	289.5	213.3	159.5	155.5	173.4	204.4	241.0	312.7	361.3	386.1
2025-01-28	413.5	454.9	442.6	432.0	407.0	386.4	349.5	297.3	220.7	154.9	166.9	197.0	242.2	282.7	300.2	315.0	297.5
2025-01-29	289.9	363.2	406.4	373.5	379.0	372.1	355.1	311.1	241.5	171.2	161.2	188.6	226.7	246.4	273.8	298.7	310.8
2025-01-30	382.8	481.9	515.4	468.1	473.1	469.6	449.8	352.3	247.7	176.1	175.2	206.2	239.8	261.8	277.0	272.5	258.1
2025-01-31	291.7	360.3	384.9	394.0	390.2	398.5	389.3	338.7	274.7	207.6	194.7	218.7	262.9	294.3	334.1	367.3	374.4
2025-02-01	341.7	375.6	390.6	385.0	379.9	380.2	362.0	307.5	252.8	227.6	225.8	278.1	345.2	384.6	453.5	529.9	596.4
2025-02-02	510.3	463.4	400.9	349.4	319.8	290.0	264.0	239.2	218.2	229.7	256.5	304.2	376.3	428.5	472.1	506.1	525.7
2025-02-03	221.3	192.3	183.3	183.8	196.4	208.7	216.3	201.4	196.2	201.9	228.1	251.3	277.2	301.8	318.0	331.2	326.4

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-04	238.4	263.0	291.1	291.1	*	*	*	*	*	*	661.3	667.9	676.9	699.2	731.4	728.8	710.0
2025-02-05	577.4	620.4	637.8	659.4	670.9	690.9	701.4	696.6	694.9	684.6	704.4	724.0	749.9	770.1	786.2	801.8	800.8
2025-02-06	755.9	795.9	813.1	828.1	846.7	857.9	836.2	766.3	653.0	617.6	629.8	651.6	689.9	706.5	725.9	744.3	745.6
2025-02-07	713.0	764.3	804.6	819.5	831.6	842.6	819.0	775.3	719.6	674.8	663.6	687.6	714.3	738.3	740.3	735.3	728.3
2025-02-08	653.3	688.2	703.6	708.3	724.6	744.3	750.2	737.2	711.1	684.0	688.3	710.0	725.7	744.6	770.3	792.5	792.2
2025-02-09	635.4	635.0	636.5	642.0	650.7	662.5	683.7	687.3	694.6	708.9	740.7	811.7	902.1	960.6	998.2	1023.9	1044.3
2025-02-10	724.2	724.1	734.2	742.1	753.7	754.5	730.7	697.9	649.9	646.8	657.9	673.2	694.6	716.1	732.2	737.1	725.9
2025-02-11	597.8	623.5	645.1	654.3	679.1	702.6	706.8	686.4	662.4	702.9	748.0	772.2	789.1	783.2	773.1	764.7	735.9
2025-02-12	713.8	770.2	789.6	809.9	815.4	817.2	812.3	760.2	701.2	694.2	753.6	805.9	901.5	956.1	994.3	986.1	950.8
2025-02-13	706.7	744.3	753.1	773.4	800.1	810.8	817.9	776.8	708.6	693.3	709.9	721.0	731.2	749.8	759.5	765.5	738.0
2025-02-14	608.7	634.6	641.9	668.9	700.9	722.1	724.0	700.1	677.4	671.7	688.6	714.8	732.8	740.7	753.5	744.8	733.4
2025-02-15	637.1	659.8	675.9	685.5	709.7	730.0	727.4	705.5	689.2	695.0	716.2	747.3	808.4	857.5	890.4	890.8	885.0
2025-02-16	613.9	610.7	608.2	578.6	572.1	580.6	594.4	625.5	655.6	698.1	731.1	769.5	799.1	837.3	854.2	854.7	845.8
2025-02-17	603.3	611.6	622.4	649.6	675.9	698.8	678.8	661.9	643.8	649.6	664.2	687.0	704.8	722.8	748.6	747.1	725.3
2025-02-18	674.8	710.6	746.8	784.6	822.8	843.4	835.3	767.3	708.0	698.0	681.2	701.1	724.8	750.5	787.5	820.3	848.1
2025-02-19	716.4	690.7	682.3	682.5	694.7	709.3	705.6	675.1	656.0	659.5	672.1	681.5	701.8	723.7	747.2	771.9	781.5
2025-02-20	670.1	679.4	680.6	687.0	696.0	710.8	712.4	685.5	662.1	656.4	673.7	697.7	722.4	735.6	753.5	751.7	735.6
2025-02-21	692.6	737.7	753.7	770.7	777.3	794.1	792.6	754.5	715.7	692.5	694.1	711.3	733.5	741.6	744.3	744.8	747.0
2025-02-22	677.1	707.9	714.3	721.1	730.4	748.9	762.9	777.0	750.3	728.6	735.9	743.1	768.5	793.9	795.0	787.5	784.6
2025-02-23	622.3	620.7	617.4	618.8	626.1	639.0	652.6	664.3	678.1	697.7	711.0	744.5	805.0	850.9	868.0	884.0	879.4
2025-02-24	834.3	878.5	888.2	899.8	897.5	898.9	871.1	809.5	750.9	717.2	721.6	738.6	767.8	790.7	823.1	849.9	868.4

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-25	856.9	874.9	889.0	901.3	903.5	890.6	865.6	829.3	774.1	752.4	743.8	747.9	756.6	778.2	795.0	800.9	788.8
2025-02-26	786.6	843.7	870.8	873.6	874.7	872.3	852.2	824.0	768.8	721.8	711.7	725.2	738.8	757.5	772.8	769.1	745.4
2025-02-27	807.8	871.6	893.5	921.3	940.7	958.3	945.1	852.3	760.1	726.9	729.1	742.3	771.8	787.1	784.7	777.9	765.1
2025-02-28	679.6	710.5	729.0	755.3	777.9	791.1	806.2	800.7	766.1	756.4	778.3	812.6	869.8	941.6	1040.1	1100.6	1153.9
2025-03-01	1001.1	976.9	949.0	918.8	899.1	877.5	846.7	816.2	788.8	790.0	813.6	835.2	907.7	971.5	1022.8	1061.2	1104.6
2025-03-02	721.9	676.9	661.2	661.9	663.6	685.3	692.7	711.5	733.7	758.6	793.7	827.6	892.0	924.8	926.3	899.8	873.9
2025-03-03	737.3	763.2	779.4	794.2	810.9	825.0	814.6	766.5	712.3	700.4	712.2	732.4	755.0	776.7	788.4	783.4	771.3
2025-03-04	665.5	699.7	725.5	737.5	763.7	792.9	785.4	757.4	735.7	734.5	759.5	812.2	838.3	895.6	937.7	960.0	979.6
2025-03-05	913.0	943.4	931.7	918.0	911.9	901.7	872.0	829.8	763.0	731.9	748.7	760.4	772.9	786.2	792.7	791.4	779.3
2025-03-06	703.9	741.2	780.9	806.6	816.1	832.1	827.3	783.7	756.5	732.4	724.1	724.8	742.4	750.8	758.3	753.2	740.0
2025-03-07	725.1	793.7	896.7	933.6	955.2	968.9	961.9	930.0	881.8	835.8	760.3	750.8	774.6	795.5	811.1	818.4	815.2
2025-03-08	790.2	799.9	808.0	809.5	812.3	817.4	808.4	798.2	791.2	777.7	785.1	797.9	829.0	873.2	936.2	992.6	1028.4
2025-03-09	897.0	857.9	825.2	754.1	733.0	726.7	733.8	746.6	751.4	773.1	805.1	843.0	873.1	891.4	888.0	879.9	870.1
2025-03-10	810.3	842.2	856.4	865.0	878.4	883.2	869.7	818.6	765.9	741.6	737.6	740.8	754.5	764.3	761.8	756.2	750.6
2025-03-11	755.1	772.8	789.4	803.3	826.5	835.0	812.8	777.7	767.7	767.9	777.1	803.3	818.5	825.0	831.8	844.1	846.1
2025-03-12	874.1	883.9	858.6	850.4	839.9	833.7	832.8	777.1	746.5	732.0	758.4	788.9	818.7	876.5	919.9	931.5	954.3
2025-03-13	821.3	829.7	817.9	815.4	815.9	807.9	800.3	788.9	764.5	745.0	761.2	777.4	791.9	801.0	820.1	825.5	820.1
2025-03-14	796.9	825.7	829.2	837.8	846.8	859.4	855.9	813.2	781.6	774.1	820.9	859.8	874.9	893.9	895.1	898.9	894.8
2025-03-15	803.5	819.7	830.3	855.1	871.7	884.3	891.1	847.4	814.4	813.9	819.9	825.6	844.3	862.5	900.5	935.4	959.0
2025-03-16	694.4	684.8	691.6	687.9	684.2	704.5	735.3	755.3	772.6	804.3	832.2	863.6	902.5	918.9	922.9	925.6	910.6
2025-03-17	829.9	886.4	910.0	930.2	933.3	940.7	927.1	871.4	840.7	796.7	783.8	788.7	798.3	799.5	800.1	792.4	776.9

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-18	792.7	819.1	830.4	777.1	705.5	617.9	550.2	480.2	423.4	379.4	413.2	448.1	509.4	572.9	574.0	561.0	543.0
2025-03-19	479.3	501.6	517.5	533.7	542.7	557.0	548.3	521.1	494.7	490.7	507.9	523.5	539.4	560.4	598.1	613.9	607.6
2025-03-20	579.3	633.9	649.5	663.5	675.6	685.8	682.7	630.1	554.9	519.1	534.7	559.1	587.7	605.1	614.7	596.0	568.3
2025-03-21	493.6	530.9	554.0	563.4	583.0	605.9	611.8	578.0	518.8	518.0	531.5	557.1	601.7	636.0	649.9	661.2	655.2
2025-03-22	545.0	557.4	565.4	582.0	593.9	600.6	603.0	551.6	545.5	554.9	567.4	588.6	631.7	709.2	787.1	865.2	920.5
2025-03-23	736.1	694.5	664.5	620.8	595.4	582.4	584.7	584.8	577.4	574.8	581.3	634.1	695.2	760.1	808.8	825.2	841.1
2025-03-24	623.8	603.6	575.5	557.4	546.2	539.3	541.9	543.6	552.7	570.3	603.1	651.1	744.6	822.4	924.2	979.3	1004.2
2025-03-25	702.2	687.1	691.7	686.1	683.8	679.1	663.7	641.0	610.2	616.5	649.1	721.1	792.8	839.0	877.6	891.4	879.4
2025-03-26	661.1	663.3	675.6	675.1	677.3	669.9	649.7	598.7	579.1	578.3	589.8	616.3	643.6	661.9	657.7	646.9	632.2
2025-03-27	606.0	640.5	658.5	673.5	686.3	694.6	686.5	639.1	585.2	575.5	582.9	615.5	662.1	701.5	724.5	738.4	757.8
2025-03-28	610.9	627.4	657.2	671.8	678.1	675.8	677.6	640.4	625.2	624.9	621.3	645.2	685.7	740.0	761.9	806.4	833.4
2025-03-29	604.3	592.7	613.1	599.2	610.9	607.3	611.0	601.1	592.2	588.4	573.2	624.0	667.7	720.8	770.8	802.5	851.0
2025-03-30	706.4	673.0	623.0	568.5	546.4	515.2	521.4	528.9	541.3	549.2	575.7	614.9	710.2	752.6	770.3	803.4	821.3
2025-03-31	552.5	563.0	565.7	575.8	582.1	590.5	592.7	572.8	551.1	534.5	560.4	584.9	623.2	659.5	660.7	662.9	673.1
2025-04-01	532.0	549.2	542.0	559.7	518.1	465.1	425.9	390.8	334.9	316.9	366.9	401.6	475.1	565.1	595.8	592.8	582.1
2025-04-02	506.0	543.7	564.8	582.8	619.1	638.3	626.7	567.1	557.5	572.0	595.1	646.5	739.0	821.6	886.1	925.1	960.3
2025-04-03	820.5	831.0	809.9	780.1	719.9	665.1	655.3	595.5	553.5	518.9	527.1	594.7	708.2	753.7	760.9	779.4	786.3
2025-04-04	673.0	733.3	773.8	795.1	816.8	824.1	813.8	778.3	738.1	721.4	757.3	772.4	801.3	811.7	830.0	820.0	769.2
2025-04-05	641.4	689.2	709.2	730.4	738.6	772.2	780.9	729.6	676.5	680.3	755.5	881.2	972.9	1052.9	1156.9	1265.2	1351.9
2025-04-06	1081.0	1053.9	958.2	842.1	801.1	728.6	692.4	654.1	618.5	598.5	644.5	654.2	712.5	771.8	802.2	822.8	795.4
2025-04-07	481.5	535.8	589.9	619.7	645.5	662.9	658.1	604.4	565.5	535.6	510.7	533.0	567.6	593.8	598.5	606.0	592.2

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-08	664.6	732.1	751.3	815.0	885.1	853.6	813.9	689.6	556.7	497.1	530.6	559.5	579.6	629.3	644.8	646.8	626.9
2025-04-09	546.2	656.1	673.1	695.7	721.7	742.9	738.8	688.5	560.0	455.3	456.5	490.3	512.3	548.2	569.9	588.7	584.8
2025-04-10	320.4	391.8	466.9	527.5	573.4	617.0	631.7	614.5	600.4	597.6	576.7	572.0	575.8	596.7	590.8	562.8	508.9
2025-04-11	265.9	295.3	332.4	376.9	413.5	449.4	461.1	432.0	429.5	438.9	474.8	520.6	560.8	635.4	712.3	766.7	800.5
2025-04-12	410.6	380.3	382.7	406.7	433.4	468.7	489.0	468.7	458.1	470.8	477.8	489.9	534.9	598.0	659.1	707.4	753.1
2025-04-13	477.6	443.3	419.8	404.4	414.8	439.8	463.7	470.9	477.7	512.7	548.5	612.2	681.1	765.2	805.6	816.4	795.0
2025-04-14	412.0	460.3	481.3	490.2	520.4	549.8	553.7	542.0	479.6	432.6	429.6	508.9	598.0	656.6	726.2	836.7	884.5
2025-04-15	623.9	638.8	651.7	662.6	612.8	550.0	489.2	388.6	266.6	187.3	196.9	192.1	248.9	292.0	378.9	452.2	528.5
2025-04-16	381.0	375.7	353.6	338.9	324.5	308.8	284.1	247.7	215.2	187.3	185.8	234.3	293.9	345.2	392.9	413.0	413.5
2025-04-17	140.1	118.9	115.2	106.9	114.0	124.3	141.2	158.5	178.4	199.4	199.6	235.9	301.3	396.6	463.8	506.6	534.3
2025-04-18	173.8	177.2	166.5	151.2	147.9	146.9	151.8	153.6	145.3	148.8	171.0	212.6	267.3	298.1	333.5	321.7	339.7
2025-04-19	*	*	*	159.1	158.0	163.6	186.8	172.0	174.4	180.9	190.2	233.9	303.7	369.8	386.4	426.3	421.8
2025-04-20	*	*	*	*	*	*	98.6	102.2	105.5	117.8	160.1	255.0	357.1	457.2	524.7	592.3	615.4
2025-04-21	343.9	344.0	353.1	350.7	341.5	308.7	235.7	145.0	139.0	144.3	156.6	176.3	208.4	249.7	278.2	290.1	275.6
2025-04-22	*	*	*	349.7	349.7	338.4	356.9	308.0	282.9	281.3	385.0	468.5	500.0	616.4	721.2	809.8	870.1
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	826.6	773.3
2025-04-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69.6	109.2	109.2	122.4	135.1
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	571.9	556.6	536.3
2025-05-07	428.2	454.4	481.8	509.5	530.1	550.1	555.6	524.9	524.4	531.6	542.1	550.7	570.8	587.8	577.9	564.8	535.6
2025-05-08	486.9	527.1	548.9	582.5	620.2	643.5	651.0	619.3	563.3	555.6	577.5	589.0	615.2	634.9	647.6	646.2	638.1
2025-05-09	478.5	500.2	511.7	541.4	569.1	609.3	634.4	599.9	556.8	543.4	558.4	578.9	605.2	618.7	647.3	683.7	698.5
2025-05-10	572.4	589.9	608.8	624.7	638.5	658.7	658.2	642.5	664.6	719.6	771.2	826.3	925.4	1001.8	1053.0	1111.4	1121.0
2025-05-11	607.4	567.8	586.5	604.3	617.9	637.5	643.4	608.5	578.9	582.6	604.1	677.1	743.5	810.4	865.0	915.1	977.1
2025-05-12	699.1	679.6	634.6	592.2	578.0	578.8	574.3	575.5	595.2	616.1	641.3	674.9	691.8	733.9	768.6	775.2	783.1
2025-05-13	605.4	570.8	562.8	544.3	544.9	549.0	560.8	575.5	580.7	585.7	612.8	652.8	707.0	784.8	840.1	877.7	893.6
2025-05-14	685.0	710.2	714.6	720.7	724.0	748.9	743.6	704.2	643.1	589.1	614.6	654.3	673.2	660.0	631.3	639.1	629.0
2025-05-15	491.3	511.8	530.6	551.1	574.5	601.9	613.0	593.9	577.6	580.4	605.4	615.8	637.4	647.3	685.2	699.7	690.6
2025-05-16	577.0	611.4	627.3	645.8	662.3	679.8	666.1	633.8	620.4	610.7	613.6	636.2	663.2	689.1	708.2	720.5	715.0
2025-05-17	724.2	709.6	702.5	693.4	687.4	686.4	658.4	613.7	571.5	571.6	570.9	583.9	608.7	633.5	655.0	658.4	658.0
2025-05-18	524.6	521.4	524.6	530.0	547.1	568.5	574.1	577.8	580.3	592.2	602.9	623.1	640.3	635.2	639.6	644.3	656.2
2025-05-19	633.1	621.4	595.0	564.4	540.4	540.7	549.2	548.6	551.7	568.6	601.1	639.4	668.7	688.3	691.8	699.6	705.2

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-20	649.5	659.1	660.5	656.8	647.7	648.7	630.1	595.6	590.5	631.4	708.1	819.6	935.0	1008.3	1013.4	1015.6	1006.6
2025-05-21	621.6	642.1	655.8	671.3	671.7	668.7	654.1	627.9	595.9	570.8	560.3	559.5	568.9	599.8	617.1	640.6	667.7
2025-05-22	676.3	728.9	740.2	755.2	762.3	765.8	762.9	712.1	649.9	594.7	607.7	615.7	627.7	650.9	653.3	649.3	630.8
2025-05-23	519.6	546.5	563.2	579.9	593.5	608.7	615.4	594.4	583.1	582.5	611.6	619.8	620.3	636.6	628.6	624.3	608.2
2025-05-24	569.9	590.8	602.6	613.9	634.6	647.6	648.8	615.0	580.8	582.3	603.7	635.6	664.8	693.8	718.1	746.8	760.8
2025-05-25	551.1	556.1	566.5	578.2	599.3	628.2	639.7	633.3	624.7	619.4	622.0	640.7	680.6	724.9	769.5	809.8	851.5
2025-05-26	689.1	642.0	607.3	581.6	569.5	569.4	563.4	554.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	728.0	717.0	696.8	674.8	651.0	622.2	589.6	503.4	432.3	403.2	426.9	445.4	473.0	517.3	542.1	551.4	548.1
2025-06-06	471.9	475.6	470.9	488.7	517.2	576.8	576.7	549.4	510.4	517.3	550.8	539.6	545.9	534.6	559.0	576.1	564.6
2025-06-07	412.7	466.7	490.0	493.3	500.4	511.3	521.8	528.9	517.2	466.3	465.4	501.7	544.9	584.4	641.5	698.6	737.3
2025-06-08	615.3	592.8	552.9	490.0	471.2	453.3	458.9	456.6	443.5	440.6	455.2	491.6	556.6	603.0	629.0	630.6	616.3
2025-06-09	443.3	493.0	525.2	557.3	602.3	642.7	639.3	610.3	599.6	552.9	547.5	559.1	566.8	566.6	584.6	576.2	554.0

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-10	380.8	398.4	411.0	464.2	490.7	501.2	508.6	477.6	476.6	492.5	523.9	522.9	553.7	572.8	575.5	581.5	564.7
2025-06-11	441.2	484.5	517.6	551.5	589.6	624.8	635.8	653.7	642.9	648.1	674.2	716.2	758.2	782.7	795.9	795.4	801.3
2025-06-12	594.1	615.3	631.5	650.0	658.9	665.1	644.2	642.2	627.6	626.1	670.1	726.6	780.3	812.9	828.2	805.1	769.6
2025-06-13	421.8	454.0	481.2	511.9	543.0	571.5	589.6	583.6	560.2	546.9	553.5	576.3	598.1	614.6	624.4	631.2	617.2
2025-06-14	396.9	417.3	440.4	474.3	513.9	554.5	593.6	613.7	619.7	645.8	693.4	756.7	825.4	906.2	983.3	1067.5	1104.8
2025-06-15	511.4	468.7	461.5	474.6	502.0	538.5	573.7	599.6	646.2	725.1	805.0	911.5	956.3	990.2	1000.0	995.1	954.0
2025-06-16	620.7	646.5	661.5	675.1	694.3	710.0	718.2	705.1	675.3	663.0	667.1	682.0	698.4	710.9	710.7	711.7	697.8
2025-06-17	482.1	541.5	570.4	597.4	622.2	653.6	656.5	648.4	628.7	603.4	612.1	647.6	664.3	660.6	668.5	640.7	599.7
2025-06-18	438.1	520.6	541.2	557.7	579.2	600.7	618.5	620.0	581.8	537.1	555.5	605.7	655.4	728.1	788.5	821.0	847.1
2025-06-19	803.7	767.6	736.5	731.9	723.9	711.6	676.8	607.9	555.6	562.0	580.6	614.1	638.9	665.8	671.7	653.5	631.6
2025-06-20	544.8	595.9	621.9	637.5	658.3	681.8	695.3	685.3	641.3	615.3	625.8	647.8	670.8	699.4	714.0	758.4	792.0
2025-06-21	682.1	653.9	628.2	613.0	614.1	632.3	636.5	635.2	631.7	647.2	680.9	719.1	760.0	779.5	799.7	812.4	811.2
2025-06-22	612.9	603.7	577.3	542.4	532.2	554.9	578.5	602.4	647.8	668.8	704.7	739.6	776.3	790.6	808.8	810.6	777.4
2025-06-23	446.6	435.6	430.6	450.0	473.7	501.3	524.3	539.3	564.9	620.1	686.7	734.0	758.5	773.5	774.8	764.3	735.5
2025-06-24	453.5	468.5	512.6	531.7	556.7	*	*	*	*	*	*	*	*	247.9	247.8	274.5	293.1
2025-06-25	*	*	*	223.3	223.3	223.3	*	*	*	*	*	*	462.5	521.3	554.5	606.0	644.0
2025-06-26	376.8	361.1	347.9	332.4	314.3	292.8	260.9	232.3	202.5	190.0	201.5	239.7	286.4	317.1	340.2	349.8	357.1
2025-06-27	269.0	273.5	297.2	305.9	313.7	324.1	310.2	274.8	247.1	246.8	248.1	286.5	317.1	349.1	399.9	437.2	454.8
2025-06-28	374.0	398.6	405.4	392.4	378.2	365.9	333.4	294.8	243.9	225.0	242.8	278.7	311.6	335.2	375.0	398.9	416.6
2025-06-29	387.0	383.8	373.5	341.7	316.3	303.5	298.8	299.7	301.2	301.0	298.2	358.1	424.7	494.1	550.1	592.4	613.1
2025-06-30	213.4	206.1	204.2	195.7	197.4	196.6	201.0	215.2	225.8	227.3	244.2	309.4	373.7	421.0	466.0	490.6	521.5

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-01	378.0	384.3	386.2	378.1	367.8	349.0	326.3	292.2	257.3	240.4	234.2	276.9	310.9	347.0	370.9	390.0	402.3
2025-07-02	349.6	388.8	391.0	380.3	382.9	385.5	359.5	311.0	269.8	212.4	203.1	228.6	249.3	273.8	294.1	308.9	307.3
2025-07-03	412.5	436.1	451.8	465.0	469.0	470.9	465.3	382.3	320.8	310.5	320.6	342.2	365.6	391.7	412.6	444.7	468.7
2025-07-04	354.8	354.2	378.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	245.7	256.4	239.1
2025-07-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	214.5	204.6	210.9	212.6	232.6
2025-07-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	307.6	321.7	323.7	334.6	356.5	364.5
2025-07-09	395.5	454.0	466.9	461.4	450.0	436.8	421.7	387.7	334.2	256.7	242.5	248.8	278.0	301.6	311.1	311.8	298.1
2025-07-10	250.9	307.4	374.4	382.9	383.0	381.0	375.0	361.4	326.3	274.2	211.6	232.6	259.3	279.5	287.0	289.6	279.6
2025-07-11	190.9	216.2	229.3	216.1	216.2	233.2	233.7	210.1	197.2	190.7	205.7	230.8	254.0	282.1	301.9	311.2	301.7
2025-07-12	199.0	231.7	261.5	271.0	283.1	289.9	285.9	265.7	252.5	229.0	211.9	231.4	259.7	281.0	299.7	316.5	302.8
2025-07-13	141.0	139.3	142.0	141.9	147.4	162.4	191.2	195.5	196.8	226.4	243.0	278.4	316.5	340.4	340.9	333.7	314.5
2025-07-14	134.1	149.2	147.3	160.1	170.6	183.8	184.0	176.2	167.7	175.0	188.3	214.8	255.5	306.8	366.5	411.2	445.8
2025-07-15	451.6	484.1	482.6	462.4	445.5	426.3	381.2	310.3	263.0	218.1	221.2	239.5	257.5	269.8	283.3	281.3	264.3
2025-07-16	256.7	302.4	313.7	322.3	334.4	344.2	326.1	268.1	228.6	209.4	215.1	235.7	267.7	286.5	308.9	310.5	293.0
2025-07-17	231.0	239.4	247.3	262.0	280.3	293.4	280.7	240.4	196.6	206.9	226.1	249.0	283.3	304.1	327.1	333.3	344.8
2025-07-18	436.6	430.0	399.2	382.3	369.0	358.6	344.5	269.7	214.5	196.6	209.9	256.5	319.4	380.6	459.3	549.5	630.2
2025-07-19	493.0	447.8	408.9	368.0	339.3	333.0	318.4	287.4	258.6	246.3	264.8	294.6	341.8	390.6	486.9	560.9	615.5
2025-07-20	428.2	406.2	356.5	315.6	302.2	308.1	299.6	283.2	284.0	284.9	306.8	341.2	367.3	411.4	417.4	413.6	389.1
2025-07-21	298.0	325.7	339.2	344.4	357.7	366.8	363.6	322.2	282.4	275.2	279.5	304.3	321.8	331.3	342.6	353.2	347.7

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-22	343.0	350.3	362.8	368.1	381.5	402.9	404.4	363.8	340.4	349.7	355.1	390.4	433.2	453.6	473.2	470.5	461.3
2025-07-23	325.7	331.4	344.0	357.2	364.2	373.5	376.9	356.7	355.3	371.0	399.9	429.7	476.4	501.5	510.1	510.3	509.8
2025-07-24	474.4	532.4	541.6	542.9	542.7	547.2	521.8	485.8	435.0	397.4	407.0	431.1	459.5	469.1	493.0	511.4	510.6
2025-07-25	430.2	442.2	422.3	424.4	441.4	453.7	454.7	428.5	406.0	388.0	394.3	432.3	459.0	483.1	495.0	497.3	493.0
2025-07-26	364.1	429.1	470.3	504.2	526.0	546.4	556.3	548.8	537.6	487.6	474.1	486.1	502.0	504.1	527.8	525.0	503.4
2025-07-27	383.8	396.7	394.7	385.9	388.4	396.7	402.5	402.5	408.8	416.5	440.3	510.2	521.2	541.6	560.6	584.7	584.0
2025-07-28	434.3	476.2	509.4	519.5	534.8	545.8	529.9	485.9	445.1	407.5	402.2	452.1	482.8	494.3	503.3	506.0	498.2
2025-07-29	455.0	507.3	537.5	551.8	573.3	588.6	589.9	553.5	475.6	434.1	420.6	445.4	469.2	470.9	474.0	476.4	472.6
2025-07-30	382.4	411.9	439.4	466.0	485.6	501.8	507.9	476.0	447.0	446.4	448.9	477.7	520.5	565.7	593.0	603.3	598.9
2025-07-31	707.2	718.6	706.0	688.4	669.6	650.4	612.5	508.4	423.5	412.0	428.7	451.4	505.1	552.1	597.3	632.6	678.4
2025-08-01	604.2	570.5	562.8	557.0	542.6	539.5	523.8	478.5	456.6	460.1	466.5	493.9	542.1	584.7	606.2	614.9	611.3
2025-08-02	503.0	527.3	553.6	564.1	581.6	591.8	586.4	559.8	542.8	536.8	543.9	567.1	600.9	664.3	715.5	746.2	752.5
2025-08-03	425.4	427.6	424.8	416.4	415.6	413.7	419.6	430.7	438.5	456.9	477.6	525.1	591.2	643.3	666.6	660.4	651.2
2025-08-04	432.3	437.3	448.4	459.3	466.7	473.8	460.3	432.9	428.7	430.0	444.4	478.5	509.8	551.6	578.7	620.4	668.0
2025-08-05	740.2	747.7	768.4	*	*	*	*	*	*	491.4	525.9	575.1	665.0	746.9	843.1	919.3	976.9
2025-08-06	972.5	1018.4	1006.8	997.4	988.4	985.0	960.2	911.3	816.0	756.0	763.4	788.0	812.1	827.2	844.6	837.1	824.5
2025-08-07	700.8	721.3	740.4	755.8	760.3	780.5	805.8	822.2	822.1	827.0	841.4	862.9	909.6	932.3	922.9	905.0	893.4
2025-08-08	787.0	829.5	841.0	859.1	880.4	900.9	894.5	881.2	854.4	837.4	862.2	907.6	930.7	950.5	965.8	951.5	929.5
2025-08-09	733.4	721.6	720.9	720.4	739.6	777.6	795.4	838.3	868.9	898.7	951.1	1008.9	1047.7	1074.2	1122.3	1144.0	1150.2
2025-08-10	915.7	912.2	883.8	843.8	839.8	856.0	859.3	852.3	842.1	841.1	862.1	895.6	948.1	977.1	1004.4	1017.4	1018.1
2025-08-11	854.6	874.4	880.9	877.8	878.7	876.3	857.1	822.6	778.8	758.9	748.1	747.3	741.8	740.9	742.6	754.3	759.9

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-12	720.1	720.0	729.4	744.3	*	*	*	*	*	*	371.0	394.6	416.2	471.2	511.9	578.7	624.3
2025-08-13	724.7	740.9	740.4	743.6	748.1	738.2	719.5	688.7	597.8	542.2	532.3	540.7	557.3	613.8	670.4	683.3	694.1
2025-08-14	666.1	705.2	720.1	715.5	703.4	687.2	642.4	609.4	547.9	478.4	492.5	511.2	544.2	580.4	594.3	589.3	580.6
2025-08-15	545.8	605.9	637.9	643.0	645.2	647.6	631.0	617.2	545.5	502.1	499.3	541.9	574.3	597.4	608.2	613.5	610.1
2025-08-16	448.7	476.7	489.0	499.4	511.5	526.5	542.4	541.3	532.0	519.1	525.9	559.2	603.4	661.1	749.2	814.7	849.5
2025-08-17	662.2	654.0	613.6	592.0	562.7	544.6	549.8	558.0	562.2	557.2	581.8	628.2	682.6	758.5	797.9	810.3	804.2
2025-08-18	488.7	499.4	509.8	511.4	510.9	514.2	516.7	526.5	529.1	543.2	565.6	601.1	633.0	660.1	673.5	667.4	659.8
2025-08-19	610.0	628.1	634.1	638.8	632.0	620.3	606.2	572.2	523.1	496.4	499.2	522.5	571.0	655.0	740.0	777.6	807.9
2025-08-20	753.1	758.6	743.7	729.2	714.5	702.9	685.3	630.3	568.3	532.5	536.2	560.9	590.7	612.9	618.5	628.4	629.5
2025-08-21	598.4	612.3	621.7	631.3	637.9	643.8	635.4	585.7	521.0	512.4	521.5	541.7	563.6	625.2	666.6	679.0	681.5
2025-08-22	601.7	637.7	662.0	679.1	688.1	705.6	695.1	668.6	626.0	602.8	611.8	637.7	652.4	655.8	667.5	661.0	662.9
2025-08-23	629.2	654.7	653.1	651.4	652.3	651.1	640.0	609.3	569.3	544.9	557.4	580.8	614.0	666.2	713.2	762.4	767.9
2025-08-24	626.1	633.3	624.6	589.4	576.1	566.6	561.2	556.8	556.1	559.2	586.5	640.1	693.6	744.0	774.0	802.3	802.8
2025-08-25	711.8	768.2	802.6	809.8	812.3	815.3	789.3	717.2	630.1	581.8	559.1	575.0	601.6	655.1	712.7	753.0	794.0
2025-08-26	827.9	823.1	840.0	833.7	827.4	805.9	764.0	659.4	549.5	519.5	530.5	536.8	544.1	566.2	597.6	635.9	666.8
2025-08-27	861.8	961.3	1021.2	1024.4	1005.1	976.2	919.3	838.1	736.4	610.6	544.9	554.7	589.3	635.3	673.1	694.4	714.3
2025-08-28	921.7	961.2	956.0	938.5	919.3	893.7	846.2	707.0	578.1	528.3	550.1	615.3	723.2	860.3	997.0	1079.1	1122.1
2025-08-29	1127.7	1152.0	1104.6	1057.1	1014.9	980.4	928.5	790.6	581.6	507.2	515.3	553.5	620.1	673.6	722.6	765.3	805.0
2025-08-30	869.6	876.3	859.8	842.8	833.9	823.1	784.5	751.0	668.3	604.2	585.8	599.3	640.0	670.4	720.4	759.3	798.3
2025-08-31	843.1	829.0	826.9	809.4	789.4	767.8	746.7	728.6	705.8	697.1	683.0	697.5	737.8	830.2	886.0	916.1	934.9
2025-09-01	836.4	871.4	869.5	855.3	830.7	812.3	768.2	711.7	672.1	611.5	609.8	615.0	668.5	703.3	715.5	733.0	746.8

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-02	744.3	766.5	775.2	773.9	760.3	745.1	713.1	649.6	602.3	577.8	578.8	598.9	626.5	663.6	694.8	720.9	732.5
2025-09-03	718.4	758.6	760.6	763.8	767.2	761.4	736.0	687.2	645.3	592.0	596.4	633.7	674.2	712.8	759.3	841.4	912.9
2025-09-04	1003.6	1032.8	1030.8	1017.0	1003.5	972.7	925.6	868.6	795.9	724.3	706.0	733.3	755.3	823.4	913.0	978.8	1066.4
2025-09-05	1039.6	1011.9	980.2	940.4	909.0	880.4	823.0	751.0	705.7	671.1	670.5	709.2	761.2	812.8	859.7	893.9	915.1
2025-09-06	782.0	787.2	788.8	785.3	771.1	759.4	731.3	703.0	671.1	651.8	647.7	668.1	711.1	773.3	829.8	869.8	903.4
2025-09-07	793.2	794.0	780.0	760.0	741.6	725.5	714.6	700.8	681.5	669.8	700.2	737.2	778.7	829.5	883.4	910.8	938.2
2025-09-08	926.8	931.3	928.7	914.1	900.1	885.5	842.4	767.6	703.6	675.4	676.6	704.9	744.7	775.8	822.7	850.5	864.8
2025-09-09	846.0	883.6	885.2	885.6	882.7	873.9	847.5	785.7	721.9	673.0	682.8	726.2	769.1	805.5	861.9	897.5	942.5
2025-09-10	1047.8	1061.2	1082.7	1047.4	1027.8	1025.4	983.5	870.4	789.1	813.2	847.0	896.7	942.1	965.6	993.5	1037.3	1060.7
2025-09-11	962.3	960.9	959.1	947.4	960.7	968.4	955.1	906.3	889.1	886.7	905.6	932.4	947.5	964.0	976.3	984.5	984.1
2025-09-12	1087.1	1118.8	1124.8	1118.1	1112.0	1107.9	1081.3	1013.9	943.8	934.6	958.6	982.5	1016.9	1061.6	1078.8	1101.0	1095.0
2025-09-13	1039.9	1060.6	1076.9	1084.6	1091.7	1092.2	1084.6	1030.8	980.4	971.7	978.9	1012.2	1067.6	1127.5	1173.4	1273.5	1355.7
2025-09-14	1151.0	1092.6	1040.9	1008.1	985.8	967.4	944.5	923.3	909.8	921.6	954.3	989.6	1040.8	1082.2	1118.6	1132.9	1138.4
2025-09-15	957.4	996.8	1022.4	1032.4	1037.2	1044.6	1051.7	1035.9	997.6	957.7	956.7	989.2	1033.5	1076.2	1111.1	1164.7	1202.7
2025-09-16	1154.1	1152.8	1137.1	1125.9	1116.0	1111.9	1082.9	1038.0	984.9	972.2	1004.9	1041.8	1076.8	1081.1	1103.5	1125.7	1145.5
2025-09-17	1045.9	1069.3	1076.7	1083.4	1086.8	1096.1	1083.5	1029.2	994.2	968.2	980.8	1001.0	1013.7	1021.0	1029.9	1037.2	1040.3
2025-09-18	1042.1	1084.9	1109.1	1138.8	1160.9	1180.8	1183.5	1155.7	1129.5	1132.2	1182.3	1237.6	1269.2	1275.8	1283.3	1275.1	1243.4
2025-09-19	962.1	980.9	1005.4	1028.3	1050.5	1062.4	1046.5	1030.4	1013.6	1005.5	1011.0	1013.9	1024.9	1046.7	1061.6	1073.3	1077.5
2025-09-20	986.9	994.5	993.0	993.7	1002.3	1009.3	1003.8	979.0	968.9	970.6	1009.3	1042.2	1105.1	1164.5	1275.4	1405.3	1533.9
2025-09-21	1259.6	1182.1	1101.8	1031.3	958.8	920.4	890.0	860.9	837.5	829.7	867.1	918.5	968.7	1013.7	1057.0	1094.8	1123.7
2025-09-22	1048.7	1047.1	1044.3	1040.2	1031.5	1016.1	981.2	925.5	879.2	855.4	844.0	868.3	889.8	919.6	964.2	1000.3	1027.1

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-23	1251.1	1277.7	1277.0	1307.9	1318.2	1262.1	1176.2	1026.4	926.3	883.0	871.5	888.7	877.4	935.0	972.8	975.7	984.9
2025-09-24	971.2	1015.2	1021.1	1018.5	1012.0	1003.5	976.5	908.7	846.0	814.7	837.6	858.4	888.2	900.2	912.4	907.7	896.8
2025-09-25	780.6	801.7	816.6	830.1	846.1	863.8	886.3	859.3	854.6	875.4	931.6	971.9	1023.2	1089.7	1114.5	1140.8	1169.0
2025-09-26	1088.3	1074.9	1061.7	1051.8	1041.3	1034.5	1002.2	926.9	847.9	846.8	869.1	904.4	966.0	1029.8	1099.8	1160.8	1181.6
2025-09-27	1042.2	1014.0	970.4	930.2	906.0	881.7	863.9	847.2	841.4	839.0	864.1	902.6	929.8	960.8	978.4	1003.2	986.9
2025-09-28	813.5	801.8	807.4	812.9	820.5	829.4	845.3	850.9	858.7	884.7	911.9	998.6	1103.0	1162.7	1213.6	1238.6	1260.1
2025-09-29	862.3	856.3	868.5	886.3	904.1	920.5	919.9	890.1	857.6	860.8	875.5	907.5	976.8	1020.2	1048.4	1070.9	1081.4
2025-09-30	879.9	868.4	870.0	857.5	856.9	865.5	869.5	860.4	844.3	866.7	877.4	903.0	927.5	974.1	1002.3	1018.1	1022.8
2025-10-01	803.8	813.1	809.5	810.2	825.4	843.9	860.7	834.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	699.2	744.3	736.3	773.5
2025-10-08	379.9	372.6	390.3	424.1	444.9	465.1	476.0	507.2	595.4	726.9	906.1	1176.2	1365.1	1464.7	1529.0	1582.9	1514.3
2025-10-09	884.4	967.2	979.9	1008.0	1051.3	1062.2	1038.7	985.9	961.8	955.4	1012.7	1108.5	1227.3	1332.2	1421.6	1491.4	1518.9
2025-10-10	968.8	998.7	1099.0	1222.8	1320.0	1418.5	1462.5	1496.7	1523.7	1550.1	1562.4	1594.9	1630.3	1657.5	1663.6	1655.8	1636.2
2025-10-11	1261.4	1278.1	1283.2	1331.0	1392.4	1457.8	1507.7	1548.2	1577.2	1637.6	1723.7	1794.3	1814.9	1852.8	*	*	*
2025-10-12	1281.2	1269.5	1230.9	1224.0	1281.8	1360.4	1433.5	1522.4	1624.1	1736.0	1851.5	1938.4	2029.3	2116.6	2201.7	2188.2	2149.2
2025-10-13	1535.1	1483.8	1396.0	1379.3	1375.0	1424.2	1479.3	1526.3	1614.1	1697.6	1828.0	1945.6	2067.8	2125.3	2101.7	2067.7	1998.0

Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-14	1422.7	1462.0	1542.3	1607.8	1674.8	1716.2	1719.5	1705.6	1691.1	1690.4	1718.8	1807.3	1875.4	1971.5	2061.0	2140.1	2193.4
Máximo hora	1535.1	1483.8	1542.3	1607.8	1674.8	1716.2	1719.5	1705.6	1691.1	1736.0	1851.5	1945.6	2067.8	2125.3	2201.7	2188.2	2193.4
Mínimo hora	134.1	118.9	115.2	106.9	114.0	124.3	98.6	102.2	93.7	77.3	70.0	84.6	69.6	84.6	90.8	94.5	94.9
Promedio hora	573.8	585.8	589.1	585.6	588.6	593.4	588.0	561.5	533.9	525.0	538.5	565.1	596.1	627.2	650.0	668.5	675.9

Máximo octohorario total (µg/m³)	2201.7
Mínimo octohorario total (µg/m³)	69.6
Promedio octohorario total (µg/m³)	591.4
Número de excedencias octohorarias	0

**Promedio no calculado por no contar con el mínimo necesario de 6 (75%) datos válidos en 8 horas.*

6.3. OZONO (O_3)

La Tabla 8 presenta las concentraciones octohorarias de ozono (O_3) en el punto de monitoreo entre el 07 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025. Adicionalmente, se resume el valor máximo, mínimo y promedio en el periodo, calculados a partir de los datos correspondientes a horas recopiladas teniendo en cuenta los periodos de insolación. La Incertidumbre asociada a cada dato calculado se puede consultar en el **Anexo 4. Tabla A4.3**

Tabla 8. Concentración octohoraria O_3 (µg/m^3).

Concentración O3(µg/m^3)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	27.5	28.3	29.1	34.4	38.7	43.3	50.5	55.1	59.9	63.0	63.7	61.6	62.0	61.0	59.6	60.6	62.3
2024-03-08	36.3	30.4	27.3	29.0	32.6	38.2	44.7	52.7	61.1	69.5	74.9	76.0	73.6	70.1	66.9	63.1	59.0
2024-03-09	35.5	32.2	31.1	30.9	33.3	36.4	41.2	47.5	54.0	59.0	61.2	61.5	58.4	53.9	48.4	40.8	32.6
2024-03-10	16.4	19.7	26.0	32.8	39.9	44.9	49.9	55.2	60.4	63.4	64.5	63.6	60.5	57.5	54.9	52.0	48.6
2024-03-11	31.2	30.3	32.6	36.1	39.7	43.2	47.9	55.0	61.7	67.5	71.2	71.6	70.6	68.7	67.1	62.8	57.3
2024-03-12	29.3	29.0	30.7	33.8	35.3	36.8	40.1	47.5	56.5	63.2	67.3	69.2	68.9	68.6	68.1	65.0	60.0
2024-03-13	10.7	11.1	15.6	21.9	23.3	31.3	40.7	49.5	61.2	70.1	73.4	74.0	71.9	69.1	66.5	65.3	61.4
2024-03-14	34.0	29.7	28.2	31.1	33.5	37.6	44.9	54.1	63.4	72.4	78.4	80.1	80.4	78.7	75.3	72.0	67.3
2024-03-15	28.9	29.2	32.2	34.6	37.6	41.5	47.0	51.2	57.5	62.3	63.1	62.3	62.1	61.2	61.6	58.8	53.4
2024-03-16	7.5	8.8	14.9	22.9	30.1	37.1	43.8	51.0	59.9	68.1	70.9	70.8	68.8	66.3	64.4	61.8	58.9
2024-03-17	40.2	40.6	43.5	46.9	50.3	52.4	54.9	58.7	64.2	68.0	69.3	67.8	65.5	62.0	59.0	54.8	46.6
2024-03-18	5.9	10.3	17.4	25.5	33.2	40.9	49.5	58.1	66.1	69.5	70.8	72.4	75.1	74.9	73.5	71.7	71.7
2024-03-19	36.6	33.5	34.2	37.5	40.9	45.3	51.7	59.0	66.6	73.7	77.3	78.8	78.1	72.8	65.9	57.5	48.2
2024-03-20	8.7	8.9	18.7	18.8	24.9	31.7	40.8	48.3	56.5	64.8	61.1	59.3	57.9	55.8	52.8	51.6	50.6
2024-03-21	18.2	15.1	16.2	22.6	30.1	37.6	46.4	55.2	63.6	70.5	73.0	71.6	68.7	64.9	59.4	51.2	42.5
2024-03-22	10.4	11.4	17.4	26.8	36.2	44.6	52.8	62.1	71.0	79.5	82.8	80.2	76.4	71.6	68.5	61.5	55.1
2024-03-23	18.0	23.0	30.7	40.1	50.4	59.4	68.7	78.1	85.2	87.0	85.7	81.9	76.4	71.5	66.9	61.5	54.9
2024-03-24	29.7	36.4	45.4	55.7	64.6	69.4	73.7	78.3	82.8	84.3	81.8	76.9	70.8	65.5	59.7	51.7	43.3
2024-03-25	20.6	25.1	32.0	39.4	47.1	55.6	63.9	71.0	76.5	79.3	78.2	75.2	69.8	63.5	56.5	50.3	43.0

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-26	11.4	13.4	20.1	29.6	40.9	52.7	61.7	69.2	75.8	81.8	83.0	79.6	73.4	65.6	60.3	55.9	50.4
2024-03-27	44.0	48.5	53.7	58.3	60.2	61.7	65.2	69.1	72.8	72.0	70.4	66.7	62.9	59.5	55.5	52.0	49.2
2024-03-28	41.0	44.1	47.3	50.9	54.7	59.4	65.5	70.0	72.6	72.8	72.2	69.3	65.5	60.8	55.4	50.3	45.0
2024-03-29	20.8	22.5	27.0	32.8	38.1	45.6	53.4	61.5	67.4	70.0	69.6	67.3	64.8	62.0	58.9	55.9	50.5
2024-03-30	37.5	36.7	38.7	41.9	46.7	53.1	60.3	67.1	74.6	80.4	81.8	80.9	77.9	74.4	70.4	66.5	62.2
2024-03-31	55.1	57.4	61.2	64.2	66.5	69.1	73.2	77.0	80.4	82.0	79.0	74.9	72.1	69.0	65.3	61.9	59.3
2024-04-01	37.6	35.7	37.9	42.7	47.4	54.2	63.9	73.8	80.8	83.1	79.3	74.3	68.8	63.8	59.5	55.2	53.4
2024-04-02	36.8	31.5	29.8	31.7	35.1	39.5	44.5	52.0	60.2	66.8	69.9	67.9	63.2	59.2	55.2	51.4	50.4
2024-04-03	28.0	29.9	31.0	31.4	36.2	44.2	50.1	53.5	54.2	50.3	49.3	46.7	40.4	32.5	27.3	23.9	20.6
2024-04-04	13.2	12.5	14.5	18.7	24.2	29.2	35.2	41.6	47.8	53.4	54.1	52.0	46.3	40.6	36.7	32.9	29.3
2024-04-05	15.2	16.0	20.3	25.5	31.3	37.7	44.2	51.5	58.0	61.7	61.6	60.7	58.5	55.2	50.6	44.3	39.5
2024-04-06	20.9	20.4	22.7	27.6	32.8	38.9	46.5	54.7	62.4	68.3	71.0	69.8	66.3	60.0	52.0	43.1	33.9
2024-04-07	15.9	21.7	28.5	33.2	41.5	49.2	57.3	64.8	72.1	74.7	75.0	73.8	69.5	65.0	62.1	59.3	55.4
2024-04-08	23.5	25.4	28.3	33.7	40.1	45.7	53.2	61.8	69.2	72.3	74.4	73.7	71.6	68.7	66.2	62.1	56.0
2024-04-09	12.3	15.5	23.6	29.8	37.9	47.5	51.0	61.4	72.5	79.2	82.4	84.1	80.1	71.9	63.1	52.4	40.4
2024-04-10	25.4	27.6	34.9	43.5	50.8	54.2	59.8	67.5	75.5	83.2	84.5	81.9	78.3	74.5	70.7	62.2	53.8
2024-04-11	13.2	16.0	23.5	30.6	39.6	50.0	60.0	71.1	82.5	89.4	89.3	86.6	82.0	76.4	70.3	64.1	56.7
2024-04-12	11.2	12.2	20.2	30.6	41.1	51.7	62.4	73.3	82.3	89.3	90.5	87.3	83.4	79.4	75.2	70.7	64.6
2024-04-13	32.5	34.0	39.3	45.8	52.8	59.7	68.1	79.0	89.0	91.6	90.2	86.8	83.4	79.9	75.8	71.8	68.2
2024-04-14	64.1	69.1	74.2	79.4	83.3	86.3	90.2	95.2	96.7	95.0	91.7	87.2	84.0	80.8	77.6	74.1	71.5

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-15	61.3	63.7	65.9	69.0	71.8	76.8	81.0	84.6	87.3	86.6	84.0	79.4	74.8	69.8	65.3	59.6	51.4
2024-04-16	12.0	17.1	25.6	34.2	41.9	48.5	56.7	65.6	74.4	78.2	78.4	76.2	72.1	67.4	62.2	54.8	47.6
2024-04-17	27.0	29.2	31.1	35.1	38.7	40.9	47.3	54.3	61.2	64.0	64.2	64.6	63.2	61.3	58.9	55.9	51.7
2024-04-18	17.0	18.3	23.4	29.0	35.2	42.0	50.7	60.9	69.2	73.6	74.1	71.9	68.7	63.8	60.2	56.2	51.7
2024-04-19	16.2	13.9	16.8	22.5	30.3	39.2	47.9	57.7	67.5	73.6	75.4	74.2	73.8	68.7	62.2	52.8	42.3
2024-04-20	11.9	16.9	24.9	33.2	41.0	48.4	56.3	64.7	70.9	72.0	69.1	64.0	59.9	57.1	53.2	50.3	48.2
2024-04-21	28.2	27.5	30.6	36.9	41.9	46.0	52.9	60.0	65.5	67.1	64.1	58.7	55.3	52.8	48.1	44.4	41.9
2024-04-22	37.3	35.6	35.6	36.0	37.2	38.6	41.0	44.4	49.2	49.5	48.0	43.8	41.2	37.1	34.4	32.5	29.2
2024-04-23	25.7	25.6	25.9	27.7	30.8	34.7	39.6	44.9	49.3	52.2	53.1	52.0	49.4	46.0	43.2	41.5	39.3
2024-04-24	31.4	31.9	33.8	35.8	38.8	41.7	46.4	52.1	58.5	61.6	62.0	61.3	58.1	56.6	54.5	51.6	45.2
2024-04-25	28.0	29.6	33.6	39.2	42.6	44.8	49.2	55.9	61.6	62.4	60.7	54.7	47.8	41.3	35.2	27.9	21.5
2024-04-26	24.5	28.5	34.0	39.6	41.6	42.5	44.5	47.4	48.7	47.7	44.4	38.3	34.3	32.3	30.2	30.4	31.3
2024-04-27	23.1	21.9	22.4	25.3	29.9	34.0	40.2	44.7	49.5	51.0	51.0	48.8	44.2	39.3	34.2	30.1	24.3
2024-04-28	4.8	6.0	9.3	13.7	17.5	21.0	25.0	29.9	34.3	37.3	37.1	34.6	32.3	29.5	25.4	20.6	17.1
2024-04-29	22.3	25.8	28.4	29.1	30.1	31.4	34.4	38.0	41.8	44.2	45.2	44.6	42.5	40.6	38.4	34.6	29.9
2024-04-30	7.3	9.9	10.8	11.9	16.2	21.1	27.3	32.3	36.7	38.5	36.2	35.0	33.9	32.1	30.1	28.7	26.9
2024-05-01	24.8	25.8	27.4	28.6	30.6	33.3	36.9	41.3	44.4	44.6	43.4	41.8	39.1	36.1	33.3	30.8	28.5
2024-05-02	19.3	20.2	20.5	20.3	20.1	21.9	25.1	28.4	32.5	34.1	34.0	32.7	30.6	28.4	26.3	23.7	21.1
2024-05-03	24.3	25.7	26.3	28.5	31.9	35.1	38.9	42.1	44.9	46.3	45.6	43.2	39.8	36.6	34.5	32.1	30.5
2024-05-04	29.4	27.9	28.9	31.1	33.9	37.0	42.3	47.3	52.4	55.1	54.8	55.0	53.7	50.1	44.0	37.3	32.8

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-05	31.1	31.7	32.9	35.3	37.2	39.2	41.2	42.7	44.2	45.2	44.7	42.8	40.2	37.5	35.2	33.1	30.4
2024-05-06	20.2	17.7	17.9	18.9	20.5	22.8	26.8	31.5	36.2	40.8	43.1	43.2	40.9	38.2	35.5	32.9	30.7
2024-05-07	17.3	17.2	18.0	21.6	26.1	29.9	33.7	38.5	42.0	43.7	43.2	40.1	35.9	32.3	31.2	29.9	27.8
2024-05-08	20.2	18.8	19.0	20.8	25.4	30.3	35.6	40.8	45.7	48.7	49.5	47.3	41.5	36.1	31.1	28.0	25.4
2024-05-09	28.2	28.6	30.1	31.5	33.8	35.8	36.9	40.3	44.6	46.9	42.9	37.4	31.3	25.7	21.2	16.0	10.1
2024-05-10	2.9	3.4	5.7	11.2	17.5	23.4	27.0	29.2	31.2	30.9	30.0	24.9	18.7	12.9	9.4	7.0	4.6
2024-05-11	10.1	12.8	14.4	17.6	21.1	26.1	30.7	35.5	39.4	41.4	40.4	36.2	31.8	26.2	20.9	15.6	10.7
2024-05-12	8.0	10.1	12.6	15.1	18.0	21.0	25.0	29.1	33.6	38.9	42.2	42.8	42.2	39.6	36.4	31.9	25.9
2024-05-13	3.2	5.5	10.7	16.6	22.1	27.5	32.6	37.1	41.0	43.7	42.5	39.3	38.3	32.4	26.5	21.6	17.3
2024-05-14	6.8	12.3	12.1	16.7	18.9	22.4	26.7	29.7	33.1	30.8	29.3	25.8	25.0	23.9	21.9	20.0	19.4
2024-05-15	27.6	29.1	33.1	37.1	39.1	41.3	43.5	46.7	49.0	50.3	47.0	43.7	39.5	35.5	31.2	28.2	26.0
2024-05-16	18.0	17.3	19.3	21.9	25.4	29.2	34.2	39.0	41.8	44.3	44.7	41.9	38.7	34.4	30.0	26.4	23.4
2024-05-17	4.2	7.9	12.3	18.9	25.5	31.0	36.5	41.6	45.5	47.3	49.0	48.2	43.9	39.8	36.4	33.7	31.1
2024-05-18	28.2	31.2	33.7	35.8	37.3	39.3	42.5	44.5	46.3	47.0	47.3	46.7	45.7	45.8	45.6	43.5	40.4
2024-05-19	9.6	11.8	17.4	23.3	30.0	36.9	43.5	49.1	54.9	57.6	57.4	55.9	53.4	49.4	45.7	41.2	34.6
2024-05-20	8.1	11.3	15.6	20.1	24.5	28.7	32.7	36.4	36.9	34.0	29.4	24.5	19.6	14.8	12.1	9.5	7.7
2024-05-21	3.2	3.5	4.8	7.4	10.9	14.6	18.5	21.9	25.9	29.4	31.5	31.9	30.9	28.3	25.7	22.5	18.4
2024-05-22	3.1	3.6	6.8	12.1	17.2	21.6	26.7	32.0	37.0	42.1	44.2	44.7	44.7	44.0	42.6	40.6	38.8
2024-05-23	19.7	19.5	21.4	24.5	27.5	30.0	33.6	36.3	38.4	40.5	39.9	38.6	37.9	36.3	35.3	34.0	32.8
2024-05-24	21.2	22.3	24.4	26.6	29.0	32.6	37.4	42.2	46.5	48.1	47.6	45.4	42.9	39.7	35.6	30.9	25.5

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-25	22.1	23.6	24.5	27.9	31.7	35.4	40.1	44.3	47.5	49.1	49.8	46.8	41.2	35.7	29.6	24.0	18.5
2024-05-26	7.1	11.3	16.4	21.9	26.3	31.1	37.3	43.9	48.1	51.4	53.2	53.6	53.9	53.6	51.6	47.5	44.5
2024-05-27	16.0	14.4	15.3	17.2	18.9	21.0	22.9	25.0	27.3	27.7	25.4	22.7	20.6	18.9	17.2	15.7	15.3
2024-05-28	19.9	20.0	20.7	20.0	19.9	*	*	*	*	*	*	*	36.5	34.3	33.3	31.5	29.3
2024-05-29	21.6	18.6	16.8	16.6	18.0	20.1	23.5	27.7	32.4	36.9	39.5	40.1	38.2	35.7	32.8	30.3	28.4
2024-05-30	12.0	13.0	16.7	21.2	25.9	30.6	33.6	37.0	39.9	41.0	40.1	37.8	33.7	30.2	26.5	22.7	19.2
2024-05-31	17.4	17.5	18.0	18.8	20.6	22.7	24.9	27.7	30.7	33.0	33.9	33.1	31.0	29.5	27.9	26.5	24.9
2024-06-01	13.7	13.6	14.1	15.6	17.7	20.4	23.6	27.0	30.6	33.8	36.5	37.3	36.7	36.0	34.9	33.1	30.0
2024-06-02	12.4	15.1	17.8	21.6	25.7	28.6	30.4	32.7	35.1	35.8	35.3	33.4	29.9	28.0	25.8	23.0	20.8
2024-06-03	16.7	18.2	19.3	20.4	21.8	23.3	25.4	28.0	30.0	30.6	30.5	30.4	29.3	27.8	25.3	22.4	20.4
2024-06-04	8.3	7.8	8.4	10.1	13.5	17.5	19.7	22.3	24.8	27.0	28.6	28.4	26.2	23.7	22.8	21.5	19.6
2024-06-05	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	38.0	39.4	40.1	40.4	40.2	39.4	37.9	35.0	30.4
2024-06-09	19.2	21.1	23.1	24.5	25.0	26.7	28.9	31.9	35.2	36.6	34.5	33.3	32.7	30.1	27.7	24.5	21.3
2024-06-10	21.5	23.4	26.3	29.3	31.7	33.6	35.7	37.7	39.0	39.8	39.6	38.4	36.2	34.0	32.1	29.9	26.6
2024-06-11	19.2	18.0	16.6	15.5	15.9	16.5	18.0	21.7	23.5	24.4	25.7	24.8	23.1	20.9	18.5	15.3	12.3
2024-06-12	6.5	9.6	14.0	18.7	23.3	27.4	30.8	34.6	38.0	39.7	40.1	39.6	38.9	36.8	34.3	32.7	32.4
2024-06-13	17.2	18.3	21.8	25.0	28.8	32.8	37.1	42.6	47.4	49.0	48.1	45.4	42.6	38.1	35.5	33.0	30.4

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-14	18.0	16.8	16.6	17.5	21.2	23.9	29.0	34.5	40.6	44.0	45.4	44.5	40.2	37.6	35.4	33.3	30.7
2024-06-15	29.9	29.3	29.8	29.9	30.3	30.3	31.1	33.1	34.9	35.4	33.8	32.2	30.3	29.1	27.3	24.6	22.6
2024-06-16	23.6	24.7	25.0	26.6	28.6	30.0	32.5	35.4	38.0	39.6	40.4	40.1	38.4	36.7	34.4	32.6	32.0
2024-06-17	22.7	21.5	23.4	26.9	32.6	37.3	40.8	44.0	46.2	49.0	49.8	48.3	44.8	40.1	36.7	33.0	29.9
2024-06-18	25.6	25.5	25.3	26.9	29.7	33.7	39.8	46.0	50.4	52.5	52.4	49.5	46.5	41.9	36.0	30.8	27.3
2024-06-19	17.9	17.5	18.2	22.6	28.2	33.3	38.5	45.0	50.8	54.6	55.7	52.7	50.1	46.6	43.1	38.6	31.7
2024-06-20	30.9	34.4	37.4	39.1	40.2	42.9	46.4	49.6	52.8	55.0	55.9	54.1	51.1	47.1	43.5	40.9	34.3
2024-06-21	26.6	28.2	29.2	30.7	32.7	35.2	39.4	42.1	45.5	47.2	48.1	47.4	45.5	43.0	39.8	37.0	31.7
2024-06-22	13.0	13.8	15.7	18.7	21.2	25.9	32.6	37.4	41.0	43.7	44.2	43.8	44.3	41.5	37.0	34.8	33.8
2024-06-23	19.8	19.0	20.4	24.1	28.9	33.8	38.2	42.1	45.8	48.1	47.7	44.7	40.0	34.9	29.3	24.0	18.8
2024-06-24	4.9	7.1	10.1	13.3	17.5	22.3	27.1	32.2	36.6	39.6	41.4	41.8	40.8	38.4	36.6	34.7	33.0
2024-06-25	16.2	14.1	13.9	14.2	15.7	16.4	18.1	23.2	29.9	36.1	38.7	38.8	34.9	30.5	28.4	27.3	25.4
2024-06-26	22.9	23.7	24.8	26.5	28.2	30.7	33.9	37.4	40.5	41.9	41.8	40.5	38.1	35.8	33.5	31.5	28.0
2024-06-27	16.3	17.3	18.8	21.3	24.0	27.0	31.1	34.8	37.6	39.9	40.6	38.9	37.9	36.2	34.1	32.5	30.9
2024-06-28	25.6	25.1	25.1	25.1	26.9	30.7	34.7	39.1	42.9	45.9	47.3	48.0	45.6	41.1	35.7	30.6	24.7
2024-06-29	14.0	16.9	21.1	26.0	30.4	32.8	36.7	39.8	43.0	44.8	44.8	42.8	40.2	37.0	33.6	29.3	25.3
2024-06-30	22.0	25.6	29.1	33.1	36.9	39.9	43.7	47.3	50.1	51.4	51.4	49.8	47.1	44.2	40.5	36.4	32.7
2024-07-01	16.9	18.3	21.2	24.9	28.6	33.1	37.2	42.4	46.3	47.0	45.8	42.4	37.7	32.5	27.7	22.5	17.6
2024-07-02	24.5	26.9	27.9	29.9	33.0	35.0	37.2	41.1	43.6	44.8	43.1	40.3	34.9	32.0	32.1	30.0	28.0
2024-07-03	18.3	15.6	12.7	12.8	15.7	20.8	24.7	28.7	33.1	37.1	40.8	41.6	39.6	35.0	32.5	29.9	27.1

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-04	15.5	16.0	18.5	21.4	24.9	28.1	32.0	36.1	38.8	40.7	40.3	38.9	36.8	34.8	31.7	28.6	26.2
2024-07-05	17.7	16.7	16.1	15.9	16.1	16.9	19.1	21.8	24.8	26.8	27.5	26.9	25.5	23.3	20.2	17.2	13.7
2024-07-06	3.6	5.3	8.7	13.7	18.6	23.6	28.9	34.3	40.4	45.0	47.9	48.5	47.6	45.7	44.2	41.9	38.1
2024-07-07	7.5	8.9	13.1	17.6	22.4	26.9	31.7	36.5	41.5	45.3	46.4	46.0	44.7	42.9	40.7	38.5	34.3
2024-07-08	5.8	7.5	12.1	17.9	24.0	30.6	37.3	44.5	51.1	56.1	58.3	58.3	57.4	55.4	53.1	50.3	47.7
2024-07-09	24.9	22.5	22.7	23.7	22.8	26.3	29.4	33.5	40.8	45.4	47.4	48.8	49.7	50.5	52.8	53.9	49.8
2024-07-10	10.5	12.1	15.9	20.8	25.8	30.8	36.8	44.5	52.5	57.8	60.6	60.7	60.6	59.1	55.7	49.8	42.2
2024-07-11	12.8	14.7	17.9	21.5	27.0	32.4	38.7	45.5	51.9	55.9	56.7	55.9	53.2	49.4	45.0	42.4	41.5
2024-07-12	32.3	29.1	29.0	31.7	36.1	40.9	46.6	53.2	58.7	62.6	62.7	59.0	54.6	49.1	43.3	37.1	30.1
2024-07-13	12.1	13.8	17.7	22.6	27.9	33.9	40.0	45.9	51.5	56.1	57.2	55.5	52.6	47.7	42.3	35.5	28.1
2024-07-14	5.0	8.2	13.3	18.8	24.5	30.4	36.3	41.8	47.6	51.6	53.2	53.9	53.2	52.4	51.2	49.4	44.4
2024-07-15	7.6	10.1	13.5	16.9	20.7	24.6	28.9	32.8	36.2	37.5	37.7	37.5	37.0	35.4	33.3	29.9	26.2
2024-07-16	6.9	9.1	13.6	18.4	23.6	28.9	34.0	37.5	41.8	46.0	47.2	46.4	45.1	45.2	44.6	43.5	41.5
2024-07-17	22.4	22.0	23.6	25.5	26.6	28.9	33.7	39.1	43.3	46.6	48.6	50.7	52.4	53.0	54.3	56.0	56.7
2024-07-18	27.2	25.8	25.7	26.0	27.1	29.6	33.8	38.5	43.4	47.4	48.6	49.4	50.0	50.1	49.2	47.4	44.6
2024-07-19	20.3	17.9	17.8	19.6	22.7	26.1	29.7	34.5	38.9	43.1	46.0	46.6	45.8	44.4	42.7	41.0	39.4
2024-07-20	7.6	10.1	13.5	16.9	20.7	24.6	28.9	32.8	36.2	37.5	37.7	37.5	37.0	35.4	33.3	29.9	26.2
2024-07-21	14.6	15.0	17.3	20.5	23.4	27.1	31.4	35.9	40.5	44.5	47.1	48.5	49.6	49.6	48.9	47.3	45.4
2024-07-22	17.9	17.4	18.5	20.1	22.9	27.0	32.1	37.4	42.2	46.2	49.5	52.2	53.4	53.3	52.8	51.9	49.7
2024-07-23	9.3	8.8	10.7	13.1	20.7	22.6	27.5	33.6	40.8	45.9	49.8	54.3	53.9	54.3	55.2	54.0	50.6

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-24	8.0	9.7	13.6	19.4	24.9	30.2	35.4	40.7	44.9	49.5	52.7	53.5	54.3	55.2	56.3	57.4	57.1
2024-07-25	26.6	23.5	23.1	23.7	25.7	28.7	33.6	39.4	45.1	49.3	51.3	52.0	52.0	50.7	50.1	49.5	47.5
2024-07-26	27.2	26.8	28.4	30.5	33.7	36.0	39.2	43.7	49.4	52.7	54.4	55.5	55.1	54.5	52.9	50.3	47.1
2024-07-27	24.4	24.3	24.7	27.1	29.5	32.0	36.0	41.7	46.9	50.2	51.8	51.8	50.9	49.2	45.6	40.5	34.7
2024-07-28	15.8	17.9	20.0	23.4	27.0	30.7	34.1	37.3	39.8	42.1	43.4	42.7	41.3	39.8	37.4	35.6	34.0
2024-07-29	15.2	14.4	15.4	18.1	21.4	25.5	30.0	36.5	43.7	48.9	50.7	51.6	53.6	54.1	54.3	52.4	47.8
2024-07-30	13.6	13.3	16.0	20.2	24.7	29.8	35.8	42.1	47.6	51.1	53.1	53.5	52.4	47.7	41.9	36.3	30.2
2024-07-31	5.2	7.1	12.0	17.2	22.7	28.3	35.1	41.3	48.0	53.7	56.7	57.9	57.5	55.5	51.4	45.9	39.6
2024-08-01	7.7	10.0	15.7	21.5	28.9	36.9	44.6	52.4	59.4	64.8	66.8	67.8	67.2	65.6	63.6	61.1	58.8
2024-08-02	26.2	26.1	28.1	32.0	37.8	43.3	49.6	58.9	69.1	77.7	84.0	86.2	85.6	84.7	82.6	78.0	70.3
2024-08-03	30.9	28.1	27.3	28.8	31.1	34.3	39.6	46.3	52.5	57.2	59.9	59.4	57.0	53.5	49.4	44.5	40.6
2024-08-04	24.3	24.6	27.9	31.3	34.3	37.9	42.7	47.8	52.6	55.4	56.1	55.3	52.8	49.8	46.5	43.9	42.1
2024-08-05	33.6	32.7	33.6	37.1	41.7	45.8	49.1	52.4	56.6	59.2	58.6	57.3	55.4	52.7	49.9	47.0	44.3
2024-08-06	22.6	23.9	26.6	28.3	29.0	31.4	34.3	38.8	44.0	44.6	44.0	42.9	40.8	37.8	34.7	30.7	26.2
2024-08-07	29.0	31.5	34.1	37.7	41.9	44.0	46.1	48.2	50.8	53.9	54.6	52.8	50.4	46.8	43.2	39.0	33.2
2024-08-08	14.1	15.3	17.0	20.5	24.9	30.7	35.5	41.9	47.6	53.1	57.2	56.8	55.7	52.8	49.5	45.3	41.0
2024-08-09	11.6	10.8	11.0	12.6	16.5	23.3	31.0	38.9	46.8	53.5	58.8	60.6	60.3	56.1	51.0	47.6	45.3
2024-08-10	29.0	31.9	35.4	39.3	44.7	50.6	56.8	63.8	67.5	67.2	64.0	58.6	52.5	45.8	38.7	31.4	24.5
2024-08-11	24.8	29.9	35.0	38.3	41.5	44.1	47.7	50.7	51.3	50.1	47.0	42.2	37.1	32.3	28.9	24.2	20.1
2024-08-12	36.5	40.6	44.0	46.6	48.1	49.2	51.6	54.6	57.1	58.9	60.7	60.9	59.5	58.4	56.7	55.4	52.5

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-13	25.0	23.5	24.6	26.7	29.7	33.3	38.2	43.4	47.7	50.2	49.9	48.5	46.4	43.8	41.1	38.6	36.6
2024-08-14	24.9	25.9	28.0	32.6	37.8	43.7	48.5	52.8	57.9	62.8	65.0	64.8	63.4	63.1	62.4	61.0	58.7
2024-08-15	17.6	17.9	22.2	27.6	33.4	40.9	49.8	59.5	67.9	73.8	76.7	77.0	77.5	77.2	73.6	66.4	58.2
2024-08-16	17.9	19.4	22.6	28.1	34.3	38.9	43.6	47.9	53.7	58.7	62.1	62.4	61.7	61.2	59.4	56.8	51.1
2024-08-17	41.5	43.5	44.1	46.2	48.9	51.3	56.9	65.3	72.7	77.0	79.3	79.0	74.8	68.2	62.3	52.1	41.1
2024-08-18	9.1	13.4	20.9	28.7	37.3	46.1	54.6	63.0	71.2	77.3	78.5	78.1	75.3	71.3	65.7	59.6	50.5
2024-08-19	10.4	13.5	20.2	27.4	35.7	43.8	52.2	60.4	67.1	72.0	73.0	71.6	68.1	64.7	62.3	59.4	55.4
2024-08-20	21.9	25.9	29.6	33.8	38.4	42.6	48.3	55.1	60.3	61.2	63.9	66.8	68.6	69.3	69.3	67.5	59.6
2024-08-21	10.4	14.3	21.9	29.2	38.6	46.7	55.9	64.9	72.7	77.0	78.3	78.7	75.2	72.6	69.2	65.4	63.2
2024-08-22	45.3	43.1	43.4	44.2	45.5	48.3	51.3	56.3	61.1	65.2	67.1	67.8	64.9	61.7	58.9	56.6	55.8
2024-08-23	42.0	40.5	41.9	44.3	47.3	49.3	52.4	56.9	60.8	64.3	64.5	62.1	58.8	55.9	53.8	51.7	47.9
2024-08-24	32.9	35.0	37.9	40.3	42.8	45.1	49.4	53.3	55.9	56.7	55.4	52.3	48.3	43.7	39.5	34.5	29.0
2024-08-25	15.3	17.6	20.9	24.8	29.0	33.6	38.4	43.3	48.4	52.0	53.6	52.6	50.6	49.2	47.0	44.7	40.8
2024-08-26	7.2	9.3	13.7	19.3	26.5	34.9	44.6	53.8	65.7	72.7	76.6	77.3	75.0	71.6	66.0	61.1	50.4
2024-08-27	11.4	14.4	20.9	28.3	36.2	44.0	51.4	59.9	67.3	72.8	74.9	74.8	73.3	71.1	67.5	64.5	60.9
2024-08-28	44.6	44.9	46.2	47.5	50.9	55.5	60.3	65.4	67.7	70.2	71.9	72.9	74.4	75.5	75.1	73.6	72.1
2024-08-29	38.6	37.3	37.6	38.4	40.2	43.2	47.4	53.1	56.8	58.6	60.0	61.6	61.4	60.1	55.7	51.1	45.3
2024-08-30	11.2	15.5	21.9	30.0	38.6	47.8	57.0	66.6	74.4	80.4	82.5	82.3	82.4	78.6	70.9	62.9	54.3
2024-08-31	8.8	13.2	21.5	31.2	40.4	48.9	58.2	67.6	76.1	80.7	82.4	81.3	79.3	76.1	71.7	66.3	62.3
2024-09-01	58.5	58.7	60.2	64.2	66.2	66.7	67.9	70.2	73.3	74.9	74.3	70.8	65.8	61.0	54.5	50.0	47.4

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-02	42.0	41.7	43.7	47.1	50.1	54.5	60.3	67.3	74.3	80.2	81.9	79.9	76.7	72.1	70.6	68.5	65.6
2024-09-03	45.9	44.0	45.5	47.6	46.3	45.7	46.7	52.6	60.9	63.5	61.4	58.3	58.6	56.6	54.4	52.8	51.1
2024-09-04	57.7	58.3	59.4	61.2	62.3	63.1	65.5	67.8	71.3	75.5	77.2	74.3	71.1	69.5	66.9	65.8	63.0
2024-09-05	45.9	45.0	46.3	47.1	47.7	51.3	55.1	59.8	65.7	69.5	69.2	67.2	64.8	60.8	54.8	47.6	45.7
2024-09-06	19.4	23.2	29.6	33.9	39.4	46.5	55.4	64.3	72.6	75.4	76.0	75.5	74.5	70.9	66.1	63.3	60.0
2024-09-07	48.9	52.8	58.0	63.3	67.6	69.6	72.6	76.7	80.3	79.3	77.5	73.9	69.5	65.7	62.0	57.6	49.3
2024-09-08	12.5	18.2	25.3	33.3	41.7	49.7	58.2	66.8	73.0	74.2	74.6	74.0	72.9	71.7	71.4	72.3	73.1
2024-09-09	37.3	33.3	33.9	37.3	43.3	49.7	59.7	71.1	81.6	88.8	91.1	88.6	85.9	83.1	77.0	66.1	54.8
2024-09-10	9.6	9.7	13.0	20.1	28.4	36.3	44.4	52.8	61.1	69.1	73.4	72.7	69.6	65.4	60.9	59.2	50.5
2024-09-11	11.7	15.7	22.0	28.4	35.4	42.4	49.5	56.2	63.1	66.4	66.6	65.0	62.8	59.7	55.6	52.8	48.9
2024-09-12	20.2	21.9	25.8	31.2	37.3	42.9	49.5	56.0	63.7	71.7	74.2	73.4	71.8	69.9	67.7	65.2	60.1
2024-09-13	28.7	29.4	33.1	37.9	42.9	48.1	58.8	71.6	82.4	86.9	85.5	81.5	77.0	72.4	60.9	47.7	36.4
2024-09-14	8.0	13.7	22.5	31.4	39.7	47.7	56.6	67.1	77.5	81.9	82.4	81.3	79.8	77.4	74.0	68.3	62.7
2024-09-15	51.3	52.5	54.8	57.0	57.1	56.9	57.9	59.3	59.7	59.4	58.6	57.7	58.3	58.1	57.2	57.7	58.3
2024-09-16	37.7	36.7	37.0	38.5	40.8	44.0	49.7	57.9	66.2	69.8	71.2	72.0	73.1	73.9	73.6	72.4	69.7
2024-09-17	37.9	38.1	39.9	41.8	44.2	45.0	48.1	54.8	61.2	65.2	66.8	66.1	64.6	62.0	61.0	59.5	58.7
2024-09-18	42.2	40.6	41.6	43.6	47.8	51.1	58.6	67.1	74.0	79.4	81.5	82.1	80.8	79.4	78.3	72.9	65.9
2024-09-19	16.0	21.6	28.8	36.6	43.8	51.3	59.8	68.5	75.8	81.3	82.8	81.3	79.0	75.3	70.9	71.3	70.6
2024-09-20	33.0	31.9	35.2	40.5	46.2	53.2	61.0	68.6	75.6	79.2	78.3	73.3	65.4	60.3	57.1	53.2	*
2024-09-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	70.6	68.2	65.3	61.9	59.0	56.5
2024-09-23	46.3	45.0	45.1	47.1	51.0	54.2	58.2	62.1	69.0	77.5	82.3	82.1	79.2	74.5	68.6	63.5	56.5
2024-09-24	26.4	29.8	34.4	40.3	46.3	53.1	60.3	68.4	73.5	76.5	76.4	75.0	72.2	68.9	65.2	61.2	56.7
2024-09-25	33.1	32.9	34.7	37.2	40.1	43.6	48.5	54.3	59.7	62.7	62.3	59.7	56.4	54.8	56.0	56.6	56.1
2024-09-26	40.7	36.8	34.7	36.7	39.8	43.8	49.1	55.9	63.3	68.2	71.0	70.2	68.0	66.3	64.9	62.0	59.7
2024-09-27	49.3	47.9	50.4	53.6	56.5	59.3	61.9	65.6	68.6	69.8	67.2	61.3	53.4	45.5	38.6	32.6	27.1
2024-09-28	11.4	13.8	20.2	30.5	41.0	48.7	56.9	65.6	74.3	79.8	80.8	76.5	71.6	69.2	65.6	61.9	58.2
2024-09-29	48.2	49.3	50.4	53.4	56.3	58.9	62.5	67.3	69.4	69.8	67.4	64.3	60.9	56.0	49.7	43.4	39.3
2024-09-30	32.1	34.4	38.2	43.6	50.1	55.8	61.6	67.1	71.8	73.0	70.2	65.4	58.1	49.7	41.6	33.5	26.3
2024-10-01	12.5	14.6	18.5	23.2	24.6	26.4	35.5	45.8	55.4	62.7	65.7	65.9	62.5	59.1	55.8	53.0	51.6
2024-10-02	35.0	29.7	27.3	28.5	31.7	37.3	45.0	52.2	59.0	64.8	66.4	64.3	60.9	57.4	52.8	48.8	44.5
2024-10-03	18.7	18.7	23.1	29.6	36.5	44.2	52.2	60.5	67.5	73.2	73.1	69.6	64.7	58.8	52.4	45.2	38.1
2024-10-04	17.2	19.7	23.9	28.3	35.1	44.7	53.6	62.7	71.9	77.1	79.2	78.9	78.0	75.0	69.8	63.3	55.9
2024-10-05	32.5	34.8	38.3	45.4	53.5	61.4	68.7	78.1	82.4	84.2	81.7	74.1	64.9	56.0	47.5	36.4	27.8
2024-10-06	8.0	10.6	15.5	22.6	31.5	41.1	52.1	62.2	70.8	76.1	76.2	71.9	63.6	55.6	46.5	36.7	27.3
2024-10-07	13.5	19.3	27.8	34.4	41.5	46.2	49.8	53.7	56.1	55.2	51.9	48.5	43.0	38.2	34.9	31.2	26.5
2024-10-08	14.6	18.5	23.9	29.6	35.2	41.7	49.0	56.8	61.2	61.5	61.7	59.8	58.0	55.0	51.5	48.1	45.9
2024-10-09	19.4	17.9	20.0	23.7	29.0	35.6	42.4	48.8	54.6	57.8	57.4	55.0	50.8	46.2	41.6	38.0	35.2
2024-10-10	32.0	29.9	29.5	31.6	35.9	41.5	46.5	50.9	54.2	55.7	54.6	50.6	43.6	35.9	28.8	22.0	19.8
2024-10-11	7.3	9.7	15.0	22.4	29.8	36.6	42.4	48.9	55.7	61.2	63.2	59.9	56.5	52.5	46.6	39.6	32.3

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-12	13.8	19.5	26.5	33.5	42.0	51.0	58.7	64.6	69.2	71.8	71.8	70.7	69.0	66.1	61.2	56.7	53.5
2024-10-13	39.0	40.1	43.2	47.2	51.0	55.9	61.8	66.2	69.1	69.6	68.5	66.4	63.7	59.1	53.8	48.1	41.6
2024-10-14	37.4	39.2	42.1	45.5	48.4	50.9	54.0	60.0	65.2	66.7	65.7	62.9	59.3	55.9	53.5	49.9	45.8
2024-10-15	18.6	20.9	24.5	29.1	36.1	42.2	47.2	51.1	53.8	55.6	54.1	50.6	43.1	37.8	33.8	28.9	27.0
2024-10-16	31.4	30.9	32.5	35.5	40.7	47.8	54.9	62.0	63.2	61.4	56.3	49.7	42.6	34.3	26.2	18.9	13.7
2024-10-17	21.3	28.0	35.2	40.6	47.0	52.0	58.0	64.6	68.8	69.3	68.5	66.1	61.1	55.5	51.7	49.3	43.8
2024-10-18	26.4	29.2	35.2	38.2	41.4	48.2	56.2	65.1	73.0	74.6	73.0	70.1	65.8	60.5	54.6	47.9	44.0
2024-10-19	53.7	48.6	47.1	48.0	50.9	54.8	60.2	67.4	74.8	79.3	79.5	77.7	72.6	66.2	57.9	48.7	39.8
2024-10-20	44.9	51.4	55.8	60.5	65.0	68.0	71.1	75.3	76.4	73.5	68.3	62.0	56.8	54.4	50.7	47.0	42.1
2024-10-21	22.7	23.1	27.3	33.5	41.4	49.6	55.4	60.1	63.1	64.7	63.5	58.7	50.7	42.9	38.5	34.9	32.1
2024-10-22	24.5	28.1	31.0	34.1	38.0	41.2	46.0	51.4	54.2	56.2	57.4	55.5	51.7	47.9	43.9	40.5	39.2
2024-10-23	29.5	29.5	31.0	33.6	37.8	43.1	49.2	56.5	61.3	62.4	61.5	58.8	54.9	50.4	45.2	38.9	32.3
2024-10-24	18.9	20.7	23.3	28.7	33.5	39.3	43.9	49.9	56.3	61.5	64.3	62.4	58.4	50.9	44.4	38.4	31.5
2024-10-25	9.5	13.9	20.4	27.9	35.4	41.9	50.8	59.5	66.9	69.8	70.0	67.9	65.9	63.0	57.2	50.9	45.1
2024-10-26	27.0	28.3	31.5	35.5	40.4	45.7	52.2	57.3	60.5	61.6	60.3	57.3	53.2	49.7	45.9	42.1	37.5
2024-10-27	18.7	19.5	23.5	28.6	32.2	36.1	40.4	44.0	48.2	51.6	50.8	48.0	44.9	41.5	38.1	33.6	28.9
2024-10-28	8.6	10.2	15.1	21.1	27.5	34.2	41.1	48.1	53.4	57.4	58.6	56.9	54.0	48.2	41.7	34.9	29.2
2024-10-29	5.9	9.2	15.8	22.9	32.5	41.3	50.3	58.7	67.9	76.0	78.1	77.5	73.5	70.3	66.5	60.0	53.9
2024-10-30	18.1	21.7	22.4	23.3	35.0	42.3	50.2	59.7	66.1	66.8	66.3	66.5	62.7	61.8	59.4	56.0	54.8
2024-10-31	28.3	25.7	26.3	30.4	36.2	42.5	49.5	56.3	63.4	66.1	64.1	60.0	54.2	48.9	44.4	39.1	34.6

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-01	25.3	24.8	26.2	28.4	31.1	34.0	38.2	42.4	43.3	41.0	36.3	33.0	29.4	25.6	20.7	16.1	13.1
2024-11-02	16.1	20.7	24.7	29.4	33.6	37.4	42.4	46.5	47.8	45.8	43.1	39.2	34.4	29.7	25.2	20.5	17.6
2024-11-03	17.7	19.2	21.1	25.1	28.7	32.5	36.4	39.1	39.4	38.5	38.3	37.1	35.0	32.0	29.9	28.6	28.2
2024-11-04	25.1	26.1	27.5	29.4	30.9	31.7	32.9	33.5	33.1	32.7	30.5	27.6	24.7	22.0	19.7	17.1	14.3
2024-11-05	7.8	9.2	11.8	16.1	21.1	26.9	32.8	37.3	41.5	43.6	43.0	38.9	33.5	27.0	20.9	16.5	12.1
2024-11-06	9.6	13.2	17.9	21.5	25.0	28.6	33.3	38.0	41.8	41.8	40.7	38.0	35.4	32.6	29.0	25.4	22.5
2024-11-07	9.8	11.3	14.2	19.2	26.9	36.0	41.2	45.3	48.6	47.9	44.8	39.6	30.8	20.9	15.1	10.7	6.7
2024-11-08	11.9	13.3	15.8	18.8	21.8	24.1	26.2	27.7	28.8	28.5	26.7	25.8	24.3	22.5	20.5	18.5	18.4
2024-11-09	28.3	28.9	30.0	31.5	33.2	34.1	35.5	37.3	38.8	37.8	34.8	32.0	29.0	25.6	21.7	19.0	15.8
2024-11-10	17.0	17.4	18.8	21.7	24.5	26.7	28.8	31.1	33.1	33.7	32.7	30.0	26.6	23.6	20.4	16.9	14.1
2024-11-11	21.6	21.3	22.6	25.7	28.6	31.1	35.0	39.1	41.6	43.1	43.1	40.5	36.6	32.7	29.1	26.2	24.8
2024-11-12	20.8	22.2	24.2	26.0	28.9	30.3	32.0	*	*	*	*	*	*	22.5	21.9	21.4	19.5
2024-11-13	13.3	16.0	20.2	23.6	26.8	31.5	35.7	39.6	40.9	40.3	36.8	33.6	30.5	25.4	21.3	17.3	14.3
2024-11-14	16.8	17.8	19.0	19.8	22.2	22.8	25.3	29.1	31.3	31.4	30.3	27.7	24.7	23.2	20.1	16.4	13.6
2024-11-15	5.4	5.8	8.6	12.2	15.3	18.3	22.5	26.8	29.8	30.6	29.7	27.4	25.5	24.1	20.4	17.3	16.0
2024-11-16	13.3	16.0	20.2	23.6	26.8	31.5	35.7	39.6	40.9	40.3	36.8	33.6	30.5	25.4	21.3	17.3	14.3
2024-11-17	7.2	8.5	11.8	16.3	20.9	26.7	32.8	38.9	43.4	45.9	45.8	43.8	41.3	38.7	35.7	32.1	28.5
2024-11-18	17.0	18.0	20.4	24.6	27.0	30.9	35.3	40.3	43.0	44.2	42.4	38.9	35.9	32.3	28.7	24.1	19.6
2024-11-19	13.5	16.2	20.0	24.7	29.7	32.7	35.6	38.7	39.9	38.9	35.7	31.5	27.8	25.2	22.7	18.7	15.2
2024-11-20	3.2	4.1	7.2	11.4	17.6	24.7	33.1	39.9	44.9	48.7	49.4	48.2	44.7	40.1	33.8	29.7	27.1

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-21	25.2	26.0	27.2	29.1	31.6	34.4	37.9	41.4	44.3	45.1	42.2	38.6	33.0	28.7	26.8	23.5	21.5
2024-11-22	14.5	15.9	19.4	25.2	30.8	36.5	41.8	46.8	50.9	51.7	50.2	46.5	42.4	38.3	34.8	31.5	28.0
2024-11-23	15.6	15.1	15.9	19.0	22.9	28.3	34.2	39.6	44.1	46.4	46.5	45.5	42.9	40.3	37.4	34.3	32.2
2024-11-24	29.9	32.7	35.7	39.3	42.3	45.4	50.2	55.1	59.3	63.2	65.8	65.3	63.2	59.2	52.8	44.6	36.0
2024-11-25	9.8	11.9	16.1	21.0	25.9	30.3	34.0	38.6	45.2	49.6	50.5	49.1	46.4	43.9	42.2	38.1	32.5
2024-11-26	11.3	12.6	15.7	20.3	25.2	27.3	30.3	38.1	45.4	49.5	49.9	47.8	43.9	39.5	36.1	31.4	27.7
2024-11-27	30.2	28.6	28.5	30.3	33.5	38.5	44.9	52.1	58.9	64.1	64.3	61.5	58.0	53.6	48.4	42.8	36.8
2024-11-28	24.5	27.9	32.9	37.0	38.3	40.9	45.4	51.0	55.7	57.3	56.7	54.8	51.6	46.8	40.7	34.3	28.0
2024-11-29	23.2	27.4	32.2	35.6	38.4	42.4	47.1	53.3	57.8	60.1	59.4	57.6	54.2	48.6	43.6	37.4	29.8
2024-11-30	10.8	14.1	18.7	24.7	30.9	37.2	45.5	53.3	61.4	66.5	66.8	64.6	61.2	57.1	49.6	41.0	32.4
2024-12-01	18.2	21.3	25.6	29.7	34.7	41.1	47.9	54.1	59.2	61.3	61.4	60.1	56.6	52.2	48.9	45.4	40.5
2024-12-02	29.9	32.6	36.3	41.4	43.5	46.2	49.8	53.9	57.1	58.5	56.3	51.9	47.6	43.2	39.5	36.3	33.9
2024-12-03	16.4	15.0	16.5	19.0	24.1	29.6	35.7	42.1	47.6	50.8	50.8	49.6	46.5	41.7	36.2	31.2	26.0
2024-12-04	4.7	5.2	10.0	16.7	23.0	29.8	36.3	42.6	48.9	53.0	52.7	49.3	45.7	41.4	37.1	32.0	26.4
2024-12-05	5.6	7.9	12.0	18.1	25.3	32.3	39.6	45.9	51.0	53.5	53.3	50.1	45.7	41.5	36.6	32.6	30.0
2024-12-06	16.7	17.3	20.6	24.9	30.2	37.3	44.8	52.1	57.2	59.2	57.7	54.0	49.8	45.4	39.8	33.9	29.7
2024-12-07	19.2	21.8	27.0	31.8	36.3	41.6	47.9	53.3	57.1	57.8	55.7	52.6	48.4	43.9	39.3	33.2	29.1
2024-12-08	19.2	21.8	27.0	31.8	36.3	41.6	47.9	53.3	57.1	57.8	55.7	52.6	48.4	43.9	39.3	33.2	27.8
2024-12-09	11.7	12.4	16.2	21.1	26.7	32.3	37.4	43.3	50.9	60.6	63.1	62.2	60.3	55.0	48.4	41.5	33.5
2024-12-10	6.6	6.8	8.9	14.0	19.3	26.2	32.9	36.6	44.3	52.2	56.5	55.8	52.4	47.4	41.0	36.4	29.7

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-11	13.6	15.3	18.9	26.0	32.9	39.3	45.7	53.2	59.9	65.0	66.4	63.1	57.7	52.3	46.9	41.3	37.4
2024-12-12	14.2	13.8	16.6	20.5	26.4	32.8	39.6	46.2	52.3	55.0	54.3	50.7	46.4	41.6	36.2	31.3	28.1
2024-12-13	13.6	15.3	18.9	26.0	32.9	39.3	45.7	53.2	59.9	65.0	66.4	63.1	57.7	52.3	46.9	41.3	35.2
2024-12-14	21.2	24.6	29.5	35.1	41.5	47.5	52.5	55.5	58.0	58.6	58.2	56.8	53.4	48.5	43.9	38.5	33.2
2024-12-15	33.6	36.7	39.6	41.8	44.3	46.4	48.6	49.2	48.9	48.0	44.4	38.9	32.5	27.2	21.3	17.2	14.0
2024-12-16	27.9	29.0	31.3	34.0	35.6	38.2	42.0	47.0	52.1	55.9	57.3	57.5	56.7	54.5	52.5	48.6	45.3
2024-12-17	33.6	31.4	32.0	32.7	34.7	36.2	40.4	43.4	48.7	55.5	57.6	57.3	56.4	55.3	53.3	50.7	47.3
2024-12-18	17.8	16.2	19.0	22.6	25.4	28.7	33.9	40.1	46.7	50.0	50.4	49.6	46.6	43.5	38.7	32.4	24.8
2024-12-19	5.6	5.2	5.1	6.6	11.2	16.6	21.9	27.1	32.4	38.0	42.5	43.1	38.8	33.6	28.3	23.0	17.7
2024-12-20	5.6	7.5	11.4	17.3	23.7	30.7	37.6	44.5	50.4	54.4	55.0	52.1	47.3	41.9	36.7	31.9	29.7
2024-12-21	15.1	15.7	19.0	25.1	32.3	38.6	44.7	51.2	56.9	59.0	58.3	54.7	49.9	45.5	40.8	35.5	30.8
2024-12-22	11.9	14.7	19.6	25.4	31.2	36.2	41.0	46.0	50.3	50.4	48.2	45.1	42.1	39.3	36.8	34.6	32.1
2024-12-23	31.0	29.7	27.4	26.1	24.9	23.6	26.9	31.2	35.3	40.5	44.3	45.2	42.0	40.0	37.0	32.2	27.9
2024-12-24	12.2	12.8	16.1	20.9	26.4	32.5	38.3	43.5	49.1	52.6	52.3	50.1	46.6	41.7	36.0	29.6	23.4
2024-12-25	8.2	11.2	15.2	19.4	24.0	28.6	33.9	38.3	42.2	44.1	43.3	41.8	38.8	34.0	29.3	24.4	19.6
2024-12-26	15.7	16.9	21.4	26.8	32.8	37.9	41.9	46.0	49.3	51.4	50.4	44.1	37.0	29.5	22.8	16.2	10.9
2024-12-27	3.1	5.7	10.3	15.4	22.0	28.6	35.2	41.5	47.2	47.7	45.3	42.5	37.3	31.8	26.8	22.3	18.0
2024-12-28	14.4	16.7	19.5	23.9	28.0	31.5	36.5	41.8	46.2	47.6	47.0	43.6	40.3	38.0	35.4	32.0	28.6
2024-12-29	13.4	14.4	17.2	21.8	27.5	33.1	38.5	43.3	47.8	50.7	50.0	46.5	42.2	37.4	33.5	30.2	27.3
2024-12-30	23.1	23.8	25.3	28.0	31.2	34.2	37.2	39.8	40.6	40.0	37.9	34.3	29.8	24.8	19.5	14.7	11.7

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-31	10.9	14.7	18.4	22.9	27.5	31.6	35.9	39.7	42.3	42.6	41.6	39.4	36.4	33.0	29.3	25.0	20.5
2025-01-01	17.9	21.0	25.2	30.0	33.5	36.4	39.3	42.2	44.5	45.4	44.2	41.8	38.6	35.1	31.6	27.5	24.0
2025-01-02	15.6	19.0	23.7	28.9	33.7	37.2	40.9	45.0	47.5	48.0	46.2	42.8	38.6	34.1	30.4	27.9	25.5
2025-01-03	22.0	21.7	22.2	23.7	26.0	29.4	34.8	37.6	38.7	38.7	37.8	35.0	30.1	24.2	17.4	13.7	10.8
2025-01-04	6.9	7.4	10.3	15.0	20.5	25.9	30.7	34.4	37.8	42.2	43.0	40.6	36.9	33.0	29.9	28.1	26.4
2025-01-05	16.4	16.2	17.5	19.9	23.0	27.2	32.0	37.3	42.5	45.1	45.4	43.7	40.4	38.0	34.6	30.4	25.5
2025-01-06	11.9	13.9	17.7	22.2	26.3	30.6	34.4	37.7	41.0	43.9	44.1	42.5	40.0	37.8	35.7	32.9	29.3
2025-01-07	12.7	11.9	11.7	11.3	12.1	13.6	15.7	17.7	22.6	28.0	28.3	25.9	24.4	22.2	19.7	17.8	13.6
2025-01-08	7.0	7.5	8.2	9.3	10.8	12.5	14.5	16.7	18.1	18.9	19.0	18.2	16.9	15.4	13.1	11.1	9.5
2025-01-09	8.0	8.3	9.2	10.9	12.6	14.9	17.2	19.0	20.5	21.5	21.5	20.6	19.3	17.1	15.3	13.6	12.2
2025-01-10	12.2	11.4	11.5	11.8	12.6	13.7	15.3	17.8	19.9	21.3	21.6	21.1	19.8	18.2	16.6	14.1	11.8
2025-01-11	5.9	6.8	8.7	10.7	13.3	15.9	18.0	19.8	21.5	22.7	22.7	22.1	20.8	19.5	18.4	17.2	16.1
2025-01-12	11.1	11.6	12.6	14.3	16.3	17.8	19.9	22.7	24.8	25.8	26.0	24.5	22.6	20.8	18.0	14.9	12.0
2025-01-13	4.8	4.9	5.2	6.7	9.7	12.9	16.0	18.8	21.3	23.7	25.1	24.7	22.4	19.9	17.1	14.4	11.7
2025-01-14	6.9	7.7	9.4	11.5	14.1	16.1	18.2	20.7	23.3	25.7	26.4	25.3	23.2	21.1	19.4	16.9	14.7
2025-01-15	6.7	6.5	7.2	9.4	11.9	14.4	16.9	19.8	22.5	24.7	25.7	24.8	23.2	21.2	18.7	15.7	12.8
2025-01-16	3.0	3.6	4.9	6.9	10.6	14.1	17.7	21.1	24.1	26.5	27.9	27.5	24.9	22.0	19.0	16.2	13.3
2025-01-17	5.4	5.9	6.7	8.5	11.1	14.4	21.7	28.4	34.5	39.9	44.8	47.5	48.4	48.3	43.1	38.7	33.3
2025-01-18	9.0	11.1	15.9	22.3	29.6	36.7	43.8	50.3	56.6	62.7	65.9	65.0	62.4	59.5	55.1	48.7	42.2
2025-01-19	9.0	10.1	15.0	21.1	28.4	36.5	45.1	53.2	60.5	65.7	67.3	65.0	60.9	55.5	48.2	40.8	32.9

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-20	11.8	12.8	16.4	23.0	30.7	37.5	44.0	50.9	57.6	61.9	63.9	61.6	58.9	55.4	51.6	45.4	38.4
2025-01-21	11.0	11.4	15.0	19.7	24.9	26.9	29.6	38.7	48.0	57.6	60.1	59.6	58.6	56.1	54.6	52.0	48.9
2025-01-22	14.2	11.5	15.2	22.6	30.6	38.4	46.4	53.2	59.9	66.8	69.5	68.9	65.3	60.5	54.2	47.3	39.3
2025-01-23	16.5	17.1	21.9	28.2	34.4	39.8	45.6	54.6	65.7	74.5	78.9	77.7	75.5	71.4	68.1	59.1	48.0
2025-01-24	13.2	15.0	16.3	18.0	22.5	27.6	30.0	33.5	38.3	41.8	45.0	46.3	44.0	40.3	36.5	33.3	30.3
2025-01-25	19.0	23.0	28.2	33.9	39.9	44.0	47.5	52.8	56.3	57.1	56.8	55.7	53.9	51.6	47.5	43.2	38.4
2025-01-26	20.9	21.3	23.4	26.0	29.0	32.8	37.2	42.4	48.8	53.7	55.2	54.4	52.8	49.6	46.4	41.3	33.8
2025-01-27	17.9	18.4	21.8	23.6	26.3	29.5	33.4	39.0	44.6	49.5	50.7	49.1	46.1	42.3	37.3	31.8	26.2
2025-01-28	2.4	3.1	8.0	13.3	18.8	24.4	30.3	36.6	43.6	51.5	54.5	55.5	54.8	54.0	52.9	50.4	47.5
2025-01-29	20.9	17.1	17.0	19.6	23.4	27.9	34.5	42.6	52.2	60.0	63.1	63.2	61.7	60.1	57.2	51.4	43.9
2025-01-30	27.0	25.4	24.9	25.5	27.6	31.2	36.6	43.2	50.0	55.0	57.3	57.5	55.9	54.5	52.4	50.5	48.4
2025-01-31	23.4	20.8	22.5	25.9	30.0	34.2	39.7	46.5	53.6	59.9	62.3	62.5	60.7	58.5	54.8	49.1	45.7
2025-02-01	16.3	15.3	16.5	20.0	25.2	31.3	38.0	44.8	51.1	55.4	57.6	56.9	54.5	51.0	44.5	38.0	31.5
2025-02-02	4.1	10.3	15.9	24.4	32.6	39.8	47.0	54.3	60.5	61.5	62.6	59.1	54.5	49.9	45.1	38.4	32.6
2025-02-03	32.5	38.0	43.3	47.4	50.4	52.9	56.0	59.1	61.3	62.1	60.4	57.9	54.0	50.3	46.3	41.3	37.6
2025-02-04	34.3	35.0	34.7	33.7	31.9	29.2	32.3	33.9	38.5	40.1	41.3	42.3	43.9	45.6	39.9	39.2	37.3
2025-02-05	35.8	33.0	32.7	31.6	32.0	33.7	37.2	40.5	44.3	47.2	47.8	47.9	45.4	41.2	37.3	32.8	27.6
2025-02-06	24.0	24.6	26.3	27.4	30.1	33.8	39.9	48.3	56.1	60.8	62.2	62.0	58.8	55.0	50.2	44.8	39.7
2025-02-07	30.8	28.7	28.9	31.2	34.7	39.1	44.6	52.2	59.1	63.8	64.1	60.7	56.3	52.1	50.0	47.4	45.0
2025-02-08	31.2	29.0	28.7	31.9	36.4	41.4	45.7	51.4	57.2	61.7	63.1	61.2	57.1	52.1	47.3	42.7	39.0

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-09	32.6	34.0	35.0	36.0	36.4	36.9	38.2	40.8	42.3	42.7	42.4	39.9	36.1	32.7	28.9	24.2	19.8
2025-02-10	20.0	22.0	24.9	29.3	33.1	38.3	44.7	50.2	55.0	56.6	55.4	51.7	47.7	43.8	39.3	35.3	32.7
2025-02-11	38.9	38.9	38.5	39.6	41.6	44.6	46.7	50.0	51.6	48.3	44.7	40.4	36.1	31.7	28.4	25.8	25.4
2025-02-12	18.0	15.9	18.1	22.0	26.7	33.0	39.7	45.6	48.5	48.8	45.4	40.3	33.8	26.4	19.6	16.2	14.1
2025-02-13	30.8	28.7	28.9	31.2	34.7	39.1	44.6	52.2	59.1	63.8	64.1	60.7	56.3	52.1	50.0	47.4	45.0
2025-02-14	22.5	24.1	28.4	32.3	37.4	40.3	43.6	50.5	58.0	60.3	57.7	53.5	49.2	48.1	46.6	43.4	40.3
2025-02-15	24.6	24.8	27.4	32.0	37.4	43.6	49.9	56.4	62.0	63.5	61.3	56.6	48.6	41.9	36.3	33.4	30.4
2025-02-16	34.8	35.8	37.9	41.8	45.7	51.0	54.3	55.7	56.4	55.7	53.7	49.3	43.5	35.9	29.7	24.1	20.0
2025-02-17	34.9	35.7	38.6	42.3	45.4	45.6	50.4	54.4	57.4	57.5	55.1	50.8	46.4	42.1	37.4	35.0	33.2
2025-02-18	25.5	22.8	21.2	22.6	23.6	23.2	24.2	26.4	28.8	33.1	35.8	33.4	30.8	30.1	28.9	26.1	23.5
2025-02-19	20.2	24.3	27.7	31.5	35.4	38.3	42.4	47.9	53.4	57.6	61.5	62.9	60.6	57.5	53.5	48.0	41.5
2025-02-20	27.3	29.2	31.9	36.4	40.2	43.8	46.4	51.3	55.1	57.4	58.0	55.4	52.4	49.5	46.2	43.6	41.3
2025-02-21	20.8	19.9	21.8	24.9	29.6	34.0	39.2	45.5	51.4	55.6	57.4	56.0	53.0	49.7	46.2	43.1	39.3
2025-02-22	16.0	15.8	17.7	19.9	22.9	27.6	33.2	38.9	44.1	47.3	47.7	46.8	44.5	40.7	37.0	34.4	32.7
2025-02-23	31.0	31.2	33.4	35.9	38.1	39.8	42.2	44.6	46.7	47.8	47.1	44.9	41.4	38.3	35.9	32.8	31.6
2025-02-24	11.6	10.7	12.1	14.9	19.2	24.2	29.5	34.8	39.5	42.7	44.3	42.4	39.2	35.6	31.2	26.2	21.2
2025-02-25	3.4	5.5	7.8	9.8	13.1	19.7	27.5	36.4	39.2	43.8	47.1	48.7	49.6	46.8	42.2	36.6	31.9
2025-02-26	7.5	6.7	8.6	14.2	20.7	27.1	33.6	40.2	46.7	52.4	54.9	52.1	48.4	44.5	40.6	37.4	35.4
2025-02-27	26.0	24.8	25.3	27.1	30.2	34.1	39.5	46.8	52.9	55.8	57.2	55.4	51.6	47.9	45.6	43.3	39.9
2025-02-28	18.6	18.2	20.5	25.5	33.3	41.6	48.3	54.1	58.6	60.4	57.9	51.6	43.2	33.5	25.6	18.7	13.7

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-01	3.0	5.6	11.5	20.0	29.7	38.5	46.7	54.0	58.7	60.7	58.7	53.9	45.0	37.8	31.8	25.5	20.2
2025-03-02	21.4	25.7	31.5	37.9	43.6	49.0	55.7	61.9	65.9	67.9	67.4	63.4	57.9	52.2	47.9	45.3	42.2
2025-03-03	28.0	29.0	33.0	37.4	41.3	45.4	51.0	58.1	64.1	65.4	62.9	58.7	54.1	49.9	45.3	41.4	38.0
2025-03-04	36.3	35.8	35.4	36.4	38.4	38.5	40.0	45.8	52.3	54.4	53.3	49.5	43.0	38.2	34.5	28.9	22.9
2025-03-05	8.5	9.6	14.6	21.6	30.0	37.7	44.6	51.1	56.5	58.9	58.1	54.9	49.5	44.2	40.2	37.0	34.3
2025-03-06	25.9	25.6	25.3	27.2	30.3	36.1	43.3	49.3	53.5	56.1	57.9	57.2	53.7	48.7	43.0	40.0	38.1
2025-03-07	22.4	18.6	15.7	16.4	20.0	25.1	30.5	36.7	42.9	48.8	53.7	54.3	51.3	47.4	43.6	40.4	37.4
2025-03-08	12.3	14.1	18.8	25.7	33.7	42.1	50.5	58.2	63.1	65.7	64.5	61.9	56.8	49.2	41.4	33.9	28.0
2025-03-09	11.8	14.9	21.1	29.2	37.3	44.4	51.3	58.7	64.7	68.4	68.0	65.4	61.5	57.1	53.6	49.0	41.5
2025-03-10	17.6	15.3	19.0	26.5	34.7	42.2	49.9	57.6	65.1	70.4	70.4	67.3	62.3	58.6	55.9	52.9	49.4
2025-03-11	18.6	19.2	23.0	29.6	36.5	43.8	51.1	57.4	62.1	63.3	61.3	54.9	50.0	45.7	40.2	35.1	30.1
2025-03-12	13.1	14.9	19.9	24.7	29.8	35.6	40.5	47.5	54.1	57.3	56.2	53.4	49.0	43.5	39.0	34.8	28.3
2025-03-13	15.3	17.2	22.3	27.5	33.4	41.5	48.5	54.2	59.8	63.9	64.3	62.1	59.5	55.8	51.1	48.6	46.3
2025-03-14	39.4	42.4	45.1	48.0	51.4	54.7	59.2	66.6	72.5	74.5	73.4	68.7	63.5	59.1	54.0	48.1	43.4
2025-03-15	39.4	42.4	45.1	48.0	51.4	54.7	59.2	66.6	72.5	74.5	73.4	68.7	63.5	59.1	54.0	48.1	41.0
2025-03-16	42.8	43.7	45.5	48.0	50.8	54.1	58.4	62.8	66.3	67.3	64.6	59.9	55.6	51.6	47.3	42.8	38.3
2025-03-17	14.0	12.6	15.5	19.6	24.8	30.1	36.7	44.0	50.5	54.8	53.9	51.4	48.4	45.7	41.9	37.3	34.2
2025-03-18	13.2	13.6	16.0	15.6	19.0	26.4	34.2	41.9	48.9	53.6	55.9	53.9	53.5	50.1	47.7	46.5	44.9
2025-03-19	34.5	33.9	34.5	37.2	41.3	44.1	48.0	53.8	58.7	61.0	61.4	60.5	58.9	56.9	52.5	49.2	46.5
2025-03-20	27.6	24.6	24.2	25.1	27.2	30.5	34.2	40.5	47.7	53.6	56.8	59.8	61.1	60.2	58.3	55.3	51.8

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-21	23.0	22.6	23.8	24.0	24.7	27.0	31.4	37.1	43.9	47.5	49.5	50.2	48.3	45.7	43.3	40.8	37.7
2025-03-22	27.3	27.2	29.8	33.1	36.7	42.4	49.0	57.1	63.2	67.8	69.8	69.8	67.7	61.8	61.0	51.5	42.1
2025-03-23	15.4	19.3	26.4	33.9	40.5	46.2	50.9	56.4	61.0	64.2	64.0	62.1	60.2	57.0	53.8	50.7	47.2
2025-03-24	23.7	26.7	31.1	35.0	39.8	44.7	49.4	53.9	57.1	58.5	59.9	59.6	57.1	52.1	46.3	40.2	33.9
2025-03-25	24.5	29.3	33.1	37.0	41.4	45.8	50.2	53.5	54.5	53.2	49.7	43.1	37.4	31.6	26.8	23.4	21.6
2025-03-26	14.4	17.8	21.1	27.2	33.5	40.3	47.7	55.3	59.7	61.1	61.1	54.6	48.6	45.5	43.1	40.3	38.0
2025-03-27	24.2	25.8	30.7	35.5	40.9	48.4	57.7	67.3	74.8	76.7	76.0	73.2	67.5	61.8	56.1	50.0	42.7
2025-03-28	34.1	35.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.8	42.1	38.6	33.2	26.4
2025-03-29	17.4	21.6	27.4	32.2	39.4	46.4	52.4	58.5	61.5	63.2	62.0	58.3	52.8	47.9	41.8	35.9	29.0
2025-03-30	15.6	22.7	31.3	40.8	48.5	55.4	59.1	60.2	60.6	59.3	55.2	49.3	42.7	37.1	32.2	27.3	21.9
2025-03-31	14.6	15.9	19.1	24.2	30.1	36.4	41.5	45.4	50.9	54.3	53.1	49.7	44.8	39.4	35.6	32.5	26.6
2025-04-01	26.6	29.2	32.0	34.6	38.3	42.4	46.9	49.8	52.7	55.3	54.5	53.0	50.3	45.7	42.4	39.8	37.7
2025-04-02	36.8	37.1	39.2	42.8	46.9	50.3	53.6	58.6	61.6	61.9	60.0	55.0	46.8	40.0	33.8	27.7	20.8
2025-04-03	5.0	6.2	11.3	19.7	27.9	36.1	43.3	51.4	58.9	65.4	67.1	63.0	57.1	52.4	48.3	43.4	38.7
2025-04-04	20.4	18.1	18.4	22.3	28.5	34.8	41.0	45.2	49.5	52.9	52.0	49.2	43.6	39.0	35.6	34.5	33.2
2025-04-05	17.7	15.7	16.9	20.7	27.5	34.9	41.1	44.9	48.0	48.4	45.1	39.7	31.3	22.4	15.8	11.4	7.4
2025-04-06	2.6	4.5	8.3	13.7	19.8	25.7	31.8	37.6	40.3	42.2	41.1	39.5	35.4	31.0	26.9	22.4	22.1
2025-04-07	17.7	15.2	15.5	18.3	22.6	27.6	32.8	38.7	44.0	47.3	48.0	46.8	44.6	42.0	39.4	36.1	33.5
2025-04-08	18.7	16.5	17.1	18.9	21.9	27.2	32.6	37.8	43.1	47.0	47.4	45.8	43.6	40.3	37.6	35.8	34.0
2025-04-09	9.8	7.6	10.3	13.7	18.6	24.6	30.4	36.3	41.8	46.7	48.4	48.2	46.9	43.4	38.9	34.1	30.6

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-10	2.6	4.5	8.3	13.7	19.8	25.7	31.8	37.6	40.3	42.2	41.1	39.5	35.4	31.0	26.9	22.4	22.1
2025-04-11	30.0	29.8	30.7	32.1	34.0	35.4	37.3	40.3	41.5	41.9	40.8	38.8	36.0	32.7	28.9	25.4	22.0
2025-04-12	20.4	24.1	28.7	33.3	36.6	39.1	41.9	46.5	50.1	51.5	51.0	49.1	46.4	43.1	38.9	34.3	29.0
2025-04-13	17.9	22.3	27.4	31.6	35.4	39.4	44.5	49.9	53.9	55.5	55.7	54.0	51.5	48.2	45.6	42.6	40.3
2025-04-14	34.6	33.6	36.1	40.6	42.5	44.9	48.4	52.9	58.3	61.2	60.8	57.8	53.5	48.9	44.1	36.7	29.9
2025-04-15	6.8	10.1	15.8	22.1	28.2	35.6	43.0	50.0	56.4	60.7	63.0	62.8	61.1	58.3	52.3	46.0	43.9
2025-04-16	15.7	17.1	22.7	28.1	35.7	42.9	50.2	58.1	65.4	70.8	71.7	69.0	65.8	62.6	58.6	54.9	51.4
2025-04-17	37.8	38.6	40.7	44.3	47.0	50.7	55.6	58.9	61.5	62.7	62.4	59.6	55.5	50.3	45.3	39.9	35.8
2025-04-18	15.4	16.0	21.6	26.7	31.9	37.1	41.7	47.0	51.7	53.5	52.6	51.1	49.7	49.1	47.5	45.3	43.8
2025-04-19	25.5	23.5	24.2	26.4	29.4	32.6	36.8	42.5	47.5	51.8	53.3	52.4	50.0	47.1	45.2	42.3	39.2
2025-04-20	34.0	33.5	35.1	37.7	40.5	43.3	46.8	49.5	51.7	52.1	48.8	43.4	37.3	31.1	25.6	20.0	15.2
2025-04-21	4.0	7.9	12.5	17.5	23.3	29.7	35.8	43.3	48.0	50.2	50.4	48.2	44.0	39.0	34.0	28.2	22.9
2025-04-22	14.1	15.9	18.4	21.2	25.6	31.2	37.0	42.7	45.5	46.1	43.0	38.9	32.6	25.1	18.5	12.2	8.1
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.1	11.8	12.4
2025-04-26	26.1	27.5	31.1	35.7	40.2	44.2	47.8	51.3	54.3	56.4	56.9	53.6	47.9	43.8	39.4	35.9	32.9
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23.4	23.6	23.7
2025-05-06	21.1	21.5	24.0	26.3	28.0	29.6	32.5	36.3	39.2	38.7	35.3	31.5	29.1	27.2	25.1	22.3	20.2
2025-05-07	13.4	15.0	16.5	18.1	21.4	25.4	29.2	31.8	33.8	34.1	33.5	32.8	30.1	27.2	23.4	20.4	18.9
2025-05-08	13.4	15.0	16.5	18.1	21.4	25.4	29.2	31.8	33.6	34.0	33.3	32.4	29.4	26.1	21.8	18.3	17.7
2025-05-09	8.3	10.4	14.4	18.7	22.9	27.3	32.7	37.9	41.4	41.0	38.4	34.8	32.7	31.1	28.3	25.8	24.6
2025-05-10	8.6	8.6	10.4	14.6	19.7	25.0	30.7	37.5	43.2	46.8	48.3	47.9	45.6	41.9	41.0	33.1	25.9
2025-05-11	2.1	3.1	6.2	9.8	13.7	17.6	22.1	27.4	32.4	35.7	36.7	36.0	34.2	34.5	29.9	23.7	17.9
2025-05-12	2.3	4.3	8.0	12.1	16.4	20.8	23.6	28.6	33.2	36.9	39.1	40.8	42.5	42.9	41.5	40.9	39.8
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-15	17.5	19.3	20.7	21.7	20.8	23.1	26.3	30.8	35.0	36.9	36.4	34.3	31.7	27.1	22.6	18.1	14.3
2025-05-16	15.1	16.7	18.5	19.7	21.1	22.9	25.8	29.7	33.5	36.4	36.5	34.8	32.0	28.8	25.9	22.9	18.7
2025-05-17	15.1	16.7	18.5	19.7	21.1	22.9	25.8	29.7	33.5	36.4	36.5	34.8	32.0	28.8	25.9	22.9	19.8
2025-05-18	11.4	14.3	17.7	21.6	24.7	27.2	29.5	31.5	32.7	30.5	27.6	25.2	22.7	19.9	16.6	14.8	13.4
2025-05-19	14.9	15.4	17.3	19.4	20.0	20.5	22.1	23.8	25.4	25.2	22.1	18.1	15.9	13.7	11.4	9.0	6.6

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-20	9.6	9.3	9.1	9.1	9.1	9.6	10.8	12.2	13.5	14.5	13.7	12.3	10.7	9.0	7.5	6.2	4.8
2025-05-21	3.1	3.2	4.0	6.2	8.3	10.2	12.4	14.5	16.6	18.2	17.9	15.6	13.5	11.7	9.7	8.1	6.1
2025-05-22	3.9	3.8	4.0	5.1	6.6	8.2	10.5	12.9	15.1	16.9	18.0	17.4	15.9	14.0	11.4	8.8	6.6
2025-05-23	1.4	1.6	2.3	3.5	5.3	7.0	9.3	12.8	15.7	17.9	19.4	19.7	19.0	18.0	16.6	13.9	12.0
2025-05-24	3.1	2.5	3.2	4.4	6.3	9.3	13.5	17.7	22.2	26.9	30.0	31.7	32.1	30.7	28.1	27.1	24.8
2025-05-25	13.5	16.4	20.4	24.5	29.4	34.6	38.3	41.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	11.8	11.0	9.3	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	3.8	5.3	8.1	11.7	12.7	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.1
2025-06-06	9.7	10.5	12.7	12.8	12.0	*	*	*	*	*	*	30.7	28.0	25.4	21.8	17.9	14.2
2025-06-07	5.1	6.5	9.7	13.7	18.3	22.6	27.0	31.2	34.7	37.9	39.7	39.3	37.1	35.0	31.9	27.3	23.1
2025-06-08	2.6	4.3	8.4	12.9	17.4	22.1	26.5	30.7	35.0	37.6	37.9	36.9	35.1	33.3	31.1	29.2	26.9

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-09	8.1	7.0	6.4	6.6	8.0	12.2	16.7	21.3	25.6	29.9	33.2	35.2	35.5	33.2	30.2	28.2	26.3
2025-06-10	16.6	17.8	18.9	20.0	22.5	23.4	25.2	29.4	34.6	38.8	42.8	44.4	43.2	41.4	39.7	38.4	35.3
2025-06-11	15.5	14.2	14.6	16.6	19.1	21.3	24.3	26.0	27.8	28.9	29.0	26.8	23.0	19.3	15.9	13.6	11.0
2025-06-12	3.8	4.4	6.2	9.5	13.1	17.4	22.7	28.4	32.8	35.4	35.4	33.4	30.4	27.0	24.0	20.7	18.6
2025-06-13	22.2	20.9	20.4	20.6	21.3	22.7	25.0	27.9	31.4	34.0	35.1	34.5	32.7	29.9	26.9	23.8	20.6
2025-06-14	15.6	15.3	15.5	16.8	19.4	22.6	25.6	28.3	29.8	30.7	31.9	31.0	28.3	24.4	19.4	15.4	13.7
2025-06-15	12.3	15.2	17.8	20.3	23.8	26.9	30.6	33.8	36.0	35.8	34.3	31.1	28.1	25.7	23.4	21.5	19.2
2025-06-16	4.1	4.5	7.5	12.2	18.2	23.4	27.8	32.2	38.9	42.7	43.5	42.2	39.1	36.7	34.9	31.7	26.6
2025-06-17	21.1	21.1	22.1	24.0	26.4	28.7	31.8	35.9	39.5	42.2	43.3	42.2	41.0	39.9	36.7	35.4	34.0
2025-06-18	21.4	19.7	21.0	23.5	26.4	30.2	34.4	39.8	46.4	52.2	54.4	53.7	51.5	46.7	41.9	36.9	29.3
2025-06-19	2.5	6.3	11.5	17.0	22.7	28.4	34.1	39.9	45.4	47.4	48.7	50.4	51.1	50.7	49.3	48.5	46.4
2025-06-20	13.5	12.4	14.3	17.1	20.7	25.2	30.2	35.8	41.4	45.4	46.7	47.5	47.9	47.4	46.0	41.4	35.5
2025-06-21	5.7	8.7	13.0	17.3	21.6	25.6	30.1	34.1	36.4	36.5	35.5	34.7	33.2	30.9	28.2	25.0	22.1
2025-06-22	5.9	7.1	9.6	13.4	18.7	24.1	28.6	32.7	35.6	37.5	37.4	35.3	30.9	26.2	21.4	17.4	14.7
2025-06-23	17.6	17.7	18.2	19.0	20.6	22.0	24.1	28.1	32.7	35.5	36.2	35.9	34.7	32.9	30.5	27.4	23.3
2025-06-24	12.5	12.8	13.7	14.7	15.8	16.4	17.7	20.4	22.3	23.2	23.0	19.8	16.9	15.0	13.7	11.0	8.3
2025-06-25	4.1	5.1	7.3	12.3	18.2	23.6	29.5	36.5	44.0	50.0	54.2	53.0	47.6	42.5	36.7	29.5	22.0
2025-06-26	9.8	12.6	17.0	21.7	26.5	31.7	36.8	40.9	44.8	47.7	47.9	46.2	44.7	42.5	39.8	37.6	35.3
2025-06-27	29.7	29.3	30.5	32.6	33.7	35.2	38.0	42.1	46.4	49.1	49.5	47.7	46.2	44.3	41.5	38.9	36.1
2025-06-28	15.1	12.9	15.0	19.8	25.2	30.5	36.4	42.8	49.5	55.0	56.4	55.0	53.6	50.7	47.3	43.5	38.4

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-29	17.5	20.1	24.7	30.9	37.0	42.6	46.6	50.2	53.2	55.1	56.0	54.4	51.1	47.1	43.5	39.8	37.0
2025-06-30	14.1	13.8	16.9	20.9	25.7	30.7	35.6	40.0	43.9	46.4	46.5	44.8	42.5	39.6	36.0	32.2	27.3
2025-07-01	5.4	7.2	10.6	14.6	19.6	25.2	31.4	37.8	43.9	48.8	52.7	54.5	55.5	55.4	53.7	50.5	46.9
2025-07-02	6.5	6.1	9.3	13.6	18.6	24.2	30.6	37.2	43.5	49.1	51.9	52.8	53.8	52.3	49.5	46.1	42.5
2025-07-03	14.2	13.8	15.8	18.5	22.2	26.6	31.3	35.7	39.3	41.1	40.8	39.0	36.6	34.2	30.9	27.3	23.2
2025-07-04	4.9	6.6	8.8	13.2	17.7	22.6	27.7	33.7	39.4	43.5	46.1	46.3	45.4	44.2	41.8	38.5	34.7
2025-07-05	13.3	12.5	13.6	16.3	19.1	23.0	27.7	33.1	38.6	42.6	43.8	43.6	43.0	41.5	39.5	36.4	32.8
2025-07-06	12.7	14.2	16.0	19.4	22.8	27.0	32.1	37.2	40.3	41.4	41.8	42.1	41.6	40.4	37.1	34.3	32.6
2025-07-07	24.1	23.2	24.6	26.6	28.8	32.0	36.1	40.1	44.4	48.8	50.8	52.4	53.2	53.8	53.9	52.8	51.3
2025-07-08	15.8	14.5	15.6	17.1	18.2	19.7	25.2	32.1	37.5	40.5	42.6	44.1	42.2	40.9	39.5	35.2	31.5
2025-07-09	6.1	6.0	7.2	9.7	13.8	18.4	22.8	27.9	34.0	41.1	46.0	48.0	48.3	47.4	46.2	43.8	39.5
2025-07-10	9.2	8.9	9.5	12.3	16.1	20.5	25.2	30.5	36.0	41.7	45.6	46.4	45.5	43.7	42.0	39.5	37.3
2025-07-11	21.8	21.1	21.7	23.4	25.8	28.8	33.2	37.1	40.8	44.0	46.0	45.4	44.9	43.5	41.3	38.8	35.8
2025-07-12	12.8	12.5	14.8	18.3	22.3	27.6	33.2	39.8	46.7	52.0	55.0	56.2	56.7	56.2	53.5	49.1	43.9
2025-07-13	14.3	15.8	18.6	22.2	25.9	29.8	34.1	39.3	44.3	46.1	46.7	46.1	44.5	42.4	40.1	37.7	35.3
2025-07-14	17.7	17.2	18.3	20.7	24.2	28.3	32.5	37.0	40.9	43.6	44.7	44.5	43.1	39.6	35.5	30.6	25.6
2025-07-15	6.4	8.4	12.4	17.0	21.7	26.6	32.3	38.8	44.5	49.3	52.7	54.5	56.6	58.9	60.3	60.7	60.5
2025-07-16	27.1	25.3	26.0	27.1	29.2	32.7	37.7	42.8	46.8	48.4	49.2	50.2	50.4	50.0	49.0	48.8	48.2
2025-07-17	24.6	24.9	26.5	27.8	30.6	34.3	39.2	45.0	50.6	53.1	54.8	55.7	55.1	54.4	53.0	50.5	45.1
2025-07-18	7.1	9.6	13.6	18.3	23.4	29.6	36.5	43.4	49.3	52.9	55.3	55.2	53.6	50.9	49.5	41.7	34.2

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-19	7.2	10.3	15.1	20.3	25.8	31.3	37.1	42.8	48.4	53.0	55.3	55.7	53.9	50.6	46.1	41.6	35.2
2025-07-20	9.4	11.4	15.0	19.4	23.6	28.3	33.2	38.1	42.1	44.0	45.3	47.9	50.7	50.4	49.1	47.4	46.0
2025-07-21	19.1	17.5	18.5	20.6	23.7	27.7	31.9	36.7	41.2	44.5	48.0	50.9	52.7	53.3	53.4	52.6	51.3
2025-07-22	18.9	19.5	21.5	24.5	25.3	26.9	*	*	*	*	*	*	54.6	54.8	55.5	56.9	56.6
2025-07-23	31.6	30.6	30.5	31.3	33.4	36.3	39.5	44.4	48.7	54.9	60.2	62.0	62.6	61.9	60.6	58.1	53.9
2025-07-24	15.2	14.0	16.1	19.7	24.7	31.0	37.3	44.1	50.3	54.5	57.1	58.3	57.2	55.3	53.0	50.0	46.9
2025-07-25	23.9	24.6	28.4	30.6	32.5	35.0	39.0	43.9	50.5	55.2	57.6	58.3	58.4	57.8	56.3	54.5	49.5
2025-07-26	24.3	22.5	22.4	23.6	25.5	29.3	33.7	39.9	47.4	53.3	55.9	55.1	54.8	53.4	50.6	47.2	42.2
2025-07-27	21.2	20.6	22.6	25.5	29.2	34.9	42.5	49.0	55.1	59.8	62.0	62.1	61.4	57.2	50.3	43.4	37.6
2025-07-28	20.6	20.6	22.2	24.9	28.0	31.8	36.9	42.7	48.0	52.2	53.9	53.1	52.2	50.5	47.1	43.6	39.6
2025-07-29	15.2	15.0	17.7	20.7	23.6	27.5	32.4	38.1	44.1	51.0	56.3	57.4	57.0	57.0	55.6	53.0	49.7
2025-07-30	24.8	23.8	24.4	26.9	30.6	34.3	39.5	46.5	53.9	59.0	63.3	66.9	67.7	66.5	64.6	61.7	57.1
2025-07-31	13.1	13.6	16.7	21.9	27.3	32.9	39.1	46.4	54.4	59.8	64.1	66.0	65.5	64.4	62.2	59.3	52.2
2025-08-01	17.5	21.9	25.5	28.7	32.5	36.1	41.8	47.8	52.7	55.8	57.8	58.3	58.9	59.3	59.3	58.5	57.4
2025-08-02	30.0	26.6	25.4	26.9	30.1	33.7	38.2	43.6	48.3	52.2	54.3	54.0	50.3	46.4	43.4	40.0	37.4
2025-08-03	28.6	28.8	31.1	35.5	40.1	45.3	50.4	55.3	60.0	63.1	64.2	63.3	60.9	58.5	56.5	54.5	52.3
2025-08-04	33.3	32.9	33.4	34.5	36.5	39.4	44.2	49.0	51.5	53.0	53.5	52.5	51.1	48.3	44.7	39.4	33.3
2025-08-05	6.8	7.1	9.9	15.4	21.7	29.8	39.8	44.6	54.4	63.7	70.8	72.6	70.4	65.5	55.9	50.9	43.1
2025-08-06	13.0	14.5	18.7	23.7	29.9	36.8	44.2	51.2	58.1	63.5	64.9	64.5	63.3	60.8	58.0	56.3	53.8
2025-08-07	27.6	27.2	27.8	29.0	32.3	37.0	43.2	47.9	52.4	55.4	57.0	57.3	55.0	51.4	47.6	44.8	41.8

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-08	26.9	27.6	31.1	34.4	38.4	42.5	47.9	53.8	58.9	60.8	59.3	55.0	50.7	46.0	41.0	36.9	32.9
2025-08-09	31.6	36.3	40.9	46.8	52.9	57.2	60.3	61.4	61.8	60.7	58.3	54.8	50.4	47.4	43.3	39.2	35.2
2025-08-10	19.1	18.8	22.3	27.1	32.0	34.4	37.4	42.3	47.3	51.0	50.3	47.6	43.7	40.5	36.0	31.5	27.1
2025-08-11	22.0	22.3	23.6	25.7	26.1	28.0	32.4	36.4	40.7	43.4	44.6	43.9	41.2	38.1	35.2	31.3	26.0
2025-08-12	7.2	9.1	11.9	15.4	18.8	20.9	27.5	34.7	41.5	46.5	49.5	50.4	49.5	47.2	43.4	37.6	31.3
2025-08-13	7.0	7.5	9.3	13.3	13.4	14.5	24.0	33.4	43.0	51.7	56.7	57.2	54.3	50.7	44.7	39.4	33.7
2025-08-14	13.4	14.3	17.3	21.7	28.1	35.8	43.3	48.8	54.7	60.9	64.8	65.9	63.8	59.6	55.7	52.6	50.2
2025-08-15	29.7	27.1	26.6	28.7	31.4	34.0	37.6	42.1	47.6	51.7	53.2	51.5	50.1	48.8	47.1	44.4	41.1
2025-08-16	31.7	31.2	31.5	32.8	34.7	37.9	42.6	47.8	51.9	55.5	58.0	57.3	55.1	50.7	44.4	37.7	32.8
2025-08-17	22.0	24.9	30.2	35.5	41.1	46.1	48.8	50.6	52.6	54.1	53.1	50.9	48.1	44.3	41.0	40.0	40.0
2025-08-18	38.4	37.0	37.2	39.5	42.1	44.2	47.1	50.5	54.0	56.7	57.8	56.5	54.4	52.4	50.6	48.5	45.7
2025-08-19	22.9	24.6	29.3	36.0	44.4	52.9	59.8	66.1	71.3	74.3	74.1	70.4	63.8	55.6	47.6	40.7	34.3
2025-08-20	11.7	14.3	19.9	25.9	32.6	39.3	46.0	52.8	59.0	62.7	63.2	61.9	60.0	58.0	56.5	54.7	53.2
2025-08-21	43.3	44.5	45.9	47.6	49.6	51.1	53.5	58.5	62.5	63.0	63.5	62.6	61.5	57.5	54.1	51.6	49.7
2025-08-22	34.5	32.6	33.0	35.7	39.4	43.1	48.3	55.1	61.1	65.7	67.8	65.3	62.0	59.5	55.5	52.2	48.0
2025-08-23	26.4	26.2	30.1	34.3	39.6	44.3	49.4	55.5	62.8	68.4	70.6	70.5	67.9	64.3	61.3	55.7	50.8
2025-08-24	32.7	32.0	34.2	37.8	41.5	46.0	51.0	55.8	60.1	62.5	62.6	61.2	58.7	56.0	53.2	49.8	46.7
2025-08-25	31.4	28.6	29.9	33.3	37.7	41.6	46.2	52.0	59.3	65.1	67.2	66.1	64.0	60.2	55.5	51.4	44.7
2025-08-26	14.8	17.7	22.0	27.0	29.1	32.1	40.9	50.4	59.1	62.5	62.7	62.3	61.5	60.9	58.9	55.9	52.0
2025-08-27	15.8	14.6	14.0	17.4	22.6	28.3	34.5	41.5	48.3	55.0	60.6	62.5	62.6	62.1	61.2	60.4	58.9

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-28	25.7	23.5	25.2	29.3	35.3	41.7	48.7	56.3	64.3	70.6	72.8	72.6	68.5	62.4	55.9	51.6	48.5
2025-08-29	15.1	14.8	21.6	29.7	37.7	45.2	53.0	61.1	68.9	74.0	73.6	71.7	68.0	64.5	61.8	58.9	54.8
2025-08-30	27.8	29.5	35.6	40.4	44.9	50.7	57.8	64.8	71.0	74.6	73.1	69.7	65.3	62.2	57.6	52.8	48.5
2025-08-31	19.5	20.6	21.8	25.5	30.5	36.4	42.8	49.1	54.1	56.5	58.9	58.2	55.3	51.2	46.6	42.4	39.9
2025-09-01	26.3	25.1	27.4	30.8	34.3	38.0	42.8	47.6	51.1	54.5	54.6	54.1	50.7	47.8	46.7	45.1	42.9
2025-09-02	30.2	30.4	32.2	35.4	40.0	45.1	49.8	55.8	61.1	64.7	67.0	67.2	66.9	65.7	64.6	62.3	59.8
2025-09-03	45.9	44.2	44.8	45.9	47.7	49.6	52.2	55.9	58.7	61.1	61.2	59.9	58.0	56.0	53.0	47.1	40.6
2025-09-04	14.1	14.8	16.6	20.5	26.2	33.5	40.2	45.2	51.0	57.3	61.9	62.2	59.9	54.2	48.5	43.0	36.1
2025-09-05	13.2	16.7	21.7	27.5	32.6	37.3	42.6	48.2	53.1	56.2	56.7	54.8	52.8	50.3	48.0	45.5	43.3
2025-09-06	34.2	33.9	36.2	39.6	42.2	45.1	49.3	55.3	61.2	64.9	66.8	66.3	64.4	60.4	56.1	50.8	46.2
2025-09-07	43.0	43.4	45.7	48.4	51.2	52.9	55.0	57.5	59.4	59.5	56.5	52.3	48.2	44.1	39.5	35.9	33.0
2025-09-08	28.2	29.4	31.5	34.6	37.6	40.9	45.2	50.4	57.4	62.8	66.4	67.8	65.9	63.4	59.8	57.1	52.8
2025-09-09	28.6	27.9	30.8	34.1	37.8	42.6	50.7	60.2	68.9	75.1	77.4	77.0	76.3	74.3	68.6	63.4	55.4
2025-09-10	18.0	21.2	26.5	32.2	34.3	41.2	49.3	57.8	65.6	67.9	67.8	67.5	66.3	67.1	66.1	60.1	55.2
2025-09-11	30.7	32.5	35.1	40.4	42.8	45.9	52.9	60.3	65.5	69.7	71.7	71.4	71.4	70.1	68.0	65.1	61.6
2025-09-12	15.1	14.6	17.4	23.3	30.2	37.4	44.9	52.4	59.3	63.5	63.6	62.6	60.5	56.1	53.1	49.0	45.0
2025-09-13	22.6	22.7	24.7	27.6	31.4	37.6	45.8	56.3	66.3	72.8	76.0	75.9	73.4	69.1	64.1	53.3	42.3
2025-09-14	7.6	12.9	19.7	26.9	34.0	41.4	49.9	58.1	64.8	67.3	67.0	64.8	61.8	58.3	53.9	51.1	47.4
2025-09-15	36.4	34.2	34.0	36.3	39.6	43.6	47.4	51.5	58.4	65.1	68.1	67.2	64.9	60.0	53.8	45.6	36.9
2025-09-16	11.1	15.5	20.6	26.2	32.0	38.0	44.2	50.5	58.0	63.9	66.9	67.2	65.9	64.1	61.6	58.5	51.5

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-17	23.5	24.2	27.6	32.5	37.8	42.6	48.8	56.2	62.4	66.2	65.1	61.4	58.8	56.3	53.2	49.5	45.9
2025-09-18	33.6	31.8	30.7	31.0	33.1	36.5	41.4	45.6	49.5	51.3	50.6	47.9	44.9	42.0	37.5	35.9	35.0
2025-09-19	26.7	26.7	28.8	32.8	39.5	46.7	53.9	60.9	67.0	71.2	72.1	70.4	66.3	61.8	57.9	54.4	50.4
2025-09-20	42.4	42.9	44.5	47.0	49.2	52.6	58.7	65.2	69.5	72.5	73.3	71.0	66.2	60.3	52.5	43.7	35.0
2025-09-21	14.2	19.1	26.1	33.5	41.0	47.7	52.6	58.6	64.0	67.4	67.4	65.0	62.5	59.6	56.3	52.7	48.6
2025-09-22	36.5	39.3	41.9	44.6	47.6	50.8	54.7	59.2	62.7	63.5	63.2	61.1	58.2	55.4	51.7	48.0	44.6
2025-09-23	15.5	16.1	20.2	25.2	30.5	33.5	42.3	52.1	61.3	67.2	69.4	69.6	68.3	63.2	58.2	54.6	48.3
2025-09-24	16.4	15.5	18.6	25.0	32.5	40.9	50.5	60.3	69.1	75.3	77.0	77.0	74.3	71.3	67.1	63.1	59.8
2025-09-25	41.7	42.5	45.4	49.6	52.8	55.9	57.0	59.9	62.5	62.0	58.8	55.4	52.3	48.0	43.2	36.7	29.7
2025-09-26	3.8	7.8	15.5	23.1	30.5	38.1	45.9	54.1	61.9	65.6	64.2	61.5	57.4	51.9	45.5	37.5	29.9
2025-09-27	11.0	16.6	24.1	31.9	39.9	47.7	54.6	59.7	63.5	65.4	63.7	59.8	57.0	53.4	50.2	48.0	46.5
2025-09-28	39.4	40.3	42.1	44.8	46.9	49.6	53.1	57.0	60.9	61.4	60.1	55.4	48.0	41.4	34.6	28.5	21.7
2025-09-29	34.8	39.3	42.5	43.9	46.0	48.4	52.5	58.4	64.0	65.7	65.2	63.6	58.2	52.8	46.8	40.3	33.1
2025-09-30	23.7	27.5	30.1	34.2	38.3	41.1	44.1	46.9	50.7	51.1	51.9	51.5	49.4	44.6	39.8	34.5	28.5
2025-10-01	30.3	33.8	37.3	40.1	42.7	44.5	47.0	50.8	52.5	53.0	51.8	48.3	45.4	41.7	37.8	35.0	32.2
2025-10-02	22.7	25.4	29.4	32.8	36.6	41.4	47.3	53.6	61.5	66.2	66.9	65.7	62.7	57.4	51.8	44.7	37.1
2025-10-03	38.6	39.8	41.1	43.5	45.6	47.8	52.5	57.2	60.8	63.0	62.1	59.3	56.5	52.6	48.4	44.2	38.8
2025-10-04	17.4	21.5	26.3	31.5	37.6	44.5	51.4	58.1	62.3	64.0	64.2	62.3	59.5	58.7	57.1	53.4	49.4
2025-10-05	38.3	42.0	45.0	48.7	52.8	57.0	61.2	66.9	72.0	74.6	74.6	72.1	71.5	70.2	63.4	59.7	54.2
2025-10-06	36.6	34.7	34.2	36.4	38.9	42.8	46.8	52.9	58.6	64.1	65.7	63.8	60.0	56.6	51.6	46.5	41.6

Concentración O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-07	31.5	34.8	39.6	43.2	45.3	*	*	*	*	*	*	46.3	45.7	44.5	46.0	47.5	42.8
2025-10-08	30.2	31.8	34.2	35.0	36.3	37.4	40.1	44.0	47.0	47.1	44.2	39.6	34.8	32.7	29.2	23.7	18.5
2025-10-09	4.7	8.8	15.4	23.1	30.9	38.3	45.7	52.8	58.3	59.5	57.3	53.5	48.9	42.9	38.4	34.6	32.0
2025-10-10	32.0	29.0	25.6	23.4	25.0	27.7	31.3	35.8	40.1	44.2	48.2	49.6	48.2	44.7	40.3	34.8	29.5
2025-10-11	7.4	10.6	15.1	20.6	27.8	34.1	40.1	46.0	50.4	52.6	55.3	55.0	54.1	53.6	*	*	*
2025-10-12	28.6	30.0	32.4	35.7	38.7	42.2	46.1	48.5	50.3	50.5	48.6	45.2	40.5	35.1	28.5	23.6	18.8
2025-10-13	5.7	8.1	11.0	14.4	19.3	25.3	31.3	37.1	42.8	45.9	47.4	46.5	43.1	38.8	35.2	31.4	25.8
2025-10-14	12.0	15.1	18.9	25.0	30.6	37.4	44.6	51.3	57.2	60.4	62.9	61.4	58.6	53.3	47.1	40.1	32.5
Máximo hora	64.1	69.1	74.2	79.4	83.3	86.3	90.2	95.2	96.7	95.0	91.7	88.6	85.9	84.7	82.6	78.0	73.1
Mínimo hora	1.4	1.6	2.3	3.5	5.3	7.0	9.3	12.2	13.5	14.5	13.7	12.3	10.7	9.0	7.5	6.2	4.6
Promedio hora	20.1	21.1	23.8	27.4	31.7	36.2	41.3	46.8	51.8	54.8	55.3	53.7	51.0	47.6	43.9	40.0	35.9

Máximo octohorario total (µg/m³)	96.7
Mínimo octohorario total (µg/m³)	1.4
Promedio octohorario total (µg/m³)	40.1
Número de excedencias octohorarias	0

**Promedio no calculado por no contar con el mínimo necesario de 6 (75%) datos válidos en 8 horas.*

6.4. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2)

La Tabla 9 presenta las concentraciones horarias de NO2 tomadas desde el 07 de marzo de 2024 al 14 de octubre de 2025. Adicionalmente, se resume el valor máximo, mínimo y promedio para cada hora y totales en el periodo. La incertidumbre expandida asociada a cada dato horario se puede consultar en el **Anexo 4 Tabla A4**

Tabla 9. Concentración horaria NO_2 ($\mu g/m^3$).

Concentración NO2($\mu g/m^3$)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	7.2	4.4	6.5	7.6	16.6	30.5	INVLD	INVLD	20.7	5.6	5.9	7	5.6	5	10.6	INVLD	INVLD	18.7	21.3	23.8	14.1	8.1	4.4	4.3
2024-03-08	3.4	1.5	<LDL	2.7	8.6	14.8	23.5	29.9	35.8	37.2	6.3	4.2	5.7	7.8	8.8	5.5	7	10.2	13	15.6	22.3	20	20.3	5.3
2024-03-09	4.9	2.7	1	1.9	8.1	15	18	18.3	20.9	31.7	17	5.4	7.3	8	5.8	8	11.8	15	17.6	23.3	30.9	29.6	26.6	21.6
2024-03-10	14.9	15.3	13.1	9.7	4.4	6	11.6	8.9	1.2	<LDL	0.8	<LDL	0.9	2.7	4.4	6.6	7.8	12.5	20.1	26.9	16.8	12.4	19.6	9.7
2024-03-11	8.9	2.1	<LDL	3	8.8	21.8	32.7	46.1	30.3	8.3	3.3	3.8	4.4	3.7	4.9	4.8	7	13.8	15.2	19	16.8	12	11.6	8.4
2024-03-12	4.3	3.5	2.5	<LDL	<LDL	6.8	23	36.6	30	7.7	3.9	4.6	4	5	5.1	5.2	6.6	8.6	9.7	12.3	16.5	11.7	12.7	7.3
2024-03-13	11.4	9.9	10.9	7	8.9	9.2	12.8	17.6	40.2	19.9	4	5.2	4.2	1.6	2.3	4.5	7.4	9.7	12.5	18.1	23.7	17.6	6.9	2.9
2024-03-14	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	11.1	24	29	36.5	29.8	12.2	6.4	6	4.8	4.4	4.6	6.7	8.6	14.3	18.9	14.3	14.1	10.5	8.5
2024-03-15	15.4	13.4	6.5	0.9	5.9	17.7	18.2	29.8	34.4	16.2	5	4.7	5.4	5.7	6.3	8.9	9.1	8	20.9	24.3	22.5	21.8	24	27.1
2024-03-16	29.4	24.9	21.2	18.2	11.7	13.4	17.1	27.5	27.8	27.5	6.5	4.3	5.3	6.5	6.3	5.1	7	8.7	19.4	26.8	27.8	24.3	20.4	16.3
2024-03-17	10.4	10	9.9	6.8	2.7	1.9	5	4.7	5.5	1.4	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	3.2	4.3	7.5	14.6	26.8	30.4	36.8	24.3	18	17.5
2024-03-18	26.8	12.8	14.4	11.2	11.2	14.7	19.2	26.2	34.3	6.5	2.6	3.7	4	4.2	6.3	6.6	6.5	9.8	16.9	11.2	16.1	23.4	14.4	<LDL

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-19	<LDL	<LDL	3.9	6	7	11.9	18	27.9	33.8	17.5	5.5	5.2	3.6	3.4	2.7	4.8	6.8	9.3	15	24.7	37.7	42.5	32.7	24.8
2024-03-20	20.7	13.8	9.7	10	8.8	11.1	13.8	16.8	28.9	34.2	29	13.3	4.6	INVLD	INVLD	INVLD	8.9	15.9	23.9	22.3	22.7	18.8	8.8	<LDL
2024-03-21	5.6	2.8	9.5	15.4	9.9	22.7	21.8	18.9	29.3	31.7	16.8	6.1	4.2	9.3	5.9	4.4	6.3	6.6	12.6	25.1	26.5	30.3	41.6	27.8
2024-03-22	28.3	20.5	24.8	26.6	24.8	24	33.3	30.3	31.8	38.2	8.2	2.1	2.2	5.1	3.9	5.9	5.8	12.3	30.9	24.9	25.6	27.2	INVLD	20
2024-03-23	19.3	18.5	21.8	15.1	17.8	20.3	27.7	31.8	15	9.7	8.3	5.3	5.6	4.7	7.5	4.6	5.5	7.9	16.7	27.5	24.8	20.6	21.8	23.1
2024-03-24	30.6	25.5	20.1	11.7	3.8	2.3	4.2	4.4	1.3	<LDL	<LDL	2.2	2.6	1.7	1.3	3.2	7	17.9	18.9	25.6	26	25.1	29.7	24.1
2024-03-25	30.1	22.1	16.7	10.1	10.1	13.3	13.8	12.5	11.1	12.1	4	<LDL	<LDL	2.6	3.1	3.6	6.4	14.4	12.5	16.6	16.9	23.8	17.1	19.5
2024-03-26	17.5	17.6	10.7	13.9	12	10.3	12.8	11.7	9.9	7.7	12.2	15.2	9.1	8.8	3.2	4.6	3.2	5.8	10.3	14.2	21.6	17	11.9	15.3
2024-03-27	10.1	6.1	4.7	<LDL	<LDL	11.7	26.1	30.7	11.4	13.1	4.5	8.5	10.9	5.5	12.9	13.8	15.6	18.5	23.1	21.3	17.7	5.9	9.2	3.8
2024-03-28	3	1.4	<LDL	<LDL	5.1	9.9	11.9	8.3	4.1	7.3	0.6	2.1	0.9	1.8	<LDL	4.3	4.9	7.1	20.1	20.6	19.7	28.5	25	21.8
2024-03-29	7.5	5.3	6.9	2	8.9	8.8	14.6	8.5	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1	5.7	5.2	6.7	12.6	13	14.2	11.1	10	21.6
2024-03-30	5	<LDL	<LDL	0.7	7	21	21.6	27	18.8	3.2	3	1.1	2.3	3.3	2.4	4.4	1.9	8.2	18.9	37.5	33.3	33.4	24.9	13.3
2024-03-31	11.9	7.4	6.2	3.8	0.9	6.7	9.3	9.8	5.1	2.9	3.2	0.9	C	<LDL	3	7.7	9	19.2	19.9	17.9	13.8	13.1	6.3	1.1
2024-04-01	<LDL	<LDL	2.5	2.1	7.4	19.5	28.8	26.4	18.1	6.6	2.7	8.8	5.3	3.4	6	3.2	10.8	14.5	14.8	16.4	16.7	7.1	4.6	<LDL
2024-04-02	2.1	4.4	0.5	<LDL	2.9	7.9	29.1	34.4	56.7	46.5	25.3	18	13.1	12.6	13.4	10.6	19.6	21.8	27.5	23.2	19.5	19.7	12.5	<LDL
2024-04-03	8	6	4.9	2.1	9.6	14.5	22.6	13.5	13.6	7.2	22.6	14.6	13.7	15.2	INVLD	INVLD	INVLD	27.2	15.5	27.6	26.9	10.2	7.5	8.9
2024-04-04	2.6	1.6	0.5	<LDL	<LDL	5.6	9.3	16.5	21.6	14.3	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	4.8	18.3	23.9	9.5	5.3	2.7
2024-04-05	0.7	<LDL	1.6	0.6	3.6	3.7	6	9.9	12.2	2.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	4.3	5.5	9.1	8.3	12.7	2.9
2024-04-06	5.5	1.3	3.2	0.9	<LDL	3	6.1	9.6	8.6	4.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.5	9.7	18.8	23	24.5	20.3	15.6
2024-04-07	11.4	12	6	5.1	3.3	3.6	3.4	7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	6.8	15.4	12.4	4.4	1.6	<LDL

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.8	7.3	13	10.6	2.5	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	2	6.3	5.2	6.8	8	5.1	8.1
2024-04-09	6.8	7.1	3.9	3.3	6.7	6	5.9	8.3	7.2	0.8	<LDL	0.6	<LDL	1	0.6	2.5	3.7	7.4	13.8	34.3	45.7	41.4	27.6	19.3
2024-04-10	13.2	10.5	8	5.1	<LDL	1	9.8	11.9	23.8	13.4	1.5	0.9	<LDL	2.9	4.5	6.9	8	11.4	17.2	17.5	16.5	11.2	17.3	14.4
2024-04-11	15.3	8.1	2.2	3.5	5.9	6.9	9.7	10.2	14.1	5.6	2.3	1.6	1.2	3.2	1.4	1.6	2.3	3.7	5.8	5.4	6.3	6.5	4.9	4.8
2024-04-12	3.1	6.3	5.2	2.9	3	<LDL	6.4	14.7	23.7	21.2	3.7	<LDL	1	2	0.8	0.6	0.9	2.6	3.7	6.8	7.8	6.3	4.3	4.3
2024-04-13	2.3	<LDL	0.7	<LDL	0.9	9	17.7	22	25.8	10.2	3.2	1.4	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.7	1.3	3.4	4.2	6.2	7	5.4	1.2
2024-04-14	<LDL	0.9	3.8	0.8	<LDL	<LDL	0.7	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	<LDL	0.6	2.2	5.6	12.1	11.6	7.7	3.8	1.6	<LDL
2024-04-15	<LDL	INVLD	<LDL	INVLD	<LDL	1.2	4	5.6	3.3	1.9	0.5	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	4.3	8.7	8.3	11.9	8.5	5.7	5.2
2024-04-16	10.4	8.6	3.9	2.1	0.8	5.8	8.3	16.9	18.5	4.5	0.7	0.8	<LDL	1.1	3.1	0.7	1.6	3.8	8.7	12.2	10.7	9.8	12.9	10.4
2024-04-17	8.2	6.2	2.9	0.6	<LDL	5.9	22.3	24	14.3	10.8	6.5	INVLD	INVLD	3.3	5.2	6.1	6.6	14	18.2	9.1	8	5.5	2.7	3.7
2024-04-18	5.5	5.3	2.7	1	3.5	11.2	17.2	14.9	13.8	11.8	2.3	0.6	0.4	1.5	1.2	3.5	6.3	6.5	14.9	9.1	8.8	5.7	2.7	1.5
2024-04-19	1.4	7.5	13.1	5.6	6.5	6.7	11.2	13.4	9.7	2.7	1.4	1.1	3.1	6.4	3.5	1.4	14.1	12.3	12	15.7	15	16	22.8	22.1
2024-04-20	21.3	17	11	6	4.3	8.1	12.8	10.1	2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	4.9	9	18.3	12.8	9.2	16.8	7.8	5.7
2024-04-21	5.4	5.3	9.7	3.7	4.1	5	4.2	4.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	<LDL	2.7	7.7	11.7	15.8	13.4	8.3	8.6	6.6	6.2	4.2
2024-04-22	<LDL	0.8	<LDL	<LDL	<LDL	3.6	18.8	26	INVLD	8.6	3.9	4.9	1.3	6.2	14.2	10.9	18.7	24.6	26.7	13.7	18.7	15.3	10.9	8.2
2024-04-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-24	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-25	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	25.4	15.6	10.7	7.9	INVLD	16.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	17.5	17.2	10.8
2024-04-26	9.3	8.6	3.5	<LDL	<LDL	5.6	22.8	19.7	11.4	8.9	5.4	<LDL	5.9	4.9	8.9	5	7.2	13.1	26.3	11.2	4.6	4.6	1.3	<LDL
2024-04-27	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	5.6	8.9	8.6	5.7	6.5	6.9	0.6	<LDL	<LDL	1.7	7.2	14.2	17.7	20.5	22.4	25.2	20.7	16	19.1

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-28	21.3	21.9	18.9	18	14.2	11.1	9.4	9.2	11.9	4.7	<LDL	1.3	4.9	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	4.8	10.5	12.9	10.3	10.8	4	<LDL
2024-04-29	5	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	9.1	16.5	4.5	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	3.9	6.5	5.4	2.7	3.8	5.4
2024-04-30	3.6	2.4	1.7	0.7	2.1	4.3	4.4	5.8	0.9	0.8	5.2	2.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	15.2	13.4	18.3	16.5	22	18.9	16.5	12.6
2024-05-01	7.2	7.3	7.7	7.4	7.7	13	14.3	11.8	8.3	5.8	4.9	4.8	5.7	6.7	5.7	14.3	16.3	18.3	18.1	23.3	18.3	13.4	10.3	7.5
2024-05-02	17.3	9.8	6.5	7.3	10.1	17.9	21	27.9	23.9	15.6	13.6	20.7	25.3	16.6	15.4	14.4	25.9	39.7	33.8	33	25.1	18.4	24.8	26.3
2024-05-03	18	4.6	4.9	5	7.1	15.5	18.4	17.4	11.5	10.5	15.6	10.3	7.8	8.8	9.7	9.1	13.2	18.8	20.9	22.7	21.3	17.2	17.4	11.2
2024-05-04	7.5	7	9.2	7.5	6	12.3	16.3	32.9	33.3	15	14.2	10.7	11.7	11	11.5	8.1	10.1	16.2	14.3	18.3	26.3	22	15.9	10.1
2024-05-05	7.3	8	9.5	4.9	4.3	5.9	6.6	6.8	5.8	5.8	4.5	4.3	5.3	5.4	5.3	5.7	6.1	11.1	16.2	20	17.9	14.5	14	12.8
2024-05-06	6.6	7.5	4.7	3.5	5.3	13.6	24.7	30.3	25	13.4	12.8	6.1	4.9	5.6	5.5	6.1	7.3	11.1	18	18	16.2	13.1	9.6	7
2024-05-07	5.4	3.2	5.6	6.7	9.1	13.1	19.4	13	12.3	13.3	11.2	6.9	6.1	5.8	6.1	8.1	11.5	10.2	13.9	19.7	25	10.7	8.5	8.1
2024-05-08	4.4	4.1	6.7	7.4	7.3	11.8	21.9	22.6	16	12.9	18.4	18.1	11.9	9.5	10.4	7.7	13.7	20.3	25	28.9	24.3	18.3	14.2	14.3
2024-05-09	17.9	12	3.4	3.3	6.5	8.6	20.5	26.5	13.8	10.4	12.9	9.9	19.4	15.6	12.9	19.8	13.1	17.6	27.6	33.1	32.8	31.5	29.3	16.2
2024-05-10	11	9.6	8.8	7.5	7.5	10.8	12.1	16.9	12.3	12.7	11.1	9.1	8.8	10.6	19.9	31.1	37.5	26	27.7	28.7	25.4	18.4	20.7	17.7
2024-05-11	16.7	6.8	9.2	8.7	12.4	12.3	15.8	14.5	8.8	12	9.3	8.1	7.2	6.8	10.1	14.2	18.7	28.6	42.7	36.3	31.5	24.6	21.6	19.7
2024-05-12	22.6	19.5	21	18.5	13.7	15.9	13.8	9.1	11.4	11	11	11.7	9	8.5	10	10.3	16.1	20.6	21	16.7	18.6	18.1	20.7	20.2
2024-05-13	17.2	15.9	13	11.3	10.1	9.9	9.4	7.9	7	10.6	6.6	4.3	7.2	5.3	5.3	6.1	11.4	16.3	24.1	32.6	34.5	30	26.4	20.2
2024-05-14	20.2	14.5	14	12.8	12.4	13.9	14.8	18.6	25.4	13.9	9.6	INVLD	INVLD	9	6.9	7	9	21.6	25.1	22.4	13.1	12.7	11.4	8.6
2024-05-15	5.7	8.5	4.2	2.6	7.8	11.6	22.5	18.4	18	10.9	8	7.5	6.7	9.4	9.6	12.4	15.6	26.7	21.8	33	37.4	42.8	22.1	9.1
2024-05-16	9.3	7	5.6	6	6.3	15.5	16.2	17.5	16.7	10.6	10.4	11.7	7	7.8	8.2	24.1	14.2	10.6	22.8	23.6	25.2	24.7	17.8	26.4
2024-05-17	23.3	19	18.2	17.6	15.4	19.7	20.2	18.4	11.8	15.1	11.3	7.3	6.3	7.2	8.1	8.2	8.5	10.8	17.2	22.8	22	18.6	12	11.3

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-18	14.5	9.7	8.4	5	7.7	17.6	13.9	13.2	9.9	7.2	7.3	6.8	5.9	5.4	5.6	6.6	8.5	10.9	14.5	14	10.5	12.8	22.3	17.9
2024-05-19	18.1	24.8	20.9	21.4	14.2	11.4	8	8.4	7.7	5.2	3.5	4.4	5.1	5.2	6	6.6	8.4	12.5	16.8	17.6	16.7	11.8	14.5	17
2024-05-20	17.7	10.9	14.8	15.1	16.2	18.9	19.3	15	16.5	7.6	5.9	4.8	6.5	6.5	8.7	22.1	36.5	39.7	42.2	40.9	36.2	16.1	13.1	18.6
2024-05-21	21.2	17.9	15.3	12.3	12.3	13.8	17.2	17.3	21.9	16.1	12	6.8	4.5	4.9	5	6.2	6.4	9.7	11.4	10.9	21	19.9	21.7	18.7
2024-05-22	16.1	13.4	14.2	12.2	10.4	12.4	15.3	17.2	25.1	13.7	11.5	9.4	4.7	5	7.6	10.3	12.8	19.7	17.2	18.2	21.7	14.8	10	5.1
2024-05-23	7.8	13.4	14.2	12.2	10.4	12.4	15.3	17.2	25.1	13.7	11.5	9.4	4.7	5	7.6	10.3	12.8	19.7	17.2	18.2	21.7	14.8	10	10
2024-05-24	7.8	9.8	6.6	7.1	10	19.7	27.5	27.1	14.7	8.5	7	7.2	7	6.7	7.3	8	12	16.7	17.4	18.4	20.4	20	18	16.4
2024-05-25	12.4	7.8	9.6	3.8	7.7	19	22.2	17.3	15.6	11.8	9.5	7.7	8.4	8	8	5.5	7.4	11.4	21.4	23.9	26.1	29.1	23.8	20.1
2024-05-26	18.9	20.2	19.6	17.2	15.6	13.8	10.1	10.2	4	4.3	3.9	3.3	4.2	4.9	6.7	5.5	9.9	16.1	20.8	17.7	14.8	10.7	13.4	6.4
2024-05-27	5	4.9	6.9	7.3	10.7	14.7	16.2	19.6	21.9	10.9	7.5	5.9	7.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	18.6	18.7	18.4	14.8	18.9	14.7	7.1
2024-05-28	4.2	3.5	4	6.5	7.8	12.5	14.7	14.4	8.7	8.6	6.1	6.3	4.4	3.9	4.8	5.9	7	9.5	11.1	11.6	13.7	9.6	8	6.8
2024-05-29	3.4	2.6	3	2.1	3.6	8.9	15.5	18.9	21.1	21.4	16.5	8.5	5.8	7.2	6.3	7.1	8.2	9.1	11.6	12.4	13.7	13.7	10.3	6.1
2024-05-30	7.3	7.7	6.5	6	5.8	6.7	9.3	12.7	13.8	6.7	5.5	5.8	5.3	5.9	6.8	6.9	9.1	12.7	13.7	15	13.3	14.2	11.5	11.1
2024-05-31	7.5	3.3	1.7	3	7.7	7.7	12.6	14.9	11.6	13.4	9.7	8.2	7.2	8	7.3	7.5	6.6	8.2	9.1	9.6	12.7	11.8	9.4	7
2024-06-01	3.8	2.2	3.5	4.4	5.2	6.8	9.8	16.6	12.8	5.9	5	5	4.5	4.6	3.9	5.2	6.8	10	14.2	14.5	9.9	12	14.5	11.7
2024-06-02	15	13.2	12.9	12.2	6.3	3.4	3.3	7.3	5.7	2.5	2.5	3.5	3.1	5.2	5.8	6.8	8.1	11.3	16.6	20.6	18.1	14.7	12.8	8.2
2024-06-03	7.1	6	3.3	4.4	3.2	4	6	6.8	5.2	4.3	3.4	2.9	2.6	4.3	5	5.3	5.6	6.3	7.8	13.9	14.1	15.7	13	10.5
2024-06-04	10	8.1	8	6.7	6.5	8.3	12.3	16.1	18.2	17.9	15.8	15	11.3	7.6	6.8	6	6.7	8.4	11.4	11.9	9.2	8.3	7.8	9.2
2024-06-05	7.8	10	8.3	6.6	6.3	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19.9	14.1	12.1	10	10.2	10.1	10	14.2	16.4	16.9	14.1	12.4	13.3
2024-06-09	13.1	10.3	10.8	6.6	6.9	6.5	7.6	8.6	7.8	6.9	5.4	4.7	7.4	7.4	9.6	7.3	8.4	20.6	18.6	17.5	25.3	19.3	14.6	12.5
2024-06-10	10.8	8.7	8.3	6.1	4.6	5.5	8.1	4.8	5.5	6.2	5	4.5	5.6	4.9	6	7.6	7.1	10.9	13.8	14.5	14.6	11.3	9.9	12.4
2024-06-11	3.2	2.7	4.6	4.7	6.1	11.9	18.4	18.2	12.5	10.6	6.1	6.3	3.8	INVLD	INVLD	INVLD	6.9	6.7	13.1	20.3	26.6	26.9	22.5	18.6
2024-06-12	14	12.9	9.1	10.4	9.7	8.8	12.1	14.6	7.1	4	5.3	3.9	3.6	5.9	4.4	4.7	5.9	8.6	14	14.4	20	20.7	12.2	4.8
2024-06-13	7.4	10.3	5.4	6.6	7.6	12.6	26.1	21.1	10.9	6.2	5.3	6.2	INVLD	4.8	6.4	6.6	INVLD	15.6	21.3	19.5	25.4	13.4	10.3	7.3
2024-06-14	7.5	6.8	4.6	5.7	7.2	14	16.5	17.7	21.5	21.5	15.4	8.6	12.7	7.5	9.7	5.5	9.5	16.2	25.5	33.7	31.1	17.5	15.1	12.5
2024-06-15	10.5	10.2	5	5.1	7.2	10.2	15.8	14.6	9.5	7.5	5.5	6.5	10.5	9.5	9.5	9.6	11.9	16.1	13.1	15.4	14.1	14.6	13.7	8.8
2024-06-16	9	4.5	10	7.4	4.4	9.4	8.5	6.1	3.1	4.5	2.7	3.6	3.5	5.2	4.5	6.1	6.1	7.7	11	16	19.1	18.2	12.9	7.8
2024-06-17	4	6.1	8.2	9.3	8.8	11.4	14.7	7	14.9	13.3	5	4.4	5.5	4.4	5.7	6.4	6.9	11.8	17.8	19.9	24.8	21.3	25.2	13.9
2024-06-18	7.7	3.6	2.7	3.2	4.6	12.4	15.8	20.2	INVLD	53.3	13.8	10.4	7.9	6.8	10.8	14	19.1	19.4	29.6	24.4	23.1	28	20	18.7
2024-06-19	15.1	11	14.6	11.5	10.3	13.3	18.7	23.5	31.3	31.6	18	9.1	10.9	10.7	8.5	11.8	14.9	20.2	32.2	23	22.8	17.7	13.3	35
2024-06-20	26.7	11.7	3.5	2.1	6.2	17.6	22.4	16.4	9	7.6	4.9	5.4	6.2	6.7	5.3	6	7.1	7.9	13.2	16.5	19.2	17.8	16.9	35
2024-06-21	9.7	6.7	4.9	8.7	13.8	25.9	18	19.9	10.2	8	6.7	5.5	6.1	6.1	7	8	7.4	10.6	17.6	19.6	21.2	21.4	17.7	21
2024-06-22	14.9	11	12.2	12.8	9.6	12	15.3	14.9	17.8	10.5	9.6	13	13.1	11.9	7.4	6.7	7.1	11.9	9.5	8.3	12.6	12	10.8	8.3
2024-06-23	12.1	8.7	11.2	13.2	11.8	11.2	9.1	8.6	11.8	8.6	5	3.9	5.4	5.1	5.3	6.6	6.9	8.2	13.3	17.1	21.2	23.8	17.5	12.4
2024-06-24	11.4	10.6	9.4	8.8	7.7	12.6	13.2	13.8	10.4	7.3	5.5	3.3	4.6	4	4	3.7	6.9	9.7	13.5	11.7	15.4	11.6	9	7.4
2024-06-25	5.2	4.5	5.4	7.1	14.9	18.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	6.6	8.6	INVLD	INVLD	INVLD	7.7	8.6	9.8	15.2	29.9	32.3	20.7	12.1	10
2024-06-26	8.6	5.2	5.5	4.9	6.7	11.4	16.3	13.3	10.5	6.9	6.1	6.3	5	5.3	9	8.5	6.9	8.4	11.2	17.5	12.8	13	8.4	13.4

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-27	16.6	12.2	8.1	5.9	6.6	12.1	15.1	13.2	16.2	10.8	11	6.3	6.2	6.2	7.9	6.2	10.6	12.6	13.5	11.3	16.1	14.6	7.9	4.7
2024-06-28	3.4	2.2	1.8	3.2	5.6	6.4	13.3	16.8	22.3	12.6	17.6	16.8	12.6	14.9	11.6	10	11.1	13.7	14.8	23.6	22.5	16.5	13.4	15.4
2024-06-29	17.2	15.3	14.3	8.9	6.3	16.3	14.4	14.1	11.4	14.5	11.2	7.8	5.8	6.7	7.1	6.6	7.6	11.7	13.1	15.4	18.9	14.6	19.4	17.4
2024-06-30	18.8	13.6	13.2	8.4	3.7	4.3	4.7	5.2	6.5	4	3.7	4.8	3.7	4.6	6.2	7.7	10.6	22.3	27	26.6	18.5	16.9	15.3	11.7
2024-07-01	13.1	12.9	14.2	12.4	14.4	13.5	17.5	14.8	9.7	5.9	3.6	3.2	3.3	4.8	5.8	11	15.1	17.6	27.9	35.6	28.3	23.9	22.3	18.9
2024-07-02	15.9	4.6	5.4	5.3	11.8	15.4	21.6	16.6	18.8	11.8	9.7	INVLD	10.9	15.7	10.3	8.9	12.6	12.5	12.6	21.4	17.3	8.2	13.6	10.7
2024-07-03	5.3	4.3	8	10.1	10.7	15.6	20.6	24	23.2	29.2	20.7	16.7	15.4	8.6	11.1	7.9	8.9	10.8	13.5	11.8	14.1	12	10.9	6.5
2024-07-04	7.2	6.5	4.9	5.9	4.4	7.4	13.4	15.5	13.9	8.8	8.5	6.6	9.2	10	5.9	7	8.6	8.2	9.1	11.5	7	9.9	7.2	4.9
2024-07-05	2.3	1.6	0.8	1.7	2.3	6.6	13	15.5	10.5	10.9	13.5	12.1	8.7	7.9	9.8	12.6	11.8	15.3	19.4	22.3	23.1	20	16.1	17
2024-07-06	13.9	10.3	8.8	7.9	8.5	8.2	9.4	10.8	11.5	15.8	7.7	5.2	4.9	5.6	5.6	7.2	11.7	10.9	12.9	19.4	27.3	20.7	17.2	17.1
2024-07-07	18.5	14.7	12.9	13.9	11.8	9.8	10.4	9.1	11.2	8.7	3.5	4.1	4	4.9	5.2	5.3	6.1	7.6	13	22.1	21	14.1	10.3	14.1
2024-07-08	13.6	12.6	10.7	9.1	7.5	9.5	11.2	16.4	27.1	8.5	5.1	4.9	5	6.3	7	8.3	9.1	11.6	17.5	18.5	16	12.8	6	3.7
2024-07-09	2.7	4.6	7.2	7.2	8.7	17.2	17.8	24.4	26.4	13.9	6.5	6.9	7.8	INVLD	INVLD	3.9	6	9.2	14.7	15.1	14	10.1	8.1	11.9
2024-07-10	13.1	14.8	13	7.7	9.8	18.5	17.3	22.2	13.6	6.9	4	2.1	2.5	3.6	3.4	5.8	7.7	12.5	26.7	21.5	20.8	28.5	30.4	24.9
2024-07-11	17.5	13	7.4	6.6	8.6	17.8	19.1	22.1	21.4	5.5	2.9	2.4	4.3	4.2	3.8	4.8	6	9.3	13.4	16.6	15.6	18.1	12.5	2.7
2024-07-12	1.2	0.6	1.1	4.9	8.2	13.2	20.8	18.5	35.7	20.5	12	4	4.3	4.4	4.5	6.7	6.6	10.8	23.3	19.8	21.5	18.4	15.7	22.5
2024-07-13	21.2	15.3	18.3	19.3	22.1	24.4	24.9	25.5	36.5	21.4	5.1	3.2	4.3	4.7	4.8	5.5	6.3	7.8	17.8	22.5	27.8	26	28.8	24.5
2024-07-14	21.3	14.2	14.9	14	13.3	13.4	12.2	11.1	12.6	2.2	1	1.1	2	2.4	3	3.2	6.1	7.8	7.2	10	5.2	4.1	2.9	14.6
2024-07-15	23.4	17.5	11.8	7.5	7.3	9.5	10.6	14	10.9	4.4	1.3	0.9	1.2	1.7	2.3	2	3.5	4.6	4.3	6.6	11.6	14.8	21	16.5
2024-07-16	17	15.1	13.1	13.1	10.8	11.4	9.7	15.1	10.2	9.5	5.2	2.1	2.4	3.4	2.8	3.6	6.1	6.1	15	21.2	9.8	11.8	11.5	9.8

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-17	1.9	3.5	6	<LDL	2	12.8	17	17.6	19.8	15.3	3.4	0.9	1.2	6.2	4.3	6.1	5.2	6.7	10.2	11.4	22.4	13.3	5.5	4.2
2024-07-18	9.3	4.3	1.8	1.5	6.6	16.6	17.8	19.9	21.9	14.9	2.8	1.2	0.9	3.2	5.4	10.5	8.5	12	10.9	8.4	7.5	7.6	10.9	6.9
2024-07-19	2.3	1.9	2.9	3.9	5.3	10.4	16.8	15.5	23.1	24.5	5.9	4	3.5	4.8	3.8	4	5.9	6.9	10.6	10.2	12.5	15.6	11	22.5
2024-07-20	17	15.1	13.1	13.1	10.8	11.4	9.7	15.1	10.2	9.5	5.2	2.1	2.4	3.4	2.8	3.6	6.1	6.1	15	21.2	9.8	11.8	11.5	9.8
2024-07-21	17.1	14.8	13	10.1	11.5	12.4	14.2	13.3	5.2	3.5	2.2	1.1	1.3	2.3	2.4	2.7	6.6	8.3	10.4	10.9	9.8	7.9	4.3	2.1
2024-07-22	0.6	<LDL	<LDL	2.1	5.4	12.1	15.1	19.9	13.1	3.5	2.1	1.8	2.7	5.2	7.1	4.3	3.3	7.3	9.2	10.8	8.6	8.7	6.2	6.3
2024-07-23	7.9	10.6	9.9	6.8	5.4	9.4	11.2	18.2	19.8	12.7	10.9	4.1	INVLD	INVLD	INVLD	6.1	3.8	5.1	8.1	12.5	14.7	16	13	16.3
2024-07-24	21.6	18.8	12.5	9.4	13.5	14.2	15.9	18.6	15.9	14.3	5.7	2.6	2.5	3.1	2.2	2.3	2.4	4.4	7.3	8	8.6	7	4.1	1.4
2024-07-25	<LDL	<LDL	1.4	6.1	7.9	16.2	20.8	18.9	20.1	12.9	5.2	2.7	1.9	3.3	4	4.3	7.9	8.2	12.6	11.6	14.4	6.6	4.7	8.3
2024-07-26	7.5	4.8	4.8	5.8	4.5	10.1	18.7	26.9	15.7	7.9	5.4	3.4	2.7	3.8	4.8	5.2	5.4	7.1	9.9	13.7	14.5	14.5	10.5	7.9
2024-07-27	6.2	2.8	11.2	9.9	6.5	11.3	17.8	12.5	6	4.8	3.4	4.5	4.3	5.5	4.7	5.5	4.9	6.8	10.1	13.3	11.7	17.5	17	16.7
2024-07-28	15	10.5	12	8	5.3	4.7	4.1	3.5	2.5	1.7	<LDL	0.4	0.8	1.9	2	2	2.8	10.2	14.8	15.8	14.1	18.5	9.2	4.9
2024-07-29	3.4	2	9.4	9.9	10.4	11.4	15.2	26.3	19.9	6.3	5.2	1.7	3.3	4.1	5.5	7	5.9	14.8	12.8	9.7	12.2	12.1	9.6	14
2024-07-30	8.7	10.3	13.7	7.9	9.5	10.1	14.6	16.7	22.9	10.6	7.1	4	4.7	4.5	2.2	3.1	4.3	7.2	16.9	23.7	39.7	39.2	28.5	23.8
2024-07-31	25.2	20	16.7	16.9	12.8	14.5	15.4	29.1	34.6	12.9	3.8	3	3.2	3.5	3.4	3.1	4.5	7.7	12.9	17.5	26.1	26.9	27.2	21.3
2024-08-01	22.9	21.2	13.5	13	17.1	16.9	16.5	26.2	INVLD	5.7	4.3	2.8	3.5	5.8	5.6	6.1	6.3	10.5	18	16.2	13.9	12.6	9.5	4.9
2024-08-02	2.4	2	3.5	6.3	6	12.1	23.3	18.6	9.6	7.1	4.7	5.6	6.1	6.7	5.9	7.6	11.2	14.7	17.9	20.1	15.4	14.3	12.6	9.3
2024-08-03	4.7	3.1	4.3	3.7	2.8	13.7	18.4	17.9	17.1	19.1	12.5	4.3	3.3	5.2	5.7	5.2	11.1	11.5	17.2	23	20.2	24.9	24.7	12.3
2024-08-04	10.7	13.4	12.8	4.8	2.9	4.2	7.1	8.6	6.8	4.2	4.2	1.7	3.3	4.4	3.9	4.7	8.4	11.2	17.2	24.6	24.4	13	6	3.1
2024-08-05	3.6	1.5	2	2.8	3.8	5.1	15.6	31.1	15.6	11	6	5.7	4.3	5.3	5.5	8	7	16.1	13.3	8.8	12.4	8.7	4.9	3.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-06	5.4	6.9	4.7	2.3	2.7	9.6	13.4	20.2	9.6	5.5	7.7	8.1	INVLD	INVLD	10.1	5.2	13.1	16.8	21.7	24.6	28	24	20.1	24
2024-08-07	28.5	14.2	11.2	11	3.2	5.6	8.5	10.1	9.4	3.6	3.3	4.5	5.7	5	3.7	4.9	7.1	17.5	23.1	21.3	26.8	21.1	17.5	19.9
2024-08-08	15.5	11.2	8.9	5.9	6.3	8.6	14.9	19.9	23.1	21.4	11.6	8.5	5.8	3.6	3.6	4.3	3.2	5.2	13.3	16.5	17.6	12	17.2	15.1
2024-08-09	15.4	14.3	7.9	8.6	6.4	9.8	16.1	19.3	29.2	42.2	30.8	14.9	10.5	8.4	6	8.8	9.6	12.9	16.9	14.8	19.4	14.6	10.3	7.3
2024-08-10	13.1	8.5	7.4	6.2	9.7	13.1	24.7	16.5	6.8	6	7.9	5	3.5	3.9	4.2	6.5	5.6	14	26.5	31	27.4	31.5	29	24.9
2024-08-11	22.3	18.9	11.3	7.5	6	8.2	8.3	3.4	1	<LDL	1	1.8	1.5	3	4.3	6.9	6.3	16.3	27.1	22.9	26.8	14	24.3	18.3
2024-08-12	9.6	4.6	2.2	<LDL	0.9	6.9	10.1	8.5	5.8	3.2	2.8	2.4	3.8	3.4	4.7	4.3	5.4	6.6	13.2	18.9	10.5	7.4	3.9	7.6
2024-08-13	11.4	6	3.5	4.3	5.5	13.1	16.3	18.4	15.4	7.4	3.7	2.7	1.3	2.5	3.2	2.5	3.9	7.4	7.9	10.5	11.4	14.2	10.4	7.2
2024-08-14	4.8	2.7	6.1	6.7	8.4	11	11.3	10.9	14.7	5.4	4.1	3.7	2.8	3.8	4.1	4.5	5.7	9.5	19.1	14.2	9.3	11.3	12.7	4.9
2024-08-15	15.1	13.3	6.6	8.9	14	21	18.1	21.5	18.9	13.1	3.4	3.2	5.5	6.4	5.6	4.3	6.9	8.5	20	20.2	15.8	24.3	27.2	28.4
2024-08-16	33	28	22.3	15.8	24.1	22	37.6	32.1	25.5	11.5	3.9	4	5.6	5.1	6.2	6.1	11.4	13.9	12.2	13.3	19.3	18.2	27.2	27.4
2024-08-17	10.2	1.4	4.5	3.5	3.7	10.7	24.2	13.4	15.1	7.3	3.7	3.1	4.6	5.2	6.4	5.4	7.1	12.7	26.4	39.3	53.7	28.4	40.7	36
2024-08-18	25.5	23.1	21.4	15	12.8	12.8	11.9	11.8	20.2	4.4	2.1	3.2	3.9	4.4	4.6	6.5	8	11.7	12.2	18.6	25.3	31.4	24.3	33.4
2024-08-19	34	29	21.8	18.3	13.4	17.8	16	16.1	11.2	5.3	2.5	1.3	2.6	2.5	2.6	4.8	4.5	7.9	19.5	25.8	20.8	10.7	12.2	16.5
2024-08-20	20.5	11.4	16.8	13	11.8	22.4	31.6	36	13.7	5.2	5.2	INVLD	INVLD	1.8	10.2	8.9	11.2	17.7	19.8	18.1	18.1	16.6	19	27.6
2024-08-21	21.9	18	16.6	18.4	15.1	19.4	21.6	27.1	27	11.5	7.3	6.8	7.8	8.9	7.5	8.3	10.4	11.5	15.2	22.6	18.6	14.7	16	10.8
2024-08-22	8.4	6.1	3.6	5.6	10.9	18.5	29.3	21.9	18.1	8.9	10.6	9.4	10	11.7	9.4	8.5	10.9	22.1	25.5	25	19.9	19.1	12.1	7.1
2024-08-23	7.8	8.5	10.4	8.8	8.1	14.1	27	19.3	24.5	10.5	8.2	11.5	8.2	9.1	6.8	8	7.6	9.4	15.9	17.1	13.4	11.5	14.3	17.2
2024-08-24	14.4	11.6	8.4	6	7.6	18.6	21.5	19.8	16.7	10	8.4	7.7	9	8.2	10.4	10.5	9.8	12.2	14.7	21.7	30.3	21	20.9	17.6
2024-08-25	16	17.5	15.1	12.1	13.5	11.8	12.3	11.2	8.4	6.3	5.1	5.5	4.4	5.5	5.7	6.8	7.8	8.5	16.5	25.1	15.5	13.5	10.7	11.3

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-26	10.9	9.9	8.4	7.7	10.3	12.7	14.9	20.4	22.3	16.2	16.9	6.4	7.2	7.4	7.4	8.9	7.5	10.4	22.4	19.9	14.2	21.7	16.1	25.2
2024-08-27	17	16.4	17.1	16.7	15.1	16.2	21	21.7	17.4	11.2	7.6	7	6.2	6	7.4	8.9	10.7	12.1	14.2	16.2	14.8	17.6	13.4	9.4
2024-08-28	7.5	6.6	5.8	7.9	9.2	17.3	25.1	11.7	10.5	6.8	6.6	6.6	6.7	7.4	7.5	7.2	8.5	15.7	17.8	15.8	12.3	11.2	9.1	5.9
2024-08-29	4.7	3.9	4.8	7.7	12.5	17.2	27.5	24	13.1	5.9	7.2	6.7	6	4.9	5.4	8.2	10.3	11.3	17.6	23.7	23.2	30.4	21.5	19.5
2024-08-30	13.4	11.9	13.8	10.7	13.6	15.3	15.2	14.8	19.9	13	8.4	8.3	8.6	8.5	8.4	9.3	11	14.1	19.5	22.6	43.1	57.9	42.6	40
2024-08-31	36.7	38	32.8	23.2	20.3	24.6	23.6	24.7	23.4	13.7	9.1	9.2	8.5	8.4	8.9	9.2	11.6	11.9	17.9	16.9	23.8	23.7	25	15.7
2024-09-01	14.8	12.7	17.6	7.3	4	5.6	10.7	15.3	12.8	7.5	4.9	6	7.3	7.1	7.5	7.7	9.9	13.5	19.7	22.7	21.3	22.8	12.8	7.3
2024-09-02	6.4	5.3	6.8	7.3	7.9	14.4	21.4	20.5	13.3	20.2	13.5	8.3	6.6	6.2	6.8	7.4	10.2	10.6	12.4	18.4	27	12.3	15.1	7.4
2024-09-03	5.8	4.9	4.4	5.4	9.2	21.2	45.4	49.7	25.2	15.8	IN	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	6.4	3.2	3.8	4.3	3.6	5.1	9.3	4.2	<LDL
2024-09-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.6	6.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	1.4	1.1	4	<LDL	4.9	<LDL	<LDL
2024-09-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.9	10.2	24	14.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	3.1	1.5	11.4	22	20.9
2024-09-06	6.3	8.8	<LDL	<LDL	2.3	9.2	14.5	17.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	3.9	8.9	22.9	20.5	6.1	2.5
2024-09-07	2.3	0.7	<LDL	<LDL	<LDL	8.4	16.4	15.7	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	3	3.3	8	12.2	9.9	13.5	19.1	31.3
2024-09-08	25.1	21.3	16.4	12.8	8.8	5.2	1.9	2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	8.1	10.1	1.2	<LDL	<LDL
2024-09-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	9.7	17.5	26.7	13.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.9	28.3	18	12.9	15.3	33.7	33.1
2024-09-10	27.9	22.2	13	9.3	10.3	12.8	22.6	24.1	34.3	19.2	7.7	3.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	17.7	25.4	31	32.7	26.2	24.7
2024-09-11	17	13.1	9.5	10.5	6.8	10.4	13.5	23.9	15.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	7.8	11.6	16	22	9.9	4.7
2024-09-12	6.9	2.2	0.9	0.6	2.2	9.3	10.4	14.8	13.2	6.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	5.9	10.5	14.2	9.1	3.7	1.5	4.5
2024-09-13	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	15.7	23.8	28.2	10.2	9.2	12	10.1	9.7	12.2	14.4	13	15.9	24.4	31	29.5	25.7	55.1	50.9	40
2024-09-14	38.3	33.8	31.1	26.1	23	21.8	26.5	30.9	24.5	14.2	8	7.9	11	9.7	11.2	12.3	11.6	15.5	18.9	25.8	28.2	28	28.4	17.1

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	12	14.8	20.6	7.6	5.7	9.7	14.8	14.5	8	6.2	6.1	6.9	7.8	7.7	10	9.6	10.2	13.1	24.4	25.6	24.8	25	13.5	6.6
2024-09-16	6.5	4.8	6.7	6.9	9.9	20.2	30.2	42.5	24.5	9.5	7.4	7.7	7.1	8	8.8	8.9	9.9	14.1	17.2	21.4	19.7	15.2	6	6.7
2024-09-17	7.5	12.6	11.4	10	12	18.8	21.5	22.3	28.7	25.3	13.8	11.1	12.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	2.6	2.6	1.1	0.5	INVLD	INVLD
2024-09-18	INVLD	INVLD	INVLS	<LDL	<LDL	2.5	7.6	13.1	15.4	3.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3	7	7.1	5.5	6.9	10.6
2024-09-19	13.4	12.8	6.1	3.4	1.7	5.3	10.5	17.3	8.2	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	1.2	<LDL	1.7	5.1	<LDL	<LDL
2024-09-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	10	7.9	9.2	7.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	4.8	19.2	11.4	3.8	5.4	3.5
2024-09-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.4	10.3	6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	3.8	5.9	8.3	3.9
2024-09-22	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	4.1	1.8	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-23	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	11.1	8.5	18.5	12.1	11.9	9.6	8.1	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	5.2	3.3	1.4	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.6	10.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	4.6	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-25	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	2.8	4.2	11.1	2.6	2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	2.1	7.6	7.1	5.6	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-26	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	INVLD	4.9	9.9	22.6	20.3	23.6	8.8	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.2	6.3	8.5	8.6	5.1	3	0.5	INVLD
2024-09-27	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	12.5	21.2	17.2	5.6	1.2	<LDL	1.1	4.1	4.3	15.2	17.9	22.2	26	27.4	24.4	19.2	15.3	13.6
2024-09-28	11.2	9.3	7.6	6.4	6.6	6.7	6.1	15.3	17.6	13.4	4.3	3.4	2.4	1.1	<LDL	<LDL	3.7	4.4	6.7	2.9	0.6	<LDL	1.4	6.2
2024-09-29	17.5	4.6	3.7	16.7	1.7	<LDL	2.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.3	7.9	13.8	11.9	14.7	12.2	14.4	8.2	4.5
2024-09-30	3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	6.7	7	3.4	7.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.9	15.8	22.3	28.5	29.3	20.2	14.1	9.2
2024-10-01	10.3	10.3	11.4	12.5	9	6.1	8.1	14.7	20.5	INVLD	INVLD	1.5	<LDL	0.6	<LDL	0.9	0.9	4.8	8.8	7.2	11.8	5.9	<LDL	INVLD
2024-10-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	9.7	15.1	21.6	30.3	12.5	2.2	0.5	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	7.8	5.8	6.7	7.8	4.3	1.7
2024-10-03	2.2	0.7	<LDL	1.2	3	8.7	12.6	9.9	16.6	7.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.1	6.9	8.3	10.6	12.5	16.4	13.9	10.4
2024-10-04	3.8	1	<LDL	1.6	13.2	16.8	22.3	28.1	25	14.7	17.3	12	10.8	6.4	0.5	4	7.7	8.7	17.3	14.1	18.4	24.2	22.6	23.6

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-05	14.3	3.7	6.1	5.3	4.3	9.6	9.8	7	11.1	12.4	3.6	<LDL	4.6	3	4.9	6.8	8.3	21.3	34.6	30.4	23.7	25.8	26.2	24.1
2024-10-06	19.7	16.9	14.5	11.5	7.6	7.8	5.1	7.8	10.6	3.3	<LDL	0.5	2.6	<LDL	<LDL	4.1	13.8	23.5	27.6	46.5	31.9	21.7	23.3	24.5
2024-10-07	16.9	20.2	21.6	15	12.4	10.3	14.5	10.1	8.1	4.1	2.9	4	14.5	19.4	20.8	18.9	20.1	18.6	31.3	32.6	44.3	34.8	28.6	27.2
2024-10-08	23.2	21.3	20.9	19.1	16.2	22	27	21.6	16	11.2	11	6.3	5.1	3.8	7.2	7	16.2	10.2	16	22	13.6	8	6.6	3.1
2024-10-09	3.2	3.5	4.3	5	9	9.3	10.2	12.5	14.1	7.1	5.8	2.4	2.5	2.1	3.3	4.5	7.1	12	21.3	23.9	19.1	21.8	10.6	3.9
2024-10-10	3.5	<LDL	<LDL	5.1	4	7.9	12.9	17.2	11.9	19.8	13.4	14.8	8.4	3.1	3.1	3.3	3	10.1	21.4	24.3	35.3	32.9	24.1	18.5
2024-10-11	15.8	14.4	16.6	15.8	15.8	14	18.1	15.9	22	15.6	4.3	4.7	2.6	3	3.8	5.8	4.9	6.5	26.9	22.6	25	34.7	26.7	23.4
2024-10-12	18.9	13.3	14.7	14	15.8	13.7	13.9	9	6.5	0.8	1.9	<LDL	<LDL	2.4	2.9	3.3	5.9	4	11.5	14.2	14.8	26.8	24	15.2
2024-10-13	4.9	11.8	7.2	7.7	7.4	13.7	9.7	3.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.8	2.8	3.9	6.5	11.3	22.3	30.1	27.9	24	26.8
2024-10-14	10	11.4	8.5	2.6	1.3	7.4	14.3	11.6	2.1	2	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	9.7	15.9	INVLD	15.6	17.9	17.9	13.4
2024-10-15	11.2	12.5	9.7	11.6	11.2	12	18.6	17	11.9	10.6	14.2	12.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	12.3	19.5	12.4	3.8	4.7	3
2024-10-16	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	10.7	0.9	5.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.9	23.3	25	25.9	23.5	20.7	15.6	13.1	12.8
2024-10-17	10.7	6.9	<LDL	<LDL	<LDL	8	19.8	11.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	3.2	2.6	6.2	12.7	19	31.9	28.6	17.6	8.3	14.5
2024-10-18	10.5	11.6	0.6	<LDL	8.7	14.6	25.4	26.7	14.1	1.8	1.7	<LDL	4.1	1.9	2.9	3.9	9.1	7.9	10.6	19	20.5	22.8	20.1	9.3
2024-10-19	<LDL	<LDL	1.9	1.2	2.3	9.1	18.6	33.2	21.3	12.2	5.8	1.6	2.3	2.9	4.2	9.3	5.4	9.4	26	39.5	41.2	43.4	39.6	33.2
2024-10-20	20	3.6	<LDL	<LDL	1.1	5.3	9.7	1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	5.4	<LDL	1.6	9.9	17.5	15.9	8.9	7	16	12	6.7
2024-10-21	3.7	2.3	3.9	2.2	3.4	6.7	8.6	16.4	20.4	8.9	5.1	3.9	4.8	5.9	9.8	13.8	17.1	21.5	21.6	29.1	25.6	16.8	13.8	11.2
2024-10-22	17.7	14.8	6	3.6	2.2	13.2	17.3	12.3	5.4	13.8	6.7	1.3	1.7	3.5	4.6	3.4	6	10.6	13.8	13.9	11.9	10.4	2.8	<LDL
2024-10-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.1	7	16	9.4	5.4	4.6	1.7	0.9	2.7	0.7	0.6	1.5	4.1	10.2	9.8	12.2	13.9	13.2	13.5	8.7
2024-10-24	5.3	2.1	1.1	<LDL	2.5	8.8	14.5	18.2	18.9	13.2	2.7	3.9	3	4.8	2	3.6	8.2	12.8	11.2	16	37.1	26.2	9.9	11.9

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-25	15.7	15.5	13.2	11.1	12.4	14	14	12.4	6	6.5	1.5	1.8	2.7	1.6	3.3	2	5	9	13.4	18.8	18.1	23.2	22.1	16.9
2024-10-26	9.9	7	7.1	4.6	7.5	11.3	12.5	9.3	10.4	9.2	12.1	3.5	1.8	2.4	2.1	2.1	4.8	9.2	7.2	11.3	10.6	16.6	12.1	11.6
2024-10-27	12.6	13	10.2	7.3	3.4	5.3	8.8	12.8	12.7	3.1	1.1	2	0.4	<LDL	2.1	4.1	3.4	12.2	15.6	14.6	14.1	9.8	10.9	5.4
2024-10-28	7.5	8.9	4.9	5.1	6.6	12	14.9	8.6	6.8	4.3	1.3	<LDL	1.9	3.4	2.8	4.4	4.8	9.2	20.6	18.7	29.8	35.2	34.5	19.6
2024-10-29	18.7	18.5	13.9	12.7	15	18.5	25.1	29.2	28.3	7.1	9.8	3.1	4.1	5.1	3.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.9	2.5	1.3	10	<LDL
2024-10-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2	14.2	10.3	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	4	12.7	16.5	22.2	28	28.3	16.2	16.5	17.1	11.5	12.7	8.4
2024-10-31	8.2	6.6	6.3	6.8	8.3	15.2	27.6	26.2	25.2	21.6	10.4	8.1	14.1	12.8	16.5	16.6	25	30.1	26.6	27.3	26.8	29.9	24	14.7
2024-11-01	10	9.8	9.7	10.2	15.4	26	28.3	21.2	16.8	11	13.1	11.2	8.6	8.3	9.9	18.3	29.2	36.2	25	27.1	25.1	30.9	26.5	22.6
2024-11-02	19.4	12.6	12.9	11.6	10.1	21.1	22.7	18.1	9	7.5	7.9	7.2	7	8.1	9.5	18.9	24.9	20.6	23.1	28.5	25.5	21.3	20.7	16.9
2024-11-03	10.5	8.4	12	10.7	11.6	11.8	12.4	7.7	5.5	4.5	4.6	5.3	6	5.5	10.4	17.5	19.6	10.4	12.8	14.5	18.5	11.3	9.2	7.5
2024-11-04	8.2	8.4	8.1	5.8	5.4	10.7	10.8	7.4	7.5	7.3	6.1	6	6.9	9.5	8.9	10.7	12.9	21.9	24.6	23.6	21.7	15.5	18.8	18.8
2024-11-05	19.9	11.8	9.7	8	7.5	14.4	14	13.2	9.4	10.4	7.6	7.3	10.6	8.9	11.2	17.8	37.2	34.6	47.3	50	50.1	43.3	40.4	33.8
2024-11-06	29.5	28.6	15.8	10.6	13.4	20.4	17.8	23.3	10.9	8.7	10.3	8	11	8.4	8.5	8.5	9.2	14.7	18.7	13.1	14.9	17.6	14.9	11.5
2024-11-07	18.7	12.4	10.7	11.7	13.2	12.8	14.9	17.7	22.9	22.8	19.4	15.5	14.5	20.7	25.7	33.8	57.9	48.8	41.1	57.3	57.1	53	42	40.8
2024-11-08	43.2	29.6	36.2	32.6	20.2	14.1	16.6	26.6	31.1	21.1	26.9	28.5	21.9	14.7	15.2	20	30.4	26.5	17.3	24.8	23.9	13.9	17.2	11.3
2024-11-09	7.6	5.5	6.8	6.9	6.2	9	14	9.8	8.3	7.7	6.1	6.8	10.6	8.2	8.3	8.8	20.9	29.3	22.9	19.6	26.2	29	17.4	20.3
2024-11-10	12.5	8.1	14.2	12	9.5	8.1	9	8.1	7.8	6.8	5.5	6.7	8.8	8.6	9.1	11.3	14.9	19	21.5	24.3	16.5	14.9	15.1	9.8
2024-11-11	7.3	9.1	12.3	6.6	5.2	12.7	14.3	15.7	18.3	8.4	8.2	6.2	8.3	7.9	9.1	11.7	14.5	12.2	15.6	17.1	14.2	12.4	8.7	8.5
2024-11-12	8.1	7.1	6	6.4	9.1	12.3	16.7	11	13.7	11.6	INVLD	INVLD	INVLD	10.7	10.5	5.6	12.6	16.6	13.5	19.3	7.1	7.9	4.5	1
2024-11-13	2	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	4.7	8.7	1.2	3	<LDL	<LDL	7.4	5.5	9.1	6.1	8.7	10.7	18.8	18.7	23.7	26.8	22.9	21.4	6.8

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	5.3	6	<LDL	<LDL	2.3	5.5	8.2	1.8	1.5	19	12.4	14.4	11.1	9.3	10.7	8.1	3.1	3.1
2024-11-15	<LDL	<LDL	1.6	2.6	2.1	2.5	3.6	5.7	4	4	9	14.1	13.8	2.1	5.9	15.3	25	16.5	19.3	23	16.3	25.9	16.4	2
2024-11-16	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	4.7	8.7	1.2	3	<LDL	<LDL	7.4	5.5	9.1	6.1	8.7	10.7	18.8	18.7	23.7	26.8	22.9	21.4	6.8	<LDL
2024-11-17	18.1	16.8	13.5	13	16.9	17.8	14.5	10.3	12	10.9	9	7.1	6.6	6.3	6.8	8.4	9.1	12.7	13.2	12.6	12.6	12.6	11.8	10.8
2024-11-18	8	8.7	7.8	7.5	8.5	13.7	17.2	13.5	11.4	9.8	11.3	9.5	8.6	9.9	9.2	9.1	10.3	18.3	22.1	18.2	21	23.5	25.8	22.7
2024-11-19	21.5	14.4	10.4	11.7	8.7	16.6	17.1	13.6	19.8	20	13	10.1	14.4	19.7	25.1	29.1	37.5	37.4	26.8	20.4	24.2	24.4	29.4	29.1
2024-11-20	19	15.8	15.6	12.3	12.7	13.1	16.5	26	37.7	18.8	12.3	11.8	12.7	13.6	11.4	13.5	13.1	16.5	15.6	18	26.1	27.9	22.9	19.6
2024-11-21	18.5	6.5	4.8	4.8	6.1	11.6	16.1	26.4	24.6	14.4	7.7	6.7	10.5	9	10.5	17.4	28.8	36.3	30.5	41	36.7	24.5	26.1	15
2024-11-22	13.2	11.8	12.6	12.8	13.8	19.8	19.8	19.2	13.2	10.8	10	9.6	10.5	9.7	10.7	10.8	16.8	22.2	18.2	22.4	27.6	27	18.9	14.3
2024-11-23	11.3	8.7	15.7	11.6	10.8	16.4	16.3	18.2	17.9	10.8	7.5	9.1	9.4	8.5	7.8	9.1	11.1	13	17.5	24.1	20.5	20	20.5	15.4
2024-11-24	16.1	14.7	15	8	7.5	13.5	10.4	7.7	5.4	7.7	6	5.9	7.3	5.7	8.1	8.2	12.2	18.5	20.2	25.1	32.4	35.2	37.2	32.3
2024-11-25	23.4	18.2	17.5	16.4	17	18.3	22.5	26.3	19.3	9.2	7.2	7	7.2	7.5	9.5	10.7	13.6	19.9	30.5	28.9	23	21.1	25.6	18.3
2024-11-26	14.7	15.9	16.1	11.7	11.4	19	19.5	39.4	30.6	12.9	13	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	10	11.5	14.4	25.6	21.9	13.7	4
2024-11-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	7.2	16.8	22.9	28	14.5	3.4	1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	11	7.5	6.5	9.9	12.9	14.8	10.2	9.5
2024-11-28	6.5	5	<LDL	<LDL	1.9	8.9	19.3	19.4	7.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	2.8	8.5	12.8	15.9	23.8	19.3	15.8
2024-11-29	14	6.2	0.9	<LDL	3.1	15.5	28.6	21.5	7	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	9.3	10.8	14.4	24.4	21.9	23.2	20.4
2024-11-30	18.8	12.2	14.1	13.1	10.6	12.9	12.9	18.5	13.6	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	16.6	21.4	26.6	25	37.3	33.9	28.5
2024-12-01	15.7	13.3	7.7	7.3	10.5	9.2	7.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	2.9	6.1	16.6	15.2	16.4	17.7	10.8	11	10.9
2024-12-02	7.2	3.9	4.6	1.1	5.1	10.2	13.2	12	16.5	16	3.9	2.6	2.2	2	2.7	2.1	5.1	9.8	11.4	14.7	14.9	9.6	8.1	2.1
2024-12-03	2.9	4.1	3.3	5.4	3.3	11.2	13.5	14.6	15.8	15.2	17.6	3.6	3.7	4.9	2.7	3.8	4.2	9.5	14.7	11.6	16.7	15.7	10.5	9.6

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-04	8.9	10.3	8.3	6.8	10.1	15.4	13.5	13.1	14.1	9.8	6.1	4.5	2.7	3.6	3.8	3.1	6.3	9.3	12	15.8	18.3	18.9	16.9	15.6
2024-12-05	15.7	13.3	12.8	15.3	15.5	18	17.4	18	20.1	13.5	10.5	5.8	5.1	3.6	3.8	3.3	7.8	10.9	15.9	15.4	15.1	15.4	9.7	2.7
2024-12-06	3	1.8	2.7	8	13.1	INVLD	INVLD	17	13.6	7.6	4.6	3.6	3.6	INVLD	30.6	38.3	21.2	16.5	19	20.5	18.2	25.2	22.7	16.2
2024-12-07	11.4	15	9.5	5.8	7.7	20.7	20.3	12.8	8.4	5.8	5.7	5	4.1	5.6	5.2	5.5	7.4	10.7	12.3	18.7	21.8	20.7	27.7	16.2
2024-12-08	11.4	15	9.5	5.8	7.7	20.7	20.3	12.8	8.4	5.8	5.7	5	4.1	5.6	5.2	5.5	7.4	10.7	12.3	18.7	INVLD	20.7	INVLD	28.5
2024-12-09	<LDL	11.8	8.8	12.2	10.8	12.9	16.9	19.3	23	18.1	4.9	3.4	2.7	2.7	1.5	2.7	6.9	10	16.2	19.9	38.3	40.7	39.6	30.7
2024-12-10	22.3	19.7	16.2	14.7	16.2	14.9	16.9	21.9	32.2	26.4	8.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	2.1	12.8	17.1	25.4	26.2	27.5	24.4	17.9
2024-12-11	15.7	10.3	12.8	10.5	7.3	14.1	24.5	28.6	25.7	14.4	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.9	13.9	23.2	17.9	14.9	7.5	<LDL
2024-12-12	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	5	8.2	10.1	22.1	25.2	5.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.9	4.8	22.8	24.3	22.2	16.6	11.5	INVLD
2024-12-13	15.7	10.3	12.8	10.5	7.3	14.1	24.5	28.6	25.7	14.4	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.9	13.9	23.2	17.9	14.9	7.5	8.4
2024-12-14	11.1	20.9	15.1	16.3	8.8	3.6	<LDL	2.9	<LDL	1.5	2.1	3.3	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	5.3	6.9	12.1	20.8	13.9	16.2	17
2024-12-15	13	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.5	9.3	12.6	24.4	28.9	27.8	18.5	23	19.2	18
2024-12-16	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.8	13.2	4.7	<LDL	1.8	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	7.5	11.7	17.7	17.9	15.3	24.3	10.4
2024-12-17	6.7	3	<LDL	<LDL	<LDL	19.3	8.4	24.6	33.8	10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.1	INVLD	14.3	14.6	17.2	21.7	19.4
2024-12-18	7.8	10.9	7.2	1.4	7	21.3	19.6	19.9	17.9	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	7	10.1	34.3	29.4	37.8	34.2	29.4
2024-12-19	25	17.7	9.1	22.3	15.7	15.4	INVLD	22.1	27.2	27.9	17	15.6	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	INVLD	37.6	64.7	43.4	34.9	21.6	17
2024-12-20	16.5	15.7	13	10.6	11.1	14.6	17.2	12	15.1	13.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.6	2.3	6.6	13.8	18.4	20.2	18.1	12.7	0.6
2024-12-21	3.3	2.9	5.3	5	8.5	9	15.2	17.5	INVLD	3.9	2.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2	4.6	7.1	9.2	10.8	12.3	11.7	9.6
2024-12-22	6.4	4.8	8.6	7.6	4.3	3.4	6.5	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	5.6	6.8	5.8	3.8	3.2	0.9	2.8
2024-12-23	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	0.5	9.1	8.9	8.9	8.7	INVLD	INVLD	3.7	3.6	1.6	2.8	3.3	12.6	12.5	22.7	14	14.5	25.1	15.3

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-24	10.3	7	7.8	14.5	10.4	9.1	12.8	19.9	12.3	5.2	3.7	6	6.7	2.3	2.1	4.7	3.7	6.7	13.6	15.3	22.9	23.8	19.9	20.7
2024-12-25	16.2	15.1	13.1	10.6	9.5	12.9	5.6	3.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1	2.1	15.5	13	20.6	41.8	21.6	17.8	9.9
2024-12-26	9.2	12	10.6	4.9		2.1	5.8	23.1	24.9	4.9	3.6	5.9	0.8	7.9	10	24.1	29.1	28.1	87.7	66.3	52.6	45.8	36.8	29.4
2024-12-27	24.9	22.3	21.7	22.1	24.9	16.9	20.7	18.6	10.5	6.5	9.4	11.1	7	5.2	5.5	5.4	21.8	32.8	27.9	39.4	38.2	25.7	19.6	13.1
2024-12-28	11.6	4.5	11.5	9.8	9.3	21.8	26.8	24.1	11.5	8.6	5.1	6.4	9.6	5.8	5.2	2.8	6.7	11.9	17.4	18.2	14.4	14.5	16.6	10.1
2024-12-29	9.3	8.3	13.3	11.6	5.7	8.9	8.1	9.7	6.4	2.6	1.5	4	1.2	4.1	6.5	3.6	7.2	19.6	22.6	21.3	22.8	16	13.2	7.2
2024-12-30	4.3	3.6	2.6	2.3	2.3	7.4	8.8	INVLD	7.5	6.7	4.5	2.1	3.4	1.1	9.8	23.6	18.9	26.1	33.4	29.3	31.8	32.9	31	24.9
2024-12-31	19	12.5	14.3	13.7	12	14	14.1	7	6	1.8	4.8	7.8	2.1	2.6	1.6	3.5	7.8	7.6	10.4	11.5	17.9	21.6	19.1	14.6
2025-01-01	15.8	15.1	16.3	6	0.8	0.5	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	5.1	4.3	9.3	13	18.3	15	12.8	12.7	9.8
2025-01-02	9.7	12.1	7.4	4	<LDL	9.5	19.9	8.1	8.5	1.6	3.4	2.5	3.8	0.6	4.1	2.9	6.8	15	17.5	21.9	17.5	11.5	8.5	6.6
2025-01-03	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.1	12.1	14.2	8.7	5.9	12.8	8.9	7.3	7.3	4	7.6	9.7	15.3	26.1	40	34.3	29.8	23.5	20.6
2025-01-04	16.1	14.9	16.9	16	12.6	15.2	17.6	19.8	23	8.6	4.9	3.4	4	3.5	3.4	6.3	10.5	10.4	17.5	22.9	20.4	13	10.1	7.2
2025-01-05	6.4	6.5	3.5	1.5	5.5	3.7	9.1	5.6	6.4	2.8	1.4	0.6	1.8	2	6.5	4.8	4	8.1	15.6	16	9.6	11.4	10.9	17
2025-01-06	14.2	13.2	9	7.8	5.6	8.6	6.3	3.3	<LDL	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	<LDL	4.2	2.9	4.2	8.2	13.2	12.5	13.8	16	16.9
2025-01-07	12.9	11.1	5.8	6.8	13.4	17.6	23.3	25	33.8	39.6	23.4	8.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	18.1	16.6	19.7	26.7	28.1	18.4	8.6
2025-01-08	7.1	4.8	5	7.2	2.4	8.7	18.9	15.8	12.5	11	5.9	14.5	11.2	7.9	7.8	7.7	8.3	12.4	22	21.5	19.2	19.5	17.4	12.6
2025-01-09	8.1	6.8	11.6	8	5.6	7.7	9.3	17.7	28	23.2	19.9	20	14	9.1	6.9	7.1	9.5	16.9	21.6	21	17.4	16.2	11.2	4.7
2025-01-10	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	5.1	15.7	20.6	22.3	22.6	15.3	11.3	12.9	12.8	9.9	7.4	10.7	10.5	15.1	17.6	21.3	21.8	22.4	23.2	17.8
2025-01-11	13.7	19.8	17.5	15.5	12.9	14.7	14.5	18.3	13	6.9	7.5	6.1	7.4	9.4	8.5	8	9.5	14.7	14.4	19.4	20.6	16.4	13.6	12.3
2025-01-12	8.4	7.5	10.5	7.4	2.8	6.9	11.8	10.3	5.1	2.8	2.5	5.8	7.8	5.4	5.9	9.6	12.1	16.2	25.4	24.1	23.7	32.5	27.4	20.6

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-13	21.2	12.3	12.3	17.4	15.6	18.2	18.9	20.4	24.9	18.5	9.8	8.4	9.2	7.8	9.3	7.1	9.7	11.5	15.9	21.9	24.1	26.9	25.1	19
2025-01-14	13.5	15.8	16.6	11.2	11.6	14	17.9	19	21.3	10.3	8.2	9.5	9	10.8	9.4	13	11.2	14.3	20.6	25.1	23.9	14.9	16.2	15.8
2025-01-15	16.6	13.2	14.2	21.1	13.9	10.5	15.2	23.1	28.4	15.5	8.7	9.4	11.7	11.6	10	9.2	9.5	12.2	16.9	16.8	19.6	26.7	29.7	26.5
2025-01-16	27.3	23.4	25.4	21	19.4	19.2	22	22.2	25.1	34	23	16.9	16.6	13.8	11.4	7.6	8.2	11.6	15.6	22.8	29.9	26.9	18.3	23.6
2025-01-17	14.4	13.5	12.3	14.9	21.7	23.4	31.1	28	22.1	23.8	13	9.2	15.3	8.3	8	5.9	9	11.1	17.5	25.9	29.3	29.8	25.4	23.8
2025-01-18	33.1	37.1	30.9	32.5	30.5	28.8	28.6	17.6	19.8	9.8	4.4	4.4	5.8	4.7	6.4	7.6	7.4	14.8	20.3	25.3	32.5	34.1	37.5	31.5
2025-01-19	34.1	34	29.4	26.2	25.8	22.1	20.2	17.4	14.6	6.8	4.1	5	4.1	6	4.7	4.7	8.2	14.5	23.5	29.6	35.6	35.2	37.4	39.7
2025-01-20	26.7	18.6	20.3	21.1	19.4	18.3	33.9	23.4	33.5	26.7	15.1	9	7.9	6.6	7.5	8	20.4	14.4	14.2	12.4	19.8	22.2	30.8	25
2025-01-21	15.5	10.6	14.9	18.6	16.4	23.7	23	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	10.6	10.3	6.7	12.2	21.7	15.7	12.2	9.5	9.4	8	4.5
2025-01-22	3.2	7.6	10.6	13.5	14.1	12.2	16.1	16.9	25.3	17.7	2.9	2.9	1.4	1.8	1.7	2.4	4.3	6.8	11.2	30.5	30.9	32.3	21	22.1
2025-01-23	25.5	17.8	13.3	12.3	10.6	12.7	18.8	20.6	28.1	26.9	5.3	1.7	2.8	1.3	5.8	6.8	7.8	10.7	19.4	16.9	34.2	25.9	28.2	24.1
2025-01-24	23.8	19.5	13	12.3	16.8	14.9	16.8	28.1	27.1	<LDL	32.4	12	4.5	8	4.4	4.8	7.4	9.9	15.6	19	22.1	29.4	13.5	10.5
2025-01-25	14.9	11.5	12.1	13.8	13.6	18.5	31.6	22.3	8.8	3.9	4.3	2.5	2.2	2.8	1.3	2.5	5.4	4.9	9.1	11	14.7	26.6	20.5	22.1
2025-01-26	15.7	10.8	6.5	4.9	4.6	8	11	11.2	7.3	5.1	5.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	1.8	2.9	8.3	14.4	18.4	25.8	19.8	22	22.7
2025-01-27	16.3	11	0.7	3.6	7.4	20.3	34.2	30.1	28.8	12.5	1.3	0.9	1.6	1.9	2.7	5.1	5.2	6.1	11.5	18.6	25.5	36	26.8	22.4
2025-01-28	20.8	16.1	16.1	15.6	13.3	16	14.1	19	26.2	6.6	1.5	0.6	<LDL	2.1	<LDL	4.2	5.6	8.6	21	31.8	22.6	11.9	10.3	3.9
2025-01-29	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	6.6	21.9	25.1	25.3	32.1	18.2	2.4	1.2	0.9	0.9	2.9	2.8	5.9	9.6	15.7	21.2	10.3	14.4	21.2	15.8
2025-01-30	6.1	<LDL	0.8	2.3	8.2	24	33.9	32.4	35.1	10.2	1.3	0.9	1.1	3	1.8	2.4	5	6.6	16	17.8	11.4	14.8	6.5	6
2025-01-31	8.2	6.7	6.4	4.8	12	18.4	25.3	27.8	33.1	17.4	3.6	0.5	1.7	4.5	2.7	2.8	4.2	6.1	12.3	21	20.7	20.4	29.7	10.7
2025-02-01	13	7.8	15.7	15.8	19.5	24.9	23.8	27.4	21.5	7.3	2.7	3.2	2.8	3.4	2	6.2	6.7	11.1	27.8	37.6	27.1	48	36.9	29.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-02	27.3	22.4	21.8	19.4	15.7	15.9	14.5	12.9	3.6	<LDL	1.6	2.5	3.1	0.6	2.3	1.9	2	9.8	19.9	27.4	22.9	20.6	21.7	15.3
2025-02-03	16	9.5	4.8	2.3	<LDL	6.1	17.2	7.6	6.5	2.3	3.6	4.4	4	3.7	2.5	2.3	4.5	12.8	15	20.4	17.4	15.2	15.3	8.2
2025-02-04	10	1.8	<LDL	0.5	7.9	12.1	19.9	29.4	14.8	9.9	5.7	INVLD	INVLD	INVLD	2.1	2.5	3.9	6.1	6.2	8.9	15.2	8.1	<LDL	<LDL
2025-02-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	4.3	6.7	11.8	16.2	7.4	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	2.3	4	3.9	4.5	2.7	5.5	5.6	6	3.1
2025-02-06	9.5	4.8	2.3	<LDL	6.1	17.2	7.6	6.5	2.3	3.6	4.4	4	3.7	2.5	2.3	4.5	12.8	15	20.4	17.4	15.2	15.3	INVLD	3.1
2025-02-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	11.1	5.4	8.5	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	7.3	4.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-02-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.5	17.7	9.1	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	3	5.1	2.7	<LDL
2025-02-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	3	2.7	5	10.8	14.7	7.6	6.7	6.6	8
2025-02-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.9	11.1	11.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	2.2	4	6.6	3.4	<LDL	<LDL
2025-02-11	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	11.3	14.3	4.2	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	6.3	20.4	14.3	7.3	6.8	<LDL	1	<LDL	<LDL
2025-02-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	0.4	3.5	8.6	10.4	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.2	18.7	26.5	27.1	23.6	14.1	9.2	3	3.1
2025-02-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	11.1	5.4	8.5	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	7.3	4.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-02-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.2	8.6	2.5	<LDL	1	2.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	4.4	3.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-02-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	8.4	5.3	6.1	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	3.4	4	17	7.9	4.9	<LDL	<LDL
2025-02-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.6	6.4	8.2	14.2	9.6	10.2	8.2
2025-02-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.6	10.7	12.7	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	0.4	<LDL	1.5	2.1	5.8	<LDL	<LDL
2025-02-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	6.3	2.5	3.4	9.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.7	9.2	18	16	14.8	19.9	20.2	13.2
2025-02-19	8.3	6	5.3	<LDL	<LDL	5.7	12.5	12.4	6.1	4.3	11.6	4.9	0.7	1.4	0.5	0.7	2.6	5.6	7	12.2	11.8	14.8	17.2	14.4
2025-02-20	9.2	2.3	2.2	<LDL	1.6	3.3	25.1	18.8	10.3	1.9	<LDL	<LDL	0.9	1.1	<LDL	<LDL	1.4	4.9	8.6	10.6	9.2	10.7	3.3	1.9
2025-02-21	2.9	2.8	2	1.6	2.5	8	15.2	13.8	14.8	13.3	7.1	<LDL	<LDL	0.9	0.5	1	0.4	2.6	6.4	7.2	5.3	6.9	4.9	5.3

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-22	3.3	1.1	<LDL	1.8	1.1	7.4	5.1	14.9	13.7	4.3	7.5	4.3	8.6	6.7	2	0.9	<LDL	2.4	5.3	10.1	13.1	8.2	2.9	1.6
2025-02-23		0.7	4.9	1.8	<LDL	1.2	2.5	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	2.3	6.4	14.6	16	13.1	11.1	5.5
2025-02-24	8.1	3.1	2.1	2.5	9.4	16.2	16.8	16.9	18.6	7	6.9	0.5	<LDL	0.5	2.3	2.5	8.5	8.4	17.8	19.4	18.3	20.7	21.6	21
2025-02-25	22.1	18.4	15.4	8.7	12	9.6	11.1	13.1	14	15.2	11.3	10	5.8	3	8.4	5.3	6.3	7.3	13.3	7	12.5	10.2	10.1	2.2
2025-02-26	4.2	4.3	4.4	2.4	1.6	6.4	10.1	18.3	17.4	18.7	4.2	<LDL	<LDL	0.5	<LDL	<LDL	1.5	5	7.4	7.1	9.8	10.2	2.7	<LDL
2025-02-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	11.3	20.4	21.1	28.5	17.8	8	5.9	3.6	2.2	<LDL	0.7	4.1	8	10.1	13.3	8.5	5.1	3.7	2.2
2025-02-28	4.4	0.8	<LDL	0.7	3.4	4	8.6	17.9	12.4	10.6	9.7	11.8	5.1	1.3	0.9	8.3	13.9	23.7	29.9	29.4	30.5	32.5	23.6	24.1
2025-03-01	21.8	11.8	14	12	16.9	14.1	12.6	19.7	22.3	13.9	10.6	5.9	1.3	2.2	3.9	10.1	16	20	16.6	40.4	26.6	18.5	20.6	18.5
2025-03-02	18.7	14.1	2.5	0.5	<LDL	3.7	12.9	6.9	3.7	0.6	<LDL	<LDL	1.2	0.7	<LDL	2.3	4.7	7.1	10.4	20.7	18.2	5.2	<LDL	0.8
2025-03-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	15.1	27.2	22.5	11	3.5	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	5.2	6.9	12.8	16.4	9.8	8	4.2	1.5
2025-03-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	7.3	10.5	11.6	10.3	6.4	2.9	2.3	INVLD	INVLD	INVLD	24.9	28.5	15.6	23.3	24.5	30.8	22.3	17.9	12.8
2025-03-05	6.1	5.4	5.3	4.5	4.4	8.3	8.3	18.3	18.8	2.4	3.2	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	4.2	5.4	11.2	9.2	5.8	2.6	<LDL
2025-03-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.8	11.3	15.4	17.3	20.6	10	<LDL	2.6	0.5	1.2	3.7	1.5	2.8	5.3	8	4.5	5.5	<LDL	<LDL
2025-03-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	12.3	18.5	19.2	30.3	12.3	3.8	0.6	1.5	2.1	2.2	1.5	3.6	4.9	9.1	9.7	9.3	5.8	2.3
2025-03-08	8.1	3.7	5	6	11.4	16.6	19.6	12.6	9.6	3.5	<LDL	<LDL	2	1.6	<LDL	0.4	<LDL	5.6	2.6	11.3	16.6	29.5	19.6	14.7
2025-03-09	12.9	12.6	10.1	4.8	2.7	0.7	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.4	14.8	9.3	13.8	4.6	3.8	0.7
2025-03-10	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	<LDL	4.8	10.2	11.5	9.3	5.5	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.1	4.9	2.3	1.3	<LDL
2025-03-11	1	0.6	<LDL	<LDL	6.6	8	8.8	9.5	7.4	7	2.5	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.4	22.1	28.8	19	11.4	11.6	8.7	3.5
2025-03-12	13.5	22.3	8.6	6.4	6.4	10.3	20.2	13.3	9.3	0.6	3.4	4.7	2.6	<LDL	<LDL	2.3	11.6	21.8	14.1	21.4	31.7	20.5	6.2	10.8
2025-03-13	11.1	6.3	<LDL	1.5	4.1	2.9	9.9	15.4	14.7	5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	4.4	6.5	7.4	5.9	7.7	<LDL	<LDL

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.7	22.2	23.4	10.5	5.5	6.7	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.5	7.9	10.2	15.5	12	9.4
2025-03-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.7	22.2	23.4	10.5	5.5	6.7	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.5	7.9	10.2	15.5	12	9.4
2025-03-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	10.8	4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	1	4.4	9.6	8.9	6.3	5.6	7.9	0.9
2025-03-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3	6.1	10.7	8.8	19.7	12.3	5.1	1.8	1	2.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	5.2	9.1	3.1	2.7	2.9	<LDL
2025-03-18	0.7	10.9	1.8	2.8	3.5	9	8	3	7.5	15.5	19.9	INVLD	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	5	2.9	5.7	4.2	<LDL	<LDL	<LDL
2025-03-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.9	13	13.6	5.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	5.7	9.6	11	22.3	9	3
2025-03-20	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.1	20.5	28.7	21.3	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.7	8.9	12.7	5.1	1.3	<LDL	<LDL
2025-03-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	11.1	7.5	14.1	2.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	8.8	12.9	14.5	10.6	7.5	2.8
2025-03-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	8.2	23	6.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	12.9	30.6	32.2	31.2	14.4
2025-03-23	14.9	12.9	13.9	12.7	6.1	2.8	7.4	7.5	3.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2	13.5	16.1	20.6	17.8	9.4	8.2
2025-03-24	8	4.4	3	1	<LDL	0.8	1.9	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.4	16.1	36.7	29	41.3	27.5	17.6
2025-03-25	12.6	6	1.1	1.6	1.3	4.6	10.5	13.6	4.8	10.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	7.9	11	18.8	27.7	27.8	17.3	12.1	4.8	<LDL
2025-03-26	6.6	0.9	2.2	2.7	10	14.4	16.1	9.8	4.5	5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	4.7	12.2	14.8	6.2	0.9	<LDL	<LDL
2025-03-27	<LDL	0.4	<LDL	<LDL	1.3	11.8	11.2	9.6	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.5	3.3	13.6	31.1	30.1	17.3	13.2	26.9
2025-03-28	19.4	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	11.3	14.7	8.2	19.3	13	8.4	2.6	2.2	0.9	1.7	INVLD	INVLD	11.7	18.9	34	32.5	26.3	37.7	21.3
2025-03-29	14.4	9.1	<LDL	1	6.7	13.1	13.8	3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.8	5.9	5.5	8.6	17.3	25.5	32.2	26.4	31.5	27.6	31.2
2025-03-30	18.6	17.8	20.9	16.6	26	14.9	4.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	1.3	4.2	8.8	9.6	8	21.4	27.5	50.4	30.7	24.6	28	22.9
2025-03-31	9.5	0.8	<LDL	<LDL	<LDL	7.6	16.5	17	11.4	6.9	0.8	<LDL	<LDL	9.7	22.3	7.9	13.5	31.6	23.5	27.1	21.1	15.1	15.7	20.8
2025-04-01	13.7	9.7	1.1	<LDL	INVLD	9.5	10.3	15.5	28.7	22	12.3	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	19.3	20.5	INVLD	38	16.2	10.4	7
2025-04-02	2.9	1.9	<LDL	<LDL	11.4	33.6	53.8	18	22.3	12.4	4.7	13.1	12	23.2	19.9	13.5	15.6	16.7	33.4	61.2	57.6	44.1	37.5	30.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-03	27	21.8	19.1	19.1	23.3	27.2	28.1	25	37.2	27.7	15.8	15.1	8.4	14.5	9.6	9.6	16	28.9	41.5	66.7	43.3	37	26.3	17.7
2025-04-04	20.1	15.8	12.9	14.7	13.6	21.8	31.5	32.5	39.3	26.7	15.9	11	10.7	11.1	32.7	45	50.2	53.3	18.2	34.6	34.3	27.5	19.5	15.7
2025-04-05	8.7	15.1	29.1	20	18.7	29.9	36.2	36.6	23.5	17.5	24.1	16.4	10.7	10.9	14.1	27	42.6	INVLD	65.7	46.6	48.6	45.8	36.9	30
2025-04-06	26	23.6	22.6	23.3	16.3	21.6	23.3	15.8	18.4	9.4	5	4.4	3.2	7	9.2	34.1	22.5	39.1	18.8	38.9	43.9	32.8	31.7	10
2025-04-07	1.9	7.5	8.7	13.7	16.2	21.8	32.1	36.1	35.8	27.7	7.3	6.3	5.9	4.7	4	7.2	10.7	15.6	16.9	19.8	20.8	15.7	17.1	13.5
2025-04-08	3.6	4.5	1.7	10.2	21.5	29.5	34.7	48.4	35	10	4.2	5.3	84.8	30.2	18.6	15.8	16.9	26	20.6	17.7	16.7	10.7	10.6	12.4
2025-04-09	12	12.5	7.3	9.3	10.9	19	24.4	36.8	41.9	10.1	7.9	7.8	6	6.3	5.9	5.7	7.6	13.2	19.9	22.8	33.7	45.3	40.1	13.5
2025-04-10	3.6	4.5	1.7	10.2	21.5	29.5	34.7	48.4	35	10	4.2	5.3	84.8	30.2	18.6	15.8	16.9	26	20.6	17.7	16.7	10.7	10.6	25.9
2025-04-11	3.8	2.7	2.5	1.5	3.2	13.6	29.7	16.7	9.5	6.8	10.4	5.8	5.1	5.2	7.2	11.8	9.7	14.1	21.7	24	33.6	33.6	24.8	16.3
2025-04-12	13.3	10.7	9.1	7.2	2.4	15.3	48	33.2	28.6	19.4	15	4.5	4.4	4.9	5.5	7	8.2	11.9	14.6	17.3	24.6	27.7	30	30.6
2025-04-13	21.5	17.2	14.9	10.7	10.6	15.3	20.1	24.2	7.8	3.2	4.5	3.6	3.7	5.6	7	10.4	12.4	19.3	27.9	23.4	33.2	24.2	20	9.9
2025-04-14	7.8	6	3.4	<LDL	4.4	13.1	22.8	49.4	36.2	23	6.4	5.6	4.6	7.6	8.1	8.3	9.1	19.3	38.9	53.6	42.9	40.8	45.2	35.8
2025-04-15	28	27.3	22.2	25.1	28.9	25.7	24	32.7	28.7	15.8	9.1	INVLD	INVLD	6.1	6.2	6.1	11.7	21.6	39.3	43.5	39.9	48.3	52.5	41.4
2025-04-16	31	27.2	19.1	24.2	22.2	28	39.5	39.5	39.3	16.1	8.4	9.1	8.8	9.2	8.5	9.4	13.9	15.2	27.2	28.6	28.4	20.8	12.8	8.8
2025-04-17	7.5	8.4	9.8	3.6	7.4	16.6	12.1	14.5	10.2	10.5	4.6	4.7	5.6	5.8	4.4	5.3	10.7	9.1	17.2	26.1	31.5	26.7	24.1	INVLD
2025-04-18	13.6	20.3	14.8	10.6	11.1	13.6	15.6	17.2	11.8	10.7	3.4	2.6	2	4.4	4.6	7.1	7.3	10.5	15.5	16.5	15.3	13.8	11.8	7.4
2025-04-19	3	2.4	6.2	4.1	6.1	12.7	20.6	16.5	15.7	7.3	5.7	5.6	7	6.3	7.7	10.1	10.9	12.5	18.4	25.7	28	15.1	16.4	14.4
2025-04-20	6.2	7.4	10.6	5.9	5.7	8.9	11.3	17.6	15.5	8.8	4.7	4.6	3.2	5.2	5.2	7.8	11.9	23.8	34.5	41.5	36.3	28.7	28.9	21.2
2025-04-21	15.7	14.5	14.2	12.6	15.6	19.2	15	16.5	9.8	12.7	14.2	7.7	6.5	16.4	10.6	17.6	13.1	19.4	26.9	42.5	41.1	37.7	26.8	26.9
2025-04-22	17.5	12.5	9.6	9.7	11.6	20.8	25.6	22.3	15.5	11.5	22.1	20.4	18.9	25.5	14.4	30.4	22.9	55.3	INVLD	43.4	53.8	52.6	52.6	46.8

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	43.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48.3	51.4	63	60.4	51.7	47.5	45.2	27.3
2025-04-26	23.9	38.5	22.7	8.3	8.1	17.2	24.6	29.1	33.6	28.4	12.4	12.3	20.6	12.2	11.7	11.2	15.5	13.9	37.7	42.5	26	28.9	20.9	18.1
2025-04-27	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-28	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-29	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-30	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-01	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	26.7	22.3	27.3	25	20.5	15.8	15.2	8.9	5.9
2025-05-06	5.2	7.6	11.2	9.7	12.7	20.1	28.3	24.8	23.7	18.7	17.6	14.8	11.8	17.1	13.2	15	14.6	28.9	24.1	20.8	25.5	19.7	17.7	7.4
2025-05-07	5.2	6.2	5.7	10.1	10.1	17.7	25.3	25.6	42.7	34	30.8	11.8	7.8	8.3	7.6	8.3	11.9	38.9	51.5	49.3	49.4	32.4	17.9	13.9
2025-05-08	13.8	9.9	7.5	6.8	12.5	17.8	15.9	14.2	12.9	9	6.9	5.7	6.8	9.9	16.6	15.4	22.5	20.3	18.8	26.7	18.2	27.2	21.4	14.7
2025-05-09	11.2	13.4	12.3	11.6	11.8	16.9	21.3	26.9	12.4	9.2	5.5	6.1	7.6	6.9	4.8	7.4	12.8	18.7	25.9	21.1	16.1	15.2	11.5	5.8
2025-05-10	11.7	8.6	15.2	16.4	13.4	14.9	15.3	22	22.5	6.9	4.1	4.4	3.8	5.4	5.4	6.7	5.8	9.9	22	32	36.9	38.8	38.5	30.5
2025-05-11	26.6	22.4	18.6	15.1	14.2	11.3	10.4	10.6	10.5	9.6	5.7	7	4.4	4.8	5.6	9.4	14.4	23.2	29.3	35.9	40.9	40.7	40.5	33.9
2025-05-12	29.4	23.2	18	16.5	16.2	13.5	13.6	29.2	36.7	9.8	3.4	3.2	3.1	3.3	3.8	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	36.1	29.8	32	INVLD	25.7	27.6	34	32	34.3	23.3	15.7	14.3	14.3	14.3	14	15.2	15.1	25.9	26.6	36.8	37.2	29.7	23.6	22.7
2025-06-06	21.2	20.8	18.6	16.3	18.1	26.5	28.3	32.4	20.9	16.2	INVLD	INVLD	INVLD	38	35	35.7	30.7	31.2	33.8	44.6	44.9	47.6	45.1	35.8
2025-06-07	32	29	27.8	29.6	31.5	32.5	30.1	26.6	35.3	28.1	23	22.8	21.6	20.9	20.7	20.5	21.3	27.6	29.6	26.2	25.8	29.4	34.2	28.7
2025-06-08	23.1	22.9	21.5	26.1	23.9	22.3	20.2	21	20	13.4	13.2	13.7	14.3	14.9	14.9	15.4	18.4	17.6	25.8	27.3	26.4	28.4	17.2	14.7
2025-06-09	18.3	13	14.2	14	18.9	25.6	27	25.8	35.8	32.6	29.9	30.4	31.1	15.4	15.5	14.5	15.8	17	21.4	21.3	21.3	25.1	14	10.8
2025-06-10	13.6	17.9	12.1	12.7	14.7	22.3	29.5	21.5	14.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	21.4	8.2	8.9	13.7	19.6	19.6	24.3	16.7	18.1	16.4	12.6
2025-06-11	12.4	15.9	12	12.4	13.7	16.3	18.4	21.1	20.1	17.6	15.5	14.1	10.3	9.1	16.8	15.1	18.3	19.8	22.6	26.7	25.1	22.1	24	18.7
2025-06-12	13.1	10.2	11.5	12.5	10.8	11.2	12.3	16.1	18.1	14.9	11.8	8.4	9.3	9.2	11.1	13.1	17.2	22.8	29	33.5	29.8	24.9	17.4	14.1
2025-06-13	9	7.5	6.4	7.2	8.4	15.1	20.5	23.8	17.5	13.3	9.8	9	8.2	9.9	9.5	9.1	7.5	8.6	14.1	19.8	16.8	18	18.6	14.9
2025-06-14	10.8	7.2	8.7	8.9	8.3	10.1	17.3	21	15.6	15	17.7	17.4	11.3	10.6	13.2	17.6	20.1	22.5	39.4	39.7	37	37	33.8	24.2
2025-06-15	22.1	15.5	12.5	13.3	12.3	19.9	21.1	14.6	7	6	6.2	7.7	7.5	8.9	12	14.5	20.3	25	27.2	22.7	23.5	25.2	20	15.2
2025-06-16	14.7	14	13.5	12.6	12.6	16	18.5	18.5	21.2	17.5	15.5	16.4	11.5	6.8	7.1	9.1	16.3	18.4	19.3	19.1	16.9	15.7	26.3	22.3
2025-06-17	12.5	12.2	9.5	13	11.4	18.2	22.4	22.8	23.2	10.9	7.9	6.8	7.5	6.8	6.7	7.7	8.8	11.6	17.6	17.8	19.2	28	14.6	12.7
2025-06-18	10.6	14.4	12.8	10.6	13.3	14.6	21.4	23.4	31.8	14.8	7.9	8	7.7	8	8	8.9	10.9	13.7	21.4	27.4	37.8	29.8	23.9	29.4
2025-06-19	INVLD	23.3	18.3	17.8	14	12.2	12.1	17.6	13.9	8.1	7	7.9	7.1	7.8	8.7	7.3	8.2	11.8	17.8	20	20.4	23.8	12.4	16.6
2025-06-20	17.2	16	15.9	17.1	18.9	15.3	17.2	20.9	23.7	16.1	7.2	7.9	7.8	8	9.2	9.5	9.4	14.7	15.4	19.8	23.6	19.5	31.2	37.7
2025-06-21	30.7	29	25	22.4	18.8	24.6	20.6	18.1	8.1	7.1	7.8	7.7	7.7	8.7	7.9	9	9.6	12.5	17	17.6	15.9	17.7	18.4	15

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-22	15.2	14.8	14.9	13.5	10.7	10.3	11.9	13.2	14	13.5	9.7	9.1	11.4	9.4	9.3	11.2	13.7	30.9	25.5	27.1	25.1	24.5	21	14.4
2025-06-23	11.6	9.6	10.6	9.4	9.6	11.8	17.5	13.4	11.1	7.4	7.8	7.5	6.6	6.7	7.8	10.1	12	18.2	19.4	19.9	16.7	14	11.6	11
2025-06-24	13.5	8	8.2	9.7	9.3	11.9	12.2	12.8	11.2	16.9	18.3	18	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	4.2	29.9	27.4	27.3	19.8	17.5	15.1
2025-06-25	5.9	1.3	2.8	3.2	1	3.2	8.2	11.3	9.9	19.3	4.1	<LDL	<LDL	<LDL	8.7	10.7	12.3	17	35.1	60	49.9	48.7	43.5	37.5
2025-06-26	33.9	25.7	24.5	24.1	22.8	24	22.8	19.6	19.4	12.2	10.9	10.1	10.8	11.2	11.2	11.3	14.6	16.7	18.9	21.3	21.1	21.2	21	13.4
2025-06-27	10.7	8.3	9	7.7	12	18.9	26.3	29.7	23.3	23.8	11.7	10.7	11.2	10.5	12.2	12	13.8	17.6	23.8	22.4	23.5	30.9	28.3	20.4
2025-06-28	14.4	16.8	20.5	15.4	17.4	25.9	26.6	30.3	27.6	17.4	11.5	10.3	9.6	11.4	10.8	12.3	14.8	16.6	23.1	21.8	32.3	33	31.8	25.9
2025-06-29	21.9	25.3	25.4	25.7	22.5	17.4	18.1	13.9	16.9	14	8.7	8.4	10	10.7	10.7	12.5	17.5	13.5	23.8	30.5	29.9	25.6	22.5	18.2
2025-06-30	16.2	19	14.9	18.4	18.1	16.1	15.8	13.8	13.5	8	7.1	7.9	8	9.1	10.3	10.8	12.9	14.7	18.4	22.9	21.6	25	21.9	24.9
2025-07-01	18.8	14.6	13.5	14.5	17.2	22.9	22.3	25.7	23.4	18.2	8.7	10.8	9.7	11.1	13.2	10.9	13.3	14.7	29.4	28	20.5	19.7	14.5	11.8
2025-07-02	19	23.2	13.6	14	12.8	14.9	20.1	19.7	30.4	21.4	10.9	10.4	9.9	9.7	11.4	11.1	11.9	14.4	16.3	15.6	15.7	16.1	11	6.8
2025-07-03	7.3	10.2	8.5	14.5	19	24.4	25.9	28	21.8	13.6	11.3	9.5	11.9	12.9	16.3	18.3	12.2	14.3	16.7	21.7	17.1	21.4	27	32.3
2025-07-04	26.6	17.8	22.4	20.3	20.7	20.7	23	25.8	16.3	5.1	<LDL	6.1	7.7	7.7	8.3	9.8	10.7	9.6	12.3	16.3	18.9	12.7	16.7	14.4
2025-07-05	13.9	11	11.2	15.4	11.6	13.3	20.1	18.1	19.9	21.8	27.5	15.4	8.1	7	7.6	8.1	8.6	11.2	12.7	15.8	18.3	24.7	24.5	23.4
2025-07-06	21.2	18.9	18.8	26.3	20	19	18.3	20.7	14.4	10.3	8.8	10.3	7.8	6.1	7.9	9.4	11.5	14.5	18.6	29.8	27.2	22.3	30.7	21
2025-07-07	10.1	11.4	13.3	6.8	8.4	14.8	22.6	21.8	25.7	31.6	8	6.8	7.2	7.2	7.9	8.4	9.1	10.2	13.1	17.5	25.6	22.8	19.3	6.7
2025-07-08	13.1	10.8	11.2	13.3	21.1	20.4	23	29.8	32.5	27.7	13.4	7.3	5.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	9.1	27.6	49.4	48.1	47.1	55.1
2025-07-09	43.5	45.8	39	38.6	39	41	37.2	40.7	45.9	48.3	46.5	45.3	31	25.6	28.3	27.4	26.6	28.8	35.5	39.4	52.2	51.4	46.7	40.3
2025-07-10	39.7	43.3	42.9	41.6	40.6	39.1	37.7	40	40.5	47.4	63.4	35.2	26.4	28.7	30.4	25.8	25.8	28.4	33.8	41.5	48.2	53.7	50.3	46.7
2025-07-11	40.3	34.9	35.3	35.4	34.2	41.1	47.4	50.5	50	53.2	40.7	30.9	30.5	29.6	30.5	27.9	25.6	25.2	30	44.9	49	48.3	48.3	45.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-12	42.2	40.6	37.8	36.7	36.6	39.4	39.3	39.6	39.6	46.8	48.7	28.9	28.3	24.7	21.4	25.6	26.6	28.9	32.6	41	46.6	44.6	43.8	43.8
2025-07-13	38.2	36.4	39.9	39.3	38.3	36	37.3	36.5	35.5	32.1	26.8	24.6	22	22.2	23.6	23.2	25.3	31	32.6	39.2	46.5	43.7	43.1	40.4
2025-07-14	35.8	33.3	35	36.7	37.1	35.8	38.8	43.1	39.6	37	32.3	27.1	23.4	28.7	25.2	22.4	25.4	27.7	33.6	39.4	48.8	56.9	60.3	61.1
2025-07-15	50.9	45.5	40.3	35.2	33.8	33.7	32.7	36.4	44.3	55.1	41.8	25.9	23.6	23.6	20.7	22.8	25.7	27.7	34.2	38.7	48.1	46.5	47.6	42.1
2025-07-16	42.2	40.8	41.1	39	38	42.9	46.2	49.5	54.2	61	35.1	26.6	21.9	25	25.1	24.4	23.1	29.2	30.5	40.4	47.8	47.2	48.7	40.5
2025-07-17	37.1	35.4	39.1	39.2	38.4	37.3	43.7	45.1	48	35.7	28.2	24.4	24.5	23.9	26.3	24.5	25.7	26.6	30.8	41.6	52.2	51.2	49.3	45.6
2025-07-18	47.3	51.6	49	42.8	42	43.9	39.7	39.7	47	44.5	28.6	24.6	27.8	27.9	30.1	28.5	28.8	30.8	30.5	49.3	62	66.4	64.4	61.4
2025-07-19	49.8	42.2	42.6	41.2	36.4	36.3	35.5	38	37.3	38.5	30.8	28.8	25.3	26.5	27.5	25.5	26.5	28.2	39.1	44	56.8	62.3	68.2	60.2
2025-07-20	60.1	56	50.8	48.7	40	38.7	36.8	36.5	35.9	45.5	33	22.5	21.8	21.9	23.6	24.6	25.4	36	34.3	41.8	44.1	50.1	44.1	41.3
2025-07-21	35.8	35.1	36.6	34.6	31.8	35.6	41	45.8	43	49.3	41.4	27.5	26.1	26.1	23.4	26.4	28.9	31.7	32.4	39.4	45	44	46.9	52.3
2025-07-22	46.3	46	40.3	40.5	37.1	36.6	38.4	39.6	42.5	22.9	42.5	INVLD	INVLD	INVLD	3.4	2.8	4.2	4.9	6.9	15.1	16.3	15.9	14.8	12.3
2025-07-23	7.4	5.6	4.4	4.5	9	7.4	11.2	23.2	9.7	5.1	5.8	3.7	4.5	3	4.2	3.5	4.1	8.6	13	14.4	16.5	15.5	14.8	14.3
2025-07-24	13	8.4	9.1	17.8	20	13.1	14	13.8	16.3	24.2	7.6	2.4	1.8	3.8	2	3.8	4	8.5	7.1	11.6	14	11	16.2	14.5
2025-07-25	10.4	12.5	19.9	8.6	4.2	11.2	18.6	20.5	16.5	15.8	8.6	2.4	INVLD	2.9	3.6	3.9	7.5	7.1	10.2	20.3	16.6	18.3	15.3	10.7
2025-07-26	10.8	11.4	5.4	6.7	8.4	16.2	20.3	26.2	23.2	36.1	24.3	14.6	4.1	3.9	4.5	2.9	6.7	7.3	11.6	23.9	16.4	19.1	23.3	23.4
2025-07-27	16.1	15.1	14.9	15.3	12.2	14.8	17.4	19.9	15.9	13.1	4	2.1	1.5	3.1	3.6	4.1	5	6	8.4	22.8	12.8	23.7	31.3	41.5
2025-07-28	29	18.5	11.8	10.8	4.2	7.1	16.4	21.2	22.1	24.4	20.6	2.7	1.6	2	2.7	3.7	3.7	4.3	7.6	16.8	16.4	13.7	22.4	17.2
2025-07-29	12.5	14.8	13	10	10.9	12.6	16	18.7	22.7	26.4	17.7	5.1	6.4	6.9	4.9	6.3	4	6.5	9.1	11.2	17.2	12.2	13.3	15.2
2025-07-30	14.2	6.1	2.4	5.5	7.9	10.6	18.7	29.1	26.3	15.9	11.3	9.2	5	3	2.9	3.7	5.4	5.6	9.3	26.3	27.1	33	21.4	14.4
2025-07-31	11.4	12.8	23.3	23.3	17.8	18	20	19.3	23.1	13.9	4.4	3.2	4.3	4.2	4.5	5.7	8.4	14.5	14.2	24.3	20.7	27.7	19.3	27.1

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-01	26.7	23.7	12.8	9.8	11	8.2	24.1	25	18.5	7.7	5.6	4.6	3.1	3.5	4.3	5.7	4.3	5.5	5.7	12.1	15.3	20.5	14.9	14.5
2025-08-02	8.5	7.4	7	8.1	4.8	12.3	15.8	27.2	23.2	23.2	18.9	13.3	12.5	5.2	3.8	6	6.4	9.4	13.7	15.8	20.4	35.1	21.1	20.6
2025-08-03	13.7	5.7	4.8	7.6	3.3	6.7	6.3	7.7	4.9	6.3	2.2	1.1	1.4	2.4	2.9	3.7	4.5	7.2	7.5	13.9	23.5	17.8	13.9	6.3
2025-08-04	4.5	4.6	4.4	3	6.3	7.2	11.6	18.9	8.1	3.9	5.5	2.6	2.2	2.5	4.4	3	3.6	4.7	9	18.2	18.6	19.9	21	25
2025-08-05	33.4	28.8	25.5	20	10.8	9.6	9.9	13.6	14.3	32.1	24.5	4.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	2.9	6.1	21.6	40.6	37.5	45.1	34
2025-08-06	29.2	26.8	16.8	11.8	15.1	17.5	19.3	18.8	26.9	42.6	14.6	3.1	2.5	<LDL	1.1	1.7	<LDL	1.2	6.9	11.4	14.7	15.8	15.7	10.9
2025-08-07	5.8	3.7	4.4	3.5	5.1	7.4	12.2	10.4	13.2	11.2	7.7	6.6	6.8	6.9	11.1	5.5	8.2	8.4	8.9	11.1	22.3	21.8	14.1	10.3
2025-08-08	11.6	8.5	4.4	1.5	<LDL	0.8	11.9	15	18.1	23	4.6	1.7	2.2	<LDL	1.2	1.7	4.3	10.2	18.1	32.4	19.8	22.5	29	14.3
2025-08-09	13.6	14.8	15.8	20.2	22.2	14.5	7	8	4.6	2.6	5	3.5	11.5	12.6	3	7.3	6.7	3.3	12.1	17.7	16.7	19	16.5	15.1
2025-08-10	17.1	20	21.7	16.1	5.8	1.7	1.4	7.3	8.3	4.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	2.1	1.8	5.5	11.4	19	13.7	17.4	11.4
2025-08-11	6	3	3.7	3.3	1.3	11.2	21.8	13.4	12.9	6	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	19.8	18.5	21.9	23.2	25.6
2025-08-12	29	20.6	15.3	14.9	13.8	18.7	20.8	22.4	23.8	17.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	5.2	5.1	9.5	11.9	19.2	19.5	25.2	23.1
2025-08-13	14.9	12.8	7.6	7.2	3.6	6.3	9	10.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	4.8	1.1	<LDL	2.1	14	18	26	23.2	13.7	10.6
2025-08-14	12.2	8.1	8.1	3.9	4.7	9.4	16.7	39	37.6	20.3	21.2	5.5	0.8	<LDL	1.1	4.1	<LDL	3.9	18.2	15.3	15.8	8.2	2.6	1.7
2025-08-15	<LDL	<LDL	6.1	14.1	8.6	6.7	12.3	28.5	27	17.4	<LDL	0.6	3.6	2.3	3.5	4.4	7.9	13.5	19.1	12.2	12.7	4.8	5.7	2.7
2025-08-16	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.6	8.9	9.8	7.1	4.7	<LDL	<LDL	1.5	7.3	3.7	3.5	3.2	5.9	11.3	16	21.9	23.3	19.8	12.9
2025-08-17	10.4	13.3	15.9	12.8	5.9	1.6	4.8	7.4	4.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	3.2	2	1.9	8.8	13.2	14.4	18.2	11.8	5.5	4
2025-08-18	<LDL	2.3	7	1	<LDL	2.5	13.3	17.4	6.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	4.2	6.8	6	8	7.3	3.2	2.6
2025-08-19	4.7	<LDL	2.5	8.6	8.2	2.4	19.4	19.5	12.8	4.4	2	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	11.9	26	37.2	28.6	18.4	11.9
2025-08-20	16.7	10.2	9.5	12.5	6.5	11.9	17.9	27.1	20.6	6.6	2.5	1.9	0.7	2.3	<LDL	<LDL	<LDL	4	14.9	13	7.8	4.5	1.9	<LDL

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.7	30.4	26.7	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	13.6	36.4	14.1	5.9	2.4
2025-08-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.6	18.1	25.6	21	15.7	7.1	4.6	13.6	3.4	8.2	12.7	9.5	18	21.5	8.5	8.9	10.8	4.8	10.3
2025-08-23	3.1	2.9	2	0.5	2.4	3.7	11.5	16.2	14.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	3.4	6.5	13.7	17.3	16.7	26.8	9
2025-08-24	1	4.3	12.1	3.6	1.8	0.6	2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	2.3	10.1	18.3	15.3	15.8	10.2	8.4	0.4
2025-08-25	<LDL	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	12.9	31.9	36.8	27.1	5.8	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	13	25.9	22.1	19.3	24.5
2025-08-26	16.8	10	9.5	10.1	13.3	12.5	12.1	26.8	8.9	INVLD	INVLD	<LDL	5.7	<LDL	0.8	2	5.8	7.8	10.1	8.2	9.2	9.4	6.6	8.1
2025-08-27	11.9	3.3	1.5	7.2	12.3	11.7	15	20.8	30.5	32	5.5	0.8	<LDL	<LDL	1.3	2.4	2.4	5.7	10	15.5	20	11.2	<LDL	<LDL
2025-08-28	<LDL	<LDL	1.9	2.5	6.9	17.5	23	27.9	19.3	<LDL	<LDL	0.8	1.8	6.3	2.8	2.1	6.6	13.4	20.9	37.1	37.4	34.4	17.7	6.2
2025-08-29	13	28	27.3	22.3	14.7	16.7	22.2	31.6	22.1	2.4	1.4	1.3	1.8	1.8	2.8	4.2	2	11.5	20	26	15.3	15.2	11.8	12
2025-08-30	23.8	18.6	5.1	1.5	4.7	11.4	12.5	26.5	27.3	9.5	3.6	4.4	3.8	3.9	4.2	2.4	1.3	2.5	10.4	15.2	11.6	23.1	24.5	19
2025-08-31	18.2	16.4	13.8	12.8	15.8	17.8	11.7	6.5	6.9	14.7	5.4	0.6	<LDL	1.2	3.4	2.9	6.1	10.8	9.8	14.3	22.8	16.5	10.3	3.1
2025-09-01	2.9	3.7	7.7	8	11.7	23.8	20.4	12.2	24	4.5	<LDL	<LDL	0.6	2.2	1	2.1	2.3	5.8	7.7	32.5	27.9	9.6	11.3	13.1
2025-09-02	3.6	2.2	<LDL	0.7	4.4	9.5	16.9	14.4	13.4	3.1	1.6	0.4	1	1.5	1.1	1.4	4.8	6.9	10.1	8.8	10.2	3.6	4.5	0.8
2025-09-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	7.3	16.1	10.5	21.7	2.6	0.6	1.6	2.4	0.6	1.1	1.1	2.8	5.9	15.2	13.6	12.2	17.1	33.5	25.3
2025-09-04	21.3	15.8	14.1	11.2	9.2	12.9	14.7	30.2	35.4	32.6	16	17.3	7.4	3.5	2.6	1.6	5.2	10	20.8	26	33.7	38.4	23.5	24.7
2025-09-05	22.3	17.1	13.1	7	5.6	11.3	13.7	10.7	14.2	5.9	1.3	1.4	0.9	1.4	1.8	1.9	3.8	9.7	13.2	20.2	25.8	20.1	13.2	4.8
2025-09-06	5.6	7.3	5.3	3.3	4.1	10.5	8.7	5.5	6.2	4.3	4.3	1.2	3.6	1.4	2.2	2.8	6.1	7.5	11.8	20.5	27	16.6	11.4	7.1
2025-09-07	4.6	5.6	9.9	7.2	3.5	6.6	5.4	4.6	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.3	10	16.9	13.1	10.5	9.1	6.4	13.9
2025-09-08	6.7	4	4.8	0.7	5.2	14.1	24.2	20.5	10.6	3.7	<LDL	<LDL	1.7	0.6	1.9	3	5.4	9.2	13.4	18.2	16.3	20.7	7.5	1.7
2025-09-09	2.2	1	<LDL	0.5	4.2	13.9	22.1	26.2	23.2	0.9	INVLD	INVLD	<LDL	1.4	2.9	2.5	3.7	9.5	23.8	19.9	13.7	22	7.3	21.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-10	13.5	12	12.6	9.3	11.3	21.4	21	24.6	10.1	23.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.5	7.5	13.1	17.5	8.6	10.4	29.8	16.8
2025-09-11	12.5	7.3	5.3	<LDL	0.5	19.4	31.4	14.3	8.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	4.7	7.6	8.3	9	7.2	15.1	3.6
2025-09-12	2.3	1	7.3	6.6	6.2	7	12.2	15.3	13.2	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	7.6	12.7	12.8	12.3	12.7	27.5	11.3	22.7	11.1
2025-09-13	5.5	4.4	5.1	1.3	3.5	11.4	22.2	19	13.1	6.2	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.7	2.8	7.6	12	22	23.9	14.3	33.7	32.2
2025-09-14	28.3	25	19.9	14	13.7	11.5	10.2	10.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	5.6	8.9	13.8	15.9	13.5	7.1	7.6
2025-09-15	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	9.7	30.1	28.6	14.4	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.6	11.9	15.9	22	14.3	29.4	22.7
2025-09-16	14.9	11.7	10.7	8.7	8.8	13.1	15.9	18.8	13.2	<LDL	<LDL	<LDL	1	0.8	0.5	<LDL	3.8	11.5	21.3	23.8	8	13.6	10.1	12.7
2025-09-17	4.5	<LDL	2.6	5.7	<LDL	11.1	21	12	20.2	5.1	1.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.9	6	5.4	5.6	6.1	3.8	3.9	0.7
2025-09-18	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.8	25.4	42.8	36.4	33	26.3	21.6	16.1	8	23.2	31	39.3	46.8	45.3	18.1	10.2	9.8	9.2	3.7
2025-09-19	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.9	13.2	9.9	12	13.2	11.6	9.2	6.7	2.9	1.4	2.9	6.5	9.3	8.4	8.5	4.5	5.9	3.3	2.7
2025-09-20	2.8	2.3	4.7	<LDL	1.1	10.8	20.6	8.7	7.2	0.6	<LDL	2.3	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	12.6	15.7	32.3	30	35.4	36	28.3
2025-09-21	18.6	15	16.1	12.2	7	1.3	2.7	1.5	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	4.7	10.8	15.8	10	9.9	7.5	4.6	1.9
2025-09-22	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.2	19.6	18.3	3.7	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	2.2	1.4	3	3.9	7.5	7.8	6.9	10.8	6.2	4.4
2025-09-23	4.5	7.9	5.5	7.6	5.6	INVLD	INVLD	INVLD	10.7	<LDL	1.5	8.1	6.6	4.3	9.6	8.2	11.1	15.1	20.6	27.9	41.1	30.7	16.7	21.8
2025-09-24	18.1	17	15.5	16.3	17.4	20	22.1	25.9	29.1	13.1	8.2	7.6	8.6	8.8	7.6	8.9	11.8	17.5	19.4	21.7	19.7	19.1	14.9	11.1
2025-09-25	8.3	9.3	7.2	8.5	11.6	14.7	28	24.7	16.2	12.9	11.8	8.9	11.9	15.5	13.2	10.1	19.4	26.9	25.2	33.8	38.6	37.7	37.6	27.3
2025-09-26	25.1	20.9	17.5	14	11.2	22.4	14.7	20.6	22.7	15.1	13.6	10.8	10.3	11.7	13.1	14.1	20.8	23.2	29.5	40.3	38.7	35.6	38	26.7
2025-09-27	31.6	26.8	25.1	26.1	26.5	26.2	24.2	30.2	21.4	13.6	14.8	10.1	11.6	11.7	12.8	13.9	13.2	24.3	38	24.5	32.5	25	23.6	19.4
2025-09-28	25.3	17.8	17.4	14.9	14.2	19.3	19.8	20.8	17	12.2	10	9	8.4	10.1	9.6	10.5	17.4	21.1	43.3	48	29.4	27.1	22.9	23.1
2025-09-29	18	9.3	7.9	7.7	9.9	20.1	32.5	33.1	24.8	13.5	12	10.9	9.8	12.4	14.7	12.4	14	20.2	29.7	53.7	37.7	32.5	28	23.6

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-30	21.1	17.6	18.4	17.5	8.3	14.6	20.3	32.4	23.5	27.9	20.4	26.3	18	14	14.2	12.6	22.6	25.7	21.5	27.3	31.8	24.8	25.6	20.2
2025-10-01	26.3	14.7	9.7	8.4	8.7	18	34.6	21.8	27.9	16.4	10.5	9.4	9.5	11.4	20.4	16.1	21.3	17.1	29.1	26.5	23.9	27	25.3	20.6
2025-10-02	16.3	13.1	11.3	11.3	14.8	22.2	23.7	25.6	12.5	11.6	10.8	9.5	9.9	9.5	8.7	10.5	14.3	22.1	25	26.7	42.4	39	37.1	22.6
2025-10-03	14.5	9.8	11.9	11.8	10.2	28.8	34.1	22.7	27.1	17.8	20.5	18.1	2.5	9.9	12.8	14.1	13.2	16.7	26.1	28.2	25.6	23.3	16.8	17.1
2025-10-04	13.4	11	8.7	9	11.1	10.6	11.1	10	7.4	10.3	8	9.9	10.8	9.1	10.8	13.8	11.6	12.7	16.5	17.3	15.6	23.7	30.9	21.8
2025-10-05	16.6	9.3	13.2	8	6.6	8.4	9.7	13.7	9.1	6.9	5.4	7.9	8.6	10.3	10.7	12.3	16.6	20.2	31.2	27.6	33	16.5	11.8	12.5
2025-10-06	11.1	3.3	6.4	10.3	9.4	11.3	25.7	31	31.9	30.9	19.6	14.8	14.1	9.9	10.3	15.3	12.9	12.9	16.2	19.5	12.7	16.2	16.6	11.2
2025-10-07	14	11.9	11.3	7.5	3.2	11.1	24.4	24.5	24.9	40.9	28.9	6	INVLD	INVLD	INVLD	7.6	15	18.2	22.5	21.5	22.3	29.2	23.8	22.7
2025-10-08	15.8	13.2	11.3	12	10.4	18.3	25.7	27.3	20.7	20.5	26.7	30.1	31.5	23.5	19.9	24	40.9	47.9	56.3	43.1	29.4	27.5	37.6	29.3
2025-10-09	26.6	21.8	22.7	22.3	17.4	18.1	21	18.2	22.6	18.3	13.1	12.6	20.9	15.1	17.6	16.1	20.8	28.7	34.2	28.7	33.6	17.3	21.5	14
2025-10-10	10.5	12	9.6	13	11.2	20.5	22.1	23.8	36.7	51.2	33.6	15.6	14.2	14.1	14.2	17.2	18.4	20.3	26.4	30.9	32.9	31.3	34	29.5
2025-10-11	26.9	22.5	23.4	18.5	14	17.9	19.4	15.1	16.6	17.9	15.7	15.2	15.3	16.9	15.5	15.9	22.2	33.5	45.2	<LDL	<LDL	<LDL	22.7	47.7
2025-10-12	45	31.7	26.8	24.1	16.6	17.4	20.1	19.2	13.6	14.9	13.6	16.5	17	15.8	19.4	24.8	25.5	18.7	22.7	<LDL	35.8	36.2	22.4	25.3
2025-10-13	21.4	21	18.8	17.7	22.6	25	22.2	13.9	11.9	16.7	11.4	10.7	12.5	12	10.8	18	17.9	19.6	25.1	24	25.5	19	20.4	20
2025-10-14	21	12.4	11.6	10.8	15.1	16.9	16.1	16.1	15.6	14.7	12.5	12.7	13	16.4	14.8	15.9	19	21.6	32.7	35.3	42.5	38.4	41.7	40.7
Máximo hora	60.1	56	50.8	48.7	42	43.9	53.8	50.5	56.7	61	63.4	45.3	84.8	38	35	45	57.9	55.3	87.7	66.7	62	66.4	68.2	61.4
Mínimo hora	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1.5	0.6	0.5	0.5	0.4
Promedio hora	14.1	12.2	11.4	10.5	10.4	13.1	17.0	18.4	17.3	13.1	9.3	7.4	7.5	7.2	7.6	8.5	10.3	13.2	17.6	20.8	21.3	20.0	18.3	15.8

Máximo horario total (µg/m³)	87.7

Mínimo horario total (µg/m³)	0.4
Promedio horario total (µg/m³)	13.8
Número de excedencias horarias	0

<LDL para el analizador Teledyne T200= <0,2 ppb (0,4 µg/m³) de acuerdo con las especificaciones del fabricante
INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de datos
** Dato no recolectado*

6.5. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2)

La Tabla 10 y la Tabla 11presentan las concentraciones horarias y diarias de SO_2 respectivamente para el periodo comprendido entre el 07 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025. Adicionalmente, se resume el valor máximo, mínimo y promedio en el periodo.

Con respecto a este contaminante, se debe mencionar que se reportó una cantidad considerable de datos horarios menores al límite de detección del analizador (<LDL). Estos valores no son usados en cálculos posteriores, por lo cual se registró una reducción en la cantidad total de promedios diarios calculados.

En el periodo mencionado, la cantidad de datos horarios menores al límite ascendió a 3287, esta cantidad corresponde al 24.6% del total de datos capturados en la totalidad del monitoreo. La incertidumbre asociada a los datos horarios de este contaminante se puede consultar en el Anexo 4. Tabla A4 5

Tabla 10. Concentración horaria SO_2 (µg/m^3).

Concentración SO2(µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	2.7	2.9	2.9	2.7	3	3.1	3.1	3.5	4.3	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.4	4.9	5.1	4.5	4.6	4.8	4.4	4.1	4.4
2024-03-08	4.2	4.4	4.1	4.6	4.7	5.1	5.6	6.4	6.4	6.1	4.2	5.8	4.8	5.6	4.7	4.7	4.4	4	4.4	4.6	5	4.8	4.8	4.7
2024-03-09	4.6	4	3.4	4	4.7	5	5	5.1	5.7	4.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.4	4.3	4.4	4.6	5	5.3	5.7	6.3
2024-03-10	5.3	5.6	5.1	5.2	4.4	4.7	4.7	4.9	4.6	5.2	4.6	4.6	4.3	4.2	4.3	4.6	4.4	4.7	4.5	5	4.8	4.5	4	4.9
2024-03-11	4.9	4.5	4.3	3.8	4.6	5	4.7	5.2	5.5	5.1	4.9	4.9	4.6	4.3	3.9	4.6	*	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.8	4.4
2024-03-12	4.1	4.3	4.1	4.6	4.9	4.8	4.7	*	5.4	5	4.9	4.4	4	4.6	4.8	4.7	4.6	4.2	4	4.4	4.7	4.6	4.4	4.4
2024-03-13	4.4	4.7	4.6	5.2	4.3	6.5	6.4	*	*	5.4	4.7	4.6	4.6	4.4	4.6	4.8	4.8	4.9	4.5	4.5	4.7	4.5	4.4	4.7
2024-03-14	4.5	4.4	4.6	4.6	5	5.3	5.2	6.6	6.3	5.3	4.8	4.4	5	4.5	3.7	4.9	5.3	4.8	4.2	4.6	4.4	4.5	4.7	4.8
2024-03-15	5	4.6	4	4.3	4.9	4.7	5.4	5	4.9	5.3	5.1	4.3	4.3	4.7	5	5.4	4.1	4.7	4.6	4.4	4.6	4.8	5.1	4.7
2024-03-16	4.7	5.6	6.3	4.7	5.6	4.4	3.2	*	5.3	5.9	5.4	4.7	5.1	5	4.7	4.8	5	4.6	4.7	4.7	4.2	4.8	4.8	4.8
2024-03-17	4.9	4.8	4.2	4.3	5	4.8	4.4	4.8	4.7	5.2	4.5	4.5	4.6	5.2	4.7	4.3	4.7	4.3	4.9	4.5	4.9	5.2	4.7	4.9
2024-03-18	5.2	5.3	5.9	4.7	4.7	*	5.9	*	6.6	5.6	4.7	4.9	4.6	5	5	5	4.6	4.5	4.4	4.7	3.9	4.5	4.8	4.6
2024-03-19	5.1	3.7	4.7	5.4	3.8	5.8	5.1	4.9	5.6	5.2	4.9	4.6	4.8	5	4.7	4.2	5.4	4.3	4.3	4.7	4.8	4.8	4.6	4.9

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-20	5.1	5.3	4.6	4.8	5.4	5.2	5.6	5.9	*	6.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-03-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2	3.1	2.4	1.6	2.4	2.4	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.6	1.4	1.9	2	1.7
2024-03-22	1.7	1.7	2	2.1	2	1.9	2	3.3	3.3	2.7	2.5	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6
2024-03-23	1.8	1.8	2	1.9	1.6	2.8	2.9	2.9	3.4	3.1	3.1	2.3	2.3	2.5	2.3	2.4	2.8	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.3	2.1
2024-03-24	1.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.4	1.8	2.4	3.3	3.4	2.6	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.8
2024-03-25	2	2.8	2.3	3.3	2.7	1.4	3	2.6	2	3.8	3.1	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.5	2.5	1.9	2	2.4
2024-03-26	2.8	3.3	1.4	3.2	2.2	<LDL	3.8	1.5	2.3	3.3	3.2	3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.2	2.1	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5
2024-03-27	2.3	2.3	2.4	2.5	1.6	2.8	3.2	1.8	3.1	3	2.7	2.3	2.8	2.4	2.7	2.6	2.8	2.8	2.3	2	2.1	2.1	2.3	1.9
2024-03-28	1.6	2.8	2.5	1.5	3.3	2.1	1.1	2.6	2.3	3.1	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.3	2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1
2024-03-29	2.2	1.8	2.5	1.8	3	2.4	2.2	3.5	2.3	2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2	2.4	2.4	2.5	2.1
2024-03-30	2.3	2.1	3.3	2.2	1.8	3.8	<LDL	3.3	2.8	2.9	3.1	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.8	2.7	2.7	2.8	2.3
2024-03-31	2.3	2.6	2.3	1.6	2.8	2.8	1.5	2.4	2.6	3	3.1	2.6	2	2.2	2.5	2.6	2.4	1.9	2.1	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2
2024-04-01	3.1	1.5	2.7	3.2	1.2	3	4.1	<LDL	3.5	3.5	2.8	2.2	2.1	2.3	2.2	2.2	2.5	2	2	2.3	2.4	2	1.6	2.5
2024-04-02	1.3	2.2	2.8	1.8	2	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.1	2.9	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	2.5
2024-04-03	2.2	2.1	2.5	2.2	2.1	1.9	2.7	2.6	2.8	INVLD	2.1	1.9	1.2	2.8	1.8	1.9	3.7	3.4	<LDL	4.5	3.4	<LDL	1.1	5.1
2024-04-04	3.2	<LDL	1.5	1.6	2.2	2.1	3	2.5	4.7	3.9	<LDL	1.6	2	1.8	1.3	1.6	1.9	1.4	2	2.2	2.7	1.7	1.5	3.1
2024-04-05	1.2	2.4	2.6	1.3	2.6	3	1.3	3.4	4.1	3.6	2.2	1.7	1.8	2.1	2.5	2.3	2.2	2.4	1.7	1.6	2.2	2.2	2.2	3.1
2024-04-06	2.2	2.8	<LDL	2.9	2.2	1.1	3.6	1.8	2.2	2.8	2.9	2.4	2.3	2.3	2.6	2.9	2.7	2.5	1.7	2.4	2.7	3.2	3.5	2.7
2024-04-07	2.3	2.1	2.1	2.3	2.2	3.6	1.3	3.1	3.7	2.5	2.9	1.8	2.5	2.2	2.3	2.5	2.4	1.9	2	2.2	2.6	2.5	2.2	2.3
2024-04-08	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	3.3	3.1	3.6	2.4	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.2	2.3	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.3

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-09	2.1	2	2.3	2.4	1.5	3.8	2.5	2.6	3.5	2.9	2.5	2.1	2.1	2.1	2.5	3	2.2	2.3	2	2.3	3.2	4.3	3.2	3.7
2024-04-10	1.3	2.8	3.6	<LDL	3.4	2.4	<LDL	3.6	3.3	3.4	2.7	1.9	2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.8	2.2	1.5	1.8	2.4	1.8
2024-04-11	3.3	<LDL	3.3	2.8	<LDL	3.5	3.6	1.5	3.8	3	2.2	1.9	2.8	2.4	2.3	2.1	2.1	2	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1
2024-04-12	2	2	2.2	1.9	1.4	4.5	2.9	1.7	2.4	3.9	2.8	1.8	1.6	2.1	1.9	2	2	1.9	1.8	1.9	2	2.1	1.8	2.1
2024-04-13	1.8	2	2	2.1	2.3	2.1	2.8	5	4.1	2.9	2.5	2.2	2.3	2	2.1	2.2	2.4	2.5	2	2	2.1	2	2.3	2.1
2024-04-14	1.9	1.9	2.1	2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.9	3	2.9	2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2	1.9	2.2	2	2.2	2	1.9	2.2
2024-04-15	2	2	2.1	2.1	2.2	2.4	2	2.1	2.6	2.9	2.4	2	2.1	2.3	2.1	1.8	2.2	2	2.2	2.1	2.1	2	1.8	2.1
2024-04-16	2.5	1.8	2.8	2.9	<LDL	2.6	2.4	3.4	3.1	3.1	2.5	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	1.9	2	2.2	2	2.2	2.3	2.1
2024-04-17	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.4	2.5	2.9	2.7	INVLD	INVLD	2.5	2.9	2.3	2.2	2.3	3	2.8	2.7	2.4	2.7	2.6	2.6	2.5
2024-04-18	2.7	2.7	2.1	3.1	2.6	1.7	3.6	3.4	3.5	3.8	3.5	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	<LDL	3.8	2.8	2.6	2.7	2.9	2.9	2.7
2024-04-19	2.7	2.7	2.8	3.1	3.6	2.6	3.5	4.1	2.6	3.5	4.3	3.8	3.1	4.2	3.2	3.1	3.3	2.6	2.7	3.2	1.6	3.2	2.6	1.3
2024-04-20	3.6	1.3	2.7	3.3	1.1	3.4	2.6	2.5	3.7	2.9	2.8	2.7	2.9	3.2	3.4	3.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.9	1.7
2024-04-21	3.2	2.4	2.4	2.9	1.6	2.5	3.2	1.4	2.5	2.7	3.6	2.9	1.5	3	3.6	3	<LDL	2.6	2.8	2.4	2	2.2	2	2.8
2024-04-22	2	2.4	2.1	1.9	1.8	2.3	2.9	3.4	2.7	3.3	2.9	2.8	2.3	2.3	2.7	3	2.7	2.6	2.8	1.8	2.8	2.5	2.1	2.3
2024-04-23	2.5	2	2.3	2.4	2.1	2.4	4.1	2.5	2	3.1	1.8	2.8	3.3	2.4	2.8	2.6	2.3	2.6	1.1	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4
2024-04-24	2.2	2.6	2	2.5	2.8	2.3	2.2	2.9	3.2	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	1.9	2.2	2.7	2.8	2.6	2.3	2.2
2024-04-25	2.2	2.4	2.5	2.5	1.8	3.1	3.8	2	3.1	3.7	3.1	3.1	2.6	2.3	2.4	2.6	1.7	1.3	2.5	2.5	3.5	2.7	2.6	2.2
2024-04-26	2.8	2.3	2.3	2.7	2.1	2.2	2.8	2.8	3.9	3.3	3.5	2.9	2.4	2.3	3	2.5	2.9	3.3	2.9	2.3	2.5	2.3	1.6	2.4
2024-04-27	2.1	2.6	2.4	2.4	2.5	2.6	3.8	3.9	1.6	3.1	3.4	3.3	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.5	2.9	2.3	2.7	3.3	1.8	3.1
2024-04-28	2.6	2.7	3.5	2.1	3.5	2.5	2.3	3.5	2.7	3	3.7	2.4	2.6	3	3.3	3.3	2.8	3	3.1	2.7	3	3.1	3	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-29	2.9	3.1	2.4	2.7	3.2	2.5	2.7	3.4	2.7	3.2	3	3.1	3.1	3	2.9	2.6	3.2	3	2.4	2.4	2.8	2.8	2.7	3.1
2024-04-30	2.6	2.6	4.2	1.1	3.1	3	2.2	3.7	2.5	2.9	4.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	*	2.9	2.7	2.8	2.6
2024-05-01	2.6	2.6	2.7	2.5	2.1	2.9	3.3	2.5	3.7	3.5	2.7	2.6	2.6	3	3.3	3.2	2.8	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.5	2.4
2024-05-02	2.3	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	3	3.2	3.3	2.7	2.6	2.8	2.3	3.2	3.2	3.3	3	2.9	3	2.9	2.7	2.6	2.7	2.4
2024-05-03	2.6	2.2	2.5	3	2.3	2.4	3.4	2.4	2.2	2.9	3.3	3.2	2.6	2.7	2.4	2.5	2.6	2.9	2.4	2.6	2.6	2.7	2.3	2.2
2024-05-04	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.5	2.1	3.2	3.2	1.4	2.9	2.4	3.1	3.4	3.1	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4
2024-05-05	1.9	2.7	2	1.9	2.3	2.8	1.5	3	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	2.9	2.7	2.5	2.4	2.1
2024-05-06	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	1.9	3.4	3.4	2.7	3.7	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.5
2024-05-07	2.3	2.6	2.1	2.4	2.4	2.3	2.5	3.1	3.4	3.5	3.3	3	2.4	2.5	2.4	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	3.1	2.4	2	2.4
2024-05-08	2.1	2.9	2.5	1.8	3.2	2.1	3.3	3.4	3.1	3.5	3.8	4.2	4.1	3.3	2.8	2.4	3	2.8	2.2	3	2.7	2.5	2.3	2.3
2024-05-09	2.5	2.4	2.5	2.8	2.1	2.5	3.2	2.5	3	3.1	3.1	2.7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	1.2	<LDL
2024-05-10	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	2	<LDL	1.3	1.8	1.9	1.9	1.1	1.2	1.4	2.1	2.5	1.9	1.9	2.1	2.1	2	2	1.8
2024-05-11	1.7	1.3	<LDL	1.6	1.3	1.1	2.2	1.2	1.8	2.2	1.4	1.4	1.6	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	1.7	1.8	1.9	1.5	1.4	1.6
2024-05-12	1.4	1.7	1.1	1.3	1.5	<LDL	1.7	1.3	<LDL	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3
2024-05-13	1.2	1.7	2	<LDL	1.6	2.3	<LDL	2	2.2	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	2.1	2.1	1.7	1.5
2024-05-14	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	2.5	<LDL	1.9	2.1	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	3.9	3.4	3.2	3.3	3	3.5	3	2.9	2.9
2024-05-15	3.1	3.1	3	3	3.2	2.9	3.4	3.8	3.8	3.9	3	3	3	3.2	3	3.2	3.3	3.7	3.4	3.4	3.5	3.4	3.2	3.1
2024-05-16	2.9	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	3.8	3.6	3.2	3.7	3.6	3.3	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3	2.6	3.2	3.1	3.3	3.2	3.4
2024-05-17	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.8	3.4	4	4.5	4.2	3.7	3.6	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.3	3.4	3.5	3.3	3.2	3.1
2024-05-18	3.1	3.2	3.1	2.9	3	3.1	3.2	3.6	3.8	3.7	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.1	3	3.4	2.9

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-19	3.2	3.3	3.5	3.5	3.4	3	4.2	4	3.3	3.9	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2
2024-05-20	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	4.3	4	4.4	3.9	3.5	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	4.5	4.2	5.1	4.9	4.2	3.4	3.1	3.2
2024-05-21	3.4	3.4	3.2	3.1	3.5	3.4	3.6	4.1	3.7	4	4.2	3.6	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2
2024-05-22	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.5	4.1	4.7	4.7	4.4	4.4	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.6	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.1	2.9
2024-05-23	3	3.2	3	3.7	3.1	3.1	3.9	4.1	4.5	3.7	3.6	3.2	3.1	3.3	3.3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3	3.2
2024-05-24	3.7	2.4	3.2	3.4	2.4	4.1	3.5	3.9	4.1	3.7	3.6	3.4	3.1	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4	3
2024-05-25	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3	3.7	3.4	3.8	3.7	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5
2024-05-26	3.5	3.4	3.6	3.6	3.1	3.2	3.8	3.9	4.2	3.8	3.5	3.2	3.2	3.4	3.5	2.9	3.4	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.3	3
2024-05-27	3	3.1	2.9	3.2	3.2	3.6	3.8	3.8	4	4	3.7	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-05-28	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.8	1.4	1.2	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.4	1.9	1.2	1.4	1.5	1.3	1.1	1.1
2024-05-29	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.3	<LDL	2	2.1	1.5	2.3	1.5	1.7	1.6	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.2	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.1	<LDL
2024-05-30	1.1	1.2	1.5	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.6	2.1	1.6	1.2	1.2	1.1	<LDL	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2
2024-05-31	1.3	<LDL	1.1	1.6	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.6	2	1.5	1.7	1.5	1.4	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.1	1.2	1.2
2024-06-01	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.6	1.7	3.7	2.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.4
2024-06-02	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.8	1.8	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.2
2024-06-03	<LDL	1.4	1.2	<LDL	1.6	1.2	<LDL	1.7	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	<LDL	1.3	1.4	1.3	<LDL	1.5
2024-06-04	1.1	1.7	1.2	1.5	1.7	1.3	1.9	2.5	2.2	1.8	1.8	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.7	1.4	1.3	1.3	1.3
2024-06-05	1.2	1.6	1.6	1.2	1.9	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.9	1.7
2024-06-09	1.8	1.7	1.5	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2	1.9	1.9	2	2.1	2	1.9	1.8	2	2.3	2	2.1	2.2	2	1.9	1.7
2024-06-10	1.6	2	1.9	1.9	1.9	1.8	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	2	1.7
2024-06-11	1.8	2	1.7	2.1	2.3	2.2	3	2.2	2.2	1.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	2.2	2.7	2.7	2.9	2.9	3.1	3.5	3.6	3
2024-06-12	2.9	3	3.1	3	2.4	3	2.3	2.9	3.1	2.9	2.5	2.2	2.6	2.7	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3	2.8	2.5	2.5
2024-06-13	2.3	2.8	2.4	2.4	2.5	2.5	3.5	3.6	3.2	3.1	2.9	2.7	2.4	2.7	2.5	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.3	2.4
2024-06-14	2.6	2.5	2.4	2.5	2.2	2.8	2.9	2.9	2.7	2.5	2.7	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.5	2.5	2.9	2.9	2.5	2.2	2.3
2024-06-15	1.5	2.5	2.7	1.8	2.7	3	2	2.6	2.5	2.4	2.3	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.5
2024-06-16	2.5	2.1	2.7	1.8	2.3	2.7	1.7	2.2	2.4	2.1	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3	2.1	2.6	2.2	2.2	2.5	2.2	2.3	2.2	1.8
2024-06-17	1.9	2.1	2.1	2.5	2.6	1.9	2.4	2.4	2.9	3.2	2.6	2.9	2.9	2.4	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.4	2.6	2.5
2024-06-18	2.5	2.3	2.5	1.9	2.5	2.6	2.1	3.3	INVLD	INVLD	INVLD	2.3	1.8	2.4	2.4	2.5	2.2	2.6	2.7	2.7	2.4	2.5	2.5	2.5
2024-06-19	2.6	2.5	2.6	2.2	2.1	2.3	3.1	3.7	3.3	2.6	3.3	2.6	2.3	2.4	2.6	2.2	2.4	2.1	2.8	2.5	2.2	1.9	2.2	2.6
2024-06-20	2.6	2.1	2.7	2	2.3	2.8	1.6	3.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	1.8	2.4	2.5	2.6	2.2	2.6	2.4	2.2	2.4	2.6
2024-06-21	2.4	2.4	2	2.1	2.2	2.7	2.6	3.2	3.6	2.8	2.3	2.3	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	2.3	2.4
2024-06-22	2.3	2.3	2.7	2.6	2.3	2.6	2.9	2.5	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	3.1	2.4	2.4	2.5	2.8	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3
2024-06-23	2.2	2.2	2.5	2.3	2.7	2.5	1.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.4	2.6	2.6	2.8	2.5	2.9
2024-06-24	1.7	2.5	2.4	2.1	2.7	2.3	3.7	3.1	2.3	2.5	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3
2024-06-25	2.2	2.1	2.5	1.7	2.4	2.3	2.7	3.8	2.9	3	2.2	INVLD	INVLD	2	2	2	2.4	2.4	2	2.3	2.8	2.3	2.1	1.7
2024-06-26	2.3	2.1	1.6	2.4	1.5	2.1	2.8	1.6	2.9	2.9	2.1	2	2.2	1.9	1.8	2.2	2.4	2.5	1.8	2.1	2	2	2	1.1
2024-06-27	1.9	1.7	1.9	2.4	1.2	2.4	2.7	1.5	2.7	2.3	2	2	1.9	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2	2	2.1	2.1	1.8	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-28	2.1	1.4	2.3	2.1	1.5	2.7	1.4	1.8	3.2	1.6	1.6	2.4	2.2	2.4	2.4	2.3	1.9	1.9	2.3	2.2	2.5	2.4	1.9	2.5
2024-06-29	2.5	2	2.9	2.1	2.3	2.8	1.5	2.5	2	1.9	2.8	2.4	2.2	2	2.2	2.2	2	1.9	2	2.3	1.7	2.2	2.2	2.2
2024-06-30	2.3	2.5	2.3	2.5	2.3	1.7	2.3	2.2	1.6	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2	1.1	2.4	2.1	1.4	2.6
2024-07-01	1.8	1.2	2.6	1.6	2.4	2.7	<LDL	2.3	2.6	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.6	2.2	2.5	2.7	3	2.8	2.5	2.5	2.4
2024-07-02	2.4	1.9	2.5	1.4	1.8	2.8	1.6	2.9	3	3.6	3	2.6	2.9	2.4	4	4.7	3.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.1	1.2	1.4
2024-07-03	2.7	1.2	2.1	2.9	1.2	2.9	2	2.3	3.1	2.7	3.1	3.1	2.8	2.5	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.5	2.2	2.1	2.2
2024-07-04	2.5	2.2	2	2.5	1.8	2.6	2.6	1.7	2.7	2.2	2.3	2.1	2.5	2.7	4.3	3.7	3	2.5	2.3	2.4	2.3	1.9	2.2	2.1
2024-07-05	2.2	2.3	1.6	2.5	1.9	2	2.9	1.5	2.6	2.5	1.9	2.7	2.3	2.1	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	2.8	2.5	3.1	2.6	2.1
2024-07-06	2.8	1.8	2.1	3	1.4	3.7	4.1	2.5	3.4	2.9	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	2.5	2.2	2.6	2.3
2024-07-07	2.2	3.2	1.5	2.4	3.5	1.8	1.6	3.3	2.7	2.6	2.7	2.2	1.9	2.2	2.1	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.5	2.1	2.3	2.2
2024-07-08	2.3	2.4	2.2	3.2	2.2	1.6	3.3	4.4	4	2.7	2.2	2.2	2.1	2.4	2.3	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.3	1.8	1.7
2024-07-09	1.5	2.6	2.6	1.4	3	2.2	1.7	4	3.9	2.9	INVLD	INVLD	1.8	2.2	1.8	3.5	5	4.8	4.2	3.9	4	3.7	3.4	3.1
2024-07-10	3.2	3.2	3	2.8	2.9	2.9	3.8	4.6	2.8	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1
2024-07-11	2.5	1.8	1.5	2.2	2.3	1.6	3	3	2.6	2	2.1	2	1.9	2	1.9	2	2.2	2	2	1.9	1.9	2.2	2	1.6
2024-07-12	1.8	2.1	1.4	2.2	2.2	1.5	2.8	1.4	2.2	2.3	2	2	1.8	1.8	1.9	2	1.8	1.1	2.1	2.1	1.6	2.2	1.7	1.2
2024-07-13	1.7	1.3	2.3	1.8	1.5	2.8	1.5	2.5	2.7	<LDL	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	2	1.8	1.8	1.9	2	2.4	2.2	2.4	2.6
2024-07-14	1.7	3.1	2.1	2.3	3.1	1.2	1.6	3.1	1.8	1.3	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8
2024-07-15	1.9	2.1	1.4	2.1	1.9	1.5	3.5	2.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	2	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9
2024-07-16	2.1	2	2.2	2.1	1.4	2.4	1.8	2.1	2.2	2.2	2.2	1.9	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	2	1.7	1.8	1.9	1.6
2024-07-17	1.6	1.1	2	1.9	1.4	2.3	2.4	3	2.9	2.2	1.9	1.6	1.7	2.3	1.8	2.3	2	1.9	1.8	1.9	2.1	1.7	1.6	1.7

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-18	1.5	1.6	1.8	1.7	1.9	1.5	2.4	2.5	2.9	2.3	1.8	1.7	1.7	1.7	2	2.1	2	2.2	2	1.7	1.7	1.8	1.8	1.3
2024-07-19	1.9	1.6	1.5	2.1	1.2	2.2	2.4	2.3	3.1	2.5	1.9	1.5	2	1.9	1.8	1.7	1.9	1.4	1.4	1.6	1.3	1.9	1.7	1.8
2024-07-20	1.9	1.7	1.5	2.3	1.8	1.9	2.2	1.2	2.4	2	2.2	1.9	2	2	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	2	1.9	1.8	1.6
2024-07-21	1.9	1.7	1.5	2.3	1.8	1.9	2.2	1.2	2.4	2	2.2	1.9	2	2	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	2	1.9	1.8	1.6
2024-07-22	1.6	1.7	1.4	1.5	2.4	2	3.1	3.8	2.7	2.2	1.9	2.1	2.1	2.3	2.4	2	1.8	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9
2024-07-23	1.9	1.8	2.5	1.3	2.7	3	1.4	3.1	3.2	2	INVLD	INVLD	1.5	1.4	1.4	2.5	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	2.3
2024-07-24	2	1.3	2.8	1.8	1.2	2.6	3	2.6	2.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5	1.6	<LDL	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6
2024-07-25	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	1.6	2.7	2.4	2.1	2.5	2	1.9	1.6	2.1	2.1	2.3	2.3	2	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
2024-07-26	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.9	2.2	2	2.2	2.1	1.7	1.8	1.7	2	2.1	2	2	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5
2024-07-27	1.9	1.3	2.1	1.9	1.6	2.2	1.5	2.1	1.8	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	1.5	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	1.9
2024-07-28	1.6	1.9	2.2	1.6	<LDL	1.1	1.8	1.9	1.3	2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8
2024-07-29	1.7	1.4	1.7	1.8	2.1	1.6	3.1	3.5	2.9	2	2.4	2	1.8	2	2.2	2.1	1.9	2.3	2.1	1.8	2	1.9	1.9	1.7
2024-07-30	1.7	2.1	1.7	2.6	2.2	2.1	4	2.3	2.6	2.4	2	2	1.9	2.1	2	1.9	1.9	2	2	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1
2024-07-31	1.9	2.8	2.4	1.3	2.9	2.7	2.2	4.6	5.1	2.7	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2	1.7	2.1	2	2.1	2	2.1	1.9	2
2024-08-01	2	1.1	1.2	<LDL	1.7	3.3	1.9	3	3.4	2.1	1.9	1.7	1.4	1.9	1.5	1.2	1.9	2	2.1	2	1.5	1.7	1.9	1.7
2024-08-02	1.3	2	1.4	1.9	2	<LDL	2.6	2.1	1.6	2.2	1.8	1.6	1.6	1.7	2.1	2.4	2.3	2.3	1.7	2	2.1	1.8	1.7	1.9
2024-08-03	1.7	1.9	1.4	1.9	2.5	1.1	1.6	3.1	2.5	1.6	2.1	2	1.9	2	2	2	2	2	2	1.6	2	2.2	2	1.8
2024-08-04	1.5	1.9	1.9	1.3	2	1.8	1.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.8	2	2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.4	1.9	1.8
2024-08-05	2.1	1.3	1.6	1.9	1.4	2.1	1.5	2.6	2.5	1.2	2.2	2	<LDL	<LDL	2.9	4.1	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7
2024-08-06	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	2.5	2.1	1.9	2	1.9	INVLD	INVLD	2.2	1.8	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.2	1.8

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-07	2.5	1.9	1.6	2.5	1.6	2.5	2.5	1.2	2.7	2.1	2.4	2.4	2.6	2.4	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	1.9	2.2	2.7
2024-08-08	1.8	2.3	2	1.9	2.5	1.2	2.8	2.7	2.1	2.3	1.8	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1
2024-08-09	2.2	1.8	2.2	2.2	2	2.7	2.2	3.6	3.6	2.3	2.7	1.6	2.5	2.6	2	2.7	2.4	2.2	2.5	2.4	1.4	2.1	<LDL	1.6
2024-08-10	1.7	1.9	2	1.9	2	1.9	1.9	2.9	2.2	1.8	1.7	2	2	1.9	2	1.9	1.7	1.8	2.1	<LDL	1.6	2	3.2	1.5
2024-08-11	1.5	2.1	1.7	1.8	1.6	2	2	2.4	2.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	2	2.3	1.8	2.2	1.9	2.7	2	2.8	2.2	2
2024-08-12	1.9	1.5	1.5	<LDL	2.3	1	1.9	2	2.2	2.3	2	2	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8	2.3	1.6	1.7	1.8	1.7
2024-08-13	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.5	2.2	2.5	2	1.9	1.9	1.9	2	1.9	2.1	1.9	2.4	1.9	2.5	1.7	1.4	<LDL
2024-08-14	1.3	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	2.5	3.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.9	1.8	1.9	2	2.4	1.6	2.2	1.9	1.8
2024-08-15	<LDL	1.6	1.9	1.9	1.6	2	2.8	2.5	3.3	2.6	2.1	1.9	1.8	2	2.1	2	1.9	2.2	2.2	2.3	2	2.8	2.2	1.8
2024-08-16	1.5	2.3	1.9	1.8	1.6	2.1	2	2.4	2.4	4	2.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2	2	2.3	2.4	2.2	2.5	2.2	2.7	1.8
2024-08-17	1.9	1.6	<LDL	1.7	2	2	1.3	1.5	3.1	2.4	1.7	1.9	1.9	2	2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.5	3.1	2.4	2.3	2.3
2024-08-18	2.8	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	2.3	2.6	3.2	2.7	1.7	2	1.8	1.9	1.9	2.3	2.3	2.1	2	2.4	2	2.7	2	1.1
2024-08-19	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.8	2.2	1.8	2.8	1.9	2	1.8	1.9	1.9	2	1.9	2	1.9	2.6	2	2.4	2.2	1.2
2024-08-20	1.6	1.6	2.9	1.3	1.6	2	2.9	4.1	3.1	2	1.5	1.8	1.7	INVLD	INVLD	INVLD	1.2	1.6	1.8	1.5	1.4	1.4	1.7	2
2024-08-21	<LDL	2.1	1.8	<LDL	2.3	1.3	2.2	3.4	2.7	2	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2
2024-08-22	1.3	1.2	1.4	1.9	<LDL	1.9	1.5	1.5	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3
2024-08-23	1.6	<LDL	2.2	2	<LDL	2.1	1.4	1.3	2	1.3	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.1	1.8
2024-08-24	1.1	1.4	1.6	<LDL	2	1.2	<LDL	2	<LDL	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	2	<LDL
2024-08-25	1.9	1.4	1.1	2	<LDL	1.8	1.8	<LDL	1.7	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2	1.4	<LDL
2024-08-26	1.7	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	2.5	2.7	2.1	2.4	1.8	1.9	1.3	1.3	<LDL	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	1.8

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-27	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.7	1.6	2	1.7	1.5	1.2	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1
2024-08-28	1.6	<LDL	1.4	1.6	<LDL	1.7	1.3	1.4	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4
2024-08-29	1.3	1.8	<LDL	2.2	1.4	<LDL	2.4	1.5	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.7	1.5	1.7	1.8	<LDL
2024-08-30	2	1.6	1.3	2	<LDL	1.8	2.3	<LDL	1.8	1.6	1.6	1.4	1.5	1.3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	2.4	1.6
2024-08-31	1.7	2	1.1	1.8	1.7	1.9	2.1	2.1	2.3	2	1.6	1.3	1.5	1.3	<LDL	1.7	1.7	1.6	1.1	1.1	1.4	1.6	1.7	1.5
2024-09-01	1.4	1.6	1.6	1.4	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.6	1.6	2	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.4	1.4	1.1	1.9
2024-09-02	1.9	<LDL	2	1.8	<LDL	2.2	1.3	<LDL	2	1.5	1.9	1.6	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.1	1.8	1.6	1.1	1.3
2024-09-03	1.2	1.7	1.7	<LDL	2	<LDL	1.5	2.6	<LDL	1.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9	1.8	1.6
2024-09-04	1.3	1.2	1.5	2.4	<LDL	<LDL	2	<LDL	1.1	1.1	1.6	1.4	1.1	1.1	1.3	1.4	2.1	1.7	1.3	1.3	1.1	1.6	1.4	<LDL
2024-09-05	1.9	<LDL	1.6	2	<LDL	1.8	1.9	<LDL	2.3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.2	1.6	1.9	<LDL
2024-09-06	1.5	2.3	1.2	1.4	2.1	<LDL	2.6	2.9	2.3	1.9	1.7	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	2	1.8	1.9	1.7
2024-09-07	1.6	1.9	1.4	1.9	1.3	<LDL	1.7	2.6	1.9	1.6	1.7	1.4	1.7	1.6	1.8	1.6	1.4	1.7	1.5	1.6	1.8	1.5	2	1.7
2024-09-08	2.3	2.3	1.2	2.4	1.1	1.6	2	2	2.2	1.8	1.6	1.5	1.6	<LDL	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.5	1.3	1.8	1.6	1.5
2024-09-09	1.3	1.8	1.3	1.2	1.9	<LDL	1.8	3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	2	2.5
2024-09-10	1.6	1.1	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	3.1	4.2	3.1	1.3	2.2	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2	2
2024-09-11	1.8	2.2	1.3	2.2	1.9	1.4	2.5	2.7	3	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7
2024-09-12	1.6	1.7	<LDL	1.9	1.4	2	2.2	1.1	2	1.8	1.7	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.3	1.5	1.1	1.5	1.7	1.8	1.3	1.7
2024-09-13	1.7	<LDL	1.4	1.5	<LDL	2.4	1.9	2.4	2.3	1.7	1.3	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	2.7
2024-09-14	1.9	2.2	2.3	<LDL	2.7	2.1	2	2.8	3.2	2.3	1.9	1.7	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7
2024-09-15	1.8	1.6	1.9	1.6	1.5	1.9	1.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	1.8	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-16	1.6	<LDL	1.8	1.9	1.1	1.8	1.7	2.8	2.6	2	1.7	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9	1.5	2.1
2024-09-17	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.8	2	<LDL	2.1	2	1.5	INVLD	INVLD	INVLD	1.4	1.3	1.2	1.4	<LDL	1.9	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3
2024-09-18	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.9	1.4	2.1	1.7	1.4	1.4	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.6
2024-09-19	1.4	1.3	1.6	<LDL	1.9	1.4	2.3	3	1.7	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	<LDL	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.6
2024-09-20	1.2	1.4	1.8	<LDL	2	1.6	1.1	2.2	1.1	1.6	1.8	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.1	1.9
2024-09-21	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	<LDL	1.6	1.3	1.1
2024-09-22	1.6	<LDL	1.7	1.6	<LDL	1.6	1.4	<LDL	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.4	1.1
2024-09-23	1.5	1.4	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	2.2	1.6	<LDL	1.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2
2024-09-24	1.6	<LDL	1.3	1.9	<LDL	2.1	2.3	<LDL	1.3	1.4	1.6	<LDL	1.3	1.4	1.4	1.2	1	1.2	1.1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2
2024-09-25	1.4	<LDL	1.5	1.7	<LDL	1.9	1.6	2	1.8	1.9	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	<LDL
2024-09-26	1.8	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.7	1.6	<LDL	1.8	1.7	1.1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.1
2024-09-27	1.4	1.3	1.1	1.7	<LDL	1.6	1.3	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	2.2	2.4	1.8	2.1	1.3
2024-09-28	1.4	2.1	<LDL	2.1	2	<LDL	3	2.3	1.1	1.8	1.7	1.6	1.2	1.4	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.1	1.8	<LDL	1.3	1.3
2024-09-29	<LDL	1.8	1.8	<LDL	1.1	1.4	1.3	1.2	1.4	1.8	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.5	1.3	1.1	1.6	1.2	<LDL	1.7	2.1	<LDL	1.3
2024-09-30	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	1.3	2.8	1.7	1.8	2.3
2024-10-01	<LDL	<LDL	1.6	1.7	2.2	2.5	1.7	2.8	2.1	1.2	1.2	1.2	INVLD	2	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.5	1.9	1.7	2.2	1.4
2024-10-02	2.3	2.1	<LDL	2.4	1.3	1.5	2	2.4	2.8	2	1.6	1.5	1.8	1.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.6	1.7	1.6	1.6	2.3	1.9
2024-10-03	1.4	2.1	1.2	1.1	1.7	2.2	2.4	2	2.4	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	2	2
2024-10-04	1.7	2	1.3	1.7	2	<LDL	2.1	1.6	1.6	2	1.3	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.9	1.8	1.5	1.8	2	<LDL	2	2.5
2024-10-05	1.3	1.6	2.1	<LDL	<LDL	1.7	2.7	2.3	1.2	1.9	2.1	2.5	2.2	2	2.2	2.2	1.4	1.6	1.7	1.7	2.6	1.4	2.2	2.2

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-06	1.4	2.1	1.7	1.8	2.3	1.3	2.1	2.4	1.2	1.7	1.4	1.6	1.7	1.7	1.3	1.8	2	2	1.8	2.2	2	2.2	1.5	2.2
2024-10-07	1.9	1.4	2.5	1.7	1.8	2.2	1.1	1.9	2	2.1	1.6	1.3	1.7	1.8	2	1.9	2	2.1	2.2	1.8	2	1.6	1.8	2.5
2024-10-08	1.1	1.9	2.3	1.1	2.4	2.8	2	2.7	2.2	2.1	2	1.7	1.9	2.1	2.3	1.9	1.6	1.6	2.5	1.9	1.3	2.5	1.2	<LDL
2024-10-09	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2	2.7	2.1	1.7	1.9	2	1.8	1.7	1.6	1.8	1.4	2	1.9	2.1	1.5	2	2
2024-10-10	1.5	2.4	1.6	1.4	2.2	1.3	2.3	2.3	1.1	2.1	1.9	2.2	2.2	1.8	2	1.9	1.7	2.2	2.1	2.6	2.7	2.9	1.9	2
2024-10-11	2.7	1.4	2.3	2.4		1.6	2.3	2.5	2.4	2.5	2.2	2.2	1.8	1.8	2	2	1.8	1.8	2	2.1	1.9	1.9	2.3	1.4
2024-10-12	2.7	2.1	1.6	2.4	1.5	2.2	2	<LDL	2.1	2	2	1.7	2.1	2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	2	2.1	1.3
2024-10-13	1.8	1.5	2.1	2.2		2.3	1.9	<LDL	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.8	2.1	1.9	2.2	1.7
2024-10-14	2.2	2.1	1.3	2.3	1.5	1.9	2.4	1.1	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	1.3	1.5	1.5	1.8	2.1	2	2.1	1.8	1.9
2024-10-15	1.6	1.3	2.4	1.2	1.5	2.7	1.4	1.8	1.8	1.3	1.9	2.1	1.3	2.1	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.2	1.3	1.6	1.1	1.1	1.2	<LDL
2024-10-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.1	1.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-24	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-25	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-27	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-28	<LDL	<LDL	<LDL	1	1.1	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-29	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	2.3	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL
2024-10-31	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.3	<LDL	2.1	1.6	<LDL	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	<LDL	<LDL	1.4	1.4	1.1	1.3	<LDL	1.8	1.4	<LDL
2024-11-01	<LDL	<LDL	1.2	1.1	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.1	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.7	1.5
2024-11-02	<LDL	1.5	1.2	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-03	<LDL	1.3	1.2	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-04	1.2	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.7	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.6
2024-11-05	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.6	1.6	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.6	2	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-06	<LDL	1.4	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.6	2.5	1.4	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL
2024-11-07	1.1	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.9	1.3	1.6	2.4	1.3	1.6	1.5
2024-11-08	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.4	1.9	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.1	<LDL	1.5
2024-11-10	<LDL	1.1	1.5	<LDL	<LDL	1.9	1.1	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.3	1.5	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-11	<LDL	1.5	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-12	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-13	1.6	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-14	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.5	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-15	<LDL	1.3	<LDL	1.3	1.2	<LDL	2.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6
2024-11-16	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	1.3	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-18	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.4	1.1	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-19	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	1.6	<LDL	1.2	1.1	<LDL
2024-11-20	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2	3.2	3.2	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL
2024-11-23	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL
2024-11-25	1.2	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-26	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.2	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.6	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-28	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1	<LDL
2024-11-29	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL
2024-11-30	2.2	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.6
2024-12-01	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	1	<LDL	<LDL
2024-12-02	1.5	1.7	<LDL	1.1	1.7	<LDL	1.7	1.1	<LDL	1.3	1.4	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.1	<LDL	1.3	1.3	<LDL	1.2	1.8
2024-12-03	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.7	2.5	<LDL	1.2	1.3	1.2	1.7	1.3	1.1	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.2	1.6	<LDL
2024-12-04	1.8	1.9	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	1.8	2	3	1.2	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.2	1.6	1.1

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-05	1.8	1.3	1.1	2	<LDL	1.9	1.5	<LDL	2	1.7	1.9	1.5	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1
2024-12-06	<LDL	1.6	<LDL	1.4	2.3	<LDL	3	2	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.3	1.5	<LDL	3.1	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.2	1.2	1.3
2024-12-07	1.7	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.4	2.5	<LDL	1.3	1.3	1.3	<LDL	1.1	1.6	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	2.4	1.8	1.3
2024-12-08	1.7	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.4	2.5	<LDL	1.3	1.3	1.3	<LDL	1.1	1.6	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	2.4	1.8	<LDL
2024-12-09	2.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.6	2	2.4	2.5	1.6	1.5	1.3	<LDL	1.2	1.3	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.8	2.3	2.5	1.2
2024-12-10	2.1	1.4	<LDL	1.3	2.6	2.6	<LDL	2.9	2.6	1.2	INVLD	INVLD	INVLD	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	2.6	<LDL
2024-12-11	<LDL	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	2.8	1.9	<LDL	1.7	1.4	1.2	1.3	1.3	1.5	1.2	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	<LDL	1.5
2024-12-12	1.8	<LDL	1.8	1.9	<LDL	1.7	3.9	3.9	1.4	1.6	1.5	1.2	1.2	1.4	1.3	<LDL	1.3	1.1	1.4	1.9	1.4	1.9	<LDL	2.1
2024-12-13	1.4	<LDL	1.3	2.6	2.6	<LDL	2.9	2.6	1.2	INVLD	INVLD	2.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	2.6	<LDL	1.5
2024-12-14	1.9	1.3	1.2	2.5	<LDL	1.9	1.8	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.6	1.6	<LDL	1.8	1.3
2024-12-15	1.3	1.7	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.1	2.1	2	<LDL	<LDL	1.4	1.7	1.3	<LDL	1.6	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.9	1.3	1.4	1.7
2024-12-16	<LDL	1.5	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.8	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	<LDL	1.5	1.2	1.1	1.6
2024-12-17	<LDL	1.8	1.2	<LDL	1.8	<LDL	1.6	1.5	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.6	<LDL	1.1	1.3	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.2	<LDL
2024-12-18	1.4	<LDL	1.4	1.3	<LDL	2.5	1.3	2.2	2.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.9	2.6	1.7
2024-12-19	2.2	1.4	1.2	2.2	<LDL	2.5	2.6	1.5	3.3	2.5	1.7	1.5	<LDL	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.9	2.8	4.4	2.9	1.6
2024-12-20	1.7	<LDL	1.9	1.7	<LDL	2	2.9	<LDL	1.8	1.5	1.2	1.7	1.3	1.6	1.6	1.3	<LDL	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4	1.5
2024-12-21	<LDL	1.7	1.1	1.2	1.8	<LDL	2.3	2	<LDL	1.1	1.5	1.8	1.4	1.2	1.2	1.6	1.3	1.1	<LDL	1.3	1.4	1.4	2	<LDL
2024-12-22	1.9	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.5	1.9	<LDL	1.3	1.5	1.3	<LDL	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.4	<LDL
2024-12-23	1.8	1.4	<LDL	1.4	2.2	1.2	<LDL	2.3	1.8	INVLD	INVLD	1.2	<LDL	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	<LDL	1.1	1.2	1.4	<LDL	1.8
2024-12-24	1.4	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	1.1	1.9	<LDL	1.2	1.2	1.1	1.2	INVLD	INVLD	1.2	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.9	1.2	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-25	2.2	<LDL	1.9	1.1	1.3	2	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.8	1.7	2	<LDL	1.4
2024-12-26	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	1.3	1.6	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	2.1	1.7	2.7	2.6	2.2	2.1	2.6
2024-12-27	2.3	<LDL	2.3	2	<LDL	2.5	1.3	<LDL	1.6	<LDL	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	2	1.4	1.3	1.4
2024-12-28	<LDL	1.7	1.1	1.3	1.9	<LDL	2.2	1.9	<LDL	1.9	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.1	1.1	<LDL	1.3	1.8	1.1	1.8	<LDL	1.5
2024-12-29	1.6	<LDL	1.9	<LDL	1.4	1.9	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.7	1.6	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6	1.2	1.7	<LDL	1.5
2024-12-30	1.5	<LDL	1.3	<LDL	1.6	1.5	<LDL	1.9	<LDL	1.1	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.9	1.5	1.1	2.3	<LDL	2.2	2.2	1.2	3
2024-12-31	1.6	1.4	1.7	<LDL	1.9	2.1	<LDL	<LDL	2.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.2	1.3	<LDL	1.2	1.6	1.4	2	<LDL	1.9
2025-01-01	2	1.3	2.2	<LDL	1.7	1.8	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	1.2	1.1	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	<LDL	1.3	1.7	<LDL	1.7	<LDL	1.4
2025-01-02	1.5	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	2.2	<LDL	1.7	2.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.3	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.3	1.7	<LDL	1.4	1.2
2025-01-03	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.4	<LDL	2.2	<LDL	1.5	1.6	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.1	<LDL	1.4	1.8	1.4	2.2	2.4	1.4	2.6	1.5
2025-01-04	1.4	2.4	<LDL	<LDL	2	<LDL	2.4	1.3	<LDL	1.7	1.2	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.1	1.9	1.3	<LDL
2025-01-05	2.4	<LDL	1.7	2	<LDL	2.1	2.1	<LDL	2	1.1	<LDL	1.3	1.7	1.3	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.9	<LDL	2	1.1	<LDL
2025-01-06	1.6	<LDL	1.9	2	<LDL	2	1.3	<LDL	1.9	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	<LDL	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
2025-01-07	1.8	<LDL	1.6	1.1	1.2	1.8	<LDL	2.2	2.1	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	1.3	1.2	1.5	1.3	1.7	1.6	2	1.8	1.9	1.2
2025-01-08	1.4	1.6	1.1	1.9	<LDL	1.8	1.9	1.1	INVLD	<LDL	1.1	1.7	1.7	1.6	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	<LDL	1.7
2025-01-09	1.2	<LDL	1.4	<LDL	1.8	<LDL	1.7	1.9	1.1	1.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.2	1.1	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	<LDL	1.7	<LDL
2025-01-10	1.6	1.6	<LDL	1.8	<LDL	1.3	2.7	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	<LDL	1.2	1.2	2.1	1.1
2025-01-11	1.6	1.7	<LDL	2	<LDL	2	1.9	<LDL	1.8	1.2	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.7	1.6	1.2
2025-01-12	2	<LDL	1.7	1.9	<LDL	2.4	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.4	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	2.2	1.2
2025-01-13	<LDL	2.3	2.4	<LDL	<LDL	1.6	1.7	1.4	1.5	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.3	1.7	1.3	1.4	2.5	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-14	2.2	1.9	<LDL	2.3	<LDL	1.2	2.8	<LDL	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.2	1.4	1.3	<LDL	1.5	<LDL
2025-01-15	2	1.1	<LDL	<LDL	1.8	3	<LDL	<LDL	<LDL	2	1.8	1.6	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3	2.1	<LDL
2025-01-16	2.3	2.5	<LDL	<LDL	1.5	2.1	2.8	3	2.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	<LDL	1.4	1.4	1.4	1.9	<LDL
2025-01-17	2.4	1.6	<LDL	2.3	1.5	<LDL	1.6	1.5	2.2	2.2	1.1	<LDL	1.1	1.1	2	2.1	1.7	1.5	1.6	2.2	1.6	2.2	2.4	<LDL
2025-01-18	2.9	2.2	<LDL	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2	2.6	2.2	2.1	1.7	1.9	2.1	1.9	1.6	1.9	1.6	2.2	2.3	1.7	3.2	1.3
2025-01-19	1.1	2	2.3	2.2	2.4	1.8	2.4	2.3	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	2	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	2.2	1.6	2.5	1.5
2025-01-20	1.6	1.9	2	1.9	1.7	2.2	2.5	2.3	2.4	3.2	2.5	2.1	1.6	1.9	1.9	2	2.1	1.7	1.8	2.2	1.9	1.6	2.6	1.3
2025-01-21	3	1.5	<LDL	1.5	2	2.2	2.3	2.7	1.5	2	1.7	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	2.2	2.9	2.6	2.4	2.1	2.4	2.4
2025-01-22	1.7	2.8	1.6	1.5	2.1	3.1	3.7	1.5	2.2	2.3	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.8	2.5	2.5	3.4	1.8
2025-01-23	1.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.6	2.9	2.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.6	1.8	2.9	2
2025-01-24	3	3	1.3	1.8	2	2.4	2.5	2.7	3	3.7	3.3	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	2.2	2.4	2.2	2.5	2.1	2.3	2.6	2
2025-01-25	3	1.7	2.8	2.7	1.5	2.8	1.9	2.5	2.8	2	2.2	2.5	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.5	2.2	2.4	2.7	1.6	3.4	2.2
2025-01-26	2.3	3.2	1.3	1.4	2.1	3.4	3.3	1.1	3	2.4	2.6	2.6	2.4	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	2.4	2.9	2.8
2025-01-27	1.9	3	1.7	2	3.3	1.5	3.5	3	3.5	3	2.6	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	2.4
2025-01-28	3.3	2.7	1.7	3.7	3.5	1.3	3.9	4.3	2.6	2.8	2.6	2.4	2	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.9
2025-01-29	2	2.9	2.6	1.6	3.2	2.1	2.1	3.6	3.8	4.1	2.7	2.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.6	2.5
2025-01-30	2.3	2.9	2.8	1.6	3.4	2.1	3.3	4.6	3	2.9	2.9	2.3	2.3	2.6	2.2	2.2	2.4	2.3	2	2.2	2.3	2	1.8	2.3
2025-01-31	2.5	2.7	1.8	2.7	2.5	1.2	3.4	2.3	3.3	3.3	2.8	1.4	3	2.4	2.2	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4
2025-02-01	2.1	2.4	2.6	2	3	2	3.4	4.5	2.7	2.9	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	2.5	3	3.2	3
2025-02-02	<LDL	3.6	3.1	1.7	3.1	1.5	3.2	3.3	1.4	2.6	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.5	2.9	2.5	3	2.4	2.5

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-03	2.7	1.6	2.7	1.7	2.3	2.6	1.5	3.1	2.2	1.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.7	2.2
2025-02-04	1.8	2.5	1.5	3	2.9	1.2	3	2.1	2.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.2	1.3	1.2
2025-02-05	<LDL	1.6	<LDL	1.5	1.4	<LDL	1.6	<LDL	1.4	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.7	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1
2025-02-06	1.4	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2	1.1	2.8	2.4	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.3	1.4	<LDL
2025-02-07	1.6	<LDL	1.2	1.6	<LDL	1.9	1.6	1.1	2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-08	<LDL	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.5	<LDL	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.2	<LDL
2025-02-09	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1	<LDL	1.1	1.6	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5	1.4	<LDL
2025-02-10	1.6	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.8	<LDL	1.4	1.3	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	<LDL
2025-02-11	1.1	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.8	1.6	<LDL	2.1	1.2	<LDL	2	1.1
2025-02-12	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.7	2.6	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.8	1.5	1.1	1.7	1.1	1.4	<LDL	<LDL
2025-02-13	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1	<LDL	1.1	1.6	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5	1.4	<LDL
2025-02-14	1.3	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	1.8	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.3	1.8	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.2	1.3	<LDL	1.3	<LDL	<LDL
2025-02-15	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	2	1.3	<LDL	2.1	1.8	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	<LDL	1.8	1.1	<LDL	1.5	<LDL
2025-02-16	1.5	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.8	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-17	1.1	1.6	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.8	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-18	1.8	1.8	<LDL	1.5	1.2	<LDL	2.3	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.3	1.3	1.5	1.5	<LDL
2025-02-19	1.8	<LDL	1.2	1.6	<LDL	1.4	<LDL	1.2	1.3	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.1
2025-02-20	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	1.3	1.1
2025-02-21	<LDL	1.5	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.3	1.2	1.4	1.4	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.1	1.4	<LDL	1.7
2025-02-22	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.2	1.7	<LDL	1.2	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.5	1.2	1.2	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-23	<LDL	1.3	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.6	<LDL	1.4	<LDL
2025-02-24	<LDL	1.2	<LDL	1.5	1	1.6	2.9	1.7	2.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.8	1.5	<LDL
2025-02-25	1.9	<LDL	1.6	1.5	<LDL	2	<LDL	2.1	1.6	<LDL	1.3	<LDL	1.1	1.1	1.2	1.1	<LDL	1.2	1.2	1.3	<LDL	1.4	1.3	<LDL
2025-02-26	1.3	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	2.2	<LDL	2.3	2.3	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.2	<LDL	<LDL
2025-02-27	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.6	<LDL	2.4	3.3	<LDL	1.2	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	<LDL	<LDL	1.2	1.6
2025-02-28	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.9	2.4	1.2	1.2	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.4	1.6	1.9	2.7	1.8	2.6
2025-03-01	1.6	1.5	2.5	<LDL	2.1	1.9	1.5	2.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.1	1.6	1.3	1.2	1.8	1.1
2025-03-02	1.5	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	<LDL
2025-03-03	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.4	1.5	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.2	<LDL
2025-03-04	1.2	<LDL	1.2	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.6	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	<LDL	1.3
2025-03-05	1.6	<LDL	1.7	INVLD	<LDL	2	1.2	2.2	1.6	<LDL	1.5	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.4	1.2	1.5	<LDL
2025-03-06	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.7	1.1	1.7	1.2	1.3	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	2	1.6	1.9	<LDL	1.2
2025-03-07	1.5	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.2	2.6	3.1	<LDL	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.3	<LDL
2025-03-08	1.7	<LDL	1.9	1.3	<LDL	2.1	1.1	2.3	1.9	1.3	1.2	1.7	1.8	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	2	2	2.3
2025-03-09	1.9	2.6	<LDL	2	1.5	<LDL	2	1.5	1.1	1.3	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4
2025-03-10	1.4	1.6	<LDL	2	1.8	1.3	2.7	1.3	2.7	1.3	1.2	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	<LDL
2025-03-11	1.6	1.2	1.7	<LDL	<LDL	2.5	2.6	<LDL	1.7	1.5	1.4	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2	1.1	1.6	2	1.5
2025-03-12	<LDL	2.1	1.3	1.6	1.9	<LDL	2.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2	2.2	<LDL	1.9
2025-03-13	1.8	1.4	2.2	<LDL	1.8	2	<LDL	<LDL	2.7	<LDL	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.8	1.4
2025-03-14	1.4	1.7	1.9	<LDL	2	<LDL	1.5	2.3	<LDL	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-15	1.4	1.7	1.9	<LDL	2	<LDL	1.5	2.3	<LDL	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	1.5
2025-03-16	1.7	1.3	1.6	2.5	<LDL	<LDL	1.7	2.1	2.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	2	2.2	<LDL	2.3	1.3
2025-03-17	<LDL	1.9	<LDL	2	1.9	<LDL	2.7	1.8	2.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.8	1.3	1.4	1.6	2	1.4	1.9	1.5	1.6
2025-03-18	1.8	1.4	2.1	1.3	1.7	2	1.4	2.2	2.5	1.7	INVLD	1.5	2	1.7	2.3	1.8	1.6	2.3	6.2	3.6	2.3	1.9	2.1	1.1
2025-03-19	1.9	1.7	1.2	2.3	<LDL	1.2	2.1	1	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2	1.7	2.2	1.5
2025-03-20	1.7	2	1.3	2	1.4	1.8	2.4	2.1	2.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.4	1.8	1.9	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	1.4	1.2
2025-03-21	1.8	1.8	2.8	1.7	<LDL	1.7	2.9	3.4	1.3	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2	1.8	2	2.2	1.9	1.6	1.5
2025-03-22	1.4	2.1	1.7	1.8	2.1	1.2	2.9	2.2	1.2	1.9	1.9	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	2	2.2	2.6	2.6	2.2
2025-03-23	2.5	1.5	2.4	2.2	1.1	2.2	1.6	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	2	1.8	1.8	2.1	1.6	2.3	2	2.3
2025-03-24	1.9	2.3	2.3	1.3	2.5	1.7	1.6	2.2	1.5	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9	2	2	2.3	2.4	3	2.5	2.7
2025-03-25	2.3	1.3	2.8	2	1.6	2.4	1.3	2.5	1.8	1.5	2	1.9	1.7	1.7	1.8	2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2
2025-03-26	2.4	1.7	2.3	2	2	2.8	2.2	2.7	2	1.9	2.1	2	1.9	2	2	2	2	2.6	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2
2025-03-27	2.1	1.9	1.4	1.5	2.4	1.8	2.3	3.2	2.4	1.9	2.1	1.8	1.9	2	2.6	2.6	2.7	2.9	3	2.8	2.7	2.6	2.3	2.5
2025-03-28	2.3	2.1	2.5	1.8	2.4	2.1	1.7	2.4	2.1	2.4	1.9	2.3	2.5	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	2.9	3.3	2.3	3.6
2025-03-29	3.1	1.8	3.5	1.7	2.7	3.8	1.4	2.6	2.3	2.3	2.1	1.9	2.9	2.5	2.6	2.3	2.4	2.5	2.9	3.1	3.1	3.9	1.8	3.7
2025-03-30	2.5	2.6	3.7	1.5	3.4	2.6	2.1	3.3	1.6	2.9	2.6	2	1.5	2.4	2.8	2.8	1.9	2.5	2.6	2.5	3.6	2.6	2.4	3.3
2025-03-31	1.7	3.5	2	2.1	3.5	<LDL	3.6	2.8	1.5	2.4	2.1	2.6	2.7	2.6	1.7	2.3	2.3	2.1	2.4	2.1	4	2	2.1	3.4
2025-04-01	<LDL	3.2	2.3	<LDL	3.6	1.2	2.3	3.3	1.2	1.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	3.9	3.9
2025-04-02	2.6	4.1	4.3	1.4	3.3	2.9	<LDL	3.4	1.7	1.5	2.1	1.8	<LDL	<LDL	1.7	1.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.2
2025-04-03	<LDL	1.6	INVLD	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.8	6.2	2.4	1.9	1.8	1.5	1.6	2.1	1.4	1.7	1.5	2.7

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-04	2.4	<LDL	2.7	1.2	1.2	2.9	<LDL	2.7	2.9	<LDL	2	1.9	1.5	1.8	1.3	1.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.7	1.8	2.8	<LDL
2025-04-05	2.2	2.7	<LDL	2.6	1.9	<LDL	3.5	1.6	1.3	1.9	1.5	1.9	2	1.4	1.1	1.7	2.8	<LDL	2.3	1.3	1.5	2.3	<LDL	2.3
2025-04-06	<LDL	1.5	3.1	<LDL	2.1	1.7	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.3	<LDL	1.1	<LDL	2.5	<LDL	1.3	2.1	<LDL	2.2	1.1
2025-04-07	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.3	1.5	2.5	1.5	1.1	<LDL	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.6	2
2025-04-08	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	2.6	3.2	1.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	2.9	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	2.4	4.3	2.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	2
2025-04-10	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	2.6	3.2	1.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	2.9	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-11	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.4	1.9	2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.9	<LDL	1.6	2.2	1.9	<LDL
2025-04-12	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.2	2.1	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	2.2	<LDL	2.1	1.3	<LDL
2025-04-13	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.3	1.4	2.6	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.1	<LDL	1.8	1.2	2.6	<LDL	1.6
2025-04-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.4	<LDL	2.1	1.7	<LDL
2025-04-15	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	3.5	<LDL	INVLD	INVLD	1.1	1.4	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.2	1.9	1.3	3	2	1.9
2025-04-16	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	3	<LDL	1.4	2.6	2.8	1.2	1.2	1.2	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.2	1.2	2	1	2.5	1.6	1.2
2025-04-17	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	2.6	2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.5	1.9	1.4	1.9	<LDL	<LDL
2025-04-18	<LDL	<LDL	1.3	1.2	<LDL	1.3	1.4	1.6	2.8	1.6	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	1.3	1.1	1.6	<LDL	1.9	<LDL	<LDL
2025-04-19	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.2	1.1	1.4	1.5	2.4	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.3	1.1	1.3	2.3	<LDL	2.2	1.1	<LDL
2025-04-20	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1	1.2	2.6	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.1	2.5	1.7	1.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-21	1.1	1.1	1.3	1.4	1.8	2.3	2.8	1.9	1.9	3.2	1.2	1.2	<LDL	1.1	1.2	1.8	1.3	1.8	<LDL	<LDL	1.3	1.4	1.1	1.2
2025-04-22	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	3.6	1.5	2.2	<LDL	<LDL	2.2	1.3	<LDL	<LDL	1.1	1.8	1.5	1.9	2.3	2.3	2
2025-04-23	2	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	1.5	1.1	<LDL
2025-04-26	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.6	1.5	<LDL
2025-05-06	1.6	1.2	1.5	1.3	1.5	1.6	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	2.3	2	1.7	1.7	<LDL	1.8	1.7
2025-05-07	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	1.4	1.5	1.9	1.8	1.8	2.5	2.8	2.9	3.1	2.4	1.1	1.6
2025-05-08	2.1	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	2	1.7	1.8	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.4	1.5	2	1.6	2	1.5	2	2.1	1.4
2025-05-09	1.4	1.7	1.7	1.6	1.7	1.9	2.4	2.3	1.6	1.4	1.7	1.6	1.8	1.7	1.5	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2	1.7	1.3	1.5
2025-05-10	<LDL	1.5	1.4	1.7	1.8	2.2	2.7	3.3	2.9	1.8	1.4	1.6	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.9	2.1	2.7	2.5
2025-05-11	1.6	2	2.1	1.7	1.7	1.7	2	2.1	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.5	2.1	1.7	2.5	1.6	1.5
2025-05-12	1.1	1.7	1.8	1.9	2.3	2.6	3.1	3.7	3.7	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.7
2025-05-13	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-14	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	INVLD	INVLD	<LDL	6.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD
2025-05-16	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	1.3
2025-05-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1	1.4
2025-05-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	1.6	3.2	4.9	6	<LDL	<LDL	5.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	2.5	2.8	2.6	3.2	2.6
2025-06-07	2.6	3.1	2.5	2.6	2.7	3.3	2.9	2.6	2.2	3.3	3.2	3.2	2.9	3	2.8	2.9	2.8	2.5	1.7	1.6	3	3	3.3	3.2
2025-06-08	3.6	3.7	4.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.4	2.2	1.5	3.3	2.5	2.7	2.8	3	2.8	3	2.3	1.6	1.6	2.3	3.2	2.8	2.4
2025-06-09	2.7	2.7	2.5	2.6	2.9	3.4	3.1	3.1	3.8	3.2	2.8	2.3	3.2	3.7	3.2	3.1	2.5	1.5	1.6	1.8	2.4	3.4	2.6	2.3
2025-06-10	2	2.2	2.6	2.5	2.3	3	2.7	2.3	1.8	2.1	2.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	INVLD	2.2	1.7	2.5	4.2	3.7	3.2	3.1
2025-06-11	3	3.2	3	3.1	2.9	3	2.9	3.1	3.1	3	2.2	2.9	2.2	3.3	2.3	2.9	2.6	2.6	3.6	3.7	3.4	3.2	3.3	3.5
2025-06-12	3.3	3	3.1	3.1	3.4	3.6	3.3	3.2	3.5	2.8	2.8	2.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2	1.9	2.9	4.3	3.8	2.6	3.6	2.7
2025-06-13	2.9	2.8	2.3	2.8	2.6	2.6	3.2	3.4	3	2.9	2.7	3.4	2.8	4.1	3.2	3.3	2.6	2.1	2	3.5	3.1	3.4	3.1	2.8
2025-06-14	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6	2.9	2.7	3	3.1	3.3	2.6	3.6	3.6	2.9	2.4	1.4	3.3	3	3.3	3	3.2	3.8	4	4
2025-06-15	3.1	3.3	2.8	2.9	3	3.2	3.3	3.1	1.9	2.8	3.2	3	2.8	2.8	2.8	3.3	2.5	2.8	2.9	3.6	3.6	3.4	3	2.9
2025-06-16	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8	4	3	3.5	3.2	3.8	3.2	3.1	2.9	2.9	2.6	1.6	3.3	3.4	2.7	3.3	2.9
2025-06-17	3.3	2.2	3.3	2.9	3.2	2.7	3.6	4	3.5	3.2	3	2.8	2.9	3	2.9	3	2.9	2.2	1.7	2.6	3.4	2.7	<LDL	<LDL
2025-06-18	3.6	3.4	5.6	<LDL	2.8	1.5	2.5	3.1	3.5	2.2	2.1	2.2	<LDL	1.6	2.8	3	6.8	<LDL	<LDL	3.9	3.1	3.3	3	3.1
2025-06-19	3.8	3.3	3.1	3.5	3.7	4	5.1	4.3	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	2.3	2	2.4	2.2	2.2
2025-06-20	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	3.1	3.7	3.3	2.8	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.2	2.1	2.2	2.2	2.8	2.7
2025-06-21	2.4	2.5	3.3	2.9	2.7	3	3.2	3	2.5	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.2	2.8	2.7
2025-06-22	2.8	3.1	3.2	3	2.7	2	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.4	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.4

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-23	2.2	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	2.5	2	2.7	2.4	2.3	2.1	2.4	1.9	2.1
2025-06-24	2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.3	2	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.4	<LDL
2025-06-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.2	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.3	1.7	1.5
2025-06-29	1.5	1.4	1.3	1.6	1.4	1.1	1.7	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.9	2.1	2.6	2.9	2.3	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7	1.3
2025-06-30	1.4	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2	1.5	1.7	1.6	1.7	1.9	2	2.2	2.5	2.7	2.8	2.6	2	2	1.3	1.3	1.4	1.5
2025-07-01	1.2	1.5	1.6	1.4	1.8	1.9	1.8	2.4	1.9	1.9	1.8	1.7	2	2	2.1	2.4	2.5	2	1.7	1.4	1.2	1.3	1.2	<LDL
2025-07-02	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.5	2.8	2.6	2.4	1.7	1.6	1.3	1.9	2	2.2	2.6	2.5	2.2	1.7	1.5	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-07-03	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.3	2.4	3.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.6	1.7	2.1	2.2	1.7	<LDL	<LDL	1.7	1.2	1.2	1.3	2
2025-07-04	1.9	1.5	1.8	1.8	2	2.3	3	2.8	1.5	2.7	1.7	1.7	1.6	1.9	1.9	1.7	1.3	1.2	1.2	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.5	1.6	1.2	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-07-08	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-11	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.2	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.3	1.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.3	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-29	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-31	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-01	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-02	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-05	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2	2.5	2.6	2	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-11	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.1	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5	1.1
2025-08-27	1.5	1.6	1.4	1.6	1.8	2.1	2.7	3.4	3.5	3.9	1.7	1.1	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.8	2.2	2.1	2	1.5	1.5	1.6
2025-08-28	<LDL	1.2	1	<LDL	1.5	1.5	2.9	3.6	2.5	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	2	1.9	INVLD	1.6	1.5
2025-08-29	1.3	1.5	1.8	1.8	1.8	2.2	3.7	5.4	3.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	2.1	2.2	2.1	1.9	1.5	1.1
2025-08-30	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.7	1.7	2.4	2.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.8	2	2.1	1.7	1.6	1.5	1.3
2025-08-31	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.1	<LDL	1.2	1.6	1.7	1.5	1.7	2.1	2.3	2.1	1.8	1.5	1.5
2025-09-01	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.8	2	1.7	2.2	1.4	<LDL	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4	1.7	1.8	1.9	2.1	1.4	1.4	1.4	1.3
2025-09-02	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.9	1.8	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.9	1.9	1.9	1.4	<LDL	1.3
2025-09-03	1.5	<LDL	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4	1.6	1.9	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	2.3	2	1.7	2	1.9
2025-09-04	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.7	2.2	2.3	1.9	1.6	1.6	1.4	1.2	1.5	1.4	1.6	2.1	2.4	2.2	2.1	2.4	1.8	2.2
2025-09-05	2.1	1.8	1.8	1.3	1.4	1.8	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.7	1.7	1.7	1.9	2.5	2	1.8	1.5	1.6	1.5
2025-09-06	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.8	1.2	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.5
2025-09-07	1.1	1.6	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	1.5	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.4	1.5	2	2.3	1.4	1.9	1.8	1.8	1.5	1.6
2025-09-08	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	2	2.1	1.8	1.7	1.2	<LDL	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	2	2	1.9	1.7	1.7	1.1
2025-09-09	1.2	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	2.2	2.4	2.2	1.6	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	2.1	2.1	1.9	1.8	1.3	1.7
2025-09-10	1.8	1.7	1.6	1.3	1.8	2	2.5	3.1	1.6	2	INVLD	<LDL	1.5	1.8	1.5	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.5	1.8

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-11	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8	1.7	2	2.1	1.8	1.3	1.6	1.4	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.7	1.2
2025-09-12	1.4	1.1	1.5	1.4	1.7	1.5	2	3	2.1	1.4	<LDL	1.8	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.6	1.5	1.8	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.7
2025-09-13	1.5	1.3	1.2	1.6	<LDL	1.7	2.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.2	1.3	1.4	1.3	1.8	1.6	1.8	1.1	1.1	1.7	1.6	2.5	2.5
2025-09-14	1.6	1.7	2.2	1.6	1.4	1.5	1.6	2	1.5	1.4	1.4	1.8	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	1.2	1.6
2025-09-15	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.9	1.9	2	2	1.8	1.6	<LDL	1.3	1.7	1.9	1.7	1.5	1.6	1.7	2.1	2.2
2025-09-16	1.6	1.7	1.3	1.2	1.5	1.4	2.4	2.8	2	1.9	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7	1.2	1.3	1.5	1.1	1.1	1.7	1.7
2025-09-17	1.7	<LDL	1.4	1.5	1.7	1.4	2.1	1.7	1.7	1.5	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.3
2025-09-18	1.5	1.4	1.2	1.6	1.5	1.6	1.8	2.1	2.1	2	1.6	1.7	1.8	1.7	2	2	1.9	2.2	1.9	1.6	1.6	<LDL	1.5	<LDL
2025-09-19	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.8	1.4	1.6	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.7	1.4	1.7	1.5	<LDL	1.5	1.7
2025-09-20	1.4	1.3	<LDL	1.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	2.1	1.8	2.3	2.2	2.4
2025-09-21	2.2	2.1	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.3	1.8	2	2.4	2.2	1.7	1.8	1.6	1.4
2025-09-22	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.8	1.6	1.2	<LDL	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.5	2.4	2.1	2.1	1.8	1.5
2025-09-23	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	3.7	3.6	3.2	2.4	INVLD	INVLD	INVLD	1.4	2.4	1.7	1.8	1.9	1.3	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9
2025-09-24	1.7	1.7	1.6	2.1	1.9	2.3	2.9	3.2	2.4	1.8	1.4	1.1	1.3	1.8	1.4	1.9	1.4	1.2	1.1	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6
2025-09-25	1.4	1.6	1.5	1.7	1.9	1.8	2.1	1.9	1.7	1.7	2.1	1.9	1.3	1.3	1.7	1.6	1.3	2	1.8	1.9	1.9	1.6	2	2.2
2025-09-26	2.3	2.1	2.1	1.8	2	1.8	3.2	3.5	2.3	1.7	1.8	1.7	1.3	1.3	1.4	1.6	2.1	1.8	2	2	2.2	2.5	2.5	2.2
2025-09-27	2.3	2.1	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	1.9	1.6	1.5	2.1	4.5	6.4	<LDL	4.5	2.6	3.4	3.4	2.9	1.8	2.1	1.7	2	1.9
2025-09-28	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2	1.5	1.7	2.5	2.2	1.6	1.9	1.6	1.3	1.9	2.1	1.9	1.8	2.7	2.2	2.3	2	1.9
2025-09-29	2	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.9	2.4	2.1	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.2	1.5	1.7	1.8	2	2	1.6	1.8	1.9
2025-09-30	1.6	2	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.9	1.4	1.7	2	1.7	1.9	2	1.7	2	2.1	1.9	1.8	1.8

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-01	2	1.8	1.9	1.6	1.3	1.4	2.1	2	2	1.9	2	1.6	1.4	1.7	1.9	1.9	1.8	2	2	2.1	2	1.8	1.9	1.8
2025-10-02	2	2.1	1.9	1.9	1.9	2	2	2.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.7	1.3	1.4	1.5	<LDL	1.4	1.8	1.8	2	2.3	2.2	2
2025-10-03	1.9	1.6	1.6	1.5	1.4	1.8	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	<LDL	1.4	1.9	1.9	2	2.2	2.3	1.9	1.9	1.8	1.9
2025-10-04	1.9	1.7	1.9	1.8	2	1.9	1.8	1.5	1.7	1.8	1.6	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.7	2.4	2.6	2.1	1.7	1.8	1.5	1.5
2025-10-05	1.6	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.9	1.5	1.5	1.3	1.8	1.7	1.7	2	2.3	2.7	2.3	2.2	2.1	1.9	1.4
2025-10-06	1.6	1.8	1.1	<LDL	1.2	1.6	1.8	2.1	2.6	1.9	2.4	1.9	1.9	1.4	1.2	1.6	1.8	2	2.7	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6
2025-10-07	1.6	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.4	1.4	INVLD	<LDL	<LDL	1.1	1.6	1.9	2.1	2.7	2.1	2	1.9	1.4	1.3
2025-10-08	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2	1.7	1.6	1.4	1.8	2.2	2	2.3	3.2	3	1.9	2	2.2	2.2
2025-10-09	2.1	2.4	3	2.6	2	2.6	2.8	2.4	2.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.5	1.8	2	2.7	2.7	2.5	2.1	2.2	1.9	1.7	1.4
2025-10-10	1.7	1.7	1.3	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	2	3	2.3	1.9	1.8	1.5	1.5	1.9	2	2.2	2.3	2.2	1.8	1.8	2	2.1
2025-10-11	2.1	2.1	2.2	2	1.7	2	2.3	2	1.9	2	1.8	1.8	1.7	1.6	2	2.2	2.4	2.5	2.1	*	*	*	*	8.6
2025-10-12	<LDL	1.5	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.5	<LDL	1.6	2	2	2	1.8	2.5	2.4	2.6	1.7	2.1
2025-10-13	2.1	2.5	1.7	1.9	2.3	2.1	2.2	1.7	1.8	1.8	1.4	1.8	1.6	1.9	1.7	1.9	1.7	2.3	2.4	2.1	2.3	2	1.4	1.5
2025-10-14	1.7	1.6	1.6	1.7	2	2.5	2.3	2.1	2	2.1	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	2	2.4	2.7	1.9	2.3	1.9	2.2	2.5
Máximo hora	5.3	5.6	6.3	5.4	5.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.7	5.4	5.9	6.4	6.2	5	5.4	6.8	5.1	6.2	6.4	5	5.3	5.7	8.6
Mínimo hora	1.1	1.1	1	1	1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1.1
Promedio hora	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

Máximo horario total (µg/m³)	8.6

Mínimo horario total (µg/m³)	1
Promedio horario total (µg/m³)	2.1
Número de excedencias horarias	0

<LDL para el analizador Teledyne T100= <0.4ppb (1 µg/m³) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de datos.

** Dato no recolectado.*

Tabla 11. Concentraciones diarias SO_2 (µg/m^3).

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-03-05	*	*
2024-03-06	*	*
2024-03-07	3.9	1.0
2024-03-08	4.9	1.0
2024-03-09	4.8	1.0
2024-03-10	4.7	1.0
2024-03-11	4.6	1.0
2024-03-12	4.7	1.0
2024-03-13	5.0	1.0
2024-03-14	4.9	1.0
2024-03-15	4.8	1.0
2024-03-16	5.0	1.0
2024-03-17	4.7	1.0
2024-03-18	5.2	1.0
2024-03-19	4.8	1.0
2024-03-20	*	*
2024-03-21	*	*
2024-03-22	2.0	1.0
2024-03-23	2.4	1.0
2024-03-24	2.5	1.0
2024-03-25	2.5	1.0
2024-03-26	2.5	1.0
2024-03-27	2.4	1.0
2024-03-28	2.3	1.0
2024-03-29	2.4	1.0
2024-03-30	2.6	1.0
2024-03-31	2.4	1.0
2024-04-01	2.5	1.0
2024-04-02	2.4	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-04-03	2.6	1.0
2024-04-04	2.2	1.0
2024-04-05	2.3	1.0
2024-04-06	2.5	1.0
2024-04-07	2.4	1.0
2024-04-08	2.5	1.0
2024-04-09	2.6	1.0
2024-04-10	2.4	1.0
2024-04-11	2.5	1.0
2024-04-12	2.2	1.0
2024-04-13	2.4	1.0
2024-04-14	2.2	1.0
2024-04-15	2.1	1.0
2024-04-16	2.4	1.0
2024-04-17	2.5	1.0
2024-04-18	2.9	1.0
2024-04-19	3.1	1.0
2024-04-20	2.7	1.0
2024-04-21	2.6	1.0
2024-04-22	2.5	1.0
2024-04-23	2.5	1.0
2024-04-24	2.5	1.0
2024-04-25	2.6	1.0
2024-04-26	2.7	1.0
2024-04-27	2.7	1.0
2024-04-28	2.9	1.0
2024-04-29	2.9	1.0
2024-04-30	*	*
2024-05-01	2.8	1.0
2024-05-02	2.8	1.0
2024-05-03	2.6	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-05-04	2.6	1.0
2024-05-05	2.4	1.0
2024-05-06	2.7	1.0
2024-05-07	2.6	1.0
2024-05-08	2.9	1.0
2024-05-09	*	*
2024-05-10	1.8	1.0
2024-05-11	1.5	1.0
2024-05-12	1.4	1.0
2024-05-13	1.7	1.0
2024-05-14	2.5	1.0
2024-05-15	3.3	1.0
2024-05-16	3.3	1.0
2024-05-17	3.5	1.0
2024-05-18	3.2	1.0
2024-05-19	3.4	1.0
2024-05-20	3.7	1.0
2024-05-21	3.5	1.0
2024-05-22	3.5	1.0
2024-05-23	3.4	1.0
2024-05-24	3.4	1.0
2024-05-25	3.4	1.0
2024-05-26	3.4	1.0
2024-05-27	*	*
2024-05-28	*	*
2024-05-29	*	*
2024-05-30	1.3	1.0
2024-05-31	1.4	1.0
2024-06-01	1.5	1.0
2024-06-02	1.4	1.0
2024-06-03	1.4	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-06-04	1.6	1.0
2024-06-05	*	*
2024-06-06	*	*
2024-06-07	*	*
2024-06-08	*	*
2024-06-09	1.9	1.0
2024-06-10	2.2	1.0
2024-06-11	2.5	1.0
2024-06-12	2.7	1.0
2024-06-13	2.7	1.0
2024-06-14	2.6	1.0
2024-06-15	2.5	1.0
2024-06-16	2.3	1.0
2024-06-17	2.5	1.0
2024-06-18	2.4	1.0
2024-06-19	2.5	1.0
2024-06-20	2.4	1.0
2024-06-21	2.5	1.0
2024-06-22	2.5	1.0
2024-06-23	2.4	1.0
2024-06-24	2.4	1.0
2024-06-25	2.4	1.0
2024-06-26	2.1	1.0
2024-06-27	2.0	1.0
2024-06-28	2.1	1.0
2024-06-29	2.2	1.0
2024-06-30	2.2	1.0
2024-07-01	2.3	1.0
2024-07-02	2.6	1.0
2024-07-03	2.4	1.0
2024-07-04	2.5	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-07-05	2.4	1.0
2024-07-06	2.5	1.0
2024-07-07	2.4	1.0
2024-07-08	2.5	1.0
2024-07-09	3.1	1.0
2024-07-10	2.6	1.0
2024-07-11	2.1	1.0
2024-07-12	1.9	1.0
2024-07-13	2.0	1.0
2024-07-14	1.9	1.0
2024-07-15	1.9	1.0
2024-07-16	1.9	1.0
2024-07-17	2.0	1.0
2024-07-18	1.9	1.0
2024-07-19	1.9	1.0
2024-07-20	1.9	1.0
2024-07-21	1.9	1.0
2024-07-22	2.1	1.0
2024-07-23	2.0	1.0
2024-07-24	1.9	1.0
2024-07-25	1.9	1.0
2024-07-26	1.9	1.0
2024-07-27	1.8	1.0
2024-07-28	1.7	1.0
2024-07-29	2.1	1.0
2024-07-30	2.2	1.0
2024-07-31	2.3	1.0
2024-08-01	1.9	1.0
2024-08-02	1.9	1.0
2024-08-03	1.9	1.0
2024-08-04	1.8	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-08-05	2.0	1.0
2024-08-06	2.1	1.0
2024-08-07	2.3	1.0
2024-08-08	2.1	1.0
2024-08-09	2.3	1.0
2024-08-10	2.0	1.0
2024-08-11	2.0	1.0
2024-08-12	1.9	1.0
2024-08-13	2.0	1.0
2024-08-14	2.0	1.0
2024-08-15	2.1	1.0
2024-08-16	2.2	1.0
2024-08-17	2.1	1.0
2024-08-18	2.2	1.0
2024-08-19	2.1	1.0
2024-08-20	1.9	1.0
2024-08-21	1.8	1.0
2024-08-22	1.6	1.0
2024-08-23	1.6	1.0
2024-08-24	1.6	1.0
2024-08-25	1.5	1.0
2024-08-26	1.7	1.0
2024-08-27	1.5	1.0
2024-08-28	1.5	1.0
2024-08-29	1.6	1.0
2024-08-30	1.7	1.0
2024-08-31	1.6	1.0
2024-09-01	1.5	1.0
2024-09-02	1.6	1.0
2024-09-03	*	*
2024-09-04	1.5	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-09-05	1.7	1.0
2024-09-06	1.8	1.0
2024-09-07	1.7	1.0
2024-09-08	1.7	1.0
2024-09-09	1.7	1.0
2024-09-10	2.0	1.0
2024-09-11	1.8	1.0
2024-09-12	1.6	1.0
2024-09-13	1.9	1.0
2024-09-14	2.0	1.0
2024-09-15	1.7	1.0
2024-09-16	1.8	1.0
2024-09-17	*	*
2024-09-18	1.4	1.0
2024-09-19	1.6	1.0
2024-09-20	1.5	1.0
2024-09-21	1.4	1.0
2024-09-22	1.4	1.0
2024-09-23	1.5	1.0
2024-09-24	1.5	1.0
2024-09-25	1.5	1.0
2024-09-26	1.4	1.0
2024-09-27	1.5	1.0
2024-09-28	1.7	1.0
2024-09-29	1.5	1.0
2024-09-30	1.6	1.0
2024-10-01	1.8	1.0
2024-10-02	1.9	1.0
2024-10-03	1.8	1.0
2024-10-04	1.8	1.0
2024-10-05	1.9	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-10-06	1.8	1.0
2024-10-07	1.9	1.0
2024-10-08	2.0	1.0
2024-10-09	1.9	1.0
2024-10-10	2.0	1.0
2024-10-11	2.1	1.0
2024-10-12	1.9	1.0
2024-10-13	1.8	1.0
2024-10-14	1.8	1.0
2024-10-15	*	*
2024-10-16	*	*
2024-10-17	*	*
2024-10-18	*	*
2024-10-19	*	*
2024-10-20	*	*
2024-10-21	*	*
2024-10-22	*	*
2024-10-23	*	*
2024-10-24	*	*
2024-10-25	*	*
2024-10-26	*	*
2024-10-27	*	*
2024-10-28	*	*
2024-10-29	*	*
2024-10-30	*	*
2024-10-31	*	*
2024-11-01	*	*
2024-11-02	*	*
2024-11-03	*	*
2024-11-04	*	*
2024-11-05	*	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-11-06	*	*
2024-11-07	*	*
2024-11-08	*	*
2024-11-09	*	*
2024-11-10	*	*
2024-11-11	*	*
2024-11-12	*	*
2024-11-13	*	*
2024-11-14	*	*
2024-11-15	*	*
2024-11-16	*	*
2024-11-17	*	*
2024-11-18	*	*
2024-11-19	*	*
2024-11-20	*	*
2024-11-21	*	*
2024-11-22	*	*
2024-11-23	*	*
2024-11-24	*	*
2024-11-25	*	*
2024-11-26	*	*
2024-11-27	*	*
2024-11-28	*	*
2024-11-29	*	*
2024-11-30	*	*
2024-12-01	*	*
2024-12-02	*	*
2024-12-03	*	*
2024-12-04	*	*
2024-12-05	1.5	1.0
2024-12-06	*	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2024-12-07	*	*
2024-12-08	*	*
2024-12-09	1.7	1.0
2024-12-10	1.8	1.0
2024-12-11	1.4	1.0
2024-12-12	1.8	1.0
2024-12-13	1.8	1.0
2024-12-14	1.6	1.0
2024-12-15	*	*
2024-12-16	1.4	1.0
2024-12-17	*	*
2024-12-18	1.6	1.0
2024-12-19	2.1	1.0
2024-12-20	1.6	1.0
2024-12-21	1.5	1.0
2024-12-22	*	*
2024-12-23	*	*
2024-12-24	*	*
2024-12-25	1.5	1.0
2024-12-26	*	*
2024-12-27	1.5	1.0
2024-12-28	1.5	1.0
2024-12-29	1.5	1.0
2024-12-30	1.6	1.0
2024-12-31	1.6	1.0
2025-01-01	*	*
2025-01-02	*	*
2025-01-03	1.7	1.0
2025-01-04	1.5	1.0
2025-01-05	1.6	1.0
2025-01-06	1.4	1.0

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-01-07	1.6	1.0
2025-01-08	1.5	1.0
2025-01-09	1.5	1.0
2025-01-10	1.5	1.0
2025-01-11	1.5	1.0
2025-01-12	1.6	1.0
2025-01-13	1.7	1.0
2025-01-14	*	*
2025-01-15	1.6	1.0
2025-01-16	1.8	1.0
2025-01-17	1.8	1.0
2025-01-18	2.1	1.0
2025-01-19	2.0	1.0
2025-01-20	2.0	1.0
2025-01-21	2.1	1.0
2025-01-22	2.3	1.0
2025-01-23	2.3	1.0
2025-01-24	2.4	1.0
2025-01-25	2.4	1.0
2025-01-26	2.4	1.0
2025-01-27	2.6	1.0
2025-01-28	2.7	1.0
2025-01-29	2.6	1.0
2025-01-30	2.5	1.0
2025-01-31	2.5	1.0
2025-02-01	2.6	1.0
2025-02-02	2.5	1.0
2025-02-03	2.3	1.0
2025-02-04	*	*
2025-02-05	*	*
2025-02-06	*	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-02-07	*	*
2025-02-08	*	*
2025-02-09	*	*
2025-02-10	*	*
2025-02-11	*	*
2025-02-11	*	*
2025-02-12	*	*
2025-02-13	*	*
2025-02-14	*	*
2025-02-15	*	*
2025-02-16	*	*
2025-02-17	*	*
2025-02-18	*	*
2025-02-19	*	*
2025-02-20	*	*
2025-02-21	*	*
2025-02-22	*	*
2025-02-23	*	*
2025-02-24	1.5	0.3
2025-02-25	*	*
2025-02-26	*	*
2025-02-27	1.4	0.3
2025-02-28	*	*
2025-03-01	1.5	0.3
2025-03-02	*	*
2025-03-03	*	*
2025-03-04	*	*
2025-03-05	*	*
2025-03-06	1.4	0.3
2025-03-07	1.5	0.3
2025-03-08	1.6	0.3

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-03-09	1.6	0.3
2025-03-10	1.6	0.3
2025-03-11	1.6	0.3
2025-03-12	1.7	0.3
2025-03-13	1.7	0.3
2025-03-14	1.7	0.3
2025-03-15	1.7	0.3
2025-03-16	1.7	0.3
2025-03-17	1.8	0.4
2025-03-18	2.1	0.4
2025-03-19	1.7	0.3
2025-03-20	1.8	0.4
2025-03-21	1.9	0.4
2025-03-22	1.9	0.4
2025-03-23	1.9	0.4
2025-03-24	2.0	0.4
2025-03-25	2.1	0.4
2025-03-26	2.2	0.4
2025-03-27	2.3	0.5
2025-03-28	*	*
2025-03-29	2.6	0.5
2025-03-30	2.6	0.5
2025-03-31	2.5	0.5
2025-04-01	*	*
2025-04-02	*	*
2025-04-03	*	*
2025-04-04	2.0	0.4
2025-04-05	2.0	0.4
2025-04-06	*	*
2025-04-07	*	*
2025-04-08	*	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-04-09	*	*
2025-04-10	*	*
2025-04-11	*	*
2025-04-12	*	*
2025-04-13	*	*
2025-04-14	*	*
2025-04-15	1.6	0.3
2025-04-16	1.6	0.3
2025-04-17	*	*
2025-04-18	*	*
2025-04-19	*	*
2025-04-20	*	*
2025-04-21	1.6	0.3
2025-04-22	1.8	0.4
2025-04-23	*	*
2025-04-24	*	*
2025-04-25	*	*
2025-04-26	*	*
2025-04-27	*	*
2025-04-28	*	*
2025-04-29	*	*
2025-04-30	*	*
2025-05-01	*	*
2025-05-02	*	*
2025-05-03	*	*
2025-05-04	*	*
2025-05-05	*	*
2025-05-06	1.7	0.3
2025-05-07	2.0	0.4
2025-05-08	1.7	0.3
2025-05-09	1.7	0.3

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-05-10	1.9	0.4
2025-05-11	1.8	0.4
2025-05-12	1.8	0.4
2025-05-13	*	*
2025-05-14	*	*
2025-05-15	*	*
2025-05-16	*	*
2025-05-17	*	*
2025-05-18	*	*
2025-05-19	*	*
2025-05-20	*	*
2025-05-21	*	*
2025-05-22	*	*
2025-05-23	*	*
2025-05-24	*	*
2025-05-25	*	*
2025-05-26	*	*
2025-05-27	*	*
2025-05-28	*	*
2025-05-29	*	*
2025-05-30	*	*
2025-05-31	*	*
2025-06-01	*	*
2025-06-02	*	*
2025-06-03	*	*
2025-06-04	*	*
2025-06-05	*	*
2025-06-06	*	*
2025-06-07	2.8	0.6
2025-06-08	2.8	0.6
2025-06-09	2.8	0.6

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-06-10	2.7	0.5
2025-06-11	3.0	0.6
2025-06-12	3.1	0.6
2025-06-13	2.9	0.6
2025-06-14	3.0	0.6
2025-06-15	3.0	0.6
2025-06-16	3.1	0.6
2025-06-17	3.1	0.6
2025-06-18	3.4	0.7
2025-06-19	2.9	0.6
2025-06-20	2.5	0.5
2025-06-21	2.6	0.5
2025-06-22	2.6	0.5
2025-06-23	2.3	0.5
2025-06-24	*	*
2025-06-25	*	*
2025-06-26	*	*
2025-06-27	*	*
2025-06-28	*	*
2025-06-29	1.7	0.3
2025-06-30	1.9	0.4
2025-07-01	1.8	0.4
2025-07-02	1.9	0.4
2025-07-03	1.7	0.3
2025-07-04	1.8	0.4
2025-07-05	*	*
2025-07-06	*	*
2025-07-07	*	*
2025-07-08	*	*
2025-07-09	*	*
2025-07-10	*	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-07-11	*	*
2025-07-12	*	*
2025-07-13	*	*
2025-07-14	*	*
2025-07-15	*	*
2025-07-16	*	*
2025-07-17	*	*
2025-07-18	*	*
2025-07-19	*	*
2025-07-20	*	*
2025-07-21	*	*
2025-07-22	*	*
2025-07-23	*	*
2025-07-24	*	*
2025-07-25	*	*
2025-07-26	*	*
2025-07-27	*	*
2025-07-28	*	*
2025-07-29	*	*
2025-07-30	*	*
2025-07-31	*	*
2025-08-01	*	*
2025-08-02	*	*
2025-08-03	*	*
2025-08-04	*	*
2025-08-05	*	*
2025-08-06	*	*
2025-08-07	*	*
2025-08-08	*	*
2025-08-09	*	*
2025-08-10	*	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-08-11	*	*
2025-08-12	*	*
2025-08-13	*	*
2025-08-14	*	*
2025-08-15	*	*
2025-08-16	*	*
2025-08-17	*	*
2025-08-18	*	*
2025-08-19	*	*
2025-08-20	*	*
2025-08-21	*	*
2025-08-22	*	*
2025-08-23	*	*
2025-08-24	*	*
2025-08-25	*	*
2025-08-26	*	*
2025-08-27	1.9	0.4
2025-08-28	1.7	0.3
2025-08-29	1.9	0.4
2025-08-30	1.6	0.3
2025-08-31	1.6	0.3
2025-09-01	1.6	0.3
2025-09-02	1.5	0.3
2025-09-03	1.5	0.3
2025-09-04	1.8	0.4
2025-09-05	1.7	0.3
2025-09-06	1.6	0.3
2025-09-07	1.5	0.3
2025-09-08	1.6	0.3
2025-09-09	1.6	0.3
2025-09-10	1.7	0.3

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-09-11	1.5	0.3
2025-09-12	1.6	0.3
2025-09-13	1.7	0.3
2025-09-14	1.6	0.3
2025-09-15	1.7	0.3
2025-09-16	1.6	0.3
2025-09-17	1.6	0.3
2025-09-18	1.7	0.3
2025-09-19	1.5	0.3
2025-09-20	1.6	0.3
2025-09-21	1.6	0.3
2025-09-22	1.6	0.3
2025-09-23	2.0	0.4
2025-09-24	1.8	0.4
2025-09-25	1.7	0.3
2025-09-26	2.1	0.4
2025-09-27	2.9	0.6
2025-09-28	1.9	0.4
2025-09-29	1.7	0.3
2025-09-30	1.8	0.4
2025-10-01	1.8	0.4
2025-10-02	1.9	0.4
2025-10-03	1.8	0.4
2025-10-04	1.8	0.4
2025-10-05	1.7	0.3
2025-10-06	1.8	0.4
2025-10-07	1.7	0.3
2025-10-08	2.0	0.4
2025-10-09	2.2	0.4
2025-10-10	1.9	0.4
2025-10-11	2.3	0.5

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	U expandida (±ug/m3)
2025-10-12	*	*
2025-10-13	1.9	0.4
2025-10-14	2.0	0.4
Máximo (µg/m³)	5.2	
Mínimo (µg/m³)	1.3	
Promedio (µg/m³)	2.2	
Número de excedencias	0	

** Promedio no calculable por no cumplir con 18 (75%) datos horarios válidos y mayores al límite de detección.*
***U: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.*

7. METEOROLOGÍA

Con el fin de obtener información acerca de la influencia de las condiciones meteorológicas sobre la dispersión y comportamiento de contaminantes en la zona de estudio, se lleva un registro de la temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad relativa, radiación solar, dirección y velocidad del viento.

En la Tabla 12 y la Tabla 13 se presentan las condiciones atmosféricas promedio diarias y multihorarias registradas entre el 06 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025. Se aclara que para la precipitación se aplicó sumatoria o acumulado diario. La dirección del viento está determinada por el punto desde el cual este proviene.

Tabla 12. Promedio diario de las variables meteorológicas en San Antonio de Pereira.

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-03-06	1.4	*	*	*	80.5	595.7	18.6	*
2024-03-07	1.7	112.5	ESE	0.0	77.9	596.2	19.9	549.8
2024-03-08	1.5	337.5	NNW	3.4	79.7	596.6	19.4	426.7
2024-03-09	1.1	90.0	E	5.4	84.0	596.9	18.5	289.1
2024-03-10	1.4	90.0	E	0.0	75.7	596.9	20.0	580.8
2024-03-11	1.3	112.5	ESE	6.8	83.2	596.5	19.3	375.6
2024-03-12	1.5	112.5	ESE	2.2	79.7	596.5	19.9	473.1
2024-03-13	1.9	112.5	ESE	0.0	78.8	595.5	20.0	524.2
2024-03-14	1.6	112.5	ESE	2.4	80.7	595.5	19.6	399.3
2024-03-15	1.6	112.5	ESE	0.0	72.0	595.3	20.5	489.3
2024-03-16	1.7	67.5	ENE	0.0	77.7	594.8	19.6	548.6
2024-03-17	1.7	135.0	SE	2.6	81.0	594.6	19.6	363.3
2024-03-18	2.1	135.0	SE	4.0	73.7	595.4	20.1	593.8
2024-03-19	1.7	90.0	E	2.8	79.8	596.2	19.2	506.5
2024-03-20	1.2	90.0	E	0.0	82.4	596.9	19.0	273.5
2024-03-21	1.0	90.0	E	0.0	81.1	597.2	18.6	300.0
2024-03-22	1.1	135.0	SE	0.0	76.5	596.8	19.6	548.6
2024-03-23	0.9	90.0	E	0.0	81.5	596.4	19.5	321.8
2024-03-24	1.4	90.0	E	0.0	80.0	596.1	19.5	502.8
2024-03-25	1.2	112.5	ESE	0.0	80.2	596.6	18.9	395.2
2024-03-26	1.3	157.5	SSE	0.0	79.7	597.5	18.4	427.9
2024-03-27	1.0	90.0	E	0.8	79.9	597.9	18.4	221.2
2024-03-28	1.4	90.0	E	0.2	81.0	598.2	19.0	507.1
2024-03-29	1.4	90.0	E	0.0	80.3	597.6	18.8	385.3
2024-03-30	1.6	90.0	E	0.0	79.8	597.4	18.7	463.8
2024-03-31	1.3	90.0	E	1.8	85.1	597.6	18.2	340.5

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-04-01	1.3	90.0	E	5.0	82.5	594.9	18.6	399.8
2024-04-02	0.6	90.0	E	0.2	85.4	594.6	17.9	198.9
2024-04-03	0.8	247.5	WSW	15.4	85.4	594.3	17.9	232.1
2024-04-04	1.0	90.0	E	7.7	86.8	594.7	17.4	314.2
2024-04-05	1.3	90.0	E	3.9	76.9	595.0	19.1	595.3
2024-04-06	1.1	90.0	E	2.6	78.2	594.8	18.8	457.5
2024-04-07	1.6	112.5	ESE	0.0	77.3	593.8	19.4	532.4
2024-04-08	1.6	135.0	SE	0.9	78.8	594.0	19.5	432.3
2024-04-09	1.2	112.5	ESE	0.0	76.9	594.0	18.7	366.8
2024-04-10	1.5	135.0	SE	0.0	71.2	593.9	18.9	557.8
2024-04-11	1.4	90.0	E	1.9	79.0	594.7	18.9	453.0
2024-04-12	1.5	90.0	E	0.0	77.6	594.7	19.4	519.3
2024-04-13	1.4	112.5	ESE	0.0	78.0	594.3	20.2	443.3
2024-04-14	1.5	90.0	E	0.0	79.0	593.5	19.9	416.6
2024-04-15	1.4	90.0	E	0.0	77.5	593.4	19.8	411.8
2024-04-16	1.4	112.5	ESE	0.0	80.6	593.7	19.3	355.3
2024-04-17	1.2	112.5	ESE	2.0	80.7	594.1	19.3	303.2
2024-04-18	0.9	90.0	E	0.3	82.0	594.3	18.6	281.2
2024-04-19	1.1	112.5	ESE	0.2	82.8	594.9	17.7	252.8
2024-04-20	1.1	225.0	SW	4.4	80.7	594.7	18.4	411.4
2024-04-21	0.5	202.5	SSW	6.1	88.3	594.6	17.3	214.0
2024-04-22	0.4	247.5	WSW	7.1	89.5	594.7	16.7	154.2
2024-04-23	1.4	90.0	E	0.3	75.6	594.6	18.3	453.3
2024-04-24	1.9	112.5	ESE	1.9	68.2	594.2	19.6	608.8
2024-04-25	0.8	135.0	SE	2.3	74.6	594.0	18.3	134.1
2024-04-26	0.8	225.0	SW	0.7	72.8	593.9	18.1	255.4
2024-04-27	0.6	202.5	SSW	3.7	74.1	594.0	17.3	373.8
2024-04-28	0.7	292.5	WNW	2.3	75.6	594.1	17.1	213.9

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-04-29	1.0	45.0	NE	0.3	76.0	594.3	18.3	370.9
2024-04-30	1.1	202.5	SSW	0.5	90.3	593.9	18.4	365.2
2024-05-01	0.6	90.0	E	1.0	81.3	593.2	19.5	494.2
2024-05-02	0.2	225.0	SW	12.8	88.5	593.0	17.8	153.4
2024-05-03	0.4	90.0	E	1.6	84.3	593.3	18.7	505.6
2024-05-04	0.4	225.0	SW	17.2	84.7	593.9	17.9	325.8
2024-05-05	0.6	112.5	ESE	0.4	81.5	594.2	18.7	501.6
2024-05-06	1.3	90.0	E	2.6	85.8	593.9	19.6	442.3
2024-05-07	1.3	112.5	ESE	21.4	86.0	593.2	20.0	473.2
2024-05-08	0.9	337.5	NNW	27.0	90.6	593.7	18.5	395.5
2024-05-09	0.8	247.5	WSW	13.4	95.3	594.1	17.7	243.3
2024-05-10	0.6	180.0	S	4.4	92.8	593.0	18.2	273.3
2024-05-11	0.8	247.5	WSW	4.8	92.0	593.1	18.2	297.6
2024-05-12	0.5	90.0	E	8.8	93.1	593.6	18.1	234.8
2024-05-13	1.0	22.5	NNE	0.0	85.3	592.5	19.4	540.3
2024-05-14	0.9	247.5	WSW	0.1	89.0	592.6	19.1	365.3
2024-05-15	0.9	315.0	NW	11.0	89.1	593.5	18.9	344.3
2024-05-16	0.8	45.0	NE	2.3	93.5	593.5	18.3	360.5
2024-05-17	1.1	90.0	E	0.3	86.0	593.6	19.6	425.9
2024-05-18	1.6	112.5	ESE	0.2	85.8	593.9	19.6	508.5
2024-05-19	1.7	135.0	SE	0.0	82.3	592.8	19.6	573.8
2024-05-20	1.0	112.5	ESE	7.8	89.2	592.2	19.4	380.5
2024-05-21	1.2	112.5	ESE	0.4	90.9	592.7	18.8	371.8
2024-05-22	1.2	135.0	SE	0.2	88.0	593.5	19.1	339.4
2024-05-23	1.5	90.0	E	36.0	87.6	594.1	19.2	446.1
2024-05-24	1.3	90.0	E	10.0	88.0	594.0	18.9	503.7
2024-05-25	1.2	135.0	SE	1.2	91.1	593.8	18.7	403.4
2024-05-26	1.6	135.0	SE	0.0	85.0	593.5	19.6	543.9

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-05-27	1.3	112.5	ESE	6.0	88.8	593.5	19.1	351.8
2024-05-28	1.5	112.5	ESE	7.6	86.8	594.5	19.6	559.8
2024-05-29	1.3	90.0	E	8.0	90.3	595.8	18.5	502.0
2024-05-30	1.2	112.5	ESE	7.0	88.0	595.3	18.9	550.3
2024-05-31	1.3	135.0	SE	14.2	89.6	595.1	19.2	461.2
2024-06-01	2.2	135.0	SE	0.4	80.2	594.1	20.8	592.9
2024-06-02	1.2	90.0	E	8.6	83.9	594.9	20.2	490.2
2024-06-03	1.5	90.0	E	9.4	87.9	595.0	19.3	481.9
2024-06-04	1.1	315.0	NW	1.8	91.9	595.1	18.6	289.7
2024-06-05	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	550.2
2024-06-09	1.2	112.5	ESE	24.0	85.3	595.9	18.2	543.9
2024-06-10	1.3	135.0	SE	13.4	83.3	594.9	18.6	505.6
2024-06-11	1.3	315.0	NW	4.8	87.7	595.2	18.3	581.6
2024-06-12	1.4	315.0	NW	0.8	86.0	595.6	18.6	448.0
2024-06-13	1.0	202.5	SSW	21.4	83.0	595.2	18.9	273.3
2024-06-14	0.6	90.0	E	17.6	85.1	595.1	17.8	297.6
2024-06-15	1.1	22.5	NNE	8.2	85.0	595.6	17.2	234.8
2024-06-16	0.7	247.5	WSW	13.2	82.3	595.7	17.6	453.8
2024-06-17	0.9	315.0	NW	0.4	88.3	594.8	18.9	376.7
2024-06-18	1.2	90.0	E	15.3	87.5	594.3	17.6	340.3
2024-06-19	0.6	225.0	SW	1.5	91.4	594.3	17.2	646.5
2024-06-20	1.3	112.5	ESE	7.9	84.6	594.6	18.2	532.5
2024-06-21	1.4	112.5	ESE	1.6	87.2	595.0	18.8	366.3
2024-06-22	1.0	67.5	ENE	23.0	90.0	595.0	18.2	405.9
2024-06-23	0.9	180.0	S	3.6	90.2	595.1	17.6	505.8
2024-06-24	1.0	112.5	ESE	9.5	87.7	595.1	18.5	333.3
2024-06-25	0.7	315.0	NW	15.3	90.4	594.5	18.5	478.1

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-06-26	1.1	90.0	E	20.3	90.3	593.8	18.0	464.0
2024-06-27	0.9	67.5	ENE	12.1	90.3	593.7	17.7	311.6
2024-06-28	0.6	67.5	ENE	14.2	92.8	594.1	16.9	477.8
2024-06-29	0.9	67.5	ENE	6.1	90.8	594.1	18.0	387.3
2024-06-30	0.9	45.0	NE	32.1	89.9	593.5	17.8	549.2
2024-07-01	0.8	67.5	ENE	1.1	88.9	592.6	18.1	370.3
2024-07-02	0.7	270.0	W	19.1	91.1	592.9	17.8	404.0
2024-07-03	0.7	135.0	SE	7.6	91.8	592.9	17.6	328.8
2024-07-04	1.1	247.5	WSW	2.6	92.0	592.5	17.6	183.1
2024-07-05	0.9	225.0	SW	14.4	95.4	593.6	16.3	604.5
2024-07-06	1.4	112.5	ESE	0.0	85.3	594.0	18.2	594.3
2024-07-07	1.5	202.5	SSW	0.0	84.9	593.5	18.5	622.8
2024-07-08	1.6	135.0	SE	1.1	82.4	593.3	18.8	521.5
2024-07-09	1.5	337.5	NNW	1.6	82.9	592.7	18.7	499.5
2024-07-10	1.4	135.0	SE	0.0	84.0	592.4	18.9	604.0
2024-07-11	1.5	90.0	E	1.9	83.7	593.1	19.0	529.9
2024-07-12	1.1	90.0	E	11.2	90.2	594.2	17.5	560.1
2024-07-13	1.3	112.5	ESE	0.3	84.0	594.2	18.5	615.3
2024-07-14	1.6	90.0	E	0.0	83.2	593.8	18.7	578.5
2024-07-15	1.5	90.0	E	0.0	85.5	593.4	19.0	551.1
2024-07-16	1.4	90.0	E	0.0	82.2	593.3	19.0	580.9
2024-07-17	1.9	90.0	E	0.0	79.8	593.6	19.5	548.5
2024-07-18	1.8	90.0	E	0.8	82.0	594.0	19.0	463.6
2024-07-19	1.5	90.0	E	0.3	86.3	594.1	18.3	611.6
2024-07-20	1.8	90.0	E	0.0	83.5	594.0	18.6	541.2
2024-07-21	1.6	90.0	E	6.7	85.7	593.2	18.9	607.2
2024-07-22	1.8	90.0	E	0.0	83.2	592.8	19.3	485.3
2024-07-23	1.5	270.0	W	0.0	64.5	593.8	18.3	495.3

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-07-24	1.6	225.0	SW	0.0	51.2	595.0	18.1	520.1
2024-07-25	1.5	225.0	SW	0.0	49.8	594.2	19.6	504.4
2024-07-26	1.6	270.0	W	31.0	50.4	593.5	19.2	470.8
2024-07-27	1.5	225.0	SW	96.0	57.3	593.3	18.6	502.5
2024-07-28	1.7	270.0	W	0.0	56.7	593.7	18.4	525.3
2024-07-29	1.7	270.0	W	0.0	48.1	593.4	19.6	458.8
2024-07-30	1.6	270.0	W	0.0	49.6	593.1	18.2	530.1
2024-07-31	1.8	157.5	SSE	0.0	51.1	593.7	17.6	481.2
2024-08-01	2.0	157.5	SSE	0.0	49.1	594.1	17.9	556.9
2024-08-02	1.8	157.5	SSE	2.6	46.3	594.1	19.0	412.2
2024-08-03	1.4	157.5	SSE	4.4	53.0	593.8	18.0	366.3
2024-08-04	1.3	157.5	SSE	1.8	56.5	593.5	18.7	453.3
2024-08-05	1.0	225.0	SW	8.8	57.8	593.8	17.8	331.7
2024-08-06	0.7	45.0	NE	17.2	60.4	593.5	17.3	364.7
2024-08-07	1.0	135.0	SE	2.2	59.7	592.9	17.6	362.5
2024-08-08	0.9	270.0	W	0.0	59.8	593.1	17.6	277.7
2024-08-09	0.7	180.0	S	4.0	62.3	*	*	489.3
2024-08-10	1.1	247.5	WSW	1.2	59.0	593.6	17.3	371.4
2024-08-11	0.9	270.0	W	0.8	58.3	593.0	17.4	544.3
2024-08-12	1.8	225.0	SW	20.2	54.9	593.2	17.3	556.8
2024-08-13	1.5	270.0	W	0.6	60.0	593.0	17.1	569.6
2024-08-14	1.6	270.0	W	0.0	51.9	592.6	18.9	562.2
2024-08-15	1.8	270.0	W	0.0	51.0	593.7	18.5	483.1
2024-08-16	1.8	270.0	W	0.4	52.8	594.4	17.6	563.4
2024-08-17	1.8	292.5	WNW	2.8	46.3	594.0	18.4	571.8
2024-08-18	1.5	270.0	W	0.0	50.6	593.5	19.2	507.8
2024-08-19	1.8	270.0	W	0.0	53.3	593.1	19.0	496.0
2024-08-20	1.6	270.0	W	0.0	53.1	593.6	21.3	568.9

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-08-21	1.5	225.0	SW	0.0	52.5	594.0	19.0	387.3
2024-08-22	1.2	225.0	SW	7.4	57.0	593.6	19.0	454.2
2024-08-23	1.2	270.0	W	4.6	58.6	594.2	18.1	342.8
2024-08-24	0.9	90.0	E	8.8	60.3	594.2	18.1	448.8
2024-08-25	1.3	135.0	SE	4.4	60.7	595.1	17.7	462.5
2024-08-26	1.6	112.5	ESE	0.2	54.3	595.2	17.9	548.5
2024-08-27	1.5	270.0	W	0.0	54.0	595.2	18.0	543.8
2024-08-28	1.6	270.0	W	0.6	52.0	594.6	19.5	521.9
2024-08-29	1.7	270.0	W	3.0	55.6	594.3	18.6	540.3
2024-08-30	1.6	247.5	WSW	0.0	50.4	594.4	18.2	509.9
2024-08-31	1.3	225.0	SW	0.0	49.9	594.4	18.2	391.5
2024-09-01	1.3	270.0	W	17.2	58.5	594.6	18.0	508.1
2024-09-02	1.4	225.0	SW	3.0	58.3	593.9	18.2	409.8
2024-09-03	1.3	247.5	WSW	12.4	57.5	593.7	18.2	552.5
2024-09-04	1.3	225.0	SW	7.0	55.8	593.5	19.3	506.6
2024-09-05	1.9	270.0	W	10.6	55.4	593.8	19.0	574.4
2024-09-06	2.0	270.0	W	0.0	53.1	593.0	19.1	490.8
2024-09-07	1.6	247.5	WSW	2.2	55.8	593.0	18.6	548.4
2024-09-08	2.2	292.5	WNW	0.0	52.9	593.4	18.2	496.3
2024-09-09	1.7	270.0	W	0.2	48.6	594.2	19.0	474.2
2024-09-10	1.1	225.0	SW	1.0	54.4	593.8	17.9	569.8
2024-09-11	1.5	270.0	W	0.2	53.0	593.3	19.2	427.3
2024-09-12	1.2	270.0	W	5.0	57.3	593.6	18.7	422.3
2024-09-13	1.3	270.0	W	0.8	54.9	594.2	18.3	479.2
2024-09-14	1.4	270.0	W	0.0	55.5	593.8	19.1	546.3
2024-09-15	2.0	225.0	SW	0.4	51.2	593.6	20.4	542.8
2024-09-16	2.2	270.0	W	5.2	54.2	593.3	19.6	547.9
2024-09-17	1.9	270.0	W	6.0	53.1	593.8	19.0	543.4

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-09-18	1.4	270.0	W	0.0	48.3	593.0	20.0	485.2
2024-09-19	1.6	270.0	W	1.0	53.4	592.7	19.4	499.1
2024-09-20	1.6	270.0	W	3.4	56.0	592.5	18.5	529.9
2024-09-21	1.6	270.0	W	6.4	57.0	593.1	18.4	506.4
2024-09-22	1.5	270.0	W	4.8	59.0	593.5	18.2	340.8
2024-09-23	1.1	225.0	SW	1.8	57.3	593.9	18.0	511.9
2024-09-24	1.4	270.0	W	2.2	54.8	593.8	19.1	422.3
2024-09-25	1.4	225.0	SW	3.0	57.8	594.0	18.7	367.6
2024-09-26	0.9	225.0	SW	0.2	58.0	594.4	17.6	294.6
2024-09-27	0.8	337.5	NNW	1.8	60.5	594.0	17.4	298.8
2024-09-28	1.7	0.0	N	0.4	61.2	594.1	16.6	281.7
2024-09-29	0.7	247.5	WSW	10.4	63.1	594.4	15.8	357.0
2024-09-30	0.8	337.5	NNW	0.8	61.2	594.3	16.8	369.8
2024-10-01	1.0	45.0	NE	4.6	71.0	594.1	17.9	338.4
2024-10-02	0.7	225.0	SW	1.8	77.8	594.2	17.2	535.6
2024-10-03	1.1	247.5	WSW	0.0	72.7	594.3	18.0	269.3
2024-10-04	0.7	135.0	SE	23.0	78.8	594.5	17.1	334.1
2024-10-05	0.5	90.0	E	13.6	78.4	594.4	17.2	273.3
2024-10-06	0.5	0.0	N	1.0	77.7	594.4	17.4	208.8
2024-10-07	0.8	22.5	NNE	5.8	81.3	593.7	17.1	244.7
2024-10-08	0.7	225.0	SW	21.8	81.5	594.0	16.6	400.3
2024-10-09	0.9	225.0	SW	2.2	77.2	594.6	17.6	335.4
2024-10-10	0.7	247.5	WSW	1.8	78.9	594.7	17.5	493.9
2024-10-11	1.1	225.0	SW	0.0	74.3	594.4	17.7	515.2
2024-10-12	1.5	270.0	W	3.2	71.5	594.2	18.8	520.2
2024-10-13	1.8	292.5	WNW	0.4	69.9	594.7	18.9	381.3
2024-10-14	1.7	270.0	W	0.0	69.0	595.0	18.8	389.4
2024-10-15	1.7	90.0	E	0.6	73.8	594.8	18.4	454.2

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-10-16	2.2	320.0	NW	0.0	84.1	594.3	17.6	342.8
2024-10-17	2.0			0.0	81.6	593.6	18.7	448.8
2024-10-18	2.4	60.0	ENE	0.0	79.8	593.5	19.3	462.5
2024-10-19	2.3	300.0	WNW	0.0	81.5	593.3	18.0	548.5
2024-10-20	2.3	*	*	0.0	85.7	593.3	17.6	455.8
2024-10-21	0.9	0.0	N	0.0	81.1	593.4	17.4	443.0
2024-10-22	1.6	292.5	WNW	1.0	56.0	594.1	18.0	333.6
2024-10-23	1.5	270.0	W	6.6	54.5	593.9	18.6	446.3
2024-10-24	1.6	270.0	W	5.4	61.8	593.3	18.0	559.5
2024-10-25	1.4	90.0	E	0.2	64.4	593.5	19.2	389.3
2024-10-26	1.2	67.5	ENE	11.2	68.0	593.5	19.3	293.1
2024-10-27	1.1	90.0	E	0.6	73.7	593.1	18.7	353.8
2024-10-28	1.3	112.5	ESE	0.0	69.3	593.4	18.4	413.6
2024-10-29	1.4	90.0	E	0.0	66.5	593.5	18.4	352.0
2024-10-30	1.3	315.0	NW	2.4	70.5	593.3	17.7	338.2
2024-10-31	0.9	202.5	SSW	1.4	71.5	592.9	17.7	217.3
2024-11-01	1.0	225.0	SW	2.2	74.8	593.0	17.0	384.7
2024-11-02	1.1	247.5	WSW	5.6	70.3	593.0	17.6	265.3
2024-11-03	1.6	225.0	SW	6.8	71.1	592.8	17.4	211.0
2024-11-04	1.1	225.0	SW	10.2	76.9	593.6	16.2	345.2
2024-11-05	0.9	315.0	NW	6.6	71.8	593.7	16.8	391.9
2024-11-06	1.3	112.5	ESE	0.2	70.1	593.4	18.1	236.6
2024-11-07	0.7	315.0	NW	11.0	74.8	593.0	17.0	162.3
2024-11-08	1.2	225.0	SW	10.4	77.5	593.0	15.8	347.7
2024-11-09	1.5	225.0	SW	16.2	72.8	593.4	17.0	220.8
2024-11-10	0.8	135.0	SE	3.8	75.1	593.7	16.8	267.9
2024-11-11	1.0	225.0	SW	2.2	72.5	593.7	16.7	223.3
2024-11-12	1.0	247.5	WSW	22.6	72.7	593.6	16.5	185.1

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-11-13	0.8	225.0	SW	4.2	75.3	593.3	16.4	183.0
2024-11-14	0.7	225.0	SW	9.4	76.7	593.0	16.2	209.7
2024-11-15	0.8	45.0	NE	1.2	74.9	592.8	16.8	195.9
2024-11-16	0.8	112.5	ESE	3.2	76.5	592.9	16.6	367.5
2024-11-17	1.1	67.5	ENE	0.0	72.8	593.3	17.3	357.3
2024-11-18	1.2	67.5	ENE	0.0	72.6	592.9	17.5	258.8
2024-11-19	0.8	225.0	SW	2.0	73.9	593.4	16.9	297.1
2024-11-20	0.8	90.0	E	0.2	72.3	593.8	16.6	311.0
2024-11-21	0.9	67.5	ENE	7.6	71.8	593.8	17.5	307.0
2024-11-22	1.2	67.5	ENE	0.0	71.7	593.8	17.4	370.9
2024-11-23	1.3	112.5	ESE	1.0	71.5	593.9	17.3	462.8
2024-11-24	1.6	112.5	ESE	0.2	70.0	593.7	18.1	387.2
2024-11-25	1.3	90.0	E	*	68.5	594.1	18.4	415.8
2024-11-26	1.2	112.5	ESE	*	67.7	593.8	18.8	299.3
2024-11-27	1.0	315.0	NW	*	68.6	593.1	18.1	440.5
2024-11-28	1.4	90.0	E	*	69.7	593.0	18.0	388.4
2024-11-29	1.3	112.5	ESE	*	71.0	593.6	18.0	*
2024-11-30	0.5	315.0	NW	*	79.9	593.4	18.2	*
2024-12-01	*	*	*	*	*	593.3	18.6	*
2024-12-02	1.2	90.0	E	0.0	68.4	593.5	18.8	*
2024-12-03	1.4	90.0	E	0.0	68.3	593.7	17.8	*
2024-12-04	1.3	112.5	ESE	0.0	64.2	593.3	17.9	*
2024-12-05	1.1	67.5	ENE	0.0	72.5	592.9	18.2	*
2024-12-06	1.2	90.0	E	0.0	68.4	593.0	17.9	*
2024-12-07	1.4	90.0	E	0.0	68.3	593.0	17.3	*
2024-12-08	1.3	112.5	ESE	0.0	64.2	592.9	17.6	454.0
2024-12-09	1.6	112.5	ESE	0.0	67.8	592.5	17.5	412.9
2024-12-10	1.2	112.5	ESE	4.0	67.1	592.6	17.5	342.3

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2024-12-11	1.2	90.0	E	0.2	70.0	593.4	17.8	343.8
2024-12-12	1.2	90.0	E	0.0	69.2	593.2	17.7	346.6
2024-12-13	1.1	67.5	ENE	0.0	69.5	592.7	17.8	302.8
2024-12-14	1.3	112.5	ESE	0.0	69.5	592.6	17.6	193.7
2024-12-15	0.9	315.0	NW	10.4	76.6	592.7	16.4	217.5
2024-12-16	1.4	90.0	E	0.8	74.3	593.0	17.2	381.8
2024-12-17	1.5	112.5	ESE	0.6	72.2	593.7	18.1	433.2
2024-12-18	1.5	112.5	ESE	0.4	68.8	593.8	18.7	225.2
2024-12-19	0.9	315.0	NW	1.4	71.7	593.7	17.3	315.7
2024-12-20	1.3	90.0	E	0.2	71.2	593.5	18.0	386.8
2024-12-21	1.4	135.0	SE	3.4	71.0	593.6	18.1	428.9
2024-12-22	1.2	135.0	SE	3.8	70.4	594.2	18.1	326.8
2024-12-23	1.1	112.5	ESE	14.2	70.7	594.2	17.9	302.7
2024-12-24	0.9	112.5	ESE	1.0	71.0	593.7	17.8	254.9
2024-12-25	0.9	157.5	SSE	0.0	71.8	593.0	17.9	265.8
2024-12-26	0.7	135.0	SE	13.6	74.8	593.1	17.1	288.3
2024-12-27	1.2	112.5	ESE	2.6	74.5	593.5	17.1	293.3
2024-12-28	1.1	112.5	ESE	0.2	72.1	593.8	17.6	285.3
2024-12-29	1.1	90.0	E	0.2	71.7	593.8	17.8	181.3
2024-12-30	0.8	112.5	ESE	6.4	75.2	593.3	16.8	255.8
2024-12-31	1.0	67.5	ENE	0.0	74.2	592.9	16.7	218.7
2025-01-01	0.8	67.5	ENE	0.0	72.1	593.2	17.5	389.6
2025-01-02	1.2	135.0	SE	1.8	70.1	593.5	18.0	201.7
2025-01-03	0.8	135.0	SE	7.8	75.9	593.7	16.9	266.0
2025-01-04	1.0	337.5	NNW	12.2	72.7	593.6	17.4	337.3
2025-01-05	1.0	67.5	ENE	2.6	73.5	593.7	17.0	418.9
2025-01-06	1.4	112.5	ESE	0.4	70.2	593.4	18.4	361.5
2025-01-07	1.0	112.5	ESE	1.0	73.2	593.5	18.2	352.7

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-01-08	1.2	67.5	ENE	0.0	70.5	593.4	18.4	297.0
2025-01-09	1.3	67.5	ENE	0.0	70.8	593.0	18.2	341.4
2025-01-10	1.1	67.5	ENE	0.0	68.8	593.0	18.1	495.3
2025-01-11	1.6	45.0	NE	0.6	66.8	593.3	18.7	394.1
2025-01-12	1.2	67.5	ENE	0.0	65.7	593.7	18.3	483.7
2025-01-13	1.2	202.5	SSW	0.0	69.0	594.3	17.4	468.4
2025-01-14	1.3	67.5	ENE	0.0	66.4	594.4	17.8	476.2
2025-01-15	1.3	67.5	ENE	0.0	66.1	594.4	17.3	487.1
2025-01-16	1.2	67.5	ENE	0.0	64.7	594.5	17.8	421.2
2025-01-17	1.4	135.0	SE	0.0	67.3	594.6	17.4	504.8
2025-01-18	1.2	112.5	ESE	0.0	62.5	594.3	17.3	455.1
2025-01-19	1.3	135.0	SE	0.0	64.3	594.3	16.9	484.9
2025-01-20	1.3	67.5	ENE	0.0	66.0	594.1	17.0	492.9
2025-01-21	1.3	135.0	SE	0.0	63.4	593.5	17.5	476.7
2025-01-22	1.5	202.5	SSW	0.0	65.9	593.3	17.1	490.0
2025-01-23	1.6	112.5	ESE	0.2	65.7	593.1	16.9	203.6
2025-01-24	1.0	67.5	ENE	0.6	72.4	593.2	16.2	358.4
2025-01-25	1.6	112.5	ESE	3.2	69.0	593.2	17.6	468.6
2025-01-26	1.6	112.5	ESE	8.2	69.4	592.8	18.0	345.3
2025-01-27	1.5	90.0	E	0.6	69.7	592.2	17.9	424.7
2025-01-28	1.5	90.0	E	0.2	68.5	592.3	17.9	509.6
2025-01-29	1.8	112.5	ESE	2.2	66.5	592.6	18.4	529.4
2025-01-30	1.8	112.5	ESE	11.2	66.9	592.6	18.5	452.8
2025-01-31	1.7	90.0	E	0.4	67.6	592.4	18.9	431.4
2025-02-01	1.4	90.0	E	0.0	63.2	592.1	18.7	361.7
2025-02-02	1.3	112.5	ESE	0.0	67.3	591.8	17.9	328.3
2025-02-03	1.3	90.0	E	0.0	68.7	591.6	18.0	236.7
2025-02-04	0.9	67.5	ENE	4.6	71.8	591.8	18.0	183.1

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-02-05	1.0	90.0	E	19.8	76.1	592.0	17.0	302.3
2025-02-06	1.3	90.0	E	3.8	71.6	592.0	17.5	294.0
2025-02-07	1.3	67.5	ENE	1.0	72.4	592.0	17.5	271.4
2025-02-08	1.1	67.5	ENE	2.8	72.1	592.5	17.7	85.8
2025-02-09	0.6	67.5	ENE	3.8	78.6	593.1	16.5	324.9
2025-02-10	1.2	67.5	ENE	0.2	72.4	592.6	17.8	182.8
2025-02-11	1.1	315.0	NW	5.0	73.8	591.8	16.6	246.7
2025-02-12	0.6	315.0	NW	21.0	74.9	592.0	16.8	281.6
2025-02-13	1.0	135.0	SE	2.6	73.3	593.5	17.0	294.6
2025-02-14	1.1	67.5	ENE	0.2	71.9	593.9	16.7	298.1
2025-02-15	1.0	90.0	E	3.2	72.7	592.8	16.8	265.8
2025-02-16	0.9	67.5	ENE	5.2	74.5	592.7	16.4	392.3
2025-02-17	1.4	90.0	E	20.8	71.8	592.8	16.8	260.2
2025-02-18	0.9	67.5	ENE	1.8	73.3	592.7	17.2	387.9
2025-02-19	1.2	112.5	ESE	0.4	69.8	593.0	18.0	472.1
2025-02-20	1.5	112.5	ESE	0.4	68.0	593.1	18.5	378.4
2025-02-21	1.4	67.5	ENE	11.0	70.2	593.3	18.2	297.9
2025-02-22	1.2	112.5	ESE	3.2	74.3	593.5	17.4	498.9
2025-02-23	1.6	112.5	ESE	1.8	69.6	593.1	18.5	243.4
2025-02-24	1.0	135.0	SE	3.0	72.8	592.7	17.9	218.9
2025-02-25	0.9	135.0	SE	4.2	75.2	593.1	17.1	429.3
2025-02-26	1.3	112.5	ESE	0.0	70.8	593.4	18.2	337.3
2025-02-27	1.3	67.5	ENE	3.0	70.7	593.0	18.5	302.3
2025-02-28	1.1	337.5	NNW	0.2	72.3	592.4	17.3	323.0
2025-03-01	1.0	180.0	S	8.6	73.0	592.5	17.8	479.0
2025-03-02	1.3	90.0	E	0.4	69.4	592.9	18.0	363.1
2025-03-03	1.3	112.5	ESE	0.0	70.3	592.8	18.0	315.3
2025-03-04	1.1	135.0	SE	4.2	70.3	592.5	17.7	320.2

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-03-05	1.2	67.5	ENE	0.2	72.5	592.4	17.7	276.5
2025-03-06	1.1	90.0	E	4.0	72.2	593.4	17.2	218.7
2025-03-07	0.9	67.5	ENE	0.2	74.3	594.3	16.5	460.3
2025-03-08	1.2	135.0	SE	0.0	69.0	593.7	18.5	534.3
2025-03-09	1.6	67.5	ENE	0.0	68.2	593.4	18.5	497.7
2025-03-10	1.4	135.0	SE	1.2	67.6	593.4	18.1	302.0
2025-03-11	1.1	202.5	SSW	4.2	72.8	593.4	16.9	231.3
2025-03-12	1.0	67.5	ENE	0.4	73.5	593.9	17.0	427.7
2025-03-13	1.4	112.5	ESE	2.4	70.4	593.5	17.7	316.0
2025-03-14	1.1	67.5	ENE	2.0	72.0	593.0	17.7	399.8
2025-03-15	1.4	67.5	ENE	0.0	69.9	592.8	18.1	478.6
2025-03-16	1.5	67.5	ENE	21.6	71.2	594.0	17.6	350.8
2025-03-17	1.1	67.5	ENE	0.2	73.2	594.3	17.4	306.5
2025-03-18	1.4	90.0	E	0.8	73.2	594.0	17.3	525.8
2025-03-19	1.6	90.0	E	0.0	68.8	593.0	18.2	420.1
2025-03-20	1.7	112.5	ESE	5.2	70.1	593.2	18.4	411.3
2025-03-21	1.6	90.0	E	6.6	70.0	593.3	18.1	539.9
2025-03-22	1.8	90.0	E	2.8	67.5	592.9	18.8	479.3
2025-03-23	1.5	112.5	ESE	0.0	65.0	592.5	18.9	508.1
2025-03-24	1.6	90.0	E	0.0	65.2	592.6	18.7	289.3
2025-03-25	1.2	202.5	SSW	0.4	72.0	593.1	17.6	449.4
2025-03-26	1.5	112.5	ESE	0.0	68.4	593.2	18.9	453.8
2025-03-27	1.4	135.0	SE	0.0	66.3	592.7	18.6	251.4
2025-03-28	1.0	247.5	WSW	2.8	72.5	592.9	17.2	328.2
2025-03-29	1.1	135.0	SE	1.2	70.4	592.7	17.9	217.8
2025-03-30	0.9	67.5	ENE	2.8	74.5	592.9	17.4	217.4
2025-03-31	0.9	202.5	SSW	8.8	74.8	593.1	16.9	387.3
2025-04-01	1.3	90.0	E	6.0	71.6	593.1	17.8	321.4

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-04-02	0.9	135.0	SE	12.4	72.6	593.0	17.9	297.3
2025-04-03	1.2	112.5	ESE	9.2	71.3	593.4	17.8	268.2
2025-04-04	1.0	135.0	SE	26.4	73.9	594.2	17.2	238.1
2025-04-05	0.9	135.0	SE	0.8	75.3	594.0	16.7	228.8
2025-04-06	0.9	315.0	NW	23.4	75.8	593.6	16.4	441.3
2025-04-07	1.3	247.5	WSW	5.2	72.3	591.9	18.6	283.1
2025-04-08	1.2	67.5	ENE	0.6	72.8	589.7	18.8	450.3
2025-04-09	1.6	112.5	ESE	2.4	71.2	590.4	19.0	246.7
2025-04-10	1.1	67.5	ENE	36.8	75.2	590.6	17.9	460.5
2025-04-11	1.5	112.5	ESE	10.2	70.6	590.9	18.9	474.8
2025-04-12	1.3	112.5	ESE	5.2	69.0	589.8	19.5	512.8
2025-04-13	1.5	112.5	ESE	2.6	66.0	589.6	20.3	540.0
2025-04-14	1.4	135.0	SE	5.6	61.4	589.8	21.0	527.2
2025-04-15	1.4	315.0	NW	0.0	62.5	588.8	21.1	451.8
2025-04-16	1.5	112.5	ESE	0.2	64.9	588.3	21.0	389.7
2025-04-17	1.5	135.0	SE	7.6	71.0	588.9	20.1	516.2
2025-04-18	1.7	135.0	SE	3.4	66.2	588.8	21.1	417.4
2025-04-19	1.6	112.5	ESE	6.0	67.5	589.1	20.3	344.3
2025-04-20	1.0	67.5	ENE	4.0	70.1	589.5	19.4	269.3
2025-04-21	0.9	135.0	SE	7.2	73.0	589.3	18.7	195.9
2025-04-22	0.5	157.5	SSE	8.6	77.7	589.2	18.1	297.3
2025-04-23	1.0	202.5	SSW	18.6	73.9	589.7	18.8	345.9
2025-04-24	1.3	135.0	SE	13.2	73.5	589.9	19.1	268.8
2025-04-25	1.0	315.0	NW	2.4	73.3	589.6	18.5	318.3
2025-04-26	1.2	315.0	NW	22.2	72.5	589.9	18.6	209.6
2025-04-27	0.9	202.5	SSW	6.6	75.3	590.0	18.4	302.9
2025-04-28	0.9	112.5	ESE	10.4	72.3	590.2	19.5	0.6
2025-04-29	0.6	112.5	ESE	20.2	79.1	590.6	17.7	0.0

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-04-30	0.6	112.5	ESE	8.6	71.5	589.6	19.4	348.4
2025-05-01	1.3	112.5	ESE	2.2	73.2	589.9	19.0	223.8
2025-05-02	0.8	67.5	ENE	13.4	75.1	590.3	18.6	330.5
2025-05-03	1.1	112.5	ESE	5.0	69.9	590.6	19.5	288.8
2025-05-04	1.1	315.0	NW	18.4	73.0	590.0	19.1	357.9
2025-05-05	1.3	90.0	E	5.2	72.7	590.4	19.0	246.3
2025-05-06	1.0	135.0	SE	24.2	74.5	590.2	18.6	225.7
2025-05-07	0.7	337.5	NNW	2.0	72.8	590.7	18.6	285.1
2025-05-08	1.2	112.5	ESE	4.6	73.1	590.4	19.0	375.8
2025-05-09	1.5	67.5	ENE	0.2	70.2	589.9	19.8	389.2
2025-05-10	1.9	135.0	SE	0.0	63.5	589.2	20.6	318.4
2025-05-11	1.2	135.0	SE	0.0	65.6	590.0	19.8	412.2
2025-05-12	1.7	112.5	ESE	0.2	63.7	590.0	20.8	293.5
2025-05-13	1.1	67.5	ENE	0.2	68.4	588.6	20.4	422.3
2025-05-14	1.3	112.5	ESE	1.8	64.8	588.0	21.3	328.2
2025-05-15	1.3	112.5	ESE	8.6	72.5	589.4	19.8	358.3
2025-05-16	1.1	112.5	ESE	3.8	68.9	590.0	20.4	257.0
2025-05-17	1.0	67.5	ENE	30.4	73.9	591.1	19.2	169.8
2025-05-18	0.8	247.5	WSW	10.6	75.5	590.7	18.8	373.0
2025-05-19	0.9	202.5	SSW	3.2	69.4	590.5	20.1	266.7
2025-05-20	1.1	337.5	NNW	6.6	71.7	589.7	20.1	428.0
2025-05-21	1.4	112.5	ESE	3.6	68.2	589.6	21.0	355.3
2025-05-22	1.3	112.5	ESE	1.6	67.2	589.5	20.8	422.7
2025-05-23	1.6	112.5	ESE	0.2	63.9	589.0	21.9	370.5
2025-05-24	1.4	135.0	SE	10.0	66.6	589.2	21.4	415.3
2025-05-25	1.8	112.5	ESE	0.2	61.6	589.7	21.7	158.0
2025-05-26	0.4	112.5	ESE	0.0	75.2	590.2	18.4	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	1.7	112.5	ESE	11.2	69.8	594.7	20.0	277.1
2025-05-31	1.5	112.5	ESE	0.2	66.6	594.8	20.0	382.4
2025-06-01	1.3	67.5	ENE	2.4	70.5	595.3	19.3	299.3
2025-06-02	1.5	112.5	ESE	1.6	69.2	594.9	19.2	381.8
2025-06-03	1.7	135.0	SE	9.0	66.4	594.1	19.5	439.4
2025-06-04	1.5	112.5	ESE	12.2	69.7	594.3	17.9	394.7
2025-06-05	1.5	112.5	ESE	5.6	71.2	594.7	17.4	436.9
2025-06-06	1.3	112.5	ESE	13.0	73.5	594.1	18.9	317.0
2025-06-07	1.5	135.0	SE	0.2	65.5	594.4	19.3	416.0
2025-06-08	1.5	112.5	ESE	2.6	66.4	594.2	19.3	397.8
2025-06-09	1.2	112.5	ESE	7.4	72.6	595.1	18.6	275.5
2025-06-10	1.7	112.5	ESE	23.4	70.9	595.5	19.0	581.9
2025-06-11	0.7	135.0	SE	4.2	79.0	595.6	18.3	248.3
2025-06-12	0.9	202.5	SSW	4.2	75.0	594.6	18.9	352.7
2025-06-13	1.9	202.5	SSW	21.2	74.1	595.5	18.0	421.3
2025-06-14	0.8	202.5	SSW	10.8	76.3	596.0	17.5	320.5
2025-06-15	1.1	67.5	ENE	1.6	71.6	595.6	19.2	403.3
2025-06-16	1.3	67.5	ENE	5.6	73.2	594.6	19.2	411.8
2025-06-17	1.8	90.0	E	28.8	71.7	594.9	18.7	574.7
2025-06-18	1.5	135.0	SE	1.2	67.9	594.7	18.8	508.6
2025-06-19	1.8	112.5	ESE	0.6	62.8	594.6	19.5	602.3
2025-06-20	1.7	112.5	ESE	1.4	67.7	594.2	19.5	532.3
2025-06-21	1.6	135.0	SE	0.2	67.0	594.2	19.9	490.9
2025-06-22	0.7	202.5	SSW	5.8	76.4	594.4	18.3	231.6
2025-06-23	0.9	225.0	SW	18.6	75.6	591.0	18.7	332.0
2025-06-24	1.0	67.5	ENE	8.6	80.2	591.0	17.8	259.3

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-06-25	1.5	315.0	NW	1.0	68.8	590.9	19.2	548.0
2025-06-26	1.5	112.5	ESE	1.4	69.1	590.2	19.8	541.2
2025-06-27	1.5	112.5	ESE	13.2	71.2	590.3	19.8	491.5
2025-06-28	1.5	112.5	ESE	4.0	70.6	591.0	19.5	512.3
2025-06-29	1.5	112.5	ESE	0.2	69.0	590.6	19.9	483.7
2025-06-30	1.5	90.0	E	0.0	68.8	589.6	20.1	550.1
2025-07-01	1.6	135.0	SE	0.0	67.8	594.3	19.7	473.8
2025-07-02	1.9	112.5	ESE	1.6	66.3	594.5	19.4	513.2
2025-07-03	1.6	112.5	ESE	0.6	69.7	594.9	19.1	371.0
2025-07-04	1.7	315.0	NW	5.2	70.3	595.4	18.7	465.5
2025-07-05	1.7	112.5	ESE	0.4	69.4	595.2	19.0	543.7
2025-07-06	1.6	112.5	ESE	0.0	70.0	595.5	18.1	400.6
2025-07-07	2.0	225.0	SW	0.8	66.2	594.7	19.9	573.9
2025-07-08	1.7	270.0	W	0.0	66.3	594.8	19.8	494.7
2025-07-09	1.4	180.0	S	6.4	70.3	590.5	19.1	413.2
2025-07-10	1.5	270.0	W	0.4	68.5	591.0	19.9	439.6
2025-07-11	1.7	225.0	SW	22.4	71.8	591.1	19.5	439.8
2025-07-12	1.9	270.0	W	0.8	69.5	590.6	19.8	533.8
2025-07-13	1.8	225.0	SW	4.4	68.7	591.5	20.1	521.7
2025-07-14	1.5	112.5	ESE	1.8	70.3	591.2	19.7	523.0
2025-07-15	1.5	135.0	SE	0.0	68.8	590.1	20.1	506.3
2025-07-16	1.7	112.5	ESE	0.0	69.8	590.5	19.9	457.3
2025-07-17	1.6	112.5	ESE	0.0	70.7	591.0	19.6	508.5
2025-07-18	1.5	67.5	ENE	0.0	69.8	591.1	19.4	449.5
2025-07-19	1.3	112.5	ESE	0.0	70.6	590.6	19.9	306.8
2025-07-20	1.2	67.5	ENE	0.0	75.0	591.5	18.6	301.0
2025-07-21	0.9	202.5	SSW	8.8	74.8	598.0	20.1	217.4
2025-07-22	1.3	90.0	E	6.0	71.6	597.9	20.1	387.3

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-07-23	0.9	135.0	SE	12.4	72.6	598.6	20.3	321.4
2025-07-24	1.2	112.5	ESE	9.2	71.3	598.3	20.4	297.3
2025-07-25	1.0	135.0	SE	26.4	73.9	597.5	20.5	268.2
2025-07-26	0.9	135.0	SE	0.8	75.3	597.7	18.7	238.1
2025-07-27	0.9	315.0	NW	23.4	75.8	598.1	18.8	228.8
2025-07-28	1.4	112.5	ESE	5.2	72.3	598.9	19.2	441.3
2025-07-29	1.2	67.5	ENE	0.2	72.6	599.3	18.4	279.2
2025-07-30	1.6	112.5	ESE	6.0	71.4	599.3	19.3	447.8
2025-07-31	1.1	112.5	ESE	37.6	75.2	599.0	20.1	242.8
2025-08-01	1.5	247.5	WSW	5.8	70.5	597.4	20.1	454.1
2025-08-02	1.3	112.5	ESE	5.2	69.0	595.0	19.3	471.9
2025-08-03	1.5	112.5	ESE	2.6	66.1	594.3	19.3	505.3
2025-08-04	1.2	112.5	ESE	7.4	72.6	594.7	19.0	272.7
2025-08-05	1.5	135.0	SE	11.0	60.1	595.6	17.3	462.3
2025-08-06	1.5	112.5	ESE	1.7	64.5	595.6	17.3	471.3
2025-08-07	1.0	202.5	SSW	22.7	76.4	595.0	16.0	242.8
2025-08-08	1.2	112.5	ESE	16.5	72.8	593.8	16.6	426.9
2025-08-09	1.7	225.0	SW	4.0	70.5	594.0	16.9	405.6
2025-08-10	1.1	135.0	SE	4.6	71.6	594.1	17.2	376.8
2025-08-11	1.8	112.5	ESE	13.3	69.5	594.1	18.0	585.6
2025-08-12	1.5	135.0	SE	0.3	66.6	594.0	18.0	527.7
2025-08-13	1.1	180.0	S	2.1	70.5	593.9	17.2	397.7
2025-08-14	1.4	112.5	ESE	7.1	70.5	593.9	17.3	423.8
2025-08-15	1.3	225.0	SW	9.2	74.0	594.5	16.8	350.1
2025-08-16	1.0	225.0	SW	7.6	73.7	594.3	16.8	316.6
2025-08-17	1.1	112.5	ESE	17.7	73.8	593.8	17.2	360.8
2025-08-18	1.4	112.5	ESE	15.7	72.3	594.3	17.5	509.8
2025-08-19	1.3	247.5	WSW	1.9	66.5	594.4	18.0	452.8

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-08-20	1.4	247.5	WSW	6.2	68.6	593.4	18.5	470.4
2025-08-21	1.8	112.5	ESE	14.2	69.3	593.3	18.1	558.9
2025-08-22	1.2	0.0	N	9.7	74.2	593.7	17.0	334.8
2025-08-23	1.7	112.5	ESE	17.9	69.5	593.7	17.9	531.8
2025-08-24	1.5	112.5	ESE	4.1	67.5	594.0	18.2	560.5
2025-08-25	1.6	112.5	ESE	0.9	70.7	593.7	18.0	465.9
2025-08-26	1.9	135.0	SE	0.0	64.2	593.8	18.5	488.3
2025-08-27	1.8	112.5	ESE	0.6	68.3	594.3	17.9	506.9
2025-08-28	1.9	135.0	SE	0.8	63.5	594.3	18.2	409.8
2025-08-29	1.6	90.0	E	0.0	60.5	594.6	17.6	581.5
2025-08-30	1.4	112.5	ESE	0.0	65.3	593.9	17.9	437.2
2025-08-31	1.2	135.0	SE	12.4	72.0	593.4	18.0	325.3
2025-09-01	1.6	112.5	ESE	31.0	72.6	594.0	17.8	500.8
2025-09-02	1.8	135.0	SE	11.0	68.9	594.1	17.9	576.4
2025-09-03	1.6	112.5	ESE	11.6	70.0	594.3	17.6	583.1
2025-09-04	1.1	112.5	ESE	9.5	72.5	593.9	17.1	362.5
2025-09-05	1.4	67.5	ENE	4.1	72.5	594.0	17.3	469.3
2025-09-06	1.6	135.0	SE	16.0	68.4	594.3	18.3	536.4
2025-09-07	1.3	112.5	ESE	20.1	73.7	594.8	16.9	451.1
2025-09-08	1.6	112.5	ESE	9.9	69.1	594.5	17.8	390.8
2025-09-09	1.9	135.0	SE	1.3	70.3	594.2	17.7	567.3
2025-09-10	1.4	90.0	E	0.8	73.2	594.1	18.5	306.5
2025-09-11	1.6	90.0	E	0.0	68.8	593.7	18.9	525.8
2025-09-12	1.7	112.5	ESE	5.2	70.1	594.0	18.0	420.1
2025-09-13	1.6	90.0	E	6.6	70.0	593.6	18.3	411.3
2025-09-14	1.8	90.0	E	2.8	67.5	593.1	18.5	539.9
2025-09-15	1.5	112.5	ESE	0.0	65.0	593.3	18.1	479.3
2025-09-16	1.6	90.0	E	0.0	65.2	593.3	18.5	508.1

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
2025-09-17	1.2	202.5	SSW	10.8	72.0	593.4	17.7	289.3
2025-09-18	0.9	225.0	SW	22.1	76.7	594.1	16.1	214.6
2025-09-19	1.0	67.5	ENE	2.2	68.6	594.5	17.5	401.4
2025-09-20	1.0	247.5	WSW	2.8	72.5	594.4	18.1	251.4
2025-09-21	1.1	135.0	SE	1.2	70.4	594.1	18.4	328.2
2025-09-22	1.0	67.5	ENE	2.5	72.9	593.6	18.6	216.0
2025-09-23	1.5	135.0	SE	6.4	68.8	593.6	19.2	529.8
2025-09-24	1.9	112.5	ESE	0.6	66.2	594.3	20.4	548.4
2025-09-25	1.4	67.5	ENE	10.4	62.7	594.8	19.9	514.9
2025-09-26	1.7	90.0	E	0.0	70.2	594.1	19.3	534.4
2025-09-27	1.6	90.0	E	23.4	70.0	593.9	19.5	474.6
2025-09-28	1.5	90.0	E	11.4	68.0	594.6	18.7	504.3
2025-09-29	1.2	202.5	SSW	0.5	64.9	594.9	19.1	287.2
2025-09-30	0.8	292.5	WNW	3.5	73.3	594.7	18.1	295.2
2025-10-01	1.6	67.5	ENE	0.0	69.4	594.3	18.9	377.4
2025-10-02	1.7	112.5	ESE	1.3	66.7	594.1	19.8	574.8
2025-10-03	1.5	112.5	ESE	10.3	69.3	593.1	19.5	505.4
2025-10-04	1.3	112.5	ESE	2.1	68.2	592.7	19.8	413.3
2025-10-05	1.6	135.0	SE	3.4	67.0	592.8	20.1	484.3
2025-10-06	1.2	112.5	ESE	8.4	71.5	592.9	18.8	371.9
2025-10-07	1.4	112.5	ESE	13.8	68.8	592.8	19.4	506.0
2025-10-08	0.9	202.5	SSW	12.1	75.7	593.6	17.0	146.7
2025-10-09	1.5	112.5	ESE	3.4	68.4	593.9	18.9	508.3
2025-10-10	1.5	225.0	SW	6.7	73.3	594.3	17.7	296.2
2025-10-11	1.1	67.5	ENE	12.9	72.3	594.1	18.2	376.4
2025-10-12	0.7	90.0	E	11.3	74.2	594.1	17.7	301.3
2025-10-13	0.8	67.5	ENE	1.6	74.4	593.7	17.7	247.7
2025-10-14	1.3	112.5	ESE	0.0	65.9	592.6	19.4	537.9

Fecha	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
Máximo	2.4	112.5	ESE	96.0	95.4	599.3	21.9	646.5
Mínimo	0.2			0.0	46.3	588.0	15.8	0.0
Promedio	1.3			5.2	72.0	593.5	18.4	400.3

** Sumatoria (Acumulado).*

*** Mayor frecuencia (moda).*

****Radiación calculada con base en las horas de insolación diarias.*

Tabla 13. Promedio horario de las variables meteorológicas en San Antonio de Pereira.

Hora	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Frecuencia precipitación (%)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
1:00:00 AM	0.5	90.0	E	0.0	7.5%	82.4	596.7	16.1	1.2
2:00:00 AM	0.4	135.0	SE	182.9	6.7%	83.1	595.4	15.9	1.0
3:00:00 AM	0.4	315.0	NW	139.3	6.0%	83.4	595.3	15.6	0.6
4:00:00 AM	0.4	202.5	SSW	103.1	4.9%	83.7	595.4	15.4	0.6
5:00:00 AM	0.4	315.0	NW	91.3	4.2%	83.9	595.6	15.3	2.8
6:00:00 AM	0.4	315.0	NW	61.8	4.0%	83.2	596.0	15.5	38.3
7:00:00 AM	0.6	315.0	NW	50.1	3.1%	80.3	596.4	16.5	139.8
8:00:00 AM	0.8	315.0	NW	45.3	3.1%	74.5	596.7	18.1	295.4
9:00:00 AM	1.3	135.0	SE	31.5	2.8%	67.9	596.8	19.7	456.2
10:00:00 AM	1.9	135.0	SE	30.0	1.8%	62.3	596.5	21.1	606.7
11:00:00 AM	2.4	112.5	ESE	19.2	1.7%	59.0	596.2	22.0	684.8
12:00:00 PM	2.8	112.5	ESE	32.9	1.3%	56.9	595.6	22.6	720.6
1:00:00 PM	2.9	112.5	ESE	24.0	1.3%	55.7	595.0	23.0	684.0
2:00:00 PM	2.9	112.5	ESE	55.8	1.7%	56.2	594.5	23.0	563.9
3:00:00 PM	2.7	112.5	ESE	102.9	2.4%	58.2	594.2	22.6	408.4
4:00:00 PM	2.4	112.5	ESE	96.5	2.5%	62.7	593.1	21.7	202.1
5:00:00 PM	2.0	112.5	ESE	92.8	2.9%	68.2	593.4	20.3	58.4
6:00:00 PM	1.5	90.0	E	105.8	3.1%	73.3	593.9	19.0	7.3

Hora	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados°)	Dirección del viento (Rumbo)	Precipitación (mm)	Frecuencia precipitación (%)	Humedad relativa (%)	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Radiación solar (W/m2)
7:00:00 PM	1.1	90.0	E	176.2	4.4%	76.3	594.4	18.3	0.2
8:00:00 PM	0.9	90.0	E	208.0	5.2%	78.1	594.9	17.8	0.1
9:00:00 PM	0.7	90.0	E	309.0	6.5%	79.3	595.3	17.4	0.3
10:00:00 PM	0.7	90.0	E	230.4	7.2%	80.2	595.4	17.0	0.5
11:00:00 PM	0.6	67.5	ENE	259.3	7.5%	81.0	595.3	16.7	0.7
12:00:00 AM	0.5	135.0	SE	269.4	8.1%	81.7	596.1	16.4	1.3
Máximo	2.9	112.5	ESE	309.0	8.1%	83.9	596.8	23.0	720.6
Mínimo	0.4			0.0	1.3%	55.7	593.1	15.3	0.1
Promedio	1.3			113.2	4.2%	73.0	595.3	18.6	203.1

** Sumatoria (Acumulado).*

*** Mayor frecuencia (moda).*

****Radiación calculada con base en las horas de insolación diarias.*

En la **Figura 8** se presenta el ciclo horario de la humedad relativa y temperatura ambiente calculado como promedios de cada hora durante el tiempo monitoreado. Con respecto a la temperatura, el valor máximo se registró a las 13:00 horas con valor medio de 23.0 ° C, a esta hora se obtiene el mínimo valor de humedad relativa con un valor de 55.7%. El mínimo valor de temperatura corresponde a las 05:00 horas, con una media de 15.3 ° C. Por el contrario, la humedad relativa alcanzó su máximo valor a las 05:00 horas con un valor de 83.9%.




Figura 8. Comparación ciclo diurno temperatura y humedad relativa en el periodo de monitoreo.

Durante los meses reportados, la temperatura ambiental presentó un valor promedio de 18.4 ° C con una desviación estándar de 0.9 °C, correspondiente a la variación de este parámetro respecto a la media. El promedio diario máximo se alcanzó el día 23 de mayo de 2025 con un valor de 21.9° C. El registro mínimo diario fue de 15.8° C, valor que corresponde al 29 de septiembre y 8 de noviembre de 2024 . Adicional a lo anterior, la humedad relativa alcanzó un máximo de 95.4%. El valor mínimo se registró los días 2 y 17 de agosto de 2024 con 46.3%. La humedad relativa promedio fue de 72.0%.

La **Figura 9** presenta la precipitación acumulada como ciclo anual, permitiendo analizar la variabilidad temporal de esta variable meteorológica en el área de estudio. Se observa que el mes con mayor precipitación fue junio, seguido por mayo. En contraste, enero presentó el valor más bajo de precipitación. El patrón observado en la serie temporal sugiere un comportamiento no esperado en la distribución de las lluvias, posiblemente

marcado por la presencia del Fenómeno ENSO en fase niña en los meses de junio, julio y agosto.




Figura 9. Precipitación mensual acumulada en el periodo de monitoreo.

En la **Figura 10** corresponde a la rosa de vientos en el punto de monitoreo. La dirección predominante desde la cual proviene el viento fue el Este Sureste (ESE), con una frecuencia de 13.7%, seguido de las direcciones Este (E) con una frecuencia de 11.8% y Este Noreste (ENE) con 11.7%. Para la dirección predominante (ESE) se tuvieron velocidades distribuidas en tres intervalos específicos. Un 4.7% de las velocidades registradas, se ubicaron en el intervalo 0.3 – 1.6 m/s. Adicionalmente, un 6.0% se encontró en el rango 1.6 – 3.1 m/s considerado como “Brisa muy débil” y un 3.0% en el rango 3.1 – 5.4 m/s conocido como “Brisa débil”.




Figura 10. Rosa de vientos correspondiente al periodo de monitoreo.

Con excepción de la dirección Este-Sureste (ESE) que presentó un comportamiento opuesto, las direcciones del viento registraron un porcentaje mayor de sus velocidades en el intervalo 0.3 – 1.6 m/s, seguido del rango 1.6 – 3.1. Las calmas o velocidades del viento menores a 0.3 m/s aportaron una frecuencia de 0.1%. (Ver **Figura 11**).




Figura 11. Distribución de frecuencias de clases de vientos de la rosa de vientos en el periodo de monitoreo.

Se destaca que un porcentaje total de 0.4% de las velocidades del viento se encuentra en un rango de 5.4 – 7.9 m/s o "Brisa moderada", siendo esta la representación de los vientos de mayor magnitud. Estos vientos proceden principalmente del costado occidental. Las anteriores descripciones pueden ser observadas en la **Tabla 14**.

Tabla 14. Porcentajes totales de rangos de velocidad del viento en el periodo de monitoreo.

Direcciones	Intervalos de dirección del viento (m/s)				Total (%)
	0.30 - 1.60	1.60 - 3.30	3.30 - 5.40	5.40 - 7.90	
N	1.8%	0.5%	0.0%	0.0%	2.3%
NNE	1.6%	0.2%	0.0%	0.0%	1.8%
NE	3.8%	0.8%	0.0%	0.0%	4.5%
ENE	7.9%	3.6%	0.2%	0.0%	11.7%
E	6.7%	4.0%	1.0%	0.0%	11.8%
ESE	4.7%	6.0%	3.0%	0.0%	13.7%
SE	4.6%	3.6%	1.3%	0.0%	9.5%

Direcciones	Intervalos de dirección del viento (m/s)				Total (%)
	0.30 - 1.60	1.60 - 3.30	3.30 - 5.40	5.40 - 7.90	
SSE	2.9%	0.6%	0.2%	0.0%	3.8%
S	3.1%	0.1%	0.0%	0.0%	3.3%
SSW	4.3%	0.7%	0.1%	0.0%	5.1%
SW	2.3%	1.6%	0.1%	0.0%	3.9%
WSW	2.1%	1.3%	0.3%	0.0%	3.6%
W	1.5%	1.4%	1.4%	0.1%	4.4%
WNW	1.3%	0.2%	0.5%	0.1%	2.1%
NW	3.7%	0.3%	0.0%	0.0%	4.0%
NNW	3.5%	0.3%	0.0%	0.0%	3.8%
Sub-Total	63.7%	27.1%	8.8%	0.2%	89.3%
Calmas					10.7%
Datos perdidos o incompletos					0.0%
Total					100.0%

La **Figura 12** corresponde a la rosa de vientos durante la jornada diurna y nocturna. En el día la dirección predominante del viento fue el Este Sureste (ESE), con una frecuencia de 15.7%, seguido de las direcciones Sur sureste (SSE) con una frecuencia de 12.9% y Este (E) con 11.6%. Durante la jornada nocturna, la dirección predominante del viento fue el Este (E) con una frecuencia de 12.5%, seguido de las direcciones Este Noreste(ENE) con un 11.1% de frecuencia y Sureste (SE) con frecuencias de 7.5%.




Figura 12. Rosas de vientos diurna correspondiente al periodo de monitoreo.

En la **Figura 13** y **Figura 14**, se presentan respectivamente las rosas de viento semanal y mensual. En las rosas de viento a escala semanal se observa que la dirección predominante del viento corresponde principalmente al Este Sureste (ESE), seguida en frecuencia por la dirección Este (E)

En cuanto a las rosas de vientos a escala mensual, la identificación de una dirección predominante es menos evidente debido a la influencia significativa de múltiples direcciones. No obstante, el costado oriental muestra una predominancia, con excepción de los meses de agosto y septiembre donde se identifica una alta influencia de vientos del oeste. Esta variabilidad en las direcciones del viento indica una dispersión multidireccional que podría influir en la distribución y concentración de contaminantes atmosféricos en la zona de San Antonio de Pereira.




Figura 13. Rosa de vientos semanal correspondiente al periodo de monitoreo.




Figura 14. Rosa de vientos mensual correspondiente al periodo de monitoreo.

En la **Figura 15** se observa la variación diurna del comportamiento de la presión barométrica en relación con la temperatura ambiente. El valor máximo de presión, 596.8 mm Hg, se alcanzó a las 9:00 mientras que el valor mínimo, 593.1 mmHg, se registró a las 16:00.




Figura 15. Comparación ciclo diurno temperatura y presión en el periodo de monitoreo.

A lo largo del periodo de monitoreo, realizando el promedio mensual, se puede observar en la **Figura 16** que la temperatura ambiental y la presión barométrica siguen manteniendo un comportamiento opuesto.




Figura 16. Comparación promedio mensual temperatura y presión en el periodo de monitoreo.

7.1. ALTURA DE LA CAPA LÍMITE Y ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA

En la **Figura 17** se puede observar el ciclo diurno del comportamiento de la altura de la capa límite en la estación San Antonio de Pereira durante el periodo de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025. En ella se puede observar que las menores alturas se alcanzan alrededor de las 6:00 a.m. y 7:00 a.m., con un aproximado de 148 metros. A partir de esa hora, se evidencia un aumento en la altura, llegando hasta el punto máximo, donde las mayores alturas se alcanzan a las 18:00 horas, con 1478 metros. En este punto se presenta una caída notoria en la altura, llegando hasta 463 metros a las 19:00 horas. Durante las siguientes horas de la noche se mantiene una altura con pequeños cambios, oscilando entre 400 y 300 metros. Se aclara que la caída abrupta entre las 18:00 y 19:00 horas se debe a las parametrizaciones establecidas en la metodología aplicada, que se presentan en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire - Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. Estas parametrizaciones pueden no ser una representación fiel de la realidad.




Figura 17 Altura de la capa límite. Ciclo horario

La variación en la altura de la capa límite está estrechamente relacionada con la estabilidad atmosférica, donde, las condiciones muy estables se pueden relacionar con menor altura, y, por el contrario, en condiciones de inestabilidad, se espera un incremento en la altura de la capa de mezcla. Dicho esto, en la Figura 18 se presenta la

distribución de la estabilidad para la estación San Antonio de Pereira. Donde A representa "Condiciones muy inestables" hasta F que representa "Condiciones moderadamente estables". En la figura 18 se puede observar que desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. predomina "Condiciones moderadamente estables", lo cual puede influir en la poca dispersión de contaminantes. De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. se presenta "Condiciones neutras". De 9:00 a.m. a 4:00 p.m. dominan "Condiciones moderadamente inestables", lo cual favorece la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Y, a las 5:00 p.m. se presenta "Condiciones ligeramente inestables". (Rodríguez-Valdés et al., 2020)




Figura 18 Estabilidad atmosférica y altura de la capa límite

Estabilidad	Símbolo
Condiciones muy inestables	A
Condiciones moderadamente inestables	B
Condiciones ligeramente inestables	C
Condiciones neutras	D
Condiciones ligeramente estables	E
Condiciones moderadamente estables	F

8. OPINIONES E INTERPRETACIONES/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Los resultados obtenidos durante el monitoreo de calidad del aire se analizaron a la luz de la norma nacional vigente: Resolución 2254 de 01 de noviembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones (ver Tabla 1). Estas concentraciones se calculan a condiciones de referencia, es decir, 25 ° C y 760 mm Hg, de manera que se pueda establecer una comparación directa con la norma de calidad del aire.

Regla de decisión: El Laboratorio utiliza la regla de decisión de aceptación simple (Declaración Binaria para una regla de aceptación simple (w=0)), en la cual la probabilidad de estar por fuera del límite de especificación (valor permisible por la normativa) puede ser de un 50%; de acuerdo con la ILAC-G8:09/2019.

En esta regla de decisión, se acepta como conforme una muestra cuyo resultado independiente de la incertidumbre asociada, no supera el valor límite de la especificación.


Las declaraciones de conformidad se informan como:

- Cumple - el valor medido está por debajo del límite de especificación.
- No cumple - el valor medido está por encima del límite de especificación.



Nota 1: en caso de que el cliente requiera una regla de decisión diferente a la enunciada, deberá informar al Laboratorio el valor de referencia al cual se aplicará la regla de decisión y asumir el riesgo asociado a la misma.

Nota 2: cuando el resultado está dentro de un rango de especificación, se manejará la siguiente regla de decisión



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

- Cumple - el valor medido está dentro del límite de especificación.
- No cumple - el valor medido está por fuera del límite de especificación.

8.1. PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS (PM2.5)

En la Tabla 15 y Figura 19 se presentan las concentraciones diarias de $PM_{2.5}$ registradas en el punto de monitoreo. Se evidencia que se presentaron doce (12) excedencias de la norma diaria para este contaminante, establecida en 37.0 µg/m^3 según la Resolución 2254 de 2017 , ocurridas en su totalidad entre el 16 de marzo y el 16 de abril de 2024.

Tabla 15 Cumplimiento normativo 24 horas PM2.5

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-03-06	33.5	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-03-07	33.7	**37**	CUMPLE
2024-03-08	*	**37**	*
2024-03-09	25.9	**37**	CUMPLE
2024-03-10	28.6	**37**	CUMPLE
2024-03-11	27.4	**37**	CUMPLE
2024-03-12	26.1	**37**	CUMPLE
2024-03-13	30.9	**37**	CUMPLE
2024-03-14	22.5	**37**	CUMPLE
2024-03-15	33.2	**37**	CUMPLE
2024-03-16	41.1	**37**	NO CUMPLE
2024-03-17	32.1	**37**	CUMPLE
2024-03-18	31.5	**37**	CUMPLE
2024-03-19	24.0	**37**	CUMPLE
2024-03-20	30.8	**37**	CUMPLE
2024-03-21	28.3	**37**	CUMPLE
2024-03-22	33.8	**37**	CUMPLE
2024-03-23	41.0	**37**	NO CUMPLE
2024-03-24	37.3	**37**	NO CUMPLE
2024-03-25	33.1	**37**	CUMPLE
2024-03-26	32.5	**37**	CUMPLE
2024-03-27	41.6	**37**	NO CUMPLE
2024-03-28	35.3	**37**	CUMPLE
2024-03-29	33.0	**37**	CUMPLE
2024-03-30	37.1	**37**	NO CUMPLE
2024-03-31	31.6	**37**	CUMPLE
2024-04-01	25.4	**37**	CUMPLE
2024-04-02	26.4	**37**	CUMPLE
2024-04-03	19.3	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-04-04	13.6	**37**	CUMPLE
2024-04-05	14.7	**37**	CUMPLE
2024-04-06	19.8	**37**	CUMPLE
2024-04-07	18.5	**37**	CUMPLE
2024-04-08	20.9	**37**	CUMPLE
2024-04-09	37.3	**37**	NO CUMPLE
2024-04-10	34.8	**37**	CUMPLE
2024-04-11	38.2	**37**	NO CUMPLE
2024-04-12	38.1	**37**	NO CUMPLE
2024-04-13	46.8	**37**	NO CUMPLE
2024-04-14	49.9	**37**	NO CUMPLE
2024-04-15	43.1	**37**	NO CUMPLE
2024-04-16	40.6	**37**	NO CUMPLE
2024-04-17	31.5	**37**	CUMPLE
2024-04-18	26.7	**37**	CUMPLE
2024-04-19	16.3	**37**	CUMPLE
2024-04-20	11.3	**37**	CUMPLE
2024-04-21	11.3	**37**	CUMPLE
2024-04-22	8.6	**37**	CUMPLE
2024-04-23	7.9	**37**	CUMPLE
2024-04-24	8.9	**37**	CUMPLE
2024-04-25	10.2	**37**	CUMPLE
2024-04-26	10.8	**37**	CUMPLE
2024-04-27	11.2	**37**	CUMPLE
2024-04-28	12.9	**37**	CUMPLE
2024-04-29	7.1	**37**	CUMPLE
2024-04-30	14.0	**37**	CUMPLE
2024-05-01	10.1	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-05-02	10.7	**37**	CUMPLE
2024-05-03	9.3	**37**	CUMPLE
2024-05-04	7.6	**37**	CUMPLE
2024-05-05	5.7	**37**	CUMPLE
2024-05-06	6.5	**37**	CUMPLE
2024-05-07	6.9	**37**	CUMPLE
2024-05-08	8.7	**37**	CUMPLE
2024-05-09	6.9	**37**	CUMPLE
2024-05-10	7.4	**37**	CUMPLE
2024-05-11	9.3	**37**	CUMPLE
2024-05-12	7.7	**37**	CUMPLE
2024-05-13	6.4	**37**	CUMPLE
2024-05-14	7.8	**37**	CUMPLE
2024-05-15	5.1	**37**	CUMPLE
2024-05-16	5.8	**37**	CUMPLE
2024-05-17	8.0	**37**	CUMPLE
2024-05-18	7.4	**37**	CUMPLE
2024-05-19	6.5	**37**	CUMPLE
2024-05-20	9.3	**37**	CUMPLE
2024-05-21	7.2	**37**	CUMPLE
2024-05-22	10.6	**37**	CUMPLE
2024-05-23	5.6	**37**	CUMPLE
2024-05-24	6.1	**37**	CUMPLE
2024-05-25	7.8	**37**	CUMPLE
2024-05-26	8.5	**37**	CUMPLE
2024-05-27	6.9	**37**	CUMPLE
2024-05-28	4.7	**37**	CUMPLE
2024-05-29	4.5	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-05-30	5.8	**37**	CUMPLE
2024-05-31	4.1	**37**	CUMPLE
2024-06-01	4.4	**37**	CUMPLE
2024-06-02	5.1	**37**	CUMPLE
2024-06-03	5.2	**37**	CUMPLE
2024-06-04	5.8	**37**	CUMPLE
2024-06-05	*	**37**	*
2024-06-06	*	**37**	*
2024-06-07	*	**37**	*
2024-06-08	*	**37**	*
2024-06-09	5.3	**37**	CUMPLE
2024-06-10	6.1	**37**	CUMPLE
2024-06-11	5.3	**37**	CUMPLE
2024-06-12	6.0	**37**	CUMPLE
2024-06-13	6.7	**37**	CUMPLE
2024-06-14	5.3	**37**	CUMPLE
2024-06-15	3.4	**37**	CUMPLE
2024-06-16	4.7	**37**	CUMPLE
2024-06-17	7.6	**37**	CUMPLE
2024-06-18	5.5	**37**	CUMPLE
2024-06-19	7.1	**37**	CUMPLE
2024-06-20	5.0	**37**	CUMPLE
2024-06-21	5.7	**37**	CUMPLE
2024-06-22	9.7	**37**	CUMPLE
2024-06-23	5.6	**37**	CUMPLE
2024-06-24	5.6	**37**	CUMPLE
2024-06-25	6.0	**37**	CUMPLE
2024-06-26	4.6	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-06-27	5.5	**37**	CUMPLE
2024-06-28	4.9	**37**	CUMPLE
2024-06-29	5.4	**37**	CUMPLE
2024-06-30	5.5	**37**	CUMPLE
2024-07-01	6.8	**37**	CUMPLE
2024-07-02	5.1	**37**	CUMPLE
2024-07-03	5.0	**37**	CUMPLE
2024-07-04	4.0	**37**	CUMPLE
2024-07-05	8.1	**37**	CUMPLE
2024-07-06	5.9	**37**	CUMPLE
2024-07-07	8.2	**37**	CUMPLE
2024-07-08	5.6	**37**	CUMPLE
2024-07-09	4.1	**37**	CUMPLE
2024-07-10	5.8	**37**	CUMPLE
2024-07-11	6.8	**37**	CUMPLE
2024-07-12	6.0	**37**	CUMPLE
2024-07-13	6.5	**37**	CUMPLE
2024-07-14	4.8	**37**	CUMPLE
2024-07-15	4.1	**37**	CUMPLE
2024-07-16	6.1	**37**	CUMPLE
2024-07-17	8.8	**37**	CUMPLE
2024-07-18	14.2	**37**	CUMPLE
2024-07-19	13.6	**37**	CUMPLE
2024-07-20	14.1	**37**	CUMPLE
2024-07-21	13.2	**37**	CUMPLE
2024-07-22	11.4	**37**	CUMPLE
2024-07-23	18.5	**37**	CUMPLE
2024-07-24	16.9	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-07-25	12.8	**37**	CUMPLE
2024-07-26	12.9	**37**	CUMPLE
2024-07-27	8.6	**37**	CUMPLE
2024-07-28	9.1	**37**	CUMPLE
2024-07-29	11.3	**37**	CUMPLE
2024-07-30	14.6	**37**	CUMPLE
2024-07-31	14.6	**37**	CUMPLE
2024-08-01	12.4	**37**	CUMPLE
2024-08-02	12.3	**37**	CUMPLE
2024-08-03	5.5	**37**	CUMPLE
2024-08-04	4.8	**37**	CUMPLE
2024-08-05	2.3	**37**	CUMPLE
2024-08-06	5.9	**37**	CUMPLE
2024-08-07	5.0	**37**	CUMPLE
2024-08-08	8.9	**37**	CUMPLE
2024-08-09	*	**37**	*
2024-08-10	8.1	**37**	CUMPLE
2024-08-11	5.3	**37**	CUMPLE
2024-08-12	6.5	**37**	CUMPLE
2024-08-13	6.8	**37**	CUMPLE
2024-08-14	11.5	**37**	CUMPLE
2024-08-15	19.1	**37**	CUMPLE
2024-08-16	13.7	**37**	CUMPLE
2024-08-17	9.8	**37**	CUMPLE
2024-08-18	13.1	**37**	CUMPLE
2024-08-19	11.0	**37**	CUMPLE
2024-08-20	13.7	**37**	CUMPLE
2024-08-21	15.5	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-08-22	10.1	**37**	CUMPLE
2024-08-23	6.9	**37**	CUMPLE
2024-08-24	6.1	**37**	CUMPLE
2024-08-25	6.9	**37**	CUMPLE
2024-08-26	10.3	**37**	CUMPLE
2024-08-27	14.9	**37**	CUMPLE
2024-08-28	14.6	**37**	CUMPLE
2024-08-29	10.8	**37**	CUMPLE
2024-08-30	19.5	**37**	CUMPLE
2024-08-31	23.0	**37**	CUMPLE
2024-09-01	16.2	**37**	CUMPLE
2024-09-02	17.6	**37**	CUMPLE
2024-09-03	20.2	**37**	CUMPLE
2024-09-04	15.3	**37**	CUMPLE
2024-09-05	10.0	**37**	CUMPLE
2024-09-06	19.5	**37**	CUMPLE
2024-09-07	12.5	**37**	CUMPLE
2024-09-08	18.8	**37**	CUMPLE
2024-09-09	16.4	**37**	CUMPLE
2024-09-10	17.5	**37**	CUMPLE
2024-09-11	16.3	**37**	CUMPLE
2024-09-12	14.7	**37**	CUMPLE
2024-09-13	11.5	**37**	CUMPLE
2024-09-14	16.7	**37**	CUMPLE
2024-09-15	10.3	**37**	CUMPLE
2024-09-16	11.3	**37**	CUMPLE
2024-09-17	10.4	**37**	CUMPLE
2024-09-18	15.5	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-09-19	19.9	**37**	CUMPLE
2024-09-20	13.9	**37**	CUMPLE
2024-09-21	12.8	**37**	CUMPLE
2024-09-22	8.5	**37**	CUMPLE
2024-09-23	5.9	**37**	CUMPLE
2024-09-24	7.6	**37**	CUMPLE
2024-09-25	8.0	**37**	CUMPLE
2024-09-26	7.7	**37**	CUMPLE
2024-09-27	9.0	**37**	CUMPLE
2024-09-28	9.9	**37**	CUMPLE
2024-09-29	4.1	**37**	CUMPLE
2024-09-30	6.5	**37**	CUMPLE
2024-10-01	10.6	**37**	CUMPLE
2024-10-02	7.3	**37**	CUMPLE
2024-10-03	7.9	**37**	CUMPLE
2024-10-04	9.2	**37**	CUMPLE
2024-10-05	10.4	**37**	CUMPLE
2024-10-06	11.0	**37**	CUMPLE
2024-10-07	9.3	**37**	CUMPLE
2024-10-08	7.9	**37**	CUMPLE
2024-10-09	4.4	**37**	CUMPLE
2024-10-10	6.0	**37**	CUMPLE
2024-10-11	10.8	**37**	CUMPLE
2024-10-12	11.2	**37**	CUMPLE
2024-10-13	7.6	**37**	CUMPLE
2024-10-14	8.5	**37**	CUMPLE
2024-10-15	12.2	**37**	CUMPLE
2024-10-16	12.2	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-10-17	14.1	**37**	CUMPLE
2024-10-18	13.3	**37**	CUMPLE
2024-10-19	11.1	**37**	CUMPLE
2024-10-20	7.2	**37**	CUMPLE
2024-10-21	8.1	**37**	CUMPLE
2024-10-22	5.6	**37**	CUMPLE
2024-10-23	4.5	**37**	CUMPLE
2024-10-24	6.4	**37**	CUMPLE
2024-10-25	7.6	**37**	CUMPLE
2024-10-26	7.1	**37**	CUMPLE
2024-10-27	6.2	**37**	CUMPLE
2024-10-28	8.6	**37**	CUMPLE
2024-10-29	11.0	**37**	CUMPLE
2024-10-30	10.2	**37**	CUMPLE
2024-10-31	7.3	**37**	CUMPLE
2024-11-01	6.1	**37**	CUMPLE
2024-11-02	4.6	**37**	CUMPLE
2024-11-03	3.2	**37**	CUMPLE
2024-11-04	3.1	**37**	CUMPLE
2024-11-05	6.0	**37**	CUMPLE
2024-11-06	5.7	**37**	CUMPLE
2024-11-07	8.5	**37**	CUMPLE
2024-11-08	5.4	**37**	CUMPLE
2024-11-09	2.8	**37**	CUMPLE
2024-11-10	3.8	**37**	CUMPLE
2024-11-11	3.6	**37**	CUMPLE
2024-11-12	5.6	**37**	CUMPLE
2024-11-13	5.7	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-11-14	5.0	**37**	CUMPLE
2024-11-15	6.2	**37**	CUMPLE
2024-11-16	5.8	**37**	CUMPLE
2024-11-17	6.2	**37**	CUMPLE
2024-11-18	5.9	**37**	CUMPLE
2024-11-19	5.8	**37**	CUMPLE
2024-11-20	7.0	**37**	CUMPLE
2024-11-21	5.9	**37**	CUMPLE
2024-11-22	5.6	**37**	CUMPLE
2024-11-23	5.3	**37**	CUMPLE
2024-11-24	5.7	**37**	CUMPLE
2024-11-25	7.8	**37**	CUMPLE
2024-11-26	6.8	**37**	CUMPLE
2024-11-27	5.3	**37**	CUMPLE
2024-11-28	6.9	**37**	CUMPLE
2024-11-29	7.4	**37**	CUMPLE
2024-11-30	10.4	**37**	CUMPLE
2024-12-01	9.7	**37**	CUMPLE
2024-12-02	7.6	**37**	CUMPLE
2024-12-03	8.3	**37**	CUMPLE
2024-12-04	9.0	**37**	CUMPLE
2024-12-05	11.6	**37**	CUMPLE
2024-12-06	12.0	**37**	CUMPLE
2024-12-07	10.5	**37**	CUMPLE
2024-12-08	12.3	**37**	CUMPLE
2024-12-09	11.5	**37**	CUMPLE
2024-12-10	14.7	**37**	CUMPLE
2024-12-11	15.4	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2024-12-12	12.0	**37**	CUMPLE
2024-12-13	12.7	**37**	CUMPLE
2024-12-14	9.7	**37**	CUMPLE
2024-12-15	7.1	**37**	CUMPLE
2024-12-16	10.0	**37**	CUMPLE
2024-12-17	11.0	**37**	CUMPLE
2024-12-18	11.4	**37**	CUMPLE
2024-12-19	14.2	**37**	CUMPLE
2024-12-20	11.7	**37**	CUMPLE
2024-12-21	8.5	**37**	CUMPLE
2024-12-22	5.7	**37**	CUMPLE
2024-12-23	4.7	**37**	CUMPLE
2024-12-24	8.2	**37**	CUMPLE
2024-12-25	12.0	**37**	CUMPLE
2024-12-26	7.0	**37**	CUMPLE
2024-12-27	5.7	**37**	CUMPLE
2024-12-28	7.4	**37**	CUMPLE
2024-12-29	4.9	**37**	CUMPLE
2024-12-30	6.4	**37**	CUMPLE
2024-12-31	9.5	**37**	CUMPLE
2025-01-01	15.7	**37**	CUMPLE
2025-01-02	8.0	**37**	CUMPLE
2025-01-03	7.1	**37**	CUMPLE
2025-01-04	6.7	**37**	CUMPLE
2025-01-05	4.3	**37**	CUMPLE
2025-01-06	5.7	**37**	CUMPLE
2025-01-07	8.1	**37**	CUMPLE
2025-01-08	7.1	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-01-09	8.0	**37**	CUMPLE
2025-01-10	8.1	**37**	CUMPLE
2025-01-11	10.1	**37**	CUMPLE
2025-01-12	10.6	**37**	CUMPLE
2025-01-13	13.2	**37**	CUMPLE
2025-01-14	13.8	**37**	CUMPLE
2025-01-15	12.9	**37**	CUMPLE
2025-01-16	13.5	**37**	CUMPLE
2025-01-17	14.5	**37**	CUMPLE
2025-01-18	12.9	**37**	CUMPLE
2025-01-19	13.9	**37**	CUMPLE
2025-01-20	14.8	**37**	CUMPLE
2025-01-21	15.2	**37**	CUMPLE
2025-01-22	16.6	**37**	CUMPLE
2025-01-23	17.6	**37**	CUMPLE
2025-01-24	18.6	**37**	CUMPLE
2025-01-25	12.4	**37**	CUMPLE
2025-01-26	9.6	**37**	CUMPLE
2025-01-27	9.8	**37**	CUMPLE
2025-01-28	12.1	**37**	CUMPLE
2025-01-29	10.1	**37**	CUMPLE
2025-01-30	9.0	**37**	CUMPLE
2025-01-31	11.8	**37**	CUMPLE
2025-02-01	11.9	**37**	CUMPLE
2025-02-02	14.6	**37**	CUMPLE
2025-02-03	12.6	**37**	CUMPLE
2025-02-04	11.6	**37**	CUMPLE
2025-02-05	11.7	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-02-06	12.5	**37**	CUMPLE
2025-02-07	13.9	**37**	CUMPLE
2025-02-08	11.0	**37**	CUMPLE
2025-02-09	9.8	**37**	CUMPLE
2025-02-10	9.0	**37**	CUMPLE
2025-02-11	7.2	**37**	CUMPLE
2025-02-12	7.9	**37**	CUMPLE
2025-02-13	10.8	**37**	CUMPLE
2025-02-14	12.9	**37**	CUMPLE
2025-02-15	13.7	**37**	CUMPLE
2025-02-16	10.8	**37**	CUMPLE
2025-02-17	9.7	**37**	CUMPLE
2025-02-18	11.2	**37**	CUMPLE
2025-02-19	13.9	**37**	CUMPLE
2025-02-20	12.6	**37**	CUMPLE
2025-02-21	15.3	**37**	CUMPLE
2025-02-22	10.7	**37**	CUMPLE
2025-02-23	9.3	**37**	CUMPLE
2025-02-24	13.0	**37**	CUMPLE
2025-02-25	9.1	**37**	CUMPLE
2025-02-26	10.1	**37**	CUMPLE
2025-02-27	10.4	**37**	CUMPLE
2025-02-28	13.1	**37**	CUMPLE
2025-03-01	19.4	**37**	CUMPLE
2025-03-02	19.2	**37**	CUMPLE
2025-03-03	16.2	**37**	CUMPLE
2025-03-04	14.6	**37**	CUMPLE
2025-03-05	14.8	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-03-06	13.9	**37**	CUMPLE
2025-03-07	14.5	**37**	CUMPLE
2025-03-08	17.4	**37**	CUMPLE
2025-03-09	21.4	**37**	CUMPLE
2025-03-10	21.7	**37**	CUMPLE
2025-03-11	21.5	**37**	CUMPLE
2025-03-12	19.0	**37**	CUMPLE
2025-03-13	18.6	**37**	CUMPLE
2025-03-14	19.0	**37**	CUMPLE
2025-03-15	27.1	**37**	CUMPLE
2025-03-16	12.3	**37**	CUMPLE
2025-03-17	14.3	**37**	CUMPLE
2025-03-18	11.3	**37**	CUMPLE
2025-03-19	11.3	**37**	CUMPLE
2025-03-20	9.4	**37**	CUMPLE
2025-03-21	7.4	**37**	CUMPLE
2025-03-22	14.2	**37**	CUMPLE
2025-03-23	22.8	**37**	CUMPLE
2025-03-24	25.7	**37**	CUMPLE
2025-03-25	24.3	**37**	CUMPLE
2025-03-26	19.8	**37**	CUMPLE
2025-03-27	16.8	**37**	CUMPLE
2025-03-28	17.5	**37**	CUMPLE
2025-03-29	11.5	**37**	CUMPLE
2025-03-30	14.1	**37**	CUMPLE
2025-03-31	10.8	**37**	CUMPLE
2025-04-01	12.6	**37**	CUMPLE
2025-04-02	11.9	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-04-03	14.3	**37**	CUMPLE
2025-04-04	11.9	**37**	CUMPLE
2025-04-05	*	**37**	*
2025-04-06	*	**37**	*
2025-04-07	*	**37**	*
2025-04-08	*	**37**	*
2025-04-09	5.9	**37**	CUMPLE
2025-04-10	3.7	**37**	CUMPLE
2025-04-11	3.9	**37**	CUMPLE
2025-04-12	4.4	**37**	CUMPLE
2025-04-13	6.7	**37**	CUMPLE
2025-04-14	7.5	**37**	CUMPLE
2025-04-15	12.9	**37**	CUMPLE
2025-04-16	15.8	**37**	CUMPLE
2025-04-17	11.4	**37**	CUMPLE
2025-04-18	10.5	**37**	CUMPLE
2025-04-19	4.9	**37**	CUMPLE
2025-04-20	4.5	**37**	CUMPLE
2025-04-21	5.1	**37**	CUMPLE
2025-04-22	8.2	**37**	CUMPLE
2025-04-23	6.5	**37**	CUMPLE
2025-04-24	3.3	**37**	CUMPLE
2025-04-25	6.9	**37**	CUMPLE
2025-04-26	3.7	**37**	CUMPLE
2025-04-27	3.6	**37**	CUMPLE
2025-04-28	5.7	**37**	CUMPLE
2025-04-29	4.9	**37**	CUMPLE
2025-04-30	3.3	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-05-01	5.2	**37**	CUMPLE
2025-05-02	5.7	**37**	CUMPLE
2025-05-03	5.3	**37**	CUMPLE
2025-05-04	6.9	**37**	CUMPLE
2025-05-05	2.4	**37**	CUMPLE
2025-05-06	3.4	**37**	CUMPLE
2025-05-07	3.7	**37**	CUMPLE
2025-05-08	4.5	**37**	CUMPLE
2025-05-09	5.0	**37**	CUMPLE
2025-05-10	6.6	**37**	CUMPLE
2025-05-11	7.5	**37**	CUMPLE
2025-05-12	5.3	**37**	CUMPLE
2025-05-13	11.1	**37**	CUMPLE
2025-05-14	8.1	**37**	CUMPLE
2025-05-15	6.2	**37**	CUMPLE
2025-05-16	5.8	**37**	CUMPLE
2025-05-17	4.0	**37**	CUMPLE
2025-05-18	5.0	**37**	CUMPLE
2025-05-19	4.6	**37**	CUMPLE
2025-05-20	4.7	**37**	CUMPLE
2025-05-21	4.1	**37**	CUMPLE
2025-05-22	5.6	**37**	CUMPLE
2025-05-23	7.5	**37**	CUMPLE
2025-05-24	8.2	**37**	CUMPLE
2025-05-25	6.3	**37**	CUMPLE
2025-05-26	6.7	**37**	CUMPLE
2025-05-27	5.4	**37**	CUMPLE
2025-05-28	5.1	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-05-29	6.9	**37**	CUMPLE
2025-05-30	7.0	**37**	CUMPLE
2025-05-31	5.9	**37**	CUMPLE
2025-06-01	6.8	**37**	CUMPLE
2025-06-02	6.6	**37**	CUMPLE
2025-06-03	5.8	**37**	CUMPLE
2025-06-04	4.7	**37**	CUMPLE
2025-06-05	4.8	**37**	CUMPLE
2025-06-06	4.3	**37**	CUMPLE
2025-06-07	5.5	**37**	CUMPLE
2025-06-08	3.6	**37**	CUMPLE
2025-06-09	*	**37**	*
2025-06-10	3.4	**37**	CUMPLE
2025-06-11	5.5	**37**	CUMPLE
2025-06-12	5.4	**37**	CUMPLE
2025-06-13	2.9	**37**	CUMPLE
2025-06-14	4.6	**37**	CUMPLE
2025-06-15	4.7	**37**	CUMPLE
2025-06-16	5.9	**37**	CUMPLE
2025-06-17	3.6	**37**	CUMPLE
2025-06-18	5.7	**37**	CUMPLE
2025-06-19	6.3	**37**	CUMPLE
2025-06-20	5.9	**37**	CUMPLE
2025-06-21	6.7	**37**	CUMPLE
2025-06-22	5.8	**37**	CUMPLE
2025-06-23	2.3	**37**	CUMPLE
2025-06-24	3.7	**37**	CUMPLE
2025-06-25	6.0	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-06-26	6.0	**37**	CUMPLE
2025-06-27	4.0	**37**	CUMPLE
2025-06-28	6.2	**37**	CUMPLE
2025-06-29	7.2	**37**	CUMPLE
2025-06-30	6.3	**37**	CUMPLE
2025-07-01	6.4	**37**	CUMPLE
2025-07-02	4.9	**37**	CUMPLE
2025-07-03	6.3	**37**	CUMPLE
2025-07-04	5.6	**37**	CUMPLE
2025-07-05	5.4	**37**	CUMPLE
2025-07-06	6.1	**37**	CUMPLE
2025-07-07	6.3	**37**	CUMPLE
2025-07-08	7.7	**37**	CUMPLE
2025-07-09	8.3	**37**	CUMPLE
2025-07-10	7.5	**37**	CUMPLE
2025-07-11	4.6	**37**	CUMPLE
2025-07-12	6.3	**37**	CUMPLE
2025-07-13	4.8	**37**	CUMPLE
2025-07-14	6.0	**37**	CUMPLE
2025-07-15	8.5	**37**	CUMPLE
2025-07-16	7.9	**37**	CUMPLE
2025-07-17	6.9	**37**	CUMPLE
2025-07-18	9.8	**37**	CUMPLE
2025-07-19	9.3	**37**	CUMPLE
2025-07-20	7.7	**37**	CUMPLE
2025-07-21	8.2	**37**	CUMPLE
2025-07-22	11.9	**37**	CUMPLE
2025-07-23	9.1	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-07-24	8.9	**37**	CUMPLE
2025-07-25	5.9	**37**	CUMPLE
2025-07-26	5.7	**37**	CUMPLE
2025-07-27	6.2	**37**	CUMPLE
2025-07-28	4.6	**37**	CUMPLE
2025-07-29	4.8	**37**	CUMPLE
2025-07-30	4.6	**37**	CUMPLE
2025-07-31	7.7	**37**	CUMPLE
2025-08-01	8.4	**37**	CUMPLE
2025-08-02	7.8	**37**	CUMPLE
2025-08-03	4.4	**37**	CUMPLE
2025-08-04	4.7	**37**	CUMPLE
2025-08-05	11.7	**37**	CUMPLE
2025-08-06	13.2	**37**	CUMPLE
2025-08-07	8.1	**37**	CUMPLE
2025-08-08	7.0	**37**	CUMPLE
2025-08-09	6.0	**37**	CUMPLE
2025-08-10	7.7	**37**	CUMPLE
2025-08-11	6.6	**37**	CUMPLE
2025-08-12	8.6	**37**	CUMPLE
2025-08-13	12.5	**37**	CUMPLE
2025-08-14	9.0	**37**	CUMPLE
2025-08-15	6.7	**37**	CUMPLE
2025-08-16	6.4	**37**	CUMPLE
2025-08-17	9.1	**37**	CUMPLE
2025-08-18	6.3	**37**	CUMPLE
2025-08-19	6.3	**37**	CUMPLE
2025-08-20	10.3	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-08-21	6.1	**37**	CUMPLE
2025-08-22	6.7	**37**	CUMPLE
2025-08-23	7.3	**37**	CUMPLE
2025-08-24	8.1	**37**	CUMPLE
2025-08-25	8.3	**37**	CUMPLE
2025-08-26	8.7	**37**	CUMPLE
2025-08-27	11.6	**37**	CUMPLE
2025-08-28	12.5	**37**	CUMPLE
2025-08-29	13.9	**37**	CUMPLE
2025-08-30	13.9	**37**	CUMPLE
2025-08-31	14.8	**37**	CUMPLE
2025-09-01	9.5	**37**	CUMPLE
2025-09-02	6.7	**37**	CUMPLE
2025-09-03	7.4	**37**	CUMPLE
2025-09-04	10.2	**37**	CUMPLE
2025-09-05	11.1	**37**	CUMPLE
2025-09-06	8.9	**37**	CUMPLE
2025-09-07	6.0	**37**	CUMPLE
2025-09-08	6.7	**37**	CUMPLE
2025-09-09	9.3	**37**	CUMPLE
2025-09-10	12.6	**37**	CUMPLE
2025-09-11	11.2	**37**	CUMPLE
2025-09-12	13.5	**37**	CUMPLE
2025-09-13	15.8	**37**	CUMPLE
2025-09-14	13.7	**37**	CUMPLE
2025-09-15	8.0	**37**	CUMPLE
2025-09-16	12.9	**37**	CUMPLE
2025-09-17	9.4	**37**	CUMPLE

Fecha	Promedio PM $_{2.5}$ (µg/m^3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento normativo 24 horas.
2025-09-18	8.1	**37**	CUMPLE
2025-09-19	5.9	**37**	CUMPLE
2025-09-20	7.5	**37**	CUMPLE
2025-09-21	11.5	**37**	CUMPLE
2025-09-22	8.4	**37**	CUMPLE
2025-09-23	11.0	**37**	CUMPLE
2025-09-24	8.6	**37**	CUMPLE
2025-09-25	7.1	**37**	CUMPLE
2025-09-26	9.1	**37**	CUMPLE
2025-09-27	8.8	**37**	CUMPLE
2025-09-28	6.3	**37**	CUMPLE
2025-09-29	5.0	**37**	CUMPLE
2025-09-30	4.9	**37**	CUMPLE
2025-10-01	4.6	**37**	CUMPLE
2025-10-02	5.9	**37**	CUMPLE
2025-10-03	6.0	**37**	CUMPLE
2025-10-04	7.1	**37**	CUMPLE
2025-10-05	5.0	**37**	CUMPLE
2025-10-06	6.7	**37**	CUMPLE
2025-10-07	5.6	**37**	CUMPLE
2025-10-08	6.3	**37**	CUMPLE
2025-10-09	6.4	**37**	CUMPLE
2025-10-10	5.7	**37**	CUMPLE
2025-10-11	5.5	**37**	CUMPLE
2025-10-12	5.4	**37**	CUMPLE
2025-10-13	6.4	**37**	CUMPLE
2025-10-14	6.5	**37**	CUMPLE

**Promedio no calculado por no contar con 18 datos horarios válidos*

Durante el periodo se detectaron doce (12) excedencias del valor límite diario establecido para $PM_{2.5}$ establecida en 37.0 µg/m3, según la Resolución 2254 de 2017 ocurridas en abril y marzo de 2024. Las concentraciones elevadas se atribuyen presumiblemente a la influencia de fuentes externas y condiciones meteorológicas particulares que favorecen la acumulación del contaminante.




Figura 19. Variación diaria de la concentración de $PM_{2.5}$

La concentración media para el tiempo total de monitoreo fue de 10.7 µg/m^3. En 2024, el valor medio fue de 12.2 µg/m^3. Para este año se contó con 80.8% de representatividad con respecto al periodo anual. En 2025 la media fue de 9.1µg/m^3. Con una representatividad de 77.3 %. En ambos casos el promedio es menor al máximo permisible anual (25.0 µg/m^3).

Tabla 16 cumplimiento normativo anual $PM_{2.5}$

Año	$PM_{2.5}$ anual ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo anual
2024	12.2	25	CUMPLE
2025	9.1	25	CUMPLE




Figura 20 cumplimiento normativo anual $PM_{2.5}$

La Figura 21 presenta el ciclo horario registrado por el material particulado $PM_{2,5}$ calculado como promedio de cada hora durante el monitoreo. Allí se evidencia que el contaminante presentó un comportamiento bimodal con dos picos reconocibles durante el día. Siendo el segundo de estos el de mayor relevancia y considerablemente alto con relación al resto de la jornada.

Es notable en la gráfica que a partir de las 6:00 horas la concentración de partículas aumenta para dar paso al primer pico del día, cuyo punto máximo se da a las 8:00 horas. La concentración media en el periodo para el máximo del primer pico diario fue 12.4

µg/m^3. El segundo pico registra un aumento significativo de la concentración a partir de las 17:00, el cual continua hasta el punto máximo a las 20:00 horas. En este punto la concentración media registrada en el periodo fue de 13.0 µg/m^3.




Figura 21. Ciclo horario material particulado $PM_{2.5}$.

La Figura 22 permite conocer la variación del ciclo diario del material particulado $PM_{2.5}$ con relación al día de la semana, además representa su ciclo anual y semanal. En la Figura 22a, se corrobora que, el comportamiento bimodal identificado en la Figura 21, se dio de manera recurrente para cada día de la semana, sin embargo, se presentó un aumento en los picos nocturnos los jueves, viernes y sábado, por el contrario, la menor concentración se dio de manera general durante los domingos y lunes.

Adicional a lo anterior, el ciclo semanal en la Figura 22d indica que la mayor concentración correspondió al miércoles; la menor concentración de la semana se dio los lunes.

En la Figura 22c se ilustra el comportamiento del contaminante a lo largo de los meses. Allí se identifica un pico de gran magnitud en el mes de marzo. Esto se debe a los incrementos registrados en 2024, cuando la media del mes alcanzó 32.2µg/m^3. El mes con menor concentración de partículas fue junio con una media de 5.7µg/m^3 en 2024 y 5.2 µg/m^{3}en 2025.




Figura 22. Resumen variación del comportamiento de $PM_{2.5}$ en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

La Figura 23 permite realizar un claro análisis del ciclo horario calculado como promedios de cada hora para material particulado $PM_{2.5}$ y la velocidad del viento con mayor aproximación. Se observa que la velocidad del viento alcanza el valor máximo entre las 13:00 y 14:00 horas cuando la dirección predominante es el Este Sureste (ESE), para el punto, se tienen en contraste, bajas concentraciones de material particulado $PM_{2.5}$. Por otro lado, el contaminante asciende hacia los valores máximos a las 20:00 horas,

momento en que la velocidad del viento se encuentra en descenso y cerca de alcanzar su punto más bajo durante la madrugada. Se debe mencionar que estas horas de mayor magnitud de la variable meteorológica coinciden con los momentos en los cuales la temperatura ambiental se encuentra en sus puntos más altos.

De acuerdo con la información anterior, se revela una relación inversa entre la velocidad del viento y la concentración de partículas $PM_{2.5}$ durante el período estudiado, indicando que un aumento en la velocidad del viento contribuye significativamente a la dispersión del material particulado, lo que resulta en menores concentraciones. Además, la dirección del viento influye de manera determinante en esta dinámica; la correlación negativa entre velocidad y concentración es más pronunciada cuando los vientos predominantes provienen del Este Sureste (ESE).




Figura 23. Ciclo horario $PM_{2.5}$ y velocidad del viento.

Las rosas de contaminación en la para $PM_{2.5}$ Figura 24 evidencian de manera clara la influencia del transporte atmosférico sobre los niveles del contaminante, con un patrón direccional dominante desde los cuadrantes Este y Sureste durante la mayor parte del año. Lo anterior sugiere la presencia de fuentes emisoras persistentes en esas direcciones.

Los meses con mayor influencia y carga contaminante corresponden principalmente a marzo y abril, cuando se registran los valores promedio más altos de $PM_{2.5}$, asociados tanto a un posible incremento en las emisiones como a condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión. Un segundo periodo de influencia moderada se identifica en agosto, septiembre y diciembre, donde, aunque las concentraciones son menores que en el primer pico anual, persiste un aporte direccional significativo desde los mismos cuadrantes dominantes.

En contraste, los meses de mayo, junio, julio y noviembre presentan los menores niveles de $PM_{2.5}$




Figura 24 Rosas de contaminación PM2.5

En la Figura 25 se ilustra la relación temporal entre eventos de precipitación y niveles de material particulado $PM_{2.5}$. Los máximos eventos de precipitación ocurrieron el 27 de julio de 2024 (96.0 mm) y 31 de julio de 2024 (37.6 mm). En junio y julio de 2024, se observa un aumento significativo en la frecuencia y magnitud de los eventos pluviales, lo cual se asocia con una disminución notable en las concentraciones de $PM_{2.5}$, evidenciando el efecto de lavado atmosférico o deposición húmeda sobre el material particulado. Por el contrario, en el periodo comprendido entre marzo y abril de ambos años analizados, la reducción en la cantidad y frecuencia de precipitaciones coincide con los valores más altos de $PM_{2.5}$ registrados, sugiriendo que la ausencia de precipitaciones limita la remoción atmosférica de partículas, favoreciendo su acumulación en el aire.




Figura 25. Relación entre concentración de $PM_{2,5}$ y precipitación.

La Figura 26 presenta la relación entre el ciclo de material particulado $PM_{2.5}$ y la altura de la capa de mezcla o capa límite. Una mayor altura de la capa límite favorece las condiciones de dispersión de contaminantes atmosféricos, y viceversa; una menor altura propicia las condiciones para la acumulación de la contaminación en el aire, por ello es posible identificar que los picos presentados en las concentraciones de material particulado $PM_{2.5}$ son coincidentes con aquellas horas en las cuales la altura de la capa límite se encuentra en sus puntos bajos, mientras que, al aumentar la altura promedio de esta, se presenta una disminución en la concentración de contaminantes. Los picos de contaminante se presentan cuando hay condiciones moderadamente estables y neutras de estabilidad en la atmósfera, mientras que, las condiciones muy inestables o moderadamente inestables, coinciden con el horario de menor concentración de partículas.




Figura 26 Altura de la capa límite y concentración de $PM_{2.5}$

8.2. PARTICULAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10})

La Figura 27 y Tabla 17 muestran la variabilidad temporal de las concentraciones de PM_{10} registradas en la estación San Antonio de Pereira desde el 06 de marzo de 2024 hasta el 14 de octubre de 2025. Durante el periodo se detectaron dos (2) excedencias del valor límite diario establecido para PM10, establecido en 75.0 µg/m3, según la Resolución 2254 de 2017 ocurridas el 14 y 16 de abril de 2024. Las concentraciones elevadas se atribuyen presumiblemente a la influencia de fuentes externas y condiciones meteorológicas particulares que favorecen la acumulación del contaminante. La máxima concentración de PM_{10} fue 80.0 µg/m3 el 14 de abril de 2024, mientras que la mínima correspondió al 5 de agosto de 2024, con un valor de 4.5 $\mu g/m^3$.

Tabla 17 Cumplimiento normativo 24 horas PM_{10}

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-03-06	46.7	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-03-07	46.2	75	CUMPLE
2024-03-08	*	75	*
2024-03-09	37.1	75	CUMPLE
2024-03-10	42.7	75	CUMPLE
2024-03-11	38.1	75	CUMPLE
2024-03-12	38.0	75	CUMPLE
2024-03-13	46.4	75	CUMPLE
2024-03-14	34.2	75	CUMPLE
2024-03-15	47.8	75	CUMPLE
2024-03-16	57.4	75	CUMPLE
2024-03-17	44.6	75	CUMPLE
2024-03-18	46.0	75	CUMPLE
2024-03-19	36.7	75	CUMPLE
2024-03-20	46.5	75	CUMPLE
2024-03-21	45.1	75	CUMPLE
2024-03-22	52.5	75	CUMPLE
2024-03-23	62.5	75	CUMPLE
2024-03-24	60.2	75	CUMPLE
2024-03-25	52.8	75	CUMPLE
2024-03-26	52.7	75	CUMPLE
2024-03-27	62.1	75	CUMPLE
2024-03-28	50.4	75	CUMPLE
2024-03-29	49.2	75	CUMPLE
2024-03-30	55.5	75	CUMPLE
2024-03-31	42.7	75	CUMPLE
2024-04-01	36.4	75	CUMPLE
2024-04-02	38.4	75	CUMPLE
2024-04-03	36.1	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-04-04	29.9	75	CUMPLE
2024-04-05	31.5	75	CUMPLE
2024-04-06	39.6	75	CUMPLE
2024-04-07	40.1	75	CUMPLE
2024-04-08	43.4	75	CUMPLE
2024-04-09	67.6	75	CUMPLE
2024-04-10	64.2	75	CUMPLE
2024-04-11	64.4	75	CUMPLE
2024-04-12	62.1	75	CUMPLE
2024-04-13	74.7	75	CUMPLE
2024-04-14	80.0	75	NO CUMPLE
2024-04-15	73.1	75	CUMPLE
2024-04-16	75.6	75	NO CUMPLE
2024-04-17	61.5	75	CUMPLE
2024-04-18	56.7	75	CUMPLE
2024-04-19	45.2	75	CUMPLE
2024-04-20	39.0	75	CUMPLE
2024-04-21	36.1	75	CUMPLE
2024-04-22	30.3	75	CUMPLE
2024-04-23	29.1	75	CUMPLE
2024-04-24	32.2	75	CUMPLE
2024-04-25	35.8	75	CUMPLE
2024-04-26	38.8	75	CUMPLE
2024-04-27	35.4	75	CUMPLE
2024-04-28	40.0	75	CUMPLE
2024-04-29	32.5	75	CUMPLE
2024-04-30	46.6	75	CUMPLE
2024-05-01	40.4	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-05-02	43.7	75	CUMPLE
2024-05-03	41.6	75	CUMPLE
2024-05-04	40.4	75	CUMPLE
2024-05-05	36.7	75	CUMPLE
2024-05-06	37.4	75	CUMPLE
2024-05-07	38.6	75	CUMPLE
2024-05-08	40.3	75	CUMPLE
2024-05-09	27.6	75	CUMPLE
2024-05-10	19.7	75	CUMPLE
2024-05-11	19.7	75	CUMPLE
2024-05-12	15.7	75	CUMPLE
2024-05-13	14.8	75	CUMPLE
2024-05-14	17.0	75	CUMPLE
2024-05-15	12.3	75	CUMPLE
2024-05-16	14.1	75	CUMPLE
2024-05-17	18.8	75	CUMPLE
2024-05-18	15.5	75	CUMPLE
2024-05-19	16.2	75	CUMPLE
2024-05-20	22.5	75	CUMPLE
2024-05-21	16.3	75	CUMPLE
2024-05-22	21.1	75	CUMPLE
2024-05-23	13.8	75	CUMPLE
2024-05-24	13.2	75	CUMPLE
2024-05-25	15.7	75	CUMPLE
2024-05-26	17.6	75	CUMPLE
2024-05-27	15.5	75	CUMPLE
2024-05-28	10.7	75	CUMPLE
2024-05-29	10.2	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-05-30	12.7	75	CUMPLE
2024-05-31	9.5	75	CUMPLE
2024-06-01	13.1	75	CUMPLE
2024-06-02	12.0	75	CUMPLE
2024-06-03	11.4	75	CUMPLE
2024-06-04	12.6	75	CUMPLE
2024-06-05	*	75	*
2024-06-06	*	75	*
2024-06-07	*	75	*
2024-06-08	*	75	*
2024-06-09	10.8	75	CUMPLE
2024-06-10	11.0	75	CUMPLE
2024-06-11	12.6	75	CUMPLE
2024-06-12	14.1	75	CUMPLE
2024-06-13	13.2	75	CUMPLE
2024-06-14	11.2	75	CUMPLE
2024-06-15	8.7	75	CUMPLE
2024-06-16	9.9	75	CUMPLE
2024-06-17	14.9	75	CUMPLE
2024-06-18	11.6	75	CUMPLE
2024-06-19	14.4	75	CUMPLE
2024-06-20	10.6	75	CUMPLE
2024-06-21	12.8	75	CUMPLE
2024-06-22	17.1	75	CUMPLE
2024-06-23	11.5	75	CUMPLE
2024-06-24	12.3	75	CUMPLE
2024-06-25	12.5	75	CUMPLE
2024-06-26	10.1	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-06-27	11.4	75	CUMPLE
2024-06-28	11.2	75	CUMPLE
2024-06-29	12.5	75	CUMPLE
2024-06-30	11.3	75	CUMPLE
2024-07-01	12.8	75	CUMPLE
2024-07-02	10.2	75	CUMPLE
2024-07-03	9.9	75	CUMPLE
2024-07-04	8.7	75	CUMPLE
2024-07-05	13.5	75	CUMPLE
2024-07-06	12.8	75	CUMPLE
2024-07-07	15.5	75	CUMPLE
2024-07-08	13.1	75	CUMPLE
2024-07-09	10.0	75	CUMPLE
2024-07-10	12.2	75	CUMPLE
2024-07-11	14.1	75	CUMPLE
2024-07-12	12.2	75	CUMPLE
2024-07-13	13.0	75	CUMPLE
2024-07-14	12.2	75	CUMPLE
2024-07-15	11.0	75	CUMPLE
2024-07-16	13.0	75	CUMPLE
2024-07-17	18.6	75	CUMPLE
2024-07-18	29.4	75	CUMPLE
2024-07-19	25.1	75	CUMPLE
2024-07-20	27.6	75	CUMPLE
2024-07-21	22.6	75	CUMPLE
2024-07-22	21.3	75	CUMPLE
2024-07-23	29.8	75	CUMPLE
2024-07-24	28.1	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-07-25	24.0	75	CUMPLE
2024-07-26	23.7	75	CUMPLE
2024-07-27	14.6	75	CUMPLE
2024-07-28	15.1	75	CUMPLE
2024-07-29	21.3	75	CUMPLE
2024-07-30	26.9	75	CUMPLE
2024-07-31	28.3	75	CUMPLE
2024-08-01	23.6	75	CUMPLE
2024-08-02	23.5	75	CUMPLE
2024-08-03	9.8	75	CUMPLE
2024-08-04	8.7	75	CUMPLE
2024-08-05	4.5	75	CUMPLE
2024-08-06	41.5	75	CUMPLE
2024-08-07	41.1	75	CUMPLE
2024-08-08	53.4	75	CUMPLE
2024-08-09	*	75	*
2024-08-10	13.3	75	CUMPLE
2024-08-11	9.9	75	CUMPLE
2024-08-12	10.5	75	CUMPLE
2024-08-13	11.0	75	CUMPLE
2024-08-14	17.7	75	CUMPLE
2024-08-15	30.3	75	CUMPLE
2024-08-16	21.1	75	CUMPLE
2024-08-17	17.5	75	CUMPLE
2024-08-18	22.3	75	CUMPLE
2024-08-19	18.6	75	CUMPLE
2024-08-20	23.1	75	CUMPLE
2024-08-21	27.1	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-08-22	17.1	75	CUMPLE
2024-08-23	12.3	75	CUMPLE
2024-08-24	11.5	75	CUMPLE
2024-08-25	12.0	75	CUMPLE
2024-08-26	18.7	75	CUMPLE
2024-08-27	23.4	75	CUMPLE
2024-08-28	22.9	75	CUMPLE
2024-08-29	18.1	75	CUMPLE
2024-08-30	30.9	75	CUMPLE
2024-08-31	35.5	75	CUMPLE
2024-09-01	22.9	75	CUMPLE
2024-09-02	25.6	75	CUMPLE
2024-09-03	28.9	75	CUMPLE
2024-09-04	22.6	75	CUMPLE
2024-09-05	17.5	75	CUMPLE
2024-09-06	30.1	75	CUMPLE
2024-09-07	19.8	75	CUMPLE
2024-09-08	27.4	75	CUMPLE
2024-09-09	26.6	75	CUMPLE
2024-09-10	29.1	75	CUMPLE
2024-09-11	27.4	75	CUMPLE
2024-09-12	23.9	75	CUMPLE
2024-09-13	20.7	75	CUMPLE
2024-09-14	26.8	75	CUMPLE
2024-09-15	17.8	75	CUMPLE
2024-09-16	19.6	75	CUMPLE
2024-09-17	18.1	75	CUMPLE
2024-09-18	24.6	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-09-19	30.2	75	CUMPLE
2024-09-20	22.4	75	CUMPLE
2024-09-21	19.4	75	CUMPLE
2024-09-22	13.9	75	CUMPLE
2024-09-23	13.5	75	CUMPLE
2024-09-24	15.0	75	CUMPLE
2024-09-25	14.8	75	CUMPLE
2024-09-26	14.2	75	CUMPLE
2024-09-27	17.4	75	CUMPLE
2024-09-28	16.8	75	CUMPLE
2024-09-29	8.3	75	CUMPLE
2024-09-30	12.5	75	CUMPLE
2024-10-01	17.7	75	CUMPLE
2024-10-02	13.5	75	CUMPLE
2024-10-03	18.9	75	CUMPLE
2024-10-04	16.5	75	CUMPLE
2024-10-05	17.3	75	CUMPLE
2024-10-06	18.9	75	CUMPLE
2024-10-07	17.8	75	CUMPLE
2024-10-08	14.2	75	CUMPLE
2024-10-09	11.2	75	CUMPLE
2024-10-10	12.5	75	CUMPLE
2024-10-11	19.5	75	CUMPLE
2024-10-12	19.5	75	CUMPLE
2024-10-13	15.7	75	CUMPLE
2024-10-14	16.7	75	CUMPLE
2024-10-15	23.1	75	CUMPLE
2024-10-16	22.6	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-10-17	27.4	75	CUMPLE
2024-10-18	24.4	75	CUMPLE
2024-10-19	19.5	75	CUMPLE
2024-10-20	13.0	75	CUMPLE
2024-10-21	14.6	75	CUMPLE
2024-10-22	11.7	75	CUMPLE
2024-10-23	10.0	75	CUMPLE
2024-10-24	13.4	75	CUMPLE
2024-10-25	18.0	75	CUMPLE
2024-10-26	13.4	75	CUMPLE
2024-10-27	11.4	75	CUMPLE
2024-10-28	17.6	75	CUMPLE
2024-10-29	20.9	75	CUMPLE
2024-10-30	18.7	75	CUMPLE
2024-10-31	13.6	75	CUMPLE
2024-11-01	12.3	75	CUMPLE
2024-11-02	10.7	75	CUMPLE
2024-11-03	7.2	75	CUMPLE
2024-11-04	6.8	75	CUMPLE
2024-11-05	12.3	75	CUMPLE
2024-11-06	13.0	75	CUMPLE
2024-11-07	15.5	75	CUMPLE
2024-11-08	10.7	75	CUMPLE
2024-11-09	6.6	75	CUMPLE
2024-11-10	8.6	75	CUMPLE
2024-11-11	9.1	75	CUMPLE
2024-11-12	12.2	75	CUMPLE
2024-11-13	11.1	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-11-14	10.0	75	CUMPLE
2024-11-15	13.7	75	CUMPLE
2024-11-16	11.7	75	CUMPLE
2024-11-17	13.2	75	CUMPLE
2024-11-18	11.8	75	CUMPLE
2024-11-19	12.7	75	CUMPLE
2024-11-20	14.6	75	CUMPLE
2024-11-21	12.6	75	CUMPLE
2024-11-22	12.7	75	CUMPLE
2024-11-23	11.1	75	CUMPLE
2024-11-24	11.2	75	CUMPLE
2024-11-25	15.3	75	CUMPLE
2024-11-26	16.0	75	CUMPLE
2024-11-27	12.6	75	CUMPLE
2024-11-28	14.2	75	CUMPLE
2024-11-29	14.0	75	CUMPLE
2024-11-30	18.3	75	CUMPLE
2024-12-01	16.2	75	CUMPLE
2024-12-02	14.0	75	CUMPLE
2024-12-03	15.2	75	CUMPLE
2024-12-04	16.0	75	CUMPLE
2024-12-05	20.7	75	CUMPLE
2024-12-06	21.1	75	CUMPLE
2024-12-07	19.7	75	CUMPLE
2024-12-08	21.7	75	CUMPLE
2024-12-09	22.1	75	CUMPLE
2024-12-10	27.2	75	CUMPLE
2024-12-11	26.6	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2024-12-12	22.0	75	CUMPLE
2024-12-13	24.0	75	CUMPLE
2024-12-14	18.6	75	CUMPLE
2024-12-15	12.2	75	CUMPLE
2024-12-16	15.9	75	CUMPLE
2024-12-17	17.6	75	CUMPLE
2024-12-18	19.8	75	CUMPLE
2024-12-19	25.7	75	CUMPLE
2024-12-20	20.9	75	CUMPLE
2024-12-21	14.8	75	CUMPLE
2024-12-22	11.0	75	CUMPLE
2024-12-23	9.3	75	CUMPLE
2024-12-24	13.9	75	CUMPLE
2024-12-25	19.2	75	CUMPLE
2024-12-26	13.7	75	CUMPLE
2024-12-27	12.0	75	CUMPLE
2024-12-28	14.4	75	CUMPLE
2024-12-29	11.1	75	CUMPLE
2024-12-30	13.5	75	CUMPLE
2024-12-31	16.0	75	CUMPLE
2025-01-01	23.8	75	CUMPLE
2025-01-02	14.2	75	CUMPLE
2025-01-03	13.6	75	CUMPLE
2025-01-04	12.0	75	CUMPLE
2025-01-05	9.0	75	CUMPLE
2025-01-06	12.8	75	CUMPLE
2025-01-07	15.5	75	CUMPLE
2025-01-08	14.6	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-01-09	15.9	75	CUMPLE
2025-01-10	16.7	75	CUMPLE
2025-01-11	18.1	75	CUMPLE
2025-01-12	18.7	75	CUMPLE
2025-01-13	23.0	75	CUMPLE
2025-01-14	26.6	75	CUMPLE
2025-01-15	21.7	75	CUMPLE
2025-01-16	24.4	75	CUMPLE
2025-01-17	27.4	75	CUMPLE
2025-01-18	24.1	75	CUMPLE
2025-01-19	26.9	75	CUMPLE
2025-01-20	27.2	75	CUMPLE
2025-01-21	26.6	75	CUMPLE
2025-01-22	29.3	75	CUMPLE
2025-01-23	30.4	75	CUMPLE
2025-01-24	29.3	75	CUMPLE
2025-01-25	20.2	75	CUMPLE
2025-01-26	16.0	75	CUMPLE
2025-01-27	16.7	75	CUMPLE
2025-01-28	19.7	75	CUMPLE
2025-01-29	18.1	75	CUMPLE
2025-01-30	15.7	75	CUMPLE
2025-01-31	19.7	75	CUMPLE
2025-02-01	21.5	75	CUMPLE
2025-02-02	25.7	75	CUMPLE
2025-02-03	22.6	75	CUMPLE
2025-02-04	19.7	75	CUMPLE
2025-02-05	20.1	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-02-06	22.2	75	CUMPLE
2025-02-07	21.8	75	CUMPLE
2025-02-08	17.8	75	CUMPLE
2025-02-09	16.7	75	CUMPLE
2025-02-10	15.9	75	CUMPLE
2025-02-11	13.1	75	CUMPLE
2025-02-12	15.0	75	CUMPLE
2025-02-13	19.4	75	CUMPLE
2025-02-14	23.4	75	CUMPLE
2025-02-15	23.6	75	CUMPLE
2025-02-16	18.2	75	CUMPLE
2025-02-17	19.5	75	CUMPLE
2025-02-18	21.3	75	CUMPLE
2025-02-19	28.1	75	CUMPLE
2025-02-20	22.0	75	CUMPLE
2025-02-21	27.7	75	CUMPLE
2025-02-22	18.6	75	CUMPLE
2025-02-23	17.4	75	CUMPLE
2025-02-24	27.0	75	CUMPLE
2025-02-25	20.2	75	CUMPLE
2025-02-26	21.1	75	CUMPLE
2025-02-27	22.1	75	CUMPLE
2025-02-28	26.4	75	CUMPLE
2025-03-01	34.9	75	CUMPLE
2025-03-02	33.4	75	CUMPLE
2025-03-03	32.1	75	CUMPLE
2025-03-04	30.5	75	CUMPLE
2025-03-05	26.9	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-03-06	27.3	75	CUMPLE
2025-03-07	26.1	75	CUMPLE
2025-03-08	29.5	75	CUMPLE
2025-03-09	32.5	75	CUMPLE
2025-03-10	33.8	75	CUMPLE
2025-03-11	31.2	75	CUMPLE
2025-03-12	29.8	75	CUMPLE
2025-03-13	27.6	75	CUMPLE
2025-03-14	28.5	75	CUMPLE
2025-03-15	38.9	75	CUMPLE
2025-03-16	19.1	75	CUMPLE
2025-03-17	23.0	75	CUMPLE
2025-03-18	23.0	75	CUMPLE
2025-03-19	20.2	75	CUMPLE
2025-03-20	17.6	75	CUMPLE
2025-03-21	16.5	75	CUMPLE
2025-03-22	25.3	75	CUMPLE
2025-03-23	37.4	75	CUMPLE
2025-03-24	42.2	75	CUMPLE
2025-03-25	39.1	75	CUMPLE
2025-03-26	31.2	75	CUMPLE
2025-03-27	28.8	75	CUMPLE
2025-03-28	28.2	75	CUMPLE
2025-03-29	24.9	75	CUMPLE
2025-03-30	23.7	75	CUMPLE
2025-03-31	19.3	75	CUMPLE
2025-04-01	21.7	75	CUMPLE
2025-04-02	22.7	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-04-03	25.8	75	CUMPLE
2025-04-04	22.5	75	CUMPLE
2025-04-05	*	75	*
2025-04-06	*	75	*
2025-04-07	*	75	*
2025-04-08	*	75	*
2025-04-09	12.4	75	CUMPLE
2025-04-10	8.3	75	CUMPLE
2025-04-11	10.2	75	CUMPLE
2025-04-12	9.6	75	CUMPLE
2025-04-13	13.3	75	CUMPLE
2025-04-14	17.2	75	CUMPLE
2025-04-15	30.2	75	CUMPLE
2025-04-16	32.6	75	CUMPLE
2025-04-17	19.4	75	CUMPLE
2025-04-18	18.8	75	CUMPLE
2025-04-19	11.6	75	CUMPLE
2025-04-20	10.5	75	CUMPLE
2025-04-21	13.4	75	CUMPLE
2025-04-22	19.5	75	CUMPLE
2025-04-23	15.7	75	CUMPLE
2025-04-24	9.8	75	CUMPLE
2025-04-25	17.1	75	CUMPLE
2025-04-26	9.4	75	CUMPLE
2025-04-27	10.0	75	CUMPLE
2025-04-28	14.2	75	CUMPLE
2025-04-29	11.6	75	CUMPLE
2025-04-30	10.3	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-05-01	15.5	75	CUMPLE
2025-05-02	15.7	75	CUMPLE
2025-05-03	18.3	75	CUMPLE
2025-05-04	17.7	75	CUMPLE
2025-05-05	8.6	75	CUMPLE
2025-05-06	10.0	75	CUMPLE
2025-05-07	12.5	75	CUMPLE
2025-05-08	13.4	75	CUMPLE
2025-05-09	15.4	75	CUMPLE
2025-05-10	19.4	75	CUMPLE
2025-05-11	19.4	75	CUMPLE
2025-05-12	13.1	75	CUMPLE
2025-05-13	24.3	75	CUMPLE
2025-05-14	16.4	75	CUMPLE
2025-05-15	13.6	75	CUMPLE
2025-05-16	11.8	75	CUMPLE
2025-05-17	8.6	75	CUMPLE
2025-05-18	10.8	75	CUMPLE
2025-05-19	11.5	75	CUMPLE
2025-05-20	11.0	75	CUMPLE
2025-05-21	10.2	75	CUMPLE
2025-05-22	17.0	75	CUMPLE
2025-05-23	18.8	75	CUMPLE
2025-05-24	16.2	75	CUMPLE
2025-05-25	11.9	75	CUMPLE
2025-05-26	14.4	75	CUMPLE
2025-05-27	11.9	75	CUMPLE
2025-05-28	12.8	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-05-29	17.1	75	CUMPLE
2025-05-30	20.4	75	CUMPLE
2025-05-31	14.2	75	CUMPLE
2025-06-01	13.7	75	CUMPLE
2025-06-02	13.1	75	CUMPLE
2025-06-03	13.5	75	CUMPLE
2025-06-04	10.8	75	CUMPLE
2025-06-05	10.3	75	CUMPLE
2025-06-06	10.7	75	CUMPLE
2025-06-07	12.5	75	CUMPLE
2025-06-08	9.4	75	CUMPLE
2025-06-09	*	75	*
2025-06-10	9.1	75	CUMPLE
2025-06-11	12.9	75	CUMPLE
2025-06-12	15.2	75	CUMPLE
2025-06-13	7.2	75	CUMPLE
2025-06-14	10.3	75	CUMPLE
2025-06-15	12.7	75	CUMPLE
2025-06-16	12.7	75	CUMPLE
2025-06-17	8.8	75	CUMPLE
2025-06-18	14.1	75	CUMPLE
2025-06-19	14.2	75	CUMPLE
2025-06-20	12.0	75	CUMPLE
2025-06-21	14.6	75	CUMPLE
2025-06-22	11.3	75	CUMPLE
2025-06-23	6.0	75	CUMPLE
2025-06-24	9.7	75	CUMPLE
2025-06-25	16.0	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-06-26	13.8	75	CUMPLE
2025-06-27	10.1	75	CUMPLE
2025-06-28	13.6	75	CUMPLE
2025-06-29	14.4	75	CUMPLE
2025-06-30	13.0	75	CUMPLE
2025-07-01	15.1	75	CUMPLE
2025-07-02	12.2	75	CUMPLE
2025-07-03	15.4	75	CUMPLE
2025-07-04	13.5	75	CUMPLE
2025-07-05	13.4	75	CUMPLE
2025-07-06	12.8	75	CUMPLE
2025-07-07	15.0	75	CUMPLE
2025-07-08	18.8	75	CUMPLE
2025-07-09	17.0	75	CUMPLE
2025-07-10	16.8	75	CUMPLE
2025-07-11	12.9	75	CUMPLE
2025-07-12	13.6	75	CUMPLE
2025-07-13	10.5	75	CUMPLE
2025-07-14	13.4	75	CUMPLE
2025-07-15	17.1	75	CUMPLE
2025-07-16	17.7	75	CUMPLE
2025-07-17	13.4	75	CUMPLE
2025-07-18	21.0	75	CUMPLE
2025-07-19	23.3	75	CUMPLE
2025-07-20	15.1	75	CUMPLE
2025-07-21	14.9	75	CUMPLE
2025-07-22	21.6	75	CUMPLE
2025-07-23	16.9	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-07-24	18.2	75	CUMPLE
2025-07-25	13.7	75	CUMPLE
2025-07-26	11.1	75	CUMPLE
2025-07-27	10.6	75	CUMPLE
2025-07-28	8.6	75	CUMPLE
2025-07-29	9.1	75	CUMPLE
2025-07-30	9.7	75	CUMPLE
2025-07-31	14.2	75	CUMPLE
2025-08-01	14.8	75	CUMPLE
2025-08-02	14.8	75	CUMPLE
2025-08-03	8.5	75	CUMPLE
2025-08-04	11.4	75	CUMPLE
2025-08-05	27.6	75	CUMPLE
2025-08-06	24.6	75	CUMPLE
2025-08-07	14.3	75	CUMPLE
2025-08-08	14.7	75	CUMPLE
2025-08-09	12.9	75	CUMPLE
2025-08-10	14.7	75	CUMPLE
2025-08-11	12.9	75	CUMPLE
2025-08-12	18.6	75	CUMPLE
2025-08-13	27.8	75	CUMPLE
2025-08-14	20.0	75	CUMPLE
2025-08-15	14.7	75	CUMPLE
2025-08-16	13.1	75	CUMPLE
2025-08-17	16.8	75	CUMPLE
2025-08-18	11.7	75	CUMPLE
2025-08-19	15.0	75	CUMPLE
2025-08-20	20.0	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-08-21	12.8	75	CUMPLE
2025-08-22	13.8	75	CUMPLE
2025-08-23	15.2	75	CUMPLE
2025-08-24	15.3	75	CUMPLE
2025-08-25	19.8	75	CUMPLE
2025-08-26	18.5	75	CUMPLE
2025-08-27	21.9	75	CUMPLE
2025-08-28	25.3	75	CUMPLE
2025-08-29	26.3	75	CUMPLE
2025-08-30	25.8	75	CUMPLE
2025-08-31	26.1	75	CUMPLE
2025-09-01	16.3	75	CUMPLE
2025-09-02	13.5	75	CUMPLE
2025-09-03	15.6	75	CUMPLE
2025-09-04	19.5	75	CUMPLE
2025-09-05	21.2	75	CUMPLE
2025-09-06	15.9	75	CUMPLE
2025-09-07	11.5	75	CUMPLE
2025-09-08	13.9	75	CUMPLE
2025-09-09	17.3	75	CUMPLE
2025-09-10	27.2	75	CUMPLE
2025-09-11	21.1	75	CUMPLE
2025-09-12	26.0	75	CUMPLE
2025-09-13	27.2	75	CUMPLE
2025-09-14	22.6	75	CUMPLE
2025-09-15	15.9	75	CUMPLE
2025-09-16	26.0	75	CUMPLE
2025-09-17	17.2	75	CUMPLE

Fecha	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Límite permisible ($\mu g/m^3$)	Cumplimiento normativo 24 horas
2025-09-18	15.1	75	CUMPLE
2025-09-19	13.0	75	CUMPLE
2025-09-20	16.5	75	CUMPLE
2025-09-21	20.6	75	CUMPLE
2025-09-22	16.4	75	CUMPLE
2025-09-23	18.9	75	CUMPLE
2025-09-24	16.8	75	CUMPLE
2025-09-25	13.8	75	CUMPLE
2025-09-26	18.1	75	CUMPLE
2025-09-27	17.3	75	CUMPLE
2025-09-28	11.5	75	CUMPLE
2025-09-29	10.3	75	CUMPLE
2025-09-30	10.7	75	CUMPLE
2025-10-01	11.7	75	CUMPLE
2025-10-02	14.6	75	CUMPLE
2025-10-03	16.3	75	CUMPLE
2025-10-04	14.5	75	CUMPLE
2025-10-05	11.2	75	CUMPLE
2025-10-06	13.6	75	CUMPLE
2025-10-07	16.8	75	CUMPLE
2025-10-08	18.0	75	CUMPLE
2025-10-09	18.0	75	CUMPLE
2025-10-10	12.9	75	CUMPLE
2025-10-11	13.9	75	CUMPLE
2025-10-12	15.4	75	CUMPLE
2025-10-13	18.3	75	CUMPLE
2025-10-14	18.9	75	CUMPLE

**Promedio no calculado por no contar con 18 datos horarios válidos*




Figura 27. Variación diaria de la concentración de $PM_{10.}$

La concentración media de PM_{10} en el periodo fue de 20.7 µg/m^3 (ver Tabla 5). En 2024, el valor medio fue de 23.3 µg/$m^{3.}$ Y para este año se contó con 80.8% de representatividad con respecto al periodo anual. En 2025 la media fue de 17.9 µg/$m^{3.}$ Con una representatividad de 77.3 %. En ambos casos el promedio es menor al máximo permisible anual (50.0µg/m^3).

Tabla 18 cumplimiento normativo anual PM_{10}

Año	PM10 anual (µg/m3)	Límite permisible (µg/m3)	Cumplimiento normativo anual
2024	23.2	50	cumple
2025	17.9	50	cumple




Figura 28 Cumplimiento normativo PM_{10}

La Figura 29 presenta el ciclo horario registrado por el material particulado PM_{10} calculados como promedios de cada hora durante todo el tiempo de monitoreo. Se puede observar que el contaminante presentó un comportamiento bimodal con dos picos marcados durante el día. Siendo el segundo de estos el más representativo. En la Figura se puede identificar que a partir de las 4:00 horas la concentración de partículas inicia un aumento para dar paso al primer pico del día, cuyo punto máximo se alcanza a las 7:00 con una concentración media de 23.0 µg/m^3.

El segundo pico diario se inicia con un aumento considerable de la concentración a partir de las 15:00 hasta el punto máximo a las 20:00 horas, en este punto la concentración media registrada en el periodo fue de 24.6 µg/m^3.




Figura 29. Ciclo horario material particulado PM_{10}.

La Figura 30 permite conocer la variación del ciclo diario del material particulado PM_{10} con relación al día de la semana, además representa su ciclo anual y semanal. La Figura 30a, se corrobora que el comportamiento bimodal identificado en la Figura 29 se dio de manera recurrente para cada día de la semana. Adicional a lo anterior, el ciclo semanal la Figura 30d indica que la mayor concentración correspondió al miércoles; la menor concentración de la semana se dio los domingos.

En la Figura 30c se ilustra el comportamiento del contaminante a lo largo de los meses. Allí se identifica un pico de gran magnitud en marzo influenciado altamente por el pico ocurrido en marzo de 2024 cuando la concentración media alcanzó los 47.8 µg/m^3. Adicionalmente, el mes de menor concentración promedio fue junio con una media de 12.1 µg/m^3 y 12.0 µg/m^3.




Figura 30. Resumen variación del comportamiento de PM_{10} en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

En la **Figura 31** se puede apreciar la relación entre el ciclo horario de PM_{10} y la velocidad del viento calculado como promedios de cada hora durante el periodo de monitoreo. Se observa que el viento alcanza la velocidad máxima cerca al mediodía cuando proviene de la dirección Este Sureste (ESE); punto en el cual se presenta una disminución en las concentraciones de material particulado PM_{10}

En contraste, el contaminante alcanza los valores máximos a las 18:00 horas, momento en que la velocidad del viento se encuentra en descenso y cerca de alcanzar su punto más bajo, en el cual permanece durante la madrugada. Las horas de mayor influencia coinciden con los momentos en los cuales la temperatura ambiental se encuentra en aumento o en sus puntos más altos, esta variable influye igualmente de manera activa en la dispersión de partículas.

Dicho esto, es pertinente afirmar que, durante el periodo analizado, existió un comportamiento entre las variables analizados, donde la velocidad del viento influyó en la dispersión de material particulado en el punto, pues a mayor velocidad, menor concentración del contaminante; esta situación se presentó con mayor intensidad cuando la dirección predominante del viento fue el Este Sureste (ESE).




Figura 31. Ciclo horario PM_{10} y velocidad del viento

Las rosas de contaminación para PM_{10} en la Figura 32 evidencian un patrón direccional persistente a lo largo del año, con aportes dominantes principalmente desde los sectores Este y Sureste, lo que indica la influencia constante de fuentes emisoras ubicadas en dichas direcciones. Los meses de mayor influencia y carga contaminante corresponden claramente a marzo y abril, cuando se registran los promedios más altos de PM_{10} , acompañados además por una alta frecuencia de vientos desde los cuadrantes dominantes, lo que sugiere un transporte significativo del contaminante hacia la estación. Un segundo periodo de concentraciones relativamente elevadas se presenta durante

enero y febrero, así como en septiembre y diciembre, indicando una presión sostenida de las fuentes durante estos meses. En contraste, los niveles más bajos se observan en junio y noviembre, coherentes con condiciones de mayor ventilación atmosférica. Adicionalmente, los porcentajes de calma más altos se presentan en mayo, junio y octubre, lo que favorece la acumulación local del material particulado y explica la persistencia de concentraciones moderadas . Estos resultados confirman que la variabilidad temporal del PM_{10} está controlada tanto por la estacionalidad meteorológica como por el transporte atmosférico desde sectores específicos, siendo el primer trimestre del año, especialmente marzo y abril, el periodo de mayor impacto sobre la calidad del aire por PM_{10}.




Figura 32 Rosas de contaminación PM10

En la Figura 33 se representa la relación entre precipitación y material particulado PM_{10}. Los máximos eventos de precipitación ocurrieron el 27 de julio de 2024 (96.0 mm) y 31

de julio de 2024 (37.6 mm). En junio y julio de 2024, se observa un aumento significativo en la frecuencia y magnitud de los eventos pluviales, lo cual se asocia con una disminución notable en las concentraciones de $PM_{2.5}$, evidenciando el efecto de lavado atmosférico o deposición húmeda sobre el material particulado. Por el contrario, en el periodo comprendido entre marzo y abril de ambos años analizados, la reducción en la cantidad y frecuencia de precipitaciones coincide con los valores más altos de $PM_{2.5}$ registrados, sugiriendo que la ausencia de precipitaciones limita la remoción atmosférica de partículas, favoreciendo su acumulación en el aire.




Figura 33. Relación concentración de PM_{10} y precipitación.

La Figura 34 presenta la relación entre el ciclo de material particulado PM_{10} y la altura de la capa de mezcla o capa límite. Una mayor altura de la capa límite favorece las condiciones de dispersión de contaminantes atmosféricos, y viceversa; una menor altura propicia las condiciones para la acumulación de la contaminación en el aire, por ello es posible identificar que los picos presentados en las concentraciones de material particulado PM_{10} son coincidentes con aquellas horas en las cuales la altura de la capa límite se encuentra en sus puntos bajos, mientras que, al aumentar la altura promedio de esta, se presenta una disminución en la concentración de contaminantes. Los picos de contaminante se presentan cuando hay condiciones moderadamente estables y

neutras de estabilidad en la atmósfera, mientras que, las condiciones muy inestables o moderadamente inestables, coinciden con el horario de menor concentración de partículas.




Figura 34 Altura de la capa límite y PM10

8.3. RELACIÓN ENTRE PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRAS (PM_{10}) Y PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS (PM2.5)

En la Figura 35 se observa la relación entre PM_{10} y $PM_{2.5}$ en la estación San Antonio de Pereira. Se observa que se cumple en todo momento la relación esperada de acuerdo con el tamaño de partícula, con mayor concentración de PM_{10}.

Durante el monitoreo, en promedio, el 50% de la fracción total de PM10 correspondió a material particulado PM2.5. El día 14 de abril de 2024, cuando se presentaron las mayores concentraciones de ambos contaminantes, se tuvo una fracción de 0,6, que indica influencia de quemas de combustibles fósiles.




Figura 35. Fración PM_{10} y $PM_{2.5}$.

Máximo	0.7
Mínimo	0.1
Promedio	0.5
2024-04-14	0.6

La **Figura 36** representa el comportamiento temporal de ambos contaminantes, es posible identificar un patrón similar entre ambos, guardando en todo momento la relación PM_{10}> $PM_{2.5}$ considerando la naturaleza de ambos. Para cada contaminante se pueden identificar comportamientos bimodales durante la jornada, y una mayor concentración el sábado. Asimismo, se registraron picos simultáneos de los dos tamaños de partículas en el mes de marzo.




Figura 36. Resumen variación del comportamiento de PM_{10} y $PM_{2.5}$ en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

De la Figura 36c se puede observar que ambos tamaños de material particulado tuvieron una caída de concentración en el mes de junio, esto se puede deber a efectos meteorológicos, ya que este mes se presentó mayor precipitación acumulada. Además, en la Figura 36d, los días que corresponden a finde semana, sábado y domingo, se presentaron menores concentraciones de las esperadas por ser días recreativos, por lo que también pudo haber influencia del viento, ya que fue estos días hubo presencia de mayores velocidades, lo que pudo haber dispersado estas partículas.

8.4. MONÓXIDO DE CARBONO

La Tabla 19 y Tabla 20 presentan el cumplimiento normativo de las concentraciones de monóxido de carbono durante el periodo de manera octohoraria y horaria respectivamente. En estas se observa que no se registraron excedencias de las normas vigentes estipuladas en la Resolución 2254 de 2017.

Tabla 19 Cumplimiento normativo CO octohorario

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	862.6	878.1	891.5	892.8	898.8	906.8	881.7	865.3	804.4	695.9	638.5	606.6	585.0	558.6	529.3	517.1	497.0
2024-03-08	330.8	381.8	435.0	458.6	478.6	517.8	537.5	524.0	485.1	451.4	432.2	456.0	499.0	525.0	551.4	577.6	600.7
2024-03-09	356.7	377.4	394.7	435.9	460.6	481.7	502.3	494.2	475.7	462.9	471.1	464.0	485.2	520.6	577.4	638.0	692.1
2024-03-10	505.5	480.0	436.5	395.7	376.1	372.7	375.6	376.1	365.2	363.3	371.6	384.0	430.9	472.6	492.2	507.6	525.9
2024-03-11	416.3	453.4	470.3	487.7	512.5	533.7	545.9	519.4	478.3	441.8	446.0	462.2	474.4	486.3	487.7	494.0	495.1
2024-03-12	457.2	484.5	493.9	504.8	522.6	538.6	539.6	482.2	395.2	374.8	388.6	403.9	418.7	440.1	451.9	465.8	459.9
2024-03-13	523.6	564.1	577.6	582.6	594.5	600.0	583.5	539.7	447.0	416.2	416.1	428.2	435.5	456.1	460.9	450.6	436.8
2024-03-14	390.3	460.8	512.1	541.1	559.4	578.9	582.1	542.2	492.0	442.1	429.7	442.0	460.3	471.6	483.5	482.8	472.9
2024-03-15	382.2	413.6	427.9	436.0	440.6	447.0	441.7	429.6	397.4	366.3	362.7	386.5	411.4	434.5	444.3	469.2	485.5
2024-03-16	636.1	652.5	656.4	617.3	598.2	600.1	584.9	561.9	486.8	453.6	448.8	480.9	534.8	577.2	605.2	642.4	669.6
2024-03-17	410.5	394.7	387.3	373.8	372.5	386.4	398.5	406.1	408.9	428.1	454.0	499.2	539.1	569.4	583.4	600.3	610.4
2024-03-18	593.0	614.1	608.6	597.5	594.3	589.7	565.4	481.8	406.7	380.0	387.9	415.9	435.1	453.3	468.7	478.0	458.8
2024-03-19	370.6	411.8	438.0	452.0	466.3	486.9	488.6	476.5	451.5	437.3	444.1	460.9	474.2	520.4	568.7	603.4	633.8
2024-03-20	540.1	587.0	619.5	628.4	627.6	627.4	613.7	576.7	557.0	489.3	467.3	477.7	508.1	520.4	538.4	545.8	520.0
2024-03-21	429.6	485.9	526.0	539.4	541.8	550.8	525.4	505.2	477.5	434.3	410.1	408.5	441.3	466.8	507.5	546.1	564.6
2024-03-22	552.9	589.1	616.0	606.0	597.9	593.3	586.8	551.6	510.5	463.4	439.1	461.4	492.1	515.8	539.5	573.9	587.7
2024-03-23	532.1	537.4	539.3	535.5	542.2	545.1	543.2	531.7	510.7	510.3	509.5	515.6	530.8	553.4	578.0	605.7	622.0
2024-03-24	538.8	500.9	462.6	421.8	409.2	428.8	442.4	454.9	468.9	483.7	510.1	534.3	569.0	594.3	627.1	645.5	653.7
2024-03-25	464.0	447.3	430.9	413.4	403.9	398.8	396.4	394.5	398.9	415.0	436.5	459.3	492.6	518.8	534.9	546.9	549.7
2024-03-26	406.1	405.1	400.0	411.7	417.5	425.8	433.9	426.5	431.6	429.2	428.2	426.9	444.6	476.9	492.5	496.6	497.4
2024-03-27	410.8	410.2	413.1	426.7	438.2	444.6	431.9	404.2	380.7	385.8	394.4	414.3	447.1	470.2	480.6	479.4	462.8
2024-03-28	329.2	339.3	361.3	379.6	399.9	416.2	430.4	433.8	454.6	476.4	490.0	519.9	551.6	579.4	603.0	626.4	628.2

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-29	403.9	399.0	397.7	394.1	401.9	406.5	413.9	412.2	429.5	451.4	478.7	513.5	544.3	566.2	571.6	570.3	555.5
2024-03-30	392.7	412.8	426.2	444.2	469.4	496.7	508.4	509.2	494.8	492.9	508.9	539.4	581.5	620.2	652.1	679.7	686.3
2024-03-31	429.4	419.4	420.6	430.7	444.1	462.0	472.3	490.5	506.9	524.1	551.6	577.5	600.8	606.7	603.6	583.8	556.1
2024-04-01	497.9	523.6	546.5	554.4	568.8	586.5	571.4	526.1	506.2	504.2	503.5	508.9	507.7	*	*	*	*
2024-04-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300.0	281.1	261.9
2024-04-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84.6	102.5	130.7	173.5
2024-04-06	*	*	*	*	168.8	153.8	142.8	120.0	95.5	77.3	70.0	84.6	156.9	236.4	352.1	461.6	542.1
2024-04-07	212.9	183.1	175.4	188.2	*	*	*	*	*	*	*	98.1	144.5	195.9	212.4	196.4	210.9
2024-04-08	*	*	*	*	*	189.3	*	*	*	*	*	*	434.7	536.5	559.6	573.6	641.2
2024-04-09	662.7	665.9	660.5	658.7	658.2	656.7	638.9	591.8	540.6	530.6	546.5	579.4	650.6	773.8	893.3	994.5	1058.1
2024-04-10	671.3	683.3	682.0	659.7	647.0	645.4	640.9	614.6	580.0	520.4	491.8	502.5	521.1	542.2	567.0	618.0	647.5
2024-04-11	680.4	711.0	702.1	694.3	687.0	690.5	684.2	646.3	585.5	539.1	549.0	575.8	599.3	632.0	657.5	674.7	686.9
2024-04-12	714.1	748.0	768.5	764.4	762.4	768.0	754.3	687.2	645.3	610.8	577.1	584.1	606.1	621.1	625.8	647.1	657.3
2024-04-13	701.8	751.1	776.1	790.5	803.2	817.4	822.6	773.3	682.7	643.9	637.8	645.1	658.9	676.7	688.4	695.7	688.0
2024-04-14	587.9	583.9	570.2	559.0	566.2	587.0	609.7	626.3	639.2	658.4	684.4	717.5	743.6	754.6	745.5	739.2	718.3
2024-04-15	522.6	537.0	553.9	568.5	585.6	599.2	606.2	596.7	585.0	585.1	590.0	603.0	616.9	629.0	643.1	659.2	670.2
2024-04-16	728.1	753.9	748.6	742.7	742.7	750.4	748.6	711.8	645.1	595.9	591.4	605.2	632.6	672.9	698.3	735.9	764.5
2024-04-17	672.6	673.6	669.1	664.3	667.6	685.7	704.2	681.7	571.6	455.7	387.1	353.9	305.2	228.2	209.3	197.3	184.5
2024-04-18	*	*	*	228.9	204.8	190.5	198.2	164.6	133.4	115.6	117.7	139.6	154.9	170.1	164.1	159.9	165.3
2024-04-19	*	*	666.0	638.6	607.9	609.6	589.4	527.5	464.7	446.1	449.8	459.6	498.5	542.0	560.3	589.3	609.3
2024-04-20	524.3	523.7	516.7	506.2	510.8	526.3	530.0	506.7	477.4	472.8	472.1	489.1	492.9	488.3	495.2	487.5	473.9
2024-04-21	421.4	418.4	410.4	385.7	396.2	414.0	418.8	428.1	445.7	472.2	522.3	557.7	578.9	587.2	596.9	588.7	570.1
2024-04-22	433.6	473.1	500.2	522.6	551.8	576.4	585.6	565.8	514.7	518.7	550.3	594.5	606.3	622.8	626.4	612.5	598.7
2024-04-23	337.8	354.3	376.3	394.7	420.4	443.2	451.8	431.2	431.0	437.2	453.7	470.2	482.3	494.6	496.7	489.2	478.6
2024-04-24	403.2	430.9	454.0	478.8	495.3	508.2	510.0	480.0	478.5	476.2	482.7	488.4	508.0	519.9	520.8	510.3	489.6
2024-04-25	442.8	475.4	500.4	514.1	535.8	561.7	572.8	531.2	482.0	481.8	504.7	578.5	621.9	658.4	687.9	727.6	748.9
2024-04-26	501.3	505.6	511.2	530.0	551.8	574.0	590.4	567.6	518.7	503.3	516.0	546.8	569.1	571.8	571.7	562.1	548.6
2024-04-27	415.2	439.1	465.8	497.5	522.3	545.9	556.8	542.3	512.1	528.1	551.8	578.0	610.2	664.7	724.9	757.5	795.9
2024-04-28	714.7	703.4	669.7	619.1	579.9	564.3	555.3	537.1	512.9	488.0	499.5	545.9	600.8	643.9	663.7	668.6	679.6

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-29	459.2	463.5	472.8	492.1	508.3	527.7	533.5	513.5	467.2	461.1	463.4	477.6	498.1	512.7	510.2	524.4	530.8
2024-04-30	550.9	552.0	552.2	554.5	566.7	577.6	563.8	527.0	500.0	495.5	492.8	493.9	503.6	520.5	527.2	528.0	519.8
2024-05-01	393.7	409.2	423.3	440.2	457.5	486.1	501.0	493.1	518.0	546.8	590.0	632.2	691.0	692.1	684.7	673.2	635.0
2024-05-02	477.3	504.8	523.5	537.9	557.8	582.9	572.7	546.9	521.2	524.3	578.8	642.0	701.9	724.1	741.4	763.4	770.7
2024-05-03	448.8	438.8	455.4	484.6	507.5	533.5	538.5	518.5	510.1	521.2	539.5	550.8	569.3	578.7	581.2	588.8	576.6
2024-05-04	419.7	457.0	469.8	477.4	478.1	501.9	519.8	527.0	514.8	495.3	521.8	539.4	569.0	612.9	641.4	653.9	647.2
2024-05-05	359.3	362.5	367.0	367.0	388.5	416.4	443.0	469.7	490.5	505.1	521.5	551.2	594.4	610.9	615.5	609.2	597.4
2024-05-06	483.8	539.3	560.7	582.8	603.7	624.7	624.5	587.4	534.7	503.5	517.6	535.7	547.8	557.4	559.8	551.6	536.3
2024-05-07	428.2	454.4	481.8	509.5	530.1	550.1	555.6	524.9	524.4	531.6	542.1	550.7	570.8	587.8	577.9	564.8	535.6
2024-05-08	486.9	527.1	548.9	582.5	620.2	643.5	651.0	619.3	563.3	555.6	577.5	589.0	615.2	634.9	647.6	646.2	638.1
2024-05-09	478.5	500.2	511.7	541.4	569.1	609.3	634.4	599.9	556.8	543.4	558.4	578.9	605.2	618.7	647.3	683.7	698.5
2024-05-10	572.4	589.9	608.8	624.7	638.5	658.7	658.2	642.5	664.6	719.6	771.2	826.3	925.4	1001.8	1053.0	1111.4	1121.0
2024-05-11	607.4	567.8	586.5	604.3	617.9	637.5	643.4	608.5	578.9	582.6	604.1	677.1	743.5	810.4	865.0	915.1	977.1
2024-05-12	699.1	679.6	634.6	592.2	578.0	578.8	574.3	575.5	595.2	616.1	641.3	674.9	691.8	733.9	768.6	775.2	783.1
2024-05-13	605.4	570.8	562.8	544.3	544.9	549.0	560.8	575.5	580.7	623.1	646.8	681.8	729.2	797.3	845.7	878.6	892.5
2024-05-14	685.0	710.2	714.6	720.7	724.0	748.9	743.6	704.2	643.1	589.1	614.6	654.3	673.2	660.0	631.3	639.1	629.0
2024-05-15	491.3	511.8	530.6	551.1	574.5	601.9	613.0	593.9	577.6	580.4	605.4	615.8	637.4	647.3	685.2	699.7	690.6
2024-05-16	577.0	611.4	627.3	645.8	662.3	679.8	666.1	633.8	620.4	610.7	613.6	636.2	663.2	689.1	708.2	720.5	715.0
2024-05-17	724.2	709.6	702.5	693.4	687.4	686.4	658.4	613.7	571.5	571.6	570.9	583.9	608.7	633.5	655.0	658.4	658.0
2024-05-18	524.6	521.4	524.6	530.0	547.1	568.5	574.1	577.8	580.3	592.2	602.9	623.1	640.3	635.2	639.6	644.3	656.2
2024-05-19	633.1	621.4	595.0	564.4	540.4	540.7	549.2	548.6	551.7	568.6	601.1	639.4	668.7	688.3	691.8	699.6	705.2
2024-05-20	649.5	659.1	660.5	656.8	647.7	648.7	630.1	595.6	590.5	631.4	708.1	819.6	935.0	1008.3	1013.4	1015.6	1006.6
2024-05-21	621.6	642.1	655.8	671.3	671.7	668.7	654.1	627.9	595.9	570.8	560.3	559.5	568.9	599.8	617.1	640.6	667.7
2024-05-22	676.3	728.9	740.2	755.2	762.3	765.8	762.9	712.1	649.9	594.7	607.7	615.7	627.7	650.9	653.3	649.3	630.8
2024-05-23	519.6	546.5	563.2	579.9	593.5	608.7	615.4	594.4	583.1	582.5	611.6	619.8	620.3	636.6	628.6	624.3	608.2
2024-05-24	569.9	590.8	602.6	613.9	634.6	647.6	648.8	615.0	580.8	582.3	603.7	635.6	664.8	693.8	718.1	746.8	760.8
2024-05-25	551.1	556.1	566.5	578.2	599.3	628.2	639.7	633.3	624.7	619.4	622.0	640.7	680.6	724.9	769.5	809.8	851.5
2024-05-26	689.1	642.0	607.3	581.6	569.5	569.4	568.1	570.3	571.0	594.2	631.3	678.4	707.1	720.8	723.1	722.1	707.4
2024-05-27	614.4	661.0	678.3	683.8	694.5	704.4	678.2	635.7	593.7	570.1	567.9	525.5	481.0	414.6	349.2	282.3	229.6
2024-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	110.6	117.2	109.3	117.0	117.0
2024-05-29	*	*	*	*	*	*	252.1	224.0	175.9	126.7	99.1	93.2	95.6	92.5	90.8	94.5	94.9

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-30	*	*	*	*	130.0	130.0	126.5	111.6	93.7	83.5	91.2	108.8	143.6	146.4	211.7	289.6	364.8
2024-05-31	581.0	594.2	618.8	633.8	657.0	680.4	686.7	668.8	655.4	655.6	656.5	670.6	675.0	679.2	681.3	671.8	649.0
2024-06-01	569.6	599.7	618.0	635.5	653.3	673.5	682.6	665.6	635.6	639.7	665.3	685.8	704.7	706.9	715.8	735.5	744.6
2024-06-02	569.3	542.9	537.7	532.8	538.9	560.9	595.3	632.8	663.2	703.6	721.1	746.4	777.8	804.4	812.6	802.7	787.4
2024-06-03	543.2	536.9	535.6	547.0	557.5	581.0	598.8	620.1	636.1	659.8	679.4	685.5	704.1	712.0	720.2	716.1	706.2
2024-06-04	687.4	724.1	743.8	761.3	780.8	794.8	794.4	758.5	697.4	662.0	653.1	653.8	656.3	652.7	651.9	644.5	639.0
2024-06-05	610.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	709.7	700.6	699.5	685.9	680.9	667.5	663.8	653.6
2024-06-09	431.2	409.2	390.4	382.7	395.3	416.9	432.6	449.0	459.9	465.7	517.2	542.5	568.0	606.4	626.9	640.3	645.0
2024-06-10	369.2	353.9	336.1	325.5	325.4	341.5	351.6	369.7	388.5	403.3	431.9	453.4	486.1	504.2	506.2	489.5	476.8
2024-06-11	427.6	444.3	454.6	458.9	461.8	463.5	467.5	409.2	387.2	393.9	414.3	449.8	493.1	562.1	589.8	623.1	639.2
2024-06-12	482.1	467.2	452.0	440.4	432.4	432.5	426.7	405.0	379.6	389.0	416.5	437.1	464.1	487.7	508.1	509.3	492.7
2024-06-13	465.7	481.9	484.8	497.1	504.8	515.5	505.5	460.4	429.4	433.3	460.1	497.7	532.3	564.0	569.3	556.9	540.9
2024-06-14	421.5	453.2	484.4	508.0	522.0	533.0	516.8	497.1	466.2	461.7	454.8	466.7	513.3	556.2	562.4	561.9	564.0
2024-06-15	373.8	387.9	383.6	391.3	416.4	440.3	439.7	433.6	427.0	428.8	448.6	462.7	481.4	490.3	511.0	532.7	539.0
2024-06-16	348.7	329.4	333.2	326.1	346.7	366.0	379.4	393.5	407.9	427.7	430.9	446.8	482.8	513.0	545.8	553.0	537.3
2024-06-17	393.8	421.5	430.8	432.0	426.9	421.8	417.4	394.5	404.6	393.9	403.9	435.0	475.7	513.7	546.2	569.8	568.3
2024-06-18	421.9	486.5	509.1	535.1	561.5	574.4	572.9	543.2	508.5	462.9	475.6	510.6	534.5	556.8	583.6	587.8	586.6
2024-06-19	468.0	514.4	558.6	575.8	577.2	582.5	580.2	544.8	503.6	457.8	428.5	445.0	469.4	488.7	498.5	506.7	536.5
2024-06-20	392.2	364.9	356.3	359.4	377.9	392.1	393.5	383.9	377.1	388.1	401.0	437.3	464.3	481.2	494.5	510.5	515.3
2024-06-21	399.8	401.6	414.1	422.1	431.0	441.9	430.6	418.6	406.1	417.5	437.3	460.2	476.8	502.1	522.6	533.3	545.7
2024-06-22	505.1	511.3	509.1	494.2	493.7	503.1	502.0	482.4	468.7	459.5	475.9	479.1	485.1	488.8	492.5	486.8	467.5
2024-06-23	360.9	373.1	375.8	378.2	381.3	384.6	394.4	413.4	428.2	429.6	437.4	481.8	529.9	562.1	608.4	634.3	648.1
2024-06-24	592.8	581.6	562.7	549.4	542.2	540.1	516.4	445.5	409.8	417.3	432.3	448.4	460.2	471.2	476.4	478.3	468.0
2024-06-25	457.8	503.2	521.5	551.7	587.7	593.8	592.5	552.8	486.4	463.2	470.7	474.7	489.3	554.7	587.4	590.0	582.3
2024-06-26	420.1	429.1	437.5	443.5	452.5	464.7	458.0	415.5	397.7	399.8	404.7	417.0	438.4	445.9	451.1	458.6	451.8
2024-06-27	432.2	443.3	448.8	465.6	480.0	493.6	494.6	473.3	459.8	455.0	466.9	474.9	473.4	475.1	478.5	471.3	454.5
2024-06-28	350.8	384.1	406.3	430.8	449.0	461.0	474.8	466.9	452.8	437.0	444.3	451.5	476.7	526.9	550.3	568.3	605.7
2024-06-29	510.1	474.1	445.1	414.6	426.7	444.3	458.3	469.6	474.6	480.8	486.8	498.5	501.6	529.7	544.9	565.5	589.8

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-30	421.7	389.9	356.6	330.4	331.0	343.5	369.3	391.1	415.8	436.6	466.5	509.7	547.3	570.2	582.2	591.8	590.9
2024-07-01	421.4	418.0	408.8	400.9	408.8	415.0	427.4	435.8	452.1	474.5	503.1	560.5	638.4	692.8	716.8	746.1	759.6
2024-07-02	434.3	429.4	446.3	469.5	500.4	515.5	515.3	496.7	478.6	463.5	462.6	461.3	482.9	509.1	517.9	528.8	533.5
2024-07-03	457.3	498.2	563.3	600.0	615.4	636.6	644.7	630.2	592.0	565.0	526.0	510.8	508.8	506.3	502.8	506.0	496.7
2024-07-04	411.5	434.7	447.9	454.9	457.7	466.9	466.8	448.9	438.0	432.8	434.6	440.1	453.0	453.0	446.9	436.9	421.4
2024-07-05	361.2	387.3	408.1	435.8	459.9	477.7	481.3	463.5	442.0	442.2	469.4	507.3	561.1	624.9	686.9	730.2	747.9
2024-07-06	621.9	622.5	626.6	622.7	616.0	619.8	600.0	558.8	520.0	526.0	522.0	519.4	538.6	588.9	618.9	645.9	664.4
2024-07-07	701.6	662.8	622.8	584.0	551.4	531.3	527.5	529.4	519.1	519.8	525.6	544.6	586.3	634.9	634.2	631.9	631.1
2024-07-08	598.0	626.8	623.6	614.7	602.9	598.5	589.5	536.4	496.1	466.5	472.7	489.3	516.7	529.7	531.3	519.0	500.0
2024-07-09	488.8	539.8	553.6	582.2	597.1	610.6	603.1	547.8	493.8	469.9	487.5	492.3	513.7	525.2	527.4	520.9	518.6
2024-07-10	700.5	721.9	705.4	687.8	679.5	675.0	656.9	577.0	479.0	460.3	483.3	555.1	606.4	632.8	667.3	715.0	759.9
2024-07-11	669.4	667.5	649.3	648.2	644.4	646.1	641.4	580.2	515.2	479.2	497.3	510.0	533.7	548.5	571.9	580.3	557.0
2024-07-12	450.0	516.9	545.2	567.1	577.7	590.0	596.3	574.7	568.0	518.5	507.9	532.6	564.4	580.3	596.7	612.1	628.1
2024-07-13	627.0	662.8	675.6	664.2	648.5	637.6	634.0	609.6	576.9	532.1	523.3	541.9	584.0	645.4	689.1	741.7	802.5
2024-07-14	742.9	713.1	656.2	611.1	579.1	552.1	532.3	520.8	504.5	510.5	529.0	543.7	567.9	568.3	560.3	543.0	554.3
2024-07-15	677.3	643.9	619.0	609.4	604.7	602.2	582.2	546.5	512.9	515.5	524.0	523.1	525.3	533.0	541.4	546.1	551.9
2024-07-16	585.2	580.3	571.2	569.8	571.7	573.4	563.0	562.0	552.5	543.6	533.4	527.9	542.2	549.1	556.5	557.7	550.6
2024-07-17	514.6	547.5	579.1	586.6	602.3	619.8	627.2	614.3	594.7	590.5	585.4	596.6	612.3	641.5	643.7	619.7	591.3
2024-07-18	529.7	559.6	582.8	598.7	613.3	625.5	624.3	595.8	577.7	576.9	580.2	595.5	606.1	610.4	611.0	601.5	576.6
2024-07-19	547.1	606.3	666.0	685.7	701.2	719.2	724.6	690.2	652.7	609.8	559.4	560.7	565.8	571.5	580.3	582.6	578.9
2024-07-20	553.0	564.1	550.3	533.9	527.2	529.0	544.9	540.2	541.4	552.5	573.1	604.6	647.5	674.8	691.5	715.1	729.8
2024-07-21	646.9	616.5	585.5	549.5	533.5	526.7	528.7	529.7	539.0	566.9	594.7	606.1	615.4	621.2	613.4	597.3	573.3
2024-07-22	577.9	616.2	633.8	648.7	664.0	671.1	661.3	630.2	581.2	568.9	590.8	603.2	614.6	624.8	616.7	602.4	588.3
2024-07-23	672.4	726.6	751.5	769.9	775.7	767.5	747.1	711.9	642.3	586.2	582.5	571.2	585.7	619.6	638.4	643.3	655.3
2024-07-24	782.7	769.6	757.1	732.9	713.4	697.8	655.2	600.4	572.4	555.7	548.1	544.1	553.8	562.5	568.7	569.0	561.6
2024-07-25	650.0	696.1	722.3	738.0	744.9	750.2	739.8	683.3	628.6	613.8	612.4	617.7	626.7	642.5	648.3	646.7	641.5
2024-07-26	602.5	619.6	629.8	634.7	641.7	649.1	651.1	632.0	594.2	581.0	584.8	589.6	604.4	616.4	618.4	614.3	607.3
2024-07-27	526.4	528.2	537.1	544.9	547.9	558.7	573.4	574.3	573.2	582.3	591.5	605.7	631.3	649.0	663.3	669.1	672.8
2024-07-28	560.7	546.0	534.1	509.8	498.6	504.8	518.1	528.5	542.7	557.8	588.7	636.5	679.7	706.1	727.8	734.6	725.3
2024-07-29	683.4	725.7	730.3	742.3	745.3	752.9	756.8	719.2	647.0	630.5	667.8	679.1	682.7	686.4	684.3	679.2	662.9
2024-07-30	736.9	776.4	784.7	794.3	809.6	820.5	804.6	719.9	662.8	631.4	629.3	640.5	657.5	721.3	786.7	830.1	864.5

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-31	940.6	995.6	973.3	950.9	931.6	904.0	862.2	793.7	651.7	569.7	570.0	582.9	609.8	650.1	686.4	719.6	755.6
2024-08-01	781.6	812.8	792.2	774.7	762.4	745.6	723.4	680.0	600.7	547.2	550.6	574.8	612.1	639.4	654.9	667.6	666.3
2024-08-02	599.5	610.5	625.2	639.2	645.1	648.9	648.6	612.3	589.2	600.9	615.4	640.7	667.4	688.0	698.9	706.0	703.2
2024-08-03	578.3	604.2	632.8	649.6	653.3	664.4	664.5	649.5	623.5	621.5	614.5	637.9	697.5	754.2	830.2	887.8	906.8
2024-08-04	574.0	555.6	533.4	519.5	519.2	539.6	560.3	579.2	597.5	619.3	651.2	690.1	746.2	778.0	772.7	755.2	725.7
2024-08-05	541.1	570.9	587.0	602.8	614.5	590.8	558.1	535.7	495.4	479.3	493.6	508.6	516.3	562.7	597.5	596.9	579.9
2024-08-06	540.0	565.6	584.8	650.5	669.3	694.7	711.7	698.0	662.9	673.9	681.4	667.6	693.7	712.8	729.3	734.9	738.3
2024-08-07	585.7	578.6	579.0	580.0	592.5	615.7	634.8	647.6	658.8	684.8	759.6	819.8	858.0	893.7	904.3	919.7	935.3
2024-08-08	774.2	786.9	803.6	815.3	821.2	823.8	818.4	765.2	732.1	699.5	685.7	693.3	716.3	734.9	749.5	758.4	756.1
2024-08-09	791.9	825.9	875.8	887.7	872.1	872.4	843.6	759.0	687.8	636.5	588.4	611.5	651.1	669.2	685.8	688.2	670.7
2024-08-10	536.0	544.3	551.7	557.8	567.1	578.4	577.1	542.5	528.8	527.1	532.9	551.9	589.1	622.1	660.5	711.9	734.4
2024-08-11	469.9	433.4	406.1	406.1	422.1	443.4	460.6	481.1	505.7	532.9	589.1	651.6	728.4	795.7	819.1	841.3	850.7
2024-08-12	499.4	489.0	482.6	489.6	499.2	511.2	511.9	512.4	519.4	525.4	540.8	561.7	581.9	580.9	575.6	558.2	535.0
2024-08-13	484.6	524.2	548.8	568.5	583.9	596.3	595.3	575.6	551.8	539.2	547.2	562.0	583.7	619.2	651.4	674.7	680.5
2024-08-14	577.2	612.9	636.2	652.1	662.3	660.4	663.8	657.6	632.6	615.1	619.4	655.9	688.8	719.5	749.9	777.2	787.8
2024-08-15	778.2	797.3	802.2	795.1	779.4	766.9	738.5	680.7	633.3	602.0	591.9	625.9	667.4	702.3	753.5	815.5	874.5
2024-08-16	811.7	790.6	777.2	760.4	737.5	724.6	698.9	676.6	632.3	596.2	578.0	591.0	613.4	641.0	704.9	733.1	767.9
2024-08-17	545.4	540.3	548.3	550.4	558.7	573.5	574.8	561.3	554.1	544.8	552.7	603.0	671.7	784.8	841.2	924.8	988.9
2024-08-18	858.4	823.3	768.8	718.9	690.2	668.4	642.7	617.4	599.2	583.9	599.3	618.4	667.6	734.2	806.7	864.3	899.8
2024-08-19	692.9	666.0	638.5	617.3	600.8	598.0	587.3	559.3	556.2	559.3	580.0	640.8	708.2	756.3	783.2	795.4	811.6
2024-08-20	784.7	793.0	818.0	848.4	787.9	767.5	721.9	603.9	451.8	411.8	439.7	462.4	506.6	512.5	511.9	530.8	555.5
2024-08-21	700.4	697.2	675.2	658.3	632.7	607.5	571.8	491.8	430.6	424.5	438.1	473.3	507.9	536.0	540.1	542.0	540.7
2024-08-22	466.4	480.9	497.0	507.5	522.9	532.7	519.7	479.6	451.7	450.3	479.6	511.8	543.7	565.0	578.2	570.3	555.2
2024-08-23	442.5	477.4	491.1	495.7	513.0	519.9	509.7	476.2	453.0	438.8	443.0	460.4	466.6	473.0	465.4	466.5	465.7
2024-08-24	418.4	421.3	428.0	443.3	456.1	468.6	473.8	457.7	447.3	459.9	470.5	482.9	496.7	525.6	547.8	570.7	578.6
2024-08-25	457.7	440.3	430.6	420.5	412.2	417.6	410.0	406.2	403.6	417.2	425.6	456.1	505.5	517.6	530.1	531.6	528.8
2024-08-26	603.6	624.3	635.4	648.7	641.0	638.1	595.0	528.8	460.6	428.9	419.4	431.8	468.3	485.9	505.7	509.9	523.9
2024-08-27	459.0	473.2	468.9	463.3	459.9	457.0	452.7	434.9	418.9	407.5	408.9	425.6	446.2	472.6	496.6	500.4	498.6
2024-08-28	460.7	463.2	469.0	470.1	470.7	466.4	448.1	418.8	408.1	405.7	420.6	446.8	472.8	497.4	510.2	512.5	506.2
2024-08-29	471.4	494.9	510.7	529.6	535.6	544.3	537.9	497.2	456.5	450.8	468.8	507.4	547.7	585.2	645.6	677.0	713.0
2024-08-30	604.4	597.9	597.1	581.9	566.8	560.7	537.8	504.0	486.3	473.8	477.8	499.4	549.9	601.8	682.3	761.5	817.9

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-31	742.4	717.8	693.4	669.1	656.2	653.2	636.9	590.2	539.8	518.8	517.9	525.9	543.2	571.2	606.1	652.4	676.3
2024-09-01	454.0	448.8	446.6	437.0	452.9	482.4	526.7	559.4	583.0	601.0	632.2	682.5	740.9	761.6	771.1	774.4	771.8
2024-09-02	619.8	635.3	670.6	687.5	699.0	708.3	697.9	677.0	656.1	650.2	636.7	637.7	656.1	690.9	708.2	718.2	731.6
2024-09-03	807.5	834.6	842.8	849.0	857.6	883.2	916.1	*	*	*	*	*	*	857.6	859.5	848.2	799.5
2024-09-04	630.5	650.0	668.6	680.6	685.0	687.0	668.5	646.4	621.5	619.3	631.0	643.8	658.8	659.7	670.9	662.8	658.0
2024-09-05	642.7	673.2	694.4	696.3	691.7	693.4	669.6	621.8	548.3	503.6	488.0	505.8	531.6	555.7	600.7	661.1	704.2
2024-09-06	818.0	810.5	788.6	783.9	768.1	744.1	708.6	630.0	546.9	544.6	570.2	595.7	625.6	676.1	727.8	744.9	747.2
2024-09-07	534.1	522.1	519.9	518.5	521.9	543.7	567.9	564.7	549.4	568.8	585.2	620.9	666.2	697.4	726.3	768.2	809.2
2024-09-08	745.6	701.5	649.3	597.5	555.1	546.2	524.6	509.1	488.7	490.5	512.3	560.1	605.1	644.2	662.3	669.1	670.8
2024-09-09	654.7	694.8	684.3	677.5	659.8	642.6	615.9	560.9	478.4	431.1	447.7	525.8	570.8	596.6	627.8	693.6	757.8
2024-09-10	665.4	732.2	759.2	778.5	790.3	794.4	784.5	719.8	631.4	544.9	527.4	545.9	579.5	621.8	670.8	724.6	764.7
2024-09-11	761.9	762.9	746.5	741.4	720.9	702.5	671.8	614.8	527.9	499.1	508.2	530.8	554.6	582.1	616.6	635.1	641.0
2024-09-12	634.0	651.5	663.7	660.3	652.8	655.3	628.0	601.1	575.0	555.9	556.0	594.4	623.4	633.5	638.2	622.6	628.0
2024-09-13	612.0	640.8	658.0	663.9	678.2	682.8	656.2	616.2	542.6	519.4	535.3	563.7	598.5	636.9	711.9	784.4	846.7
2024-09-14	838.8	824.9	792.8	766.7	734.9	710.5	679.8	629.4	589.5	573.2	586.7	614.0	645.9	675.3	714.6	747.0	750.8
2024-09-15	500.4	498.7	490.9	469.2	470.8	476.6	484.4	491.8	494.7	504.1	520.5	582.6	652.0	701.6	737.8	742.8	728.6
2024-09-16	577.3	619.9	642.4	647.7	658.8	666.7	652.4	614.8	530.7	509.2	521.9	549.3	592.9	628.3	648.6	644.6	637.7
2024-09-17	537.0	567.6	573.1	587.3	601.1	597.4	578.1	556.0	527.8	506.8	515.9	532.7	554.6	578.4	592.1	591.2	580.6
2024-09-18	572.0	612.5	637.1	659.3	669.4	680.9	666.1	611.5	555.4	536.3	550.2	565.8	605.5	652.9	689.8	716.5	747.1
2024-09-19	815.9	823.9	808.0	790.1	779.0	768.4	752.9	693.1	606.4	584.1	598.7	625.6	639.9	652.2	674.6	668.5	660.6
2024-09-20	623.0	661.0	686.3	692.6	702.2	702.4	688.7	652.6	598.1	569.2	565.0	597.4	664.4	707.0	720.2	729.5	745.4
2024-09-21	617.6	634.1	654.6	664.3	675.0	683.8	677.5	657.2	630.7	616.2	609.4	615.4	636.7	655.0	685.7	728.4	753.2
2024-09-22	556.3	538.9	525.0	510.8	511.6	524.1	525.2	530.4	540.6	542.5	559.1	585.1	614.0	633.0	639.3	631.1	616.6
2024-09-23	436.8	467.5	490.5	515.1	537.1	564.5	590.9	585.6	577.8	554.0	553.0	567.3	581.1	583.5	584.9	594.6	590.0
2024-09-24	548.8	563.4	570.5	574.7	577.4	581.6	569.2	524.5	499.1	500.4	515.9	537.7	563.8	591.6	607.3	610.7	596.5
2024-09-25	536.4	562.5	593.3	612.8	623.3	630.0	617.1	578.9	539.1	528.9	520.4	539.5	562.3	575.0	574.3	569.2	554.2
2024-09-26	525.0	584.3	637.6	656.2	664.5	676.2	665.8	647.7	598.5	557.0	535.5	546.4	560.4	572.1	573.4	568.3	555.7
2024-09-27	475.5	517.8	544.6	567.8	586.0	605.3	615.3	606.9	580.0	561.5	574.5	619.6	694.3	784.5	871.0	922.2	974.1
2024-09-28	885.9	876.7	855.7	825.6	798.2	768.1	723.9	654.7	579.9	539.4	517.0	509.3	491.9	483.1	474.8	467.6	456.5
2024-09-29	336.5	339.9	342.7	346.4	356.5	379.7	407.1	431.1	455.8	485.0	523.7	565.7	596.1	625.3	649.2	660.0	669.4
2024-09-30	474.0	465.5	476.8	476.8	472.0	485.7	494.0	494.7	487.3	486.3	499.6	536.3	596.1	662.8	731.5	791.2	830.0

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-01	713.1	733.5	726.8	704.2	690.4	700.3	703.0	603.3	445.4	330.0	280.5	263.7	235.8	250.1	244.6	237.9	244.9
2024-10-02	*	*	357.8	327.7	344.4	319.5	317.0	290.0	239.0	166.0	166.9	182.3	188.6	193.7	204.1	207.4	196.6
2024-10-03	*	*	*	252.6	230.1	210.7	205.2	179.1	167.8	136.1	134.2	155.7	195.1	239.0	278.4	319.3	333.7
2024-10-04	251.6	267.2	281.9	287.2	286.4	288.9	282.8	250.9	215.6	208.8	211.3	233.6	243.8	265.4	286.5	315.0	338.5
2024-10-05	225.3	228.9	238.2	228.3	236.9	235.1	246.8	236.0	236.0	236.2	261.1	309.0	387.9	444.5	502.4	545.4	600.0
2024-10-06	503.4	457.1	407.1	339.4	293.9	274.8	254.8	229.7	217.8	232.6	264.1	316.9	394.2	442.0	486.8	524.5	563.3
2024-10-07	320.4	307.5	295.7	275.6	266.0	251.4	238.2	228.9	225.1	238.6	261.4	294.3	337.3	395.1	412.4	428.5	439.3
2024-10-08	420.0	426.8	415.6	407.3	399.3	377.6	336.3	248.2	207.5	200.0	195.7	214.9	237.1	252.4	262.0	264.8	277.3
2024-10-09	*	*	*	193.6	180.9	173.6	176.0	178.3	166.4	167.7	194.6	255.0	319.6	363.5	392.4	403.3	384.9
2024-10-10	211.5	226.5	245.4	247.7	264.1	266.7	243.5	217.9	208.6	214.6	262.2	295.8	372.7	439.4	497.4	541.8	580.2
2024-10-11	292.4	295.4	300.3	279.5	265.3	266.1	266.0	247.8	231.8	195.2	189.5	260.9	306.2	349.2	425.3	479.6	533.6
2024-10-12	366.2	316.5	283.3	256.2	219.4	189.1	166.4	146.6	141.4	147.9	169.0	206.6	254.2	303.9	372.8	427.0	451.8
2024-10-13	165.6	157.7	144.5	140.0	138.3	133.2	116.3	114.8	120.6	135.9	163.2	182.5	249.8	321.5	386.4	445.7	475.5
2024-10-14	226.3	197.5	184.5	160.2	146.2	141.9	141.2	122.8	110.9	126.2	168.6	225.3	286.2	328.0	354.8	380.8	397.8
2024-10-15	292.1	296.1	295.9	301.3	310.5	304.4	284.5	265.3	234.4	229.0	260.4	284.9	328.0	363.6	355.3	349.3	363.0
2024-10-16	287.9	319.2	334.9	353.0	332.7	327.6	302.0	233.4	224.8	229.2	270.6	328.7	398.0	453.8	517.1	558.0	585.3
2024-10-17	336.8	306.2	284.7	286.0	287.0	295.8	283.6	239.5	204.9	212.4	251.4	285.8	339.0	391.7	415.1	404.9	425.5
2024-10-18	359.9	368.2	367.1	379.9	393.0	397.7	372.4	303.5	212.9	221.4	240.5	259.7	298.4	338.8	379.0	417.9	428.4
2024-10-19	332.3	377.6	415.1	430.4	440.5	447.0	457.8	463.5	466.3	468.0	471.5	472.3	473.7	474.6	478.4	481.5	484.4
2024-10-20	416.3	410.8	415.3	420.2	428.2	437.8	440.4	443.9	453.2	455.0	452.8	451.0	445.7	445.3	448.2	447.4	441.2
2024-10-21	430.9	433.3	435.9	441.0	450.7	485.2	522.4	564.1	601.5	654.4	704.2	770.2	832.2	863.3	886.0	895.4	897.4
2024-10-22	763.8	755.5	766.1	765.4	768.2	778.8	760.6	729.5	719.0	722.8	726.1	748.0	772.2	784.6	797.8	792.8	769.6
2024-10-23	686.1	700.9	719.2	731.8	736.2	750.4	745.9	710.5	701.1	704.9	725.8	746.9	772.8	799.0	809.0	820.1	823.8
2024-10-24	740.8	758.8	764.5	767.0	777.9	781.5	783.6	759.3	722.3	714.6	735.2	760.1	794.2	867.0	923.3	938.3	952.5
2024-10-25	1005.9	991.9	974.1	949.8	928.0	925.0	851.4	765.5	719.1	715.5	727.9	759.0	788.8	813.8	852.8	880.4	887.3
2024-10-26	741.9	753.2	769.1	795.6	800.4	811.8	793.1	767.3	766.3	764.5	765.9	762.1	784.0	797.3	827.4	840.2	854.2
2024-10-27	820.1	815.2	784.9	753.1	748.3	744.9	750.8	763.0	769.0	771.1	814.6	870.0	902.6	928.1	938.4	941.5	931.1
2024-10-28	834.1	833.1	824.6	814.7	802.4	797.7	781.1	743.1	729.9	727.7	750.7	802.1	842.0	892.9	946.9	989.5	1012.9
2024-10-29	1093.3	1107.8	1088.6	1080.6	1061.0	1055.9	1031.8	997.6	839.4	745.6	710.8	683.0	659.7	600.1	602.6	505.4	507.7
2024-10-30	443.2	452.0	440.2	434.0	440.6	438.8	432.8	402.5	378.8	376.3	400.5	396.6	395.2	389.0	381.8	372.0	347.0
2024-10-31	374.0	411.4	453.4	472.2	476.8	493.4	480.7	436.1	412.2	407.0	407.5	441.9	496.0	529.7	658.9	689.5	688.3

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-01	388.6	390.0	395.7	398.3	403.9	398.1	358.5	305.7	278.7	295.7	352.9	394.0	424.0	453.7	504.5	554.1	584.3
2024-11-02	340.0	322.7	314.4	326.0	341.3	345.5	328.8	309.5	314.1	346.1	367.8	404.9	471.0	535.6	584.6	639.1	653.1
2024-11-03	298.7	291.8	283.3	279.9	267.5	263.5	247.9	244.1	260.4	286.6	299.8	317.9	335.7	358.7	372.3	361.8	344.0
2024-11-04	219.3	216.5	214.5	214.2	228.9	248.0	257.1	277.4	291.9	311.1	357.8	398.1	431.7	448.3	450.8	464.3	475.7
2024-11-05	258.6	265.2	272.3	267.3	278.8	304.5	314.5	312.7	301.3	324.4	363.6	436.7	521.9	618.8	691.7	742.9	789.3
2024-11-06	510.4	475.0	445.9	452.3	459.3	463.8	423.4	382.8	311.3	308.8	341.8	368.5	377.9	392.8	418.7	420.8	414.8
2024-11-07	369.2	387.5	419.8	445.6	457.2	467.8	474.9	459.8	440.2	475.9	513.2	558.8	627.9	721.2	786.1	830.6	857.0
2024-11-08	448.3	455.1	448.1	451.5	456.2	463.6	462.2	442.9	416.1	400.8	412.0	402.1	406.4	399.1	388.8	384.2	355.7
2024-11-09	*	*	171.0	180.4	211.8	229.7	255.9	270.3	289.9	320.6	354.8	379.0	400.2	421.5	447.9	454.3	466.2
2024-11-10	259.6	255.7	248.2	234.0	246.0	268.4	282.2	305.2	318.4	351.1	404.3	447.9	509.0	526.2	548.3	567.1	562.6
2024-11-11	228.3	235.3	228.2	228.5	229.3	240.1	238.9	248.0	275.6	317.0	339.0	364.0	400.0	413.8	418.4	412.6	383.4
2024-11-12	270.4	297.2	309.3	335.7	350.1	373.8	380.2	376.1	389.3	396.6	425.6	426.1	446.4	437.5	417.0	390.3	374.2
2024-11-13	376.3	384.2	393.2	396.8	412.0	425.9	415.5	363.2	367.2	377.4	421.5	464.1	505.5	551.4	581.4	610.2	604.9
2024-11-14	338.5	351.3	358.0	382.1	408.8	426.7	419.1	393.6	376.2	390.0	432.1	454.8	477.1	480.0	506.9	517.0	500.2
2024-11-15	427.4	439.2	452.6	472.6	486.7	500.4	487.3	438.1	401.0	413.1	426.1	431.3	450.5	461.3	481.8	490.5	499.5
2024-11-16	348.2	366.4	376.8	389.6	397.2	401.0	411.1	383.1	382.0	375.3	382.6	392.1	410.6	447.7	466.8	501.2	529.9
2024-11-17	457.2	450.6	434.2	423.0	412.6	387.3	353.0	329.2	332.5	335.9	347.1	365.9	383.8	388.8	398.4	400.9	394.4
2024-11-18	358.9	368.3	387.3	396.2	407.6	417.2	400.7	357.0	348.8	354.4	372.5	396.5	414.7	437.5	456.1	479.9	495.7
2024-11-19	364.3	370.0	382.2	391.6	405.5	417.6	408.0	392.3	395.7	405.0	437.7	465.1	481.6	501.9	520.0	543.9	561.9
2024-11-20	516.5	594.6	609.2	619.7	628.3	635.6	629.8	572.7	466.4	371.4	367.3	375.4	390.7	411.0	427.5	436.9	429.5
2024-11-21	316.4	328.7	342.0	364.4	376.4	389.9	387.2	377.0	357.4	358.7	407.7	458.4	542.0	582.0	602.8	613.1	608.5
2024-11-22	423.8	433.2	434.5	433.6	436.4	431.1	407.7	372.3	350.6	356.7	370.4	386.2	404.6	436.6	473.3	485.9	487.1
2024-11-23	395.2	410.8	416.6	409.3	417.0	420.4	411.1	391.5	372.0	368.0	380.0	402.1	429.4	444.8	471.4	486.0	484.4
2024-11-24	315.8	307.1	303.3	289.6	298.1	313.9	316.0	325.4	333.3	359.5	384.2	419.9	458.6	487.3	541.5	589.8	628.8
2024-11-25	555.5	537.5	518.3	493.6	475.2	464.4	441.2	403.6	348.6	340.1	373.9	416.2	456.1	484.1	503.0	527.1	540.9
2024-11-26	489.7	514.4	610.1	641.3	640.5	644.1	616.1	578.2	524.8	497.8	407.9	422.7	444.4	495.0	530.7	546.5	532.5
2024-11-27	383.0	432.0	456.6	481.4	493.1	504.4	497.7	462.8	424.5	398.1	409.6	428.0	463.1	496.2	519.2	530.9	539.3
2024-11-28	463.8	456.6	451.3	451.6	459.4	470.6	450.8	405.2	373.1	364.3	372.0	392.2	427.6	466.0	515.4	554.9	576.2
2024-11-29	480.6	467.1	469.1	467.4	479.5	488.1	470.6	417.6	389.3	391.7	414.6	449.8	489.7	540.7	586.0	631.7	702.2
2024-11-30	548.7	524.7	508.6	482.9	453.9	449.0	434.6	413.9	371.1	354.6	408.6	485.6	572.4	656.3	784.4	875.8	945.4
2024-12-01	507.4	470.8	438.8	418.2	401.0	376.1	366.6	361.7	366.2	376.3	414.2	449.8	483.6	514.5	528.5	538.9	540.7

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-02	408.0	420.9	446.3	453.9	461.8	468.1	464.7	436.9	433.8	424.9	420.9	441.5	463.7	489.2	492.2	491.9	473.4
2024-12-03	389.0	425.4	450.4	476.8	480.1	489.7	483.3	462.4	448.3	432.5	433.7	450.0	475.1	513.2	546.7	556.1	559.4
2024-12-04	498.2	517.8	520.6	503.8	493.8	502.5	500.3	488.8	461.6	437.7	442.5	464.3	484.6	510.8	534.9	553.8	569.0
2024-12-05	535.5	532.1	526.0	519.4	512.0	505.7	487.4	469.2	449.8	442.1	450.2	472.6	495.0	507.6	526.8	525.5	509.2
2024-12-06	465.7	496.3	516.3	526.8	525.5	515.9	494.2	440.7	408.0	395.5	407.5	448.3	486.8	518.0	536.5	574.1	578.3
2024-12-07	438.7	428.5	420.5	421.3	424.2	436.6	421.0	396.2	389.4	398.2	421.5	436.4	470.9	509.3	554.3	608.4	636.0
2024-12-08	501.8	443.5	412.0	365.5	332.6	337.5	340.0	348.8	357.6	364.9	404.0	464.2	500.6	518.0	562.9	585.1	614.8
2024-12-09	432.9	449.7	466.7	478.9	490.2	503.4	508.1	489.5	454.2	416.4	420.0	453.7	485.3	545.1	621.5	676.3	713.6
2024-12-10	624.5	667.9	704.1	740.6	738.3	718.1	684.4	634.0	558.1	474.0	437.9	466.6	510.6	546.7	600.9	655.9	686.3
2024-12-11	466.2	483.5	501.2	505.1	509.9	519.7	521.0	498.9	478.0	455.4	458.2	478.5	515.2	549.5	566.0	563.8	541.9
2024-12-12	584.0	635.6	650.4	654.0	656.6	662.6	616.0	540.1	451.6	415.6	424.1	489.6	554.1	618.7	664.5	690.3	692.7
2024-12-13	543.4	537.9	519.4	505.5	512.5	529.6	520.5	479.6	437.5	434.4	454.1	475.6	500.6	524.9	559.7	593.3	602.1
2024-12-14	460.1	430.1	405.3	384.5	370.4	379.4	389.1	410.7	419.9	438.0	454.6	474.1	505.3	527.5	544.3	569.5	609.4
2024-12-15	368.9	330.0	308.1	306.4	317.2	349.3	379.2	424.4	449.8	463.8	515.5	580.8	647.3	687.4	724.5	745.8	759.3
2024-12-16	382.0	387.0	389.1	400.5	414.4	424.8	436.7	426.7	414.5	409.8	425.6	459.0	480.1	505.6	523.5	545.8	545.7
2024-12-17	433.3	481.9	494.8	512.7	522.6	533.0	527.3	510.8	474.2	436.9	445.3	473.2	500.4	521.2	547.3	562.9	574.5
2024-12-18	580.3	603.8	602.1	594.6	598.5	602.2	568.4	500.8	453.8	443.1	455.6	482.1	538.0	576.4	629.4	714.4	763.7
2024-12-19	694.3	730.1	761.8	770.8	757.6	750.2	717.6	658.9	576.5	520.4	501.3	545.7	658.1	782.0	935.8	1027.0	1079.2
2024-12-20	667.2	662.8	655.0	623.9	614.2	608.4	589.4	533.5	502.1	481.2	482.8	510.6	550.1	588.0	613.8	634.1	620.8
2024-12-21	532.5	553.2	553.3	558.9	559.7	565.3	553.8	525.0	495.3	487.2	506.5	516.2	539.1	564.5	600.8	623.7	627.8
2024-12-22	551.4	524.1	512.7	482.7	466.4	468.0	461.6	453.4	454.0	478.1	508.8	537.4	547.3	567.0	572.9	569.5	551.6
2024-12-23	382.1	373.9	411.0	441.4	465.8	478.9	494.8	494.8	481.4	479.2	477.2	494.4	515.3	521.1	524.9	553.1	569.1
2024-12-24	507.3	525.4	532.0	531.0	539.8	545.1	533.4	533.2	500.7	487.7	491.7	507.8	526.1	576.1	650.3	710.9	786.9
2024-12-25	731.8	656.5	593.0	536.1	505.2	471.4	440.9	435.8	428.6	449.1	511.8	570.8	625.8	715.1	758.7	780.4	787.6
2024-12-26	503.7	522.4	503.8	498.9	504.4	510.0	523.6	518.3	493.1	492.2	539.7	672.2	828.9	928.0	1013.7	1094.1	1137.0
2024-12-27	709.9	686.1	656.6	625.9	610.6	581.2	559.5	526.9	497.8	515.8	552.2	572.0	609.0	653.4	672.4	682.0	681.4
2024-12-28	509.7	505.0	510.2	519.2	526.6	539.9	540.7	516.9	494.9	500.7	513.4	537.8	564.1	573.2	599.8	628.5	634.1
2024-12-29	496.3	492.3	485.4	454.6	455.1	455.4	455.0	465.9	472.0	497.9	551.7	606.5	651.1	682.4	696.8	690.4	678.8
2024-12-30	425.6	432.0	437.6	443.1	453.0	461.5	466.4	465.8	470.5	482.6	515.9	571.6	621.1	673.7	726.1	796.5	834.2
2024-12-31	537.3	496.1	470.5	453.4	453.8	444.6	438.5	445.6	461.5	482.2	497.7	518.2	536.0	574.9	608.5	653.8	699.2
2025-01-01	630.4	547.8	478.4	425.4	414.8	404.7	402.8	412.6	424.8	451.7	497.4	544.1	615.6	662.3	698.4	709.3	708.0

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-02	520.2	508.4	495.9	480.3	477.5	480.6	473.1	459.2	453.6	464.5	485.3	507.6	540.9	560.1	565.3	561.5	555.3
2025-01-03	416.2	430.6	440.7	459.6	473.9	495.0	501.0	502.1	503.0	514.6	548.5	585.4	676.4	743.6	806.8	851.2	877.6
2025-01-04	630.4	639.4	629.8	624.1	603.1	600.0	587.5	562.7	547.5	530.9	528.1	537.1	553.3	562.6	577.7	583.3	583.7
2025-01-05	474.5	474.0	467.7	450.8	459.9	473.3	477.0	489.9	505.9	512.3	549.2	599.9	651.8	661.5	675.5	666.9	657.2
2025-01-06	484.6	468.3	465.9	460.8	468.6	475.3	475.9	488.9	503.2	514.3	532.2	549.4	578.0	588.9	598.4	609.6	612.4
2025-01-07	546.4	590.9	629.9	640.0	652.0	654.7	648.4	632.6	606.7	570.6	574.3	584.3	609.7	653.5	707.5	737.0	729.0
2025-01-08	459.1	463.1	469.4	469.9	483.0	504.0	513.9	513.5	508.7	513.8	528.5	561.9	581.0	591.1	603.5	609.3	614.9
2025-01-09	459.4	469.7	474.0	478.8	491.5	504.5	515.4	516.5	512.2	506.0	517.2	536.8	557.4	573.0	578.4	581.0	568.8
2025-01-10	463.2	487.7	502.0	517.6	536.8	560.3	561.1	531.5	514.7	513.2	531.5	552.8	571.1	583.3	605.8	639.1	656.8
2025-01-11	582.1	572.5	557.1	547.0	535.3	532.0	523.3	517.8	509.5	511.5	533.5	545.2	563.8	582.7	595.7	604.5	607.9
2025-01-12	480.7	478.0	476.1	466.8	470.3	488.1	490.8	498.5	506.3	522.0	552.4	603.8	658.5	688.5	743.9	801.0	816.6
2025-01-13	560.9	546.2	540.5	533.1	536.8	548.6	557.2	552.1	547.1	549.7	551.5	565.9	589.5	611.1	647.3	681.1	694.7
2025-01-14	614.5	605.6	591.1	581.8	569.9	577.4	574.9	544.2	530.9	521.5	531.1	546.7	570.7	588.6	592.5	604.8	615.0
2025-01-15	541.9	543.2	547.1	545.2	547.3	545.2	528.3	519.3	505.1	495.9	500.1	516.8	530.3	552.5	593.1	628.2	653.7
2025-01-16	690.6	684.8	675.2	673.0	676.3	674.9	645.9	601.9	547.9	517.5	503.6	505.3	527.4	567.4	602.7	626.3	679.1
2025-01-17	575.0	545.9	541.3	529.1	512.3	504.1	508.4	511.2	513.9	517.0	517.8	534.6	572.3	596.9	622.6	631.4	649.6
2025-01-18	578.3	544.2	525.9	499.3	491.3	490.2	491.7	488.9	487.4	480.2	479.8	510.0	545.8	593.6	643.0	708.0	744.0
2025-01-19	666.4	642.6	605.2	581.3	566.6	553.2	536.4	526.5	515.7	517.9	535.1	580.6	636.4	687.0	744.5	785.6	819.3
2025-01-20	556.1	565.7	578.1	581.8	575.8	571.4	564.2	539.0	536.7	524.3	522.7	533.7	551.9	566.0	586.3	616.5	629.0
2025-01-21	567.9	563.2	567.5	571.1	572.3	578.2	576.7	564.6	538.3	525.3	473.4	437.3	394.8	347.8	281.4	212.1	189.8
2025-01-22	203.5	242.4	250.8	244.5	243.1	231.1	193.9	164.6	141.4	115.9	105.5	115.7	152.8	195.4	258.1	308.6	344.5
2025-01-23	171.5	181.7	206.0	206.0	220.9	244.3	*	*	*	*	*	*	224.6	257.7	275.0	332.2	359.2
2025-01-24	242.1	229.2	247.5	275.3	285.6	287.4	299.0	299.1	271.0	239.6	204.4	192.4	222.6	252.8	292.0	298.7	303.5
2025-01-25	240.5	238.6	231.3	223.0	219.0	221.6	211.7	177.2	154.8	159.4	173.0	186.9	195.5	210.4	232.5	254.8	271.5
2025-01-26	*	*	*	181.8	170.8	173.0	174.0	175.3	175.8	182.4	204.7	240.8	285.4	318.7	341.9	373.3	402.8
2025-01-27	425.4	473.9	472.7	420.5	381.5	383.6	378.7	289.5	213.3	159.5	155.5	173.4	204.4	241.0	312.7	361.3	386.1
2025-01-28	413.5	454.9	442.6	432.0	407.0	386.4	349.5	297.3	220.7	154.9	166.9	197.0	242.2	282.7	300.2	315.0	297.5
2025-01-29	289.9	363.2	406.4	373.5	379.0	372.1	355.1	311.1	241.5	171.2	161.2	188.6	226.7	246.4	273.8	298.7	310.8
2025-01-30	382.8	481.9	515.4	468.1	473.1	469.6	449.8	352.3	247.7	176.1	175.2	206.2	239.8	261.8	277.0	272.5	258.1
2025-01-31	291.7	360.3	384.9	394.0	390.2	398.5	389.3	338.7	274.7	207.6	194.7	218.7	262.9	294.3	334.1	367.3	374.4
2025-02-01	341.7	375.6	390.6	385.0	379.9	380.2	362.0	307.5	252.8	227.6	225.8	278.1	345.2	384.6	453.5	529.9	596.4

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-02	510.3	463.4	400.9	349.4	319.8	290.0	264.0	239.2	218.2	229.7	256.5	304.2	376.3	428.5	472.1	506.1	525.7
2025-02-03	221.3	192.3	183.3	183.8	196.4	208.7	216.3	201.4	196.2	201.9	228.1	251.3	277.2	301.8	318.0	331.2	326.4
2025-02-04	238.4	263.0	291.1	291.1	*	*	*	*	*	*	661.3	667.9	676.9	699.2	731.4	728.8	710.0
2025-02-05	577.4	620.4	637.8	659.4	670.9	690.9	701.4	696.6	694.9	684.6	704.4	724.0	749.9	770.1	786.2	801.8	800.8
2025-02-06	755.9	795.9	813.1	828.1	846.7	857.9	836.2	766.3	653.0	617.6	629.8	651.6	689.9	706.5	725.9	744.3	745.6
2025-02-07	713.0	764.3	804.6	819.5	831.6	842.6	819.0	775.3	719.6	674.8	663.6	687.6	714.3	738.3	740.3	735.3	728.3
2025-02-08	653.3	688.2	703.6	708.3	724.6	744.3	750.2	737.2	711.1	684.0	688.3	710.0	725.7	744.6	770.3	792.5	792.2
2025-02-09	635.4	635.0	636.5	642.0	650.7	662.5	683.7	687.3	694.6	708.9	740.7	811.7	902.1	960.6	998.2	1023.9	1044.3
2025-02-10	724.2	724.1	734.2	742.1	753.7	754.5	730.7	697.9	649.9	646.8	657.9	673.2	694.6	716.1	732.2	737.1	725.9
2025-02-11	597.8	623.5	645.1	654.3	679.1	702.6	706.8	686.4	662.4	702.9	748.0	772.2	789.1	783.2	773.1	764.7	735.9
2025-02-12	713.8	770.2	789.6	809.9	815.4	817.2	812.3	760.2	701.2	694.2	753.6	805.9	901.5	956.1	994.3	986.1	950.8
2025-02-13	706.7	744.3	753.1	773.4	800.1	810.8	817.9	776.8	708.6	693.3	709.9	721.0	731.2	749.8	759.5	765.5	738.0
2025-02-14	608.7	634.6	641.9	668.9	700.9	722.1	724.0	700.1	677.4	671.7	688.6	714.8	732.8	740.7	753.5	744.8	733.4
2025-02-15	637.1	659.8	675.9	685.5	709.7	730.0	727.4	705.5	689.2	695.0	716.2	747.3	808.4	857.5	890.4	890.8	885.0
2025-02-16	613.9	610.7	608.2	578.6	572.1	580.6	594.4	625.5	655.6	698.1	731.1	769.5	799.1	837.3	854.2	854.7	845.8
2025-02-17	603.3	611.6	622.4	649.6	675.9	698.8	678.8	661.9	643.8	649.6	664.2	687.0	704.8	722.8	748.6	747.1	725.3
2025-02-18	674.8	710.6	746.8	784.6	822.8	843.4	835.3	767.3	708.0	698.0	681.2	701.1	724.8	750.5	787.5	820.3	848.1
2025-02-19	716.4	690.7	682.3	682.5	694.7	709.3	705.6	675.1	656.0	659.5	672.1	681.5	701.8	723.7	747.2	771.9	781.5
2025-02-20	670.1	679.4	680.6	687.0	696.0	710.8	712.4	685.5	662.1	656.4	673.7	697.7	722.4	735.6	753.5	751.7	735.6
2025-02-21	692.6	737.7	753.7	770.7	777.3	794.1	792.6	754.5	715.7	692.5	694.1	711.3	733.5	741.6	744.3	744.8	747.0
2025-02-22	677.1	707.9	714.3	721.1	730.4	748.9	762.9	777.0	750.3	728.6	735.9	743.1	768.5	793.9	795.0	787.5	784.6
2025-02-23	622.3	620.7	617.4	618.8	626.1	639.0	652.6	664.3	678.1	697.7	711.0	744.5	805.0	850.9	868.0	884.0	879.4
2025-02-24	834.3	878.5	888.2	899.8	897.5	898.9	871.1	809.5	750.9	717.2	721.6	738.6	767.8	790.7	823.1	849.9	868.4
2025-02-25	856.9	874.9	889.0	901.3	903.5	890.6	865.6	829.3	774.1	752.4	743.8	747.9	756.6	778.2	795.0	800.9	788.8
2025-02-26	786.6	843.7	870.8	873.6	874.7	872.3	852.2	824.0	768.8	721.8	711.7	725.2	738.8	757.5	772.8	769.1	745.4
2025-02-27	807.8	871.6	893.5	921.3	940.7	958.3	945.1	852.3	760.1	726.9	729.1	742.3	771.8	787.1	784.7	777.9	765.1
2025-02-28	679.6	710.5	729.0	755.3	777.9	791.1	806.2	800.7	766.1	756.4	778.3	812.6	869.8	941.6	1040.1	1100.6	1153.9
2025-03-01	1001.1	976.9	949.0	918.8	899.1	877.5	846.7	816.2	788.8	790.0	813.6	835.2	907.7	971.5	1022.8	1061.2	1104.6
2025-03-02	721.9	676.9	661.2	661.9	663.6	685.3	692.7	711.5	733.7	758.6	793.7	827.6	892.0	924.8	926.3	899.8	873.9
2025-03-03	737.3	763.2	779.4	794.2	810.9	825.0	814.6	766.5	712.3	700.4	712.2	732.4	755.0	776.7	788.4	783.4	771.3
2025-03-04	665.5	699.7	725.5	737.5	763.7	792.9	785.4	757.4	735.7	734.5	759.5	812.2	838.3	895.6	937.7	960.0	979.6

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-05	913.0	943.4	931.7	918.0	911.9	901.7	872.0	829.8	763.0	731.9	748.7	760.4	772.9	786.2	792.7	791.4	779.3
2025-03-06	703.9	741.2	780.9	806.6	816.1	832.1	827.3	783.7	756.5	732.4	724.1	724.8	742.4	750.8	758.3	753.2	740.0
2025-03-07	725.1	793.7	896.7	933.6	955.2	968.9	961.9	930.0	881.8	835.8	760.3	750.8	774.6	795.5	811.1	818.4	815.2
2025-03-08	790.2	799.9	808.0	809.5	812.3	817.4	808.4	798.2	791.2	777.7	785.1	797.9	829.0	873.2	936.2	992.6	1028.4
2025-03-09	897.0	857.9	825.2	754.1	733.0	726.7	733.8	746.6	751.4	773.1	805.1	843.0	873.1	891.4	888.0	879.9	870.1
2025-03-10	810.3	842.2	856.4	865.0	878.4	883.2	869.7	818.6	765.9	741.6	737.6	740.8	754.5	764.3	761.8	756.2	750.6
2025-03-11	755.1	772.8	789.4	803.3	826.5	835.0	812.8	777.7	767.7	767.9	777.1	803.3	818.5	825.0	831.8	844.1	846.1
2025-03-12	874.1	883.9	858.6	850.4	839.9	833.7	832.8	777.1	746.5	732.0	758.4	788.9	818.7	876.5	919.9	931.5	954.3
2025-03-13	821.3	829.7	817.9	815.4	815.9	807.9	800.3	788.9	764.5	745.0	761.2	777.4	791.9	801.0	820.1	825.5	820.1
2025-03-14	796.9	825.7	829.2	837.8	846.8	859.4	855.9	813.2	781.6	774.1	820.9	859.8	874.9	893.9	895.1	898.9	894.8
2025-03-15	803.5	819.7	830.3	855.1	871.7	884.3	891.1	847.4	814.4	813.9	819.9	825.6	844.3	862.5	900.5	935.4	959.0
2025-03-16	694.4	684.8	691.6	687.9	684.2	704.5	735.3	755.3	772.6	804.3	832.2	863.6	902.5	918.9	922.9	925.6	910.6
2025-03-17	829.9	886.4	910.0	930.2	933.3	940.7	927.1	871.4	840.7	796.7	783.8	788.7	798.3	799.5	800.1	792.4	776.9
2025-03-18	792.7	819.1	830.4	777.1	705.5	617.9	550.2	480.2	423.4	379.4	413.2	448.1	509.4	572.9	574.0	561.0	543.0
2025-03-19	479.3	501.6	517.5	533.7	542.7	557.0	548.3	521.1	494.7	490.7	507.9	523.5	539.4	560.4	598.1	613.9	607.6
2025-03-20	579.3	633.9	649.5	663.5	675.6	685.8	682.7	630.1	554.9	519.1	534.7	559.1	587.7	605.1	614.7	596.0	568.3
2025-03-21	493.6	530.9	554.0	563.4	583.0	605.9	611.8	578.0	518.8	518.0	531.5	557.1	601.7	636.0	649.9	661.2	655.2
2025-03-22	545.0	557.4	565.4	582.0	593.9	600.6	603.0	551.6	545.5	554.9	567.4	588.6	631.7	709.2	787.1	865.2	920.5
2025-03-23	736.1	694.5	664.5	620.8	595.4	582.4	584.7	584.8	577.4	574.8	581.3	634.1	695.2	760.1	808.8	825.2	841.1
2025-03-24	623.8	603.6	575.5	557.4	546.2	539.3	541.9	543.6	552.7	570.3	603.1	651.1	744.6	822.4	924.2	979.3	1004.2
2025-03-25	702.2	687.1	691.7	686.1	683.8	679.1	663.7	641.0	610.2	616.5	649.1	721.1	792.8	839.0	877.6	891.4	879.4
2025-03-26	661.1	663.3	675.6	675.1	677.3	669.9	649.7	598.7	579.1	578.3	589.8	616.3	643.6	661.9	657.7	646.9	632.2
2025-03-27	606.0	640.5	658.5	673.5	686.3	694.6	686.5	639.1	585.2	575.5	582.9	615.5	662.1	701.5	724.5	738.4	757.8
2025-03-28	610.9	627.4	657.2	671.8	678.1	675.8	677.6	640.4	625.2	624.9	621.3	645.2	685.7	740.0	761.9	806.4	833.4
2025-03-29	604.3	592.7	613.1	599.2	610.9	607.3	611.0	601.1	592.2	588.4	573.2	624.0	667.7	720.8	770.8	802.5	851.0
2025-03-30	706.4	673.0	623.0	568.5	546.4	515.2	521.4	528.9	541.3	549.2	575.7	614.9	710.2	752.6	770.3	803.4	821.3
2025-03-31	552.5	563.0	565.7	575.8	582.1	590.5	592.7	572.8	551.1	534.5	560.4	584.9	623.2	659.5	660.7	662.9	673.1
2025-04-01	532.0	549.2	542.0	559.7	518.1	465.1	425.9	390.8	334.9	316.9	366.9	401.6	475.1	565.1	595.8	592.8	582.1
2025-04-02	506.0	543.7	564.8	582.8	619.1	638.3	626.7	567.1	557.5	572.0	595.1	646.5	739.0	821.6	886.1	925.1	960.3
2025-04-03	820.5	831.0	809.9	780.1	719.9	665.1	655.3	595.5	553.5	518.9	527.1	594.7	708.2	753.7	760.9	779.4	786.3
2025-04-04	673.0	733.3	773.8	795.1	816.8	824.1	813.8	778.3	738.1	721.4	757.3	772.4	801.3	811.7	830.0	820.0	769.2

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-05	641.4	689.2	709.2	730.4	738.6	772.2	780.9	729.6	676.5	680.3	755.5	881.2	972.9	1052.9	1156.9	1265.2	1351.9
2025-04-06	1081.0	1053.9	958.2	842.1	801.1	728.6	692.4	654.1	618.5	598.5	644.5	654.2	712.5	771.8	802.2	822.8	795.4
2025-04-07	481.5	535.8	589.9	619.7	645.5	662.9	658.1	604.4	565.5	535.6	510.7	533.0	567.6	593.8	598.5	606.0	592.2
2025-04-08	664.6	732.1	751.3	815.0	885.1	853.6	813.9	689.6	556.7	497.1	530.6	559.5	579.6	629.3	644.8	646.8	626.9
2025-04-09	546.2	656.1	673.1	695.7	721.7	742.9	738.8	688.5	560.0	455.3	456.5	490.3	512.3	548.2	569.9	588.7	584.8
2025-04-10	320.4	391.8	466.9	527.5	573.4	617.0	631.7	614.5	600.4	597.6	576.7	572.0	575.8	596.7	590.8	562.8	508.9
2025-04-11	265.9	295.3	332.4	376.9	413.5	449.4	461.1	432.0	429.5	438.9	474.8	520.6	560.8	635.4	712.3	766.7	800.5
2025-04-12	410.6	380.3	382.7	406.7	433.4	468.7	489.0	468.7	458.1	470.8	477.8	489.9	534.9	598.0	659.1	707.4	753.1
2025-04-13	477.6	443.3	419.8	404.4	414.8	439.8	463.7	470.9	477.7	512.7	548.5	612.2	681.1	765.2	805.6	816.4	795.0
2025-04-14	412.0	460.3	481.3	490.2	520.4	549.8	553.7	542.0	479.6	432.6	429.6	508.9	598.0	656.6	726.2	836.7	884.5
2025-04-15	623.9	638.8	651.7	662.6	612.8	550.0	489.2	388.6	266.6	187.3	196.9	192.1	248.9	292.0	378.9	452.2	528.5
2025-04-16	381.0	375.7	353.6	338.9	324.5	308.8	284.1	247.7	215.2	187.3	185.8	234.3	293.9	345.2	392.9	413.0	413.5
2025-04-17	140.1	118.9	115.2	106.9	114.0	124.3	141.2	158.5	178.4	199.4	199.6	235.9	301.3	396.6	463.8	506.6	534.3
2025-04-18	173.8	177.2	166.5	151.2	147.9	146.9	151.8	153.6	145.3	148.8	171.0	212.6	267.3	298.1	333.5	321.7	339.7
2025-04-19	*	*	*	159.1	158.0	163.6	186.8	172.0	174.4	180.9	190.2	233.9	303.7	369.8	386.4	426.3	421.8
2025-04-20	*	*	*	*	*	*	98.6	102.2	105.5	117.8	160.1	255.0	357.1	457.2	524.7	592.3	615.4
2025-04-21	343.9	344.0	353.1	350.7	341.5	308.7	235.7	145.0	139.0	144.3	156.6	176.3	208.4	249.7	278.2	290.1	275.6
2025-04-22	*	*	*	349.7	349.7	338.4	356.9	308.0	282.9	281.3	385.0	468.5	500.0	616.4	721.2	809.8	870.1
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	826.6	773.3
2025-04-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69.6	109.2	109.2	122.4	135.1
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	571.9	556.6	536.3
2025-05-07	428.2	454.4	481.8	509.5	530.1	550.1	555.6	524.9	524.4	531.6	542.1	550.7	570.8	587.8	577.9	564.8	535.6
2025-05-08	486.9	527.1	548.9	582.5	620.2	643.5	651.0	619.3	563.3	555.6	577.5	589.0	615.2	634.9	647.6	646.2	638.1
2025-05-09	478.5	500.2	511.7	541.4	569.1	609.3	634.4	599.9	556.8	543.4	558.4	578.9	605.2	618.7	647.3	683.7	698.5
2025-05-10	572.4	589.9	608.8	624.7	638.5	658.7	658.2	642.5	664.6	719.6	771.2	826.3	925.4	1001.8	1053.0	1111.4	1121.0
2025-05-11	607.4	567.8	586.5	604.3	617.9	637.5	643.4	608.5	578.9	582.6	604.1	677.1	743.5	810.4	865.0	915.1	977.1
2025-05-12	699.1	679.6	634.6	592.2	578.0	578.8	574.3	575.5	595.2	616.1	641.3	674.9	691.8	733.9	768.6	775.2	783.1
2025-05-13	605.4	570.8	562.8	544.3	544.9	549.0	560.8	575.5	580.7	585.7	612.8	652.8	707.0	784.8	840.1	877.7	893.6
2025-05-14	685.0	710.2	714.6	720.7	724.0	748.9	743.6	704.2	643.1	589.1	614.6	654.3	673.2	660.0	631.3	639.1	629.0
2025-05-15	491.3	511.8	530.6	551.1	574.5	601.9	613.0	593.9	577.6	580.4	605.4	615.8	637.4	647.3	685.2	699.7	690.6
2025-05-16	577.0	611.4	627.3	645.8	662.3	679.8	666.1	633.8	620.4	610.7	613.6	636.2	663.2	689.1	708.2	720.5	715.0
2025-05-17	724.2	709.6	702.5	693.4	687.4	686.4	658.4	613.7	571.5	571.6	570.9	583.9	608.7	633.5	655.0	658.4	658.0
2025-05-18	524.6	521.4	524.6	530.0	547.1	568.5	574.1	577.8	580.3	592.2	602.9	623.1	640.3	635.2	639.6	644.3	656.2
2025-05-19	633.1	621.4	595.0	564.4	540.4	540.7	549.2	548.6	551.7	568.6	601.1	639.4	668.7	688.3	691.8	699.6	705.2
2025-05-20	649.5	659.1	660.5	656.8	647.7	648.7	630.1	595.6	590.5	631.4	708.1	819.6	935.0	1008.3	1013.4	1015.6	1006.6
2025-05-21	621.6	642.1	655.8	671.3	671.7	668.7	654.1	627.9	595.9	570.8	560.3	559.5	568.9	599.8	617.1	640.6	667.7
2025-05-22	676.3	728.9	740.2	755.2	762.3	765.8	762.9	712.1	649.9	594.7	607.7	615.7	627.7	650.9	653.3	649.3	630.8
2025-05-23	519.6	546.5	563.2	579.9	593.5	608.7	615.4	594.4	583.1	582.5	611.6	619.8	620.3	636.6	628.6	624.3	608.2
2025-05-24	569.9	590.8	602.6	613.9	634.6	647.6	648.8	615.0	580.8	582.3	603.7	635.6	664.8	693.8	718.1	746.8	760.8
2025-05-25	551.1	556.1	566.5	578.2	599.3	628.2	639.7	633.3	624.7	619.4	622.0	640.7	680.6	724.9	769.5	809.8	851.5
2025-05-26	689.1	642.0	607.3	581.6	569.5	569.4	563.4	554.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	728.0	717.0	696.8	674.8	651.0	622.2	589.6	503.4	432.3	403.2	426.9	445.4	473.0	517.3	542.1	551.4	548.1

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-06	471.9	475.6	470.9	488.7	517.2	576.8	576.7	549.4	510.4	517.3	550.8	539.6	545.9	534.6	559.0	576.1	564.6
2025-06-07	412.7	466.7	490.0	493.3	500.4	511.3	521.8	528.9	517.2	466.3	465.4	501.7	544.9	584.4	641.5	698.6	737.3
2025-06-08	615.3	592.8	552.9	490.0	471.2	453.3	458.9	456.6	443.5	440.6	455.2	491.6	556.6	603.0	629.0	630.6	616.3
2025-06-09	443.3	493.0	525.2	557.3	602.3	642.7	639.3	610.3	599.6	552.9	547.5	559.1	566.8	566.6	584.6	576.2	554.0
2025-06-10	380.8	398.4	411.0	464.2	490.7	501.2	508.6	477.6	476.6	492.5	523.9	522.9	553.7	572.8	575.5	581.5	564.7
2025-06-11	441.2	484.5	517.6	551.5	589.6	624.8	635.8	653.7	642.9	648.1	674.2	716.2	758.2	782.7	795.9	795.4	801.3
2025-06-12	594.1	615.3	631.5	650.0	658.9	665.1	644.2	642.2	627.6	626.1	670.1	726.6	780.3	812.9	828.2	805.1	769.6
2025-06-13	421.8	454.0	481.2	511.9	543.0	571.5	589.6	583.6	560.2	546.9	553.5	576.3	598.1	614.6	624.4	631.2	617.2
2025-06-14	396.9	417.3	440.4	474.3	513.9	554.5	593.6	613.7	619.7	645.8	693.4	756.7	825.4	906.2	983.3	1067.5	1104.8
2025-06-15	511.4	468.7	461.5	474.6	502.0	538.5	573.7	599.6	646.2	725.1	805.0	911.5	956.3	990.2	1000.0	995.1	954.0
2025-06-16	620.7	646.5	661.5	675.1	694.3	710.0	718.2	705.1	675.3	663.0	667.1	682.0	698.4	710.9	710.7	711.7	697.8
2025-06-17	482.1	541.5	570.4	597.4	622.2	653.6	656.5	648.4	628.7	603.4	612.1	647.6	664.3	660.6	668.5	640.7	599.7
2025-06-18	438.1	520.6	541.2	557.7	579.2	600.7	618.5	620.0	581.8	537.1	555.5	605.7	655.4	728.1	788.5	821.0	847.1
2025-06-19	803.7	767.6	736.5	731.9	723.9	711.6	676.8	607.9	555.6	562.0	580.6	614.1	638.9	665.8	671.7	653.5	631.6
2025-06-20	544.8	595.9	621.9	637.5	658.3	681.8	695.3	685.3	641.3	615.3	625.8	647.8	670.8	699.4	714.0	758.4	792.0
2025-06-21	682.1	653.9	628.2	613.0	614.1	632.3	636.5	635.2	631.7	647.2	680.9	719.1	760.0	779.5	799.7	812.4	811.2
2025-06-22	612.9	603.7	577.3	542.4	532.2	554.9	578.5	602.4	647.8	668.8	704.7	739.6	776.3	790.6	808.8	810.6	777.4
2025-06-23	446.6	435.6	430.6	450.0	473.7	501.3	524.3	539.3	564.9	620.1	686.7	734.0	758.5	773.5	774.8	764.3	735.5
2025-06-24	453.5	468.5	512.6	531.7	556.7	*	*	*	*	*	*	*	*	247.9	247.8	274.5	293.1
2025-06-25	*	*	*	223.3	223.3	223.3	*	*	*	*	*	*	462.5	521.3	554.5	606.0	644.0
2025-06-26	376.8	361.1	347.9	332.4	314.3	292.8	260.9	232.3	202.5	190.0	201.5	239.7	286.4	317.1	340.2	349.8	357.1
2025-06-27	269.0	273.5	297.2	305.9	313.7	324.1	310.2	274.8	247.1	246.8	248.1	286.5	317.1	349.1	399.9	437.2	454.8
2025-06-28	374.0	398.6	405.4	392.4	378.2	365.9	333.4	294.8	243.9	225.0	242.8	278.7	311.6	335.2	375.0	398.9	416.6
2025-06-29	387.0	383.8	373.5	341.7	316.3	303.5	298.8	299.7	301.2	301.0	298.2	358.1	424.7	494.1	550.1	592.4	613.1
2025-06-30	213.4	206.1	204.2	195.7	197.4	196.6	201.0	215.2	225.8	227.3	244.2	309.4	373.7	421.0	466.0	490.6	521.5
2025-07-01	378.0	384.3	386.2	378.1	367.8	349.0	326.3	292.2	257.3	240.4	234.2	276.9	310.9	347.0	370.9	390.0	402.3
2025-07-02	349.6	388.8	391.0	380.3	382.9	385.5	359.5	311.0	269.8	212.4	203.1	228.6	249.3	273.8	294.1	308.9	307.3
2025-07-03	412.5	436.1	451.8	465.0	469.0	470.9	465.3	382.3	320.8	310.5	320.6	342.2	365.6	391.7	412.6	444.7	468.7
2025-07-04	354.8	354.2	378.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	245.7	256.4	239.1
2025-07-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	214.5	204.6	210.9	212.6	232.6

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	307.6	321.7	323.7	334.6	356.5	364.5
2025-07-09	395.5	454.0	466.9	461.4	450.0	436.8	421.7	387.7	334.2	256.7	242.5	248.8	278.0	301.6	311.1	311.8	298.1
2025-07-10	250.9	307.4	374.4	382.9	383.0	381.0	375.0	361.4	326.3	274.2	211.6	232.6	259.3	279.5	287.0	289.6	279.6
2025-07-11	190.9	216.2	229.3	216.1	216.2	233.2	233.7	210.1	197.2	190.7	205.7	230.8	254.0	282.1	301.9	311.2	301.7
2025-07-12	199.0	231.7	261.5	271.0	283.1	289.9	285.9	265.7	252.5	229.0	211.9	231.4	259.7	281.0	299.7	316.5	302.8
2025-07-13	141.0	139.3	142.0	141.9	147.4	162.4	191.2	195.5	196.8	226.4	243.0	278.4	316.5	340.4	340.9	333.7	314.5
2025-07-14	134.1	149.2	147.3	160.1	170.6	183.8	184.0	176.2	167.7	175.0	188.3	214.8	255.5	306.8	366.5	411.2	445.8
2025-07-15	451.6	484.1	482.6	462.4	445.5	426.3	381.2	310.3	263.0	218.1	221.2	239.5	257.5	269.8	283.3	281.3	264.3
2025-07-16	256.7	302.4	313.7	322.3	334.4	344.2	326.1	268.1	228.6	209.4	215.1	235.7	267.7	286.5	308.9	310.5	293.0
2025-07-17	231.0	239.4	247.3	262.0	280.3	293.4	280.7	240.4	196.6	206.9	226.1	249.0	283.3	304.1	327.1	333.3	344.8
2025-07-18	436.6	430.0	399.2	382.3	369.0	358.6	344.5	269.7	214.5	196.6	209.9	256.5	319.4	380.6	459.3	549.5	630.2
2025-07-19	493.0	447.8	408.9	368.0	339.3	333.0	318.4	287.4	258.6	246.3	264.8	294.6	341.8	390.6	486.9	560.9	615.5
2025-07-20	428.2	406.2	356.5	315.6	302.2	308.1	299.6	283.2	284.0	284.9	306.8	341.2	367.3	411.4	417.4	413.6	389.1
2025-07-21	298.0	325.7	339.2	344.4	357.7	366.8	363.6	322.2	282.4	275.2	279.5	304.3	321.8	331.3	342.6	353.2	347.7
2025-07-22	343.0	350.3	362.8	368.1	381.5	402.9	404.4	363.8	340.4	349.7	355.1	390.4	433.2	453.6	473.2	470.5	461.3
2025-07-23	325.7	331.4	344.0	357.2	364.2	373.5	376.9	356.7	355.3	371.0	399.9	429.7	476.4	501.5	510.1	510.3	509.8
2025-07-24	474.4	532.4	541.6	542.9	542.7	547.2	521.8	485.8	435.0	397.4	407.0	431.1	459.5	469.1	493.0	511.4	510.6
2025-07-25	430.2	442.2	422.3	424.4	441.4	453.7	454.7	428.5	406.0	388.0	394.3	432.3	459.0	483.1	495.0	497.3	493.0
2025-07-26	364.1	429.1	470.3	504.2	526.0	546.4	556.3	548.8	537.6	487.6	474.1	486.1	502.0	504.1	527.8	525.0	503.4
2025-07-27	383.8	396.7	394.7	385.9	388.4	396.7	402.5	402.5	408.8	416.5	440.3	510.2	521.2	541.6	560.6	584.7	584.0
2025-07-28	434.3	476.2	509.4	519.5	534.8	545.8	529.9	485.9	445.1	407.5	402.2	452.1	482.8	494.3	503.3	506.0	498.2
2025-07-29	455.0	507.3	537.5	551.8	573.3	588.6	589.9	553.5	475.6	434.1	420.6	445.4	469.2	470.9	474.0	476.4	472.6
2025-07-30	382.4	411.9	439.4	466.0	485.6	501.8	507.9	476.0	447.0	446.4	448.9	477.7	520.5	565.7	593.0	603.3	598.9
2025-07-31	707.2	718.6	706.0	688.4	669.6	650.4	612.5	508.4	423.5	412.0	428.7	451.4	505.1	552.1	597.3	632.6	678.4
2025-08-01	604.2	570.5	562.8	557.0	542.6	539.5	523.8	478.5	456.6	460.1	466.5	493.9	542.1	584.7	606.2	614.9	611.3
2025-08-02	503.0	527.3	553.6	564.1	581.6	591.8	586.4	559.8	542.8	536.8	543.9	567.1	600.9	664.3	715.5	746.2	752.5
2025-08-03	425.4	427.6	424.8	416.4	415.6	413.7	419.6	430.7	438.5	456.9	477.6	525.1	591.2	643.3	666.6	660.4	651.2
2025-08-04	432.3	437.3	448.4	459.3	466.7	473.8	460.3	432.9	428.7	430.0	444.4	478.5	509.8	551.6	578.7	620.4	668.0
2025-08-05	740.2	747.7	768.4	*	*	*	*	*	*	491.4	525.9	575.1	665.0	746.9	843.1	919.3	976.9
2025-08-06	972.5	1018.4	1006.8	997.4	988.4	985.0	960.2	911.3	816.0	756.0	763.4	788.0	812.1	827.2	844.6	837.1	824.5

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-07	700.8	721.3	740.4	755.8	760.3	780.5	805.8	822.2	822.1	827.0	841.4	862.9	909.6	932.3	922.9	905.0	893.4
2025-08-08	787.0	829.5	841.0	859.1	880.4	900.9	894.5	881.2	854.4	837.4	862.2	907.6	930.7	950.5	965.8	951.5	929.5
2025-08-09	733.4	721.6	720.9	720.4	739.6	777.6	795.4	838.3	868.9	898.7	951.1	1008.9	1047.7	1074.2	1122.3	1144.0	1150.2
2025-08-10	915.7	912.2	883.8	843.8	839.8	856.0	859.3	852.3	842.1	841.1	862.1	895.6	948.1	977.1	1004.4	1017.4	1018.1
2025-08-11	854.6	874.4	880.9	877.8	878.7	876.3	857.1	822.6	778.8	758.9	748.1	747.3	741.8	740.9	742.6	754.3	759.9
2025-08-12	720.1	720.0	729.4	744.3	*	*	*	*	*	*	371.0	394.6	416.2	471.2	511.9	578.7	624.3
2025-08-13	724.7	740.9	740.4	743.6	748.1	738.2	719.5	688.7	597.8	542.2	532.3	540.7	557.3	613.8	670.4	683.3	694.1
2025-08-14	666.1	705.2	720.1	715.5	703.4	687.2	642.4	609.4	547.9	478.4	492.5	511.2	544.2	580.4	594.3	589.3	580.6
2025-08-15	545.8	605.9	637.9	643.0	645.2	647.6	631.0	617.2	545.5	502.1	499.3	541.9	574.3	597.4	608.2	613.5	610.1
2025-08-16	448.7	476.7	489.0	499.4	511.5	526.5	542.4	541.3	532.0	519.1	525.9	559.2	603.4	661.1	749.2	814.7	849.5
2025-08-17	662.2	654.0	613.6	592.0	562.7	544.6	549.8	558.0	562.2	557.2	581.8	628.2	682.6	758.5	797.9	810.3	804.2
2025-08-18	488.7	499.4	509.8	511.4	510.9	514.2	516.7	526.5	529.1	543.2	565.6	601.1	633.0	660.1	673.5	667.4	659.8
2025-08-19	610.0	628.1	634.1	638.8	632.0	620.3	606.2	572.2	523.1	496.4	499.2	522.5	571.0	655.0	740.0	777.6	807.9
2025-08-20	753.1	758.6	743.7	729.2	714.5	702.9	685.3	630.3	568.3	532.5	536.2	560.9	590.7	612.9	618.5	628.4	629.5
2025-08-21	598.4	612.3	621.7	631.3	637.9	643.8	635.4	585.7	521.0	512.4	521.5	541.7	563.6	625.2	666.6	679.0	681.5
2025-08-22	601.7	637.7	662.0	679.1	688.1	705.6	695.1	668.6	626.0	602.8	611.8	637.7	652.4	655.8	667.5	661.0	662.9
2025-08-23	629.2	654.7	653.1	651.4	652.3	651.1	640.0	609.3	569.3	544.9	557.4	580.8	614.0	666.2	713.2	762.4	767.9
2025-08-24	626.1	633.3	624.6	589.4	576.1	566.6	561.2	556.8	556.1	559.2	586.5	640.1	693.6	744.0	774.0	802.3	802.8
2025-08-25	711.8	768.2	802.6	809.8	812.3	815.3	789.3	717.2	630.1	581.8	559.1	575.0	601.6	655.1	712.7	753.0	794.0
2025-08-26	827.9	823.1	840.0	833.7	827.4	805.9	764.0	659.4	549.5	519.5	530.5	536.8	544.1	566.2	597.6	635.9	666.8
2025-08-27	861.8	961.3	1021.2	1024.4	1005.1	976.2	919.3	838.1	736.4	610.6	544.9	554.7	589.3	635.3	673.1	694.4	714.3
2025-08-28	921.7	961.2	956.0	938.5	919.3	893.7	846.2	707.0	578.1	528.3	550.1	615.3	723.2	860.3	997.0	1079.1	1122.1
2025-08-29	1127.7	1152.0	1104.6	1057.1	1014.9	980.4	928.5	790.6	581.6	507.2	515.3	553.5	620.1	673.6	722.6	765.3	805.0
2025-08-30	869.6	876.3	859.8	842.8	833.9	823.1	784.5	751.0	668.3	604.2	585.8	599.3	640.0	670.4	720.4	759.3	798.3
2025-08-31	843.1	829.0	826.9	809.4	789.4	767.8	746.7	728.6	705.8	697.1	683.0	697.5	737.8	830.2	886.0	916.1	934.9
2025-09-01	836.4	871.4	869.5	855.3	830.7	812.3	768.2	711.7	672.1	611.5	609.8	615.0	668.5	703.3	715.5	733.0	746.8
2025-09-02	744.3	766.5	775.2	773.9	760.3	745.1	713.1	649.6	602.3	577.8	578.8	598.9	626.5	663.6	694.8	720.9	732.5
2025-09-03	718.4	758.6	760.6	763.8	767.2	761.4	736.0	687.2	645.3	592.0	596.4	633.7	674.2	712.8	759.3	841.4	912.9
2025-09-04	1003.6	1032.8	1030.8	1017.0	1003.5	972.7	925.6	868.6	795.9	724.3	706.0	733.3	755.3	823.4	913.0	978.8	1066.4
2025-09-05	1039.6	1011.9	980.2	940.4	909.0	880.4	823.0	751.0	705.7	671.1	670.5	709.2	761.2	812.8	859.7	893.9	915.1
2025-09-06	782.0	787.2	788.8	785.3	771.1	759.4	731.3	703.0	671.1	651.8	647.7	668.1	711.1	773.3	829.8	869.8	903.4

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-07	793.2	794.0	780.0	760.0	741.6	725.5	714.6	700.8	681.5	669.8	700.2	737.2	778.7	829.5	883.4	910.8	938.2
2025-09-08	926.8	931.3	928.7	914.1	900.1	885.5	842.4	767.6	703.6	675.4	676.6	704.9	744.7	775.8	822.7	850.5	864.8
2025-09-09	846.0	883.6	885.2	885.6	882.7	873.9	847.5	785.7	721.9	673.0	682.8	726.2	769.1	805.5	861.9	897.5	942.5
2025-09-10	1047.8	1061.2	1082.7	1047.4	1027.8	1025.4	983.5	870.4	789.1	813.2	847.0	896.7	942.1	965.6	993.5	1037.3	1060.7
2025-09-11	962.3	960.9	959.1	947.4	960.7	968.4	955.1	906.3	889.1	886.7	905.6	932.4	947.5	964.0	976.3	984.5	984.1
2025-09-12	1087.1	1118.8	1124.8	1118.1	1112.0	1107.9	1081.3	1013.9	943.8	934.6	958.6	982.5	1016.9	1061.6	1078.8	1101.0	1095.0
2025-09-13	1039.9	1060.6	1076.9	1084.6	1091.7	1092.2	1084.6	1030.8	980.4	971.7	978.9	1012.2	1067.6	1127.5	1173.4	1273.5	1355.7
2025-09-14	1151.0	1092.6	1040.9	1008.1	985.8	967.4	944.5	923.3	909.8	921.6	954.3	989.6	1040.8	1082.2	1118.6	1132.9	1138.4
2025-09-15	957.4	996.8	1022.4	1032.4	1037.2	1044.6	1051.7	1035.9	997.6	957.7	956.7	989.2	1033.5	1076.2	1111.1	1164.7	1202.7
2025-09-16	1154.1	1152.8	1137.1	1125.9	1116.0	1111.9	1082.9	1038.0	984.9	972.2	1004.9	1041.8	1076.8	1081.1	1103.5	1125.7	1145.5
2025-09-17	1045.9	1069.3	1076.7	1083.4	1086.8	1096.1	1083.5	1029.2	994.2	968.2	980.8	1001.0	1013.7	1021.0	1029.9	1037.2	1040.3
2025-09-18	1042.1	1084.9	1109.1	1138.8	1160.9	1180.8	1183.5	1155.7	1129.5	1132.2	1182.3	1237.6	1269.2	1275.8	1283.3	1275.1	1243.4
2025-09-19	962.1	980.9	1005.4	1028.3	1050.5	1062.4	1046.5	1030.4	1013.6	1005.5	1011.0	1013.9	1024.9	1046.7	1061.6	1073.3	1077.5
2025-09-20	986.9	994.5	993.0	993.7	1002.3	1009.3	1003.8	979.0	968.9	970.6	1009.3	1042.2	1105.1	1164.5	1275.4	1405.3	1533.9
2025-09-21	1259.6	1182.1	1101.8	1031.3	958.8	920.4	890.0	860.9	837.5	829.7	867.1	918.5	968.7	1013.7	1057.0	1094.8	1123.7
2025-09-22	1048.7	1047.1	1044.3	1040.2	1031.5	1016.1	981.2	925.5	879.2	855.4	844.0	868.3	889.8	919.6	964.2	1000.3	1027.1
2025-09-23	1251.1	1277.7	1277.0	1307.9	1318.2	1262.1	1176.2	1026.4	926.3	883.0	871.5	888.7	877.4	935.0	972.8	975.7	984.9
2025-09-24	971.2	1015.2	1021.1	1018.5	1012.0	1003.5	976.5	908.7	846.0	814.7	837.6	858.4	888.2	900.2	912.4	907.7	896.8
2025-09-25	780.6	801.7	816.6	830.1	846.1	863.8	886.3	859.3	854.6	875.4	931.6	971.9	1023.2	1089.7	1114.5	1140.8	1169.0
2025-09-26	1088.3	1074.9	1061.7	1051.8	1041.3	1034.5	1002.2	926.9	847.9	846.8	869.1	904.4	966.0	1029.8	1099.8	1160.8	1181.6
2025-09-27	1042.2	1014.0	970.4	930.2	906.0	881.7	863.9	847.2	841.4	839.0	864.1	902.6	929.8	960.8	978.4	1003.2	986.9
2025-09-28	813.5	801.8	807.4	812.9	820.5	829.4	845.3	850.9	858.7	884.7	911.9	998.6	1103.0	1162.7	1213.6	1238.6	1260.1
2025-09-29	862.3	856.3	868.5	886.3	904.1	920.5	919.9	890.1	857.6	860.8	875.5	907.5	976.8	1020.2	1048.4	1070.9	1081.4
2025-09-30	879.9	868.4	870.0	857.5	856.9	865.5	869.5	860.4	844.3	866.7	877.4	903.0	927.5	974.1	1002.3	1018.1	1022.8
2025-10-01	803.8	813.1	809.5	810.2	825.4	843.9	860.7	834.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	699.2	744.3	736.3	773.5

Cumplimiento normativo CO octohorario (µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-08	379.9	372.6	390.3	424.1	444.9	465.1	476.0	507.2	595.4	726.9	906.1	1176.2	1365.1	1464.7	1529.0	1582.9	1514.3
2025-10-09	884.4	967.2	979.9	1008.0	1051.3	1062.2	1038.7	985.9	961.8	955.4	1012.7	1108.5	1227.3	1332.2	1421.6	1491.4	1518.9
2025-10-10	968.8	998.7	1099.0	1222.8	1320.0	1418.5	1462.5	1496.7	1523.7	1550.1	1562.4	1594.9	1630.3	1657.5	1663.6	1655.8	1636.2
2025-10-11	1261.4	1278.1	1283.2	1331.0	1392.4	1457.8	1507.7	1548.2	1577.2	1637.6	1723.7	1794.3	1814.9	1852.8	*	*	*
2025-10-12	1281.2	1269.5	1230.9	1224.0	1281.8	1360.4	1433.5	1522.4	1624.1	1736.0	1851.5	1938.4	2029.3	2116.6	2201.7	2188.2	2149.2
2025-10-13	1535.1	1483.8	1396.0	1379.3	1375.0	1424.2	1479.3	1526.3	1614.1	1697.6	1828.0	1945.6	2067.8	2125.3	2101.7	2067.7	1998.0
2025-10-14	1422.7	1462.0	1542.3	1607.8	1674.8	1716.2	1719.5	1705.6	1691.1	1690.4	1718.8	1807.3	1875.4	1971.5	2061.0	2140.1	2193.4

Cumple el límite permisible estipulado en Resolución 2254 de 2017

* *Promedio no calculado por no contar con 6 datos horarios válidos*

Tabla 20 Cumplimiento normativo CO horario

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	864.3	715.9	729.2	731.8	731.3	901.3	996.1	1231.1	988.0	823.4	739.6	779.2	795.4	700.6	INVLD	INVLD	337.2	479.0	547.9	649.9	636.7	525.2	443.5	356.8
2024-03-08	342.5	244.0	149.0	162.3	184.9	291.9	534.4	737.6	750.5	669.6	337.6	322.0	498.5	450.0	426.3	426.3	481.1	515.6	527.8	666.4	706.1	661.4	636.3	610.9
2024-03-09	368.6	316.2	270.1	233.7	253.7	341.2	489.8	580.3	533.8	455.2	599.2	431.3	422.7	505.9	425.1	432.0	431.9	520.8	542.0	601.0	706.3	959.8	909.8	864.9
2024-03-10	603.6	699.7	661.0	506.1	387.6	347.9	380.0	458.4	399.4	351.9	334.6	348.8	360.9	371.1	383.9	371.2	383.6	418.9	433.4	724.4	694.6	527.9	506.4	517.8
2024-03-11	461.9	390.5	274.2	219.8	251.8	343.2	639.7	749.4	758.3	525.9	413.5	418.3	421.4	440.9	427.2	420.8	466.4	559.7	542.7	516.2	516.3	452.1	477.9	429.4
2024-03-12	354.9	302.3	271.2	225.2	234.9	367.7	808.1	1093.1	573.7	377.0	358.7	367.5	362.9	375.9	348.8	397.0	410.6	487.5	481.0	485.5	534.8	470.3	459.3	349.9
2024-03-13	391.5	366.5	325.4	296.1	337.6	548.8	765.1	1158.1	715.0	474.9	364.8	391.8	381.7	416.3	414.8	417.0	468.0	474.2	461.4	450.7	546.0	454.7	333.1	306.6
2024-03-14	277.1	200.3	202.7	209.9	233.6	397.1	759.9	842.0	841.2	610.0	434.7	356.9	389.3	422.4	440.9	440.5	441.8	511.1	533.4	503.1	479.9	516.9	435.7	361.4
2024-03-15	381.3	337.1	252.8	246.8	268.0	438.9	477.7	654.7	633.0	450.9	317.8	283.7	319.6	396.0	380.8	397.0	384.7	421.6	508.2	483.5	504.3	474.6	579.3	527.6
2024-03-16	602.4	588.2	723.2	552.1	467.3	563.4	598.6	993.5	733.7	619.3	410.4	399.2	482.3	441.8	415.3	392.6	467.9	581.2	667.0	830.0	821.8	665.4	713.3	610.4
2024-03-17	525.2	446.7	476.7	368.8	351.9	334.9	383.6	395.9	398.9	387.9	368.4	358.2	463.1	432.0	444.7	418.0	552.5	595.4	729.4	677.5	706.0	543.3	580.0	498.7
2024-03-18	472.5	429.5	436.9	374.0	374.1	570.7	1085.2	1001.0	641.3	385.9	347.9	348.5	336.7	376.3	417.0	399.7	427.8	449.3	572.0	502.2	482.1	499.4	491.5	246.3
2024-03-19	260.8	248.3	297.2	294.9	261.0	436.4	537.5	628.8	590.3	458.1	408.8	409.5	425.4	450.6	440.4	428.8	477.0	512.1	543.4	515.9	794.6	837.6	718.1	671.9
2024-03-20	577.2	456.8	458.9	392.2	417.0	572.6	731.5	714.7	952.2	716.8	530.0	385.7	415.8	463.0	435.2	INVLD	478.9	562.8	602.4	598.5	502.2	588.9	487.0	338.9
2024-03-21	325.0	318.4	356.5	364.2	315.1	607.2	547.2	603.1	775.4	639.5	463.7	382.9	387.5	403.5	385.8	381.9	429.7	445.9	451.1	644.7	591.5	729.5	694.7	529.6
2024-03-22	525.5	499.9	512.4	464.0	416.0	484.6	725.0	795.6	815.5	714.8	432.5	399.0	379.5	432.7	443.1	467.2	438.3	520.4	611.0	644.8	569.2	621.7	718.9	577.2
2024-03-23	497.5	485.4	524.4	423.4	453.1	548.2	619.5	705.0	540.1	500.6	493.7	477.4	476.4	533.1	527.5	536.7	536.6	494.6	542.7	599.0	657.1	730.1	748.6	667.0
2024-03-24	716.3	719.6	747.7	544.2	380.3	386.1	399.1	417.3	412.8	413.6	421.0	443.6	537.0	494.6	499.4	529.3	531.4	624.1	615.3	721.2	739.0	757.2	646.7	594.7
2024-03-25	514.6	523.1	487.4	432.3	393.6	459.2	459.4	442.1	381.4	391.9	347.2	356.5	352.7	439.7	444.2	477.2	510.2	564.3	529.9	622.4	562.4	568.4	540.2	499.4

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-26	455.6	453.3	338.2	358.4	298.0	398.0	506.1	441.5	447.4	412.3	432.2	404.4	364.6	462.7	446.7	482.8	428.0	403.9	422.4	545.4	622.9	587.9	479.3	489.7
2024-03-27	418.3	374.5	264.7	249.2	285.4	415.0	623.7	655.7	413.6	397.4	373.3	341.8	336.0	313.6	402.0	468.2	454.0	466.4	532.7	603.8	521.0	397.0	392.2	335.2
2024-03-28	292.2	273.7	275.4	260.1	319.7	385.7	452.7	374.3	373.1	449.7	421.6	422.6	449.7	499.2	479.8	540.7	547.7	558.5	661.3	675.9	671.9	687.9	667.3	555.0
2024-03-29	410.0	370.3	391.2	330.4	404.5	393.5	510.9	420.0	370.8	360.2	362.8	392.1	441.3	453.4	497.3	557.8	546.5	578.6	640.6	639.0	616.4	496.9	486.4	439.4
2024-03-30	349.7	297.7	294.4	268.7	313.3	468.1	507.8	641.7	510.4	405.3	438.6	469.7	532.0	561.6	514.0	526.6	495.1	533.5	682.5	806.8	841.3	816.7	735.3	579.1
2024-03-31	521.5	435.4	417.5	380.8	375.4	426.9	426.2	451.8	440.8	445.7	498.1	488.1	518.0	509.8	571.9	583.0	578.1	665.9	705.3	674.1	565.6	484.8	413.9	360.7
2024-04-01	347.1	320.3	402.6	401.0	360.3	604.2	859.2	688.8	552.7	503.2	465.6	516.1	501.8	483.9	496.8	529.6	536.6	497.5	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	165.8	215.0	240.4	394.9	501.4	282.3	167.8	127.4
2024-04-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	321.0	118.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	76.5	49.8	68.4	97.0	<LDL	47.4	168.2	210.0	274.2	349.1
2024-04-06	70.0	<LDL	94.2	<LDL	<LDL	<LDL	260.1	273.3	202.1	128.5	84.7	64.3	63.4	65.8	77.7	77.1	57.0	<LDL	187.0	570.4	619.7	876.1	843.6	640.6
2024-04-07	317.4	236.8	98.4	193.4	132.0	243.3	185.7	296.3	78.6		<LDL	<LDL	48.5	69.2	<LDL	94.2	73.5	113.9	189.5	422.5	408.8	184.1	84.3	<LDL
2024-04-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	90.0	266.6	444.4	217.8	54.5	<LDL	<LDL	62.3	<LDL	<LDL	133.8	556.8	611.0	641.7	602.4	673.3	698.3	671.1	675.0
2024-04-09	629.7	582.9	520.4	505.7	504.0	690.4	906.2	962.6	654.6	540.3	505.4	502.0	492.2	548.2	529.1	553.0	574.4	667.6	768.8	1071.1	1478.5	1503.7	1339.2	1061.6
2024-04-10	849.3	745.9	725.0	599.2	513.8	522.1	667.2	747.9	945.5	735.4	546.1	497.7	501.3	486.3	456.2	471.1	468.8	507.0	631.5	646.2	670.4	684.4	864.5	706.8
2024-04-11	707.8	596.0	545.6	545.6	508.3	627.0	865.0	1048.2	952.1	525.3	482.5	487.2	537.0	576.0	561.8	562.1	581.2	603.9	697.4	674.8	799.0	779.8	699.5	659.9
2024-04-12	591.7	690.5	627.6	544.5	521.1	720.4	1096.8	920.4	862.8	854.6	594.4	528.6	565.9	610.6	560.3	584.9	586.7	585.5	650.2	705.0	685.3	648.6	730.8	666.0
2024-04-13	563.9	528.8	511.0	509.0	499.2	623.8	1030.7	1347.7	958.9	728.7	626.2	610.1	613.1	665.2	636.4	623.3	648.1	680.3	684.0	720.5	755.7	758.9	694.5	562.0
2024-04-14	585.8	686.2	710.5	596.8	500.0	510.9	536.9	575.7	554.0	577.1	620.8	654.2	666.1	693.0	669.2	679.0	707.7	785.3	885.4	862.7	754.2	620.6	618.9	511.2

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-15	496.6	475.8	466.1	464.7	481.9	532.2	620.0	643.6	611.6	610.7	583.2	601.8	590.1	588.3	544.4	550.0	612.6	649.2	687.8	712.8	687.2	700.5	673.4	638.0
2024-04-16	765.7	684.2	618.7	583.2	513.9	642.6	894.5	1121.8	972.4	641.7	571.8	583.1	575.2	628.4	600.1	587.8	578.8	605.7	682.5	802.0	898.2	831.3	901.1	816.2
2024-04-17	767.4	707.8	588.1	518.7	455.7	556.5	839.0	947.7	774.9	671.8	550.1	545.1	600.8	INVLD	INVLD	286.9	79.4	260.4	350.8	252.8	138.9	95.7	113.6	<LDL
2024-04-18	57.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	105.9	399.6	371.6	235.1	181.7	79.5	60.3	90.6	167.1	130.9	122.1	92.9	198.0	254.6	183.3	212.0	118.6	98.0	<LDL
2024-04-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	354.3	599.1	952.0	924.0	643.8	522.5	474.7	392.4	367.9	438.0	456.8	421.5	495.2	551.6	553.3	703.4	716.5	584.3	688.7	581.7
2024-04-20	503.9	488.9	508.0	424.2	371.4	486.8	669.9	741.6	499.0	432.7	424.0	460.7	495.7	516.4	483.4	507.3	462.3	426.8	560.1	491.4	458.9	571.5	421.9	398.6
2024-04-21	408.5	410.0	590.7	395.9	338.4	385.4	433.6	408.3	384.5	346.2	392.9	480.6	480.2	424.3	507.8	549.1	596.4	747.2	675.7	650.5	546.5	501.6	442.3	400.9
2024-04-22	325.3	298.5	280.0	260.2	254.8	415.8	707.7	926.2	641.4	515.8	459.2	493.3	452.1	489.2	548.9	517.3	673.5	768.7	813.1	587.9	583.6	518.4	437.1	407.5
2024-04-23	280.5	226.0	223.1	220.8	250.5	418.9	629.8	452.5	412.5	401.9	370.8	426.1	433.2	487.3	464.9	451.2	461.8	534.3	503.1	522.2	531.9	504.0	405.2	366.3
2024-04-24	308.3	286.7	268.5	304.7	347.7	465.0	710.5	534.1	530.3	471.1	466.6	437.3	451.0	478.8	471.1	521.6	511.7	523.7	512.1	593.9	545.9	486.2	387.5	356.1
2024-04-25	319.7	312.4	303.0	266.4	259.4	415.5	796.9	869.0	580.2	512.8	412.6	440.1	466.7	504.4	463.7	475.6	578.3	696.0	1003.0	787.6	758.2	740.7	781.2	646.5
2024-04-26	568.0	499.4	401.6	309.4	312.0	387.7	711.9	820.6	602.3	543.7	552.1	484.3	489.4	519.1	529.6	429.1	479.4	645.2	798.1	662.8	511.3	518.4	452.2	321.2
2024-04-27	325.6	294.7	282.5	291.0	287.0	454.5	670.6	715.7	516.6	508.7	535.6	489.4	476.1	541.3	555.0	473.9	644.4	698.9	744.8	747.5	911.4	1023.6	815.4	780.9
2024-04-28	764.1	805.4	856.9	691.0	652.0	630.1	656.3	661.4	673.8	535.8	452.7	376.8	527.1	558.3	510.7	468.3	474.4	627.9	823.6	816.4	871.9	716.4	549.8	556.2
2024-04-29	507.8	454.9	257.4	263.0	289.3	456.9	605.9	838.7	542.0	529.1	411.6	392.5	445.2	502.9	445.7	468.7	493.2	547.6	525.3	556.3	561.6	483.1	559.5	520.1
2024-04-30	479.3	512.5	507.2	372.2	413.5	606.4	791.5	724.7	487.6	514.2	525.7	469.6	501.1	495.6	497.5	509.0	451.0	INVLD	533.7	537.6	619.3	542.4	503.1	451.6
2024-05-01	348.1	338.4	311.2	311.2	323.5	447.8	591.1	478.1	472.3	451.2	446.4	449.9	551.9	567.4	527.2	677.7	702.8	796.3	784.5	920.3	560.3	508.2	435.5	371.9
2024-05-02	427.4	357.2	325.7	324.7	353.2	542.2	695.2	792.9	646.9	507.5	440.8	483.5	553.8	461.3	488.6	586.8	672.3	943.3	946.0	962.7	731.6	599.7	664.4	645.9
2024-05-03	530.5	332.9	307.2	327.8	338.5	502.5	654.7	596.1	451.0	465.7	540.1	511.2	546.4	542.8	494.3	529.5	539.2	612.4	630.2	659.7	621.5	562.6	555.3	431.9
2024-05-04	393.7	344.6	377.8	414.1	325.6	419.4	473.2	609.4	691.6	447.3	438.6	419.6	516.0	562.3	531.3	512.0	535.2	659.3	579.1	657.1	866.8	790.2	631.7	458.2

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-05	374.4	396.3	436.6	287.3	320.5	334.7	336.7	387.5	400.4	432.2	436.3	459.6	544.0	547.0	550.3	553.9	517.7	563.3	673.9	805.4	675.6	583.6	500.5	459.2
2024-05-06	356.5	350.4	315.6	291.8	298.1	492.4	826.6	938.6	801.2	521.1	492.4	459.1	466.2	490.9	529.8	517.0	551.4	634.0	636.9	556.4	542.9	510.0	464.5	393.9
2024-05-07	332.4	305.9	304.6	307.3	332.8	469.6	761.7	611.4	541.9	525.4	526.2	471.9	492.9	513.6	516.1	607.1	599.2	610.0	594.6	632.5	628.9	434.8	411.5	373.2
2024-05-08	331.2	332.7	317.4	320.6	360.0	457.4	805.5	970.5	652.7	506.8	586.2	622.5	546.7	517.3	551.3	523.2	591.0	681.5	678.6	832.3	703.7	618.9	540.0	458.6
2024-05-09	411.8	376.1	323.4	333.9	332.6	405.9	779.5	864.7	585.3	467.9	561.3	555.9	653.9	606.3	503.8	519.7	478.6	587.4	725.4	766.4	762.1	834.6	795.7	637.5
2024-05-10	528.6	471.3	460.2	472.9	410.4	598.4	803.5	833.8	668.6	622.4	587.6	583.6	571.3	594.8	677.5	1010.7	1108.8	1035.1	1028.7	1376.4	1182.2	1004.5	1144.9	1087.6
2024-05-11	876.8	424.1	439.2	459.6	435.7	617.9	848.4	757.2	560.3	573.8	581.8	567.7	593.1	664.9	569.4	520.2	589.8	745.6	1166.1	1098.8	1128.0	1102.3	969.7	1016.4
2024-05-12	736.6	931.8	886.7	715.5	583.3	603.3	649.1	486.5	580.2	572.5	546.9	601.8	589.9	567.5	658.7	644.0	747.7	773.5	816.3	736.6	926.7	845.1	711.3	707.2
2024-05-13	822.1	647.1	673.1	483.1	532.9	563.9	524.6	596.5	545.1	583.3	525.2	487.4	566.0	658.0	642.4	637.8	884.8	772.6	805.5	866.7	1110.5	1045.5	905.3	749.0
2024-05-14	732.3	528.1	500.3	516.1	549.9	872.3	804.8	976.5	933.6	562.9	549.3	543.0	INVLD	834.8	529.0	548.8	555.6	741.6	827.5	674.9	567.6	605.6	591.4	467.7
2024-05-15	419.2	441.9	396.1	387.0	416.7	477.6	692.3	699.5	583.3	592.1	560.3	574.3	636.1	566.0	539.8	569.0	605.2	792.2	643.8	747.4	714.9	869.0	655.8	496.6
2024-05-16	429.6	422.8	402.7	408.3	430.8	743.9	858.0	919.7	705.1	549.8	550.5	540.2	571.3	633.8	599.6	812.5	627.9	573.1	731.1	756.0	778.7	787.0	697.7	768.3
2024-05-17	732.3	653.2	644.1	608.8	550.7	787.2	936.2	880.7	615.6	596.6	571.4	561.1	542.5	563.3	578.0	543.8	616.2	591.0	675.0	759.7	741.3	734.7	605.7	540.0
2024-05-18	560.9	495.5	506.1	433.3	445.3	565.0	589.5	601.4	534.9	521.4	549.4	569.5	617.2	609.6	618.9	621.7	629.7	606.8	711.2	707.2	576.5	644.6	656.8	717.1
2024-05-19	634.4	730.4	730.9	704.1	567.5	545.2	567.2	585.0	541.0	519.3	486.1	511.5	569.9	613.7	562.6	609.5	676.2	779.4	792.2	746.2	726.5	641.7	625.3	653.7
2024-05-20	616.3	570.4	567.8	570.0	569.3	747.6	842.3	711.9	693.8	581.0	538.2	497.6	577.2	598.4	566.5	671.1	1021.5	1194.2	1430.0	1421.4	1163.4	638.7	584.2	599.3
2024-05-21	599.6	559.1	485.2	499.1	518.3	693.9	792.8	824.6	764.1	668.3	609.1	502.4	494.0	577.6	583.4	568.3	563.5	584.2	602.6	577.7	740.8	716.4	771.4	784.8
2024-05-22	631.9	565.0	525.5	512.6	499.0	608.1	976.1	1092.4	1052.4	655.2	645.4	569.7	527.1	585.0	569.2	595.5	610.4	759.0	709.7	665.9	712.4	603.9	537.6	447.6
2024-05-23	423.8	416.8	436.3	452.5	436.2	560.0	723.7	707.2	639.6	549.8	570.2	560.9	558.3	613.8	555.5	616.7	634.8	782.4	636.0	565.0	688.9	549.8	521.1	487.9
2024-05-24	472.7	435.5	442.4	397.1	441.0	605.9	856.1	908.1	640.5	530.0	532.2	562.7	545.1	615.6	585.6	634.8	652.5	700.7	787.8	796.4	776.6	810.7	815.1	746.2

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-25	603.5	504.9	493.8	413.2	428.8	606.7	686.2	671.9	643.2	587.9	587.6	582.2	659.7	698.8	635.4	602.7	600.7	608.7	737.1	901.4	1014.6	1055.2	958.3	936.1
2024-05-26	867.5	836.3	761.1	634.3	585.9	611.0	616.6	600.4	490.4	558.7	555.2	538.0	584.7	600.5	634.3	606.4	675.8	855.4	931.9	767.6	694.3	619.4	626.3	488.2
2024-05-27	454.3	447.0	464.8	462.5	486.9	771.2	893.5	934.6	827.5	585.4	508.6	548.6	565.7	561.8	553.6	598.5	638.2	INVLD	212.4	236.8	100.6	104.2	85.3	<LDL
2024-05-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	174.9	189.7	46.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	123.9	63.3	<LDL	91.5	178.8	110.2	96.0	156.7	68.8	<LDL	<LDL
2024-05-29	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	233.8	380.4	390.1	271.6	113.2	<LDL	<LDL	123.2	65.4	91.8	94.9	106.2	77.6	109.9	71.2	109.7	<LDL	<LDL
2024-05-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	208.0	208.4	132.8	90.2	79.5	60.8	<LDL	106.0	103.2	83.6	61.4	144.1	202.8	304.1	165.6	628.7	726.4	685.1
2024-05-31	557.4	468.4	453.4	458.3	474.5	588.4	839.1	808.6	662.5	665.5	573.6	643.7	661.7	639.0	696.1	700.9	664.0	672.8	686.4	679.4	694.9	656.2	619.5	519.1
2024-06-01	449.7	437.7	455.6	464.1	478.3	585.3	789.3	896.8	690.1	584.1	596.0	606.3	640.4	658.0	652.7	657.0	723.4	788.2	760.1	757.6	658.2	729.4	810.4	729.3
2024-06-02	747.5	639.0	635.4	601.3	497.3	450.8	466.8	516.0	536.8	596.9	596.2	650.4	673.3	725.9	767.2	758.9	860.2	736.3	799.2	901.0	886.7	791.4	687.8	636.5
2024-06-03	591.6	535.8	494.4	524.9	506.8	550.1	547.3	594.6	541.4	524.9	586.1	608.7	694.9	692.8	717.7	722.3	730.9	681.6	635.2	757.0	758.8	757.7	685.5	643.1
2024-06-04	620.6	590.1	550.2	531.4	536.9	626.0	913.6	1130.6	913.6	747.8	690.6	687.6	648.2	623.1	626.4	641.6	631.0	675.9	696.8	707.0	619.9	616.3	567.4	597.4
2024-06-05	621.2	647.4	605.1	567.5	574.5	648.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	780.6	729.6	744.7	674.0	674.0	655.0	646.3	692.0	671.6	689.3	637.4	645.0	592.1
2024-06-09	605.7	528.1	431.1	345.3	360.2	372.4	385.8	420.6	430.2	377.6	369.6	445.9	532.7	498.1	517.1	507.8	476.9	789.8	571.3	650.0	840.2	662.3	623.8	545.8
2024-06-10	435.5	462.1	411.1	340.2	289.8	332.7	375.2	306.9	312.8	319.9	326.5	339.0	418.6	413.5	520.4	457.2	431.3	548.9	498.4	600.7	562.9	430.1	386.8	355.3
2024-06-11	297.2	295.3	287.4	308.2	311.7	435.6	892.9	592.1	431.0	377.8	322.2	331.2	325.3	INVLD	484.9	438.3	477.5	520.6	570.5	634.7	808.5	783.5	751.4	566.7
2024-06-12	494.5	449.7	454.9	420.8	361.2	453.1	586.1	636.6	375.5	328.1	362.0	356.8	361.4	407.0	412.2	434.0	450.1	548.3	527.1	573.0	549.8	570.0	421.7	301.5
2024-06-13	319.6	351.8	280.1	329.0	336.1	496.5	875.1	737.6	448.7	375.6	377.9	390.6	422.3	415.8	514.9	489.3	480.1	589.6	679.3	667.3	676.0	457.5	415.7	361.6

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-14	325.6	307.6	308.3	281.7	322.6	525.8	618.4	681.6	579.6	557.1	497.5	393.6	410.5	396.1	461.0	433.8	544.0	501.7	592.8	766.6	753.2	446.4	456.3	450.7
2024-06-15	352.2	402.6	306.6	219.4	312.8	450.2	426.8	520.0	465.1	367.6	368.2	420.1	504.3	445.6	378.2	467.2	479.1	525.8	481.0	570.3	575.5	611.0	551.3	517.6
2024-06-16	470.4	329.9	382.9	223.3	291.8	386.4	325.4	379.3	316.3	360.2	325.7	388.5	446.3	493.1	438.7	494.3	474.8	385.5	453.4	675.9	688.4	755.3	496.5	368.5
2024-06-17	303.2	352.1	329.2	393.1	390.3	425.2	605.4	351.6	524.7	427.2	338.6	352.4	349.4	389.5	422.5	432.2	439.6	506.7	587.9	677.4	653.9	649.5	611.5	420.2
2024-06-18	339.9	273.6	268.0	250.5	331.2	434.8	720.4	756.5	857.3	454.3	476.0	461.1	434.5	422.7	483.4	478.8	492.0	556.4	755.9	652.4	612.5	637.6	516.8	469.5
2024-06-19	427.1	358.8	338.8	348.2	340.5	413.2	688.3	829.1	797.9	713.0	475.9	360.0	382.7	394.4	405.1	499.8	431.7	478.5	607.6	555.3	536.8	473.1	470.6	738.3
2024-06-20	565.6	392.5	289.8	205.9	276.5	402.6	512.4	492.1	347.3	324.0	314.0	354.4	390.0	414.0	435.5	437.4	435.5	427.2	604.2	570.3	525.6	519.9	563.9	476.1
2024-06-21	387.7	286.6	289.9	304.7	309.5	496.8	555.8	567.3	402.3	386.4	353.6	376.4	396.5	406.2	460.2	467.3	493.7	544.5	536.8	509.0	599.0	569.9	546.4	566.2
2024-06-22	462.2	442.9	525.8	443.2	413.6	531.1	615.4	606.5	511.6	425.8	406.1	439.4	488.8	522.4	458.2	497.1	437.9	557.6	431.2	487.6	518.7	551.8	412.3	342.8
2024-06-23	340.4	363.3	344.7	331.1	379.3	374.3	348.8	405.5	437.7	384.8	364.0	356.1	405.3	453.0	500.8	523.8	449.0	447.1	719.2	740.7	663.0	823.4	708.1	634.6
2024-06-24	544.3	537.2	462.9	455.1	450.0	607.6	979.2	705.7	454.7	386.6	356.1	397.3	433.4	417.8	412.4	420.4	514.0	507.0	484.5	492.1	521.6	459.2	427.8	338.0
2024-06-25	302.5	308.9	309.7	297.1	368.6	459.8	701.8	914.0	665.5	455.2	INVLD	549.2	411.1	450.5	424.2	449.2	502.9	507.7	502.5	666.6	934.3	711.9	445.0	387.1
2024-06-26	361.3	310.4	291.8	305.2	330.6	468.1	713.2	579.8	434.0	377.5	339.9	376.5	428.8	414.5	373.2	437.2	450.4	417.4	438.3	547.2	488.6	456.5	433.2	382.6
2024-06-27	442.9	379.8	318.1	321.3	321.3	455.0	634.9	584.6	531.7	423.7	452.2	436.2	430.2	463.0	465.1	476.0	493.2	519.2	515.9	424.7	443.8	490.3	407.3	341.5
2024-06-28	321.9	271.2	278.7	284.7	278.7	357.8	473.2	540.1	588.5	448.4	475.3	430.3	374.2	468.7	409.3	427.6	462.1	506.5	533.5	631.6	775.8	656.1	553.1	727.0
2024-06-29	706.1	642.8	649.8	461.8	334.2	403.5	426.1	456.2	418.2	410.7	406.3	558.2	474.9	515.5	516.5	496.6	467.6	458.9	499.6	582.9	700.3	636.6	681.8	690.9
2024-06-30	593.0	577.4	547.7	422.0	324.3	284.7	301.6	323.2	338.0	311.1	338.6	426.5	424.5	491.0	476.0	520.3	504.4	551.0	683.7	727.4	607.8	586.7	553.1	513.0
2024-07-01	427.9	391.2	423.4	381.1	412.4	431.5	447.5	455.9	400.9	317.9	359.8	444.6	461.5	531.4	514.3	586.1	580.5	546.6	818.9	1067.5	897.2	723.4	748.3	694.0
2024-07-02	627.6	346.5	306.7	267.4	318.0	421.9	586.6	599.6	588.6	481.4	492.1	514.6	439.1	420.0	438.5	454.8	467.6	473.9	481.8	687.7	648.3	490.5	525.9	491.9
2024-07-03	397.2	307.8	352.5	391.3	367.5	455.9	597.5	788.6	724.3	828.4	646.5	514.7	537.0	520.3	481.9	482.9	508.4	515.9	525.3	498.4	516.9	492.6	507.2	408.5

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-04	352.5	333.5	321.9	349.6	329.5	439.6	599.7	565.8	538.0	439.1	377.9	371.6	403.7	438.9	456.2	478.2	496.7	453.3	422.2	474.4	403.9	389.9	376.2	354.5
2024-07-05	302.9	279.1	249.2	260.4	258.9	329.3	553.1	657.0	511.1	446.0	470.8	452.6	401.7	358.4	410.3	485.2	512.4	664.0	773.9	883.0	911.6	855.1	756.0	627.2
2024-07-06	575.8	512.8	524.6	519.5	454.8	691.6	832.6	863.6	580.3	546.1	492.8	466.3	484.9	533.4	503.0	553.1	628.4	514.1	471.8	620.0	887.7	773.3	718.4	701.3
2024-07-07	855.7	839.5	771.9	716.1	644.1	613.2	544.7	627.2	545.7	519.8	461.1	455.1	483.7	582.6	560.2	544.3	551.7	566.4	612.7	788.4	873.1	576.6	541.9	538.0
2024-07-08	541.2	540.0	478.9	492.7	459.4	540.6	906.9	824.3	771.2	514.6	407.9	397.9	424.9	468.3	482.1	502.1	533.8	564.7	540.8	617.2	528.8	480.5	384.3	349.6
2024-07-09	298.3	312.8	352.9	315.4	376.9	513.9	877.5	862.7	706.6	422.7	INVLD	419.4	471.1	461.9	490.1	484.9	539.4	545.8	526.1	590.2	562.9	479.4	438.1	466.8
2024-07-10	512.5	525.1	522.2	478.7	485.7	639.6	1137.9	1302.5	683.6	393.2	380.9	412.5	449.7	494.8	499.1	517.8	534.3	577.6	955.3	822.6	660.9	770.6	880.5	877.3
2024-07-11	827.3	599.4	439.9	468.5	449.9	524.4	984.8	1060.9	812.3	453.7	430.8	438.7	463.1	486.7	495.4	540.7	524.4	598.4	532.2	628.9	581.5	673.9	562.2	354.1
2024-07-12	343.4	356.1	321.8	383.6	385.6	458.8	693.9	657.0	878.4	582.5	496.7	468.3	484.2	509.4	521.2	603.3	482.3	497.4	694.3	723.4	611.4	640.2	644.2	731.3
2024-07-13	638.1	513.6	561.1	575.8	590.6	607.2	732.3	797.1	924.6	616.2	469.5	450.4	503.4	578.2	537.0	536.0	566.0	546.2	617.6	787.6	994.8	927.3	958.2	1022.6
2024-07-14	823.3	887.5	762.5	699.3	725.1	692.3	668.4	684.9	584.7	432.5	401.2	443.6	509.0	533.8	577.0	553.9	633.1	580.2	519.3	636.5	512.5	469.7	439.0	644.3
2024-07-15	799.9	689.8	553.2	523.2	508.7	677.8	841.0	824.6	532.8	491.0	476.4	485.2	488.6	518.2	554.9	556.3	553.2	559.1	469.4	502.5	550.0	585.6	592.4	602.6
2024-07-16	638.3	632.9	564.3	500.7	504.2	615.5	564.5	661.2	599.2	559.7	553.0	516.6	517.3	532.6	556.3	585.5	528.0	477.6	508.9	631.4	572.6	591.5	566.3	528.6
2024-07-17	393.4	394.7	439.9	353.4	341.7	564.6	803.0	826.2	656.2	647.4	500.3	478.7	482.3	623.3	699.8	669.6	622.9	606.4	590.0	604.3	715.7	641.1	507.5	442.1
2024-07-18	451.8	407.2	374.2	377.1	422.6	547.0	836.7	820.6	691.1	593.0	501.5	493.8	520.2	537.5	608.5	675.6	684.8	619.4	624.1	578.5	555.0	542.0	532.8	475.8
2024-07-19	426.1	399.0	401.2	427.5	422.3	572.5	862.5	865.9	899.5	876.6	558.5	551.6	566.1	616.1	587.3	566.1	556.4	472.7	569.4	592.1	611.5	686.8	606.0	535.9
2024-07-20	478.7	601.0	588.1	540.6	514.4	478.9	617.0	605.5	567.2	491.0	456.5	487.0	529.0	606.3	579.4	615.0	655.8	655.5	708.6	830.6	746.9	740.4	767.6	733.1
2024-07-21	737.2	719.1	753.2	635.1	592.8	599.1	594.0	544.9	494.1	470.4	465.7	507.3	537.9	614.9	602.4	619.1	717.3	693.3	556.5	581.6	584.3	552.7	473.6	426.8
2024-07-22	410.3	372.8	375.4	380.3	454.0	702.8	891.9	1035.3	716.7	513.7	495.0	502.4	511.2	623.8	643.1	643.4	618.8	688.5	594.6	593.6	592.7	558.6	528.9	530.5
2024-07-23	550.4	552.0	552.7	499.5	574.1	697.1	853.5	1099.9	983.7	INVLD	681.4	540.4	516.4	554.1	607.5	612.4	591.1	556.8	590.7	656.8	787.3	704.8	646.5	708.3

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-24	797.2	732.2	729.7	666.8	641.6	883.1	1006.5	804.1	692.7	632.6	535.4	510.8	517.2	542.2	568.0	580.0	559.4	572.1	503.1	588.3	586.9	591.7	570.6	520.8
2024-07-25	468.8	460.2	467.6	496.8	516.2	685.2	1050.5	1055.0	837.2	669.9	593.3	551.6	559.1	602.0	598.6	617.2	718.3	659.1	635.3	623.6	686.1	648.4	585.9	575.2
2024-07-26	549.0	523.1	515.8	507.6	493.4	582.8	752.0	896.6	685.6	604.8	554.4	563.9	552.8	598.7	599.2	593.8	580.3	635.3	592.9	682.3	649.0	614.5	566.6	537.2
2024-07-27	522.3	432.1	467.7	487.5	476.3	530.6	643.0	652.0	536.2	503.3	529.9	512.1	562.7	648.3	649.6	643.6	608.7	577.3	643.0	717.1	704.4	762.6	696.4	672.8
2024-07-28	613.8	557.2	678.8	584.7	522.3	505.8	519.3	503.8	496.4	461.7	484.0	495.2	572.0	612.1	602.5	617.9	617.2	709.0	866.0	840.6	783.3	785.5	656.9	543.7
2024-07-29	506.3	467.5	550.8	572.6	545.9	593.8	947.8	1282.5	844.9	503.7	646.8	596.8	606.5	625.5	646.9	704.8	712.6	802.6	737.1	625.5	635.9	608.9	606.2	574.3
2024-07-30	550.6	557.7	537.4	544.0	536.2	804.4	1286.6	1078.6	866.0	624.2	614.4	666.5	623.0	677.5	609.0	621.7	615.2	607.1	704.3	801.9	1133.8	1200.7	956.2	896.8
2024-07-31	789.3	792.9	702.7	681.5	779.1	911.9	1166.3	1701.4	1229.1	614.7	523.2	527.4	557.7	577.6	618.3	565.6	572.8	617.7	626.0	742.6	880.4	867.9	884.1	853.1
2024-08-01	769.3	700.6	643.7	576.1	634.6	755.9	921.3	1251.6	1018.6	535.6	503.6	477.6	500.7	578.4	573.6	617.3	590.8	562.6	697.3	775.9	718.9	702.9	675.4	606.2
2024-08-02	502.6	473.2	450.2	508.2	533.2	588.8	896.6	843.0	590.9	590.4	562.2	556.0	563.3	586.7	605.8	658.4	684.2	706.6	764.6	769.8	727.7	674.2	662.2	636.4
2024-08-03	524.0	464.0	451.9	468.5	488.5	628.5	760.2	840.5	731.8	692.3	586.4	498.1	577.7	628.7	640.8	632.5	715.4	636.7	773.0	975.5	1031.2	1236.2	1102.0	784.6
2024-08-04	673.5	685.0	632.3	535.8	478.6	504.6	530.5	551.5	526.3	507.3	521.1	533.7	642.1	670.1	681.3	698.0	700.6	762.7	832.6	982.0	896.4	628.1	541.1	462.3
2024-08-05	484.1	454.1	440.9	440.1	441.7	503.5	660.5	903.9	722.7	582.7	567.4	533.2	252.1	242.3	481.1	581.9	593.3	697.6	687.5	594.4	623.7	520.6	476.0	446.4
2024-08-06	435.7	431.8	424.9	423.7	412.6	554.4	777.4	859.8	640.5	INVLD	885.1	555.3	590.3	673.4	681.9	613.7	717.9	733.9	774.5	763.8	743.6	805.4	726.5	640.7
2024-08-07	640.7	533.8	556.5	543.9	510.2	622.3	591.9	686.2	583.7	537.1	565.0	643.6	696.1	774.5	694.9	775.2	791.7	1135.6	1046.8	948.9	982.3	859.1	818.1	899.7
2024-08-08	797.3	713.9	643.3	634.7	644.8	669.3	1125.7	964.9	898.5	847.6	737.0	682.0	665.6	625.9	700.4	699.4	637.8	737.2	798.3	866.1	814.0	742.7	771.6	681.4
2024-08-09	728.1	661.2	625.7	573.3	604.6	775.5	1200.4	1166.0	1000.7	1060.1	721.3	448.4	607.0	544.7	523.8	596.7	589.6	675.3	906.5	765.5	751.3	677.5	542.8	457.1
2024-08-10	470.8	435.2	457.9	415.5	448.9	573.0	806.9	679.8	537.4	494.2	506.5	490.3	539.4	561.9	530.5	570.3	523.9	540.4	658.3	788.1	803.5	868.8	941.6	750.4
2024-08-11	708.1	622.8	426.0	357.5	348.0	405.5	440.1	451.0	416.1	404.3	426.0	485.6	518.4	543.4	603.9	647.5	633.8	853.8	926.0	1100.4	1056.4	731.0	781.8	722.6
2024-08-12	586.9	519.2	438.7	429.6	417.2	508.1	554.0	541.2	504.2	467.4	495.2	506.3	513.5	513.1	558.4	596.9	552.4	590.5	662.4	668.3	505.2	470.5	419.5	411.0

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-13	401.1	359.9	358.5	371.4	391.3	553.4	701.4	739.8	717.9	556.5	516.4	494.8	490.4	545.2	543.9	549.5	616.9	620.7	634.6	668.2	774.8	802.5	730.6	595.5
2024-08-14	508.0	479.8	479.2	489.4	584.7	602.5	667.5	806.8	793.0	666.1	606.8	571.3	568.9	629.6	618.2	607.2	653.0	699.8	899.2	834.4	814.9	872.6	836.7	692.0
2024-08-15	706.1	667.9	619.5	634.2	693.2	890.6	1051.1	963.1	859.0	707.0	562.4	509.0	593.1	663.6	588.0	584.5	608.3	626.0	834.5	841.0	872.8	1072.8	1084.2	1056.7
2024-08-16	999.6	942.3	791.5	766.4	646.5	746.7	724.5	876.1	830.8	835.4	656.4	583.8	543.0	540.8	546.3	522.2	541.6	689.7	760.7	762.9	763.4	1052.5	771.4	800.6
2024-08-17	696.8	549.0	484.4	424.6	415.8	516.0	656.9	619.5	656.3	612.8	501.2	491.1	534.2	526.6	548.5	562.4	581.6	675.8	903.9	1040.2	1439.1	978.0	1217.1	1075.8
2024-08-18	1101.0	987.5	920.4	731.0	760.1	786.1	808.2	772.8	820.5	550.9	521.5	501.8	585.2	580.8	605.7	627.2	698.2	673.6	674.8	895.2	1117.8	1161.2	1066.2	911.2
2024-08-19	806.3	766.8	697.0	634.5	565.8	621.7	814.7	636.2	591.6	546.2	528.0	501.9	543.3	536.1	590.8	611.8	616.6	711.6	1014.6	1040.6	928.4	751.2	688.6	741.3
2024-08-20	688.3	617.8	635.8	549.5	578.1	720.6	1119.5	1367.8	755.0	INVLD	INVLD	186.2	455.7	447.4	411.1	455.5	515.1	607.1	620.9	539.6	503.0	442.5	562.9	652.7
2024-08-21	609.7	586.1	477.1	547.6	574.4	749.3	1102.4	956.7	584.2	409.5	342.3	342.8	373.1	463.1	462.9	466.9	535.4	518.6	623.3	620.2	597.8	495.4	478.4	456.7
2024-08-22	358.7	319.0	345.1	306.0	394.8	556.3	775.8	675.3	474.5	448.4	428.7	429.3	472.9	452.6	455.3	452.0	463.3	682.9	686.4	684.0	643.7	557.9	392.1	331.0
2024-08-23	278.7	313.6	380.4	302.1	378.1	542.2	706.0	639.0	557.4	423.9	416.7	440.8	433.5	460.5	437.9	453.2	443.9	457.2	556.1	490.8	484.6	399.7	446.5	446.8
2024-08-24	382.9	391.0	300.2	320.7	356.2	446.9	618.6	530.3	406.7	444.3	422.7	423.0	455.9	489.2	489.8	446.5	508.1	528.5	522.3	533.0	687.6	666.6	673.3	509.6
2024-08-25	537.8	455.5	462.3	484.4	377.7	461.9	439.4	442.8	398.7	377.7	381.7	417.7	421.1	400.7	409.0	422.2	507.3	445.3	625.6	812.9	517.9	500.2	421.6	399.9
2024-08-26	521.3	425.2	394.3	416.3	377.8	734.3	964.9	995.0	686.9	513.4	501.2	354.6	354.4	389.6	435.3	449.5	432.9	437.6	600.5	646.9	495.0	548.0	468.7	561.3
2024-08-27	435.6	515.4	411.4	388.1	374.9	386.2	583.5	577.1	548.7	481.5	366.2	361.2	351.2	352.4	440.5	449.5	457.1	493.0	499.5	526.0	562.9	544.1	471.2	434.6
2024-08-28	414.3	368.0	386.8	393.4	414.5	545.5	658.3	504.4	434.4	414.5	395.6	398.6	380.0	399.3	423.2	419.5	414.7	533.9	604.9	606.7	576.9	501.8	441.5	368.9
2024-08-29	350.6	292.3	285.1	391.1	391.9	514.3	788.8	756.9	539.0	418.8	436.1	438.6	462.2	462.6	463.5	431.2	493.0	563.4	744.8	761.0	761.7	945.8	715.3	718.9
2024-08-30	661.4	510.7	572.3	557.7	487.1	657.5	783.5	604.8	609.8	503.9	450.8	437.2	438.3	473.9	513.6	463.0	509.9	535.4	624.2	840.7	853.6	1117.6	1147.9	913.6
2024-08-31	881.0	763.4	725.1	611.2	566.0	679.7	847.9	865.1	684.0	568.5	530.5	507.7	542.4	549.3	473.8	462.5	515.6	561.1	595.0	645.5	766.5	828.5	844.7	653.7
2024-09-01	558.0	516.8	594.4	456.6	385.1	337.9	354.6	428.2	516.8	499.3	517.4	583.7	621.0	692.3	616.7	617.0	660.5	749.0	919.6	1051.4	785.9	768.9	643.1	596.3

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-02	569.0	491.5	572.7	543.5	527.8	682.0	800.3	771.3	693.6	773.3	708.1	635.7	601.7	599.0	633.5	603.8	646.3	665.5	715.7	783.5	879.8	737.5	713.6	710.5
2024-09-03	666.0	708.8	666.3	634.9	677.9	685.9	1111.3	1309.1	882.4	774.4	715.7	703.9	INVLD	INVLD	INVLD	969.1	757.1	806.7	904.0	852.2	856.3	871.2	768.6	579.6
2024-09-04	515.7	507.3	563.9	615.9	563.6	699.1	781.0	797.2	671.8	656.4	659.7	651.3	579.6	550.8	604.7	597.6	653.9	750.5	761.6	771.4	587.2	640.0	540.2	559.0
2024-09-05	585.8	487.3	531.9	509.1	475.1	675.8	836.6	1040.3	829.5	656.6	547.4	471.9	489.1	485.6	453.9	452.7	471.9	531.5	689.9	677.8	682.3	845.9	936.4	798.2
2024-09-06	737.6	748.1	573.2	627.7	668.9	789.2	1157.5	1241.5	677.6	573.1	535.6	501.7	476.6	505.2	528.6	577.1	658.9	777.8	739.8	741.0	880.2	919.0	665.3	595.2
2024-09-07	583.4	545.2	514.9	512.7	391.0	401.6	580.1	744.2	486.8	527.8	503.8	539.9	565.2	595.7	554.2	621.4	642.0	659.3	789.2	902.9	814.4	826.9	889.8	948.9
2024-09-08	904.0	889.9	834.3	778.3	560.7	673.2	651.9	672.6	551.3	472.1	419.7	438.9	489.8	500.5	527.5	509.6	565.9	646.5	802.0	798.8	803.0	645.0	581.9	523.3
2024-09-09	507.8	502.9	454.2	542.4	573.0	623.1	910.5	1123.3	829.3	418.5	400.2	400.1	436.1	409.2	470.4	463.6	450.3	551.9	1025.1	759.8	642.8	658.5	996.6	977.5
2024-09-10	676.6	534.0	446.0	441.5	422.0	579.6	1005.6	1217.5	1211.0	750.5	600.5	535.7	454.5	500.9	488.1	510.1	518.6	610.7	748.5	804.8	792.6	892.7	919.1	830.5
2024-09-11	757.9	654.8	527.6	637.4	613.0	763.1	957.6	1183.9	765.6	523.5	487.2	473.4	465.3	518.1	501.4	488.8	535.1	596.0	668.1	663.9	685.6	794.1	648.8	536.1
2024-09-12	615.1	541.2	536.4	560.4	513.5	753.0	796.4	755.9	754.8	639.4	509.2	499.9	533.7	534.7	580.8	547.6	602.0	640.3	816.0	732.1	614.3	572.1	456.3	590.9
2024-09-13	475.9	420.2	479.8	403.8	459.0	724.2	876.1	1056.9	706.6	557.3	527.0	518.4	495.8	511.1	556.8	468.0	521.1	684.5	753.9	796.6	803.3	1110.9	1136.5	966.5
2024-09-14	874.8	824.5	726.5	782.8	769.3	777.7	987.3	967.6	763.7	567.8	517.1	528.8	574.3	531.5	584.6	648.3	633.3	675.7	735.8	783.3	810.0	845.9	843.4	679.1
2024-09-15	515.6	520.5	612.4	421.8	421.7	459.3	514.6	537.0	502.0	458.6	438.6	434.7	468.3	521.5	574.0	559.6	577.1	590.2	935.2	989.8	865.3	811.2	614.2	446.1
2024-09-16	419.8	364.4	411.7	365.0	423.6	616.2	798.7	1219.1	760.8	543.9	454.2	453.8	486.8	501.5	498.4	546.0	588.8	645.8	673.6	802.0	770.4	663.8	466.3	490.7
2024-09-17	394.5	492.1	473.5	396.4	490.9	626.7	692.8	728.9	639.8	535.4	INVLD	493.3	464.9	491.9	537.8	531.4	493.1	598.7	650.8	668.4	655.0	601.8	530.2	446.5
2024-09-18	406.1	378.1	363.1	406.7	416.7	633.9	980.1	991.2	730.0	575.2	540.7	487.0	509.4	514.9	543.7	541.9	577.7	686.2	665.5	805.0	888.1	810.4	757.5	786.5
2024-09-19	778.3	745.8	704.8	640.5	651.0	692.4	1067.9	1246.6	841.9	618.9	561.3	552.2	566.2	568.2	589.4	552.8	663.4	736.0	776.4	667.1	663.9	747.4	541.0	489.6
2024-09-20	483.3	509.7	515.4	472.3	533.0	646.9	840.5	983.2	787.1	711.7	565.7	549.3	534.5	537.6	551.9	546.8	555.7	678.2	825.2	1085.2	875.2	643.3	626.2	674.1
2024-09-21	625.8	529.0	556.1	519.6	531.8	627.5	745.1	805.5	758.3	692.7	633.7	605.6	602.0	577.3	582.1	594.2	642.2	638.1	681.7	776.3	747.7	823.3	923.4	792.7

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-22	663.7	614.9	619.1	506.0	486.8	531.4	536.2	491.9	524.7	504.1	505.1	512.5	586.8	540.4	577.4	573.9	539.4	637.2	712.9	744.0	739.0	590.7	511.6	457.7
2024-09-23	438.2	408.8	386.9	416.0	369.6	378.9	529.5	566.2	684.2	592.6	584.0	591.6	588.7	590.0	487.1	504.3	493.8	584.2	699.0	701.8	607.4	601.3	565.3	466.8
2024-09-24	443.4	402.3	431.5	452.0	443.9	594.9	868.3	753.7	560.8	458.8	465.4	473.5	477.2	496.2	510.6	550.5	571.1	582.7	639.4	682.3	699.9	621.7	538.0	437.1
2024-09-25	414.5	377.5	383.3	399.0	415.9	591.0	819.2	890.5	623.3	623.9	539.7	483.1	469.6	487.4	513.3	572.5	541.5	556.4	692.1	665.2	571.4	481.9	472.9	451.8
2024-09-26	420.4	378.8	402.5	427.8	379.0	580.3	683.0	927.9	895.0	805.3	551.0	494.6	472.2	497.4	538.3	534.2	562.6	633.8	638.0	607.0	565.5	508.0	497.0	433.4
2024-09-27	418.7	387.0	363.7	374.9	360.3	460.7	657.3	781.5	756.8	601.6	549.2	520.3	514.8	540.9	589.7	566.3	608.9	705.9	910.3	1117.8	1236.1	1233.0	998.9	981.9
2024-09-28	905.1	842.7	817.9	807.9	775.3	832.1	1035.0	1070.8	831.6	674.8	576.9	589.4	534.3	478.1	481.3	472.6	507.7	495.8	514.9	450.2	464.1	411.5	423.7	384.3
2024-09-29	344.3	377.9	389.4	350.7	268.6	286.9	325.2	349.3	370.8	400.6	419.4	430.8	454.4	506.3	517.4	547.0	603.7	710.2	755.4	674.6	687.7	697.2	604.1	622.5
2024-09-30	575.1	440.7	475.2	488.7	398.3	414.2	458.0	541.9	507.0	531.2	475.1	450.0	508.5	480.3	463.2	482.7	499.3	637.9	768.7	928.1	1042.4	1029.6	940.5	793.8
2024-10-01	694.8	611.5	587.7	602.6	620.6	684.2	767.1	1135.9	858.4	557.7	407.2	491.9	INVLD	INVLD	168.6	188.3	166.5	260.2	306.9	324.3	336.1	206.1	114.5	<LDL
2024-10-02	78.3	<LDL	<LDL	46.1	<LDL	170.8	358.7	578.9	765.7	226.7	147.2	163.0	145.3	150.8	142.2	171.1	182.0	233.5	270.6	213.3	186.0	234.2	168.1	84.7
2024-10-03	119.2	143.1	<LDL	<LDL	<LDL	179.1	328.3	243.3	418.3	240.5	106.0	95.0	75.2	135.0	119.7	152.8	164.6	225.4	278.2	409.9	426.6	449.6	447.6	267.7
2024-10-04	232.4	167.5	126.4	184.6	168.8	234.6	424.8	473.3	357.9	285.1	168.6	177.7	189.2	186.0	169.2	191.4	303.3	305.2	347.1	259.3	361.9	354.3	397.5	379.5
2024-10-05	225.8	187.7	258.2	47.4		220.0	389.1	248.9	251.1	252.6	188.9	107.8	222.2	313.8	302.6	249.2	252.8	451.5	572.4	738.3	675.7	776.4	646.9	686.2
2024-10-06	669.6	588.1	665.8	531.5	381.3	360.4	415.5	415.1	299.4	187.9	124.0	167.9	227.9	200.6	214.6	320.2	417.5	440.2	546.3	786.2	610.4	558.8	516.7	630.0
2024-10-07	366.0	278.9	329.8	249.7	313.6	330.3	371.0	323.7	263.3	184.4	168.8	172.5	197.0	225.0	296.8	292.6	371.7	366.7	432.2	516.2	659.9	362.7	426.3	378.7
2024-10-08	278.0	329.4	281.4	217.1	312.8	479.2	947.6	514.7	331.9	240.4	214.8	152.6	139.6	149.1	242.3	189.5	271.7	205.7	368.6	330.0	261.9	225.9	<LDL	<LDL
2024-10-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	153.4	173.3	297.1	259.7	140.7	137.4	105.0	122.0	172.6	191.7	202.4	269.7	355.6	621.3	621.1	473.4	404.0	279.2	54.9
2024-10-10	<LDL	78.8	<LDL	60.0	116.0	329.5	426.1	258.8	316.2	211.1	263.8	191.4	136.5	144.2	221.4	184.3	363.9	592.0	532.5	806.5	670.5	607.7	577.1	491.0
2024-10-11	448.3	317.3	304.8	257.3	142.9	182.4	360.5	325.9	471.7	357.2	137.9	143.7	149.3	182.0	214.4	198.4	178.6	311.3	709.7	506.1	493.1	790.9	648.5	630.3

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-12	605.3	360.2	333.6	368.0	316.0	366.6	342.0	237.9	208.0	94.0	117.2	73.8	73.0	185.0	184.0	196.4	259.5	263.1	417.9	454.7	470.3	736.1	617.6	395.2
2024-10-13	178.3	203.2	176.5	107.4	124.8	229.2	163.8	141.2	115.2	98.2	<LDL	95.9	89.0	110.8	153.0	181.8	222.7	289.2	317.6	634.0	662.6	630.4	627.2	420.2
2024-10-14	288.0	188.9	274.4	172.4	<LDL	148.8	272.1	239.7	86.3	97.8	104.2	74.6	111.4	143.1	125.1	144.8	208.2	437.6	557.6	561.5	445.9	357.4	333.4	280.6
2024-10-15	212.6	236.5	230.0	169.2	260.6	443.4	399.7	385.1	244.0	235.1	272.9	243.5	211.3	INVLD	INVLD	199.4	211.8	423.4	419.9	502.0	425.3	305.4	307.4	308.4
2024-10-16	79.2	70.0	89.9	<LDL	250.8	425.6	764.5	335.5	298.1	179.7	216.5	190.6	209.9	220.8	216.4	266.7	333.1	511.0	681.3	744.7	656.6	727.0	543.3	485.0
2024-10-17	469.0	341.5	167.4	160.8	111.4	319.4	647.1	477.6	224.4	169.7	177.4	169.1	181.8	221.8	294.4	200.7	284.3	481.7	452.3	594.8	603.8	408.8	212.5	366.0
2024-10-18	282.1	200.3	106.4	52.0	156.7	417.6	738.3	925.8	348.2	191.7	209.0	157.0	193.7	215.3	187.0	201.0	416.1	345.0	362.1	467.0	516.6	537.3	498.1	284.8
2024-10-19	94.5	125.5	335.0	381.4	420.7	394.6	444.8	461.5	457.0	425.9	457.2	462.1	472.9	481.0	490.1	484.2	470.2	454.3	463.2	473.4	480.5	511.5	514.3	507.9
2024-10-20	472.9	417.1	420.7	410.1	379.8	417.6	411.5	400.4	429.1	453.5	459.8	474.1	456.3	438.1	440.0	474.8	443.1	436.2	445.4	431.4	453.3	461.1	433.5	425.3
2024-10-21	428.5	402.0	413.8	411.6	415.5	441.2	465.4	469.3	447.5	423.1	454.6	488.6	692.2	738.3	799.4	768.3	870.3	822.2	981.9	984.7	941.1	920.0	874.5	784.7
2024-10-22	796.2	736.0	686.2	661.8	598.7	844.0	963.3	824.3	729.5	820.6	681.2	683.9	683.6	698.4	714.8	740.2	759.6	847.0	856.6	877.5	782.9	803.5	674.9	554.6
2024-10-23	591.7	566.7	542.7	593.7	586.7	758.0	1031.4	817.9	710.4	712.7	643.9	628.8	699.8	722.3	748.5	742.6	740.2	880.5	812.3	836.3	909.1	802.5	837.4	771.8
2024-10-24	686.9	716.0	636.1	602.0	659.0	687.9	932.0	1006.7	831.0	761.5	655.5	689.7	687.5	704.9	737.3	711.1	769.4	926.0	855.2	962.1	1269.8	1155.1	857.9	824.7
2024-10-25	893.5	880.6	863.2	858.2	707.0	1290.8	1443.6	1110.4	781.4	738.2	668.9	683.8	683.0	702.2	756.3	738.8	752.8	837.5	917.4	922.1	883.1	1014.3	977.3	794.1
2024-10-26	703.2	672.6	628.5	673.0	682.2	875.8	932.4	767.5	793.3	800.2	840.7	710.8	773.4	726.1	726.1	760.0	778.6	811.7	810.3	885.9	879.8	966.4	829.0	872.1
2024-10-27	829.1	966.9	989.7	789.9	746.6	689.9	746.4	802.6	789.8	724.1	735.6	751.3	719.8	736.5	844.4	850.4	806.7	1071.9	1179.1	1011.8	923.7	819.2	869.4	766.7
2024-10-28	779.2	816.0	776.2	777.5	734.9	860.5	1072.1	856.4	771.1	748.4	696.9	678.8	697.7	727.3	767.8	751.0	753.3	933.0	1107.8	997.8	1105.4	1159.2	1108.6	937.7
2024-10-29	919.0	881.3	809.1	836.5	882.6	1224.8	1665.6	1527.7	1034.7	727.6	744.9	680.4	841.7	INVLD	1426.0	420.4	378.1	484.4	550.1	517.4	424.0	620.4	648.7	438.1
2024-10-30	404.3	446.9	405.7	305.4	348.4	410.3	627.3	597.3	474.5	352.8	355.6	358.2	334.6	362.4	384.5	408.0	454.3	546.2	324.3	346.9	285.4	305.0	306.0	208.2
2024-10-31	249.3	197.1	184.3	251.6	239.9	481.0	763.4	625.4	548.3	532.9	334.7	288.7	372.6	379.5	406.8	433.7	507.4	536.7	609.7	721.6	642.1	1413.2	651.2	424.1

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-01	306.9	242.4	271.7	268.4	305.5	522.6	665.7	525.2	318.6	287.7	292.8	312.7	259.4	205.5	243.9	308.8	454.8	745.3	621.4	553.1	496.4	611.9	641.1	550.3
2024-11-02	401.5	347.1	214.7	157.6	257.3	449.5	474.3	417.9	263.0	280.8	307.5	279.9	290.9	315.8	320.5	454.2	518.8	455.1	604.2	808.7	807.7	707.2	757.1	565.7
2024-11-03	283.2	269.8	261.2	342.3	286.5	346.8	353.4	246.3	228.3	201.2	234.5	243.0	254.1	222.6	323.1	376.6	437.7	307.1	379.0	385.7	438.1	331.4	238.4	234.3
2024-11-04	243.1	233.8	230.0	144.9	180.3	287.6	212.5	222.1	221.1	217.8	227.3	262.5	333.2	360.4	374.5	338.4	374.9	591.4	549.7	531.3	465.6	380.3	483.1	429.2
2024-11-05	292.3	266.7	272.9	115.3	81.3	224.3	392.1	424.0	345.1	323.6	233.0	206.7	287.1	304.4	377.8	332.5	530.3	636.7	817.7	888.7	1062.2	887.7	787.5	703.3
2024-11-06	611.4	506.1	233.9	220.6	257.5	614.0	728.1	911.4	328.0	273.6	284.9	276.5	293.5	291.2	402.9	339.7	308.1	537.8	498.1	352.0	412.5	498.1	419.8	292.2
2024-11-07	389.7	239.9	239.5	278.8	270.4	355.9	545.0	634.5	535.8	498.1	445.9	372.0	354.9	412.7	424.6	477.2	821.5	797.0	810.7	924.9	1101.3	931.7	780.1	688.4
2024-11-08	547.9	463.9	467.4	458.0	368.2	300.1	411.7	569.4	601.8	407.9	494.5	496.1	427.1	288.7	257.5	355.0	479.2	498.0	414.8	530.5	368.8	206.5	220.4	127.0
2024-11-09	<LDL	<LDL	<LDL	55.5	<LDL	106.1	213.7	176.6	222.1	252.1	236.5	275.2	355.5	315.2	329.5	333.1	467.8	525.7	430.0	445.0	525.8	526.5	380.4	428.3
2024-11-10	281.9	282.9	359.7	188.3	231.8	257.4	223.8	250.9	250.6	222.7	246.6	283.8	411.4	367.9	408.0	356.1	512.0	648.8	595.0	772.6	549.2	544.5	558.2	320.3
2024-11-11	243.0	262.0	248.2	214.3	151.2	266.0	234.3	207.3	299.4	204.9	250.7	220.7	237.4	256.3	307.6	427.9	630.6	380.8	450.3	509.3	347.4	292.9	261.6	194.2
2024-11-12	224.1	212.7	151.1	201.9	201.7	387.6	474.2	310.1	438.5	INVLD	INVLD	288.2	344.2	425.9	449.9	389.1	482.2	599.7	429.3	451.2	272.4	261.9	236.4	260.1
2024-11-13	324.5	236.5	271.9	279.2	222.7	460.2	790.4	424.6	387.8	308.7	300.9	400.3	334.5	376.4	372.6	456.3	469.4	661.4	642.2	731.0	702.2	616.0	602.8	414.3
2024-11-14	276.0	253.0	183.2	207.9	285.1	377.3	547.7	577.6	378.7	306.7	375.7	421.5	428.4	316.7	343.6	437.9	489.5	643.5	557.4	599.6	451.6	531.7	424.5	304.0
2024-11-15	327.4	289.5	290.0	320.0	300.4	473.4	757.3	661.0	421.6	397.0	449.7	432.8	410.7	368.4	363.6	363.8	518.4	501.7	491.0	586.6	497.0	532.3	432.8	436.1
2024-11-16	300.0	277.6	289.4	279.2	308.6	387.4	532.5	411.0	445.8	360.5	391.6	340.2	338.7	468.5	308.5	402.0	392.2	419.3	467.0	488.7	635.3	621.4	584.0	631.3
2024-11-17	426.7	467.4	362.4	372.2	541.7	579.5	523.0	384.3	373.9	336.2	272.8	289.4	339.6	304.7	332.8	410.4	401.4	426.0	422.7	432.4	380.3	380.9	353.2	357.9
2024-11-18	271.0	208.5	272.5	243.4	254.9	484.7	693.5	442.6	346.0	360.5	343.6	335.0	331.4	352.9	344.3	377.0	390.6	505.4	535.1	480.8	513.9	501.4	534.8	503.9
2024-11-19	454.7	314.6	277.3	230.5	256.4	452.4	519.0	409.6	500.1	412.4	352.4	342.0	353.2	375.5	393.3	436.8	574.4	673.8	571.5	474.1	515.8	520.4	584.4	581.0
2024-11-20	478.7	331.0	247.3	252.8	274.9	390.8	843.0	1313.3	1104.0	447.2	331.8	321.2	333.6	344.1	386.5	462.9	344.1	414.1	396.6	443.5	495.9	476.0	461.9	404.0

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-21	376.2	226.9	119.4	195.6	244.9	327.2	477.0	563.7	474.6	333.9	298.2	292.0	352.9	305.4	395.5	406.9	484.6	726.2	703.9	960.5	673.0	472.1	477.4	370.0
2024-11-22	312.7	335.6	341.7	317.4	398.8	529.2	625.4	529.9	387.5	345.7	335.0	339.8	356.6	341.6	342.4	356.2	436.4	454.8	462.0	486.8	612.2	635.8	442.9	366.1
2024-11-23	297.1	279.8	378.8	270.0	379.1	459.1	525.1	572.7	422.1	325.8	320.8	331.0	406.9	384.5	368.4	416.5	390.2	422.0	497.5	549.4	529.9	597.5	484.9	403.9
2024-11-24	356.4	326.0	427.1	253.4	262.7	334.1	274.1	292.6	286.8	295.3	317.9	320.9	389.4	351.3	348.6	356.3	496.4	492.4	603.5	630.9	618.7	785.2	734.9	668.5
2024-11-25	657.8	466.4	504.9	454.2	396.9	508.5	671.6	784.0	513.4	313.2	307.0	307.3	309.9	323.0	370.6	344.7	445.0	583.8	645.5	625.9	534.0	474.5	563.5	455.0
2024-11-26	399.2	395.6	392.0	369.0	356.3	547.9	638.8	818.6	597.3	1161.2	INVLD	363.7	381.0	352.2	373.4	444.9	408.2	532.2	525.8	537.7	785.3	638.3	499.9	332.7
2024-11-27	262.2	236.4	184.4	249.7	264.9	416.8	721.2	728.6	653.8	433.6	382.9	342.9	355.6	363.3	441.5	422.1	443.0	525.7	530.1	623.8	620.2	546.9	535.2	489.3
2024-11-28	517.2	387.3	337.5	267.9	246.3	512.7	757.5	684.1	459.7	344.7	340.1	330.1	336.1	354.1	392.7	427.0	389.4	406.4	501.9	613.3	643.4	748.7	709.1	597.7
2024-11-29	540.8	395.6	372.7	268.7	309.9	516.2	788.3	652.2	433.0	411.9	359.3	365.4	378.6	375.8	364.3	425.8	452.5	595.4	640.3	684.5	786.8	738.4	729.8	989.5
2024-11-30	784.0	518.4	493.7	510.2	373.2	457.2	530.3	722.6	592.2	389.2	288.6	278.1	334.0	341.6	364.5	380.3	460.8	820.7	905.1	971.8	1005.2	1366.4	1095.9	937.1
2024-12-01	655.5	574.6	502.0	485.7	568.3	483.4	406.8	382.9	362.4	319.2	337.1	347.9	369.1	407.0	367.9	418.6	443.8	622.0	621.7	619.0	615.9	518.9	450.9	433.4
2024-12-02	425.5	370.7	314.7	320.3	331.8	420.2	594.0	486.6	528.9	573.5	376.0	383.0	382.4	393.0	371.6	462.0	458.0	541.1	540.8	560.8	585.9	417.0	369.6	313.6
2024-12-03	254.0	314.6	282.3	329.2	306.8	458.3	583.1	583.3	545.3	514.9	493.7	355.6	383.0	407.7	415.4	470.5	418.8	525.2	623.7	556.4	688.1	675.1	490.7	497.2
2024-12-04	507.5	472.2	544.0	476.8	332.2	444.2	562.6	646.0	664.2	495.0	409.2	397.3	401.4	426.8	470.5	428.0	473.3	533.1	583.7	559.9	610.8	620.0	621.5	549.9
2024-12-05	564.6	513.4	500.7	453.4	474.2	570.2	599.7	607.4	537.9	464.8	447.9	393.5	423.8	424.1	454.1	452.0	476.6	529.3	627.4	572.7	524.3	578.2	443.4	322.0
2024-12-06	292.6	278.8	258.0	362.7	423.2	667.8	748.9	693.4	537.3	438.7	342.1	352.8	346.3	*	374.2	464.9	449.4	522.9	627.5	622.5	564.5	665.8	675.3	498.8
2024-12-07	445.4	392.2	377.6	351.8	303.1	554.8	614.6	470.1	364.1	327.6	384.1	375.2	402.6	429.6	415.9	416.4	434.3	514.1	502.9	651.6	709.5	789.7	848.6	636.9
2024-12-08	802.4	575.2	681.3	592.6	369.6	339.4	296.7	357.1	335.9	323.0	309.7	329.6	408.2	359.8	367.1	427.2	394.4	635.8	791.7	620.2	547.7	719.3	544.4	664.6
2024-12-09	642.8	401.3	301.6	303.0	293.0	346.9	514.5	660.0	777.2	537.5	398.7	394.0	398.2	384.6	365.6	377.9	474.7	566.5	668.4	646.6	876.5	995.5	804.3	676.1
2024-12-10	662.6	517.6	448.1	452.0	562.3	615.5	788.9	948.7	1010.2	806.8	INVLD	435.6	421.1	379.6	436.2	417.3	421.7	553.5	667.8	787.6	709.9	813.4	876.0	660.2

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-11	502.1	381.3	387.4	358.9	352.7	407.2	633.8	705.9	640.6	522.9	418.7	397.3	431.5	417.4	456.7	539.2	459.1	545.6	581.4	690.7	705.7	549.4	439.2	364.1
2024-12-12	346.7	295.7	334.7	360.4	339.5	740.5	1025.9	1228.9	759.1	414.1	363.8	380.6	387.5	368.3	418.7	520.4	471.6	481.8	887.6	896.9	904.6	734.1	625.7	539.6
2024-12-13	532.1	548.4	514.9	366.4	303.2	522.5	774.8	785.2	487.5	400.8	403.5	422.5	440.2	449.4	447.3	448.5	463.2	558.3	575.4	622.1	634.7	728.2	715.9	518.6
2024-12-14	569.0	544.9	526.1	509.9	401.6	401.0	336.5	391.4	329.6	346.2	359.9	397.1	473.1	478.8	509.2	465.4	474.4	479.1	515.8	646.8	650.8	613.2	710.3	784.7
2024-12-15	701.5	479.5	381.2	314.0	230.7	230.3	261.9	352.2	389.9	304.4	367.5	400.4	487.5	470.0	623.2	555.2	502.2	718.3	889.9	931.9	808.3	767.1	793.6	662.7
2024-12-16	390.6	377.8	294.3	296.3	316.8	334.4	508.9	537.2	430.5	394.5	385.5	407.7	399.8	429.1	429.3	439.6	393.1	520.7	652.3	576.5	603.9	572.4	608.1	438.6
2024-12-17	377.3	372.5	280.0	327.0	331.7	462.3	582.9	732.5	766.0	476.0	423.2	406.3	415.1	416.4	451.2	439.1	468.1	543.3	645.7	624.1	581.6	625.2	576.4	531.6
2024-12-18	418.3	481.6	468.5	373.7	395.6	704.2	957.1	843.6	606.2	467.6	408.8	404.9	425.2	434.0	416.2	467.6	520.7	567.3	621.2	851.7	732.2	858.6	1096.2	861.4
2024-12-19	687.2	512.0	500.4	666.1	536.5	694.9	872.2	1085.0	973.6	765.5	572.2	560.6	477.8	434.2	402.0	426.0	525.0	612.6	927.4	1459.6	1469.1	1664.4	1131.7	843.7
2024-12-20	724.1	629.7	680.0	520.3	482.4	619.7	914.9	766.5	689.2	566.9	431.4	442.7	435.8	467.5	467.6	515.7	521.9	579.4	653.8	759.3	738.7	673.7	630.4	409.0
2024-12-21	438.1	471.6	440.2	451.0	455.5	567.1	688.7	747.5	603.8	472.2	485.6	456.8	500.4	475.1	458.7	509.4	539.7	626.6	563.2	639.4	704.0	765.7	641.2	542.8
2024-12-22	617.6	499.6	655.4	574.7	435.3	533.2	552.4	542.8	399.7	407.8	415.3	444.3	448.7	482.0	486.9	547.1	592.9	652.8	644.4	523.2	606.8	529.2	459.7	403.4
2024-12-23	439.6	344.5	258.4	325.4	376.8	339.5	422.8	549.6	INVLD	604.3	471.4	496.0	468.6	450.6	423.2	455.4	463.9	588.1	609.3	663.0	515.2	481.0	648.9	583.5
2024-12-24	467.1	432.8	467.2	422.4	482.0	543.4	482.1	761.7	611.7	485.1	459.7	492.5	524.9	449.6	480.1	502.0	507.6	517.2	588.1	639.3	924.8	1043.4	964.8	1110.1
2024-12-25	1002.7	892.3	821.9	639.6	698.0	708.3	520.1	571.8	399.6	384.4	366.9	392.5	427.7	463.9	479.9	513.6	563.7	886.0	839.0	832.7	1142.2	812.1	654.1	571.1
2024-12-26	522.4	615.0	525.2	440.1	392.5	389.1	473.2	671.9	672.5	466.2	485.3	484.6	437.5	497.7	430.5	470.8	665.2	846.2	1544.8	1738.8	1230.1	1183.2	1073.8	813.8
2024-12-27	688.9	658.7	758.4	684.3	738.5	673.4	759.0	717.6	498.7	423.1	512.7	561.6	503.1	500.0	498.1	484.9	643.2	713.6	671.8	857.0	858.3	652.2	575.3	479.4
2024-12-28	517.1	432.7	379.1	425.3	431.1	526.5	694.9	671.0	479.6	473.9	451.3	484.1	538.2	532.7	504.6	495.0	525.8	575.1	647.2	694.3	610.8	745.7	733.7	540.2
2024-12-29	455.8	452.8	674.9	468.0	465.2	487.1	460.6	506.0	423.9	397.4	428.6	472.0	467.8	483.3	547.9	555.1	630.7	828.3	867.0	829.0	717.6	598.7	496.5	462.8
2024-12-30	379.7	400.5	410.5	371.9	390.2	400.7	482.9	568.5	430.6	445.1	454.5	451.1	458.7	439.7	477.8	606.3	527.8	711.5	899.5	847.6	879.3	859.0	1041.2	907.6

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-31	730.9	593.6	569.9	464.2	548.3	559.9	443.8	388.1	401.0	388.6	433.6	467.3	474.4	510.8	501.3	515.0	566.3	513.1	597.2	610.1	785.5	779.7	863.7	877.9
2025-01-01	1013.8	905.6	829.9	505.2	492.1	439.8	406.8	449.8	353.2	350.0	406.6	420.3	410.7	425.1	485.1	547.4	568.6	715.5	780.1	992.5	784.1	713.6	572.2	537.2
2025-01-02	527.3	531.4	565.4	453.0	421.9	532.5	613.3	517.0	432.6	431.5	440.2	431.1	446.9	472.5	501.8	472.4	519.3	598.3	618.6	697.0	600.5	514.7	471.2	422.9
2025-01-03	396.0	367.6	338.5	383.9	352.8	477.2	525.1	488.6	511.1	448.3	490.1	497.6	522.1	525.1	533.5	496.5	603.6	719.5	785.6	1225.1	1059.5	1031.2	888.2	708.2
2025-01-04	629.2	614.1	571.2	637.3	547.0	629.3	726.5	688.8	701.1	537.0	525.8	469.3	522.2	529.2	528.2	567.2	568.1	514.9	597.7	598.8	596.7	650.0	572.8	570.3
2025-01-05	513.3	442.2	523.7	404.1	411.6	517.0	488.1	495.9	509.5	391.3	388.5	477.0	518.7	547.1	591.2	623.5	561.4	686.1	794.2	891.8	596.9	658.7	522.5	546.2
2025-01-06	572.9	485.0	511.4	446.3	449.4	526.2	421.7	464.2	442.0	466.0	470.5	508.7	502.9	531.2	525.4	578.6	531.2	609.4	607.4	737.9	590.4	607.2	615.0	601.0
2025-01-07	503.2	500.7	501.2	417.7	469.0	572.1	644.7	762.2	859.7	812.9	581.5	514.2	490.3	521.8	517.8	555.4	INVLD	839.4	651.4	691.9	796.5	900.3	724.4	499.2
2025-01-08	456.6	429.1	415.7	416.0	370.5	455.9	558.4	570.3	489.0	479.2	420.1	520.7	538.3	535.1	554.9	532.4	529.3	596.8	687.9	673.0	619.2	634.5	601.1	577.2
2025-01-09	486.0	466.1	457.4	405.1	391.7	428.9	493.9	546.4	568.3	499.9	496.1	506.4	496.2	516.2	502.8	511.7	518.4	589.8	653.1	671.0	621.0	559.4	523.9	414.0
2025-01-10	371.8	362.4	352.9	377.0	330.2	500.1	734.6	676.8	567.3	476.9	478.0	530.8	518.2	505.8	498.1	542.4	555.6	623.0	648.4	677.1	616.3	685.2	764.8	684.1
2025-01-11	606.8	610.4	583.2	591.9	531.4	596.4	563.6	572.8	530.6	486.5	502.5	498.8	504.4	527.4	519.2	506.9	546.1	662.6	596.5	647.4	655.2	632.0	589.1	534.2
2025-01-12	481.9	446.6	528.5	454.9	405.9	489.3	511.2	527.4	460.1	431.7	454.1	482.9	548.3	511.0	572.8	589.5	586.0	674.2	865.9	920.1	788.7	953.9	1029.7	714.4
2025-01-13	669.3	632.0	597.5	465.0	426.5	484.9	610.8	601.2	551.7	586.7	538.3	494.4	521.0	553.2	570.4	561.3	572.1	601.6	653.2	683.4	693.4	843.1	840.3	670.7
2025-01-14	659.8	626.5	573.2	600.0	493.2	575.1	768.4	619.6	588.8	510.2	499.1	504.9	553.2	554.8	522.8	513.4	513.3	587.1	624.1	696.6	696.5	585.9	621.3	595.3
2025-01-15	576.8	516.4	508.8	462.4	506.4	610.0	545.5	608.8	587.6	547.5	493.5	479.1	489.8	474.7	473.3	495.3	513.6	581.3	627.3	586.7	667.9	799.5	753.8	699.5
2025-01-16	793.9	728.3	571.9	482.6	495.6	694.2	841.5	916.7	747.5	651.4	554.6	509.0	483.9	462.2	490.1	484.6	504.1	539.9	568.6	685.4	804.5	744.1	679.3	907.0
2025-01-17	764.1	598.3	574.1	611.1	555.4	453.1	534.3	509.7	531.1	561.2	476.8	477.1	489.5	487.6	556.8	531.4	555.8	567.2	611.6	778.8	685.7	693.1	627.9	676.4
2025-01-18	798.9	631.4	660.1	541.9	483.0	496.1	533.1	481.7	526.6	484.4	447.3	478.5	473.7	508.0	511.3	469.7	468.9	481.0	688.8	764.8	856.0	903.5	1031.3	757.7
2025-01-19	733.1	741.3	672.3	629.4	640.1	662.7	639.6	612.5	542.9	442.4	480.5	512.3	532.3	528.7	560.0	526.8	559.8	580.1	844.6	958.9	937.2	988.9	888.2	796.7

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-20	615.1	517.1	496.3	494.4	486.7	542.8	704.4	592.0	692.0	616.0	526.3	445.8	451.6	485.6	502.5	573.4	593.5	603.2	614.3	590.7	564.4	648.4	744.2	673.0
2025-01-21	654.4	514.3	468.2	462.9	442.0	576.6	675.8	748.9	616.6	549.2	496.6	472.7	489.3	564.2	579.6	INVLD	INVLD	238.1	279.7	217.9	207.3	165.9	163.5	55.9
2025-01-22	50.3	191.0	160.0	100.8	161.7	374.1	320.5	269.9	361.1	257.9	110.2	89.3	65.7	76.6	86.1	84.4	157.1	174.6	191.5	386.7	406.0	578.0	490.3	371.6
2025-01-23	207.6	198.1	104.4	101.7	80.5	123.4	281.4	274.7	289.4	392.8	103.8	<LDL	<LDL	<LDL	103.7	165.6	182.1	273.4	315.5	307.0	456.3	396.7	561.1	381.6
2025-01-24	521.4	345.6	169.6	111.6	109.3	100.0	179.8	399.7	417.8	492.4	391.8	194.1	123.8	192.5	180.8	174.5	166.9	210.5	296.4	435.4	365.2	506.2	234.8	212.9
2025-01-25	194.5	153.2	205.1	193.1	124.3	246.1	447.2	360.2	179.9	94.7	138.4	161.5	144.4	167.5	170.9	181.3	216.7	203.5	249.6	230.1	263.3	344.2	349.5	314.9
2025-01-26	286.3	226.1	<LDL	<LDL	<LDL	155.5	203.5	197.6	189.1	151.7	193.6	104.9	188.0	163.3	214.0	201.6	242.1	329.9	482.7	461.8	454.1	349.1	464.7	437.9
2025-01-27	353.1	259.5	<LDL	<LDL	98.8	186.5	858.0	796.7	644.0	252.1	107.7	108.5	114.9	148.0	144.3	187.2	213.3	220.4	250.6	356.6	407.9	721.2	532.9	385.5
2025-01-28	426.9	278.6	228.9	305.6	269.6	418.8	532.1	847.7	757.5	180.3	144.3	105.6	104.9	123.6	114.1	235.3	230.7	277.0	384.8	467.3	428.5	264.1	232.6	94.6
2025-01-29	<LDL	67.7	<LDL	79.0	158.1	250.5	484.0	699.8	803.3	370.1	143.2	123.2	102.6	114.8	132.1	142.7	240.9	290.3	362.1	427.9	260.3	334.1	330.9	239.7
2025-01-30	129.6	64.1	<LDL	80.1	131.7	287.5	956.5	1030.3	822.8	298.9	136.7	120.6	103.5	128.9	176.9	193.1	250.3	291.3	384.6	389.9	279.6	250.4	140.4	78.6
2025-01-31	160.7	161.9	110.7	138.5	130.6	293.0	638.4	699.8	709.7	358.1	184.0	107.8	197.0	219.6	233.7	187.6	173.3	254.8	375.9	460.9	448.7	537.6	499.4	244.4
2025-02-01	185.5	143.8	212.1	215.5	260.8	417.2	647.2	651.2	456.7	264.0	167.4	174.9	263.1	271.1	211.8	213.5	254.8	249.9	585.4	712.3	577.7	822.5	822.8	746.0
2025-02-02	564.7	644.8	583.0	428.3	489.6	440.2	481.4	450.3	189.4	144.8	171.2	191.8	251.2	231.7	282.9	282.4	281.2	359.5	552.5	769.2	668.6	580.1	555.5	439.3
2025-02-03	416.4	228.6	190.2	88.2	106.9	150.3	335.5	254.3	184.3	156.4	194.7	188.8	205.2	211.5	216.2	212.5	229.7	366.5	380.1	395.7	402.0	340.9	322.1	174.5
2025-02-04	168.4	93.9	<LDL	91.9	157.9	226.5	448.3	482.1	340.1	INVLD	INVLD	INVLD	612.0	625.4	655.8	664.2	649.8	760.3	707.7	740.3	789.7	883.5	634.8	513.9
2025-02-05	500.6	527.6	486.7	513.3	493.3	589.8	765.2	742.4	845.1	666.2	659.7	605.5	653.3	673.7	727.1	728.2	762.9	824.8	816.3	812.8	815.0	802.4	852.1	720.1
2025-02-06	597.4	508.4	508.9	461.9	513.2	787.5	1155.4	1514.7	917.0	645.8	629.3	610.5	602.8	614.4	595.6	608.5	634.1	743.0	803.7	916.9	735.5	769.6	743.1	619.0
2025-02-07	597.6	491.2	511.4	547.2	557.0	837.9	1042.3	1119.7	1007.4	814.0	630.3	644.1	645.3	648.5	693.2	673.9	649.2	724.1	822.7	857.3	837.4	664.4	653.4	617.8
2025-02-08	620.9	586.3	593.5	584.6	501.2	632.5	800.5	907.1	900.2	709.1	631.4	714.9	658.5	679.5	696.7	698.1	683.8	743.7	804.9	840.2	809.5	885.3	874.3	695.8

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-09	643.1	618.9	633.8	579.9	531.0	633.5	750.9	691.8	640.1	630.6	678.3	649.6	624.8	803.7	779.2	750.7	754.2	885.2	1246.2	1372.8	1092.7	1104.3	984.7	914.1
2025-02-10	703.9	568.2	594.8	550.7	629.9	828.6	909.8	1007.9	703.2	648.8	658.2	642.9	636.8	638.4	646.8	624.5	678.0	737.9	780.1	814.6	808.1	767.5	686.0	535.3
2025-02-11	507.3	430.8	482.6	448.2	479.0	649.4	854.8	930.5	712.4	604.3	556.1	646.0	667.0	683.0	692.1	738.0	1036.9	964.7	749.9	781.3	619.8	601.6	625.6	507.3
2025-02-12	557.6	568.2	468.2	527.1	610.1	698.1	1092.4	1188.5	1009.0	723.2	631.2	571.1	624.0	659.1	675.2	717.2	952.5	1198.3	1049.7	1335.7	1060.8	965.2	609.4	435.1
2025-02-13	552.7	585.3	493.9	546.0	607.2	627.9	988.3	1252.4	853.3	655.7	656.8	759.1	693.0	684.9	659.0	707.0	731.1	787.8	746.1	840.8	841.3	762.9	707.1	486.6
2025-02-14	547.2	562.8	444.0	416.5	478.4	649.2	901.9	869.9	753.7	621.4	660.0	672.6	648.3	664.1	711.0	688.4	708.2	756.2	869.9	816.0	711.9	766.2	641.6	597.5
2025-02-15	535.4	516.9	573.4	452.8	547.2	746.3	901.4	823.6	716.8	645.9	649.8	646.3	709.9	725.7	725.7	693.8	763.1	815.6	898.2	1135.0	1103.2	988.6	729.1	646.9
2025-02-16	645.7	610.0	811.4	648.4	543.9	567.0	547.4	537.6	619.9	590.0	574.3	596.8	611.9	677.1	796.3	778.2	960.6	853.6	881.6	833.9	917.2	812.1	800.7	706.5
2025-02-17	625.4	547.2	400.9	445.0	458.0	768.9	780.9	800.0	691.8	633.4	619.1	654.9	641.2	608.9	646.1	654.8	738.0	750.5	801.7	797.0	785.5	815.5	633.7	480.5
2025-02-18	537.8	547.2	481.7	555.7	522.3	716.0	1058.0	979.8	823.9	836.8	INVLD	INVLD	645.9	667.1	650.4	623.9	763.8	736.2	820.3	890.9	851.6	962.7	912.6	846.9
2025-02-19	887.1	710.0	676.3	553.5	511.9	669.4	894.7	828.6	681.0	643.3	677.6	650.9	629.1	639.6	650.6	676.0	709.2	743.5	753.2	813.4	804.0	827.7	848.1	752.9
2025-02-20	664.9	603.3	562.4	569.2	546.1	636.0	892.9	886.2	739.1	612.6	614.2	641.1	664.6	648.3	677.5	699.7	693.5	750.8	805.7	838.8	770.4	791.9	663.0	570.6
2025-02-21	575.9	586.0	540.9	589.1	534.9	709.2	990.2	1014.9	936.7	713.8	676.4	642.3	669.6	697.1	685.2	704.7	750.6	727.1	813.5	820.2	734.2	718.9	689.3	722.1
2025-02-22	624.1	616.7	643.5	582.5	623.8	716.7	689.5	920.0	870.6	668.1	697.8	657.0	771.3	828.5	802.7	706.4	696.8	726.7	755.0	860.6	974.4	837.1	742.6	683.2
2025-02-23	625.0	653.7	622.1	632.6	577.3	599.9	655.2	612.6	612.1	627.5	633.2	691.2	680.5	708.1	748.8	723.1	769.1	734.1	901.2	1175.0	1047.8	844.9	876.8	685.9
2025-02-24	720.4	669.2	637.8	682.3	662.9	898.3	1222.8	1181.0	1073.8	746.5	731.0	663.5	674.3	676.2	729.4	712.2	804.1	782.0	867.1	897.4	857.5	935.2	943.7	859.8
2025-02-25	831.2	746.5	736.5	686.4	755.2	882.9	1023.0	1193.7	974.9	859.1	834.9	704.3	652.2	682.8	732.4	752.5	801.2	789.7	868.1	773.5	825.6	816.8	779.6	656.2
2025-02-26	655.0	661.9	675.2	646.9	692.4	845.3	925.9	1190.2	1111.6	879.0	697.4	655.7	673.6	684.3	700.0	748.6	736.1	798.2	805.2	764.4	823.5	806.4	670.4	558.8
2025-02-27	528.8	597.4	516.1	527.9	560.2	837.8	1448.4	1445.4	1039.5	772.4	739.1	682.8	700.8	732.4	706.2	707.2	774.5	789.6	844.9	918.6	823.2	713.4	652.0	604.4
2025-02-28	626.7	623.6	550.9	594.2	616.4	599.1	766.6	1059.0	874.2	771.7	761.1	775.3	722.1	719.4	722.6	782.0	796.7	947.3	1035.4	1233.0	1296.5	1507.5	1206.2	1208.9

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-01	1088.5	1008.7	1028.0	928.2	914.3	1016.9	1028.7	995.7	894.6	785.8	785.9	770.6	741.9	770.1	784.6	776.6	904.8	974.6	958.3	1350.3	1252.8	1180.4	1091.8	1123.5
2025-03-02	1020.9	799.5	686.5	665.1	573.2	693.5	694.1	642.7	660.9	673.5	692.1	678.7	746.8	752.5	844.6	820.1	860.6	953.8	963.7	1193.5	1009.8	764.1	632.7	612.6
2025-03-03	612.4	569.3	568.9	564.2	548.5	787.7	1106.1	1141.6	819.2	698.8	687.8	697.8	661.2	704.0	721.5	708.0	724.1	793.5	849.3	878.0	835.5	797.6	680.8	611.6
2025-03-04	574.0	525.9	578.3	554.4	561.1	763.4	884.8	881.8	847.9	732.0	674.9	INVLD	765.2	711.4	688.8	729.8	839.5	907.1	1043.4	1021.0	1223.6	1048.2	867.4	886.9
2025-03-05	791.3	784.6	831.0	783.4	816.5	971.4	1070.2	1255.4	1034.6	690.9	721.7	734.7	734.7	733.7	732.6	721.2	785.5	825.3	815.4	834.5	841.4	785.4	722.7	624.2
2025-03-06	611.1	556.0	565.8	572.0	564.7	753.5	1065.6	942.5	909.4	873.5	771.9	647.8	692.6	715.3	716.2	724.9	717.0	807.3	777.5	788.6	759.4	775.8	674.7	619.3
2025-03-07	611.5	551.6	594.8	548.2	590.8	781.7	997.7	1124.2	1160.9	1375.5	890.1	720.9	700.2	725.9	742.5	738.7	792.9	771.2	814.4	910.8	867.9	850.6	800.3	713.4
2025-03-08	779.9	692.3	711.1	687.4	737.5	884.7	936.0	892.6	857.8	756.6	723.0	710.1	778.5	812.6	854.5	836.7	749.4	815.6	825.9	959.1	1132.1	1316.3	1305.8	1122.8
2025-03-09	1036.2	932.7	1242.9	876.4	842.6	753.0	717.5	775.0	722.9	671.5	673.9	707.4	792.7	809.8	819.4	813.3	896.5	927.8	977.0	948.2	939.2	782.9	754.4	734.4
2025-03-10	666.9	678.6	673.5	624.9	683.4	836.2	1146.3	1172.4	922.3	792.3	742.2	731.8	722.2	728.1	737.5	750.7	727.8	760.1	767.9	841.3	800.6	708.2	693.1	706.0
2025-03-11	662.1	713.6	674.7	576.1	675.3	924.2	998.8	815.9	803.8	846.2	785.8	761.6	743.3	747.2	717.9	735.5	805.5	919.6	996.1	882.5	795.3	801.9	816.2	751.8
2025-03-12	846.9	933.1	767.8	805.7	747.0	738.1	1163.1	991.4	924.8	730.9	702.1	722.0	696.9	731.5	717.2	746.4	808.8	942.1	946.3	960.3	1159.4	1078.9	810.1	928.3
2025-03-13	932.9	832.5	761.6	700.5	786.0	793.6	829.9	933.5	1000.0	737.9	742.1	704.5	721.5	733.1	738.5	738.1	844.3	867.1	872.0	820.6	794.2	886.3	781.2	695.4
2025-03-14	693.3	673.1	644.8	682.0	635.0	836.3	1134.9	1075.8	923.6	701.4	713.4	753.8	735.6	808.3	793.4	823.4	863.6	1075.8	1024.1	875.1	887.3	817.8	824.1	790.4
2025-03-15	691.8	699.9	643.6	653.8	712.6	781.7	1147.4	1097.3	821.1	784.8	841.9	786.8	813.4	836.3	797.8	833.0	817.5	832.4	887.4	936.2	959.7	1139.6	1077.3	1021.6
2025-03-16	781.0	668.8	748.2	732.3	607.2	592.0	687.5	737.8	704.9	722.5	718.7	703.3	769.1	838.2	847.5	876.8	958.4	945.6	969.5	1014.7	900.7	870.1	869.1	756.9
2025-03-17	720.9	704.7	650.8	708.4	709.4	889.7	1215.0	1040.2	1173.0	893.5	812.2	733.1	768.6	781.5	769.0	795.0	820.4	790.3	851.7	810.1	777.9	786.3	707.3	671.3
2025-03-18	668.3	740.2	704.4	622.6	747.4	945.0	1005.8	907.9	879.6	INVLD	331.7	120.9	134.1	471.6	515.4	510.8	571.6	649.6	610.5	611.9	641.4	480.8	411.4	366.9
2025-03-19	386.2	324.8	360.4	417.3	351.5	536.1	721.4	736.4	564.5	452.4	490.2	489.1	466.1	466.4	503.9	525.3	532.0	590.4	615.1	615.8	634.2	768.3	630.0	475.2
2025-03-20	432.1	397.0	378.9	406.0	386.2	523.3	963.8	1147.1	868.6	521.9	491.3	502.9	467.4	498.8	542.8	545.7	581.6	647.1	686.6	731.2	607.1	575.2	393.4	323.8

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-21	279.8	331.4	413.1	334.7	311.5	483.4	762.7	1032.5	577.5	516.7	488.5	491.3	494.4	531.1	492.3	558.5	571.3	624.6	693.3	848.4	768.8	642.0	582.8	510.0
2025-03-22	419.6	436.2	387.4	402.2	451.0	540.4	1043.7	679.2	518.9	500.3	520.5	497.3	504.4	560.0	632.3	630.5	593.8	600.6	689.6	842.4	1124.2	1183.4	1257.2	1072.7
2025-03-23	1009.9	807.3	806.1	721.7	636.2	627.5	603.9	675.9	677.4	567.2	456.9	518.2	532.1	646.0	604.8	616.5	656.9	618.9	879.6	1006.9	1051.1	1035.4	736.4	743.5
2025-03-24	676.2	742.6	636.8	582.8	595.5	558.4	610.4	587.6	514.9	517.6	491.9	493.1	540.4	579.5	623.8	660.0	655.7	780.0	876.1	1241.6	1162.1	1394.1	1065.0	859.1
2025-03-25	777.1	665.2	623.6	573.8	592.4	688.2	779.7	917.9	655.6	702.6	578.3	555.8	554.3	565.1	598.1	671.9	706.0	963.5	1154.3	1129.4	923.6	874.3	708.3	576.1
2025-03-26	608.3	506.2	569.8	507.1	582.2	743.9	1014.8	756.6	625.6	605.0	565.3	525.3	522.5	582.7	606.7	599.6	619.3	696.9	777.5	743.2	669.2	549.0	520.8	481.6
2025-03-27	428.5	455.0	435.8	434.9	494.6	654.1	948.3	996.9	704.3	598.7	556.1	537.5	560.8	589.3	569.4	565.5	626.9	657.8	816.7	910.1	876.0	773.2	681.0	720.8
2025-03-28	631.6	474.5	487.9	515.3	563.4	646.3	831.6	736.4	763.6	713.0	604.4	565.7	545.7	660.4	533.6	615.1	761.0	684.8	795.2	889.9	979.9	835.7	889.3	831.3
2025-03-29	674.2	620.1	516.9	463.0	578.6	648.4	729.2	*	*	742.2	434.0	533.0	556.7	670.8	669.6	539.4	561.2	620.7	840.4	882.5	981.5	1071.0	922.9	927.9
2025-03-30	732.3	871.5	912.0	692.7	834.6	581.7	550.4	475.6	465.3	471.9	475.4	516.1	585.4	630.9	610.3	574.9	528.5	684.4	788.8	1278.3	924.4	772.6	875.3	717.8
2025-03-31	576.5	512.7	375.8	419.8	431.9	570.9	776.1	756.6	659.8	534.9	456.2	470.1	499.4	588.2	617.5	582.6	527.2	742.3	651.8	776.8	789.6	597.8	635.4	663.8
2025-04-01	539.3	599.9	435.4	418.7	459.6	486.3	620.8	695.8	677.1	INVLD	INVLD	169.0	141.6	251.3	410.1	360.0	569.2	667.1	644.6	757.0	861.2	497.3	386.1	274.1
2025-04-02	264.8	347.7	309.1	246.4	380.2	644.4	1155.0	700.3	566.3	516.9	453.2	536.6	533.9	551.3	678.3	623.2	682.5	701.5	864.9	1276.0	1194.7	1067.3	990.6	904.6
2025-04-03	837.7	885.4	643.8	732.3	807.6	757.2	1001.0	899.3	921.6	716.2	405.7	250.8	369.1	678.6	522.5	563.7	644.4	781.7	946.5	1159.4	732.6	736.0	670.9	618.9
2025-04-04	541.6	476.2	526.3	436.6	545.9	753.2	961.5	1142.7	1024.2	800.2	696.8	610.1	604.4	670.4	677.5	821.3	890.7	1087.0	817.6	841.4	687.4	816.7	598.2	414.3
2025-04-05	485.8	486.2	503.4	556.9	380.9	622.9	1031.2	1063.6	868.1	646.5	672.9	622.4	650.2	692.1	620.9	638.6	898.6	1247.9	1678.5	1356.6	1290.2	1523.9	1487.2	1331.9
2025-04-06	1057.0	1317.8	1427.0	978.7	1075.4	925.6	944.1	922.6	840.1	552.4	498.2	650.4	495.0	636.4	637.7	637.9	680.1	919.9	575.9	1117.0	969.7	879.4	802.4	419.1
2025-04-07	362.2	454.8	235.2	216.8	319.9	481.9	912.7	868.7	796.2	887.8	473.2	423.9	458.4	444.1	483.0	557.1	557.0	688.7	651.9	700.7	667.6	482.1	542.7	447.0
2025-04-08	367.8	427.7	305.5	394.3	506.3	714.3	1211.7	1389.2	907.7	581.2	INVLD	INVLD	317.4	476.3	465.7	591.8	550.1	782.2	732.9	720.6	714.4	600.4	482.1	432.2
2025-04-09	445.0	354.8	211.9	213.0	264.8	483.6	880.0	1516.1	1324.7	490.4	392.6	421.0	434.4	451.4	477.6	487.7	487.5	499.4	663.0	597.3	722.0	624.6	627.8	456.6

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-10	190.8	149.6	140.3	130.4	120.5	385.7	705.4	740.7	762.0	750.4	625.0	497.2	469.6	503.6	567.1	628.1	739.9	583.3	587.1	527.3	637.3	456.3	343.1	196.9
2025-04-11	181.7	114.9	120.0	112.4	142.3	309.8	671.9	474.0	416.7	412.0	475.8	405.1	430.1	403.1	438.9	454.4	491.4	699.7	841.7	726.8	1026.8	1018.7	874.2	724.6
2025-04-12	630.1	479.0	359.9	180.7	142.9	289.1	654.0	549.3	387.7	498.0	552.0	394.3	424.9	451.4	492.0	464.1	489.7	553.6	648.9	754.3	929.9	940.0	878.3	830.3
2025-04-13	736.9	604.3	485.5	299.1	243.9	366.8	483.3	601.1	462.5	416.5	361.8	382.4	444.0	557.7	541.3	655.1	743.0	702.6	871.6	933.6	1117.0	880.3	628.0	483.9
2025-04-14	405.0	416.7	358.3	158.0	181.8	358.7	497.3	919.9	791.6	584.6	429.7	399.9	416.8	390.1	403.7	420.6	415.6	560.6	1063.5	1112.7	886.0	947.1	1287.1	803.6
2025-04-15	579.4	548.6	505.4	504.9	575.4	532.4	815.2	930.2	698.1	INVLD	582.2	156.1	135.5	107.0	111.0	76.1	143.5	263.8	543.4	611.1	479.7	802.4	697.9	686.0
2025-04-16	519.5	424.2	268.5	254.3	248.9	354.9	486.8	490.8	476.8	247.9	150.6	139.4	123.5	157.3	195.5	230.7	253.5	236.0	538.1	616.5	534.0	538.6	356.2	235.3
2025-04-17	191.8	182.4	184.0	<LDL	<LDL	139.9	84.7	57.6	64.8	160.3	133.8	157.1	196.2	275.2	222.9	217.2	232.6	161.4	424.6	679.9	958.7	812.8	565.4	438.8
2025-04-18	203.0	280.1	199.7	89.9	76.6	105.2	174.1	262.0	230.2	193.9	77.6	63.2	68.9	144.7	188.2	195.3	258.8	371.1	410.5	500.8	315.4	427.5	93.8	<LDL
2025-04-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	71.6	178.6	205.7	200.3	147.4	151.1	151.4	202.9	257.3	59.5	225.1	252.6	221.4	501.3	709.7	731.6	390.0	378.5	189.2
2025-04-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	87.7	73.7	47.9	103.0	106.4	172.9	124.1	128.3	185.7	412.2	807.0	920.1	907.3	712.6	664.8	313.4
2025-04-21	122.0	145.1	177.0	179.2	308.7	713.7	804.2	300.9	123.2	217.8	157.9	105.6	45.9	130.0	79.0	252.5	166.0	315.7	315.4	362.5	376.7	357.6	174.3	136.9
2025-04-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	267.9	607.2	469.3	267.6	220.5	265.8	INVLD	270.2	398.0	264.5	293.8	256.4	946.3	850.4	720.5	1200.9	1236.9	973.2	775.8
2025-04-23	456.6	225.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	719.8	712.3	944.6	962.7	878.1	741.8	453.9
2025-04-26	77.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	172.5	138.2	78.3	<LDL	<LDL	<LDL	53.4	46.2	47.5	49.3	60.6	160.8	346.9	<LDL	145.6	<LDL
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	551.4	634.0	636.9	556.4	542.9	510.0	464.5	393.9
2025-05-07	332.4	305.9	304.6	307.3	332.8	469.6	761.7	611.4	541.9	525.4	526.2	471.9	492.9	513.6	516.1	607.1	599.2	610.0	594.6	632.5	628.9	434.8	411.5	373.2
2025-05-08	331.2	332.7	317.4	320.6	360.0	457.4	805.5	970.5	652.7	506.8	586.2	622.5	546.7	517.3	551.3	523.2	591.0	681.5	678.6	832.3	703.7	618.9	540.0	458.6
2025-05-09	411.8	376.1	323.4	333.9	332.6	405.9	779.5	864.7	585.3	467.9	561.3	555.9	653.9	606.3	503.8	519.7	478.6	587.4	725.4	766.4	762.1	834.6	795.7	637.5
2025-05-10	528.6	471.3	460.2	472.9	410.4	598.4	803.5	833.8	668.6	622.4	587.6	583.6	571.3	594.8	677.5	1010.7	1108.8	1035.1	1028.7	1376.4	1182.2	1004.5	1144.9	1087.6
2025-05-11	876.8	424.1	439.2	459.6	435.7	617.9	848.4	757.2	560.3	573.8	581.8	567.7	593.1	664.9	569.4	520.2	589.8	745.6	1166.1	1098.8	1128.0	1102.3	969.7	1016.4
2025-05-12	736.6	931.8	886.7	715.5	583.3	603.3	649.1	486.5	580.2	572.5	546.9	601.8	589.9	567.5	658.7	644.0	747.7	773.5	816.3	736.6	926.7	845.1	711.3	707.2
2025-05-13	822.1	647.1	673.1	483.1	532.9	563.9	524.6	596.5	545.1	583.3	525.2	487.4	566.0	658.0	642.4	637.8	INVLD	772.6	805.5	866.7	1110.5	1045.5	905.3	749.0
2025-05-14	732.3	528.1	500.3	516.1	549.9	872.3	804.8	976.5	933.6	562.9	549.3	543.0	INVLD	834.8	529.0	548.8	555.6	741.6	827.5	674.9	567.6	605.6	591.4	467.7
2025-05-15	419.2	441.9	396.1	387.0	416.7	477.6	692.3	699.5	583.3	592.1	560.3	574.3	636.1	566.0	539.8	569.0	605.2	792.2	643.8	747.4	714.9	869.0	655.8	496.6
2025-05-16	429.6	422.8	402.7	408.3	430.8	743.9	858.0	919.7	705.1	549.8	550.5	540.2	571.3	633.8	599.6	812.5	627.9	573.1	731.1	756.0	778.7	787.0	697.7	768.3
2025-05-17	732.3	653.2	644.1	608.8	550.7	787.2	936.2	880.7	615.6	596.6	571.4	561.1	542.5	563.3	578.0	543.8	616.2	591.0	675.0	759.7	741.3	734.7	605.7	540.0
2025-05-18	560.9	495.5	506.1	433.3	445.3	565.0	589.5	601.4	534.9	521.4	549.4	569.5	617.2	609.6	618.9	621.7	629.7	606.8	711.2	707.2	576.5	644.6	656.8	717.1
2025-05-19	634.4	730.4	730.9	704.1	567.5	545.2	567.2	585.0	541.0	519.3	486.1	511.5	569.9	613.7	562.6	609.5	676.2	779.4	792.2	746.2	726.5	641.7	625.3	653.7

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-20	616.3	570.4	567.8	570.0	569.3	747.6	842.3	711.9	693.8	581.0	538.2	497.6	577.2	598.4	566.5	671.1	1021.5	1194.2	1430.0	1421.4	1163.4	638.7	584.2	599.3
2025-05-21	599.6	559.1	485.2	499.1	518.3	693.9	792.8	824.6	764.1	668.3	609.1	502.4	494.0	577.6	583.4	568.3	563.5	584.2	602.6	577.7	740.8	716.4	771.4	784.8
2025-05-22	631.9	565.0	525.5	512.6	499.0	608.1	976.1	1092.4	1052.4	655.2	645.4	569.7	527.1	585.0	569.2	595.5	610.4	759.0	709.7	665.9	712.4	603.9	537.6	447.6
2025-05-23	423.8	416.8	436.3	452.5	436.2	560.0	723.7	707.2	639.6	549.8	570.2	560.9	558.3	613.8	555.5	616.7	634.8	782.4	636.0	565.0	688.9	549.8	521.1	487.9
2025-05-24	472.7	435.5	442.4	397.1	441.0	605.9	856.1	908.1	640.5	530.0	532.2	562.7	545.1	615.6	585.6	634.8	652.5	700.7	787.8	796.4	776.6	810.7	815.1	746.2
2025-05-25	603.5	504.9	493.8	413.2	428.8	606.7	686.2	671.9	643.2	587.9	587.6	582.2	659.7	698.8	635.4	602.7	600.7	608.7	737.1	901.4	1014.6	1055.2	958.3	936.1
2025-05-26	867.5	836.3	761.1	634.3	585.9	611.0	616.6	600.4	490.4	558.7	555.2	538.0	584.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	745.7	632.4	580.6	557.2	594.1	638.8	1074.1	1001.4	657.7	470.8	404.6	366.6	363.3	378.4	384.5	432.7	424.6	660.5	552.5	587.1	717.7	577.5	458.9	405.9
2025-06-06	408.0	386.6	346.1	318.2	341.5	489.3	701.7	783.4	438.3	348.7	*	*	699.6	488.2	538.2	549.6	479.4	549.8	472.5	589.9	609.0	683.6	675.0	457.2
2025-06-07	416.6	421.8	397.3	330.9	345.2	366.8	425.1	597.6	849.0	608.1	423.7	387.6	432.2	451.4	481.7	503.5	441.8	601.3	713.7	733.8	747.9	907.9	938.9	812.7
2025-06-08	783.4	705.1	870.3	500.4	538.6	428.0	485.3	611.2	603.4	385.7	367.3	350.4	394.7	473.5	466.6	506.1	580.6	502.1	658.4	871.1	765.2	682.0	479.5	391.6

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-09	449.0	334.1	324.3	314.3	341.3	489.2	701.5	592.9	846.0	592.1	581.1	674.4	664.4	462.1	469.0	507.9	472.0	549.1	674.0	735.8	662.6	606.0	401.8	331.0
2025-06-10	338.3	351.4	278.9	278.1	297.6	395.0	601.2	505.5	479.2	452.8	703.8	INVLD	370.9	446.9	384.2	498.5	590.7	672.3	696.7	769.2	523.5	468.9	432.3	364.0
2025-06-11	346.5	381.4	355.3	327.5	349.4	511.7	561.7	696.4	692.5	646.6	626.3	631.9	631.5	599.4	704.6	610.3	734.3	855.4	962.1	967.8	827.4	705.1	701.1	657.5
2025-06-12	614.5	480.5	458.5	465.2	508.1	723.1	668.2	834.5	784.6	609.4	606.9	536.3	557.5	556.1	652.3	717.4	772.6	961.8	1059.0	965.6	818.1	679.1	467.3	433.2
2025-06-13	353.2	302.3	289.2	294.5	301.5	443.1	635.3	755.6	610.3	520.4	534.4	543.1	529.4	588.4	586.8	568.6	503.8	573.8	716.5	717.6	661.2	667.2	640.8	456.8
2025-06-14	329.8	301.4	368.3	342.3	286.2	345.0	540.4	661.7	493.0	486.5	639.0	659.6	611.1	657.5	701.2	709.9	701.6	867.0	1145.7	1209.1	1257.7	1274.2	1374.8	1008.1
2025-06-15	826.9	556.0	418.5	388.4	360.8	472.0	540.2	528.2	485.8	497.9	523.2	607.9	652.7	753.4	747.6	900.9	1117.1	1136.8	1375.7	966.4	923.6	832.1	708.0	572.4
2025-06-16	632.3	596.1	570.9	524.9	506.8	541.1	730.3	862.9	839.1	716.3	679.4	678.5	632.2	606.9	625.3	624.5	740.5	749.6	798.5	810.0	732.0	605.2	632.9	513.6
2025-06-17	372.5	351.1	318.3	332.9	345.0	600.6	708.7	827.3	848.4	582.2	533.7	531.4	596.7	623.3	643.8	669.7	646.1	651.7	818.1	665.2	566.5	686.7	421.2	342.4
2025-06-18	292.8	341.9	346.2	301.5	327.4	410.6	563.7	920.9	952.8	506.4	478.0	473.5	499.6	552.9	576.0	614.8	595.2	653.6	879.6	871.4	1081.4	1036.0	836.0	823.4
2025-06-19	887.1	736.7	512.4	566.4	612.5	878.4	1176.3	1059.7	598.6	487.9	475.6	502.5	513.5	599.9	625.3	641.5	649.8	636.5	743.4	701.6	728.1	647.2	479.9	465.9
2025-06-20	455.0	432.3	406.0	420.7	424.1	512.4	721.2	986.4	864.1	640.5	530.6	587.4	611.9	619.9	641.5	634.4	655.8	724.5	706.9	771.8	840.7	736.2	996.9	903.5
2025-06-21	770.2	733.9	694.8	588.0	534.6	709.0	708.7	717.5	545.0	527.7	573.8	596.6	680.0	742.6	698.5	689.2	669.1	797.2	879.4	924.1	835.9	904.2	799.7	680.2
2025-06-22	686.5	765.5	849.7	651.2	496.2	460.0	494.1	499.8	613.1	554.4	570.6	569.3	677.7	649.0	685.1	862.8	781.3	841.9	849.6	862.7	792.1	794.9	699.6	597.0
2025-06-23	481.2	471.7	368.7	388.4	382.3	463.3	516.9	500.0	393.8	431.2	524.4	577.4	603.4	647.2	636.9	704.6	835.3	964.7	902.2	773.9	723.1	657.9	552.9	473.6
2025-06-24	444.9	380.0	378.6	381.4	373.6	484.2	561.4	624.0	564.9	732.3	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	100.1	162.2	93.7	398.5	407.1	325.7	247.4	461.5	248.4
2025-06-25	73.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	102.1	156.0	309.8	254.7	406.9	110.5	<LDL	<LDL	<LDL	182.5	149.9	208.1	338.5	735.7	1160.5	873.8	787.3	594.0	454.1
2025-06-26	442.7	383.9	319.2	270.4	314.8	403.2	423.4	457.1	316.6	278.8	194.7	126.0	142.7	147.9	194.9	218.4	216.6	370.4	500.8	499.2	388.9	332.1	272.2	276.3
2025-06-27	228.9	208.0	179.1	150.9	130.4	294.6	512.1	448.0	264.8	397.6	248.9	212.9	213.6	183.5	229.3	226.0	262.4	408.2	556.2	457.2	470.3	589.2	527.7	367.4
2025-06-28	263.8	266.7	325.5	302.5	290.7	444.7	516.0	582.1	460.3	321.7	221.4	188.7	192.5	184.2	207.2	174.8	309.6	464.3	508.5	452.0	380.7	502.5	399.1	316.4

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-29	389.1	434.4	518.6	451.5	370.9	335.2	257.3	338.9	363.5	352.0	264.6	248.3	267.9	298.0	264.1	351.3	361.6	329.7	743.8	781.5	823.1	745.4	603.1	516.7
2025-06-30	352.9	267.2	220.2	174.3	183.6	173.1	138.9	197.1	294.5	251.8	152.5	187.7	176.8	208.7	252.6	281.7	306.6	386.7	674.5	702.1	555.4	568.1	449.7	528.7
2025-07-01	408.4	364.6	264.0	289.7	339.6	417.6	480.5	459.8	458.4	380.3	199.0	206.8	189.8	236.1	207.0	181.1	322.9	331.1	540.4	478.5	479.2	427.2	359.8	279.2
2025-07-02	338.7	367.7	286.2	193.0	155.8	366.1	553.0	536.3	652.3	385.4	200.2	214.0	176.7	158.1	164.8	207.0	192.9	311.4	403.6	379.5	373.1	320.5	283.0	194.4
2025-07-03	190.6	217.1	200.6	241.5	256.8	393.1	963.2	836.9	379.6	342.6	306.0	274.1	271.5	348.3	299.1	344.9	297.4	423.4	478.5	461.7	479.9	516.2	555.7	536.5
2025-07-04	358.7	211.5	216.2	180.2	201.8	388.2	742.6	538.8	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	83.3	219.9	208.3	243.7	300.1	419.0	320.8	117.8
2025-07-06	70.6	<LDL	282.1	<LDL	<LDL	92.8	124.4	58.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	61.8	73.0	177.9	302.0	347.2	325.1	144.9	255.2	75.8	<LDL
2025-07-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	102.3	78.2	202.5	241.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	84.2	159.3	133.9	115.9	60.3	<LDL
2025-07-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	54.9	524.6	425.4	148.3	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	212.9	255.9	302.2	318.8	399.3	356.7	406.3	337.7	299.7	431.3	365.8
2025-07-09	395.9	347.1	331.0	279.7	282.4	341.6	506.2	679.9	864.0	450.7	286.3	189.1	176.6	220.4	234.9	251.4	244.4	336.6	337.3	422.7	365.4	296.2	240.3	141.8
2025-07-10	193.9	229.9	146.4	153.2	201.3	278.1	310.6	493.5	646.2	765.8	214.4	153.8	185.4	230.2	201.9	212.9	229.0	265.2	382.4	367.5	346.9	290.4	222.3	133.0
2025-07-11	108.0	63.0		<LDL	45.9	208.2	372.3	348.1	259.7	141.5	137.1	216.5	182.2	212.5	183.5	244.5	207.8	261.8	337.3	402.1	407.5	370.9	257.9	168.6
2025-07-12	152.3	123.0	83.7	83.6	137.5	266.5	401.4	344.0	414.0	361.4	159.5	180.5	192.2	234.0	240.2	237.8	226.5	224.7	315.2	407.2	362.7	383.4	374.7	128.1
2025-07-13	118.9	139.8	121.8	114.1	71.1	104.5	203.9	253.5	106.0	160.8	121.2	157.8	191.4	334.7	238.9	263.7	342.6	293.9	403.8	462.8	382.7	338.6	181.2	110.7
2025-07-14	71.7	<LDL	46.1	51.5	65.9	169.6	241.6	292.4	177.3	134.2	148.0	136.1	170.9	171.5	179.3	224.0	235.7	241.2	359.3	461.9	581.5	649.0	536.9	500.8
2025-07-15	383.0	325.0	312.4	307.4	339.0	527.8	766.9	650.9	643.0	313.1	151.4	172.1	185.4	166.4	199.9	272.6	283.9	338.1	297.5	316.0	283.8	274.6	184.1	136.2
2025-07-16	108.0	113.8	88.9	67.4	93.4	333.2	663.6	585.0	473.6	204.6	157.3	164.4	172.1	188.2	199.6	268.8	320.0	250.5	322.1	420.1	322.9	367.3	212.5	128.7
2025-07-17	117.4	84.5	49.8	47.9	90.8	308.3	542.4	607.2	184.2	148.0	166.8	194.4	195.9	206.5	220.4	256.6	266.3	301.8	350.2	468.6	362.3	390.9	270.0	348.0
2025-07-18	453.2	400.8	292.5	287.0	268.0	328.1	799.7	663.1	401.1	154.4	157.1	180.3	185.3	214.8	201.6	221.3	257.9	260.9	530.1	682.9	675.4	844.1	923.4	866.7

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-19	717.0	471.1	502.7	437.0	328.1	402.4	544.5	541.3	354.9	159.9	175.8	207.7	277.7	285.5	296.1	311.3	256.4	308.1	413.9	585.0	668.7	1055.8	887.8	748.2
2025-07-20	566.5	617.4	505.1	321.6	207.5	361.5	466.7	379.0	390.4	220.3	178.0	214.4	254.2	293.9	335.1	385.7	397.7	395.1	453.3	423.7	606.3	342.6	304.5	189.6
2025-07-21	165.5	188.8	136.0	136.8	176.3	279.0	631.9	669.3	387.5	296.7	177.3	243.8	248.8	253.7	300.8	350.9	329.8	331.1	375.2	384.1	324.9	344.2	385.7	306.9
2025-07-22	291.9	275.0	251.2	211.2	233.1	351.3	595.0	535.0	INVLD	INVLD	282.7	291.7	361.9	360.3	351.2	394.8	405.6	392.8	564.9	634.0	524.9	517.4	330.0	321.0
2025-07-23	290.3	240.3	220.2	267.0	268.3	373.2	553.3	392.6	336.5	340.9	325.4	323.1	343.1	400.0	392.2	380.8	462.3	572.6	563.1	697.4	543.8	468.4	394.0	377.2
2025-07-24	320.5	347.3	334.6	335.3	358.4	589.4	687.0	822.8	784.1	420.8	345.2	334.2	394.4	385.9	398.8	416.9	483.1	497.6	538.1	560.9	471.7	576.7	545.9	410.4
2025-07-25	434.5	548.8	316.7	228.2	295.5	419.4	619.0	579.8	530.2	389.2	334.2	363.6	394.4	427.5	408.7	400.5	385.8	439.9	637.8	577.3	587.4	522.7	427.4	365.7
2025-07-26	359.8	307.7	245.6	228.5	287.3	371.1	499.1	613.6	879.9	637.5	516.8	402.6	450.4	450.5	438.7	524.4	479.5	530.0	612.6	530.0	467.4	639.8	416.3	351.5
2025-07-27	359.7	375.2	434.2	336.3	329.6	373.2	425.8	436.5	462.4	359.5	364.0	356.2	395.7	419.8	426.4	486.3	524.5	549.6	923.3	443.7	559.6	571.4	619.0	480.5
2025-07-28	397.6	312.8	263.2	228.7	256.2	529.9	754.5	731.5	733.1	577.7	344.1	351.0	344.4	402.9	402.3	405.2	432.6	534.8	743.7	596.8	436.4	474.2	424.3	343.1
2025-07-29	344.5	325.1	284.4	268.4	301.1	388.5	706.2	1021.8	762.5	566.8	399.0	440.2	423.8	399.2	414.6	398.6	430.2	459.4	597.0	631.0	437.1	424.1	434.1	367.7
2025-07-30	267.8	241.2	260.9	245.4	269.7	365.9	701.2	707.1	504.0	460.7	473.9	401.9	399.5	415.0	446.2	474.6	499.2	480.5	705.0	743.7	761.0	633.8	528.6	439.7
2025-07-31	474.2	540.5	569.8	546.7	506.0	689.1	1226.2	1105.0	565.6	439.4	429.0	396.1	352.4	386.2	393.4	426.2	473.3	572.6	610.6	826.2	728.2	747.9	676.1	792.4
2025-08-01	745.6	535.0	486.4	519.0	421.0	571.2	869.9	685.4	475.7	473.4	440.3	404.0	396.4	445.2	507.8	510.3	503.2	524.6	659.9	789.7	736.6	617.6	577.5	481.3
2025-08-02	439.7	411.5	421.0	391.5	449.1	506.4	740.0	664.5	634.3	622.0	504.6	531.5	530.7	463.9	527.2	528.5	585.9	678.5	690.6	802.2	1037.3	873.4	772.8	579.2
2025-08-03	451.3	435.1	424.4	372.2	429.2	403.7	419.7	467.6	469.1	412.4	357.3	366.0	414.1	450.6	508.1	530.4	616.0	577.9	737.6	895.2	830.3	637.2	458.6	456.4
2025-08-04	412.6	372.2	342.7	334.1	356.6	539.4	624.2	476.4	453.1	460.7	430.1	393.0	413.1	431.9	404.7	443.1	463.4	576.1	702.6	643.2	747.4	649.4	737.8	823.9
2025-08-05	687.7	623.7	507.1	528.4	597.5	721.4	1183.7	1072.4	INVLD	INVLD	INVLD	442.1	423.5	465.1	459.1	517.4	641.4	732.4	919.9	1161.3	1078.8	1234.6	1068.4	978.0
2025-08-06	932.6	858.4	765.7	797.6	769.2	964.9	1153.0	1538.5	1299.8	765.4	690.9	725.2	742.6	766.0	761.8	776.2	820.2	823.9	888.3	917.9	863.1	905.5	701.5	675.9
2025-08-07	646.1	645.5	630.6	671.8	659.0	737.2	772.4	843.5	810.3	798.7	753.2	708.0	820.4	939.7	904.0	842.4	849.6	913.8	925.2	1081.6	1002.3	864.5	760.5	749.4

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-08	736.4	673.7	622.1	617.2	644.3	884.5	977.9	1139.8	1076.5	765.7	766.9	787.4	808.1	833.4	872.1	924.7	940.7	964.6	1130.0	972.0	966.7	955.2	758.1	748.3
2025-08-09	765.2	736.9	744.0	752.2	738.1	749.9	695.2	686.0	670.2	731.9	739.8	905.8	1041.8	892.6	1038.6	930.1	909.3	1150.7	1202.2	1216.0	1254.2	1277.4	1211.7	979.7
2025-08-10	926.2	998.7	1114.9	871.8	730.6	818.6	911.2	953.6	898.5	771.2	794.8	839.5	860.6	845.2	855.0	872.0	890.8	938.7	1063.3	1258.8	1092.6	1063.6	959.1	878.2
2025-08-11	763.9	765.7	757.2	750.6	820.9	929.4	976.4	1072.7	921.9	818.4	732.0	758.1	801.4	776.0	700.6	721.6	762.7	732.2	726.0	714.2	793.5	790.1	793.8	766.7
2025-08-12	734.1	654.1	640.1	590.8	669.3	865.9	808.6	797.5	733.8	INVLD	INVLD	INVLD	199.4	317.9	309.8	410.3	483.4	504.9	536.5	567.3	639.1	644.1	844.3	775.1
2025-08-13	740.2	584.7	576.8	542.0	574.4	672.7	935.5	1171.2	869.8	581.1	601.8	578.0	495.5	523.4	INVLD	534.7	480.9	512.0	660.4	694.3	890.7	919.7	773.4	621.7
2025-08-14	677.5	601.1	609.0	531.4	528.9	743.6	717.2	920.0	990.6	INVLD	576.7	447.1	415.1	430.3	486.3	489.1	504.0	591.1	726.2	711.7	704.4	541.8	446.0	419.5
2025-08-15	395.9	405.7	413.6	442.2	451.3	563.9	637.5	1056.1	876.7	662.0	454.1	459.6	471.2	431.1	527.1	482.5	528.8	640.2	794.5	718.9	656.3	517.6	568.8	455.3
2025-08-16	435.4	419.9	384.2	362.7	359.6	457.1	553.8	616.8	659.4	518.5	467.0	460.1	478.9	584.5	545.0	542.7	556.4	572.6	733.2	813.7	940.8	1288.8	1069.1	821.0
2025-08-17	672.0	851.5	714.9	745.7	653.0	564.7	515.9	580.1	606.3	528.2	541.8	511.2	508.4	606.2	581.8	613.8	565.9	725.4	912.6	946.7	1115.5	921.2	681.6	564.7
2025-08-18	473.8	425.9	470.6	475.6	457.9	527.1	501.6	577.4	558.9	508.9	483.7	471.5	484.8	546.9	580.1	597.8	671.9	688.0	767.8	726.7	701.6	654.4	531.0	537.3
2025-08-19	543.3	493.7	491.3	527.0	598.2	586.0	759.6	880.7	687.9	542.2	528.8	472.6	504.9	473.2	486.9	487.9	474.5	564.8	715.4	860.7	1176.2	1153.2	788.3	730.4
2025-08-20	774.0	729.2	666.3	652.7	620.8	677.6	916.6	987.9	817.3	610.6	550.1	534.9	527.9	536.7	476.9	491.9	531.1	639.9	747.5	773.6	705.3	581.8	556.0	500.4
2025-08-21	480.0	443.0	438.0	439.9	454.6	585.2	929.7	1017.0	591.3	518.2	514.5	492.8	502.0	517.5	532.1	499.8	522.1	591.0	676.3	668.1	994.3	849.0	631.4	519.5
2025-08-22	485.2	472.6	464.9	481.4	492.9	654.8	809.4	952.5	773.0	667.2	601.4	553.2	633.0	571.1	597.5	611.2	587.7	739.4	808.7	670.3	660.7	664.7	545.2	626.5
2025-08-23	566.9	537.5	531.3	547.3	535.0	627.8	789.0	898.4	771.1	524.6	517.6	555.1	525.5	538.4	543.4	579.0	575.8	624.6	704.9	820.3	942.9	914.5	937.5	622.7
2025-08-24	563.5	600.3	787.5	630.9	615.5	591.9	605.3	614.1	620.8	530.4	506.2	524.6	539.5	548.7	570.2	608.6	645.0	749.3	934.8	952.4	942.6	788.8	796.7	612.8
2025-08-25	532.7	523.7	538.6	516.7	524.7	718.3	1095.3	1244.7	983.6	798.8	596.4	536.8	548.6	510.3	518.5	548.1	596.7	617.0	723.9	749.7	976.9	970.9	841.0	875.6
2025-08-26	777.5	704.5	648.6	640.6	660.2	771.8	1177.4	1242.3	739.3	INVLD	604.3	596.2	509.8	478.4	445.2	473.6	528.9	607.8	654.1	654.6	687.0	729.6	751.6	720.6
2025-08-27	723.4	680.3	636.9	696.9	735.5	944.4	1157.0	1320.2	1519.4	1159.1	662.3	542.5	505.0	489.1	507.2	506.5	513.0	633.7	740.6	818.9	873.2	791.7	677.2	666.1

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-28	658.0	655.8	677.3	666.5	694.6	870.9	1612.8	1537.9	974.0	613.9	537.4	512.6	489.9	491.0	498.9	506.7	575.8	788.8	1058.5	1376.3	1586.2	1585.1	1155.7	850.3
2025-08-29	879.5	936.4	896.2	853.1	755.0	909.5	1625.9	2165.9	1073.6	557.4	516.1	515.6	479.4	493.8	522.6	494.4	478.4	622.4	821.3	1048.2	907.3	885.9	864.4	811.8
2025-08-30	984.2	860.6	766.4	685.3	695.3	888.2	879.9	1197.1	1037.2	729.0	630.5	614.0	609.1	578.9	612.4	535.4	524.2	581.5	739.1	939.7	851.8	978.9	923.7	847.7
2025-08-31	879.6	910.0	891.0	840.4	811.2	800.8	811.9	799.6	767.1	893.4	750.4	680.4	638.4	632.5	667.2	616.6	698.1	780.7	866.4	1002.8	1377.0	1079.1	908.2	767.0
2025-09-01	774.9	739.5	784.2	769.0	768.8	977.2	990.5	887.1	1054.9	724.6	670.4	571.9	621.4	624.4	538.5	570.4	570.0	711.3	712.4	999.3	900.1	721.7	679.0	680.4
2025-09-02	654.8	612.8	620.5	653.4	654.3	796.4	1029.8	932.2	832.2	682.5	610.0	544.7	532.7	540.8	521.8	553.8	636.2	690.4	771.0	765.5	829.1	790.2	731.2	646.0
2025-09-03	664.1	654.0	618.9	602.4	622.6	758.7	959.6	867.0	985.7	670.0	644.7	629.3	576.5	555.2	569.5	531.6	558.8	705.6	943.2	953.3	885.2	927.1	1226.6	1103.6
2025-09-04	977.8	959.6	929.5	941.0	942.4	1038.5	1086.4	1153.5	1211.6	943.5	819.2	832.5	696.1	662.0	630.2	572.2	638.8	796.7	1037.6	1009.1	1240.2	1378.9	1156.8	1273.0
2025-09-05	1188.0	1060.9	1022.4	890.0	870.3	1072.3	1211.8	1001.2	966.0	807.2	704.5	638.6	641.6	613.1	635.5	639.2	689.2	802.4	1013.7	1054.8	1054.2	988.6	909.1	808.6
2025-09-06	779.7	744.4	734.1	704.9	749.9	815.2	852.0	875.4	821.5	757.7	706.1	590.7	656.3	590.5	625.4	620.2	667.3	724.8	869.8	934.5	1153.7	1042.4	945.8	889.2
2025-09-07	801.4	810.4	871.5	786.4	742.5	738.9	778.1	816.2	807.9	698.7	711.6	638.9	614.0	651.1	668.1	661.8	714.5	941.9	1007.4	970.6	1020.2	1082.5	887.2	881.4
2025-09-08	879.4	802.7	801.1	759.6	776.8	962.0	1267.3	1165.4	915.2	782.1	684.0	647.6	660.7	616.8	669.2	653.5	688.9	791.8	910.3	966.1	909.8	992.3	891.1	768.0
2025-09-09	748.8	726.4	695.4	708.9	734.3	856.9	1131.1	1165.8	1049.8	739.0	699.2	685.3	664.3	645.5	636.8	654.9	658.9	817.6	1046.2	1028.8	955.5	1096.3	921.8	1014.5
2025-09-10	954.1	932.1	931.6	859.0	837.7	1041.9	1501.9	1324.1	INVLD	INVLD	719.7	741.6	823.3	790.1	823.7	836.1	957.9	1083.6	1117.6	1104.5	1011.6	1013.3	1174.1	1023.3
2025-09-11	973.2	880.4	930.2	765.7	794.8	984.3	1310.0	1059.8	962.2	866.0	836.0	872.8	855.8	878.0	919.8	922.5	942.5	1017.1	1050.6	993.8	987.6	976.7	985.0	919.1
2025-09-12	885.8	872.1	940.1	925.7	913.7	1097.1	1459.2	1603.1	1139.4	920.3	886.4	877.1	880.3	884.7	919.6	1042.5	1065.6	1112.2	1077.9	1152.2	1238.2	1022.0	1097.2	994.9
2025-09-13	933.3	887.7	875.0	887.0	941.6	1008.8	1402.3	1383.3	1099.3	1018.2	936.0	944.3	945.4	947.6	972.1	979.9	1030.0	1075.7	1202.5	1387.2	1424.6	1314.9	1773.0	1637.3
2025-09-14	1353.7	1279.8	1166.8	1062.5	1058.7	1105.6	1094.7	1086.3	886.1	866.6	904.4	884.0	911.7	922.5	925.0	978.0	980.4	1128.2	1187.2	1293.2	1243.1	1213.4	1039.3	1022.1
2025-09-15	969.1	879.3	861.2	875.7	879.0	895.1	1049.4	1250.5	1284.2	1084.3	941.2	914.1	937.7	952.5	923.0	943.8	965.3	1075.7	1201.2	1268.9	1279.1	1231.5	1352.1	1247.4
2025-09-16	1138.0	1055.9	1043.2	1023.9	1028.2	1213.1	1332.1	1398.1	1127.5	930.8	953.4	945.1	995.1	981.0	972.8	973.1	1026.1	1192.8	1248.0	1225.6	1029.1	1160.4	1150.3	1131.4

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-17	1047.0	909.5	888.6	908.5	908.6	1062.9	1405.6	1236.5	1233.9	968.9	942.0	936.0	983.0	962.3	970.6	957.2	1025.3	1070.0	1103.4	1038.0	1041.4	1033.0	1029.2	981.9
2025-09-18	954.6	975.3	902.7	898.5	897.7	976.4	1340.5	1390.8	1297.1	1169.2	1140.4	1075.0	1056.8	997.9	1118.5	1180.9	1318.7	1570.0	1582.6	1328.5	1109.4	1057.6	1052.8	927.6
2025-09-19	922.8	866.8	861.2	863.6	875.2	1101.5	1100.2	1105.5	1073.1	1063.2	1044.1	1041.5	969.7	974.8	971.5	970.8	1008.1	1107.1	1067.5	1130.0	1143.4	1094.4	1065.1	1004.1
2025-09-20	948.8	930.6	927.5	876.0	923.0	1043.9	1183.0	1062.4	1009.8	918.6	933.2	944.4	979.2	1000.1	984.1	982.0	1023.5	1227.9	1196.5	1447.5	1454.1	1887.9	2023.2	2010.9
2025-09-21	1640.8	1532.2	1394.4	1382.2	1108.6	1017.6	1013.3	987.6	1020.6	890.4	830.4	802.2	800.9	774.3	781.0	800.2	957.9	1190.2	1241.0	1204.0	1161.1	1120.3	1084.0	1031.4
2025-09-22	1025.7	987.6	970.9	959.1	965.6	1075.6	1229.9	1175.0	1012.9	965.6	937.5	889.6	842.5	796.3	784.7	804.5	822.2	874.8	1131.9	1061.5	1080.6	1153.6	1073.3	1019.2
2025-09-23	992.0	1047.6	1060.7	1091.5	1102.8	1340.0	1855.3	1518.8	1204.6	1042.6		1163.4	709.8	738.8	806.9	817.8	901.9	961.8	1009.5	1072.5	1170.4	1041.8	829.6	891.4
2025-09-24	811.0	764.3	788.3	790.9	848.8	1029.3	1384.7	1352.2	1162.8	812.1	767.0	739.1	781.0	813.3	842.0	850.9	912.1	995.6	933.1	977.3	877.3	910.5	804.8	763.5
2025-09-25	692.7	705.2	701.0	695.4	705.3	750.4	1058.9	936.2	861.4	823.9	809.2	823.2	847.0	930.7	843.1	898.0	1028.0	1273.2	1131.6	1233.9	1379.4	1128.4	1054.0	1123.6
2025-09-26	1070.0	928.9	896.3	875.3	884.7	1079.8	1477.6	1493.5	963.2	823.0	817.0	791.7	830.3	821.2	875.1	861.7	954.3	1001.1	1099.8	1284.8	1340.0	1381.7	1363.1	1028.3
2025-09-27	1108.0	1127.7	1121.6	1002.0	1033.4	1014.1	951.7	978.8	882.7	778.5	800.0	809.0	838.8	871.3	818.7	932.1	863.2	979.7	1108.3	1026.2	1086.5	1012.7	1017.1	801.3
2025-09-28	926.5	811.9	779.8	746.0	740.2	772.8	847.5	883.3	832.9	857.0	823.8	806.3	811.4	900.1	892.6	945.5	1041.0	1074.3	1517.3	1641.4	1289.3	1307.3	1092.7	1117.4
2025-09-29	984.2	743.6	672.1	661.4	685.2	861.9	1129.1	1160.9	936.5	840.9	814.2	803.7	816.4	857.7	890.6	900.7	962.4	958.5	1069.7	1358.1	1163.7	1083.7	1070.6	984.5
2025-09-30	936.2	905.0	890.2	828.2	751.9	796.9	941.2	989.8	843.7	918.4	790.1	822.9	821.2	828.8	868.0	861.6	1022.8	1004.0	994.4	1019.3	1193.9	1054.2	994.2	899.2
2025-10-01	941.5	804.8	721.6	652.2	662.1	726.1	1020.3	901.9	1016.1	775.4	727.1	774.3	810.0	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-10-06	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD

Cumplimiento normativo CO horario (µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-07	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	296.3	366.4	690.8	985.4	860.6	995.5	1015.1	680.2	594.0
2025-10-08	435.4	319.8	247.6	237.0	214.4	347.3	643.8	593.8	376.9	461.2	518.5	403.2	375.8	434.4	893.4	1299.7	1429.3	1894.1	2679.7	1914.3	1172.4	949.4	1324.3	750.8
2025-10-09	589.0	1007.9	724.4	533.2	818.7	998.9	1283.9	1119.5	1251.1	1109.7	949.3	878.9	906.4	810.5	861.6	926.7	1200.3	1567.7	1715.6	1829.5	1745.8	1525.7	1419.7	1147.0
2025-10-10	1203.8	887.3	661.5	654.6	711.4	1133.0	1193.7	1305.4	1442.4	1690.1	1651.8	1432.2	1499.1	1485.1	1467.1	1521.9	1653.6	1788.5	1912.0	1714.9	1717.0	1533.8	1404.4	1365.2
2025-10-11	1272.6	1410.2	1318.3	1158.5	1064.3	1201.3	1307.9	1358.2	1406.0	1450.8	1700.8	1649.9	1587.1	1600.8	1632.0	1589.9	1889.4	2139.5	2265.4	*	*	*	2067.9	1390.6
2025-10-12	1451.3	1429.9	1421.7	1227.7	1136.3	1146.5	1175.9	1260.1	1357.9	1121.2	1366.0	1690.4	1765.3	1731.0	1886.9	2074.4	2252.6	2045.0	2061.8	2417.1	2464.3	2411.1	1779.4	1762.3
2025-10-13	1674.9	1950.9	1454.3	1469.1	1376.3	1535.1	1502.6	1317.7	1264.5	1248.6	1320.5	1435.0	1769.5	1976.2	1878.1	2020.5	1932.1	2291.9	2261.6	2412.5	2229.2	1787.4	1606.3	1462.9
2025-10-14	1405.3	1234.8	1266.3	1190.5	1338.5	1580.8	1708.9	1656.2	1720.2	1876.6	1790.4	1726.4	1669.7	1607.6	1597.9	1539.7	1715.0	2103.7	2498.2	2271.3	2438.8	2323.1	2230.9	1966.3

Cumple el límite permisible estipulado en Resolución 2254 de 2017

<LDL para el analizador Thermo 48i= <0,04 ppm (45,7 µg/m³) de acuerdo con las especificaciones del fabricante

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de los datos.

***** Dato no recolectad*

*C*on respecto a la concentración horaria para este contaminante, la Figura 37 evidencia que los datos registrados en el punto son significativamente menores al límite máximo permisible horario, establecido por la norma vigente en 35000 µg/m^3. Entre el 06 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025 se presentó un valor horario máximo de 2679.7 µg/m^3 el 08 de octubre de 2025 a las 19:00 horas.




Figura 37. Concentración horaria CO.

La




Figura 38 presenta los promedios octohorarios calculados para el periodo de monitoreo. El máximo promedio octohorario registrado fue de 2201.7 µg/m^3, este corresponde a las 22:00 del 12 de octubre de 2025.




Figura 38 Cumplimiento normativo octohorario CO

La Figura 39 presenta el ciclo horario del monóxido de carbono calculado como promedios de cada hora durante el monitoreo. Se puede observar que el contaminante presentó un comportamiento bimodal con dos picos marcados durante el día, y concentraciones mayores en horario nocturno.

Se identifica que, a partir de las 5:00 horas la concentración del contaminante incrementa para dar paso al primer pico del día, cuyo punto máximo se alcanza a las 6:00 y 7:00 horas con una concentración media de 723 y 743 µg/m^3 respectivamente. El segundo pico diario inicia con un aumento leve pero continuo a partir de las 13:00 horas, el cual se ve intensificado a las 17:00 y continua hasta el punto máximo a las 19:00 horas. La concentración media registrada en este pico durante el periodo fue de 748.4 µg/m^3.




Figura 39. Ciclo horario CO.

La **Figura 40** permite conocer la variación del ciclo diario del monóxido de carbono con relación al día de la semana, además representa su ciclo anual y semanal. En la gráfica corrobora que el comportamiento bimodal identificado en la **Figura 40**a se dio de manera recurrente para cada día de la semana. Sin embargo, se tiene la particularidad de un pico de menor magnitud durante las mañanas del domingo, lo cual se puede asociar con la variación general de las actividades en el sector durante el fin de semana. Adicional a lo anterior, el ciclo semanal la **Figura 40**d indica que la mayor concentración correspondió al sábado y domingo; la menor concentración se dio los miércoles.

En la **Figura 40**c se ilustra el comportamiento del contaminante a lo largo de los meses de monitoreo. Allí se identifica que la mayor concentración del contaminante se dio durante el mes de septiembre con 792.0 µg/m^3 en promedio, y el segundo mes con mayor concentración media fue febrero, con una a media de 679.1 µg/m^3. Por el contrario, el periodo de noviembre registró la menor media del monitoreo.




Figura 40. Resumen variación del comportamiento de CO en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal

8.5. OZONO (O_3)

La Figura 41 Tabla 21 representa las concentraciones octohorarias de ozono entre el 07 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025. En esta gráfica se observa adicionalmente, la relación de los valores obtenidos con el límite máximo permisible estipulado en la Resolución 2254 de 2017.

Tabla 21 Cumplimiento normatico, Ozono Octohorario

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	27.5	28.3	29.1	34.4	38.7	43.3	50.5	55.1	59.9	63.0	63.7	61.6	62.0	61.0	59.6	60.6	62.3
2024-03-08	36.3	30.4	27.3	29.0	32.6	38.2	44.7	52.7	61.1	69.5	74.9	76.0	73.6	70.1	66.9	63.1	59.0
2024-03-09	35.5	32.2	31.1	30.9	33.3	36.4	41.2	47.5	54.0	59.0	61.2	61.5	58.4	53.9	48.4	40.8	32.6
2024-03-10	16.4	19.7	26.0	32.8	39.9	44.9	49.9	55.2	60.4	63.4	64.5	63.6	60.5	57.5	54.9	52.0	48.6
2024-03-11	31.2	30.3	32.6	36.1	39.7	43.2	47.9	55.0	61.7	67.5	71.2	71.6	70.6	68.7	67.1	62.8	57.3
2024-03-12	29.3	29.0	30.7	33.8	35.3	36.8	40.1	47.5	56.5	63.2	67.3	69.2	68.9	68.6	68.1	65.0	60.0
2024-03-13	10.7	11.1	15.6	21.9	23.3	31.3	40.7	49.5	61.2	70.1	73.4	74.0	71.9	69.1	66.5	65.3	61.4
2024-03-14	34.0	29.7	28.2	31.1	33.5	37.6	44.9	54.1	63.4	72.4	78.4	80.1	80.4	78.7	75.3	72.0	67.3
2024-03-15	28.9	29.2	32.2	34.6	37.6	41.5	47.0	51.2	57.5	62.3	63.1	62.3	62.1	61.2	61.6	58.8	53.4
2024-03-16	7.5	8.8	14.9	22.9	30.1	37.1	43.8	51.0	59.9	68.1	70.9	70.8	68.8	66.3	64.4	61.8	58.9
2024-03-17	40.2	40.6	43.5	46.9	50.3	52.4	54.9	58.7	64.2	68.0	69.3	67.8	65.5	62.0	59.0	54.8	46.6
2024-03-18	5.9	10.3	17.4	25.5	33.2	40.9	49.5	58.1	66.1	69.5	70.8	72.4	75.1	74.9	73.5	71.7	71.7

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-19	36.6	33.5	34.2	37.5	40.9	45.3	51.7	59.0	66.6	73.7	77.3	78.8	78.1	72.8	65.9	57.5	48.2
2024-03-20	8.7	8.9	18.7	18.8	24.9	31.7	40.8	48.3	56.5	64.8	61.1	59.3	57.9	55.8	52.8	51.6	50.6
2024-03-21	18.2	15.1	16.2	22.6	30.1	37.6	46.4	55.2	63.6	70.5	73.0	71.6	68.7	64.9	59.4	51.2	42.5
2024-03-22	10.4	11.4	17.4	26.8	36.2	44.6	52.8	62.1	71.0	79.5	82.8	80.2	76.4	71.6	68.5	61.5	55.1
2024-03-23	18.0	23.0	30.7	40.1	50.4	59.4	68.7	78.1	85.2	87.0	85.7	81.9	76.4	71.5	66.9	61.5	54.9
2024-03-24	29.7	36.4	45.4	55.7	64.6	69.4	73.7	78.3	82.8	84.3	81.8	76.9	70.8	65.5	59.7	51.7	43.3
2024-03-25	20.6	25.1	32.0	39.4	47.1	55.6	63.9	71.0	76.5	79.3	78.2	75.2	69.8	63.5	56.5	50.3	43.0
2024-03-26	11.4	13.4	20.1	29.6	40.9	52.7	61.7	69.2	75.8	81.8	83.0	79.6	73.4	65.6	60.3	55.9	50.4
2024-03-27	44.0	48.5	53.7	58.3	60.2	61.7	65.2	69.1	72.8	72.0	70.4	66.7	62.9	59.5	55.5	52.0	49.2
2024-03-28	41.0	44.1	47.3	50.9	54.7	59.4	65.5	70.0	72.6	72.8	72.2	69.3	65.5	60.8	55.4	50.3	45.0
2024-03-29	20.8	22.5	27.0	32.8	38.1	45.6	53.4	61.5	67.4	70.0	69.6	67.3	64.8	62.0	58.9	55.9	50.5
2024-03-30	37.5	36.7	38.7	41.9	46.7	53.1	60.3	67.1	74.6	80.4	81.8	80.9	77.9	74.4	70.4	66.5	62.2
2024-03-31	55.1	57.4	61.2	64.2	66.5	69.1	73.2	77.0	80.4	82.0	79.0	74.9	72.1	69.0	65.3	61.9	59.3
2024-04-01	37.6	35.7	37.9	42.7	47.4	54.2	63.9	73.8	80.8	83.1	79.3	74.3	68.8	63.8	59.5	55.2	53.4
2024-04-02	36.8	31.5	29.8	31.7	35.1	39.5	44.5	52.0	60.2	66.8	69.9	67.9	63.2	59.2	55.2	51.4	50.4
2024-04-03	28.0	29.9	31.0	31.4	36.2	44.2	50.1	53.5	54.2	50.3	49.3	46.7	40.4	32.5	27.3	23.9	20.6
2024-04-04	13.2	12.5	14.5	18.7	24.2	29.2	35.2	41.6	47.8	53.4	54.1	52.0	46.3	40.6	36.7	32.9	29.3
2024-04-05	15.2	16.0	20.3	25.5	31.3	37.7	44.2	51.5	58.0	61.7	61.6	60.7	58.5	55.2	50.6	44.3	39.5
2024-04-06	20.9	20.4	22.7	27.6	32.8	38.9	46.5	54.7	62.4	68.3	71.0	69.8	66.3	60.0	52.0	43.1	33.9
2024-04-07	15.9	21.7	28.5	33.2	41.5	49.2	57.3	64.8	72.1	74.7	75.0	73.8	69.5	65.0	62.1	59.3	55.4

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-08	23.5	25.4	28.3	33.7	40.1	45.7	53.2	61.8	69.2	72.3	74.4	73.7	71.6	68.7	66.2	62.1	56.0
2024-04-09	12.3	15.5	23.6	29.8	37.9	47.5	51.0	61.4	72.5	79.2	82.4	84.1	80.1	71.9	63.1	52.4	40.4
2024-04-10	25.4	27.6	34.9	43.5	50.8	54.2	59.8	67.5	75.5	83.2	84.5	81.9	78.3	74.5	70.7	62.2	53.8
2024-04-11	13.2	16.0	23.5	30.6	39.6	50.0	60.0	71.1	82.5	89.4	89.3	86.6	82.0	76.4	70.3	64.1	56.7
2024-04-12	11.2	12.2	20.2	30.6	41.1	51.7	62.4	73.3	82.3	89.3	90.5	87.3	83.4	79.4	75.2	70.7	64.6
2024-04-13	32.5	34.0	39.3	45.8	52.8	59.7	68.1	79.0	89.0	91.6	90.2	86.8	83.4	79.9	75.8	71.8	68.2
2024-04-14	64.1	69.1	74.2	79.4	83.3	86.3	90.2	95.2	96.7	95.0	91.7	87.2	84.0	80.8	77.6	74.1	71.5
2024-04-15	61.3	63.7	65.9	69.0	71.8	76.8	81.0	84.6	87.3	86.6	84.0	79.4	74.8	69.8	65.3	59.6	51.4
2024-04-16	12.0	17.1	25.6	34.2	41.9	48.5	56.7	65.6	74.4	78.2	78.4	76.2	72.1	67.4	62.2	54.8	47.6
2024-04-17	27.0	29.2	31.1	35.1	38.7	40.9	47.3	54.3	61.2	64.0	64.2	64.6	63.2	61.3	58.9	55.9	51.7
2024-04-18	17.0	18.3	23.4	29.0	35.2	42.0	50.7	60.9	69.2	73.6	74.1	71.9	68.7	63.8	60.2	56.2	51.7
2024-04-19	16.2	13.9	16.8	22.5	30.3	39.2	47.9	57.7	67.5	73.6	75.4	74.2	73.8	68.7	62.2	52.8	42.3
2024-04-20	11.9	16.9	24.9	33.2	41.0	48.4	56.3	64.7	70.9	72.0	69.1	64.0	59.9	57.1	53.2	50.3	48.2
2024-04-21	28.2	27.5	30.6	36.9	41.9	46.0	52.9	60.0	65.5	67.1	64.1	58.7	55.3	52.8	48.1	44.4	41.9
2024-04-22	37.3	35.6	35.6	36.0	37.2	38.6	41.0	44.4	49.2	49.5	48.0	43.8	41.2	37.1	34.4	32.5	29.2
2024-04-23	25.7	25.6	25.9	27.7	30.8	34.7	39.6	44.9	49.3	52.2	53.1	52.0	49.4	46.0	43.2	41.5	39.3
2024-04-24	31.4	31.9	33.8	35.8	38.8	41.7	46.4	52.1	58.5	61.6	62.0	61.3	58.1	56.6	54.5	51.6	45.2
2024-04-25	28.0	29.6	33.6	39.2	42.6	44.8	49.2	55.9	61.6	62.4	60.7	54.7	47.8	41.3	35.2	27.9	21.5
2024-04-26	24.5	28.5	34.0	39.6	41.6	42.5	44.5	47.4	48.7	47.7	44.4	38.3	34.3	32.3	30.2	30.4	31.3
2024-04-27	23.1	21.9	22.4	25.3	29.9	34.0	40.2	44.7	49.5	51.0	51.0	48.8	44.2	39.3	34.2	30.1	24.3

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-28	4.8	6.0	9.3	13.7	17.5	21.0	25.0	29.9	34.3	37.3	37.1	34.6	32.3	29.5	25.4	20.6	17.1
2024-04-29	22.3	25.8	28.4	29.1	30.1	31.4	34.4	38.0	41.8	44.2	45.2	44.6	42.5	40.6	38.4	34.6	29.9
2024-04-30	7.3	9.9	10.8	11.9	16.2	21.1	27.3	32.3	36.7	38.5	36.2	35.0	33.9	32.1	30.1	28.7	26.9
2024-05-01	24.8	25.8	27.4	28.6	30.6	33.3	36.9	41.3	44.4	44.6	43.4	41.8	39.1	36.1	33.3	30.8	28.5
2024-05-02	19.3	20.2	20.5	20.3	20.1	21.9	25.1	28.4	32.5	34.1	34.0	32.7	30.6	28.4	26.3	23.7	21.1
2024-05-03	24.3	25.7	26.3	28.5	31.9	35.1	38.9	42.1	44.9	46.3	45.6	43.2	39.8	36.6	34.5	32.1	30.5
2024-05-04	29.4	27.9	28.9	31.1	33.9	37.0	42.3	47.3	52.4	55.1	54.8	55.0	53.7	50.1	44.0	37.3	32.8
2024-05-05	31.1	31.7	32.9	35.3	37.2	39.2	41.2	42.7	44.2	45.2	44.7	42.8	40.2	37.5	35.2	33.1	30.4
2024-05-06	20.2	17.7	17.9	18.9	20.5	22.8	26.8	31.5	36.2	40.8	43.1	43.2	40.9	38.2	35.5	32.9	30.7
2024-05-07	17.3	17.2	18.0	21.6	26.1	29.9	33.7	38.5	42.0	43.7	43.2	40.1	35.9	32.3	31.2	29.9	27.8
2024-05-08	20.2	18.8	19.0	20.8	25.4	30.3	35.6	40.8	45.7	48.7	49.5	47.3	41.5	36.1	31.1	28.0	25.4
2024-05-09	28.2	28.6	30.1	31.5	33.8	35.8	36.9	40.3	44.6	46.9	42.9	37.4	31.3	25.7	21.2	16.0	10.1
2024-05-10	2.9	3.4	5.7	11.2	17.5	23.4	27.0	29.2	31.2	30.9	30.0	24.9	18.7	12.9	9.4	7.0	4.6
2024-05-11	10.1	12.8	14.4	17.6	21.1	26.1	30.7	35.5	39.4	41.4	40.4	36.2	31.8	26.2	20.9	15.6	10.7
2024-05-12	8.0	10.1	12.6	15.1	18.0	21.0	25.0	29.1	33.6	38.9	42.2	42.8	42.2	39.6	36.4	31.9	25.9
2024-05-13	3.2	5.5	10.7	16.6	22.1	27.5	32.6	37.1	41.0	43.7	42.5	39.3	38.3	32.4	26.5	21.6	17.3
2024-05-14	6.8	12.3	12.1	16.7	18.9	22.4	26.7	29.7	33.1	30.8	29.3	25.8	25.0	23.9	21.9	20.0	19.4
2024-05-15	27.6	29.1	33.1	37.1	39.1	41.3	43.5	46.7	49.0	50.3	47.0	43.7	39.5	35.5	31.2	28.2	26.0
2024-05-16	18.0	17.3	19.3	21.9	25.4	29.2	34.2	39.0	41.8	44.3	44.7	41.9	38.7	34.4	30.0	26.4	23.4
2024-05-17	4.2	7.9	12.3	18.9	25.5	31.0	36.5	41.6	45.5	47.3	49.0	48.2	43.9	39.8	36.4	33.7	31.1

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-18	28.2	31.2	33.7	35.8	37.3	39.3	42.5	44.5	46.3	47.0	47.3	46.7	45.7	45.8	45.6	43.5	40.4
2024-05-19	9.6	11.8	17.4	23.3	30.0	36.9	43.5	49.1	54.9	57.6	57.4	55.9	53.4	49.4	45.7	41.2	34.6
2024-05-20	8.1	11.3	15.6	20.1	24.5	28.7	32.7	36.4	36.9	34.0	29.4	24.5	19.6	14.8	12.1	9.5	7.7
2024-05-21	3.2	3.5	4.8	7.4	10.9	14.6	18.5	21.9	25.9	29.4	31.5	31.9	30.9	28.3	25.7	22.5	18.4
2024-05-22	3.1	3.6	6.8	12.1	17.2	21.6	26.7	32.0	37.0	42.1	44.2	44.7	44.7	44.0	42.6	40.6	38.8
2024-05-23	19.7	19.5	21.4	24.5	27.5	30.0	33.6	36.3	38.4	40.5	39.9	38.6	37.9	36.3	35.3	34.0	32.8
2024-05-24	21.2	22.3	24.4	26.6	29.0	32.6	37.4	42.2	46.5	48.1	47.6	45.4	42.9	39.7	35.6	30.9	25.5
2024-05-25	22.1	23.6	24.5	27.9	31.7	35.4	40.1	44.3	47.5	49.1	49.8	46.8	41.2	35.7	29.6	24.0	18.5
2024-05-26	7.1	11.3	16.4	21.9	26.3	31.1	37.3	43.9	48.1	51.4	53.2	53.6	53.9	53.6	51.6	47.5	44.5
2024-05-27	16.0	14.4	15.3	17.2	18.9	21.0	22.9	25.0	27.3	27.7	25.4	22.7	20.6	18.9	17.2	15.7	15.3
2024-05-28	19.9	20.0	20.7	20.0	19.9	*	*	*	*	*	*	*	36.5	34.3	33.3	31.5	29.3
2024-05-29	21.6	18.6	16.8	16.6	18.0	20.1	23.5	27.7	32.4	36.9	39.5	40.1	38.2	35.7	32.8	30.3	28.4
2024-05-30	12.0	13.0	16.7	21.2	25.9	30.6	33.6	37.0	39.9	41.0	40.1	37.8	33.7	30.2	26.5	22.7	19.2
2024-05-31	17.4	17.5	18.0	18.8	20.6	22.7	24.9	27.7	30.7	33.0	33.9	33.1	31.0	29.5	27.9	26.5	24.9
2024-06-01	13.7	13.6	14.1	15.6	17.7	20.4	23.6	27.0	30.6	33.8	36.5	37.3	36.7	36.0	34.9	33.1	30.0
2024-06-02	12.4	15.1	17.8	21.6	25.7	28.6	30.4	32.7	35.1	35.8	35.3	33.4	29.9	28.0	25.8	23.0	20.8
2024-06-03	16.7	18.2	19.3	20.4	21.8	23.3	25.4	28.0	30.0	30.6	30.5	30.4	29.3	27.8	25.3	22.4	20.4
2024-06-04	8.3	7.8	8.4	10.1	13.5	17.5	19.7	22.3	24.8	27.0	28.6	28.4	26.2	23.7	22.8	21.5	19.6
2024-06-05	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	38.0	39.4	40.1	40.4	40.2	39.4	37.9	35.0	30.4
2024-06-09	19.2	21.1	23.1	24.5	25.0	26.7	28.9	31.9	35.2	36.6	34.5	33.3	32.7	30.1	27.7	24.5	21.3
2024-06-10	21.5	23.4	26.3	29.3	31.7	33.6	35.7	37.7	39.0	39.8	39.6	38.4	36.2	34.0	32.1	29.9	26.6
2024-06-11	19.2	18.0	16.6	15.5	15.9	16.5	18.0	21.7	23.5	24.4	25.7	24.8	23.1	20.9	18.5	15.3	12.3
2024-06-12	6.5	9.6	14.0	18.7	23.3	27.4	30.8	34.6	38.0	39.7	40.1	39.6	38.9	36.8	34.3	32.7	32.4
2024-06-13	17.2	18.3	21.8	25.0	28.8	32.8	37.1	42.6	47.4	49.0	48.1	45.4	42.6	38.1	35.5	33.0	30.4
2024-06-14	18.0	16.8	16.6	17.5	21.2	23.9	29.0	34.5	40.6	44.0	45.4	44.5	40.2	37.6	35.4	33.3	30.7
2024-06-15	29.9	29.3	29.8	29.9	30.3	30.3	31.1	33.1	34.9	35.4	33.8	32.2	30.3	29.1	27.3	24.6	22.6
2024-06-16	23.6	24.7	25.0	26.6	28.6	30.0	32.5	35.4	38.0	39.6	40.4	40.1	38.4	36.7	34.4	32.6	32.0
2024-06-17	22.7	21.5	23.4	26.9	32.6	37.3	40.8	44.0	46.2	49.0	49.8	48.3	44.8	40.1	36.7	33.0	29.9
2024-06-18	25.6	25.5	25.3	26.9	29.7	33.7	39.8	46.0	50.4	52.5	52.4	49.5	46.5	41.9	36.0	30.8	27.3
2024-06-19	17.9	17.5	18.2	22.6	28.2	33.3	38.5	45.0	50.8	54.6	55.7	52.7	50.1	46.6	43.1	38.6	31.7
2024-06-20	30.9	34.4	37.4	39.1	40.2	42.9	46.4	49.6	52.8	55.0	55.9	54.1	51.1	47.1	43.5	40.9	34.3
2024-06-21	26.6	28.2	29.2	30.7	32.7	35.2	39.4	42.1	45.5	47.2	48.1	47.4	45.5	43.0	39.8	37.0	31.7
2024-06-22	13.0	13.8	15.7	18.7	21.2	25.9	32.6	37.4	41.0	43.7	44.2	43.8	44.3	41.5	37.0	34.8	33.8
2024-06-23	19.8	19.0	20.4	24.1	28.9	33.8	38.2	42.1	45.8	48.1	47.7	44.7	40.0	34.9	29.3	24.0	18.8
2024-06-24	4.9	7.1	10.1	13.3	17.5	22.3	27.1	32.2	36.6	39.6	41.4	41.8	40.8	38.4	36.6	34.7	33.0
2024-06-25	16.2	14.1	13.9	14.2	15.7	16.4	18.1	23.2	29.9	36.1	38.7	38.8	34.9	30.5	28.4	27.3	25.4
2024-06-26	22.9	23.7	24.8	26.5	28.2	30.7	33.9	37.4	40.5	41.9	41.8	40.5	38.1	35.8	33.5	31.5	28.0

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-27	16.3	17.3	18.8	21.3	24.0	27.0	31.1	34.8	37.6	39.9	40.6	38.9	37.9	36.2	34.1	32.5	30.9
2024-06-28	25.6	25.1	25.1	25.1	26.9	30.7	34.7	39.1	42.9	45.9	47.3	48.0	45.6	41.1	35.7	30.6	24.7
2024-06-29	14.0	16.9	21.1	26.0	30.4	32.8	36.7	39.8	43.0	44.8	44.8	42.8	40.2	37.0	33.6	29.3	25.3
2024-06-30	22.0	25.6	29.1	33.1	36.9	39.9	43.7	47.3	50.1	51.4	51.4	49.8	47.1	44.2	40.5	36.4	32.7
2024-07-01	16.9	18.3	21.2	24.9	28.6	33.1	37.2	42.4	46.3	47.0	45.8	42.4	37.7	32.5	27.7	22.5	17.6
2024-07-02	24.5	26.9	27.9	29.9	33.0	35.0	37.2	41.1	43.6	44.8	43.1	40.3	34.9	32.0	32.1	30.0	28.0
2024-07-03	18.3	15.6	12.7	12.8	15.7	20.8	24.7	28.7	33.1	37.1	40.8	41.6	39.6	35.0	32.5	29.9	27.1
2024-07-04	15.5	16.0	18.5	21.4	24.9	28.1	32.0	36.1	38.8	40.7	40.3	38.9	36.8	34.8	31.7	28.6	26.2
2024-07-05	17.7	16.7	16.1	15.9	16.1	16.9	19.1	21.8	24.8	26.8	27.5	26.9	25.5	23.3	20.2	17.2	13.7
2024-07-06	3.6	5.3	8.7	13.7	18.6	23.6	28.9	34.3	40.4	45.0	47.9	48.5	47.6	45.7	44.2	41.9	38.1
2024-07-07	7.5	8.9	13.1	17.6	22.4	26.9	31.7	36.5	41.5	45.3	46.4	46.0	44.7	42.9	40.7	38.5	34.3
2024-07-08	5.8	7.5	12.1	17.9	24.0	30.6	37.3	44.5	51.1	56.1	58.3	58.3	57.4	55.4	53.1	50.3	47.7
2024-07-09	24.9	22.5	22.7	23.7	22.8	26.3	29.4	33.5	40.8	45.4	47.4	48.8	49.7	50.5	52.8	53.9	49.8
2024-07-10	10.5	12.1	15.9	20.8	25.8	30.8	36.8	44.5	52.5	57.8	60.6	60.7	60.6	59.1	55.7	49.8	42.2
2024-07-11	12.8	14.7	17.9	21.5	27.0	32.4	38.7	45.5	51.9	55.9	56.7	55.9	53.2	49.4	45.0	42.4	41.5
2024-07-12	32.3	29.1	29.0	31.7	36.1	40.9	46.6	53.2	58.7	62.6	62.7	59.0	54.6	49.1	43.3	37.1	30.1
2024-07-13	12.1	13.8	17.7	22.6	27.9	33.9	40.0	45.9	51.5	56.1	57.2	55.5	52.6	47.7	42.3	35.5	28.1
2024-07-14	5.0	8.2	13.3	18.8	24.5	30.4	36.3	41.8	47.6	51.6	53.2	53.9	53.2	52.4	51.2	49.4	44.4
2024-07-15	7.6	10.1	13.5	16.9	20.7	24.6	28.9	32.8	36.2	37.5	37.7	37.5	37.0	35.4	33.3	29.9	26.2
2024-07-16	6.9	9.1	13.6	18.4	23.6	28.9	34.0	37.5	41.8	46.0	47.2	46.4	45.1	45.2	44.6	43.5	41.5

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-17	22.4	22.0	23.6	25.5	26.6	28.9	33.7	39.1	43.3	46.6	48.6	50.7	52.4	53.0	54.3	56.0	56.7
2024-07-18	27.2	25.8	25.7	26.0	27.1	29.6	33.8	38.5	43.4	47.4	48.6	49.4	50.0	50.1	49.2	47.4	44.6
2024-07-19	20.3	17.9	17.8	19.6	22.7	26.1	29.7	34.5	38.9	43.1	46.0	46.6	45.8	44.4	42.7	41.0	39.4
2024-07-20	7.6	10.1	13.5	16.9	20.7	24.6	28.9	32.8	36.2	37.5	37.7	37.5	37.0	35.4	33.3	29.9	26.2
2024-07-21	14.6	15.0	17.3	20.5	23.4	27.1	31.4	35.9	40.5	44.5	47.1	48.5	49.6	49.6	48.9	47.3	45.4
2024-07-22	17.9	17.4	18.5	20.1	22.9	27.0	32.1	37.4	42.2	46.2	49.5	52.2	53.4	53.3	52.8	51.9	49.7
2024-07-23	9.3	8.8	10.7	13.1	20.7	22.6	27.5	33.6	40.8	45.9	49.8	54.3	53.9	54.3	55.2	54.0	50.6
2024-07-24	8.0	9.7	13.6	19.4	24.9	30.2	35.4	40.7	44.9	49.5	52.7	53.5	54.3	55.2	56.3	57.4	57.1
2024-07-25	26.6	23.5	23.1	23.7	25.7	28.7	33.6	39.4	45.1	49.3	51.3	52.0	52.0	50.7	50.1	49.5	47.5
2024-07-26	27.2	26.8	28.4	30.5	33.7	36.0	39.2	43.7	49.4	52.7	54.4	55.5	55.1	54.5	52.9	50.3	47.1
2024-07-27	24.4	24.3	24.7	27.1	29.5	32.0	36.0	41.7	46.9	50.2	51.8	51.8	50.9	49.2	45.6	40.5	34.7
2024-07-28	15.8	17.9	20.0	23.4	27.0	30.7	34.1	37.3	39.8	42.1	43.4	42.7	41.3	39.8	37.4	35.6	34.0
2024-07-29	15.2	14.4	15.4	18.1	21.4	25.5	30.0	36.5	43.7	48.9	50.7	51.6	53.6	54.1	54.3	52.4	47.8
2024-07-30	13.6	13.3	16.0	20.2	24.7	29.8	35.8	42.1	47.6	51.1	53.1	53.5	52.4	47.7	41.9	36.3	30.2
2024-07-31	5.2	7.1	12.0	17.2	22.7	28.3	35.1	41.3	48.0	53.7	56.7	57.9	57.5	55.5	51.4	45.9	39.6
2024-08-01	7.7	10.0	15.7	21.5	28.9	36.9	44.6	52.4	59.4	64.8	66.8	67.8	67.2	65.6	63.6	61.1	58.8
2024-08-02	26.2	26.1	28.1	32.0	37.8	43.3	49.6	58.9	69.1	77.7	84.0	86.2	85.6	84.7	82.6	78.0	70.3
2024-08-03	30.9	28.1	27.3	28.8	31.1	34.3	39.6	46.3	52.5	57.2	59.9	59.4	57.0	53.5	49.4	44.5	40.6
2024-08-04	24.3	24.6	27.9	31.3	34.3	37.9	42.7	47.8	52.6	55.4	56.1	55.3	52.8	49.8	46.5	43.9	42.1
2024-08-05	33.6	32.7	33.6	37.1	41.7	45.8	49.1	52.4	56.6	59.2	58.6	57.3	55.4	52.7	49.9	47.0	44.3

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-06	22.6	23.9	26.6	28.3	29.0	31.4	34.3	38.8	44.0	44.6	44.0	42.9	40.8	37.8	34.7	30.7	26.2
2024-08-07	29.0	31.5	34.1	37.7	41.9	44.0	46.1	48.2	50.8	53.9	54.6	52.8	50.4	46.8	43.2	39.0	33.2
2024-08-08	14.1	15.3	17.0	20.5	24.9	30.7	35.5	41.9	47.6	53.1	57.2	56.8	55.7	52.8	49.5	45.3	41.0
2024-08-09	11.6	10.8	11.0	12.6	16.5	23.3	31.0	38.9	46.8	53.5	58.8	60.6	60.3	56.1	51.0	47.6	45.3
2024-08-10	29.0	31.9	35.4	39.3	44.7	50.6	56.8	63.8	67.5	67.2	64.0	58.6	52.5	45.8	38.7	31.4	24.5
2024-08-11	24.8	29.9	35.0	38.3	41.5	44.1	47.7	50.7	51.3	50.1	47.0	42.2	37.1	32.3	28.9	24.2	20.1
2024-08-12	36.5	40.6	44.0	46.6	48.1	49.2	51.6	54.6	57.1	58.9	60.7	60.9	59.5	58.4	56.7	55.4	52.5
2024-08-13	25.0	23.5	24.6	26.7	29.7	33.3	38.2	43.4	47.7	50.2	49.9	48.5	46.4	43.8	41.1	38.6	36.6
2024-08-14	24.9	25.9	28.0	32.6	37.8	43.7	48.5	52.8	57.9	62.8	65.0	64.8	63.4	63.1	62.4	61.0	58.7
2024-08-15	17.6	17.9	22.2	27.6	33.4	40.9	49.8	59.5	67.9	73.8	76.7	77.0	77.5	77.2	73.6	66.4	58.2
2024-08-16	17.9	19.4	22.6	28.1	34.3	38.9	43.6	47.9	53.7	58.7	62.1	62.4	61.7	61.2	59.4	56.8	51.1
2024-08-17	41.5	43.5	44.1	46.2	48.9	51.3	56.9	65.3	72.7	77.0	79.3	79.0	74.8	68.2	62.3	52.1	41.1
2024-08-18	9.1	13.4	20.9	28.7	37.3	46.1	54.6	63.0	71.2	77.3	78.5	78.1	75.3	71.3	65.7	59.6	50.5
2024-08-19	10.4	13.5	20.2	27.4	35.7	43.8	52.2	60.4	67.1	72.0	73.0	71.6	68.1	64.7	62.3	59.4	55.4
2024-08-20	21.9	25.9	29.6	33.8	38.4	42.6	48.3	55.1	60.3	61.2	63.9	66.8	68.6	69.3	69.3	67.5	59.6
2024-08-21	10.4	14.3	21.9	29.2	38.6	46.7	55.9	64.9	72.7	77.0	78.3	78.7	75.2	72.6	69.2	65.4	63.2
2024-08-22	45.3	43.1	43.4	44.2	45.5	48.3	51.3	56.3	61.1	65.2	67.1	67.8	64.9	61.7	58.9	56.6	55.8
2024-08-23	42.0	40.5	41.9	44.3	47.3	49.3	52.4	56.9	60.8	64.3	64.5	62.1	58.8	55.9	53.8	51.7	47.9
2024-08-24	32.9	35.0	37.9	40.3	42.8	45.1	49.4	53.3	55.9	56.7	55.4	52.3	48.3	43.7	39.5	34.5	29.0
2024-08-25	15.3	17.6	20.9	24.8	29.0	33.6	38.4	43.3	48.4	52.0	53.6	52.6	50.6	49.2	47.0	44.7	40.8

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-26	7.2	9.3	13.7	19.3	26.5	34.9	44.6	53.8	65.7	72.7	76.6	77.3	75.0	71.6	66.0	61.1	50.4
2024-08-27	11.4	14.4	20.9	28.3	36.2	44.0	51.4	59.9	67.3	72.8	74.9	74.8	73.3	71.1	67.5	64.5	60.9
2024-08-28	44.6	44.9	46.2	47.5	50.9	55.5	60.3	65.4	67.7	70.2	71.9	72.9	74.4	75.5	75.1	73.6	72.1
2024-08-29	38.6	37.3	37.6	38.4	40.2	43.2	47.4	53.1	56.8	58.6	60.0	61.6	61.4	60.1	55.7	51.1	45.3
2024-08-30	11.2	15.5	21.9	30.0	38.6	47.8	57.0	66.6	74.4	80.4	82.5	82.3	82.4	78.6	70.9	62.9	54.3
2024-08-31	8.8	13.2	21.5	31.2	40.4	48.9	58.2	67.6	76.1	80.7	82.4	81.3	79.3	76.1	71.7	66.3	62.3
2024-09-01	58.5	58.7	60.2	64.2	66.2	66.7	67.9	70.2	73.3	74.9	74.3	70.8	65.8	61.0	54.5	50.0	47.4
2024-09-02	42.0	41.7	43.7	47.1	50.1	54.5	60.3	67.3	74.3	80.2	81.9	79.9	76.7	72.1	70.6	68.5	65.6
2024-09-03	45.9	44.0	45.5	47.6	46.3	45.7	46.7	52.6	60.9	63.5	61.4	58.3	58.6	56.6	54.4	52.8	51.1
2024-09-04	57.7	58.3	59.4	61.2	62.3	63.1	65.5	67.8	71.3	75.5	77.2	74.3	71.1	69.5	66.9	65.8	63.0
2024-09-05	45.9	45.0	46.3	47.1	47.7	51.3	55.1	59.8	65.7	69.5	69.2	67.2	64.8	60.8	54.8	47.6	45.7
2024-09-06	19.4	23.2	29.6	33.9	39.4	46.5	55.4	64.3	72.6	75.4	76.0	75.5	74.5	70.9	66.1	63.3	60.0
2024-09-07	48.9	52.8	58.0	63.3	67.6	69.6	72.6	76.7	80.3	79.3	77.5	73.9	69.5	65.7	62.0	57.6	49.3
2024-09-08	12.5	18.2	25.3	33.3	41.7	49.7	58.2	66.8	73.0	74.2	74.6	74.0	72.9	71.7	71.4	72.3	73.1
2024-09-09	37.3	33.3	33.9	37.3	43.3	49.7	59.7	71.1	81.6	88.8	91.1	88.6	85.9	83.1	77.0	66.1	54.8
2024-09-10	9.6	9.7	13.0	20.1	28.4	36.3	44.4	52.8	61.1	69.1	73.4	72.7	69.6	65.4	60.9	59.2	50.5
2024-09-11	11.7	15.7	22.0	28.4	35.4	42.4	49.5	56.2	63.1	66.4	66.6	65.0	62.8	59.7	55.6	52.8	48.9
2024-09-12	20.2	21.9	25.8	31.2	37.3	42.9	49.5	56.0	63.7	71.7	74.2	73.4	71.8	69.9	67.7	65.2	60.1
2024-09-13	28.7	29.4	33.1	37.9	42.9	48.1	58.8	71.6	82.4	86.9	85.5	81.5	77.0	72.4	60.9	47.7	36.4
2024-09-14	8.0	13.7	22.5	31.4	39.7	47.7	56.6	67.1	77.5	81.9	82.4	81.3	79.8	77.4	74.0	68.3	62.7

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	51.3	52.5	54.8	57.0	57.1	56.9	57.9	59.3	59.7	59.4	58.6	57.7	58.3	58.1	57.2	57.7	58.3
2024-09-16	37.7	36.7	37.0	38.5	40.8	44.0	49.7	57.9	66.2	69.8	71.2	72.0	73.1	73.9	73.6	72.4	69.7
2024-09-17	37.9	38.1	39.9	41.8	44.2	45.0	48.1	54.8	61.2	65.2	66.8	66.1	64.6	62.0	61.0	59.5	58.7
2024-09-18	42.2	40.6	41.6	43.6	47.8	51.1	58.6	67.1	74.0	79.4	81.5	82.1	80.8	79.4	78.3	72.9	65.9
2024-09-19	16.0	21.6	28.8	36.6	43.8	51.3	59.8	68.5	75.8	81.3	82.8	81.3	79.0	75.3	70.9	71.3	70.6
2024-09-20	33.0	31.9	35.2	40.5	46.2	53.2	61.0	68.6	75.6	79.2	78.3	73.3	65.4	60.3	57.1	53.2	*
2024-09-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-09-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	70.6	68.2	65.3	61.9	59.0	56.5
2024-09-23	46.3	45.0	45.1	47.1	51.0	54.2	58.2	62.1	69.0	77.5	82.3	82.1	79.2	74.5	68.6	63.5	56.5
2024-09-24	26.4	29.8	34.4	40.3	46.3	53.1	60.3	68.4	73.5	76.5	76.4	75.0	72.2	68.9	65.2	61.2	56.7
2024-09-25	33.1	32.9	34.7	37.2	40.1	43.6	48.5	54.3	59.7	62.7	62.3	59.7	56.4	54.8	56.0	56.6	56.1
2024-09-26	40.7	36.8	34.7	36.7	39.8	43.8	49.1	55.9	63.3	68.2	71.0	70.2	68.0	66.3	64.9	62.0	59.7
2024-09-27	49.3	47.9	50.4	53.6	56.5	59.3	61.9	65.6	68.6	69.8	67.2	61.3	53.4	45.5	38.6	32.6	27.1
2024-09-28	11.4	13.8	20.2	30.5	41.0	48.7	56.9	65.6	74.3	79.8	80.8	76.5	71.6	69.2	65.6	61.9	58.2
2024-09-29	48.2	49.3	50.4	53.4	56.3	58.9	62.5	67.3	69.4	69.8	67.4	64.3	60.9	56.0	49.7	43.4	39.3
2024-09-30	32.1	34.4	38.2	43.6	50.1	55.8	61.6	67.1	71.8	73.0	70.2	65.4	58.1	49.7	41.6	33.5	26.3
2024-10-01	12.5	14.6	18.5	23.2	24.6	26.4	35.5	45.8	55.4	62.7	65.7	65.9	62.5	59.1	55.8	53.0	51.6
2024-10-02	35.0	29.7	27.3	28.5	31.7	37.3	45.0	52.2	59.0	64.8	66.4	64.3	60.9	57.4	52.8	48.8	44.5
2024-10-03	18.7	18.7	23.1	29.6	36.5	44.2	52.2	60.5	67.5	73.2	73.1	69.6	64.7	58.8	52.4	45.2	38.1
2024-10-04	17.2	19.7	23.9	28.3	35.1	44.7	53.6	62.7	71.9	77.1	79.2	78.9	78.0	75.0	69.8	63.3	55.9

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-05	32.5	34.8	38.3	45.4	53.5	61.4	68.7	78.1	82.4	84.2	81.7	74.1	64.9	56.0	47.5	36.4	27.8
2024-10-06	8.0	10.6	15.5	22.6	31.5	41.1	52.1	62.2	70.8	76.1	76.2	71.9	63.6	55.6	46.5	36.7	27.3
2024-10-07	13.5	19.3	27.8	34.4	41.5	46.2	49.8	53.7	56.1	55.2	51.9	48.5	43.0	38.2	34.9	31.2	26.5
2024-10-08	14.6	18.5	23.9	29.6	35.2	41.7	49.0	56.8	61.2	61.5	61.7	59.8	58.0	55.0	51.5	48.1	45.9
2024-10-09	19.4	17.9	20.0	23.7	29.0	35.6	42.4	48.8	54.6	57.8	57.4	55.0	50.8	46.2	41.6	38.0	35.2
2024-10-10	32.0	29.9	29.5	31.6	35.9	41.5	46.5	50.9	54.2	55.7	54.6	50.6	43.6	35.9	28.8	22.0	19.8
2024-10-11	7.3	9.7	15.0	22.4	29.8	36.6	42.4	48.9	55.7	61.2	63.2	59.9	56.5	52.5	46.6	39.6	32.3
2024-10-12	13.8	19.5	26.5	33.5	42.0	51.0	58.7	64.6	69.2	71.8	71.8	70.7	69.0	66.1	61.2	56.7	53.5
2024-10-13	39.0	40.1	43.2	47.2	51.0	55.9	61.8	66.2	69.1	69.6	68.5	66.4	63.7	59.1	53.8	48.1	41.6
2024-10-14	37.4	39.2	42.1	45.5	48.4	50.9	54.0	60.0	65.2	66.7	65.7	62.9	59.3	55.9	53.5	49.9	45.8
2024-10-15	18.6	20.9	24.5	29.1	36.1	42.2	47.2	51.1	53.8	55.6	54.1	50.6	43.1	37.8	33.8	28.9	27.0
2024-10-16	31.4	30.9	32.5	35.5	40.7	47.8	54.9	62.0	63.2	61.4	56.3	49.7	42.6	34.3	26.2	18.9	13.7
2024-10-17	21.3	28.0	35.2	40.6	47.0	52.0	58.0	64.6	68.8	69.3	68.5	66.1	61.1	55.5	51.7	49.3	43.8
2024-10-18	26.4	29.2	35.2	38.2	41.4	48.2	56.2	65.1	73.0	74.6	73.0	70.1	65.8	60.5	54.6	47.9	44.0
2024-10-19	53.7	48.6	47.1	48.0	50.9	54.8	60.2	67.4	74.8	79.3	79.5	77.7	72.6	66.2	57.9	48.7	39.8
2024-10-20	44.9	51.4	55.8	60.5	65.0	68.0	71.1	75.3	76.4	73.5	68.3	62.0	56.8	54.4	50.7	47.0	42.1
2024-10-21	22.7	23.1	27.3	33.5	41.4	49.6	55.4	60.1	63.1	64.7	63.5	58.7	50.7	42.9	38.5	34.9	32.1
2024-10-22	24.5	28.1	31.0	34.1	38.0	41.2	46.0	51.4	54.2	56.2	57.4	55.5	51.7	47.9	43.9	40.5	39.2
2024-10-23	29.5	29.5	31.0	33.6	37.8	43.1	49.2	56.5	61.3	62.4	61.5	58.8	54.9	50.4	45.2	38.9	32.3
2024-10-24	18.9	20.7	23.3	28.7	33.5	39.3	43.9	49.9	56.3	61.5	64.3	62.4	58.4	50.9	44.4	38.4	31.5

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-25	9.5	13.9	20.4	27.9	35.4	41.9	50.8	59.5	66.9	69.8	70.0	67.9	65.9	63.0	57.2	50.9	45.1
2024-10-26	27.0	28.3	31.5	35.5	40.4	45.7	52.2	57.3	60.5	61.6	60.3	57.3	53.2	49.7	45.9	42.1	37.5
2024-10-27	18.7	19.5	23.5	28.6	32.2	36.1	40.4	44.0	48.2	51.6	50.8	48.0	44.9	41.5	38.1	33.6	28.9
2024-10-28	8.6	10.2	15.1	21.1	27.5	34.2	41.1	48.1	53.4	57.4	58.6	56.9	54.0	48.2	41.7	34.9	29.2
2024-10-29	5.9	9.2	15.8	22.9	32.5	41.3	50.3	58.7	67.9	76.0	78.1	77.5	73.5	70.3	66.5	60.0	53.9
2024-10-30	18.1	21.7	22.4	23.3	35.0	42.3	50.2	59.7	66.1	66.8	66.3	66.5	62.7	61.8	59.4	56.0	54.8
2024-10-31	28.3	25.7	26.3	30.4	36.2	42.5	49.5	56.3	63.4	66.1	64.1	60.0	54.2	48.9	44.4	39.1	34.6
2024-11-01	25.3	24.8	26.2	28.4	31.1	34.0	38.2	42.4	43.3	41.0	36.3	33.0	29.4	25.6	20.7	16.1	13.1
2024-11-02	16.1	20.7	24.7	29.4	33.6	37.4	42.4	46.5	47.8	45.8	43.1	39.2	34.4	29.7	25.2	20.5	17.6
2024-11-03	17.7	19.2	21.1	25.1	28.7	32.5	36.4	39.1	39.4	38.5	38.3	37.1	35.0	32.0	29.9	28.6	28.2
2024-11-04	25.1	26.1	27.5	29.4	30.9	31.7	32.9	33.5	33.1	32.7	30.5	27.6	24.7	22.0	19.7	17.1	14.3
2024-11-05	7.8	9.2	11.8	16.1	21.1	26.9	32.8	37.3	41.5	43.6	43.0	38.9	33.5	27.0	20.9	16.5	12.1
2024-11-06	9.6	13.2	17.9	21.5	25.0	28.6	33.3	38.0	41.8	41.8	40.7	38.0	35.4	32.6	29.0	25.4	22.5
2024-11-07	9.8	11.3	14.2	19.2	26.9	36.0	41.2	45.3	48.6	47.9	44.8	39.6	30.8	20.9	15.1	10.7	6.7
2024-11-08	11.9	13.3	15.8	18.8	21.8	24.1	26.2	27.7	28.8	28.5	26.7	25.8	24.3	22.5	20.5	18.5	18.4
2024-11-09	28.3	28.9	30.0	31.5	33.2	34.1	35.5	37.3	38.8	37.8	34.8	32.0	29.0	25.6	21.7	19.0	15.8
2024-11-10	17.0	17.4	18.8	21.7	24.5	26.7	28.8	31.1	33.1	33.7	32.7	30.0	26.6	23.6	20.4	16.9	14.1
2024-11-11	21.6	21.3	22.6	25.7	28.6	31.1	35.0	39.1	41.6	43.1	43.1	40.5	36.6	32.7	29.1	26.2	24.8
2024-11-12	20.8	22.2	24.2	26.0	28.9	30.3	32.0	*	*	*	*	*	*	22.5	21.9	21.4	19.5
2024-11-13	13.3	16.0	20.2	23.6	26.8	31.5	35.7	39.6	40.9	40.3	36.8	33.6	30.5	25.4	21.3	17.3	14.3

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-14	16.8	17.8	19.0	19.8	22.2	22.8	25.3	29.1	31.3	31.4	30.3	27.7	24.7	23.2	20.1	16.4	13.6
2024-11-15	5.4	5.8	8.6	12.2	15.3	18.3	22.5	26.8	29.8	30.6	29.7	27.4	25.5	24.1	20.4	17.3	16.0
2024-11-16	13.3	16.0	20.2	23.6	26.8	31.5	35.7	39.6	40.9	40.3	36.8	33.6	30.5	25.4	21.3	17.3	14.3
2024-11-17	7.2	8.5	11.8	16.3	20.9	26.7	32.8	38.9	43.4	45.9	45.8	43.8	41.3	38.7	35.7	32.1	28.5
2024-11-18	17.0	18.0	20.4	24.6	27.0	30.9	35.3	40.3	43.0	44.2	42.4	38.9	35.9	32.3	28.7	24.1	19.6
2024-11-19	13.5	16.2	20.0	24.7	29.7	32.7	35.6	38.7	39.9	38.9	35.7	31.5	27.8	25.2	22.7	18.7	15.2
2024-11-20	3.2	4.1	7.2	11.4	17.6	24.7	33.1	39.9	44.9	48.7	49.4	48.2	44.7	40.1	33.8	29.7	27.1
2024-11-21	25.2	26.0	27.2	29.1	31.6	34.4	37.9	41.4	44.3	45.1	42.2	38.6	33.0	28.7	26.8	23.5	21.5
2024-11-22	14.5	15.9	19.4	25.2	30.8	36.5	41.8	46.8	50.9	51.7	50.2	46.5	42.4	38.3	34.8	31.5	28.0
2024-11-23	15.6	15.1	15.9	19.0	22.9	28.3	34.2	39.6	44.1	46.4	46.5	45.5	42.9	40.3	37.4	34.3	32.2
2024-11-24	29.9	32.7	35.7	39.3	42.3	45.4	50.2	55.1	59.3	63.2	65.8	65.3	63.2	59.2	52.8	44.6	36.0
2024-11-25	9.8	11.9	16.1	21.0	25.9	30.3	34.0	38.6	45.2	49.6	50.5	49.1	46.4	43.9	42.2	38.1	32.5
2024-11-26	11.3	12.6	15.7	20.3	25.2	27.3	30.3	38.1	45.4	49.5	49.9	47.8	43.9	39.5	36.1	31.4	27.7
2024-11-27	30.2	28.6	28.5	30.3	33.5	38.5	44.9	52.1	58.9	64.1	64.3	61.5	58.0	53.6	48.4	42.8	36.8
2024-11-28	24.5	27.9	32.9	37.0	38.3	40.9	45.4	51.0	55.7	57.3	56.7	54.8	51.6	46.8	40.7	34.3	28.0
2024-11-29	23.2	27.4	32.2	35.6	38.4	42.4	47.1	53.3	57.8	60.1	59.4	57.6	54.2	48.6	43.6	37.4	29.8
2024-11-30	10.8	14.1	18.7	24.7	30.9	37.2	45.5	53.3	61.4	66.5	66.8	64.6	61.2	57.1	49.6	41.0	32.4
2024-12-01	18.2	21.3	25.6	29.7	34.7	41.1	47.9	54.1	59.2	61.3	61.4	60.1	56.6	52.2	48.9	45.4	40.5
2024-12-02	29.9	32.6	36.3	41.4	43.5	46.2	49.8	53.9	57.1	58.5	56.3	51.9	47.6	43.2	39.5	36.3	33.9
2024-12-03	16.4	15.0	16.5	19.0	24.1	29.6	35.7	42.1	47.6	50.8	50.8	49.6	46.5	41.7	36.2	31.2	26.0

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-04	4.7	5.2	10.0	16.7	23.0	29.8	36.3	42.6	48.9	53.0	52.7	49.3	45.7	41.4	37.1	32.0	26.4
2024-12-05	5.6	7.9	12.0	18.1	25.3	32.3	39.6	45.9	51.0	53.5	53.3	50.1	45.7	41.5	36.6	32.6	30.0
2024-12-06	16.7	17.3	20.6	24.9	30.2	37.3	44.8	52.1	57.2	59.2	57.7	54.0	49.8	45.4	39.8	33.9	29.7
2024-12-07	19.2	21.8	27.0	31.8	36.3	41.6	47.9	53.3	57.1	57.8	55.7	52.6	48.4	43.9	39.3	33.2	29.1
2024-12-08	19.2	21.8	27.0	31.8	36.3	41.6	47.9	53.3	57.1	57.8	55.7	52.6	48.4	43.9	39.3	33.2	27.8
2024-12-09	11.7	12.4	16.2	21.1	26.7	32.3	37.4	43.3	50.9	60.6	63.1	62.2	60.3	55.0	48.4	41.5	33.5
2024-12-10	6.6	6.8	8.9	14.0	19.3	26.2	32.9	36.6	44.3	52.2	56.5	55.8	52.4	47.4	41.0	36.4	29.7
2024-12-11	13.6	15.3	18.9	26.0	32.9	39.3	45.7	53.2	59.9	65.0	66.4	63.1	57.7	52.3	46.9	41.3	37.4
2024-12-12	14.2	13.8	16.6	20.5	26.4	32.8	39.6	46.2	52.3	55.0	54.3	50.7	46.4	41.6	36.2	31.3	28.1
2024-12-13	13.6	15.3	18.9	26.0	32.9	39.3	45.7	53.2	59.9	65.0	66.4	63.1	57.7	52.3	46.9	41.3	35.2
2024-12-14	21.2	24.6	29.5	35.1	41.5	47.5	52.5	55.5	58.0	58.6	58.2	56.8	53.4	48.5	43.9	38.5	33.2
2024-12-15	33.6	36.7	39.6	41.8	44.3	46.4	48.6	49.2	48.9	48.0	44.4	38.9	32.5	27.2	21.3	17.2	14.0
2024-12-16	27.9	29.0	31.3	34.0	35.6	38.2	42.0	47.0	52.1	55.9	57.3	57.5	56.7	54.5	52.5	48.6	45.3
2024-12-17	33.6	31.4	32.0	32.7	34.7	36.2	40.4	43.4	48.7	55.5	57.6	57.3	56.4	55.3	53.3	50.7	47.3
2024-12-18	17.8	16.2	19.0	22.6	25.4	28.7	33.9	40.1	46.7	50.0	50.4	49.6	46.6	43.5	38.7	32.4	24.8
2024-12-19	5.6	5.2	5.1	6.6	11.2	16.6	21.9	27.1	32.4	38.0	42.5	43.1	38.8	33.6	28.3	23.0	17.7
2024-12-20	5.6	7.5	11.4	17.3	23.7	30.7	37.6	44.5	50.4	54.4	55.0	52.1	47.3	41.9	36.7	31.9	29.7
2024-12-21	15.1	15.7	19.0	25.1	32.3	38.6	44.7	51.2	56.9	59.0	58.3	54.7	49.9	45.5	40.8	35.5	30.8
2024-12-22	11.9	14.7	19.6	25.4	31.2	36.2	41.0	46.0	50.3	50.4	48.2	45.1	42.1	39.3	36.8	34.6	32.1
2024-12-23	31.0	29.7	27.4	26.1	24.9	23.6	26.9	31.2	35.3	40.5	44.3	45.2	42.0	40.0	37.0	32.2	27.9

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-24	12.2	12.8	16.1	20.9	26.4	32.5	38.3	43.5	49.1	52.6	52.3	50.1	46.6	41.7	36.0	29.6	23.4
2024-12-25	8.2	11.2	15.2	19.4	24.0	28.6	33.9	38.3	42.2	44.1	43.3	41.8	38.8	34.0	29.3	24.4	19.6
2024-12-26	15.7	16.9	21.4	26.8	32.8	37.9	41.9	46.0	49.3	51.4	50.4	44.1	37.0	29.5	22.8	16.2	10.9
2024-12-27	3.1	5.7	10.3	15.4	22.0	28.6	35.2	41.5	47.2	47.7	45.3	42.5	37.3	31.8	26.8	22.3	18.0
2024-12-28	14.4	16.7	19.5	23.9	28.0	31.5	36.5	41.8	46.2	47.6	47.0	43.6	40.3	38.0	35.4	32.0	28.6
2024-12-29	13.4	14.4	17.2	21.8	27.5	33.1	38.5	43.3	47.8	50.7	50.0	46.5	42.2	37.4	33.5	30.2	27.3
2024-12-30	23.1	23.8	25.3	28.0	31.2	34.2	37.2	39.8	40.6	40.0	37.9	34.3	29.8	24.8	19.5	14.7	11.7
2024-12-31	10.9	14.7	18.4	22.9	27.5	31.6	35.9	39.7	42.3	42.6	41.6	39.4	36.4	33.0	29.3	25.0	20.5
2025-01-01	17.9	21.0	25.2	30.0	33.5	36.4	39.3	42.2	44.5	45.4	44.2	41.8	38.6	35.1	31.6	27.5	24.0
2025-01-02	15.6	19.0	23.7	28.9	33.7	37.2	40.9	45.0	47.5	48.0	46.2	42.8	38.6	34.1	30.4	27.9	25.5
2025-01-03	22.0	21.7	22.2	23.7	26.0	29.4	34.8	37.6	38.7	38.7	37.8	35.0	30.1	24.2	17.4	13.7	10.8
2025-01-04	6.9	7.4	10.3	15.0	20.5	25.9	30.7	34.4	37.8	42.2	43.0	40.6	36.9	33.0	29.9	28.1	26.4
2025-01-05	16.4	16.2	17.5	19.9	23.0	27.2	32.0	37.3	42.5	45.1	45.4	43.7	40.4	38.0	34.6	30.4	25.5
2025-01-06	11.9	13.9	17.7	22.2	26.3	30.6	34.4	37.7	41.0	43.9	44.1	42.5	40.0	37.8	35.7	32.9	29.3
2025-01-07	12.7	11.9	11.7	11.3	12.1	13.6	15.7	17.7	22.6	28.0	28.3	25.9	24.4	22.2	19.7	17.8	13.6
2025-01-08	7.0	7.5	8.2	9.3	10.8	12.5	14.5	16.7	18.1	18.9	19.0	18.2	16.9	15.4	13.1	11.1	9.5
2025-01-09	8.0	8.3	9.2	10.9	12.6	14.9	17.2	19.0	20.5	21.5	21.5	20.6	19.3	17.1	15.3	13.6	12.2
2025-01-10	12.2	11.4	11.5	11.8	12.6	13.7	15.3	17.8	19.9	21.3	21.6	21.1	19.8	18.2	16.6	14.1	11.8
2025-01-11	5.9	6.8	8.7	10.7	13.3	15.9	18.0	19.8	21.5	22.7	22.7	22.1	20.8	19.5	18.4	17.2	16.1
2025-01-12	11.1	11.6	12.6	14.3	16.3	17.8	19.9	22.7	24.8	25.8	26.0	24.5	22.6	20.8	18.0	14.9	12.0

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-13	4.8	4.9	5.2	6.7	9.7	12.9	16.0	18.8	21.3	23.7	25.1	24.7	22.4	19.9	17.1	14.4	11.7
2025-01-14	6.9	7.7	9.4	11.5	14.1	16.1	18.2	20.7	23.3	25.7	26.4	25.3	23.2	21.1	19.4	16.9	14.7
2025-01-15	6.7	6.5	7.2	9.4	11.9	14.4	16.9	19.8	22.5	24.7	25.7	24.8	23.2	21.2	18.7	15.7	12.8
2025-01-16	3.0	3.6	4.9	6.9	10.6	14.1	17.7	21.1	24.1	26.5	27.9	27.5	24.9	22.0	19.0	16.2	13.3
2025-01-17	5.4	5.9	6.7	8.5	11.1	14.4	21.7	28.4	34.5	39.9	44.8	47.5	48.4	48.3	43.1	38.7	33.3
2025-01-18	9.0	11.1	15.9	22.3	29.6	36.7	43.8	50.3	56.6	62.7	65.9	65.0	62.4	59.5	55.1	48.7	42.2
2025-01-19	9.0	10.1	15.0	21.1	28.4	36.5	45.1	53.2	60.5	65.7	67.3	65.0	60.9	55.5	48.2	40.8	32.9
2025-01-20	11.8	12.8	16.4	23.0	30.7	37.5	44.0	50.9	57.6	61.9	63.9	61.6	58.9	55.4	51.6	45.4	38.4
2025-01-21	11.0	11.4	15.0	19.7	24.9	26.9	29.6	38.7	48.0	57.6	60.1	59.6	58.6	56.1	54.6	52.0	48.9
2025-01-22	14.2	11.5	15.2	22.6	30.6	38.4	46.4	53.2	59.9	66.8	69.5	68.9	65.3	60.5	54.2	47.3	39.3
2025-01-23	16.5	17.1	21.9	28.2	34.4	39.8	45.6	54.6	65.7	74.5	78.9	77.7	75.5	71.4	68.1	59.1	48.0
2025-01-24	13.2	15.0	16.3	18.0	22.5	27.6	30.0	33.5	38.3	41.8	45.0	46.3	44.0	40.3	36.5	33.3	30.3
2025-01-25	19.0	23.0	28.2	33.9	39.9	44.0	47.5	52.8	56.3	57.1	56.8	55.7	53.9	51.6	47.5	43.2	38.4
2025-01-26	20.9	21.3	23.4	26.0	29.0	32.8	37.2	42.4	48.8	53.7	55.2	54.4	52.8	49.6	46.4	41.3	33.8
2025-01-27	17.9	18.4	21.8	23.6	26.3	29.5	33.4	39.0	44.6	49.5	50.7	49.1	46.1	42.3	37.3	31.8	26.2
2025-01-28	2.4	3.1	8.0	13.3	18.8	24.4	30.3	36.6	43.6	51.5	54.5	55.5	54.8	54.0	52.9	50.4	47.5
2025-01-29	20.9	17.1	17.0	19.6	23.4	27.9	34.5	42.6	52.2	60.0	63.1	63.2	61.7	60.1	57.2	51.4	43.9
2025-01-30	27.0	25.4	24.9	25.5	27.6	31.2	36.6	43.2	50.0	55.0	57.3	57.5	55.9	54.5	52.4	50.5	48.4
2025-01-31	23.4	20.8	22.5	25.9	30.0	34.2	39.7	46.5	53.6	59.9	62.3	62.5	60.7	58.5	54.8	49.1	45.7
2025-02-01	16.3	15.3	16.5	20.0	25.2	31.3	38.0	44.8	51.1	55.4	57.6	56.9	54.5	51.0	44.5	38.0	31.5

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-02	4.1	10.3	15.9	24.4	32.6	39.8	47.0	54.3	60.5	61.5	62.6	59.1	54.5	49.9	45.1	38.4	32.6
2025-02-03	32.5	38.0	43.3	47.4	50.4	52.9	56.0	59.1	61.3	62.1	60.4	57.9	54.0	50.3	46.3	41.3	37.6
2025-02-04	34.3	35.0	34.7	33.7	31.9	29.2	32.3	33.9	38.5	40.1	41.3	42.3	43.9	45.6	39.9	39.2	37.3
2025-02-05	35.8	33.0	32.7	31.6	32.0	33.7	37.2	40.5	44.3	47.2	47.8	47.9	45.4	41.2	37.3	32.8	27.6
2025-02-06	24.0	24.6	26.3	27.4	30.1	33.8	39.9	48.3	56.1	60.8	62.2	62.0	58.8	55.0	50.2	44.8	39.7
2025-02-07	30.8	28.7	28.9	31.2	34.7	39.1	44.6	52.2	59.1	63.8	64.1	60.7	56.3	52.1	50.0	47.4	45.0
2025-02-08	31.2	29.0	28.7	31.9	36.4	41.4	45.7	51.4	57.2	61.7	63.1	61.2	57.1	52.1	47.3	42.7	39.0
2025-02-09	32.6	34.0	35.0	36.0	36.4	36.9	38.2	40.8	42.3	42.7	42.4	39.9	36.1	32.7	28.9	24.2	19.8
2025-02-10	20.0	22.0	24.9	29.3	33.1	38.3	44.7	50.2	55.0	56.6	55.4	51.7	47.7	43.8	39.3	35.3	32.7
2025-02-11	38.9	38.9	38.5	39.6	41.6	44.6	46.7	50.0	51.6	48.3	44.7	40.4	36.1	31.7	28.4	25.8	25.4
2025-02-12	18.0	15.9	18.1	22.0	26.7	33.0	39.7	45.6	48.5	48.8	45.4	40.3	33.8	26.4	19.6	16.2	14.1
2025-02-13	30.8	28.7	28.9	31.2	34.7	39.1	44.6	52.2	59.1	63.8	64.1	60.7	56.3	52.1	50.0	47.4	45.0
2025-02-14	22.5	24.1	28.4	32.3	37.4	40.3	43.6	50.5	58.0	60.3	57.7	53.5	49.2	48.1	46.6	43.4	40.3
2025-02-15	24.6	24.8	27.4	32.0	37.4	43.6	49.9	56.4	62.0	63.5	61.3	56.6	48.6	41.9	36.3	33.4	30.4
2025-02-16	34.8	35.8	37.9	41.8	45.7	51.0	54.3	55.7	56.4	55.7	53.7	49.3	43.5	35.9	29.7	24.1	20.0
2025-02-17	34.9	35.7	38.6	42.3	45.4	45.6	50.4	54.4	57.4	57.5	55.1	50.8	46.4	42.1	37.4	35.0	33.2
2025-02-18	25.5	22.8	21.2	22.6	23.6	23.2	24.2	26.4	28.8	33.1	35.8	33.4	30.8	30.1	28.9	26.1	23.5
2025-02-19	20.2	24.3	27.7	31.5	35.4	38.3	42.4	47.9	53.4	57.6	61.5	62.9	60.6	57.5	53.5	48.0	41.5
2025-02-20	27.3	29.2	31.9	36.4	40.2	43.8	46.4	51.3	55.1	57.4	58.0	55.4	52.4	49.5	46.2	43.6	41.3
2025-02-21	20.8	19.9	21.8	24.9	29.6	34.0	39.2	45.5	51.4	55.6	57.4	56.0	53.0	49.7	46.2	43.1	39.3

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-22	16.0	15.8	17.7	19.9	22.9	27.6	33.2	38.9	44.1	47.3	47.7	46.8	44.5	40.7	37.0	34.4	32.7
2025-02-23	31.0	31.2	33.4	35.9	38.1	39.8	42.2	44.6	46.7	47.8	47.1	44.9	41.4	38.3	35.9	32.8	31.6
2025-02-24	11.6	10.7	12.1	14.9	19.2	24.2	29.5	34.8	39.5	42.7	44.3	42.4	39.2	35.6	31.2	26.2	21.2
2025-02-25	3.4	5.5	7.8	9.8	13.1	19.7	27.5	36.4	39.2	43.8	47.1	48.7	49.6	46.8	42.2	36.6	31.9
2025-02-26	7.5	6.7	8.6	14.2	20.7	27.1	33.6	40.2	46.7	52.4	54.9	52.1	48.4	44.5	40.6	37.4	35.4
2025-02-27	26.0	24.8	25.3	27.1	30.2	34.1	39.5	46.8	52.9	55.8	57.2	55.4	51.6	47.9	45.6	43.3	39.9
2025-02-28	18.6	18.2	20.5	25.5	33.3	41.6	48.3	54.1	58.6	60.4	57.9	51.6	43.2	33.5	25.6	18.7	13.7
2025-03-01	3.0	5.6	11.5	20.0	29.7	38.5	46.7	54.0	58.7	60.7	58.7	53.9	45.0	37.8	31.8	25.5	20.2
2025-03-02	21.4	25.7	31.5	37.9	43.6	49.0	55.7	61.9	65.9	67.9	67.4	63.4	57.9	52.2	47.9	45.3	42.2
2025-03-03	28.0	29.0	33.0	37.4	41.3	45.4	51.0	58.1	64.1	65.4	62.9	58.7	54.1	49.9	45.3	41.4	38.0
2025-03-04	36.3	35.8	35.4	36.4	38.4	38.5	40.0	45.8	52.3	54.4	53.3	49.5	43.0	38.2	34.5	28.9	22.9
2025-03-05	8.5	9.6	14.6	21.6	30.0	37.7	44.6	51.1	56.5	58.9	58.1	54.9	49.5	44.2	40.2	37.0	34.3
2025-03-06	25.9	25.6	25.3	27.2	30.3	36.1	43.3	49.3	53.5	56.1	57.9	57.2	53.7	48.7	43.0	40.0	38.1
2025-03-07	22.4	18.6	15.7	16.4	20.0	25.1	30.5	36.7	42.9	48.8	53.7	54.3	51.3	47.4	43.6	40.4	37.4
2025-03-08	12.3	14.1	18.8	25.7	33.7	42.1	50.5	58.2	63.1	65.7	64.5	61.9	56.8	49.2	41.4	33.9	28.0
2025-03-09	11.8	14.9	21.1	29.2	37.3	44.4	51.3	58.7	64.7	68.4	68.0	65.4	61.5	57.1	53.6	49.0	41.5
2025-03-10	17.6	15.3	19.0	26.5	34.7	42.2	49.9	57.6	65.1	70.4	70.4	67.3	62.3	58.6	55.9	52.9	49.4
2025-03-11	18.6	19.2	23.0	29.6	36.5	43.8	51.1	57.4	62.1	63.3	61.3	54.9	50.0	45.7	40.2	35.1	30.1
2025-03-12	13.1	14.9	19.9	24.7	29.8	35.6	40.5	47.5	54.1	57.3	56.2	53.4	49.0	43.5	39.0	34.8	28.3
2025-03-13	15.3	17.2	22.3	27.5	33.4	41.5	48.5	54.2	59.8	63.9	64.3	62.1	59.5	55.8	51.1	48.6	46.3

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-14	39.4	42.4	45.1	48.0	51.4	54.7	59.2	66.6	72.5	74.5	73.4	68.7	63.5	59.1	54.0	48.1	43.4
2025-03-15	39.4	42.4	45.1	48.0	51.4	54.7	59.2	66.6	72.5	74.5	73.4	68.7	63.5	59.1	54.0	48.1	41.0
2025-03-16	42.8	43.7	45.5	48.0	50.8	54.1	58.4	62.8	66.3	67.3	64.6	59.9	55.6	51.6	47.3	42.8	38.3
2025-03-17	14.0	12.6	15.5	19.6	24.8	30.1	36.7	44.0	50.5	54.8	53.9	51.4	48.4	45.7	41.9	37.3	34.2
2025-03-18	13.2	13.6	16.0	15.6	19.0	26.4	34.2	41.9	48.9	53.6	55.9	53.9	53.5	50.1	47.7	46.5	44.9
2025-03-19	34.5	33.9	34.5	37.2	41.3	44.1	48.0	53.8	58.7	61.0	61.4	60.5	58.9	56.9	52.5	49.2	46.5
2025-03-20	27.6	24.6	24.2	25.1	27.2	30.5	34.2	40.5	47.7	53.6	56.8	59.8	61.1	60.2	58.3	55.3	51.8
2025-03-21	23.0	22.6	23.8	24.0	24.7	27.0	31.4	37.1	43.9	47.5	49.5	50.2	48.3	45.7	43.3	40.8	37.7
2025-03-22	27.3	27.2	29.8	33.1	36.7	42.4	49.0	57.1	63.2	67.8	69.8	69.8	67.7	61.8	61.0	51.5	42.1
2025-03-23	15.4	19.3	26.4	33.9	40.5	46.2	50.9	56.4	61.0	64.2	64.0	62.1	60.2	57.0	53.8	50.7	47.2
2025-03-24	23.7	26.7	31.1	35.0	39.8	44.7	49.4	53.9	57.1	58.5	59.9	59.6	57.1	52.1	46.3	40.2	33.9
2025-03-25	24.5	29.3	33.1	37.0	41.4	45.8	50.2	53.5	54.5	53.2	49.7	43.1	37.4	31.6	26.8	23.4	21.6
2025-03-26	14.4	17.8	21.1	27.2	33.5	40.3	47.7	55.3	59.7	61.1	61.1	54.6	48.6	45.5	43.1	40.3	38.0
2025-03-27	24.2	25.8	30.7	35.5	40.9	48.4	57.7	67.3	74.8	76.7	76.0	73.2	67.5	61.8	56.1	50.0	42.7
2025-03-28	34.1	35.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.8	42.1	38.6	33.2	26.4
2025-03-29	17.4	21.6	27.4	32.2	39.4	46.4	52.4	58.5	61.5	63.2	62.0	58.3	52.8	47.9	41.8	35.9	29.0
2025-03-30	15.6	22.7	31.3	40.8	48.5	55.4	59.1	60.2	60.6	59.3	55.2	49.3	42.7	37.1	32.2	27.3	21.9
2025-03-31	14.6	15.9	19.1	24.2	30.1	36.4	41.5	45.4	50.9	54.3	53.1	49.7	44.8	39.4	35.6	32.5	26.6
2025-04-01	26.6	29.2	32.0	34.6	38.3	42.4	46.9	49.8	52.7	55.3	54.5	53.0	50.3	45.7	42.4	39.8	37.7
2025-04-02	36.8	37.1	39.2	42.8	46.9	50.3	53.6	58.6	61.6	61.9	60.0	55.0	46.8	40.0	33.8	27.7	20.8

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-03	5.0	6.2	11.3	19.7	27.9	36.1	43.3	51.4	58.9	65.4	67.1	63.0	57.1	52.4	48.3	43.4	38.7
2025-04-04	20.4	18.1	18.4	22.3	28.5	34.8	41.0	45.2	49.5	52.9	52.0	49.2	43.6	39.0	35.6	34.5	33.2
2025-04-05	17.7	15.7	16.9	20.7	27.5	34.9	41.1	44.9	48.0	48.4	45.1	39.7	31.3	22.4	15.8	11.4	7.4
2025-04-06	2.6	4.5	8.3	13.7	19.8	25.7	31.8	37.6	40.3	42.2	41.1	39.5	35.4	31.0	26.9	22.4	22.1
2025-04-07	17.7	15.2	15.5	18.3	22.6	27.6	32.8	38.7	44.0	47.3	48.0	46.8	44.6	42.0	39.4	36.1	33.5
2025-04-08	18.7	16.5	17.1	18.9	21.9	27.2	32.6	37.8	43.1	47.0	47.4	45.8	43.6	40.3	37.6	35.8	34.0
2025-04-09	9.8	7.6	10.3	13.7	18.6	24.6	30.4	36.3	41.8	46.7	48.4	48.2	46.9	43.4	38.9	34.1	30.6
2025-04-10	2.6	4.5	8.3	13.7	19.8	25.7	31.8	37.6	40.3	42.2	41.1	39.5	35.4	31.0	26.9	22.4	22.1
2025-04-11	30.0	29.8	30.7	32.1	34.0	35.4	37.3	40.3	41.5	41.9	40.8	38.8	36.0	32.7	28.9	25.4	22.0
2025-04-12	20.4	24.1	28.7	33.3	36.6	39.1	41.9	46.5	50.1	51.5	51.0	49.1	46.4	43.1	38.9	34.3	29.0
2025-04-13	17.9	22.3	27.4	31.6	35.4	39.4	44.5	49.9	53.9	55.5	55.7	54.0	51.5	48.2	45.6	42.6	40.3
2025-04-14	34.6	33.6	36.1	40.6	42.5	44.9	48.4	52.9	58.3	61.2	60.8	57.8	53.5	48.9	44.1	36.7	29.9
2025-04-15	6.8	10.1	15.8	22.1	28.2	35.6	43.0	50.0	56.4	60.7	63.0	62.8	61.1	58.3	52.3	46.0	43.9
2025-04-16	15.7	17.1	22.7	28.1	35.7	42.9	50.2	58.1	65.4	70.8	71.7	69.0	65.8	62.6	58.6	54.9	51.4
2025-04-17	37.8	38.6	40.7	44.3	47.0	50.7	55.6	58.9	61.5	62.7	62.4	59.6	55.5	50.3	45.3	39.9	35.8
2025-04-18	15.4	16.0	21.6	26.7	31.9	37.1	41.7	47.0	51.7	53.5	52.6	51.1	49.7	49.1	47.5	45.3	43.8
2025-04-19	25.5	23.5	24.2	26.4	29.4	32.6	36.8	42.5	47.5	51.8	53.3	52.4	50.0	47.1	45.2	42.3	39.2
2025-04-20	34.0	33.5	35.1	37.7	40.5	43.3	46.8	49.5	51.7	52.1	48.8	43.4	37.3	31.1	25.6	20.0	15.2
2025-04-21	4.0	7.9	12.5	17.5	23.3	29.7	35.8	43.3	48.0	50.2	50.4	48.2	44.0	39.0	34.0	28.2	22.9
2025-04-22	14.1	15.9	18.4	21.2	25.6	31.2	37.0	42.7	45.5	46.1	43.0	38.9	32.6	25.1	18.5	12.2	8.1

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.1	11.8	12.4
2025-04-26	26.1	27.5	31.1	35.7	40.2	44.2	47.8	51.3	54.3	56.4	56.9	53.6	47.9	43.8	39.4	35.9	32.9
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23.4	23.6	23.7
2025-05-06	21.1	21.5	24.0	26.3	28.0	29.6	32.5	36.3	39.2	38.7	35.3	31.5	29.1	27.2	25.1	22.3	20.2
2025-05-07	13.4	15.0	16.5	18.1	21.4	25.4	29.2	31.8	33.8	34.1	33.5	32.8	30.1	27.2	23.4	20.4	18.9
2025-05-08	13.4	15.0	16.5	18.1	21.4	25.4	29.2	31.8	33.6	34.0	33.3	32.4	29.4	26.1	21.8	18.3	17.7
2025-05-09	8.3	10.4	14.4	18.7	22.9	27.3	32.7	37.9	41.4	41.0	38.4	34.8	32.7	31.1	28.3	25.8	24.6
2025-05-10	8.6	8.6	10.4	14.6	19.7	25.0	30.7	37.5	43.2	46.8	48.3	47.9	45.6	41.9	41.0	33.1	25.9
2025-05-11	2.1	3.1	6.2	9.8	13.7	17.6	22.1	27.4	32.4	35.7	36.7	36.0	34.2	34.5	29.9	23.7	17.9
2025-05-12	2.3	4.3	8.0	12.1	16.4	20.8	23.6	28.6	33.2	36.9	39.1	40.8	42.5	42.9	41.5	40.9	39.8

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-15	17.5	19.3	20.7	21.7	20.8	23.1	26.3	30.8	35.0	36.9	36.4	34.3	31.7	27.1	22.6	18.1	14.3
2025-05-16	15.1	16.7	18.5	19.7	21.1	22.9	25.8	29.7	33.5	36.4	36.5	34.8	32.0	28.8	25.9	22.9	18.7
2025-05-17	15.1	16.7	18.5	19.7	21.1	22.9	25.8	29.7	33.5	36.4	36.5	34.8	32.0	28.8	25.9	22.9	19.8
2025-05-18	11.4	14.3	17.7	21.6	24.7	27.2	29.5	31.5	32.7	30.5	27.6	25.2	22.7	19.9	16.6	14.8	13.4
2025-05-19	14.9	15.4	17.3	19.4	20.0	20.5	22.1	23.8	25.4	25.2	22.1	18.1	15.9	13.7	11.4	9.0	6.6
2025-05-20	9.6	9.3	9.1	9.1	9.1	9.6	10.8	12.2	13.5	14.5	13.7	12.3	10.7	9.0	7.5	6.2	4.8
2025-05-21	3.1	3.2	4.0	6.2	8.3	10.2	12.4	14.5	16.6	18.2	17.9	15.6	13.5	11.7	9.7	8.1	6.1
2025-05-22	3.9	3.8	4.0	5.1	6.6	8.2	10.5	12.9	15.1	16.9	18.0	17.4	15.9	14.0	11.4	8.8	6.6
2025-05-23	1.4	1.6	2.3	3.5	5.3	7.0	9.3	12.8	15.7	17.9	19.4	19.7	19.0	18.0	16.6	13.9	12.0
2025-05-24	3.1	2.5	3.2	4.4	6.3	9.3	13.5	17.7	22.2	26.9	30.0	31.7	32.1	30.7	28.1	27.1	24.8
2025-05-25	13.5	16.4	20.4	24.5	29.4	34.6	38.3	41.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	11.8	11.0	9.3	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	3.8	5.3	8.1	11.7	12.7	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.1
2025-06-06	9.7	10.5	12.7	12.8	12.0	*	*	*	*	*	*	30.7	28.0	25.4	21.8	17.9	14.2
2025-06-07	5.1	6.5	9.7	13.7	18.3	22.6	27.0	31.2	34.7	37.9	39.7	39.3	37.1	35.0	31.9	27.3	23.1
2025-06-08	2.6	4.3	8.4	12.9	17.4	22.1	26.5	30.7	35.0	37.6	37.9	36.9	35.1	33.3	31.1	29.2	26.9
2025-06-09	8.1	7.0	6.4	6.6	8.0	12.2	16.7	21.3	25.6	29.9	33.2	35.2	35.5	33.2	30.2	28.2	26.3
2025-06-10	16.6	17.8	18.9	20.0	22.5	23.4	25.2	29.4	34.6	38.8	42.8	44.4	43.2	41.4	39.7	38.4	35.3
2025-06-11	15.5	14.2	14.6	16.6	19.1	21.3	24.3	26.0	27.8	28.9	29.0	26.8	23.0	19.3	15.9	13.6	11.0
2025-06-12	3.8	4.4	6.2	9.5	13.1	17.4	22.7	28.4	32.8	35.4	35.4	33.4	30.4	27.0	24.0	20.7	18.6
2025-06-13	22.2	20.9	20.4	20.6	21.3	22.7	25.0	27.9	31.4	34.0	35.1	34.5	32.7	29.9	26.9	23.8	20.6
2025-06-14	15.6	15.3	15.5	16.8	19.4	22.6	25.6	28.3	29.8	30.7	31.9	31.0	28.3	24.4	19.4	15.4	13.7
2025-06-15	12.3	15.2	17.8	20.3	23.8	26.9	30.6	33.8	36.0	35.8	34.3	31.1	28.1	25.7	23.4	21.5	19.2
2025-06-16	4.1	4.5	7.5	12.2	18.2	23.4	27.8	32.2	38.9	42.7	43.5	42.2	39.1	36.7	34.9	31.7	26.6
2025-06-17	21.1	21.1	22.1	24.0	26.4	28.7	31.8	35.9	39.5	42.2	43.3	42.2	41.0	39.9	36.7	35.4	34.0
2025-06-18	21.4	19.7	21.0	23.5	26.4	30.2	34.4	39.8	46.4	52.2	54.4	53.7	51.5	46.7	41.9	36.9	29.3
2025-06-19	2.5	6.3	11.5	17.0	22.7	28.4	34.1	39.9	45.4	47.4	48.7	50.4	51.1	50.7	49.3	48.5	46.4
2025-06-20	13.5	12.4	14.3	17.1	20.7	25.2	30.2	35.8	41.4	45.4	46.7	47.5	47.9	47.4	46.0	41.4	35.5
2025-06-21	5.7	8.7	13.0	17.3	21.6	25.6	30.1	34.1	36.4	36.5	35.5	34.7	33.2	30.9	28.2	25.0	22.1

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-22	5.9	7.1	9.6	13.4	18.7	24.1	28.6	32.7	35.6	37.5	37.4	35.3	30.9	26.2	21.4	17.4	14.7
2025-06-23	17.6	17.7	18.2	19.0	20.6	22.0	24.1	28.1	32.7	35.5	36.2	35.9	34.7	32.9	30.5	27.4	23.3
2025-06-24	12.5	12.8	13.7	14.7	15.8	16.4	17.7	20.4	22.3	23.2	23.0	19.8	16.9	15.0	13.7	11.0	8.3
2025-06-25	4.1	5.1	7.3	12.3	18.2	23.6	29.5	36.5	44.0	50.0	54.2	53.0	47.6	42.5	36.7	29.5	22.0
2025-06-26	9.8	12.6	17.0	21.7	26.5	31.7	36.8	40.9	44.8	47.7	47.9	46.2	44.7	42.5	39.8	37.6	35.3
2025-06-27	29.7	29.3	30.5	32.6	33.7	35.2	38.0	42.1	46.4	49.1	49.5	47.7	46.2	44.3	41.5	38.9	36.1
2025-06-28	15.1	12.9	15.0	19.8	25.2	30.5	36.4	42.8	49.5	55.0	56.4	55.0	53.6	50.7	47.3	43.5	38.4
2025-06-29	17.5	20.1	24.7	30.9	37.0	42.6	46.6	50.2	53.2	55.1	56.0	54.4	51.1	47.1	43.5	39.8	37.0
2025-06-30	14.1	13.8	16.9	20.9	25.7	30.7	35.6	40.0	43.9	46.4	46.5	44.8	42.5	39.6	36.0	32.2	27.3
2025-07-01	5.4	7.2	10.6	14.6	19.6	25.2	31.4	37.8	43.9	48.8	52.7	54.5	55.5	55.4	53.7	50.5	46.9
2025-07-02	6.5	6.1	9.3	13.6	18.6	24.2	30.6	37.2	43.5	49.1	51.9	52.8	53.8	52.3	49.5	46.1	42.5
2025-07-03	14.2	13.8	15.8	18.5	22.2	26.6	31.3	35.7	39.3	41.1	40.8	39.0	36.6	34.2	30.9	27.3	23.2
2025-07-04	4.9	6.6	8.8	13.2	17.7	22.6	27.7	33.7	39.4	43.5	46.1	46.3	45.4	44.2	41.8	38.5	34.7
2025-07-05	13.3	12.5	13.6	16.3	19.1	23.0	27.7	33.1	38.6	42.6	43.8	43.6	43.0	41.5	39.5	36.4	32.8
2025-07-06	12.7	14.2	16.0	19.4	22.8	27.0	32.1	37.2	40.3	41.4	41.8	42.1	41.6	40.4	37.1	34.3	32.6
2025-07-07	24.1	23.2	24.6	26.6	28.8	32.0	36.1	40.1	44.4	48.8	50.8	52.4	53.2	53.8	53.9	52.8	51.3
2025-07-08	15.8	14.5	15.6	17.1	18.2	19.7	25.2	32.1	37.5	40.5	42.6	44.1	42.2	40.9	39.5	35.2	31.5
2025-07-09	6.1	6.0	7.2	9.7	13.8	18.4	22.8	27.9	34.0	41.1	46.0	48.0	48.3	47.4	46.2	43.8	39.5
2025-07-10	9.2	8.9	9.5	12.3	16.1	20.5	25.2	30.5	36.0	41.7	45.6	46.4	45.5	43.7	42.0	39.5	37.3
2025-07-11	21.8	21.1	21.7	23.4	25.8	28.8	33.2	37.1	40.8	44.0	46.0	45.4	44.9	43.5	41.3	38.8	35.8

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-12	12.8	12.5	14.8	18.3	22.3	27.6	33.2	39.8	46.7	52.0	55.0	56.2	56.7	56.2	53.5	49.1	43.9
2025-07-13	14.3	15.8	18.6	22.2	25.9	29.8	34.1	39.3	44.3	46.1	46.7	46.1	44.5	42.4	40.1	37.7	35.3
2025-07-14	17.7	17.2	18.3	20.7	24.2	28.3	32.5	37.0	40.9	43.6	44.7	44.5	43.1	39.6	35.5	30.6	25.6
2025-07-15	6.4	8.4	12.4	17.0	21.7	26.6	32.3	38.8	44.5	49.3	52.7	54.5	56.6	58.9	60.3	60.7	60.5
2025-07-16	27.1	25.3	26.0	27.1	29.2	32.7	37.7	42.8	46.8	48.4	49.2	50.2	50.4	50.0	49.0	48.8	48.2
2025-07-17	24.6	24.9	26.5	27.8	30.6	34.3	39.2	45.0	50.6	53.1	54.8	55.7	55.1	54.4	53.0	50.5	45.1
2025-07-18	7.1	9.6	13.6	18.3	23.4	29.6	36.5	43.4	49.3	52.9	55.3	55.2	53.6	50.9	49.5	41.7	34.2
2025-07-19	7.2	10.3	15.1	20.3	25.8	31.3	37.1	42.8	48.4	53.0	55.3	55.7	53.9	50.6	46.1	41.6	35.2
2025-07-20	9.4	11.4	15.0	19.4	23.6	28.3	33.2	38.1	42.1	44.0	45.3	47.9	50.7	50.4	49.1	47.4	46.0
2025-07-21	19.1	17.5	18.5	20.6	23.7	27.7	31.9	36.7	41.2	44.5	48.0	50.9	52.7	53.3	53.4	52.6	51.3
2025-07-22	18.9	19.5	21.5	24.5	25.3	26.9	*	*	*	*	*	*	54.6	54.8	55.5	56.9	56.6
2025-07-23	31.6	30.6	30.5	31.3	33.4	36.3	39.5	44.4	48.7	54.9	60.2	62.0	62.6	61.9	60.6	58.1	53.9
2025-07-24	15.2	14.0	16.1	19.7	24.7	31.0	37.3	44.1	50.3	54.5	57.1	58.3	57.2	55.3	53.0	50.0	46.9
2025-07-25	23.9	24.6	28.4	30.6	32.5	35.0	39.0	43.9	50.5	55.2	57.6	58.3	58.4	57.8	56.3	54.5	49.5
2025-07-26	24.3	22.5	22.4	23.6	25.5	29.3	33.7	39.9	47.4	53.3	55.9	55.1	54.8	53.4	50.6	47.2	42.2
2025-07-27	21.2	20.6	22.6	25.5	29.2	34.9	42.5	49.0	55.1	59.8	62.0	62.1	61.4	57.2	50.3	43.4	37.6
2025-07-28	20.6	20.6	22.2	24.9	28.0	31.8	36.9	42.7	48.0	52.2	53.9	53.1	52.2	50.5	47.1	43.6	39.6
2025-07-29	15.2	15.0	17.7	20.7	23.6	27.5	32.4	38.1	44.1	51.0	56.3	57.4	57.0	57.0	55.6	53.0	49.7
2025-07-30	24.8	23.8	24.4	26.9	30.6	34.3	39.5	46.5	53.9	59.0	63.3	66.9	67.7	66.5	64.6	61.7	57.1
2025-07-31	13.1	13.6	16.7	21.9	27.3	32.9	39.1	46.4	54.4	59.8	64.1	66.0	65.5	64.4	62.2	59.3	52.2

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-01	17.5	21.9	25.5	28.7	32.5	36.1	41.8	47.8	52.7	55.8	57.8	58.3	58.9	59.3	59.3	58.5	57.4
2025-08-02	30.0	26.6	25.4	26.9	30.1	33.7	38.2	43.6	48.3	52.2	54.3	54.0	50.3	46.4	43.4	40.0	37.4
2025-08-03	28.6	28.8	31.1	35.5	40.1	45.3	50.4	55.3	60.0	63.1	64.2	63.3	60.9	58.5	56.5	54.5	52.3
2025-08-04	33.3	32.9	33.4	34.5	36.5	39.4	44.2	49.0	51.5	53.0	53.5	52.5	51.1	48.3	44.7	39.4	33.3
2025-08-05	6.8	7.1	9.9	15.4	21.7	29.8	39.8	44.6	54.4	63.7	70.8	72.6	70.4	65.5	55.9	50.9	43.1
2025-08-06	13.0	14.5	18.7	23.7	29.9	36.8	44.2	51.2	58.1	63.5	64.9	64.5	63.3	60.8	58.0	56.3	53.8
2025-08-07	27.6	27.2	27.8	29.0	32.3	37.0	43.2	47.9	52.4	55.4	57.0	57.3	55.0	51.4	47.6	44.8	41.8
2025-08-08	26.9	27.6	31.1	34.4	38.4	42.5	47.9	53.8	58.9	60.8	59.3	55.0	50.7	46.0	41.0	36.9	32.9
2025-08-09	31.6	36.3	40.9	46.8	52.9	57.2	60.3	61.4	61.8	60.7	58.3	54.8	50.4	47.4	43.3	39.2	35.2
2025-08-10	19.1	18.8	22.3	27.1	32.0	34.4	37.4	42.3	47.3	51.0	50.3	47.6	43.7	40.5	36.0	31.5	27.1
2025-08-11	22.0	22.3	23.6	25.7	26.1	28.0	32.4	36.4	40.7	43.4	44.6	43.9	41.2	38.1	35.2	31.3	26.0
2025-08-12	7.2	9.1	11.9	15.4	18.8	20.9	27.5	34.7	41.5	46.5	49.5	50.4	49.5	47.2	43.4	37.6	31.3
2025-08-13	7.0	7.5	9.3	13.3	13.4	14.5	24.0	33.4	43.0	51.7	56.7	57.2	54.3	50.7	44.7	39.4	33.7
2025-08-14	13.4	14.3	17.3	21.7	28.1	35.8	43.3	48.8	54.7	60.9	64.8	65.9	63.8	59.6	55.7	52.6	50.2
2025-08-15	29.7	27.1	26.6	28.7	31.4	34.0	37.6	42.1	47.6	51.7	53.2	51.5	50.1	48.8	47.1	44.4	41.1
2025-08-16	31.7	31.2	31.5	32.8	34.7	37.9	42.6	47.8	51.9	55.5	58.0	57.3	55.1	50.7	44.4	37.7	32.8
2025-08-17	22.0	24.9	30.2	35.5	41.1	46.1	48.8	50.6	52.6	54.1	53.1	50.9	48.1	44.3	41.0	40.0	40.0
2025-08-18	38.4	37.0	37.2	39.5	42.1	44.2	47.1	50.5	54.0	56.7	57.8	56.5	54.4	52.4	50.6	48.5	45.7
2025-08-19	22.9	24.6	29.3	36.0	44.4	52.9	59.8	66.1	71.3	74.3	74.1	70.4	63.8	55.6	47.6	40.7	34.3
2025-08-20	11.7	14.3	19.9	25.9	32.6	39.3	46.0	52.8	59.0	62.7	63.2	61.9	60.0	58.0	56.5	54.7	53.2

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-21	43.3	44.5	45.9	47.6	49.6	51.1	53.5	58.5	62.5	63.0	63.5	62.6	61.5	57.5	54.1	51.6	49.7
2025-08-22	34.5	32.6	33.0	35.7	39.4	43.1	48.3	55.1	61.1	65.7	67.8	65.3	62.0	59.5	55.5	52.2	48.0
2025-08-23	26.4	26.2	30.1	34.3	39.6	44.3	49.4	55.5	62.8	68.4	70.6	70.5	67.9	64.3	61.3	55.7	50.8
2025-08-24	32.7	32.0	34.2	37.8	41.5	46.0	51.0	55.8	60.1	62.5	62.6	61.2	58.7	56.0	53.2	49.8	46.7
2025-08-25	31.4	28.6	29.9	33.3	37.7	41.6	46.2	52.0	59.3	65.1	67.2	66.1	64.0	60.2	55.5	51.4	44.7
2025-08-26	14.8	17.7	22.0	27.0	29.1	32.1	40.9	50.4	59.1	62.5	62.7	62.3	61.5	60.9	58.9	55.9	52.0
2025-08-27	15.8	14.6	14.0	17.4	22.6	28.3	34.5	41.5	48.3	55.0	60.6	62.5	62.6	62.1	61.2	60.4	58.9
2025-08-28	25.7	23.5	25.2	29.3	35.3	41.7	48.7	56.3	64.3	70.6	72.8	72.6	68.5	62.4	55.9	51.6	48.5
2025-08-29	15.1	14.8	21.6	29.7	37.7	45.2	53.0	61.1	68.9	74.0	73.6	71.7	68.0	64.5	61.8	58.9	54.8
2025-08-30	27.8	29.5	35.6	40.4	44.9	50.7	57.8	64.8	71.0	74.6	73.1	69.7	65.3	62.2	57.6	52.8	48.5
2025-08-31	19.5	20.6	21.8	25.5	30.5	36.4	42.8	49.1	54.1	56.5	58.9	58.2	55.3	51.2	46.6	42.4	39.9
2025-09-01	26.3	25.1	27.4	30.8	34.3	38.0	42.8	47.6	51.1	54.5	54.6	54.1	50.7	47.8	46.7	45.1	42.9
2025-09-02	30.2	30.4	32.2	35.4	40.0	45.1	49.8	55.8	61.1	64.7	67.0	67.2	66.9	65.7	64.6	62.3	59.8
2025-09-03	45.9	44.2	44.8	45.9	47.7	49.6	52.2	55.9	58.7	61.1	61.2	59.9	58.0	56.0	53.0	47.1	40.6
2025-09-04	14.1	14.8	16.6	20.5	26.2	33.5	40.2	45.2	51.0	57.3	61.9	62.2	59.9	54.2	48.5	43.0	36.1
2025-09-05	13.2	16.7	21.7	27.5	32.6	37.3	42.6	48.2	53.1	56.2	56.7	54.8	52.8	50.3	48.0	45.5	43.3
2025-09-06	34.2	33.9	36.2	39.6	42.2	45.1	49.3	55.3	61.2	64.9	66.8	66.3	64.4	60.4	56.1	50.8	46.2
2025-09-07	43.0	43.4	45.7	48.4	51.2	52.9	55.0	57.5	59.4	59.5	56.5	52.3	48.2	44.1	39.5	35.9	33.0
2025-09-08	28.2	29.4	31.5	34.6	37.6	40.9	45.2	50.4	57.4	62.8	66.4	67.8	65.9	63.4	59.8	57.1	52.8
2025-09-09	28.6	27.9	30.8	34.1	37.8	42.6	50.7	60.2	68.9	75.1	77.4	77.0	76.3	74.3	68.6	63.4	55.4

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-10	18.0	21.2	26.5	32.2	34.3	41.2	49.3	57.8	65.6	67.9	67.8	67.5	66.3	67.1	66.1	60.1	55.2
2025-09-11	30.7	32.5	35.1	40.4	42.8	45.9	52.9	60.3	65.5	69.7	71.7	71.4	71.4	70.1	68.0	65.1	61.6
2025-09-12	15.1	14.6	17.4	23.3	30.2	37.4	44.9	52.4	59.3	63.5	63.6	62.6	60.5	56.1	53.1	49.0	45.0
2025-09-13	22.6	22.7	24.7	27.6	31.4	37.6	45.8	56.3	66.3	72.8	76.0	75.9	73.4	69.1	64.1	53.3	42.3
2025-09-14	7.6	12.9	19.7	26.9	34.0	41.4	49.9	58.1	64.8	67.3	67.0	64.8	61.8	58.3	53.9	51.1	47.4
2025-09-15	36.4	34.2	34.0	36.3	39.6	43.6	47.4	51.5	58.4	65.1	68.1	67.2	64.9	60.0	53.8	45.6	36.9
2025-09-16	11.1	15.5	20.6	26.2	32.0	38.0	44.2	50.5	58.0	63.9	66.9	67.2	65.9	64.1	61.6	58.5	51.5
2025-09-17	23.5	24.2	27.6	32.5	37.8	42.6	48.8	56.2	62.4	66.2	65.1	61.4	58.8	56.3	53.2	49.5	45.9
2025-09-18	33.6	31.8	30.7	31.0	33.1	36.5	41.4	45.6	49.5	51.3	50.6	47.9	44.9	42.0	37.5	35.9	35.0
2025-09-19	26.7	26.7	28.8	32.8	39.5	46.7	53.9	60.9	67.0	71.2	72.1	70.4	66.3	61.8	57.9	54.4	50.4
2025-09-20	42.4	42.9	44.5	47.0	49.2	52.6	58.7	65.2	69.5	72.5	73.3	71.0	66.2	60.3	52.5	43.7	35.0
2025-09-21	14.2	19.1	26.1	33.5	41.0	47.7	52.6	58.6	64.0	67.4	67.4	65.0	62.5	59.6	56.3	52.7	48.6
2025-09-22	36.5	39.3	41.9	44.6	47.6	50.8	54.7	59.2	62.7	63.5	63.2	61.1	58.2	55.4	51.7	48.0	44.6
2025-09-23	15.5	16.1	20.2	25.2	30.5	33.5	42.3	52.1	61.3	67.2	69.4	69.6	68.3	63.2	58.2	54.6	48.3
2025-09-24	16.4	15.5	18.6	25.0	32.5	40.9	50.5	60.3	69.1	75.3	77.0	77.0	74.3	71.3	67.1	63.1	59.8
2025-09-25	41.7	42.5	45.4	49.6	52.8	55.9	57.0	59.9	62.5	62.0	58.8	55.4	52.3	48.0	43.2	36.7	29.7
2025-09-26	3.8	7.8	15.5	23.1	30.5	38.1	45.9	54.1	61.9	65.6	64.2	61.5	57.4	51.9	45.5	37.5	29.9
2025-09-27	11.0	16.6	24.1	31.9	39.9	47.7	54.6	59.7	63.5	65.4	63.7	59.8	57.0	53.4	50.2	48.0	46.5
2025-09-28	39.4	40.3	42.1	44.8	46.9	49.6	53.1	57.0	60.9	61.4	60.1	55.4	48.0	41.4	34.6	28.5	21.7
2025-09-29	34.8	39.3	42.5	43.9	46.0	48.4	52.5	58.4	64.0	65.7	65.2	63.6	58.2	52.8	46.8	40.3	33.1

Cumplimiento normativo O3(µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-30	23.7	27.5	30.1	34.2	38.3	41.1	44.1	46.9	50.7	51.1	51.9	51.5	49.4	44.6	39.8	34.5	28.5
2025-10-01	30.3	33.8	37.3	40.1	42.7	44.5	47.0	50.8	52.5	53.0	51.8	48.3	45.4	41.7	37.8	35.0	32.2
2025-10-02	22.7	25.4	29.4	32.8	36.6	41.4	47.3	53.6	61.5	66.2	66.9	65.7	62.7	57.4	51.8	44.7	37.1
2025-10-03	38.6	39.8	41.1	43.5	45.6	47.8	52.5	57.2	60.8	63.0	62.1	59.3	56.5	52.6	48.4	44.2	38.8
2025-10-04	17.4	21.5	26.3	31.5	37.6	44.5	51.4	58.1	62.3	64.0	64.2	62.3	59.5	58.7	57.1	53.4	49.4
2025-10-05	38.3	42.0	45.0	48.7	52.8	57.0	61.2	66.9	72.0	74.6	74.6	72.1	71.5	70.2	63.4	59.7	54.2
2025-10-06	36.6	34.7	34.2	36.4	38.9	42.8	46.8	52.9	58.6	64.1	65.7	63.8	60.0	56.6	51.6	46.5	41.6
2025-10-07	31.5	34.8	39.6	43.2	45.3	*	*	*	*	*	*	46.3	45.7	44.5	46.0	47.5	42.8
2025-10-08	30.2	31.8	34.2	35.0	36.3	37.4	40.1	44.0	47.0	47.1	44.2	39.6	34.8	32.7	29.2	23.7	18.5
2025-10-09	4.7	8.8	15.4	23.1	30.9	38.3	45.7	52.8	58.3	59.5	57.3	53.5	48.9	42.9	38.4	34.6	32.0
2025-10-10	32.0	29.0	25.6	23.4	25.0	27.7	31.3	35.8	40.1	44.2	48.2	49.6	48.2	44.7	40.3	34.8	29.5
2025-10-11	7.4	10.6	15.1	20.6	27.8	34.1	40.1	46.0	50.4	52.6	55.3	55.0	54.1	53.6	*	*	*
2025-10-12	28.6	30.0	32.4	35.7	38.7	42.2	46.1	48.5	50.3	50.5	48.6	45.2	40.5	35.1	28.5	23.6	18.8
2025-10-13	5.7	8.1	11.0	14.4	19.3	25.3	31.3	37.1	42.8	45.9	47.4	46.5	43.1	38.8	35.2	31.4	25.8
2025-10-14	12.0	15.1	18.9	25.0	30.6	37.4	44.6	51.3	57.2	60.4	62.9	61.4	58.6	53.3	47.1	40.1	32.5

Cumple el límite permisible estipulado en Resolución 2254 de 2017

* *Promedio no calculado por no contar con 6 datos horarios válidos*

Adicionalmente, se puede observar en la Figura 41 que los datos registrados en el punto no superan en ningún momento el límite permisible octohorario, establecido en 100 µg/m^3, de acuerdo con la norma vigente. Durante el periodo analizado se obtuvo un promedio octohorario máximo de 96.7 µg/m^3 correspondiente al calculado el 14 de abril de 2024 a las 16:00.

Se identificana además algunas caídas en la concentración octohoraria, esto puede haber estado influenciado por los eventos de precipitación presentados en estas fechas. Y los picos presentados, se pueden relacionar a la radiación solar incidente presentada, favoreciendo la formación de ozono en la atmósfera.




Figura 41. Concentración octohoraria O_3.

La Figura 42 presenta el ciclo horario del ozono calculado como promedios de cada hora entre el durante el monitoreo. Se puede observar que el contaminante presentó un comportamiento unimodal que se asemeja a una campana, con una mayor concentración durante las horas de insolación y valores bajos durante la jornada nocturna. El valor mínimo se registró a las 6:00 horas con una concentración media de 13.7 µg/m^3, sin embargo, a partir de este punto se evidencia un aumento considerable en la concentración del contaminante cada hora, hasta alcanzar el punto máximo en 57.3 µg/m^3 a las 15:00 horas. A partir del punto máximo, la concentración de O_3 desciende lentamente hasta las 18:00 horas donde se nota una marcada caída hasta un valor aproximado de 23.0 µg/m^3, en el cual se mantiene durante la noche y madrugada.




Figura 42. Ciclo horario O_3.

De acuerdo con su naturaleza, el ozono está estrechamente ligado a la radiación solar incidente, por tal motivo, la **Figura 43** representa el ciclo horario del ozono relacionado con la radiación; ambos calculados como promedios de cada hora durante el periodo de interés. Como es esperado, las horas de la tarde en las cuales se registraron los picos de O_3 durante el día, coincidieron con los puntos más altos en la radiación solar incidente.

Dicho lo anterior se tiene que un registro de radiación solar 720.6 W/m^2 a las 12:00 horas, pero el valor correspondiente que se asocia con el máximo de O_3 (57.3 µg/m^3) fue de 408.4 W/m^2. Y, el caso contrario ocurre en la jornada nocturna, cuando la concentración de O_3 desciende hasta aproximadamente los 15.0 µg/m^3, puesto que estos valores menores coinciden con registros de radiación cercanos a 0.0 W/m^2.




Figura 43. Ciclos horarios de O_3 y radiación solar.

La **Figura 44** permite conocer la variación del ciclo diario del ozono con relación al día de la semana, además representa su ciclo anual y semanal. En la figura se corrobora que el comportamiento identificado anteriormente se dio de manera recurrente para cada día de la semana. Adicional a lo anterior, el ciclo semanal la **Figura 44**d indica que la mayor concentración correspondió al domingo; la menor concentración se dio el martes.

En la **Figura 44**c se ilustra el comportamiento del contaminante a lo largo de los meses de monitoreo. Allí se identifica que la mayor concentración del contaminante se dio durante el mes de septiembre, con una a media de 48.0 µg/m^3. Por el contrario, el periodo de mayo registró la menor media con un valor de 24.1 µg/m^3.




Figura 44. Resumen variación del comportamiento de O_3 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

Como se pudo observar en la **Figura 44**d, hay un claro aumento de ozono los días domingo y lunes, esto puede relacionarse al efecto fin de semana. Este efecto se da principalmente por la disminución de actividad en las fuentes que producen NO_x, ya que este compuesto químico es un componente importante en la reacción atmosférica en la formación de ozono ya que, las bajas concentraciones de los NO_x favorece el aumento en las concentraciones de ozono en la atmosfera, y de manera contraria, las altas

concentraciones de los NO_x, disminuyen las concentraciones de ozono, cuyo efecto se podría relacionar a los días jueves, donde las fuentes de emisión de NO_x llevan varios días operando (Seinfield & Pandis, 2006). La relación que explica por qué los NO_x afectan el O_3 se amplían en la sección 7.8.

8.6. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2)

La Tabla 22 y Tabla 23 presentan el comportamiento de las concentraciones de dióxido de azufre de forma horaria y diaria respectivamente. Y el cumplimiento de las concentraciones con respecto a las normas vigentes estipuladas en la Resolución 2254 de 2017.

Tabla 22 Cumplimiento normativo SO_2 horario

Concentración SO2(µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	2.7	2.9	2.9	2.7	3.0	3.1	3.1	3.5	4.3	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.4	4.9	5.1	4.5	4.6	4.8	4.4	4.1	4.4
2024-03-08	4.2	4.4	4.1	4.6	4.7	5.1	5.6	6.4	6.4	6.1	4.2	5.8	4.8	5.6	4.7	4.7	4.4	4.0	4.4	4.6	5.0	4.8	4.8	4.7
2024-03-09	4.6	4.0	3.4	4.0	4.7	5.0	5.0	5.1	5.7	4.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.4	4.3	4.4	4.6	5.0	5.3	5.7	6.3
2024-03-10	5.3	5.6	5.1	5.2	4.4	4.7	4.7	4.9	4.6	5.2	4.6	4.6	4.3	4.2	4.3	4.6	4.4	4.7	4.5	5.0	4.8	4.5	4.0	4.9
2024-03-11	4.9	4.5	4.3	3.8	4.6	5.0	4.7	5.2	5.5	5.1	4.9	4.9	4.6	4.3	3.9	4.6	*	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.8	4.4
2024-03-12	4.1	4.3	4.1	4.6	4.9	4.8	4.7	*	5.4	5.0	4.9	4.4	4.0	4.6	4.8	4.7	4.6	4.2	4.0	4.4	4.7	4.6	4.4	4.4
2024-03-13	4.4	4.7	4.6	5.2	4.3	6.5	6.4	*	*	5.4	4.7	4.6	4.6	4.4	4.6	4.8	4.8	4.9	4.5	4.5	4.7	4.5	4.4	4.7
2024-03-14	4.5	4.4	4.6	4.6	5.0	5.3	5.2	6.6	6.3	5.3	4.8	4.4	5.0	4.5	3.7	4.9	5.3	4.8	4.2	4.6	4.4	4.5	4.7	4.8
2024-03-15	5.0	4.6	4.0	4.3	4.9	4.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.1	4.3	4.3	4.7	5.0	5.4	4.1	4.7	4.6	4.4	4.6	4.8	5.1	4.7
2024-03-16	4.7	5.6	6.3	4.7	5.6	4.4	3.2	*	5.3	5.9	5.4	4.7	5.1	5.0	4.7	4.8	5.0	4.6	4.7	4.7	4.2	4.8	4.8	4.8
2024-03-17	4.9	4.8	4.2	4.3	5.0	4.8	4.4	4.8	4.7	5.2	4.5	4.5	4.6	5.2	4.7	4.3	4.7	4.3	4.9	4.5	4.9	5.2	4.7	4.9
2024-03-18	5.2	5.3	5.9	4.7	4.7	*	5.9	*	6.6	5.6	4.7	4.9	4.6	5.0	5.0	5.0	4.6	4.5	4.4	4.7	3.9	4.5	4.8	4.6
2024-03-19	5.1	3.7	4.7	5.4	3.8	5.8	5.1	4.9	5.6	5.2	4.9	4.6	4.8	5.0	4.7	4.2	5.4	4.3	4.3	4.7	4.8	4.8	4.6	4.9
2024-03-20	5.1	5.3	4.6	4.8	5.4	5.2	5.6	5.9	*	6.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-03-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.0	3.1	2.4	1.6	2.4	2.4	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.6	1.4	1.9	2.0	1.7
2024-03-22	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	3.3	3.3	2.7	2.5	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-23	1.8	1.8	2.0	1.9	1.6	2.8	2.9	2.9	3.4	3.1	3.1	2.3	2.3	2.5	2.3	2.4	2.8	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.3	2.1
2024-03-24	1.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.4	1.8	2.4	3.3	3.4	2.6	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.8
2024-03-25	2.0	2.8	2.3	3.3	2.7	1.4	3.0	2.6	2.0	3.8	3.1	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.5	2.5	1.9	2.0	2.4
2024-03-26	2.8	3.3	1.4	3.2	2.2	<LDL	3.8	1.5	2.3	3.3	3.2	3.0	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.2	2.1	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5
2024-03-27	2.3	2.3	2.4	2.5	1.6	2.8	3.2	1.8	3.1	3.0	2.7	2.3	2.8	2.4	2.7	2.6	2.8	2.8	2.3	2.0	2.1	2.1	2.3	1.9
2024-03-28	1.6	2.8	2.5	1.5	3.3	2.1	1.1	2.6	2.3	3.1	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1
2024-03-29	2.2	1.8	2.5	1.8	3.0	2.4	2.2	3.5	2.3	2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.0	2.4	2.4	2.5	2.1
2024-03-30	2.3	2.1	3.3	2.2	1.8	3.8	<LDL	3.3	2.8	2.9	3.1	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.8	2.7	2.7	2.8	2.3
2024-03-31	2.3	2.6	2.3	1.6	2.8	2.8	1.5	2.4	2.6	3.0	3.1	2.6	2.0	2.2	2.5	2.6	2.4	1.9	2.1	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2
2024-04-01	3.1	1.5	2.7	3.2	1.2	3.0	4.1	<LDL	3.5	3.5	2.8	2.2	2.1	2.3	2.2	2.2	2.5	2.0	2.0	2.3	2.4	2.0	1.6	2.5
2024-04-02	1.3	2.2	2.8	1.8	2.0	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.1	2.9	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	2.5
2024-04-03	2.2	2.1	2.5	2.2	2.1	1.9	2.7	2.6	2.8	INVLD	2.1	1.9	1.2	2.8	1.8	1.9	3.7	3.4	<LDL	4.5	3.4	<LDL	1.1	5.1
2024-04-04	3.2	<LDL	1.5	1.6	2.2	2.1	3.0	2.5	4.7	3.9	<LDL	1.6	2.0	1.8	1.3	1.6	1.9	1.4	2.0	2.2	2.7	1.7	1.5	3.1
2024-04-05	1.2	2.4	2.6	1.3	2.6	3.0	1.3	3.4	4.1	3.6	2.2	1.7	1.8	2.1	2.5	2.3	2.2	2.4	1.7	1.6	2.2	2.2	2.2	3.1
2024-04-06	2.2	2.8	<LDL	2.9	2.2	1.1	3.6	1.8	2.2	2.8	2.9	2.4	2.3	2.3	2.6	2.9	2.7	2.5	1.7	2.4	2.7	3.2	3.5	2.7
2024-04-07	2.3	2.1	2.1	2.3	2.2	3.6	1.3	3.1	3.7	2.5	2.9	1.8	2.5	2.2	2.3	2.5	2.4	1.9	2.0	2.2	2.6	2.5	2.2	2.3
2024-04-08	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	3.3	3.1	3.6	2.4	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.2	2.3	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.3
2024-04-09	2.1	2.0	2.3	2.4	1.5	3.8	2.5	2.6	3.5	2.9	2.5	2.1	2.1	2.1	2.5	3.0	2.2	2.3	2.0	2.3	3.2	4.3	3.2	3.7
2024-04-10	1.3	2.8	3.6	<LDL	3.4	2.4	<LDL	3.6	3.3	3.4	2.7	1.9	2.0	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.8	2.2	1.5	1.8	2.4	1.8
2024-04-11	3.3	<LDL	3.3	2.8	<LDL	3.5	3.6	1.5	3.8	3.0	2.2	1.9	2.8	2.4	2.3	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-12	2.0	2.0	2.2	1.9	1.4	4.5	2.9	1.7	2.4	3.9	2.8	1.8	1.6	2.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	2.1	1.8	2.1
2024-04-13	1.8	2.0	2.0	2.1	2.3	2.1	2.8	5.0	4.1	2.9	2.5	2.2	2.3	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.0	2.0	2.1	2.0	2.3	2.1
2024-04-14	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.9	3.0	2.9	2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.0	2.2	2.0	1.9	2.2
2024-04-15	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.4	2.0	2.1	2.6	2.9	2.4	2.0	2.1	2.3	2.1	1.8	2.2	2.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.8	2.1
2024-04-16	2.5	1.8	2.8	2.9	<LDL	2.6	2.4	3.4	3.1	3.1	2.5	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	1.9	2.0	2.2	2.0	2.2	2.3	2.1
2024-04-17	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.4	2.5	2.9	2.7	INVLD	INVLD	2.5	2.9	2.3	2.2	2.3	3.0	2.8	2.7	2.4	2.7	2.6	2.6	2.5
2024-04-18	2.7	2.7	2.1	3.1	2.6	1.7	3.6	3.4	3.5	3.8	3.5	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	<LDL	3.8	2.8	2.6	2.7	2.9	2.9	2.7
2024-04-19	2.7	2.7	2.8	3.1	3.6	2.6	3.5	4.1	2.6	3.5	4.3	3.8	3.1	4.2	3.2	3.1	3.3	2.6	2.7	3.2	1.6	3.2	2.6	1.3
2024-04-20	3.6	1.3	2.7	3.3	1.1	3.4	2.6	2.5	3.7	2.9	2.8	2.7	2.9	3.2	3.4	3.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.9	1.7
2024-04-21	3.2	2.4	2.4	2.9	1.6	2.5	3.2	1.4	2.5	2.7	3.6	2.9	1.5	3.0	3.6	3.0	<LDL	2.6	2.8	2.4	2.0	2.2	2.0	2.8
2024-04-22	2.0	2.4	2.1	1.9	1.8	2.3	2.9	3.4	2.7	3.3	2.9	2.8	2.3	2.3	2.7	3.0	2.7	2.6	2.8	1.8	2.8	2.5	2.1	2.3
2024-04-23	2.5	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	4.1	2.5	2.0	3.1	1.8	2.8	3.3	2.4	2.8	2.6	2.3	2.6	1.1	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4
2024-04-24	2.2	2.6	2.0	2.5	2.8	2.3	2.2	2.9	3.2	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	1.9	2.2	2.7	2.8	2.6	2.3	2.2
2024-04-25	2.2	2.4	2.5	2.5	1.8	3.1	3.8	2.0	3.1	3.7	3.1	3.1	2.6	2.3	2.4	2.6	1.7	1.3	2.5	2.5	3.5	2.7	2.6	2.2
2024-04-26	2.8	2.3	2.3	2.7	2.1	2.2	2.8	2.8	3.9	3.3	3.5	2.9	2.4	2.3	3.0	2.5	2.9	3.3	2.9	2.3	2.5	2.3	1.6	2.4
2024-04-27	2.1	2.6	2.4	2.4	2.5	2.6	3.8	3.9	1.6	3.1	3.4	3.3	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.5	2.9	2.3	2.7	3.3	1.8	3.1
2024-04-28	2.6	2.7	3.5	2.1	3.5	2.5	2.3	3.5	2.7	3.0	3.7	2.4	2.6	3.0	3.3	3.3	2.8	3.0	3.1	2.7	3.0	3.1	3.0	<LDL
2024-04-29	2.9	3.1	2.4	2.7	3.2	2.5	2.7	3.4	2.7	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.6	3.2	3.0	2.4	2.4	2.8	2.8	2.7	3.1
2024-04-30	2.6	2.6	4.2	1.1	3.1	3.0	2.2	3.7	2.5	2.9	4.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	*	2.9	2.7	2.8	2.6
2024-05-01	2.6	2.6	2.7	2.5	2.1	2.9	3.3	2.5	3.7	3.5	2.7	2.6	2.6	3.0	3.3	3.2	2.8	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.5	2.4

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-02	2.3	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	3.0	3.2	3.3	2.7	2.6	2.8	2.3	3.2	3.2	3.3	3.0	2.9	3.0	2.9	2.7	2.6	2.7	2.4
2024-05-03	2.6	2.2	2.5	3.0	2.3	2.4	3.4	2.4	2.2	2.9	3.3	3.2	2.6	2.7	2.4	2.5	2.6	2.9	2.4	2.6	2.6	2.7	2.3	2.2
2024-05-04	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.5	2.1	3.2	3.2	1.4	2.9	2.4	3.1	3.4	3.1	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4
2024-05-05	1.9	2.7	2.0	1.9	2.3	2.8	1.5	3.0	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	2.9	2.7	2.5	2.4	2.1
2024-05-06	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	1.9	3.4	3.4	2.7	3.7	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.5
2024-05-07	2.3	2.6	2.1	2.4	2.4	2.3	2.5	3.1	3.4	3.5	3.3	3.0	2.4	2.5	2.4	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	3.1	2.4	2.0	2.4
2024-05-08	2.1	2.9	2.5	1.8	3.2	2.1	3.3	3.4	3.1	3.5	3.8	4.2	4.1	3.3	2.8	2.4	3.0	2.8	2.2	3.0	2.7	2.5	2.3	2.3
2024-05-09	2.5	2.4	2.5	2.8	2.1	2.5	3.2	2.5	3.0	3.1	3.1	2.7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	1.2	<LDL
2024-05-10	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	2.0	<LDL	1.3	1.8	1.9	1.9	1.1	1.2	1.4	2.1	2.5	1.9	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8
2024-05-11	1.7	1.3	<LDL	1.6	1.3	1.1	2.2	1.2	1.8	2.2	1.4	1.4	1.6	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	1.7	1.8	1.9	1.5	1.4	1.6
2024-05-12	1.4	1.7	1.1	1.3	1.5	<LDL	1.7	1.3	<LDL	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3
2024-05-13	1.2	1.7	2.0	<LDL	1.6	2.3	<LDL	2.0	2.2	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	2.1	2.1	1.7	1.5
2024-05-14	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	2.5	<LDL	1.9	2.1	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	3.9	3.4	3.2	3.3	3.0	3.5	3.0	2.9	2.9
2024-05-15	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.9	3.4	3.8	3.8	3.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.0	3.2	3.3	3.7	3.4	3.4	3.5	3.4	3.2	3.1
2024-05-16	2.9	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	3.8	3.6	3.2	3.7	3.6	3.3	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.0	2.6	3.2	3.1	3.3	3.2	3.4
2024-05-17	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.8	3.4	4.0	4.5	4.2	3.7	3.6	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.3	3.4	3.5	3.3	3.2	3.1
2024-05-18	3.1	3.2	3.1	2.9	3.0	3.1	3.2	3.6	3.8	3.7	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.1	3.0	3.4	2.9
2024-05-19	3.2	3.3	3.5	3.5	3.4	3.0	4.2	4.0	3.3	3.9	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2
2024-05-20	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	4.3	4.0	4.4	3.9	3.5	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	4.5	4.2	5.1	4.9	4.2	3.4	3.1	3.2
2024-05-21	3.4	3.4	3.2	3.1	3.5	3.4	3.6	4.1	3.7	4.0	4.2	3.6	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-22	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.5	4.1	4.7	4.7	4.4	4.4	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.6	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.1	2.9
2024-05-23	3.0	3.2	3.0	3.7	3.1	3.1	3.9	4.1	4.5	3.7	3.6	3.2	3.1	3.3	3.3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.2
2024-05-24	3.7	2.4	3.2	3.4	2.4	4.1	3.5	3.9	4.1	3.7	3.6	3.4	3.1	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4	3.0
2024-05-25	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.0	3.7	3.4	3.8	3.7	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5
2024-05-26	3.5	3.4	3.6	3.6	3.1	3.2	3.8	3.9	4.2	3.8	3.5	3.2	3.2	3.4	3.5	2.9	3.4	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.3	3.0
2024-05-27	3.0	3.1	2.9	3.2	3.2	3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	3.7	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-05-28	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.8	1.4	1.2	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.4	1.9	1.2	1.4	1.5	1.3	1.1	1.1
2024-05-29	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.3	<LDL	2.0	2.1	1.5	2.3	1.5	1.7	1.6	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.2	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.1	<LDL
2024-05-30	1.1	1.2	1.5	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.6	2.1	1.6	1.2	1.2	1.1	<LDL	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2
2024-05-31	1.3	<LDL	1.1	1.6	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.6	2.0	1.5	1.7	1.5	1.4	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.1	1.2	1.2
2024-06-01	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.6	1.7	3.7	2.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.4
2024-06-02	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.8	1.8	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.2
2024-06-03	<LDL	1.4	1.2	<LDL	1.6	1.2	<LDL	1.7	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	<LDL	1.3	1.4	1.3	<LDL	1.5
2024-06-04	1.1	1.7	1.2	1.5	1.7	1.3	1.9	2.5	2.2	1.8	1.8	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.7	1.4	1.3	1.3	1.3
2024-06-05	1.2	1.6	1.6	1.2	1.9	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.9	1.7
2024-06-09	1.8	1.7	1.5	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	2.0	2.3	2.0	2.1	2.2	2.0	1.9	1.7
2024-06-10	1.6	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0	1.7

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-11	1.8	2.0	1.7	2.1	2.3	2.2	3.0	2.2	2.2	1.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	2.2	2.7	2.7	2.9	2.9	3.1	3.5	3.6	3.0
2024-06-12	2.9	3.0	3.1	3.0	2.4	3.0	2.3	2.9	3.1	2.9	2.5	2.2	2.6	2.7	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	2.8	2.5	2.5
2024-06-13	2.3	2.8	2.4	2.4	2.5	2.5	3.5	3.6	3.2	3.1	2.9	2.7	2.4	2.7	2.5	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.3	2.4
2024-06-14	2.6	2.5	2.4	2.5	2.2	2.8	2.9	2.9	2.7	2.5	2.7	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.5	2.5	2.9	2.9	2.5	2.2	2.3
2024-06-15	1.5	2.5	2.7	1.8	2.7	3.0	2.0	2.6	2.5	2.4	2.3	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.5
2024-06-16	2.5	2.1	2.7	1.8	2.3	2.7	1.7	2.2	2.4	2.1	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3	2.1	2.6	2.2	2.2	2.5	2.2	2.3	2.2	1.8
2024-06-17	1.9	2.1	2.1	2.5	2.6	1.9	2.4	2.4	2.9	3.2	2.6	2.9	2.9	2.4	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.4	2.6	2.5
2024-06-18	2.5	2.3	2.5	1.9	2.5	2.6	2.1	3.3	INVLD	INVLD	INVLD	2.3	1.8	2.4	2.4	2.5	2.2	2.6	2.7	2.7	2.4	2.5	2.5	2.5
2024-06-19	2.6	2.5	2.6	2.2	2.1	2.3	3.1	3.7	3.3	2.6	3.3	2.6	2.3	2.4	2.6	2.2	2.4	2.1	2.8	2.5	2.2	1.9	2.2	2.6
2024-06-20	2.6	2.1	2.7	2.0	2.3	2.8	1.6	3.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	1.8	2.4	2.5	2.6	2.2	2.6	2.4	2.2	2.4	2.6
2024-06-21	2.4	2.4	2.0	2.1	2.2	2.7	2.6	3.2	3.6	2.8	2.3	2.3	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	2.3	2.4
2024-06-22	2.3	2.3	2.7	2.6	2.3	2.6	2.9	2.5	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	3.1	2.4	2.4	2.5	2.8	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3
2024-06-23	2.2	2.2	2.5	2.3	2.7	2.5	1.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.4	2.6	2.6	2.8	2.5	2.9
2024-06-24	1.7	2.5	2.4	2.1	2.7	2.3	3.7	3.1	2.3	2.5	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3
2024-06-25	2.2	2.1	2.5	1.7	2.4	2.3	2.7	3.8	2.9	3.0	2.2	INVLD	INVLD	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.0	2.3	2.8	2.3	2.1	1.7
2024-06-26	2.3	2.1	1.6	2.4	1.5	2.1	2.8	1.6	2.9	2.9	2.1	2.0	2.2	1.9	1.8	2.2	2.4	2.5	1.8	2.1	2.0	2.0	2.0	1.1
2024-06-27	1.9	1.7	1.9	2.4	1.2	2.4	2.7	1.5	2.7	2.3	2.0	2.0	1.9	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.8	1.6
2024-06-28	2.1	1.4	2.3	2.1	1.5	2.7	1.4	1.8	3.2	1.6	1.6	2.4	2.2	2.4	2.4	2.3	1.9	1.9	2.3	2.2	2.5	2.4	1.9	2.5
2024-06-29	2.5	2.0	2.9	2.1	2.3	2.8	1.5	2.5	2.0	1.9	2.8	2.4	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.7	2.2	2.2	2.2
2024-06-30	2.3	2.5	2.3	2.5	2.3	1.7	2.3	2.2	1.6	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2.0	1.1	2.4	2.1	1.4	2.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-01	1.8	1.2	2.6	1.6	2.4	2.7	<LDL	2.3	2.6	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.6	2.2	2.5	2.7	3.0	2.8	2.5	2.5	2.4
2024-07-02	2.4	1.9	2.5	1.4	1.8	2.8	1.6	2.9	3.0	3.6	3.0	2.6	2.9	2.4	4.0	4.7	3.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.1	1.2	1.4
2024-07-03	2.7	1.2	2.1	2.9	1.2	2.9	2.0	2.3	3.1	2.7	3.1	3.1	2.8	2.5	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.5	2.2	2.1	2.2
2024-07-04	2.5	2.2	2.0	2.5	1.8	2.6	2.6	1.7	2.7	2.2	2.3	2.1	2.5	2.7	4.3	3.7	3.0	2.5	2.3	2.4	2.3	1.9	2.2	2.1
2024-07-05	2.2	2.3	1.6	2.5	1.9	2.0	2.9	1.5	2.6	2.5	1.9	2.7	2.3	2.1	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	2.8	2.5	3.1	2.6	2.1
2024-07-06	2.8	1.8	2.1	3.0	1.4	3.7	4.1	2.5	3.4	2.9	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	2.5	2.2	2.6	2.3
2024-07-07	2.2	3.2	1.5	2.4	3.5	1.8	1.6	3.3	2.7	2.6	2.7	2.2	1.9	2.2	2.1	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.5	2.1	2.3	2.2
2024-07-08	2.3	2.4	2.2	3.2	2.2	1.6	3.3	4.4	4.0	2.7	2.2	2.2	2.1	2.4	2.3	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.3	1.8	1.7
2024-07-09	1.5	2.6	2.6	1.4	3.0	2.2	1.7	4.0	3.9	2.9	INVLD	INVLD	1.8	2.2	1.8	3.5	5.0	4.8	4.2	3.9	4.0	3.7	3.4	3.1
2024-07-10	3.2	3.2	3.0	2.8	2.9	2.9	3.8	4.6	2.8	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1
2024-07-11	2.5	1.8	1.5	2.2	2.3	1.6	3.0	3.0	2.6	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.0	1.6
2024-07-12	1.8	2.1	1.4	2.2	2.2	1.5	2.8	1.4	2.2	2.3	2.0	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	1.1	2.1	2.1	1.6	2.2	1.7	1.2
2024-07-13	1.7	1.3	2.3	1.8	1.5	2.8	1.5	2.5	2.7	<LDL	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	2.4	2.2	2.4	2.6
2024-07-14	1.7	3.1	2.1	2.3	3.1	1.2	1.6	3.1	1.8	1.3	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8
2024-07-15	1.9	2.1	1.4	2.1	1.9	1.5	3.5	2.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	2.0	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9
2024-07-16	2.1	2.0	2.2	2.1	1.4	2.4	1.8	2.1	2.2	2.2	2.2	1.9	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	2.0	1.7	1.8	1.9	1.6
2024-07-17	1.6	1.1	2.0	1.9	1.4	2.3	2.4	3.0	2.9	2.2	1.9	1.6	1.7	2.3	1.8	2.3	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	1.7	1.6	1.7
2024-07-18	1.5	1.6	1.8	1.7	1.9	1.5	2.4	2.5	2.9	2.3	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	1.7	1.7	1.8	1.8	1.3
2024-07-19	1.9	1.6	1.5	2.1	1.2	2.2	2.4	2.3	3.1	2.5	1.9	1.5	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.4	1.4	1.6	1.3	1.9	1.7	1.8
2024-07-20	1.9	1.7	1.5	2.3	1.8	1.9	2.2	1.2	2.4	2.0	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-21	1.9	1.7	1.5	2.3	1.8	1.9	2.2	1.2	2.4	2.0	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.6
2024-07-22	1.6	1.7	1.4	1.5	2.4	2.0	3.1	3.8	2.7	2.2	1.9	2.1	2.1	2.3	2.4	2.0	1.8	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9
2024-07-23	1.9	1.8	2.5	1.3	2.7	3.0	1.4	3.1	3.2	2.0	INVLD	INVLD	1.5	1.4	1.4	2.5	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	2.3
2024-07-24	2.0	1.3	2.8	1.8	1.2	2.6	3.0	2.6	2.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5	1.6	<LDL	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6
2024-07-25	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	1.6	2.7	2.4	2.1	2.5	2.0	1.9	1.6	2.1	2.1	2.3	2.3	2.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
2024-07-26	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.9	2.2	2.0	2.2	2.1	1.7	1.8	1.7	2.0	2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5
2024-07-27	1.9	1.3	2.1	1.9	1.6	2.2	1.5	2.1	1.8	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	1.5	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	1.9
2024-07-28	1.6	1.9	2.2	1.6	<LDL	1.1	1.8	1.9	1.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8
2024-07-29	1.7	1.4	1.7	1.8	2.1	1.6	3.1	3.5	2.9	2.0	2.4	2.0	1.8	2.0	2.2	2.1	1.9	2.3	2.1	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7
2024-07-30	1.7	2.1	1.7	2.6	2.2	2.1	4.0	2.3	2.6	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1
2024-07-31	1.9	2.8	2.4	1.3	2.9	2.7	2.2	4.6	5.1	2.7	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2.0	1.7	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	1.9	2.0
2024-08-01	2.0	1.1	1.2	<LDL	1.7	3.3	1.9	3.0	3.4	2.1	1.9	1.7	1.4	1.9	1.5	1.2	1.9	2.0	2.1	2.0	1.5	1.7	1.9	1.7
2024-08-02	1.3	2.0	1.4	1.9	2.0	<LDL	2.6	2.1	1.6	2.2	1.8	1.6	1.6	1.7	2.1	2.4	2.3	2.3	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.9
2024-08-03	1.7	1.9	1.4	1.9	2.5	1.1	1.6	3.1	2.5	1.6	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.2	2.0	1.8
2024-08-04	1.5	1.9	1.9	1.3	2.0	1.8	1.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.4	1.9	1.8
2024-08-05	2.1	1.3	1.6	1.9	1.4	2.1	1.5	2.6	2.5	1.2	2.2	2.0	<LDL	<LDL	2.9	4.1	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7
2024-08-06	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	2.5	2.1	1.9	2.0	1.9	INVLD	INVLD	2.2	1.8	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.2	1.8
2024-08-07	2.5	1.9	1.6	2.5	1.6	2.5	2.5	1.2	2.7	2.1	2.4	2.4	2.6	2.4	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	1.9	2.2	2.7
2024-08-08	1.8	2.3	2.0	1.9	2.5	1.2	2.8	2.7	2.1	2.3	1.8	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1
2024-08-09	2.2	1.8	2.2	2.2	2.0	2.7	2.2	3.6	3.6	2.3	2.7	1.6	2.5	2.6	2.0	2.7	2.4	2.2	2.5	2.4	1.4	2.1	<LDL	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-10	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	2.9	2.2	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.7	1.8	2.1	<LDL	1.6	2.0	3.2	1.5
2024-08-11	1.5	2.1	1.7	1.8	1.6	2.0	2.0	2.4	2.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.3	1.8	2.2	1.9	2.7	2.0	2.8	2.2	2.0
2024-08-12	1.9	1.5	1.5	<LDL	2.3	1.0	1.9	2.0	2.2	2.3	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8	2.3	1.6	1.7	1.8	1.7
2024-08-13	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.5	2.2	2.5	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.1	1.9	2.4	1.9	2.5	1.7	1.4	<LDL
2024-08-14	1.3	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	2.5	3.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.9	1.8	1.9	2.0	2.4	1.6	2.2	1.9	1.8
2024-08-15	<LDL	1.6	1.9	1.9	1.6	2.0	2.8	2.5	3.3	2.6	2.1	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	2.2	2.2	2.3	2.0	2.8	2.2	1.8
2024-08-16	1.5	2.3	1.9	1.8	1.6	2.1	2.0	2.4	2.4	4.0	2.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.2	2.5	2.2	2.7	1.8
2024-08-17	1.9	1.6	<LDL	1.7	2.0	2.0	1.3	1.5	3.1	2.4	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.5	3.1	2.4	2.3	2.3
2024-08-18	2.8	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	2.3	2.6	3.2	2.7	1.7	2.0	1.8	1.9	1.9	2.3	2.3	2.1	2.0	2.4	2.0	2.7	2.0	1.1
2024-08-19	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.8	2.2	1.8	2.8	1.9	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.6	2.0	2.4	2.2	1.2
2024-08-20	1.6	1.6	2.9	1.3	1.6	2.0	2.9	4.1	3.1	2.0	1.5	1.8	1.7	INVLD	INVLD	INVLD	1.2	1.6	1.8	1.5	1.4	1.4	1.7	2.0
2024-08-21	<LDL	2.1	1.8	<LDL	2.3	1.3	2.2	3.4	2.7	2.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2
2024-08-22	1.3	1.2	1.4	1.9	<LDL	1.9	1.5	1.5	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3
2024-08-23	1.6	<LDL	2.2	2.0	<LDL	2.1	1.4	1.3	2.0	1.3	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.1	1.8
2024-08-24	1.1	1.4	1.6	<LDL	2.0	1.2	<LDL	2.0	<LDL	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	2.0	<LDL
2024-08-25	1.9	1.4	1.1	2.0	<LDL	1.8	1.8	<LDL	1.7	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2	1.4	<LDL
2024-08-26	1.7	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	2.5	2.7	2.1	2.4	1.8	1.9	1.3	1.3	<LDL	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	1.8
2024-08-27	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.7	1.6	2.0	1.7	1.5	1.2	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1
2024-08-28	1.6	<LDL	1.4	1.6	<LDL	1.7	1.3	1.4	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4
2024-08-29	1.3	1.8	<LDL	2.2	1.4	<LDL	2.4	1.5	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.7	1.5	1.7	1.8	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-30	2.0	1.6	1.3	2.0	<LDL	1.8	2.3	<LDL	1.8	1.6	1.6	1.4	1.5	1.3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	2.4	1.6
2024-08-31	1.7	2.0	1.1	1.8	1.7	1.9	2.1	2.1	2.3	2.0	1.6	1.3	1.5	1.3	<LDL	1.7	1.7	1.6	1.1	1.1	1.4	1.6	1.7	1.5
2024-09-01	1.4	1.6	1.6	1.4	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.6	1.6	2.0	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.4	1.4	1.1	1.9
2024-09-02	1.9	<LDL	2.0	1.8	<LDL	2.2	1.3	<LDL	2.0	1.5	1.9	1.6	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.1	1.8	1.6	1.1	1.3
2024-09-03	1.2	1.7	1.7	<LDL	2.0	<LDL	1.5	2.6	<LDL	1.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9	1.8	1.6
2024-09-04	1.3	1.2	1.5	2.4	<LDL	<LDL	2.0	<LDL	1.1	1.1	1.6	1.4	1.1	1.1	1.3	1.4	2.1	1.7	1.3	1.3	1.1	1.6	1.4	<LDL
2024-09-05	1.9	<LDL	1.6	2.0	<LDL	1.8	1.9	<LDL	2.3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.2	1.6	1.9	<LDL
2024-09-06	1.5	2.3	1.2	1.4	2.1	<LDL	2.6	2.9	2.3	1.9	1.7	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	2.0	1.8	1.9	1.7
2024-09-07	1.6	1.9	1.4	1.9	1.3	<LDL	1.7	2.6	1.9	1.6	1.7	1.4	1.7	1.6	1.8	1.6	1.4	1.7	1.5	1.6	1.8	1.5	2.0	1.7
2024-09-08	2.3	2.3	1.2	2.4	1.1	1.6	2.0	2.0	2.2	1.8	1.6	1.5	1.6	<LDL	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.5	1.3	1.8	1.6	1.5
2024-09-09	1.3	1.8	1.3	1.2	1.9	<LDL	1.8	3.0	1.8	1.9	1.8	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	2.0	2.5
2024-09-10	1.6	1.1	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	3.1	4.2	3.1	1.3	2.2	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
2024-09-11	1.8	2.2	1.3	2.2	1.9	1.4	2.5	2.7	3.0	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7
2024-09-12	1.6	1.7	<LDL	1.9	1.4	2.0	2.2	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.3	1.5	1.1	1.5	1.7	1.8	1.3	1.7
2024-09-13	1.7	<LDL	1.4	1.5	<LDL	2.4	1.9	2.4	2.3	1.7	1.3	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	2.7
2024-09-14	1.9	2.2	2.3	<LDL	2.7	2.1	2.0	2.8	3.2	2.3	1.9	1.7	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7
2024-09-15	1.8	1.6	1.9	1.6	1.5	1.9	1.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	1.8	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5
2024-09-16	1.6	<LDL	1.8	1.9	1.1	1.8	1.7	2.8	2.6	2.0	1.7	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9	1.5	2.1
2024-09-17	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.8	2.0	<LDL	2.1	2.0	1.5	INVLD	INVLD	INVLD	1.4	1.3	1.2	1.4	<LDL	1.9	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3
2024-09-18	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.9	1.4	2.1	1.7	1.4	1.4	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-19	1.4	1.3	1.6	<LDL	1.9	1.4	2.3	3.0	1.7	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	<LDL	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.6
2024-09-20	1.2	1.4	1.8	<LDL	2.0	1.6	1.1	2.2	1.1	1.6	1.8	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.1	1.9
2024-09-21	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	<LDL	1.6	1.3	1.1
2024-09-22	1.6	<LDL	1.7	1.6	<LDL	1.6	1.4	<LDL	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.4	1.1
2024-09-23	1.5	1.4	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	2.2	1.6	<LDL	1.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2
2024-09-24	1.6	<LDL	1.3	1.9	<LDL	2.1	2.3	<LDL	1.3	1.4	1.6	<LDL	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2
2024-09-25	1.4	<LDL	1.5	1.7	<LDL	1.9	1.6	2.0	1.8	1.9	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	<LDL
2024-09-26	1.8	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.7	1.6	<LDL	1.8	1.7	1.1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.1
2024-09-27	1.4	1.3	1.1	1.7	<LDL	1.6	1.3	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	2.2	2.4	1.8	2.1	1.3
2024-09-28	1.4	2.1	<LDL	2.1	2.0	<LDL	3.0	2.3	1.1	1.8	1.7	1.6	1.2	1.4	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.1	1.8	<LDL	1.3	1.3
2024-09-29	<LDL	1.8	1.8	<LDL	1.1	1.4	1.3	1.2	1.4	1.8	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.5	1.3	1.1	1.6	1.2	<LDL	1.7	2.1	<LDL	1.3
2024-09-30	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	1.3	2.8	1.7	1.8	2.3
2024-10-01	<LDL	<LDL	1.6	1.7	2.2	2.5	1.7	2.8	2.1	1.2	1.2	1.2	INVLD	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.5	1.9	1.7	2.2	1.4
2024-10-02	2.3	2.1	<LDL	2.4	1.3	1.5	2.0	2.4	2.8	2.0	1.6	1.5	1.8	1.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.6	1.7	1.6	1.6	2.3	1.9
2024-10-03	1.4	2.1	1.2	1.1	1.7	2.2	2.4	2.0	2.4	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.0
2024-10-04	1.7	2.0	1.3	1.7	2.0	<LDL	2.1	1.6	1.6	2.0	1.3	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.9	1.8	1.5	1.8	2.0	<LDL	2.0	2.5
2024-10-05	1.3	1.6	2.1	<LDL	<LDL	1.7	2.7	2.3	1.2	1.9	2.1	2.5	2.2	2.0	2.2	2.2	1.4	1.6	1.7	1.7	2.6	1.4	2.2	2.2
2024-10-06	1.4	2.1	1.7	1.8	2.3	1.3	2.1	2.4	1.2	1.7	1.4	1.6	1.7	1.7	1.3	1.8	2.0	2.0	1.8	2.2	2.0	2.2	1.5	2.2
2024-10-07	1.9	1.4	2.5	1.7	1.8	2.2	1.1	1.9	2.0	2.1	1.6	1.3	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	1.8	2.0	1.6	1.8	2.5
2024-10-08	1.1	1.9	2.3	1.1	2.4	2.8	2.0	2.7	2.2	2.1	2.0	1.7	1.9	2.1	2.3	1.9	1.6	1.6	2.5	1.9	1.3	2.5	1.2	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-09	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2.0	2.7	2.1	1.7	1.9	2.0	1.8	1.7	1.6	1.8	1.4	2.0	1.9	2.1	1.5	2.0	2.0
2024-10-10	1.5	2.4	1.6	1.4	2.2	1.3	2.3	2.3	1.1	2.1	1.9	2.2	2.2	1.8	2.0	1.9	1.7	2.2	2.1	2.6	2.7	2.9	1.9	2.0
2024-10-11	2.7	1.4	2.3	2.4		1.6	2.3	2.5	2.4	2.5	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.1	1.9	1.9	2.3	1.4
2024-10-12	2.7	2.1	1.6	2.4	1.5	2.2	2.0	<LDL	2.1	2.0	2.0	1.7	2.1	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	2.0	2.1	1.3
2024-10-13	1.8	1.5	2.1	2.2		2.3	1.9	<LDL	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.8	2.1	1.9	2.2	1.7
2024-10-14	2.2	2.1	1.3	2.3	1.5	1.9	2.4	1.1	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	1.3	1.5	1.5	1.8	2.1	2.0	2.1	1.8	1.9
2024-10-15	1.6	1.3	2.4	1.2	1.5	2.7	1.4	1.8	1.8	1.3	1.9	2.1	1.3	2.1	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.2	1.3	1.6	1.1	1.1	1.2	<LDL
2024-10-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.1	1.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-24	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-25	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-27	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-28	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	1.1	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-29	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	2.3	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL
2024-10-31	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.3	<LDL	2.1	1.6	<LDL	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	<LDL	<LDL	1.4	1.4	1.1	1.3	<LDL	1.8	1.4	<LDL
2024-11-01	<LDL	<LDL	1.2	1.1	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.1	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.7	1.5
2024-11-02	<LDL	1.5	1.2	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-03	<LDL	1.3	1.2	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-04	1.2	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.7	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.6
2024-11-05	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.6	1.6	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.6	2.0	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-06	<LDL	1.4	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.6	2.5	1.4	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL
2024-11-07	1.1	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.9	1.3	1.6	2.4	1.3	1.6	1.5
2024-11-08	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.4	1.9	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.1	<LDL	1.5
2024-11-10	<LDL	1.1	1.5	<LDL	<LDL	1.9	1.1	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.3	1.5	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-11	<LDL	1.5	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-12	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-13	1.6	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-14	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-15	<LDL	1.3	<LDL	1.3	1.2	<LDL	2.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6
2024-11-16	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	1.3	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-18	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.4	1.1	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-19	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	1.6	<LDL	1.2	1.1	<LDL
2024-11-20	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.0	3.2	3.2	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL
2024-11-23	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL
2024-11-25	1.2	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-26	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.2	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.6	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-28	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	<LDL
2024-11-29	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL
2024-11-30	2.2	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.6
2024-12-01	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	1.0	<LDL	<LDL
2024-12-02	1.5	1.7	<LDL	1.1	1.7	<LDL	1.7	1.1	<LDL	1.3	1.4	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.1	<LDL	1.3	1.3	<LDL	1.2	1.8
2024-12-03	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.7	2.5	<LDL	1.2	1.3	1.2	1.7	1.3	1.1	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.2	1.6	<LDL
2024-12-04	1.8	1.9	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	1.8	2.0	3.0	1.2	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.2	1.6	1.1
2024-12-05	1.8	1.3	1.1	2.0	<LDL	1.9	1.5	<LDL	2.0	1.7	1.9	1.5	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1
2024-12-06	<LDL	1.6	<LDL	1.4	2.3	<LDL	3.0	2.0	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.3	1.5	<LDL	3.1	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.2	1.2	1.3
2024-12-07	1.7	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.4	2.5	<LDL	1.3	1.3	1.3	<LDL	1.1	1.6	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	2.4	1.8	1.3

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-08	1.7	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.4	2.5	<LDL	1.3	1.3	1.3	<LDL	1.1	1.6	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	2.4	1.8	<LDL
2024-12-09	2.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.6	2.0	2.4	2.5	1.6	1.5	1.3	<LDL	1.2	1.3	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.8	2.3	2.5	1.2
2024-12-10	2.1	1.4	<LDL	1.3	2.6	2.6	<LDL	2.9	2.6	1.2	INVLD	INVLD	INVLD	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	2.6	<LDL
2024-12-11	<LDL	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	2.8	1.9	<LDL	1.7	1.4	1.2	1.3	1.3	1.5	1.2	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	<LDL	1.5
2024-12-12	1.8	<LDL	1.8	1.9	<LDL	1.7	3.9	3.9	1.4	1.6	1.5	1.2	1.2	1.4	1.3	<LDL	1.3	1.1	1.4	1.9	1.4	1.9	<LDL	2.1
2024-12-13	1.4	<LDL	1.3	2.6	2.6	<LDL	2.9	2.6	1.2	INVLD	INVLD	2.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	2.6	<LDL	1.5
2024-12-14	1.9	1.3	1.2	2.5	<LDL	1.9	1.8	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.6	1.6	<LDL	1.8	1.3
2024-12-15	1.3	1.7	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.1	2.1	2.0	<LDL	<LDL	1.4	1.7	1.3	<LDL	1.6	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.9	1.3	1.4	1.7
2024-12-16	<LDL	1.5	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.8	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	<LDL	1.5	1.2	1.1	1.6
2024-12-17	<LDL	1.8	1.2	<LDL	1.8	<LDL	1.6	1.5	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.6	<LDL	1.1	1.3	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.2	<LDL
2024-12-18	1.4	<LDL	1.4	1.3	<LDL	2.5	1.3	2.2	2.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.9	2.6	1.7
2024-12-19	2.2	1.4	1.2	2.2	<LDL	2.5	2.6	1.5	3.3	2.5	1.7	1.5	<LDL	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.9	2.8	4.4	2.9	1.6
2024-12-20	1.7	<LDL	1.9	1.7	<LDL	2.0	2.9	<LDL	1.8	1.5	1.2	1.7	1.3	1.6	1.6	1.3	<LDL	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4	1.5
2024-12-21	<LDL	1.7	1.1	1.2	1.8	<LDL	2.3	2.0	<LDL	1.1	1.5	1.8	1.4	1.2	1.2	1.6	1.3	1.1	<LDL	1.3	1.4	1.4	2.0	<LDL
2024-12-22	1.9	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.5	1.9	<LDL	1.3	1.5	1.3	<LDL	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.4	<LDL
2024-12-23	1.8	1.4	<LDL	1.4	2.2	1.2	<LDL	2.3	1.8	INVLD	INVLD	1.2	<LDL	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	<LDL	1.1	1.2	1.4	<LDL	1.8
2024-12-24	1.4	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	1.1	1.9	<LDL	1.2	1.2	1.1	1.2	INVLD	INVLD	1.2	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.9	1.2	1.6
2024-12-25	2.2	<LDL	1.9	1.1	1.3	2.0	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.8	1.7	2.0	<LDL	1.4
2024-12-26	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	1.3	1.6	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	2.1	1.7	2.7	2.6	2.2	2.1	2.6
2024-12-27	2.3	<LDL	2.3	2.0	<LDL	2.5	1.3	<LDL	1.6	<LDL	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	2.0	1.4	1.3	1.4

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-28	<LDL	1.7	1.1	1.3	1.9	<LDL	2.2	1.9	<LDL	1.9	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.1	1.1	<LDL	1.3	1.8	1.1	1.8	<LDL	1.5
2024-12-29	1.6	<LDL	1.9	<LDL	1.4	1.9	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.7	1.6	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6	1.2	1.7	<LDL	1.5
2024-12-30	1.5	<LDL	1.3	<LDL	1.6	1.5	<LDL	1.9	<LDL	1.1	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.9	1.5	1.1	2.3	<LDL	2.2	2.2	1.2	3.0
2024-12-31	1.6	1.4	1.7	<LDL	1.9	2.1	<LDL	<LDL	2.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.2	1.3	<LDL	1.2	1.6	1.4	2.0	<LDL	1.9
2025-01-01	2.0	1.3	2.2	<LDL	1.7	1.8	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	1.2	1.1	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	<LDL	1.3	1.7	<LDL	1.7	<LDL	1.4
2025-01-02	1.5	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	2.2	<LDL	1.7	2.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.3	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.3	1.7	<LDL	1.4	1.2
2025-01-03	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.4	<LDL	2.2	<LDL	1.5	1.6	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.1	<LDL	1.4	1.8	1.4	2.2	2.4	1.4	2.6	1.5
2025-01-04	1.4	2.4	<LDL	<LDL	2.0	<LDL	2.4	1.3	<LDL	1.7	1.2	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.1	1.9	1.3	<LDL
2025-01-05	2.4	<LDL	1.7	2.0	<LDL	2.1	2.1	<LDL	2.0	1.1	<LDL	1.3	1.7	1.3	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.9	<LDL	2.0	1.1	<LDL
2025-01-06	1.6	<LDL	1.9	2.0	<LDL	2.0	1.3	<LDL	1.9	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	<LDL	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
2025-01-07	1.8	<LDL	1.6	1.1	1.2	1.8	<LDL	2.2	2.1	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	1.3	1.2	1.5	1.3	1.7	1.6	2.0	1.8	1.9	1.2
2025-01-08	1.4	1.6	1.1	1.9	<LDL	1.8	1.9	1.1	INVLD	<LDL	1.1	1.7	1.7	1.6	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	<LDL	1.7
2025-01-09	1.2	<LDL	1.4	<LDL	1.8	<LDL	1.7	1.9	1.1	1.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.2	1.1	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	<LDL	1.7	<LDL
2025-01-10	1.6	1.6	<LDL	1.8	<LDL	1.3	2.7	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	<LDL	1.2	1.2	2.1	1.1
2025-01-11	1.6	1.7	<LDL	2.0	<LDL	2.0	1.9	<LDL	1.8	1.2	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.7	1.6	1.2
2025-01-12	2.0	<LDL	1.7	1.9	<LDL	2.4	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.4	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	2.2	1.2
2025-01-13	<LDL	2.3	2.4	<LDL	<LDL	1.6	1.7	1.4	1.5	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.3	1.7	1.3	1.4	2.5	<LDL
2025-01-14	2.2	1.9	<LDL	2.3	<LDL	1.2	2.8	<LDL	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.2	1.4	1.3	<LDL	1.5	<LDL
2025-01-15	2.0	1.1	<LDL	<LDL	1.8	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	1.8	1.6	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3	2.1	<LDL
2025-01-16	2.3	2.5	<LDL	<LDL	1.5	2.1	2.8	3.0	2.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	<LDL	1.4	1.4	1.4	1.9	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-17	2.4	1.6	<LDL	2.3	1.5	<LDL	1.6	1.5	2.2	2.2	1.1	<LDL	1.1	1.1	2.0	2.1	1.7	1.5	1.6	2.2	1.6	2.2	2.4	<LDL
2025-01-18	2.9	2.2	<LDL	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.6	2.2	2.1	1.7	1.9	2.1	1.9	1.6	1.9	1.6	2.2	2.3	1.7	3.2	1.3
2025-01-19	1.1	2.0	2.3	2.2	2.4	1.8	2.4	2.3	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	2.2	1.6	2.5	1.5
2025-01-20	1.6	1.9	2.0	1.9	1.7	2.2	2.5	2.3	2.4	3.2	2.5	2.1	1.6	1.9	1.9	2.0	2.1	1.7	1.8	2.2	1.9	1.6	2.6	1.3
2025-01-21	3.0	1.5	<LDL	1.5	2.0	2.2	2.3	2.7	1.5	2.0	1.7	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	2.2	2.9	2.6	2.4	2.1	2.4	2.4
2025-01-22	1.7	2.8	1.6	1.5	2.1	3.1	3.7	1.5	2.2	2.3	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.8	2.5	2.5	3.4	1.8
2025-01-23	1.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.6	2.9	2.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.6	1.8	2.9	2.0
2025-01-24	3.0	3.0	1.3	1.8	2.0	2.4	2.5	2.7	3.0	3.7	3.3	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	2.2	2.4	2.2	2.5	2.1	2.3	2.6	2.0
2025-01-25	3.0	1.7	2.8	2.7	1.5	2.8	1.9	2.5	2.8	2.0	2.2	2.5	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.5	2.2	2.4	2.7	1.6	3.4	2.2
2025-01-26	2.3	3.2	1.3	1.4	2.1	3.4	3.3	1.1	3.0	2.4	2.6	2.6	2.4	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	2.4	2.9	2.8
2025-01-27	1.9	3.0	1.7	2.0	3.3	1.5	3.5	3.0	3.5	3.0	2.6	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	2.4
2025-01-28	3.3	2.7	1.7	3.7	3.5	1.3	3.9	4.3	2.6	2.8	2.6	2.4	2.0	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.9
2025-01-29	2.0	2.9	2.6	1.6	3.2	2.1	2.1	3.6	3.8	4.1	2.7	2.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.6	2.5
2025-01-30	2.3	2.9	2.8	1.6	3.4	2.1	3.3	4.6	3.0	2.9	2.9	2.3	2.3	2.6	2.2	2.2	2.4	2.3	2.0	2.2	2.3	2.0	1.8	2.3
2025-01-31	2.5	2.7	1.8	2.7	2.5	1.2	3.4	2.3	3.3	3.3	2.8	1.4	3.0	2.4	2.2	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4
2025-02-01	2.1	2.4	2.6	2.0	3.0	2.0	3.4	4.5	2.7	2.9	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	2.5	3.0	3.2	3.0
2025-02-02	<LDL	3.6	3.1	1.7	3.1	1.5	3.2	3.3	1.4	2.6	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.5	2.9	2.5	3.0	2.4	2.5
2025-02-03	2.7	1.6	2.7	1.7	2.3	2.6	1.5	3.1	2.2	1.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.7	2.2
2025-02-04	1.8	2.5	1.5	3.0	2.9	1.2	3.0	2.1	2.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.2	1.3	1.2
2025-02-05	<LDL	1.6	<LDL	1.5	1.4	<LDL	1.6	<LDL	1.4	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.7	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-06	1.4	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.0	1.1	2.8	2.4	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.3	1.4	<LDL
2025-02-07	1.6	<LDL	1.2	1.6	<LDL	1.9	1.6	1.1	2.0	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-08	<LDL	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.5	<LDL	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.2	<LDL
2025-02-09	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	1.1	1.6	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5	1.4	<LDL
2025-02-10	1.6	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.8	<LDL	1.4	1.3	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	<LDL
2025-02-11	1.1	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.8	1.6	<LDL	2.1	1.2	<LDL	2.0	1.1
2025-02-12	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.7	2.6	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.8	1.5	1.1	1.7	1.1	1.4	<LDL	<LDL
2025-02-13	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	1.1	1.6	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5	1.4	<LDL
2025-02-14	1.3	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	1.8	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.3	1.8	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.2	1.3	<LDL	1.3	<LDL	<LDL
2025-02-15	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	2.0	1.3	<LDL	2.1	1.8	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	<LDL	1.8	1.1	<LDL	1.5	<LDL
2025-02-16	1.5	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.8	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-17	1.1	1.6	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.8	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-18	1.8	1.8	<LDL	1.5	1.2	<LDL	2.3	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.3	1.3	1.5	1.5	<LDL
2025-02-19	1.8	<LDL	1.2	1.6	<LDL	1.4	<LDL	1.2	1.3	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.1
2025-02-20	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	1.3	1.1
2025-02-21	<LDL	1.5	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.3	1.2	1.4	1.4	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.1	1.4	<LDL	1.7
2025-02-22	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.2	1.7	<LDL	1.2	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.5	1.2	1.2	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1
2025-02-23	<LDL	1.3	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.6	<LDL	1.4	<LDL
2025-02-24	<LDL	1.2	<LDL	1.5	1.0	1.6	2.9	1.7	2.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.8	1.5	<LDL
2025-02-25	1.9	<LDL	1.6	1.5	<LDL	2.0	<LDL	2.1	1.6	<LDL	1.3	<LDL	1.1	1.1	1.2	1.1	<LDL	1.2	1.2	1.3	<LDL	1.4	1.3	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-26	1.3	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	2.2	<LDL	2.3	2.3	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.2	<LDL	<LDL
2025-02-27	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.6	<LDL	2.4	3.3	<LDL	1.2	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	<LDL	<LDL	1.2	1.6
2025-02-28	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.9	2.4	1.2	1.2	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.4	1.6	1.9	2.7	1.8	2.6
2025-03-01	1.6	1.5	2.5	<LDL	2.1	1.9	1.5	2.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.1	1.6	1.3	1.2	1.8	1.1
2025-03-02	1.5	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	<LDL
2025-03-03	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.4	1.5	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.2	<LDL
2025-03-04	1.2	<LDL	1.2	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.6	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	<LDL	1.3
2025-03-05	1.6	<LDL	1.7	INVLD	<LDL	2.0	1.2	2.2	1.6	<LDL	1.5	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.4	1.2	1.5	<LDL
2025-03-06	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.7	1.1	1.7	1.2	1.3	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	2.0	1.6	1.9	<LDL	1.2
2025-03-07	1.5	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.2	2.6	3.1	<LDL	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.3	<LDL
2025-03-08	1.7	<LDL	1.9	1.3	<LDL	2.1	1.1	2.3	1.9	1.3	1.2	1.7	1.8	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	2.0	2.0	2.3
2025-03-09	1.9	2.6	<LDL	2.0	1.5	<LDL	2.0	1.5	1.1	1.3	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4
2025-03-10	1.4	1.6	<LDL	2.0	1.8	1.3	2.7	1.3	2.7	1.3	1.2	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	<LDL
2025-03-11	1.6	1.2	1.7	<LDL	<LDL	2.5	2.6	<LDL	1.7	1.5	1.4	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.0	1.1	1.6	2.0	1.5
2025-03-12	<LDL	2.1	1.3	1.6	1.9	<LDL	2.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	<LDL	1.9
2025-03-13	1.8	1.4	2.2	<LDL	1.8	2.0	<LDL	<LDL	2.7	<LDL	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.8	1.4
2025-03-14	1.4	1.7	1.9	<LDL	2.0	<LDL	1.5	2.3	<LDL	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	<LDL
2025-03-15	1.4	1.7	1.9	<LDL	2.0	<LDL	1.5	2.3	<LDL	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	1.5
2025-03-16	1.7	1.3	1.6	2.5	<LDL	<LDL	1.7	2.1	2.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	2.2	<LDL	2.3	1.3
2025-03-17	<LDL	1.9	<LDL	2.0	1.9	<LDL	2.7	1.8	2.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.8	1.3	1.4	1.6	2.0	1.4	1.9	1.5	1.6

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-18	1.8	1.4	2.1	1.3	1.7	2.0	1.4	2.2	2.5	1.7	INVLD	1.5	2.0	1.7	2.3	1.8	1.6	2.3	6.2	3.6	2.3	1.9	2.1	1.1
2025-03-19	1.9	1.7	1.2	2.3	<LDL	1.2	2.1	1.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0	1.7	2.2	1.5
2025-03-20	1.7	2.0	1.3	2.0	1.4	1.8	2.4	2.1	2.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.4	1.8	1.9	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	1.4	1.2
2025-03-21	1.8	1.8	2.8	1.7	<LDL	1.7	2.9	3.4	1.3	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	2.0	2.2	1.9	1.6	1.5
2025-03-22	1.4	2.1	1.7	1.8	2.1	1.2	2.9	2.2	1.2	1.9	1.9	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	2.2	2.6	2.6	2.2
2025-03-23	2.5	1.5	2.4	2.2	1.1	2.2	1.6	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	1.8	2.1	1.6	2.3	2.0	2.3
2025-03-24	1.9	2.3	2.3	1.3	2.5	1.7	1.6	2.2	1.5	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.4	3.0	2.5	2.7
2025-03-25	2.3	1.3	2.8	2.0	1.6	2.4	1.3	2.5	1.8	1.5	2.0	1.9	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2
2025-03-26	2.4	1.7	2.3	2.0	2.0	2.8	2.2	2.7	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2
2025-03-27	2.1	1.9	1.4	1.5	2.4	1.8	2.3	3.2	2.4	1.9	2.1	1.8	1.9	2.0	2.6	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.7	2.6	2.3	2.5
2025-03-28	2.3	2.1	2.5	1.8	2.4	2.1	1.7	2.4	2.1	2.4	1.9	2.3	2.5	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	2.9	3.3	2.3	3.6
2025-03-29	3.1	1.8	3.5	1.7	2.7	3.8	1.4	2.6	2.3	2.3	2.1	1.9	2.9	2.5	2.6	2.3	2.4	2.5	2.9	3.1	3.1	3.9	1.8	3.7
2025-03-30	2.5	2.6	3.7	1.5	3.4	2.6	2.1	3.3	1.6	2.9	2.6	2.0	1.5	2.4	2.8	2.8	1.9	2.5	2.6	2.5	3.6	2.6	2.4	3.3
2025-03-31	1.7	3.5	2.0	2.1	3.5	<LDL	3.6	2.8	1.5	2.4	2.1	2.6	2.7	2.6	1.7	2.3	2.3	2.1	2.4	2.1	4.0	2.0	2.1	3.4
2025-04-01	<LDL	3.2	2.3	<LDL	3.6	1.2	2.3	3.3	1.2	1.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	3.9	3.9
2025-04-02	2.6	4.1	4.3	1.4	3.3	2.9	<LDL	3.4	1.7	1.5	2.1	1.8	<LDL	<LDL	1.7	1.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.2
2025-04-03	<LDL	1.6	INVLD	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.8	6.2	2.4	1.9	1.8	1.5	1.6	2.1	1.4	1.7	1.5	2.7
2025-04-04	2.4	<LDL	2.7	1.2	1.2	2.9	<LDL	2.7	2.9	<LDL	2.0	1.9	1.5	1.8	1.3	1.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.7	1.8	2.8	<LDL
2025-04-05	2.2	2.7	<LDL	2.6	1.9	<LDL	3.5	1.6	1.3	1.9	1.5	1.9	2.0	1.4	1.1	1.7	2.8	<LDL	2.3	1.3	1.5	2.3	<LDL	2.3
2025-04-06	<LDL	1.5	3.1	<LDL	2.1	1.7	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.3	<LDL	1.1	<LDL	2.5	<LDL	1.3	2.1	<LDL	2.2	1.1

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-07	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.3	1.5	2.5	1.5	1.1	<LDL	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.6	2.0
2025-04-08	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	2.6	3.2	1.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	2.9	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	2.4	4.3	2.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	2.0
2025-04-10	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	2.6	3.2	1.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	2.9	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-11	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.4	1.9	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.9	<LDL	1.6	2.2	1.9	<LDL
2025-04-12	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.2	2.1	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	2.2	<LDL	2.1	1.3	<LDL
2025-04-13	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.3	1.4	2.6	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.1	<LDL	1.8	1.2	2.6	<LDL	1.6
2025-04-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.4	<LDL	2.1	1.7	<LDL
2025-04-15	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	3.5	<LDL	INVLD	INVLD	1.1	1.4	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.2	1.9	1.3	3.0	2.0	1.9
2025-04-16	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	3.0	<LDL	1.4	2.6	2.8	1.2	1.2	1.2	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.2	1.2	2.0	1.0	2.5	1.6	1.2
2025-04-17	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	2.6	2.0	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.5	1.9	1.4	1.9	<LDL	<LDL
2025-04-18	<LDL	<LDL	1.3	1.2	<LDL	1.3	1.4	1.6	2.8	1.6	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	1.3	1.1	1.6	<LDL	1.9	<LDL	<LDL
2025-04-19	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.2	1.1	1.4	1.5	2.4	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.3	1.1	1.3	2.3	<LDL	2.2	1.1	<LDL
2025-04-20	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1	1.2	2.6	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.1	2.5	1.7	1.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-21	1.1	1.1	1.3	1.4	1.8	2.3	2.8	1.9	1.9	3.2	1.2	1.2	<LDL	1.1	1.2	1.8	1.3	1.8	<LDL	<LDL	1.3	1.4	1.1	1.2
2025-04-22	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	3.6	1.5	2.2	<LDL	<LDL	2.2	1.3	<LDL	<LDL	1.1	1.8	1.5	1.9	2.3	2.3	2.0
2025-04-23	2.0	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	1.5	1.1	<LDL
2025-04-26	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.6	1.5	<LDL
2025-05-06	1.6	1.2	1.5	1.3	1.5	1.6	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	2.3	2.0	1.7	1.7	<LDL	1.8	1.7
2025-05-07	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	1.4	1.5	1.9	1.8	1.8	2.5	2.8	2.9	3.1	2.4	1.1	1.6
2025-05-08	2.1	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	1.7	1.8	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.4	1.5	2.0	1.6	2.0	1.5	2.0	2.1	1.4
2025-05-09	1.4	1.7	1.7	1.6	1.7	1.9	2.4	2.3	1.6	1.4	1.7	1.6	1.8	1.7	1.5	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	1.7	1.3	1.5
2025-05-10	<LDL	1.5	1.4	1.7	1.8	2.2	2.7	3.3	2.9	1.8	1.4	1.6	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.9	2.1	2.7	2.5
2025-05-11	1.6	2.0	2.1	1.7	1.7	1.7	2.0	2.1	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.5	2.1	1.7	2.5	1.6	1.5
2025-05-12	1.1	1.7	1.8	1.9	2.3	2.6	3.1	3.7	3.7	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.7
2025-05-13	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-14	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	INVLD	INVLD	<LDL	6.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD
2025-05-16	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	1.3

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1	1.4
2025-05-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	1.6	3.2	4.9	6.0	<LDL	<LDL	5.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	2.5	2.8	2.6	3.2	2.6
2025-06-07	2.6	3.1	2.5	2.6	2.7	3.3	2.9	2.6	2.2	3.3	3.2	3.2	2.9	3.0	2.8	2.9	2.8	2.5	1.7	1.6	3.0	3.0	3.3	3.2
2025-06-08	3.6	3.7	4.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.4	2.2	1.5	3.3	2.5	2.7	2.8	3.0	2.8	3.0	2.3	1.6	1.6	2.3	3.2	2.8	2.4
2025-06-09	2.7	2.7	2.5	2.6	2.9	3.4	3.1	3.1	3.8	3.2	2.8	2.3	3.2	3.7	3.2	3.1	2.5	1.5	1.6	1.8	2.4	3.4	2.6	2.3
2025-06-10	2.0	2.2	2.6	2.5	2.3	3.0	2.7	2.3	1.8	2.1	2.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	INVLD	2.2	1.7	2.5	4.2	3.7	3.2	3.1
2025-06-11	3.0	3.2	3.0	3.1	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	2.2	2.9	2.2	3.3	2.3	2.9	2.6	2.6	3.6	3.7	3.4	3.2	3.3	3.5
2025-06-12	3.3	3.0	3.1	3.1	3.4	3.6	3.3	3.2	3.5	2.8	2.8	2.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2	1.9	2.9	4.3	3.8	2.6	3.6	2.7
2025-06-13	2.9	2.8	2.3	2.8	2.6	2.6	3.2	3.4	3.0	2.9	2.7	3.4	2.8	4.1	3.2	3.3	2.6	2.1	2.0	3.5	3.1	3.4	3.1	2.8
2025-06-14	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6	2.9	2.7	3.0	3.1	3.3	2.6	3.6	3.6	2.9	2.4	1.4	3.3	3.0	3.3	3.0	3.2	3.8	4.0	4.0
2025-06-15	3.1	3.3	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.1	1.9	2.8	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	3.3	2.5	2.8	2.9	3.6	3.6	3.4	3.0	2.9
2025-06-16	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	3.0	3.5	3.2	3.8	3.2	3.1	2.9	2.9	2.6	1.6	3.3	3.4	2.7	3.3	2.9
2025-06-17	3.3	2.2	3.3	2.9	3.2	2.7	3.6	4.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0	2.9	2.2	1.7	2.6	3.4	2.7	<LDL	<LDL
2025-06-18	3.6	3.4	5.6	<LDL	2.8	1.5	2.5	3.1	3.5	2.2	2.1	2.2	<LDL	1.6	2.8	3.0	6.8	<LDL	<LDL	3.9	3.1	3.3	3.0	3.1
2025-06-19	3.8	3.3	3.1	3.5	3.7	4.0	5.1	4.3	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	2.3	2.0	2.4	2.2	2.2
2025-06-20	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	3.1	3.7	3.3	2.8	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.2	2.1	2.2	2.2	2.8	2.7
2025-06-21	2.4	2.5	3.3	2.9	2.7	3.0	3.2	3.0	2.5	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.2	2.8	2.7
2025-06-22	2.8	3.1	3.2	3.0	2.7	2.0	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.4	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.4
2025-06-23	2.2	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	2.5	2.0	2.7	2.4	2.3	2.1	2.4	1.9	2.1
2025-06-24	2.0	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.3	2.0	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.4	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.2	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.3	1.7	1.5
2025-06-29	1.5	1.4	1.3	1.6	1.4	1.1	1.7	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.9	2.1	2.6	2.9	2.3	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7	1.3
2025-06-30	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.0	1.5	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.5	2.7	2.8	2.6	2.0	2.0	1.3	1.3	1.4	1.5
2025-07-01	1.2	1.5	1.6	1.4	1.8	1.9	1.8	2.4	1.9	1.9	1.8	1.7	2.0	2.0	2.1	2.4	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	1.3	1.2	<LDL
2025-07-02	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.5	2.8	2.6	2.4	1.7	1.6	1.3	1.9	2.0	2.2	2.6	2.5	2.2	1.7	1.5	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-07-03	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.3	2.4	3.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.6	1.7	2.1	2.2	1.7	<LDL	<LDL	1.7	1.2	1.2	1.3	2.0
2025-07-04	1.9	1.5	1.8	1.8	2.0	2.3	3.0	2.8	1.5	2.7	1.7	1.7	1.6	1.9	1.9	1.7	1.3	1.2	1.2	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.5	1.6	1.2	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-07-08	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-11	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.2	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.3	1.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.3	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-29	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-31	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-01	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-02	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-05	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.0	2.5	2.6	2.0	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-11	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.1	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5	1.1
2025-08-27	1.5	1.6	1.4	1.6	1.8	2.1	2.7	3.4	3.5	3.9	1.7	1.1	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.8	2.2	2.1	2.0	1.5	1.5	1.6
2025-08-28	<LDL	1.2	1.0	<LDL	1.5	1.5	2.9	3.6	2.5	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	INVLD	1.6	1.5
2025-08-29	1.3	1.5	1.8	1.8	1.8	2.2	3.7	5.4	3.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	2.1	2.2	2.1	1.9	1.5	1.1
2025-08-30	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.7	1.7	2.4	2.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.8	2.0	2.1	1.7	1.6	1.5	1.3
2025-08-31	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.1	<LDL	1.2	1.6	1.7	1.5	1.7	2.1	2.3	2.1	1.8	1.5	1.5
2025-09-01	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.8	2.0	1.7	2.2	1.4	<LDL	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4	1.7	1.8	1.9	2.1	1.4	1.4	1.4	1.3
2025-09-02	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.9	1.8	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.9	1.9	1.9	1.4	<LDL	1.3
2025-09-03	1.5	<LDL	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4	1.6	1.9	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	2.3	2.0	1.7	2.0	1.9
2025-09-04	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.7	2.2	2.3	1.9	1.6	1.6	1.4	1.2	1.5	1.4	1.6	2.1	2.4	2.2	2.1	2.4	1.8	2.2
2025-09-05	2.1	1.8	1.8	1.3	1.4	1.8	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.7	1.7	1.7	1.9	2.5	2.0	1.8	1.5	1.6	1.5
2025-09-06	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.8	1.2	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5
2025-09-07	1.1	1.6	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	1.5	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.4	1.5	2.0	2.3	1.4	1.9	1.8	1.8	1.5	1.6
2025-09-08	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	2.0	2.1	1.8	1.7	1.2	<LDL	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.1
2025-09-09	1.2	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	2.2	2.4	2.2	1.6	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	2.1	2.1	1.9	1.8	1.3	1.7
2025-09-10	1.8	1.7	1.6	1.3	1.8	2.0	2.5	3.1	1.6	2.0	INVLD	<LDL	1.5	1.8	1.5	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.5	1.8
2025-09-11	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.3	1.6	1.4	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.7	1.2
2025-09-12	1.4	1.1	1.5	1.4	1.7	1.5	2.0	3.0	2.1	1.4	<LDL	1.8	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.6	1.5	1.8	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.7
2025-09-13	1.5	1.3	1.2	1.6	<LDL	1.7	2.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.2	1.3	1.4	1.3	1.8	1.6	1.8	1.1	1.1	1.7	1.6	2.5	2.5

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-14	1.6	1.7	2.2	1.6	1.4	1.5	1.6	2.0	1.5	1.4	1.4	1.8	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	1.2	1.6
2025-09-15	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	<LDL	1.3	1.7	1.9	1.7	1.5	1.6	1.7	2.1	2.2
2025-09-16	1.6	1.7	1.3	1.2	1.5	1.4	2.4	2.8	2.0	1.9	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7	1.2	1.3	1.5	1.1	1.1	1.7	1.7
2025-09-17	1.7	<LDL	1.4	1.5	1.7	1.4	2.1	1.7	1.7	1.5	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.3
2025-09-18	1.5	1.4	1.2	1.6	1.5	1.6	1.8	2.1	2.1	2.0	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9	2.2	1.9	1.6	1.6	<LDL	1.5	<LDL
2025-09-19	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.8	1.4	1.6	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.7	1.4	1.7	1.5	<LDL	1.5	1.7
2025-09-20	1.4	1.3	<LDL	1.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	2.1	1.8	2.3	2.2	2.4
2025-09-21	2.2	2.1	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.3	1.8	2.0	2.4	2.2	1.7	1.8	1.6	1.4
2025-09-22	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.8	1.6	1.2	<LDL	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.5	2.4	2.1	2.1	1.8	1.5
2025-09-23	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	3.7	3.6	3.2	2.4	INVLD	INVLD	INVLD	1.4	2.4	1.7	1.8	1.9	1.3	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9
2025-09-24	1.7	1.7	1.6	2.1	1.9	2.3	2.9	3.2	2.4	1.8	1.4	1.1	1.3	1.8	1.4	1.9	1.4	1.2	1.1	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6
2025-09-25	1.4	1.6	1.5	1.7	1.9	1.8	2.1	1.9	1.7	1.7	2.1	1.9	1.3	1.3	1.7	1.6	1.3	2.0	1.8	1.9	1.9	1.6	2.0	2.2
2025-09-26	2.3	2.1	2.1	1.8	2.0	1.8	3.2	3.5	2.3	1.7	1.8	1.7	1.3	1.3	1.4	1.6	2.1	1.8	2.0	2.0	2.2	2.5	2.5	2.2
2025-09-27	2.3	2.1	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	1.9	1.6	1.5	2.1	4.5	6.4	<LDL	4.5	2.6	3.4	3.4	2.9	1.8	2.1	1.7	2.0	1.9
2025-09-28	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.5	1.7	2.5	2.2	1.6	1.9	1.6	1.3	1.9	2.1	1.9	1.8	2.7	2.2	2.3	2.0	1.9
2025-09-29	2.0	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.9	2.4	2.1	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.2	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	1.6	1.8	1.9
2025-09-30	1.6	2.0	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.9	1.4	1.7	2.0	1.7	1.9	2.0	1.7	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8
2025-10-01	2.0	1.8	1.9	1.6	1.3	1.4	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	1.9	1.8
2025-10-02	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.7	1.3	1.4	1.5	<LDL	1.4	1.8	1.8	2.0	2.3	2.2	2.0
2025-10-03	1.9	1.6	1.6	1.5	1.4	1.8	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	<LDL	1.4	1.9	1.9	2.0	2.2	2.3	1.9	1.9	1.8	1.9

Concentración SO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-04	1.9	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.5	1.7	1.8	1.6	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.7	2.4	2.6	2.1	1.7	1.8	1.5	1.5
2025-10-05	1.6	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.9	1.5	1.5	1.3	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	2.7	2.3	2.2	2.1	1.9	1.4
2025-10-06	1.6	1.8	1.1	<LDL	1.2	1.6	1.8	2.1	2.6	1.9	2.4	1.9	1.9	1.4	1.2	1.6	1.8	2.0	2.7	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6
2025-10-07	1.6	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.4	1.4	INVLD	<LDL	<LDL	1.1	1.6	1.9	2.1	2.7	2.1	2.0	1.9	1.4	1.3
2025-10-08	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2.0	1.7	1.6	1.4	1.8	2.2	2.0	2.3	3.2	3.0	1.9	2.0	2.2	2.2
2025-10-09	2.1	2.4	3.0	2.6	2.0	2.6	2.8	2.4	2.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.5	1.8	2.0	2.7	2.7	2.5	2.1	2.2	1.9	1.7	1.4
2025-10-10	1.7	1.7	1.3	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	2.0	3.0	2.3	1.9	1.8	1.5	1.5	1.9	2.0	2.2	2.3	2.2	1.8	1.8	2.0	2.1
2025-10-11	2.1	2.1	2.2	2.0	1.7	2.0	2.3	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	1.7	1.6	2.0	2.2	2.4	2.5	2.1	*	*	*	*	8.6
2025-10-12	<LDL	1.5	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.5	<LDL	1.6	2.0	2.0	2.0	1.8	2.5	2.4	2.6	1.7	2.1
2025-10-13	2.1	2.5	1.7	1.9	2.3	2.1	2.2	1.7	1.8	1.8	1.4	1.8	1.6	1.9	1.7	1.9	1.7	2.3	2.4	2.1	2.3	2.0	1.4	1.5
2025-10-14	1.7	1.6	1.6	1.7	2.0	2.5	2.3	2.1	2.0	2.1	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.4	2.7	1.9	2.3	1.9	2.2	2.5

Cumple el límite permisible estipulado en Resolución 2254 de 2017

<LDL para el analizador Teledyne T100= <0.4 ppb (1.0 µg/m³) de acuerdo con las especificaciones del fabricante

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de los datos.

** Dato no recolectado*

En cuanto a las medias diarias, la cantidad de días calculados se vio reducida por presencia debido a la alta cantidad de datos menores al límite de detección del analizador da cuenta de las bajas concentraciones de SO_2 en el punto de monitoreo.

En total se calcularon 370 medias diarias, cuyo comportamiento y cumplimiento normativo se indica a continuación en la Tabla 23. Todas las concentraciones reportadas se encuentran bastante alejadas del límite permisible para este contaminante (50µg/m^3). El valor máximo para 24 horas fue de 5.2 µg/m^3 el 18 de marzo de 2024.

Tabla 23 Cumplimiento normativo 24 horas SO_2

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m^3)	Cumplimiento
2024-03-05	*	50	*
2024-03-06	*	50	*
2024-03-07	3.9	50	Cumple
2024-03-08	4.9	50	Cumple
2024-03-09	4.8	50	Cumple
2024-03-10	4.7	50	Cumple
2024-03-11	4.6	50	Cumple
2024-03-12	4.7	50	Cumple
2024-03-13	5.0	50	Cumple
2024-03-14	4.9	50	Cumple
2024-03-15	4.8	50	Cumple
2024-03-16	5.0	50	Cumple
2024-03-17	4.7	50	Cumple
2024-03-18	5.2	50	Cumple
2024-03-19	4.8	50	Cumple
2024-03-20	*	50	*
2024-03-21	*	50	*
2024-03-22	2.0	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-03-23	2.4	50	Cumple
2024-03-24	2.5	50	Cumple
2024-03-25	2.5	50	Cumple
2024-03-26	2.5	50	Cumple
2024-03-27	2.4	50	Cumple
2024-03-28	2.3	50	Cumple
2024-03-29	2.4	50	Cumple
2024-03-30	2.6	50	Cumple
2024-03-31	2.4	50	Cumple
2024-04-01	2.5	50	Cumple
2024-04-02	2.4	50	Cumple
2024-04-03	2.6	50	Cumple
2024-04-04	2.2	50	Cumple
2024-04-05	2.3	50	Cumple
2024-04-06	2.5	50	Cumple
2024-04-07	2.4	50	Cumple
2024-04-08	2.5	50	Cumple
2024-04-09	2.6	50	Cumple
2024-04-10	2.4	50	Cumple
2024-04-11	2.5	50	Cumple
2024-04-12	2.2	50	Cumple
2024-04-13	2.4	50	Cumple
2024-04-14	2.2	50	Cumple
2024-04-15	2.1	50	Cumple
2024-04-16	2.4	50	Cumple
2024-04-17	2.5	50	Cumple
2024-04-18	2.9	50	Cumple
2024-04-19	3.1	50	Cumple
2024-04-20	2.7	50	Cumple
2024-04-21	2.6	50	Cumple
2024-04-22	2.5	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-04-23	2.5	50	Cumple
2024-04-24	2.5	50	Cumple
2024-04-25	2.6	50	Cumple
2024-04-26	2.7	50	Cumple
2024-04-27	2.7	50	Cumple
2024-04-28	2.9	50	Cumple
2024-04-29	2.9	50	Cumple
2024-04-30	*	50	*
2024-05-01	2.8	50	Cumple
2024-05-02	2.8	50	Cumple
2024-05-03	2.6	50	Cumple
2024-05-04	2.6	50	Cumple
2024-05-05	2.4	50	Cumple
2024-05-06	2.7	50	Cumple
2024-05-07	2.6	50	Cumple
2024-05-08	2.9	50	Cumple
2024-05-09	*	50	*
2024-05-10	1.8	50	Cumple
2024-05-11	1.5	50	Cumple
2024-05-12	1.4	50	Cumple
2024-05-13	1.7	50	Cumple
2024-05-14	2.5	50	Cumple
2024-05-15	3.3	50	Cumple
2024-05-16	3.3	50	Cumple
2024-05-17	3.5	50	Cumple
2024-05-18	3.2	50	Cumple
2024-05-19	3.4	50	Cumple
2024-05-20	3.7	50	Cumple
2024-05-21	3.5	50	Cumple
2024-05-22	3.5	50	Cumple
2024-05-23	3.4	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-05-24	3.4	50	Cumple
2024-05-25	3.4	50	Cumple
2024-05-26	3.4	50	Cumple
2024-05-27	*	50	*
2024-05-28	*	50	*
2024-05-29	*	50	*
2024-05-30	1.3	50	Cumple
2024-05-31	1.4	50	Cumple
2024-06-01	1.5	50	Cumple
2024-06-02	1.4	50	Cumple
2024-06-03	1.4	50	Cumple
2024-06-04	1.6	50	Cumple
2024-06-05	*	50	*
2024-06-06	*	50	*
2024-06-07	*	50	*
2024-06-08	*	50	*
2024-06-09	1.9	50	Cumple
2024-06-10	2.2	50	Cumple
2024-06-11	2.5	50	Cumple
2024-06-12	2.7	50	Cumple
2024-06-13	2.7	50	Cumple
2024-06-14	2.6	50	Cumple
2024-06-15	2.5	50	Cumple
2024-06-16	2.3	50	Cumple
2024-06-17	2.5	50	Cumple
2024-06-18	2.4	50	Cumple
2024-06-19	2.5	50	Cumple
2024-06-20	2.4	50	Cumple
2024-06-21	2.5	50	Cumple
2024-06-22	2.5	50	Cumple
2024-06-23	2.4	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-06-24	2.4	50	Cumple
2024-06-25	2.4	50	Cumple
2024-06-26	2.1	50	Cumple
2024-06-27	2.0	50	Cumple
2024-06-28	2.1	50	Cumple
2024-06-29	2.2	50	Cumple
2024-06-30	2.2	50	Cumple
2024-07-01	2.3	50	Cumple
2024-07-02	2.6	50	Cumple
2024-07-03	2.4	50	Cumple
2024-07-04	2.5	50	Cumple
2024-07-05	2.4	50	Cumple
2024-07-06	2.5	50	Cumple
2024-07-07	2.4	50	Cumple
2024-07-08	2.5	50	Cumple
2024-07-09	3.1	50	Cumple
2024-07-10	2.6	50	Cumple
2024-07-11	2.1	50	Cumple
2024-07-12	1.9	50	Cumple
2024-07-13	2.0	50	Cumple
2024-07-14	1.9	50	Cumple
2024-07-15	1.9	50	Cumple
2024-07-16	1.9	50	Cumple
2024-07-17	2.0	50	Cumple
2024-07-18	1.9	50	Cumple
2024-07-19	1.9	50	Cumple
2024-07-20	1.9	50	Cumple
2024-07-21	1.9	50	Cumple
2024-07-22	2.1	50	Cumple
2024-07-23	2.0	50	Cumple
2024-07-24	1.9	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-07-25	1.9	50	Cumple
2024-07-26	1.9	50	Cumple
2024-07-27	1.8	50	Cumple
2024-07-28	1.7	50	Cumple
2024-07-29	2.1	50	Cumple
2024-07-30	2.2	50	Cumple
2024-07-31	2.3	50	Cumple
2024-08-01	1.9	50	Cumple
2024-08-02	1.9	50	Cumple
2024-08-03	1.9	50	Cumple
2024-08-04	1.8	50	Cumple
2024-08-05	2.0	50	Cumple
2024-08-06	2.1	50	Cumple
2024-08-07	2.3	50	Cumple
2024-08-08	2.1	50	Cumple
2024-08-09	2.3	50	Cumple
2024-08-10	2.0	50	Cumple
2024-08-11	2.0	50	Cumple
2024-08-12	1.9	50	Cumple
2024-08-13	2.0	50	Cumple
2024-08-14	2.0	50	Cumple
2024-08-15	2.1	50	Cumple
2024-08-16	2.2	50	Cumple
2024-08-17	2.1	50	Cumple
2024-08-18	2.2	50	Cumple
2024-08-19	2.1	50	Cumple
2024-08-20	1.9	50	Cumple
2024-08-21	1.8	50	Cumple
2024-08-22	1.6	50	Cumple
2024-08-23	1.6	50	Cumple
2024-08-24	1.6	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-08-25	1.5	50	Cumple
2024-08-26	1.7	50	Cumple
2024-08-27	1.5	50	Cumple
2024-08-28	1.5	50	Cumple
2024-08-29	1.6	50	Cumple
2024-08-30	1.7	50	Cumple
2024-08-31	1.6	50	Cumple
2024-09-01	1.5	50	Cumple
2024-09-02	1.6	50	Cumple
2024-09-03	*	50	*
2024-09-04	1.5	50	Cumple
2024-09-05	1.7	50	Cumple
2024-09-06	1.8	50	Cumple
2024-09-07	1.7	50	Cumple
2024-09-08	1.7	50	Cumple
2024-09-09	1.7	50	Cumple
2024-09-10	2.0	50	Cumple
2024-09-11	1.8	50	Cumple
2024-09-12	1.6	50	Cumple
2024-09-13	1.9	50	Cumple
2024-09-14	2.0	50	Cumple
2024-09-15	1.7	50	Cumple
2024-09-16	1.8	50	Cumple
2024-09-17	*	50	*
2024-09-18	1.4	50	Cumple
2024-09-19	1.6	50	Cumple
2024-09-20	1.5	50	Cumple
2024-09-21	1.4	50	Cumple
2024-09-22	1.4	50	Cumple
2024-09-23	1.5	50	Cumple
2024-09-24	1.5	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-09-25	1.5	50	Cumple
2024-09-26	1.4	50	Cumple
2024-09-27	1.5	50	Cumple
2024-09-28	1.7	50	Cumple
2024-09-29	1.5	50	Cumple
2024-09-30	1.6	50	Cumple
2024-10-01	1.8	50	Cumple
2024-10-02	1.9	50	Cumple
2024-10-03	1.8	50	Cumple
2024-10-04	1.8	50	Cumple
2024-10-05	1.9	50	Cumple
2024-10-06	1.8	50	Cumple
2024-10-07	1.9	50	Cumple
2024-10-08	2.0	50	Cumple
2024-10-09	1.9	50	Cumple
2024-10-10	2.0	50	Cumple
2024-10-11	2.1	50	Cumple
2024-10-12	1.9	50	Cumple
2024-10-13	1.8	50	Cumple
2024-10-14	1.8	50	Cumple
2024-10-15	*	50	*
2024-10-16	*	50	*
2024-10-17	*	50	*
2024-10-18	*	50	*
2024-10-19	*	50	*
2024-10-20	*	50	*
2024-10-21	*	50	*
2024-10-22	*	50	*
2024-10-23	*	50	*
2024-10-24	*	50	*
2024-10-25	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-10-26	*	50	*
2024-10-27	*	50	*
2024-10-28	*	50	*
2024-10-29	*	50	*
2024-10-30	*	50	*
2024-10-31	*	50	*
2024-11-01	*	50	*
2024-11-02	*	50	*
2024-11-03	*	50	*
2024-11-04	*	50	*
2024-11-05	*	50	*
2024-11-06	*	50	*
2024-11-07	*	50	*
2024-11-08	*	50	*
2024-11-09	*	50	*
2024-11-10	*	50	*
2024-11-11	*	50	*
2024-11-12	*	50	*
2024-11-13	*	50	*
2024-11-14	*	50	*
2024-11-15	*	50	*
2024-11-16	*	50	*
2024-11-17	*	50	*
2024-11-18	*	50	*
2024-11-19	*	50	*
2024-11-20	*	50	*
2024-11-21	*	50	*
2024-11-22	*	50	*
2024-11-23	*	50	*
2024-11-24	*	50	*
2024-11-25	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-11-26	*	50	*
2024-11-27	*	50	*
2024-11-28	*	50	*
2024-11-29	*	50	*
2024-11-30	*	50	*
2024-12-01	*	50	*
2024-12-02	*	50	*
2024-12-03	*	50	*
2024-12-04	*	50	*
2024-12-05	1.5	50	Cumple
2024-12-06	*	50	*
2024-12-07	*	50	*
2024-12-08	*	50	*
2024-12-09	1.7	50	Cumple
2024-12-10	1.8	50	Cumple
2024-12-11	1.4	50	Cumple
2024-12-12	1.8	50	Cumple
2024-12-13	1.8	50	Cumple
2024-12-14	1.6	50	Cumple
2024-12-15	*	50	*
2024-12-16	1.4	50	Cumple
2024-12-17	*	50	*
2024-12-18	1.6	50	Cumple
2024-12-19	2.1	50	Cumple
2024-12-20	1.6	50	Cumple
2024-12-21	1.5	50	Cumple
2024-12-22	*	50	*
2024-12-23	*	50	*
2024-12-24	*	50	*
2024-12-25	1.5	50	Cumple
2024-12-26	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2024-12-27	1.5	50	Cumple
2024-12-28	1.5	50	Cumple
2024-12-29	1.5	50	Cumple
2024-12-30	1.6	50	Cumple
2024-12-31	1.6	50	Cumple
2025-01-01	*	50	*
2025-01-02	*	50	*
2025-01-03	1.7	50	Cumple
2025-01-04	1.5	50	Cumple
2025-01-05	1.6	50	Cumple
2025-01-06	1.4	50	Cumple
2025-01-07	1.6	50	Cumple
2025-01-08	1.5	50	Cumple
2025-01-09	1.5	50	Cumple
2025-01-10	1.5	50	Cumple
2025-01-11	1.5	50	Cumple
2025-01-12	1.6	50	Cumple
2025-01-13	1.7	50	Cumple
2025-01-14	*	50	*
2025-01-15	1.6	50	Cumple
2025-01-16	1.8	50	Cumple
2025-01-17	1.8	50	Cumple
2025-01-18	2.1	50	Cumple
2025-01-19	2.0	50	Cumple
2025-01-20	2.0	50	Cumple
2025-01-21	2.1	50	Cumple
2025-01-22	2.3	50	Cumple
2025-01-23	2.3	50	Cumple
2025-01-24	2.4	50	Cumple
2025-01-25	2.4	50	Cumple
2025-01-26	2.4	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-01-27	2.6	50	Cumple
2025-01-28	2.7	50	Cumple
2025-01-29	2.6	50	Cumple
2025-01-30	2.5	50	Cumple
2025-01-31	2.5	50	Cumple
2025-02-01	2.6	50	Cumple
2025-02-02	2.5	50	Cumple
2025-02-03	2.3	50	Cumple
2025-02-04	*	50	*
2025-02-05	*	50	*
2025-02-06	*	50	*
2025-02-07	*	50	*
2025-02-08	*	50	*
2025-02-09	*	50	*
2025-02-10	*	50	*
2025-02-11	*	50	*
2025-02-11	*	50	*
2025-02-12	*	50	*
2025-02-13	*	50	*
2025-02-14	*	50	*
2025-02-15	*	50	*
2025-02-16	*	50	*
2025-02-17	*	50	*
2025-02-18	*	50	*
2025-02-19	*	50	*
2025-02-20	*	50	*
2025-02-21	*	50	*
2025-02-22	*	50	*
2025-02-23	*	50	*
2025-02-24	1.5	50	Cumple
2025-02-25	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-02-26	*	50	*
2025-02-27	1.4	50	Cumple
2025-02-28	*	50	*
2025-03-01	1.5	50	Cumple
2025-03-02	*	50	*
2025-03-03	*	50	*
2025-03-04	*	50	*
2025-03-05	*	50	*
2025-03-06	1.4	50	Cumple
2025-03-07	1.5	50	Cumple
2025-03-08	1.6	50	Cumple
2025-03-09	1.6	50	Cumple
2025-03-10	1.6	50	Cumple
2025-03-11	1.6	50	Cumple
2025-03-12	1.7	50	Cumple
2025-03-13	1.7	50	Cumple
2025-03-14	1.7	50	Cumple
2025-03-15	1.7	50	Cumple
2025-03-16	1.7	50	Cumple
2025-03-17	1.8	50	Cumple
2025-03-18	2.1	50	Cumple
2025-03-19	1.7	50	Cumple
2025-03-20	1.8	50	Cumple
2025-03-21	1.9	50	Cumple
2025-03-22	1.9	50	Cumple
2025-03-23	1.9	50	Cumple
2025-03-24	2.0	50	Cumple
2025-03-25	2.1	50	Cumple
2025-03-26	2.2	50	Cumple
2025-03-27	2.3	50	Cumple
2025-03-28	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-03-29	2.6	50	Cumple
2025-03-30	2.6	50	Cumple
2025-03-31	2.5	50	Cumple
2025-04-01	*	50	*
2025-04-02	*	50	*
2025-04-03	*	50	*
2025-04-04	2.0	50	Cumple
2025-04-05	2.0	50	Cumple
2025-04-06	*	50	*
2025-04-07	*	50	*
2025-04-08	*	50	*
2025-04-09	*	50	*
2025-04-10	*	50	*
2025-04-11	*	50	*
2025-04-12	*	50	*
2025-04-13	*	50	*
2025-04-14	*	50	*
2025-04-15	1.6	50	Cumple
2025-04-16	1.6	50	Cumple
2025-04-17	*	50	*
2025-04-18	*	50	*
2025-04-19	*	50	*
2025-04-20	*	50	*
2025-04-21	1.6	50	Cumple
2025-04-22	1.8	50	Cumple
2025-04-23	*	50	*
2025-04-24	*	50	*
2025-04-25	*	50	*
2025-04-26	*	50	*
2025-04-27	*	50	*
2025-04-28	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-04-29	*	50	*
2025-04-30	*	50	*
2025-05-01	*	50	*
2025-05-02	*	50	*
2025-05-03	*	50	*
2025-05-04	*	50	*
2025-05-05	*	50	*
2025-05-06	1.7	50	Cumple
2025-05-07	2.0	50	Cumple
2025-05-08	1.7	50	Cumple
2025-05-09	1.7	50	Cumple
2025-05-10	1.9	50	Cumple
2025-05-11	1.8	50	Cumple
2025-05-12	1.8	50	Cumple
2025-05-13	*	50	*
2025-05-14	*	50	*
2025-05-15	*	50	*
2025-05-16	*	50	*
2025-05-17	*	50	*
2025-05-18	*	50	*
2025-05-19	*	50	*
2025-05-20	*	50	*
2025-05-21	*	50	*
2025-05-22	*	50	*
2025-05-23	*	50	*
2025-05-24	*	50	*
2025-05-25	*	50	*
2025-05-26	*	50	*
2025-05-27	*	50	*
2025-05-28	*	50	*
2025-05-29	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-05-30	*	50	*
2025-05-31	*	50	*
2025-06-01	*	50	*
2025-06-02	*	50	*
2025-06-03	*	50	*
2025-06-04	*	50	*
2025-06-05	*	50	*
2025-06-06	*	50	*
2025-06-07	2.8	50	Cumple
2025-06-08	2.8	50	Cumple
2025-06-09	2.8	50	Cumple
2025-06-10	2.7	50	Cumple
2025-06-11	3.0	50	Cumple
2025-06-12	3.1	50	Cumple
2025-06-13	2.9	50	Cumple
2025-06-14	3.0	50	Cumple
2025-06-15	3.0	50	Cumple
2025-06-16	3.1	50	Cumple
2025-06-17	3.1	50	Cumple
2025-06-18	3.4	50	Cumple
2025-06-19	2.9	50	Cumple
2025-06-20	2.5	50	Cumple
2025-06-21	2.6	50	Cumple
2025-06-22	2.6	50	Cumple
2025-06-23	2.3	50	Cumple
2025-06-24	*	50	*
2025-06-25	*	50	*
2025-06-26	*	50	*
2025-06-27	*	50	*
2025-06-28	*	50	*
2025-06-29	1.7	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-06-30	1.9	50	Cumple
2025-07-01	1.8	50	Cumple
2025-07-02	1.9	50	Cumple
2025-07-03	1.7	50	Cumple
2025-07-04	1.8	50	Cumple
2025-07-05	*	50	*
2025-07-06	*	50	*
2025-07-07	*	50	*
2025-07-08	*	50	*
2025-07-09	*	50	*
2025-07-10	*	50	*
2025-07-11	*	50	*
2025-07-12	*	50	*
2025-07-13	*	50	*
2025-07-14	*	50	*
2025-07-15	*	50	*
2025-07-16	*	50	*
2025-07-17	*	50	*
2025-07-18	*	50	*
2025-07-19	*	50	*
2025-07-20	*	50	*
2025-07-21	*	50	*
2025-07-22	*	50	*
2025-07-23	*	50	*
2025-07-24	*	50	*
2025-07-25	*	50	*
2025-07-26	*	50	*
2025-07-27	*	50	*
2025-07-28	*	50	*
2025-07-29	*	50	*
2025-07-30	*	50	*

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-07-31	*	50	*
2025-08-01	*	50	*
2025-08-02	*	50	*
2025-08-03	*	50	*
2025-08-04	*	50	*
2025-08-05	*	50	*
2025-08-06	*	50	*
2025-08-07	*	50	*
2025-08-08	*	50	*
2025-08-09	*	50	*
2025-08-10	*	50	*
2025-08-11	*	50	*
2025-08-12	*	50	*
2025-08-13	*	50	*
2025-08-14	*	50	*
2025-08-15	*	50	*
2025-08-16	*	50	*
2025-08-17	*	50	*
2025-08-18	*	50	*
2025-08-19	*	50	*
2025-08-20	*	50	*
2025-08-21	*	50	*
2025-08-22	*	50	*
2025-08-23	*	50	*
2025-08-24	*	50	*
2025-08-25	*	50	*
2025-08-26	*	50	*
2025-08-27	1.9	50	Cumple
2025-08-28	1.7	50	Cumple
2025-08-29	1.9	50	Cumple
2025-08-30	1.6	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-08-31	1.6	50	Cumple
2025-09-01	1.6	50	Cumple
2025-09-02	1.5	50	Cumple
2025-09-03	1.5	50	Cumple
2025-09-04	1.8	50	Cumple
2025-09-05	1.7	50	Cumple
2025-09-06	1.6	50	Cumple
2025-09-07	1.5	50	Cumple
2025-09-08	1.6	50	Cumple
2025-09-09	1.6	50	Cumple
2025-09-10	1.7	50	Cumple
2025-09-11	1.5	50	Cumple
2025-09-12	1.6	50	Cumple
2025-09-13	1.7	50	Cumple
2025-09-14	1.6	50	Cumple
2025-09-15	1.7	50	Cumple
2025-09-16	1.6	50	Cumple
2025-09-17	1.6	50	Cumple
2025-09-18	1.7	50	Cumple
2025-09-19	1.5	50	Cumple
2025-09-20	1.6	50	Cumple
2025-09-21	1.6	50	Cumple
2025-09-22	1.6	50	Cumple
2025-09-23	2.0	50	Cumple
2025-09-24	1.8	50	Cumple
2025-09-25	1.7	50	Cumple
2025-09-26	2.1	50	Cumple
2025-09-27	2.9	50	Cumple
2025-09-28	1.9	50	Cumple
2025-09-29	1.7	50	Cumple
2025-09-30	1.8	50	Cumple

Fecha	Promedio diario SO2 (µg/m3)	Límite permisible (µg/m³)	Cumplimiento
2025-10-01	1.8	50	Cumple
2025-10-02	1.9	50	Cumple
2025-10-03	1.8	50	Cumple
2025-10-04	1.8	50	Cumple
2025-10-05	1.7	50	Cumple
2025-10-06	1.8	50	Cumple
2025-10-07	1.7	50	Cumple
2025-10-08	2.0	50	Cumple
2025-10-09	2.2	50	Cumple
2025-10-10	1.9	50	Cumple
2025-10-11	2.3	50	Cumple
2025-10-12	*	50	*
2025-10-13	1.9	50	Cumple
2025-10-14	2.0	50	Cumple

** Promedio no calculado por no contar con el mínimo necesario de 18 datos válidos en 24 horas*

La
Figura 45 y la Figura 46 presentan el comportamiento de las concentraciones de dióxido de azufre de forma horaria y diaria respectivamente. En estas gráficas se observa adicionalmente, la comparación de los valores obtenidos con las normas vigentes estipuladas en la Resolución 2254 de 2017. En la
Figura 45 se puede observar que las concentraciones horarias registradas en el periodo son considerablemente bajas con respecto al límite permisible para este contaminante en este tiempo de exposición (horario), el cual se encuentra establecido en 100 µg/m^3, por lo anterior, no se reportan excedencias de la norma horaria para SO_2. Durante el periodo analizado se presentó un máximo horario de 8.6 µg/m^3 correspondiente al 11 de octubre de 2025 a las 00:00 horas.




Figura 45. Concentración horaria SO_2.

La Figura 46 presenta los promedios diarios calculados en el periodo. El total calculado se vio reducido por presencia debido a la alta cantidad de datos menores al límite de detección del analizador da cuenta de las bajas concentraciones de SO2 en el punto de monitoreo. El valor máximo para 24 horas fue de 5.2 $\mu g/m^3$ el 18 de marzo de 2024.




Figura 46. Concentración diaria SO_2.

En la Figura 47 se ilustra el ciclo horario del SO_2 calculado como promedios de cada hora durante el periodo monitoreado. Se evidencia un pico en horas de la mañana, donde se sobrepasan los 2.4 µg/m^3. Sin embargo, se resalta que la variación en el ciclo completo no sobrepasa los 0.6 µg/m^3, comportamiento que puede relacionarse con los bajos valores de dióxido de azufre encontrados en el lugar de monitoreo, puesto que estos se encuentran en un nivel en el cual un decrecimiento en la concentración medida, significa muy probablemente que esta caiga por debajo del límite de detección del analizador.




Figura 47. Ciclo horario SO_2.

La **Figura 48** permite conocer la variación del ciclo diario del ozono con relación al día de la semana, además representa su ciclo anual y semanal. En la gráfica corrobora que el comportamiento mencionado anteriormente se dio de manera recurrente para cada día de la semana. Adicional a lo anterior, el ciclo semanal la **Figura 48**d indica que la mayor concentración correspondió al sábado, seguido del martes; la menor concentración se dio los jueves. Sin embargo, como se mencionó, el rango de la incertidumbre es muy amplio.

En la **Figura 48**c se ilustra el comportamiento del contaminante a lo largo del periodo de monitoreo. Allí se identifica que la mayor concentración del contaminante se dio durante el mes de marzo, con una a media de 2.7 µg/m^3. Por el contrario, el periodo de noviembre registró la menor media del monitoreo con 1.7 µg/m^3.




Figura 48. Resumen variación del comportamiento de SO_2 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

Los bajos valores registrados de dióxido de azufre puede deberse a diversos procesos atmosféricos influenciados por variables meteorológicas. El proceso más recurrente que se da y que puede explicar estos valores registrados por debajo del límite de detección del equipo es la oxidación del SO_2, el cual pasa a ser SO_3. Este nuevo compuesto químico se diluye con el vapor de agua presente en la atmósfera. Esto es uno de los factores que puede generar el fenómeno de lluvia ácida (Sotomayor, 2010).

8.7. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2)

La Tabla 24 presenta la variación de las concentraciones horarias de NO_2 en la estación San Antonio de Pereira; se identifica durante el periodo no se presentaron excedencias de la norma horaria para este contaminante, establecida en 200 µg/m^3, según la Resolución 2254 de 2017.

Tabla 24 cumplimiento normativo NO2 horario

Concentración NO2(µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	7.2	4.4	6.5	7.6	16.6	30.5	INVLD	INVLD	20.7	5.6	5.9	7.0	5.6	5.0	10.6	INVLD	INVLD	18.7	21.3	23.8	14.1	8.1	4.4	4.3
2024-03-08	3.4	1.5	<LDL	2.7	8.6	14.8	23.5	29.9	35.8	37.2	6.3	4.2	5.7	7.8	8.8	5.5	7.0	10.2	13.0	15.6	22.3	20.0	20.3	5.3
2024-03-09	4.9	2.7	1.0	1.9	8.1	15.0	18.0	18.3	20.9	31.7	17.0	5.4	7.3	8.0	5.8	8.0	11.8	15.0	17.6	23.3	30.9	29.6	26.6	21.6
2024-03-10	14.9	15.3	13.1	9.7	4.4	6.0	11.6	8.9	1.2	<LDL	0.8	<LDL	0.9	2.7	4.4	6.6	7.8	12.5	20.1	26.9	16.8	12.4	19.6	9.7
2024-03-11	8.9	2.1	<LDL	3.0	8.8	21.8	32.7	46.1	30.3	8.3	3.3	3.8	4.4	3.7	4.9	4.8	7.0	13.8	15.2	19.0	16.8	12.0	11.6	8.4
2024-03-12	4.3	3.5	2.5	<LDL	<LDL	6.8	23.0	36.6	30.0	7.7	3.9	4.6	4.0	5.0	5.1	5.2	6.6	8.6	9.7	12.3	16.5	11.7	12.7	7.3
2024-03-13	11.4	9.9	10.9	7.0	8.9	9.2	12.8	17.6	40.2	19.9	4.0	5.2	4.2	1.6	2.3	4.5	7.4	9.7	12.5	18.1	23.7	17.6	6.9	2.9
2024-03-14	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	11.1	24.0	29.0	36.5	29.8	12.2	6.4	6.0	4.8	4.4	4.6	6.7	8.6	14.3	18.9	14.3	14.1	10.5	8.5
2024-03-15	15.4	13.4	6.5	0.9	5.9	17.7	18.2	29.8	34.4	16.2	5.0	4.7	5.4	5.7	6.3	8.9	9.1	8.0	20.9	24.3	22.5	21.8	24.0	27.1
2024-03-16	29.4	24.9	21.2	18.2	11.7	13.4	17.1	27.5	27.8	27.5	6.5	4.3	5.3	6.5	6.3	5.1	7.0	8.7	19.4	26.8	27.8	24.3	20.4	16.3
2024-03-17	10.4	10.0	9.9	6.8	2.7	1.9	5.0	4.7	5.5	1.4	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	3.2	4.3	7.5	14.6	26.8	30.4	36.8	24.3	18.0	17.5
2024-03-18	26.8	12.8	14.4	11.2	11.2	14.7	19.2	26.2	34.3	6.5	2.6	3.7	4.0	4.2	6.3	6.6	6.5	9.8	16.9	11.2	16.1	23.4	14.4	<LDL
2024-03-19	<LDL	<LDL	3.9	6.0	7.0	11.9	18.0	27.9	33.8	17.5	5.5	5.2	3.6	3.4	2.7	4.8	6.8	9.3	15.0	24.7	37.7	42.5	32.7	24.8
2024-03-20	20.7	13.8	9.7	10.0	8.8	11.1	13.8	16.8	28.9	34.2	29.0	13.3	4.6	INVLD	INVLD	INVLD	8.9	15.9	23.9	22.3	22.7	18.8	8.8	<LDL
2024-03-21	5.6	2.8	9.5	15.4	9.9	22.7	21.8	18.9	29.3	31.7	16.8	6.1	4.2	9.3	5.9	4.4	6.3	6.6	12.6	25.1	26.5	30.3	41.6	27.8
2024-03-22	28.3	20.5	24.8	26.6	24.8	24.0	33.3	30.3	31.8	38.2	8.2	2.1	2.2	5.1	3.9	5.9	5.8	12.3	30.9	24.9	25.6	27.2	INVLD	20.0
2024-03-23	19.3	18.5	21.8	15.1	17.8	20.3	27.7	31.8	15.0	9.7	8.3	5.3	5.6	4.7	7.5	4.6	5.5	7.9	16.7	27.5	24.8	20.6	21.8	23.1
2024-03-24	30.6	25.5	20.1	11.7	3.8	2.3	4.2	4.4	1.3	<LDL	<LDL	2.2	2.6	1.7	1.3	3.2	7.0	17.9	18.9	25.6	26.0	25.1	29.7	24.1

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-25	30.1	22.1	16.7	10.1	10.1	13.3	13.8	12.5	11.1	12.1	4.0	<LDL	<LDL	2.6	3.1	3.6	6.4	14.4	12.5	16.6	16.9	23.8	17.1	19.5
2024-03-26	17.5	17.6	10.7	13.9	12.0	10.3	12.8	11.7	9.9	7.7	12.2	15.2	9.1	8.8	3.2	4.6	3.2	5.8	10.3	14.2	21.6	17.0	11.9	15.3
2024-03-27	10.1	6.1	4.7	<LDL	<LDL	11.7	26.1	30.7	11.4	13.1	4.5	8.5	10.9	5.5	12.9	13.8	15.6	18.5	23.1	21.3	17.7	5.9	9.2	3.8
2024-03-28	3.0	1.4	<LDL	<LDL	5.1	9.9	11.9	8.3	4.1	7.3	0.6	2.1	0.9	1.8	<LDL	4.3	4.9	7.1	20.1	20.6	19.7	28.5	25.0	21.8
2024-03-29	7.5	5.3	6.9	2.0	8.9	8.8	14.6	8.5	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.0	5.7	5.2	6.7	12.6	13.0	14.2	11.1	10.0	21.6
2024-03-30	5.0	<LDL	<LDL	0.7	7.0	21.0	21.6	27.0	18.8	3.2	3.0	1.1	2.3	3.3	2.4	4.4	1.9	8.2	18.9	37.5	33.3	33.4	24.9	13.3
2024-03-31	11.9	7.4	6.2	3.8	0.9	6.7	9.3	9.8	5.1	2.9	3.2	0.9	C	<LDL	3.0	7.7	9.0	19.2	19.9	17.9	13.8	13.1	6.3	1.1
2024-04-01	<LDL	<LDL	2.5	2.1	7.4	19.5	28.8	26.4	18.1	6.6	2.7	8.8	5.3	3.4	6.0	3.2	10.8	14.5	14.8	16.4	16.7	7.1	4.6	<LDL
2024-04-02	2.1	4.4	0.5	<LDL	2.9	7.9	29.1	34.4	56.7	46.5	25.3	18.0	13.1	12.6	13.4	10.6	19.6	21.8	27.5	23.2	19.5	19.7	12.5	<LDL
2024-04-03	8.0	6.0	4.9	2.1	9.6	14.5	22.6	13.5	13.6	7.2	22.6	14.6	13.7	15.2	INVLD	INVLD	INVLD	27.2	15.5	27.6	26.9	10.2	7.5	8.9
2024-04-04	2.6	1.6	0.5	<LDL	<LDL	5.6	9.3	16.5	21.6	14.3	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	4.8	18.3	23.9	9.5	5.3	2.7
2024-04-05	0.7	<LDL	1.6	0.6	3.6	3.7	6.0	9.9	12.2	2.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	4.3	5.5	9.1	8.3	12.7	2.9
2024-04-06	5.5	1.3	3.2	0.9	<LDL	3.0	6.1	9.6	8.6	4.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.5	9.7	18.8	23.0	24.5	20.3	15.6
2024-04-07	11.4	12.0	6.0	5.1	3.3	3.6	3.4	7.0	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	6.8	15.4	12.4	4.4	1.6	<LDL
2024-04-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.8	7.3	13.0	10.6	2.5	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	2.0	6.3	5.2	6.8	8.0	5.1	8.1
2024-04-09	6.8	7.1	3.9	3.3	6.7	6.0	5.9	8.3	7.2	0.8	<LDL	0.6	<LDL	1.0	0.6	2.5	3.7	7.4	13.8	34.3	45.7	41.4	27.6	19.3
2024-04-10	13.2	10.5	8.0	5.1	<LDL	1.0	9.8	11.9	23.8	13.4	1.5	0.9		2.9	4.5	6.9	8.0	11.4	17.2	17.5	16.5	11.2	17.3	14.4
2024-04-11	15.3	8.1	2.2	3.5	5.9	6.9	9.7	10.2	14.1	5.6	2.3	1.6	1.2	3.2	1.4	1.6	2.3	3.7	5.8	5.4	6.3	6.5	4.9	4.8
2024-04-12	3.1	6.3	5.2	2.9	3.0	<LDL	6.4	14.7	23.7	21.2	3.7	<LDL	1.0	2.0	0.8	0.6	0.9	2.6	3.7	6.8	7.8	6.3	4.3	4.3
2024-04-13	2.3	<LDL	0.7	<LDL	0.9	9.0	17.7	22.0	25.8	10.2	3.2	1.4	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.7	1.3	3.4	4.2	6.2	7.0	5.4	1.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-14	<LDL	0.9	3.8	0.8	<LDL	<LDL	0.7	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	<LDL	0.6	2.2	5.6	12.1	11.6	7.7	3.8	1.6	<LDL
2024-04-15	<LDL	INVLD	<LDL	INVLD	<LDL	1.2	4.0	5.6	3.3	1.9	0.5	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	4.3	8.7	8.3	11.9	8.5	5.7	5.2
2024-04-16	10.4	8.6	3.9	2.1	0.8	5.8	8.3	16.9	18.5	4.5	0.7	0.8	<LDL	1.1	3.1	0.7	1.6	3.8	8.7	12.2	10.7	9.8	12.9	10.4
2024-04-17	8.2	6.2	2.9	0.6	<LDL	5.9	22.3	24.0	14.3	10.8	6.5	INVLD	INVLD	3.3	5.2	6.1	6.6	14.0	18.2	9.1	8.0	5.5	2.7	3.7
2024-04-18	5.5	5.3	2.7	1.0	3.5	11.2	17.2	14.9	13.8	11.8	2.3	0.6	0.4	1.5	1.2	3.5	6.3	6.5	14.9	9.1	8.8	5.7	2.7	1.5
2024-04-19	1.4	7.5	13.1	5.6	6.5	6.7	11.2	13.4	9.7	2.7	1.4	1.1	3.1	6.4	3.5	1.4	14.1	12.3	12.0	15.7	15.0	16.0	22.8	22.1
2024-04-20	21.3	17.0	11.0	6.0	4.3	8.1	12.8	10.1	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	4.9	9.0	18.3	12.8	9.2	16.8	7.8	5.7
2024-04-21	5.4	5.3	9.7	3.7	4.1	5.0	4.2	4.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	<LDL	2.7	7.7	11.7	15.8	13.4	8.3	8.6	6.6	6.2	4.2
2024-04-22	<LDL	0.8	<LDL	<LDL	<LDL	3.6	18.8	26.0	INVLD	8.6	3.9	4.9	1.3	6.2	14.2	10.9	18.7	24.6	26.7	13.7	18.7	15.3	10.9	8.2
2024-04-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-24	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-25	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	25.4	15.6	10.7	7.9	INVLD	16.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	17.5	17.2	10.8
2024-04-26	9.3	8.6	3.5	<LDL	<LDL	5.6	22.8	19.7	11.4	8.9	5.4	<LDL	5.9	4.9	8.9	5.0	7.2	13.1	26.3	11.2	4.6	4.6	1.3	<LDL
2024-04-27	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	5.6	8.9	8.6	5.7	6.5	6.9	0.6	<LDL	<LDL	1.7	7.2	14.2	17.7	20.5	22.4	25.2	20.7	16.0	19.1
2024-04-28	21.3	21.9	18.9	18.0	14.2	11.1	9.4	9.2	11.9	4.7	<LDL	1.3	4.9	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	4.8	10.5	12.9	10.3	10.8	4.0	<LDL
2024-04-29	5.0	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	9.1	16.5	4.5	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	3.9	6.5	5.4	2.7	3.8	5.4
2024-04-30	3.6	2.4	1.7	0.7	2.1	4.3	4.4	5.8	0.9	0.8	5.2	2.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	15.2	13.4	18.3	16.5	22.0	18.9	16.5	12.6
2024-05-01	7.2	7.3	7.7	7.4	7.7	13.0	14.3	11.8	8.3	5.8	4.9	4.8	5.7	6.7	5.7	14.3	16.3	18.3	18.1	23.3	18.3	13.4	10.3	7.5
2024-05-02	17.3	9.8	6.5	7.3	10.1	17.9	21.0	27.9	23.9	15.6	13.6	20.7	25.3	16.6	15.4	14.4	25.9	39.7	33.8	33.0	25.1	18.4	24.8	26.3
2024-05-03	18.0	4.6	4.9	5.0	7.1	15.5	18.4	17.4	11.5	10.5	15.6	10.3	7.8	8.8	9.7	9.1	13.2	18.8	20.9	22.7	21.3	17.2	17.4	11.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-04	7.5	7.0	9.2	7.5	6.0	12.3	16.3	32.9	33.3	15.0	14.2	10.7	11.7	11.0	11.5	8.1	10.1	16.2	14.3	18.3	26.3	22.0	15.9	10.1
2024-05-05	7.3	8.0	9.5	4.9	4.3	5.9	6.6	6.8	5.8	5.8	4.5	4.3	5.3	5.4	5.3	5.7	6.1	11.1	16.2	20.0	17.9	14.5	14.0	12.8
2024-05-06	6.6	7.5	4.7	3.5	5.3	13.6	24.7	30.3	25.0	13.4	12.8	6.1	4.9	5.6	5.5	6.1	7.3	11.1	18.0	18.0	16.2	13.1	9.6	7.0
2024-05-07	5.4	3.2	5.6	6.7	9.1	13.1	19.4	13.0	12.3	13.3	11.2	6.9	6.1	5.8	6.1	8.1	11.5	10.2	13.9	19.7	25.0	10.7	8.5	8.1
2024-05-08	4.4	4.1	6.7	7.4	7.3	11.8	21.9	22.6	16.0	12.9	18.4	18.1	11.9	9.5	10.4	7.7	13.7	20.3	25.0	28.9	24.3	18.3	14.2	14.3
2024-05-09	17.9	12.0	3.4	3.3	6.5	8.6	20.5	26.5	13.8	10.4	12.9	9.9	19.4	15.6	12.9	19.8	13.1	17.6	27.6	33.1	32.8	31.5	29.3	16.2
2024-05-10	11.0	9.6	8.8	7.5	7.5	10.8	12.1	16.9	12.3	12.7	11.1	9.1	8.8	10.6	19.9	31.1	37.5	26.0	27.7	28.7	25.4	18.4	20.7	17.7
2024-05-11	16.7	6.8	9.2	8.7	12.4	12.3	15.8	14.5	8.8	12.0	9.3	8.1	7.2	6.8	10.1	14.2	18.7	28.6	42.7	36.3	31.5	24.6	21.6	19.7
2024-05-12	22.6	19.5	21.0	18.5	13.7	15.9	13.8	9.1	11.4	11.0	11.0	11.7	9.0	8.5	10.0	10.3	16.1	20.6	21.0	16.7	18.6	18.1	20.7	20.2
2024-05-13	17.2	15.9	13.0	11.3	10.1	9.9	9.4	7.9	7.0	10.6	6.6	4.3	7.2	5.3	5.3	6.1	11.4	16.3	24.1	32.6	34.5	30.0	26.4	20.2
2024-05-14	20.2	14.5	14.0	12.8	12.4	13.9	14.8	18.6	25.4	13.9	9.6	INVLD	INVLD	9.0	6.9	7.0	9.0	21.6	25.1	22.4	13.1	12.7	11.4	8.6
2024-05-15	5.7	8.5	4.2	2.6	7.8	11.6	22.5	18.4	18.0	10.9	8.0	7.5	6.7	9.4	9.6	12.4	15.6	26.7	21.8	33.0	37.4	42.8	22.1	9.1
2024-05-16	9.3	7.0	5.6	6.0	6.3	15.5	16.2	17.5	16.7	10.6	10.4	11.7	7.0	7.8	8.2	24.1	14.2	10.6	22.8	23.6	25.2	24.7	17.8	26.4
2024-05-17	23.3	19.0	18.2	17.6	15.4	19.7	20.2	18.4	11.8	15.1	11.3	7.3	6.3	7.2	8.1	8.2	8.5	10.8	17.2	22.8	22.0	18.6	12.0	11.3
2024-05-18	14.5	9.7	8.4	5.0	7.7	17.6	13.9	13.2	9.9	7.2	7.3	6.8	5.9	5.4	5.6	6.6	8.5	10.9	14.5	14.0	10.5	12.8	22.3	17.9
2024-05-19	18.1	24.8	20.9	21.4	14.2	11.4	8.0	8.4	7.7	5.2	3.5	4.4	5.1	5.2	6.0	6.6	8.4	12.5	16.8	17.6	16.7	11.8	14.5	17.0
2024-05-20	17.7	10.9	14.8	15.1	16.2	18.9	19.3	15.0	16.5	7.6	5.9	4.8	6.5	6.5	8.7	22.1	36.5	39.7	42.2	40.9	36.2	16.1	13.1	18.6
2024-05-21	21.2	17.9	15.3	12.3	12.3	13.8	17.2	17.3	21.9	16.1	12.0	6.8	4.5	4.9	5.0	6.2	6.4	9.7	11.4	10.9	21.0	19.9	21.7	18.7
2024-05-22	16.1	13.4	14.2	12.2	10.4	12.4	15.3	17.2	25.1	13.7	11.5	9.4	4.7	5.0	7.6	10.3	12.8	19.7	17.2	18.2	21.7	14.8	10.0	5.1
2024-05-23	7.8	13.4	14.2	12.2	10.4	12.4	15.3	17.2	25.1	13.7	11.5	9.4	4.7	5.0	7.6	10.3	12.8	19.7	17.2	18.2	21.7	14.8	10.0	10.0

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-24	7.8	9.8	6.6	7.1	10.0	19.7	27.5	27.1	14.7	8.5	7.0	7.2	7.0	6.7	7.3	8.0	12.0	16.7	17.4	18.4	20.4	20.0	18.0	16.4
2024-05-25	12.4	7.8	9.6	3.8	7.7	19.0	22.2	17.3	15.6	11.8	9.5	7.7	8.4	8.0	8.0	5.5	7.4	11.4	21.4	23.9	26.1	29.1	23.8	20.1
2024-05-26	18.9	20.2	19.6	17.2	15.6	13.8	10.1	10.2	4.0	4.3	3.9	3.3	4.2	4.9	6.7	5.5	9.9	16.1	20.8	17.7	14.8	10.7	13.4	6.4
2024-05-27	5.0	4.9	6.9	7.3	10.7	14.7	16.2	19.6	21.9	10.9	7.5	5.9	7.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	18.6	18.7	18.4	14.8	18.9	14.7	7.1
2024-05-28	4.2	3.5	4.0	6.5	7.8	12.5	14.7	14.4	8.7	8.6	6.1	6.3	4.4	3.9	4.8	5.9	7.0	9.5	11.1	11.6	13.7	9.6	8.0	6.8
2024-05-29	3.4	2.6	3.0	2.1	3.6	8.9	15.5	18.9	21.1	21.4	16.5	8.5	5.8	7.2	6.3	7.1	8.2	9.1	11.6	12.4	13.7	13.7	10.3	6.1
2024-05-30	7.3	7.7	6.5	6.0	5.8	6.7	9.3	12.7	13.8	6.7	5.5	5.8	5.3	5.9	6.8	6.9	9.1	12.7	13.7	15.0	13.3	14.2	11.5	11.1
2024-05-31	7.5	3.3	1.7	3.0	7.7	7.7	12.6	14.9	11.6	13.4	9.7	8.2	7.2	8.0	7.3	7.5	6.6	8.2	9.1	9.6	12.7	11.8	9.4	7.0
2024-06-01	3.8	2.2	3.5	4.4	5.2	6.8	9.8	16.6	12.8	5.9	5.0	5.0	4.5	4.6	3.9	5.2	6.8	10.0	14.2	14.5	9.9	12.0	14.5	11.7
2024-06-02	15.0	13.2	12.9	12.2	6.3	3.4	3.3	7.3	5.7	2.5	2.5	3.5	3.1	5.2	5.8	6.8	8.1	11.3	16.6	20.6	18.1	14.7	12.8	8.2
2024-06-03	7.1	6.0	3.3	4.4	3.2	4.0	6.0	6.8	5.2	4.3	3.4	2.9	2.6	4.3	5.0	5.3	5.6	6.3	7.8	13.9	14.1	15.7	13.0	10.5
2024-06-04	10.0	8.1	8.0	6.7	6.5	8.3	12.3	16.1	18.2	17.9	15.8	15.0	11.3	7.6	6.8	6.0	6.7	8.4	11.4	11.9	9.2	8.3	7.8	9.2
2024-06-05	7.8	10.0	8.3	6.6	6.3	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	19.9	14.1	12.1	10.0	10.2	10.1	10.0	14.2	16.4	16.9	14.1	12.4	13.3
2024-06-09	13.1	10.3	10.8	6.6	6.9	6.5	7.6	8.6	7.8	6.9	5.4	4.7	7.4	7.4	9.6	7.3	8.4	20.6	18.6	17.5	25.3	19.3	14.6	12.5
2024-06-10	10.8	8.7	8.3	6.1	4.6	5.5	8.1	4.8	5.5	6.2	5.0	4.5	5.6	4.9	6.0	7.6	7.1	10.9	13.8	14.5	14.6	11.3	9.9	12.4
2024-06-11	3.2	2.7	4.6	4.7	6.1	11.9	18.4	18.2	12.5	10.6	6.1	6.3	3.8	INVLD	INVLD	INVLD	6.9	6.7	13.1	20.3	26.6	26.9	22.5	18.6
2024-06-12	14.0	12.9	9.1	10.4	9.7	8.8	12.1	14.6	7.1	4.0	5.3	3.9	3.6	5.9	4.4	4.7	5.9	8.6	14.0	14.4	20.0	20.7	12.2	4.8

Concentración NO2(µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-13	7.4	10.3	5.4	6.6	7.6	12.6	26.1	21.1	10.9	6.2	5.3	6.2	INVLD	4.8	6.4	6.6	INVLD	15.6	21.3	19.5	25.4	13.4	10.3	7.3
2024-06-14	7.5	6.8	4.6	5.7	7.2	14.0	16.5	17.7	21.5	21.5	15.4	8.6	12.7	7.5	9.7	5.5	9.5	16.2	25.5	33.7	31.1	17.5	15.1	12.5
2024-06-15	10.5	10.2	5.0	5.1	7.2	10.2	15.8	14.6	9.5	7.5	5.5	6.5	10.5	9.5	9.5	9.6	11.9	16.1	13.1	15.4	14.1	14.6	13.7	8.8
2024-06-16	9.0	4.5	10.0	7.4	4.4	9.4	8.5	6.1	3.1	4.5	2.7	3.6	3.5	5.2	4.5	6.1	6.1	7.7	11.0	16.0	19.1	18.2	12.9	7.8
2024-06-17	4.0	6.1	8.2	9.3	8.8	11.4	14.7	7.0	14.9	13.3	5.0	4.4	5.5	4.4	5.7	6.4	6.9	11.8	17.8	19.9	24.8	21.3	25.2	13.9
2024-06-18	7.7	3.6	2.7	3.2	4.6	12.4	15.8	20.2	INVLD	53.3	13.8	10.4	7.9	6.8	10.8	14.0	19.1	19.4	29.6	24.4	23.1	28.0	20.0	18.7
2024-06-19	15.1	11.0	14.6	11.5	10.3	13.3	18.7	23.5	31.3	31.6	18.0	9.1	10.9	10.7	8.5	11.8	14.9	20.2	32.2	23.0	22.8	17.7	13.3	35.0
2024-06-20	26.7	11.7	3.5	2.1	6.2	17.6	22.4	16.4	9.0	7.6	4.9	5.4	6.2	6.7	5.3	6.0	7.1	7.9	13.2	16.5	19.2	17.8	16.9	35.0
2024-06-21	9.7	6.7	4.9	8.7	13.8	25.9	18.0	19.9	10.2	8.0	6.7	5.5	6.1	6.1	7.0	8.0	7.4	10.6	17.6	19.6	21.2	21.4	17.7	21.0
2024-06-22	14.9	11.0	12.2	12.8	9.6	12.0	15.3	14.9	17.8	10.5	9.6	13.0	13.1	11.9	7.4	6.7	7.1	11.9	9.5	8.3	12.6	12.0	10.8	8.3
2024-06-23	12.1	8.7	11.2	13.2	11.8	11.2	9.1	8.6	11.8	8.6	5.0	3.9	5.4	5.1	5.3	6.6	6.9	8.2	13.3	17.1	21.2	23.8	17.5	12.4
2024-06-24	11.4	10.6	9.4	8.8	7.7	12.6	13.2	13.8	10.4	7.3	5.5	3.3	4.6	4.0	4.0	3.7	6.9	9.7	13.5	11.7	15.4	11.6	9.0	7.4
2024-06-25	5.2	4.5	5.4	7.1	14.9	18.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	6.6	8.6	INVLD	INVLD	INVLD	7.7	8.6	9.8	15.2	29.9	32.3	20.7	12.1	10.0
2024-06-26	8.6	5.2	5.5	4.9	6.7	11.4	16.3	13.3	10.5	6.9	6.1	6.3	5.0	5.3	9.0	8.5	6.9	8.4	11.2	17.5	12.8	13.0	8.4	13.4
2024-06-27	16.6	12.2	8.1	5.9	6.6	12.1	15.1	13.2	16.2	10.8	11.0	6.3	6.2	6.2	7.9	6.2	10.6	12.6	13.5	11.3	16.1	14.6	7.9	4.7
2024-06-28	3.4	2.2	1.8	3.2	5.6	6.4	13.3	16.8	22.3	12.6	17.6	16.8	12.6	14.9	11.6	10.0	11.1	13.7	14.8	23.6	22.5	16.5	13.4	15.4
2024-06-29	17.2	15.3	14.3	8.9	6.3	16.3	14.4	14.1	11.4	14.5	11.2	7.8	5.8	6.7	7.1	6.6	7.6	11.7	13.1	15.4	18.9	14.6	19.4	17.4
2024-06-30	18.8	13.6	13.2	8.4	3.7	4.3	4.7	5.2	6.5	4.0	3.7	4.8	3.7	4.6	6.2	7.7	10.6	22.3	27.0	26.6	18.5	16.9	15.3	11.7
2024-07-01	13.1	12.9	14.2	12.4	14.4	13.5	17.5	14.8	9.7	5.9	3.6	3.2	3.3	4.8	5.8	11.0	15.1	17.6	27.9	35.6	28.3	23.9	22.3	18.9
2024-07-02	15.9	4.6	5.4	5.3	11.8	15.4	21.6	16.6	18.8	11.8	9.7	INVLD	10.9	15.7	10.3	8.9	12.6	12.5	12.6	21.4	17.3	8.2	13.6	10.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-03	5.3	4.3	8.0	10.1	10.7	15.6	20.6	24.0	23.2	29.2	20.7	16.7	15.4	8.6	11.1	7.9	8.9	10.8	13.5	11.8	14.1	12.0	10.9	6.5
2024-07-04	7.2	6.5	4.9	5.9	4.4	7.4	13.4	15.5	13.9	8.8	8.5	6.6	9.2	10.0	5.9	7.0	8.6	8.2	9.1	11.5	7.0	9.9	7.2	4.9
2024-07-05	2.3	1.6	0.8	1.7	2.3	6.6	13.0	15.5	10.5	10.9	13.5	12.1	8.7	7.9	9.8	12.6	11.8	15.3	19.4	22.3	23.1	20.0	16.1	17.0
2024-07-06	13.9	10.3	8.8	7.9	8.5	8.2	9.4	10.8	11.5	15.8	7.7	5.2	4.9	5.6	5.6	7.2	11.7	10.9	12.9	19.4	27.3	20.7	17.2	17.1
2024-07-07	18.5	14.7	12.9	13.9	11.8	9.8	10.4	9.1	11.2	8.7	3.5	4.1	4.0	4.9	5.2	5.3	6.1	7.6	13.0	22.1	21.0	14.1	10.3	14.1
2024-07-08	13.6	12.6	10.7	9.1	7.5	9.5	11.2	16.4	27.1	8.5	5.1	4.9	5.0	6.3	7.0	8.3	9.1	11.6	17.5	18.5	16.0	12.8	6.0	3.7
2024-07-09	2.7	4.6	7.2	7.2	8.7	17.2	17.8	24.4	26.4	13.9	6.5	6.9	7.8	INVLD	INVLD	3.9	6.0	9.2	14.7	15.1	14.0	10.1	8.1	11.9
2024-07-10	13.1	14.8	13.0	7.7	9.8	18.5	17.3	22.2	13.6	6.9	4.0	2.1	2.5	3.6	3.4	5.8	7.7	12.5	26.7	21.5	20.8	28.5	30.4	24.9
2024-07-11	17.5	13.0	7.4	6.6	8.6	17.8	19.1	22.1	21.4	5.5	2.9	2.4	4.3	4.2	3.8	4.8	6.0	9.3	13.4	16.6	15.6	18.1	12.5	2.7
2024-07-12	1.2	0.6	1.1	4.9	8.2	13.2	20.8	18.5	35.7	20.5	12.0	4.0	4.3	4.4	4.5	6.7	6.6	10.8	23.3	19.8	21.5	18.4	15.7	22.5
2024-07-13	21.2	15.3	18.3	19.3	22.1	24.4	24.9	25.5	36.5	21.4	5.1	3.2	4.3	4.7	4.8	5.5	6.3	7.8	17.8	22.5	27.8	26.0	28.8	24.5
2024-07-14	21.3	14.2	14.9	14.0	13.3	13.4	12.2	11.1	12.6	2.2	1.0	1.1	2.0	2.4	3.0	3.2	6.1	7.8	7.2	10.0	5.2	4.1	2.9	14.6
2024-07-15	23.4	17.5	11.8	7.5	7.3	9.5	10.6	14.0	10.9	4.4	1.3	0.9	1.2	1.7	2.3	2.0	3.5	4.6	4.3	6.6	11.6	14.8	21.0	16.5
2024-07-16	17.0	15.1	13.1	13.1	10.8	11.4	9.7	15.1	10.2	9.5	5.2	2.1	2.4	3.4	2.8	3.6	6.1	6.1	15.0	21.2	9.8	11.8	11.5	9.8
2024-07-17	1.9	3.5	6.0	<LDL	2.0	12.8	17.0	17.6	19.8	15.3	3.4	0.9	1.2	6.2	4.3	6.1	5.2	6.7	10.2	11.4	22.4	13.3	5.5	4.2
2024-07-18	9.3	4.3	1.8	1.5	6.6	16.6	17.8	19.9	21.9	14.9	2.8	1.2	0.9	3.2	5.4	10.5	8.5	12.0	10.9	8.4	7.5	7.6	10.9	6.9
2024-07-19	2.3	1.9	2.9	3.9	5.3	10.4	16.8	15.5	23.1	24.5	5.9	4.0	3.5	4.8	3.8	4.0	5.9	6.9	10.6	10.2	12.5	15.6	11.0	22.5
2024-07-20	17.0	15.1	13.1	13.1	10.8	11.4	9.7	15.1	10.2	9.5	5.2	2.1	2.4	3.4	2.8	3.6	6.1	6.1	15.0	21.2	9.8	11.8	11.5	9.8
2024-07-21	17.1	14.8	13.0	10.1	11.5	12.4	14.2	13.3	5.2	3.5	2.2	1.1	1.3	2.3	2.4	2.7	6.6	8.3	10.4	10.9	9.8	7.9	4.3	2.1
2024-07-22	0.6	<LDL	<LDL	2.1	5.4	12.1	15.1	19.9	13.1	3.5	2.1	1.8	2.7	5.2	7.1	4.3	3.3	7.3	9.2	10.8	8.6	8.7	6.2	6.3

Concentración NO2(µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-23	7.9	10.6	9.9	6.8	5.4	9.4	11.2	18.2	19.8	12.7	10.9	4.1	INVLD	INVLD	INVLD	6.1	3.8	5.1	8.1	12.5	14.7	16.0	13.0	16.3
2024-07-24	21.6	18.8	12.5	9.4	13.5	14.2	15.9	18.6	15.9	14.3	5.7	2.6	2.5	3.1	2.2	2.3	2.4	4.4	7.3	8.0	8.6	7.0	4.1	1.4
2024-07-25	<LDL	<LDL	1.4	6.1	7.9	16.2	20.8	18.9	20.1	12.9	5.2	2.7	1.9	3.3	4.0	4.3	7.9	8.2	12.6	11.6	14.4	6.6	4.7	8.3
2024-07-26	7.5	4.8	4.8	5.8	4.5	10.1	18.7	26.9	15.7	7.9	5.4	3.4	2.7	3.8	4.8	5.2	5.4	7.1	9.9	13.7	14.5	14.5	10.5	7.9
2024-07-27	6.2	2.8	11.2	9.9	6.5	11.3	17.8	12.5	6.0	4.8	3.4	4.5	4.3	5.5	4.7	5.5	4.9	6.8	10.1	13.3	11.7	17.5	17.0	16.7
2024-07-28	15.0	10.5	12.0	8.0	5.3	4.7	4.1	3.5	2.5	1.7	<LDL	0.4	0.8	1.9	2.0	2.0	2.8	10.2	14.8	15.8	14.1	18.5	9.2	4.9
2024-07-29	3.4	2.0	9.4	9.9	10.4	11.4	15.2	26.3	19.9	6.3	5.2	1.7	3.3	4.1	5.5	7.0	5.9	14.8	12.8	9.7	12.2	12.1	9.6	14.0
2024-07-30	8.7	10.3	13.7	7.9	9.5	10.1	14.6	16.7	22.9	10.6	7.1	4.0	4.7	4.5	2.2	3.1	4.3	7.2	16.9	23.7	39.7	39.2	28.5	23.8
2024-07-31	25.2	20.0	16.7	16.9	12.8	14.5	15.4	29.1	34.6	12.9	3.8	3.0	3.2	3.5	3.4	3.1	4.5	7.7	12.9	17.5	26.1	26.9	27.2	21.3
2024-08-01	22.9	21.2	13.5	13.0	17.1	16.9	16.5	26.2	INVLD	5.7	4.3	2.8	3.5	5.8	5.6	6.1	6.3	10.5	18.0	16.2	13.9	12.6	9.5	4.9
2024-08-02	2.4	2.0	3.5	6.3	6.0	12.1	23.3	18.6	9.6	7.1	4.7	5.6	6.1	6.7	5.9	7.6	11.2	14.7	17.9	20.1	15.4	14.3	12.6	9.3
2024-08-03	4.7	3.1	4.3	3.7	2.8	13.7	18.4	17.9	17.1	19.1	12.5	4.3	3.3	5.2	5.7	5.2	11.1	11.5	17.2	23.0	20.2	24.9	24.7	12.3
2024-08-04	10.7	13.4	12.8	4.8	2.9	4.2	7.1	8.6	6.8	4.2	4.2	1.7	3.3	4.4	3.9	4.7	8.4	11.2	17.2	24.6	24.4	13.0	6.0	3.1
2024-08-05	3.6	1.5	2.0	2.8	3.8	5.1	15.6	31.1	15.6	11.0	6.0	5.7	4.3	5.3	5.5	8.0	7.0	16.1	13.3	8.8	12.4	8.7	4.9	3.2
2024-08-06	5.4	6.9	4.7	2.3	2.7	9.6	13.4	20.2	9.6	5.5	7.7	8.1	INVLD	INVLD	10.1	5.2	13.1	16.8	21.7	24.6	28.0	24.0	20.1	24.0
2024-08-07	28.5	14.2	11.2	11.0	3.2	5.6	8.5	10.1	9.4	3.6	3.3	4.5	5.7	5.0	3.7	4.9	7.1	17.5	23.1	21.3	26.8	21.1	17.5	19.9
2024-08-08	15.5	11.2	8.9	5.9	6.3	8.6	14.9	19.9	23.1	21.4	11.6	8.5	5.8	3.6	3.6	4.3	3.2	5.2	13.3	16.5	17.6	12.0	17.2	15.1
2024-08-09	15.4	14.3	7.9	8.6	6.4	9.8	16.1	19.3	29.2	42.2	30.8	14.9	10.5	8.4	6.0	8.8	9.6	12.9	16.9	14.8	19.4	14.6	10.3	7.3
2024-08-10	13.1	8.5	7.4	6.2	9.7	13.1	24.7	16.5	6.8	6.0	7.9	5.0	3.5	3.9	4.2	6.5	5.6	14.0	26.5	31.0	27.4	31.5	29.0	24.9
2024-08-11	22.3	18.9	11.3	7.5	6.0	8.2	8.3	3.4	1.0	<LDL	1.0	1.8	1.5	3.0	4.3	6.9	6.3	16.3	27.1	22.9	26.8	14.0	24.3	18.3

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-12	9.6	4.6	2.2	<LDL	0.9	6.9	10.1	8.5	5.8	3.2	2.8	2.4	3.8	3.4	4.7	4.3	5.4	6.6	13.2	18.9	10.5	7.4	3.9	7.6
2024-08-13	11.4	6.0	3.5	4.3	5.5	13.1	16.3	18.4	15.4	7.4	3.7	2.7	1.3	2.5	3.2	2.5	3.9	7.4	7.9	10.5	11.4	14.2	10.4	7.2
2024-08-14	4.8	2.7	6.1	6.7	8.4	11.0	11.3	10.9	14.7	5.4	4.1	3.7	2.8	3.8	4.1	4.5	5.7	9.5	19.1	14.2	9.3	11.3	12.7	4.9
2024-08-15	15.1	13.3	6.6	8.9	14.0	21.0	18.1	21.5	18.9	13.1	3.4	3.2	5.5	6.4	5.6	4.3	6.9	8.5	20.0	20.2	15.8	24.3	27.2	28.4
2024-08-16	33.0	28.0	22.3	15.8	24.1	22.0	37.6	32.1	25.5	11.5	3.9	4.0	5.6	5.1	6.2	6.1	11.4	13.9	12.2	13.3	19.3	18.2	27.2	27.4
2024-08-17	10.2	1.4	4.5	3.5	3.7	10.7	24.2	13.4	15.1	7.3	3.7	3.1	4.6	5.2	6.4	5.4	7.1	12.7	26.4	39.3	53.7	28.4	40.7	36.0
2024-08-18	25.5	23.1	21.4	15.0	12.8	12.8	11.9	11.8	20.2	4.4	2.1	3.2	3.9	4.4	4.6	6.5	8.0	11.7	12.2	18.6	25.3	31.4	24.3	33.4
2024-08-19	34.0	29.0	21.8	18.3	13.4	17.8	16.0	16.1	11.2	5.3	2.5	1.3	2.6	2.5	2.6	4.8	4.5	7.9	19.5	25.8	20.8	10.7	12.2	16.5
2024-08-20	20.5	11.4	16.8	13.0	11.8	22.4	31.6	36.0	13.7	5.2	5.2	INVLD	INVLD	1.8	10.2	8.9	11.2	17.7	19.8	18.1	18.1	16.6	19.0	27.6
2024-08-21	21.9	18.0	16.6	18.4	15.1	19.4	21.6	27.1	27.0	11.5	7.3	6.8	7.8	8.9	7.5	8.3	10.4	11.5	15.2	22.6	18.6	14.7	16.0	10.8
2024-08-22	8.4	6.1	3.6	5.6	10.9	18.5	29.3	21.9	18.1	8.9	10.6	9.4	10.0	11.7	9.4	8.5	10.9	22.1	25.5	25.0	19.9	19.1	12.1	7.1
2024-08-23	7.8	8.5	10.4	8.8	8.1	14.1	27.0	19.3	24.5	10.5	8.2	11.5	8.2	9.1	6.8	8.0	7.6	9.4	15.9	17.1	13.4	11.5	14.3	17.2
2024-08-24	14.4	11.6	8.4	6.0	7.6	18.6	21.5	19.8	16.7	10.0	8.4	7.7	9.0	8.2	10.4	10.5	9.8	12.2	14.7	21.7	30.3	21.0	20.9	17.6
2024-08-25	16.0	17.5	15.1	12.1	13.5	11.8	12.3	11.2	8.4	6.3	5.1	5.5	4.4	5.5	5.7	6.8	7.8	8.5	16.5	25.1	15.5	13.5	10.7	11.3
2024-08-26	10.9	9.9	8.4	7.7	10.3	12.7	14.9	20.4	22.3	16.2	16.9	6.4	7.2	7.4	7.4	8.9	7.5	10.4	22.4	19.9	14.2	21.7	16.1	25.2
2024-08-27	17.0	16.4	17.1	16.7	15.1	16.2	21.0	21.7	17.4	11.2	7.6	7.0	6.2	6.0	7.4	8.9	10.7	12.1	14.2	16.2	14.8	17.6	13.4	9.4
2024-08-28	7.5	6.6	5.8	7.9	9.2	17.3	25.1	11.7	10.5	6.8	6.6	6.6	6.7	7.4	7.5	7.2	8.5	15.7	17.8	15.8	12.3	11.2	9.1	5.9
2024-08-29	4.7	3.9	4.8	7.7	12.5	17.2	27.5	24.0	13.1	5.9	7.2	6.7	6.0	4.9	5.4	8.2	10.3	11.3	17.6	23.7	23.2	30.4	21.5	19.5
2024-08-30	13.4	11.9	13.8	10.7	13.6	15.3	15.2	14.8	19.9	13.0	8.4	8.3	8.6	8.5	8.4	9.3	11.0	14.1	19.5	22.6	43.1	57.9	42.6	40.0
2024-08-31	36.7	38.0	32.8	23.2	20.3	24.6	23.6	24.7	23.4	13.7	9.1	9.2	8.5	8.4	8.9	9.2	11.6	11.9	17.9	16.9	23.8	23.7	25.0	15.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-01	14.8	12.7	17.6	7.3	4.0	5.6	10.7	15.3	12.8	7.5	4.9	6.0	7.3	7.1	7.5	7.7	9.9	13.5	19.7	22.7	21.3	22.8	12.8	7.3
2024-09-02	6.4	5.3	6.8	7.3	7.9	14.4	21.4	20.5	13.3	20.2	13.5	8.3	6.6	6.2	6.8	7.4	10.2	10.6	12.4	18.4	27.0	12.3	15.1	7.4
2024-09-03	5.8	4.9	4.4	5.4	9.2	21.2	45.4	49.7	25.2	15.8	IN	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	6.4	3.2	3.8	4.3	3.6	5.1	9.3	4.2	<LDL
2024-09-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.6	6.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	1.4	1.1	4.0	<LDL	4.9	<LDL	<LDL
2024-09-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.9	10.2	24.0	14.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	3.1	1.5	11.4	22.0	20.9
2024-09-06	6.3	8.8	<LDL	<LDL	2.3	9.2	14.5	17.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	3.9	8.9	22.9	20.5	6.1	2.5
2024-09-07	2.3	0.7	<LDL	<LDL	<LDL	8.4	16.4	15.7	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	3.0	3.3	8.0	12.2	9.9	13.5	19.1	31.3
2024-09-08	25.1	21.3	16.4	12.8	8.8	5.2	1.9	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	8.1	10.1	1.2	<LDL	<LDL
2024-09-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	9.7	17.5	26.7	13.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.9	28.3	18.0	12.9	15.3	33.7	33.1
2024-09-10	27.9	22.2	13.0	9.3	10.3	12.8	22.6	24.1	34.3	19.2	7.7	3.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	17.7	25.4	31.0	32.7	26.2	24.7
2024-09-11	17.0	13.1	9.5	10.5	6.8	10.4	13.5	23.9	15.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	7.8	11.6	16.0	22.0	9.9	4.7
2024-09-12	6.9	2.2	0.9	0.6	2.2	9.3	10.4	14.8	13.2	6.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	5.9	10.5	14.2	9.1	3.7	1.5	4.5
2024-09-13	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	15.7	23.8	28.2	10.2	9.2	12.0	10.1	9.7	12.2	14.4	13.0	15.9	24.4	31.0	29.5	25.7	55.1	50.9	40.0
2024-09-14	38.3	33.8	31.1	26.1	23.0	21.8	26.5	30.9	24.5	14.2	8.0	7.9	11.0	9.7	11.2	12.3	11.6	15.5	18.9	25.8	28.2	28.0	28.4	17.1
2024-09-15	12.0	14.8	20.6	7.6	5.7	9.7	14.8	14.5	8.0	6.2	6.1	6.9	7.8	7.7	10.0	9.6	10.2	13.1	24.4	25.6	24.8	25.0	13.5	6.6
2024-09-16	6.5	4.8	6.7	6.9	9.9	20.2	30.2	42.5	24.5	9.5	7.4	7.7	7.1	8.0	8.8	8.9	9.9	14.1	17.2	21.4	19.7	15.2	6.0	6.7
2024-09-17	7.5	12.6	11.4	10.0	12.0	18.8	21.5	22.3	28.7	25.3	13.8	11.1	12.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	2.6	2.6	1.1	0.5	INVLD	INVLD
2024-09-18	INVLD	INVLD	INVLS	<LDL	<LDL	2.5	7.6	13.1	15.4	3.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.0	7.0	7.1	5.5	6.9	10.6
2024-09-19	13.4	12.8	6.1	3.4	1.7	5.3	10.5	17.3	8.2	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	1.2	<LDL	1.7	5.1	<LDL	<LDL
2024-09-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	10.0	7.9	9.2	7.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	4.8	19.2	11.4	3.8	5.4	3.5

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.4	10.3	6.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	3.8	5.9	8.3	3.9
2024-09-22	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	4.1	1.8	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-23	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	11.1	8.5	18.5	12.1	11.9	9.6	8.1	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	5.2	3.3	1.4	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.6	10.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	4.6	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-25	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	2.8	4.2	11.1	2.6	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	2.1	7.6	7.1	5.6	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-26	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	INVLD	4.9	9.9	22.6	20.3	23.6	8.8	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.2	6.3	8.5	8.6	5.1	3.0	0.5	INVLD
2024-09-27	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	12.5	21.2	17.2	5.6	1.2	<LDL	1.1	4.1	4.3	15.2	17.9	22.2	26.0	27.4	24.4	19.2	15.3	13.6
2024-09-28	11.2	9.3	7.6	6.4	6.6	6.7	6.1	15.3	17.6	13.4	4.3	3.4	2.4	1.1	<LDL	<LDL	3.7	4.4	6.7	2.9	0.6	<LDL	1.4	6.2
2024-09-29	17.5	4.6	3.7	16.7	1.7	<LDL	2.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.3	7.9	13.8	11.9	14.7	12.2	14.4	8.2	4.5
2024-09-30	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	6.7	7.0	3.4	7.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.9	15.8	22.3	28.5	29.3	20.2	14.1	9.2
2024-10-01	10.3	10.3	11.4	12.5	9.0	6.1	8.1	14.7	20.5	INVLD	INVLD	1.5	<LDL	0.6	<LDL	0.9	0.9	4.8	8.8	7.2	11.8	5.9	<LDL	INVLD
2024-10-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	9.7	15.1	21.6	30.3	12.5	2.2	0.5	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	7.8	5.8	6.7	7.8	4.3	1.7
2024-10-03	2.2	0.7	<LDL	1.2	3.0	8.7	12.6	9.9	16.6	7.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.1	6.9	8.3	10.6	12.5	16.4	13.9	10.4
2024-10-04	3.8	1.0	<LDL	1.6	13.2	16.8	22.3	28.1	25.0	14.7	17.3	12.0	10.8	6.4	0.5	4.0	7.7	8.7	17.3	14.1	18.4	24.2	22.6	23.6
2024-10-05	14.3	3.7	6.1	5.3	4.3	9.6	9.8	7.0	11.1	12.4	3.6	<LDL	4.6	3.0	4.9	6.8	8.3	21.3	34.6	30.4	23.7	25.8	26.2	24.1
2024-10-06	19.7	16.9	14.5	11.5	7.6	7.8	5.1	7.8	10.6	3.3		0.5	2.6	<LDL	<LDL	4.1	13.8	23.5	27.6	46.5	31.9	21.7	23.3	24.5
2024-10-07	16.9	20.2	21.6	15.0	12.4	10.3	14.5	10.1	8.1	4.1	2.9	4.0	14.5	19.4	20.8	18.9	20.1	18.6	31.3	32.6	44.3	34.8	28.6	27.2
2024-10-08	23.2	21.3	20.9	19.1	16.2	22.0	27.0	21.6	16.0	11.2	11.0	6.3	5.1	3.8	7.2	7.0	16.2	10.2	16.0	22.0	13.6	8.0	6.6	3.1
2024-10-09	3.2	3.5	4.3	5.0	9.0	9.3	10.2	12.5	14.1	7.1	5.8	2.4	2.5	2.1	3.3	4.5	7.1	12.0	21.3	23.9	19.1	21.8	10.6	3.9
2024-10-10	3.5	<LDL	<LDL	5.1	4.0	7.9	12.9	17.2	11.9	19.8	13.4	14.8	8.4	3.1	3.1	3.3	3.0	10.1	21.4	24.3	35.3	32.9	24.1	18.5

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-11	15.8	14.4	16.6	15.8	15.8	14.0	18.1	15.9	22.0	15.6	4.3	4.7	2.6	3.0	3.8	5.8	4.9	6.5	26.9	22.6	25.0	34.7	26.7	23.4
2024-10-12	18.9	13.3	14.7	14.0	15.8	13.7	13.9	9.0	6.5	0.8	1.9	<LDL	<LDL	2.4	2.9	3.3	5.9	4.0	11.5	14.2	14.8	26.8	24.0	15.2
2024-10-13	4.9	11.8	7.2	7.7	7.4	13.7	9.7	3.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.8	2.8	3.9	6.5	11.3	22.3	30.1	27.9	24.0	26.8
2024-10-14	10.0	11.4	8.5	2.6	1.3	7.4	14.3	11.6	2.1	2.0	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	9.7	15.9	INVLD	15.6	17.9	17.9	13.4
2024-10-15	11.2	12.5	9.7	11.6	11.2	12.0	18.6	17.0	11.9	10.6	14.2	12.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	12.3	19.5	12.4	3.8	4.7	3.0
2024-10-16	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	10.7	0.9	5.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.9	23.3	25.0	25.9	23.5	20.7	15.6	13.1	12.8
2024-10-17	10.7	6.9	<LDL	<LDL	<LDL	8.0	19.8	11.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	3.2	2.6	6.2	12.7	19.0	31.9	28.6	17.6	8.3	14.5
2024-10-18	10.5	11.6	0.6	<LDL	8.7	14.6	25.4	26.7	14.1	1.8	1.7	<LDL	4.1	1.9	2.9	3.9	9.1	7.9	10.6	19.0	20.5	22.8	20.1	9.3
2024-10-19	<LDL	<LDL	1.9	1.2	2.3	9.1	18.6	33.2	21.3	12.2	5.8	1.6	2.3	2.9	4.2	9.3	5.4	9.4	26.0	39.5	41.2	43.4	39.6	33.2
2024-10-20	20.0	3.6	<LDL	<LDL	1.1	5.3	9.7	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	5.4	<LDL	1.6	9.9	17.5	15.9	8.9	7.0	16.0	12.0	6.7
2024-10-21	3.7	2.3	3.9	2.2	3.4	6.7	8.6	16.4	20.4	8.9	5.1	3.9	4.8	5.9	9.8	13.8	17.1	21.5	21.6	29.1	25.6	16.8	13.8	11.2
2024-10-22	17.7	14.8	6.0	3.6	2.2	13.2	17.3	12.3	5.4	13.8	6.7	1.3	1.7	3.5	4.6	3.4	6.0	10.6	13.8	13.9	11.9	10.4	2.8	<LDL
2024-10-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.1	7.0	16.0	9.4	5.4	4.6	1.7	0.9	2.7	0.7	0.6	1.5	4.1	10.2	9.8	12.2	13.9	13.2	13.5	8.7
2024-10-24	5.3	2.1	1.1	<LDL	2.5	8.8	14.5	18.2	18.9	13.2	2.7	3.9	3.0	4.8	2.0	3.6	8.2	12.8	11.2	16.0	37.1	26.2	9.9	11.9
2024-10-25	15.7	15.5	13.2	11.1	12.4	14.0	14.0	12.4	6.0	6.5	1.5	1.8	2.7	1.6	3.3	2.0	5.0	9.0	13.4	18.8	18.1	23.2	22.1	16.9
2024-10-26	9.9	7.0	7.1	4.6	7.5	11.3	12.5	9.3	10.4	9.2	12.1	3.5	1.8	2.4	2.1	2.1	4.8	9.2	7.2	11.3	10.6	16.6	12.1	11.6
2024-10-27	12.6	13.0	10.2	7.3	3.4	5.3	8.8	12.8	12.7	3.1	1.1	2.0	0.4	<LDL	2.1	4.1	3.4	12.2	15.6	14.6	14.1	9.8	10.9	5.4
2024-10-28	7.5	8.9	4.9	5.1	6.6	12.0	14.9	8.6	6.8	4.3	1.3	<LDL	1.9	3.4	2.8	4.4	4.8	9.2	20.6	18.7	29.8	35.2	34.5	19.6
2024-10-29	18.7	18.5	13.9	12.7	15.0	18.5	25.1	29.2	28.3	7.1	9.8	3.1	4.1	5.1	3.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.9	2.5	1.3	10.0	<LDL
2024-10-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	14.2	10.3	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	4.0	12.7	16.5	22.2	28.0	28.3	16.2	16.5	17.1	11.5	12.7	8.4

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-31	8.2	6.6	6.3	6.8	8.3	15.2	27.6	26.2	25.2	21.6	10.4	8.1	14.1	12.8	16.5	16.6	25.0	30.1	26.6	27.3	26.8	29.9	24.0	14.7
2024-11-01	10.0	9.8	9.7	10.2	15.4	26.0	28.3	21.2	16.8	11.0	13.1	11.2	8.6	8.3	9.9	18.3	29.2	36.2	25.0	27.1	25.1	30.9	26.5	22.6
2024-11-02	19.4	12.6	12.9	11.6	10.1	21.1	22.7	18.1	9.0	7.5	7.9	7.2	7.0	8.1	9.5	18.9	24.9	20.6	23.1	28.5	25.5	21.3	20.7	16.9
2024-11-03	10.5	8.4	12.0	10.7	11.6	11.8	12.4	7.7	5.5	4.5	4.6	5.3	6.0	5.5	10.4	17.5	19.6	10.4	12.8	14.5	18.5	11.3	9.2	7.5
2024-11-04	8.2	8.4	8.1	5.8	5.4	10.7	10.8	7.4	7.5	7.3	6.1	6.0	6.9	9.5	8.9	10.7	12.9	21.9	24.6	23.6	21.7	15.5	18.8	18.8
2024-11-05	19.9	11.8	9.7	8.0	7.5	14.4	14.0	13.2	9.4	10.4	7.6	7.3	10.6	8.9	11.2	17.8	37.2	34.6	47.3	50.0	50.1	43.3	40.4	33.8
2024-11-06	29.5	28.6	15.8	10.6	13.4	20.4	17.8	23.3	10.9	8.7	10.3	8.0	11.0	8.4	8.5	8.5	9.2	14.7	18.7	13.1	14.9	17.6	14.9	11.5
2024-11-07	18.7	12.4	10.7	11.7	13.2	12.8	14.9	17.7	22.9	22.8	19.4	15.5	14.5	20.7	25.7	33.8	57.9	48.8	41.1	57.3	57.1	53.0	42.0	40.8
2024-11-08	43.2	29.6	36.2	32.6	20.2	14.1	16.6	26.6	31.1	21.1	26.9	28.5	21.9	14.7	15.2	20.0	30.4	26.5	17.3	24.8	23.9	13.9	17.2	11.3
2024-11-09	7.6	5.5	6.8	6.9	6.2	9.0	14.0	9.8	8.3	7.7	6.1	6.8	10.6	8.2	8.3	8.8	20.9	29.3	22.9	19.6	26.2	29.0	17.4	20.3
2024-11-10	12.5	8.1	14.2	12.0	9.5	8.1	9.0	8.1	7.8	6.8	5.5	6.7	8.8	8.6	9.1	11.3	14.9	19.0	21.5	24.3	16.5	14.9	15.1	9.8
2024-11-11	7.3	9.1	12.3	6.6	5.2	12.7	14.3	15.7	18.3	8.4	8.2	6.2	8.3	7.9	9.1	11.7	14.5	12.2	15.6	17.1	14.2	12.4	8.7	8.5
2024-11-12	8.1	7.1	6.0	6.4	9.1	12.3	16.7	11.0	13.7	11.6	INVLD	INVLD	INVLD	10.7	10.5	5.6	12.6	16.6	13.5	19.3	7.1	7.9	4.5	1.0
2024-11-13	2.0	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	4.7	8.7	1.2	3.0	<LDL	<LDL	7.4	5.5	9.1	6.1	8.7	10.7	18.8	18.7	23.7	26.8	22.9	21.4	6.8
2024-11-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	5.3	6.0	<LDL	<LDL	2.3	5.5	8.2	1.8	1.5	19.0	12.4	14.4	11.1	9.3	10.7	8.1	3.1	3.1
2024-11-15	<LDL	<LDL	1.6	2.6	2.1	2.5	3.6	5.7	4.0	4.0	9.0	14.1	13.8	2.1	5.9	15.3	25.0	16.5	19.3	23.0	16.3	25.9	16.4	2.0
2024-11-16	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	4.7	8.7	1.2	3.0	<LDL	<LDL	7.4	5.5	9.1	6.1	8.7	10.7	18.8	18.7	23.7	26.8	22.9	21.4	6.8	<LDL
2024-11-17	18.1	16.8	13.5	13.0	16.9	17.8	14.5	10.3	12.0	10.9	9.0	7.1	6.6	6.3	6.8	8.4	9.1	12.7	13.2	12.6	12.6	12.6	11.8	10.8
2024-11-18	8.0	8.7	7.8	7.5	8.5	13.7	17.2	13.5	11.4	9.8	11.3	9.5	8.6	9.9	9.2	9.1	10.3	18.3	22.1	18.2	21.0	23.5	25.8	22.7
2024-11-19	21.5	14.4	10.4	11.7	8.7	16.6	17.1	13.6	19.8	20.0	13.0	10.1	14.4	19.7	25.1	29.1	37.5	37.4	26.8	20.4	24.2	24.4	29.4	29.1

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-20	19.0	15.8	15.6	12.3	12.7	13.1	16.5	26.0	37.7	18.8	12.3	11.8	12.7	13.6	11.4	13.5	13.1	16.5	15.6	18.0	26.1	27.9	22.9	19.6
2024-11-21	18.5	6.5	4.8	4.8	6.1	11.6	16.1	26.4	24.6	14.4	7.7	6.7	10.5	9.0	10.5	17.4	28.8	36.3	30.5	41.0	36.7	24.5	26.1	15.0
2024-11-22	13.2	11.8	12.6	12.8	13.8	19.8	19.8	19.2	13.2	10.8	10.0	9.6	10.5	9.7	10.7	10.8	16.8	22.2	18.2	22.4	27.6	27.0	18.9	14.3
2024-11-23	11.3	8.7	15.7	11.6	10.8	16.4	16.3	18.2	17.9	10.8	7.5	9.1	9.4	8.5	7.8	9.1	11.1	13.0	17.5	24.1	20.5	20.0	20.5	15.4
2024-11-24	16.1	14.7	15.0	8.0	7.5	13.5	10.4	7.7	5.4	7.7	6.0	5.9	7.3	5.7	8.1	8.2	12.2	18.5	20.2	25.1	32.4	35.2	37.2	32.3
2024-11-25	23.4	18.2	17.5	16.4	17.0	18.3	22.5	26.3	19.3	9.2	7.2	7.0	7.2	7.5	9.5	10.7	13.6	19.9	30.5	28.9	23.0	21.1	25.6	18.3
2024-11-26	14.7	15.9	16.1	11.7	11.4	19.0	19.5	39.4	30.6	12.9	13.0	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	10.0	11.5	14.4	25.6	21.9	13.7	4.0
2024-11-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	7.2	16.8	22.9	28.0	14.5	3.4	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	11.0	7.5	6.5	9.9	12.9	14.8	10.2	9.5
2024-11-28	6.5	5.0	<LDL	<LDL	1.9	8.9	19.3	19.4	7.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	2.8	8.5	12.8	15.9	23.8	19.3	15.8
2024-11-29	14.0	6.2	0.9	<LDL	3.1	15.5	28.6	21.5	7.0	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	9.3	10.8	14.4	24.4	21.9	23.2	20.4
2024-11-30	18.8	12.2	14.1	13.1	10.6	12.9	12.9	18.5	13.6	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	16.6	21.4	26.6	25.0	37.3	33.9	28.5
2024-12-01	15.7	13.3	7.7	7.3	10.5	9.2	7.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	2.9	6.1	16.6	15.2	16.4	17.7	10.8	11.0	10.9
2024-12-02	7.2	3.9	4.6	1.1	5.1	10.2	13.2	12.0	16.5	16.0	3.9	2.6	2.2	2.0	2.7	2.1	5.1	9.8	11.4	14.7	14.9	9.6	8.1	2.1
2024-12-03	2.9	4.1	3.3	5.4	3.3	11.2	13.5	14.6	15.8	15.2	17.6	3.6	3.7	4.9	2.7	3.8	4.2	9.5	14.7	11.6	16.7	15.7	10.5	9.6
2024-12-04	8.9	10.3	8.3	6.8	10.1	15.4	13.5	13.1	14.1	9.8	6.1	4.5	2.7	3.6	3.8	3.1	6.3	9.3	12.0	15.8	18.3	18.9	16.9	15.6
2024-12-05	15.7	13.3	12.8	15.3	15.5	18.0	17.4	18.0	20.1	13.5	10.5	5.8	5.1	3.6	3.8	3.3	7.8	10.9	15.9	15.4	15.1	15.4	9.7	2.7
2024-12-06	3.0	1.8	2.7	8.0	13.1	INVLD	INVLD	17.0	13.6	7.6	4.6	3.6	3.6	INVLD	30.6	38.3	21.2	16.5	19.0	20.5	18.2	25.2	22.7	16.2
2024-12-07	11.4	15.0	9.5	5.8	7.7	20.7	20.3	12.8	8.4	5.8	5.7	5.0	4.1	5.6	5.2	5.5	7.4	10.7	12.3	18.7	21.8	20.7	27.7	16.2
2024-12-08	11.4	15.0	9.5	5.8	7.7	20.7	20.3	12.8	8.4	5.8	5.7	5.0	4.1	5.6	5.2	5.5	7.4	10.7	12.3	18.7	INVLD	20.7	INVLD	28.5
2024-12-09	<LDL	11.8	8.8	12.2	10.8	12.9	16.9	19.3	23.0	18.1	4.9	3.4	2.7	2.7	1.5	2.7	6.9	10.0	16.2	19.9	38.3	40.7	39.6	30.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-10	22.3	19.7	16.2	14.7	16.2	14.9	16.9	21.9	32.2	26.4	8.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	2.1	12.8	17.1	25.4	26.2	27.5	24.4	17.9
2024-12-11	15.7	10.3	12.8	10.5	7.3	14.1	24.5	28.6	25.7	14.4	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.9	13.9	23.2	17.9	14.9	7.5	<LDL
2024-12-12	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	5.0	8.2	10.1	22.1	25.2	5.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.9	4.8	22.8	24.3	22.2	16.6	11.5	INVLD
2024-12-13	15.7	10.3	12.8	10.5	7.3	14.1	24.5	28.6	25.7	14.4	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.9	13.9	23.2	17.9	14.9	7.5	8.4
2024-12-14	11.1	20.9	15.1	16.3	8.8	3.6	<LDL	2.9	<LDL	1.5	2.1	3.3	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	5.3	6.9	12.1	20.8	13.9	16.2	17.0
2024-12-15	13.0	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.5	9.3	12.6	24.4	28.9	27.8	18.5	23.0	19.2	18.0
2024-12-16	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.8	13.2	4.7	<LDL	1.8	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	7.5	11.7	17.7	17.9	15.3	24.3	10.4
2024-12-17	6.7	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	19.3	8.4	24.6	33.8	10.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.1	INVLD	14.3	14.6	17.2	21.7	19.4
2024-12-18	7.8	10.9	7.2	1.4	7.0	21.3	19.6	19.9	17.9	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	7.0	10.1	34.3	29.4	37.8	34.2	29.4
2024-12-19	25.0	17.7	9.1	22.3	15.7	15.4	INVLD	22.1	27.2	27.9	17.0	15.6	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	INVLD	37.6	64.7	43.4	34.9	21.6	17.0
2024-12-20	16.5	15.7	13.0	10.6	11.1	14.6	17.2	12.0	15.1	13.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.6	2.3	6.6	13.8	18.4	20.2	18.1	12.7	0.6
2024-12-21	3.3	2.9	5.3	5.0	8.5	9.0	15.2	17.5	INVLD	3.9	2.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	4.6	7.1	9.2	10.8	12.3	11.7	9.6
2024-12-22	6.4	4.8	8.6	7.6	4.3	3.4	6.5	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	5.6	6.8	5.8	3.8	3.2	0.9	2.8
2024-12-23	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	0.5	9.1	8.9	8.9	8.7	INVLD	INVLD	3.7	3.6	1.6	2.8	3.3	12.6	12.5	22.7	14.0	14.5	25.1	15.3
2024-12-24	10.3	7.0	7.8	14.5	10.4	9.1	12.8	19.9	12.3	5.2	3.7	6.0	6.7	2.3	2.1	4.7	3.7	6.7	13.6	15.3	22.9	23.8	19.9	20.7
2024-12-25	16.2	15.1	13.1	10.6	9.5	12.9	5.6	3.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.0	2.1	15.5	13.0	20.6	41.8	21.6	17.8	9.9
2024-12-26	9.2	12.0	10.6	4.9		2.1	5.8	23.1	24.9	4.9	3.6	5.9	0.8	7.9	10.0	24.1	29.1	28.1	87.7	66.3	52.6	45.8	36.8	29.4
2024-12-27	24.9	22.3	21.7	22.1	24.9	16.9	20.7	18.6	10.5	6.5	9.4	11.1	7.0	5.2	5.5	5.4	21.8	32.8	27.9	39.4	38.2	25.7	19.6	13.1
2024-12-28	11.6	4.5	11.5	9.8	9.3	21.8	26.8	24.1	11.5	8.6	5.1	6.4	9.6	5.8	5.2	2.8	6.7	11.9	17.4	18.2	14.4	14.5	16.6	10.1
2024-12-29	9.3	8.3	13.3	11.6	5.7	8.9	8.1	9.7	6.4	2.6	1.5	4.0	1.2	4.1	6.5	3.6	7.2	19.6	22.6	21.3	22.8	16.0	13.2	7.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-30	4.3	3.6	2.6	2.3	2.3	7.4	8.8	INVLD	7.5	6.7	4.5	2.1	3.4	1.1	9.8	23.6	18.9	26.1	33.4	29.3	31.8	32.9	31.0	24.9
2024-12-31	19.0	12.5	14.3	13.7	12.0	14.0	14.1	7.0	6.0	1.8	4.8	7.8	2.1	2.6	1.6	3.5	7.8	7.6	10.4	11.5	17.9	21.6	19.1	14.6
2025-01-01	15.8	15.1	16.3	6.0	0.8	0.5	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	5.1	4.3	9.3	13.0	18.3	15.0	12.8	12.7	9.8
2025-01-02	9.7	12.1	7.4	4.0	<LDL	9.5	19.9	8.1	8.5	1.6	3.4	2.5	3.8	0.6	4.1	2.9	6.8	15.0	17.5	21.9	17.5	11.5	8.5	6.6
2025-01-03	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.1	12.1	14.2	8.7	5.9	12.8	8.9	7.3	7.3	4.0	7.6	9.7	15.3	26.1	40.0	34.3	29.8	23.5	20.6
2025-01-04	16.1	14.9	16.9	16.0	12.6	15.2	17.6	19.8	23.0	8.6	4.9	3.4	4.0	3.5	3.4	6.3	10.5	10.4	17.5	22.9	20.4	13.0	10.1	7.2
2025-01-05	6.4	6.5	3.5	1.5	5.5	3.7	9.1	5.6	6.4	2.8	1.4	0.6	1.8	2.0	6.5	4.8	4.0	8.1	15.6	16.0	9.6	11.4	10.9	17.0
2025-01-06	14.2	13.2	9.0	7.8	5.6	8.6	6.3	3.3	<LDL	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	<LDL	4.2	2.9	4.2	8.2	13.2	12.5	13.8	16.0	16.9
2025-01-07	12.9	11.1	5.8	6.8	13.4	17.6	23.3	25.0	33.8	39.6	23.4	8.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	18.1	16.6	19.7	26.7	28.1	18.4	8.6
2025-01-08	7.1	4.8	5.0	7.2	2.4	8.7	18.9	15.8	12.5	11.0	5.9	14.5	11.2	7.9	7.8	7.7	8.3	12.4	22.0	21.5	19.2	19.5	17.4	12.6
2025-01-09	8.1	6.8	11.6	8.0	5.6	7.7	9.3	17.7	28.0	23.2	19.9	20.0	14.0	9.1	6.9	7.1	9.5	16.9	21.6	21.0	17.4	16.2	11.2	4.7
2025-01-10	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	5.1	15.7	20.6	22.3	22.6	15.3	11.3	12.9	12.8	9.9	7.4	10.7	10.5	15.1	17.6	21.3	21.8	22.4	23.2	17.8
2025-01-11	13.7	19.8	17.5	15.5	12.9	14.7	14.5	18.3	13.0	6.9	7.5	6.1	7.4	9.4	8.5	8.0	9.5	14.7	14.4	19.4	20.6	16.4	13.6	12.3
2025-01-12	8.4	7.5	10.5	7.4	2.8	6.9	11.8	10.3	5.1	2.8	2.5	5.8	7.8	5.4	5.9	9.6	12.1	16.2	25.4	24.1	23.7	32.5	27.4	20.6
2025-01-13	21.2	12.3	12.3	17.4	15.6	18.2	18.9	20.4	24.9	18.5	9.8	8.4	9.2	7.8	9.3	7.1	9.7	11.5	15.9	21.9	24.1	26.9	25.1	19.0
2025-01-14	13.5	15.8	16.6	11.2	11.6	14.0	17.9	19.0	21.3	10.3	8.2	9.5	9.0	10.8	9.4	13.0	11.2	14.3	20.6	25.1	23.9	14.9	16.2	15.8
2025-01-15	16.6	13.2	14.2	21.1	13.9	10.5	15.2	23.1	28.4	15.5	8.7	9.4	11.7	11.6	10.0	9.2	9.5	12.2	16.9	16.8	19.6	26.7	29.7	26.5
2025-01-16	27.3	23.4	25.4	21.0	19.4	19.2	22.0	22.2	25.1	34.0	23.0	16.9	16.6	13.8	11.4	7.6	8.2	11.6	15.6	22.8	29.9	26.9	18.3	23.6
2025-01-17	14.4	13.5	12.3	14.9	21.7	23.4	31.1	28.0	22.1	23.8	13.0	9.2	15.3	8.3	8.0	5.9	9.0	11.1	17.5	25.9	29.3	29.8	25.4	23.8
2025-01-18	33.1	37.1	30.9	32.5	30.5	28.8	28.6	17.6	19.8	9.8	4.4	4.4	5.8	4.7	6.4	7.6	7.4	14.8	20.3	25.3	32.5	34.1	37.5	31.5

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-19	34.1	34.0	29.4	26.2	25.8	22.1	20.2	17.4	14.6	6.8	4.1	5.0	4.1	6.0	4.7	4.7	8.2	14.5	23.5	29.6	35.6	35.2	37.4	39.7
2025-01-20	26.7	18.6	20.3	21.1	19.4	18.3	33.9	23.4	33.5	26.7	15.1	9.0	7.9	6.6	7.5	8.0	20.4	14.4	14.2	12.4	19.8	22.2	30.8	25.0
2025-01-21	15.5	10.6	14.9	18.6	16.4	23.7	23.0	INVLD	INVLD	IN	INVLD	INVLD	INVLD	10.6	10.3	6.7	12.2	21.7	15.7	12.2	9.5	9.4	8.0	4.5
2025-01-22	3.2	7.6	10.6	13.5	14.1	12.2	16.1	16.9	25.3	17.7	2.9	2.9	1.4	1.8	1.7	2.4	4.3	6.8	11.2	30.5	30.9	32.3	21.0	22.1
2025-01-23	25.5	17.8	13.3	12.3	10.6	12.7	18.8	20.6	28.1	26.9	5.3	1.7	2.8	1.3	5.8	6.8	7.8	10.7	19.4	16.9	34.2	25.9	28.2	24.1
2025-01-24	23.8	19.5	13.0	12.3	16.8	14.9	16.8	28.1	27.1		32.4	12.0	4.5	8.0	4.4	4.8	7.4	9.9	15.6	19.0	22.1	29.4	13.5	10.5
2025-01-25	14.9	11.5	12.1	13.8	13.6	18.5	31.6	22.3	8.8	3.9	4.3	2.5	2.2	2.8	1.3	2.5	5.4	4.9	9.1	11.0	14.7	26.6	20.5	22.1
2025-01-26	15.7	10.8	6.5	4.9	4.6	8.0	11.0	11.2	7.3	5.1	5.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	1.8	2.9	8.3	14.4	18.4	25.8	19.8	22.0	22.7
2025-01-27	16.3	11.0	0.7	3.6	7.4	20.3	34.2	30.1	28.8	12.5	1.3	0.9	1.6	1.9	2.7	5.1	5.2	6.1	11.5	18.6	25.5	36.0	26.8	22.4
2025-01-28	20.8	16.1	16.1	15.6	13.3	16.0	14.1	19.0	26.2	6.6	1.5	0.6	<LDL	2.1	<LDL	4.2	5.6	8.6	21.0	31.8	22.6	11.9	10.3	3.9
2025-01-29	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	6.6	21.9	25.1	25.3	32.1	18.2	2.4	1.2	0.9	0.9	2.9	2.8	5.9	9.6	15.7	21.2	10.3	14.4	21.2	15.8
2025-01-30	6.1	<LDL	0.8	2.3	8.2	24.0	33.9	32.4	35.1	10.2	1.3	0.9	1.1	3.0	1.8	2.4	5.0	6.6	16.0	17.8	11.4	14.8	6.5	6.0
2025-01-31	8.2	6.7	6.4	4.8	12.0	18.4	25.3	27.8	33.1	17.4	3.6	0.5	1.7	4.5	2.7	2.8	4.2	6.1	12.3	21.0	20.7	20.4	29.7	10.7
2025-02-01	13.0	7.8	15.7	15.8	19.5	24.9	23.8	27.4	21.5	7.3	2.7	3.2	2.8	3.4	2.0	6.2	6.7	11.1	27.8	37.6	27.1	48.0	36.9	29.2
2025-02-02	27.3	22.4	21.8	19.4	15.7	15.9	14.5	12.9	3.6	<LDL	1.6	2.5	3.1	0.6	2.3	1.9	2.0	9.8	19.9	27.4	22.9	20.6	21.7	15.3
2025-02-03	16.0	9.5	4.8	2.3	<LDL	6.1	17.2	7.6	6.5	2.3	3.6	4.4	4.0	3.7	2.5	2.3	4.5	12.8	15.0	20.4	17.4	15.2	15.3	8.2
2025-02-04	10.0	1.8	<LDL	0.5	7.9	12.1	19.9	29.4	14.8	9.9	5.7	INVLD	INVLD	INVLD	2.1	2.5	3.9	6.1	6.2	8.9	15.2	8.1	<LDL	<LDL
2025-02-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	4.3	6.7	11.8	16.2	7.4	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	2.3	4.0	3.9	4.5	2.7	5.5	5.6	6.0	3.1
2025-02-06	9.5	4.8	2.3	<LDL	6.1	17.2	7.6	6.5	2.3	3.6	4.4	4.0	3.7	2.5	2.3	4.5	12.8	15.0	20.4	17.4	15.2	15.3	INVLD	3.1
2025-02-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	11.1	5.4	8.5	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	7.3	4.5	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.5	17.7	9.1	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	3.0	5.1	2.7	<LDL
2025-02-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	3.0	2.7	5.0	10.8	14.7	7.6	6.7	6.6	8.0
2025-02-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.9	11.1	11.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	2.2	4.0	6.6	3.4	<LDL	<LDL
2025-02-11	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	11.3	14.3	4.2	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	6.3	20.4	14.3	7.3	6.8	<LDL	1.0	<LDL	<LDL
2025-02-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	0.4	3.5	8.6	10.4	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.2	18.7	26.5	27.1	23.6	14.1	9.2	3.0	3.1
2025-02-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	11.1	5.4	8.5	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	7.3	4.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-02-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.2	8.6	2.5	<LDL	1.0	2.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	4.4	3.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-02-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	8.4	5.3	6.1	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	3.4	4.0	17.0	7.9	4.9	<LDL	<LDL
2025-02-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.6	6.4	8.2	14.2	9.6	10.2	8.2
2025-02-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.6	10.7	12.7	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	0.4	<LDL	1.5	2.1	5.8	<LDL	<LDL
2025-02-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	6.3	2.5	3.4	9.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.7	9.2	18.0	16.0	14.8	19.9	20.2	13.2
2025-02-19	8.3	6.0	5.3	<LDL	<LDL	5.7	12.5	12.4	6.1	4.3	11.6	4.9	0.7	1.4	0.5	0.7	2.6	5.6	7.0	12.2	11.8	14.8	17.2	14.4
2025-02-20	9.2	2.3	2.2	<LDL	1.6	3.3	25.1	18.8	10.3	1.9	<LDL	<LDL	0.9	1.1	<LDL	<LDL	1.4	4.9	8.6	10.6	9.2	10.7	3.3	1.9
2025-02-21	2.9	2.8	2.0	1.6	2.5	8.0	15.2	13.8	14.8	13.3	7.1	<LDL	<LDL	0.9	0.5	1.0	0.4	2.6	6.4	7.2	5.3	6.9	4.9	5.3
2025-02-22	3.3	1.1	<LDL	1.8	1.1	7.4	5.1	14.9	13.7	4.3	7.5	4.3	8.6	6.7	2.0	0.9	<LDL	2.4	5.3	10.1	13.1	8.2	2.9	1.6
2025-02-23		0.7	4.9	1.8	<LDL	1.2	2.5	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	2.3	6.4	14.6	16.0	13.1	11.1	5.5
2025-02-24	8.1	3.1	2.1	2.5	9.4	16.2	16.8	16.9	18.6	7.0	6.9	0.5	<LDL	0.5	2.3	2.5	8.5	8.4	17.8	19.4	18.3	20.7	21.6	21.0
2025-02-25	22.1	18.4	15.4	8.7	12.0	9.6	11.1	13.1	14.0	15.2	11.3	10.0	5.8	3.0	8.4	5.3	6.3	7.3	13.3	7.0	12.5	10.2	10.1	2.2
2025-02-26	4.2	4.3	4.4	2.4	1.6	6.4	10.1	18.3	17.4	18.7	4.2	<LDL	<LDL	0.5	<LDL	<LDL	1.5	5.0	7.4	7.1	9.8	10.2	2.7	<LDL
2025-02-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	11.3	20.4	21.1	28.5	17.8	8.0	5.9	3.6	2.2		0.7	4.1	8.0	10.1	13.3	8.5	5.1	3.7	2.2

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-28	4.4	0.8	<LDL	0.7	3.4	4.0	8.6	17.9	12.4	10.6	9.7	11.8	5.1	1.3	0.9	8.3	13.9	23.7	29.9	29.4	30.5	32.5	23.6	24.1
2025-03-01	21.8	11.8	14.0	12.0	16.9	14.1	12.6	19.7	22.3	13.9	10.6	5.9	1.3	2.2	3.9	10.1	16.0	20.0	16.6	40.4	26.6	18.5	20.6	18.5
2025-03-02	18.7	14.1	2.5	0.5	<LDL	3.7	12.9	6.9	3.7	0.6	<LDL	<LDL	1.2	0.7	<LDL	2.3	4.7	7.1	10.4	20.7	18.2	5.2	<LDL	0.8
2025-03-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	15.1	27.2	22.5	11.0	3.5	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	5.2	6.9	12.8	16.4	9.8	8.0	4.2	1.5
2025-03-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	7.3	10.5	11.6	10.3	6.4	2.9	2.3	INVLD	INVLD	INVLD	24.9	28.5	15.6	23.3	24.5	30.8	22.3	17.9	12.8
2025-03-05	6.1	5.4	5.3	4.5	4.4	8.3	8.3	18.3	18.8	2.4	3.2	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	4.2	5.4	11.2	9.2	5.8	2.6	<LDL
2025-03-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.8	11.3	15.4	17.3	20.6	10.0	<LDL	2.6	0.5	1.2	3.7	1.5	2.8	5.3	8.0	4.5	5.5	<LDL	<LDL
2025-03-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	12.3	18.5	19.2	30.3	12.3	3.8	0.6	1.5	2.1	2.2	1.5	3.6	4.9	9.1	9.7	9.3	5.8	2.3
2025-03-08	8.1	3.7	5.0	6.0	11.4	16.6	19.6	12.6	9.6	3.5	<LDL	<LDL	2.0	1.6	<LDL	0.4	<LDL	5.6	2.6	11.3	16.6	29.5	19.6	14.7
2025-03-09	12.9	12.6	10.1	4.8	2.7	0.7	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.4	14.8	9.3	13.8	4.6	3.8	0.7
2025-03-10	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	<LDL	4.8	10.2	11.5	9.3	5.5	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.1	4.9	2.3	1.3	<LDL
2025-03-11	1.0	0.6	<LDL	<LDL	6.6	8.0	8.8	9.5	7.4	7.0	2.5	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.4	22.1	28.8	19.0	11.4	11.6	8.7	3.5
2025-03-12	13.5	22.3	8.6	6.4	6.4	10.3	20.2	13.3	9.3	0.6	3.4	4.7	2.6	<LDL	<LDL	2.3	11.6	21.8	14.1	21.4	31.7	20.5	6.2	10.8
2025-03-13	11.1	6.3	<LDL	1.5	4.1	2.9	9.9	15.4	14.7	5.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	4.4	6.5	7.4	5.9	7.7	<LDL	<LDL
2025-03-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.7	22.2	23.4	10.5	5.5	6.7	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.5	7.9	10.2	15.5	12.0	9.4
2025-03-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.7	22.2	23.4	10.5	5.5	6.7	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.5	7.9	10.2	15.5	12.0	9.4
2025-03-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	10.8	4.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	1.0	4.4	9.6	8.9	6.3	5.6	7.9	0.9
2025-03-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.0	6.1	10.7	8.8	19.7	12.3	5.1	1.8	1.0	2.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	5.2	9.1	3.1	2.7	2.9	<LDL
2025-03-18	0.7	10.9	1.8	2.8	3.5	9.0	8.0	3.0	7.5	15.5	19.9	INVLD	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	5.0	2.9	5.7	4.2	<LDL	<LDL	<LDL
2025-03-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.9	13.0	13.6	5.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	5.7	9.6	11.0	22.3	9.0	3.0

Concentración NO2(µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-20	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.1	20.5	28.7	21.3	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.7	8.9	12.7	5.1	1.3	<LDL	<LDL
2025-03-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	11.1	7.5	14.1	2.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	8.8	12.9	14.5	10.6	7.5	2.8
2025-03-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	8.2	23.0	6.7		<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	12.9	30.6	32.2	31.2	14.4
2025-03-23	14.9	12.9	13.9	12.7	6.1	2.8	7.4	7.5	3.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	13.5	16.1	20.6	17.8	9.4	8.2
2025-03-24	8.0	4.4	3.0	1.0		0.8	1.9	1.1		<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.4	16.1	36.7	29.0	41.3	27.5	17.6
2025-03-25	12.6	6.0	1.1	1.6	1.3	4.6	10.5	13.6	4.8	10.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	7.9	11.0	18.8	27.7	27.8	17.3	12.1	4.8	<LDL
2025-03-26	6.6	0.9	2.2	2.7	10.0	14.4	16.1	9.8	4.5	5.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	4.7	12.2	14.8	6.2	0.9	<LDL	<LDL
2025-03-27	<LDL	0.4	<LDL	<LDL	1.3	11.8	11.2	9.6	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.5	3.3	13.6	31.1	30.1	17.3	13.2	26.9
2025-03-28	19.4	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	11.3	14.7	8.2	19.3	13.0	8.4	2.6	2.2	0.9	1.7	INVLD	INVLD	11.7	18.9	34.0	32.5	26.3	37.7	21.3
2025-03-29	14.4	9.1	<LDL	1.0	6.7	13.1	13.8	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.8	5.9	5.5	8.6	17.3	25.5	32.2	26.4	31.5	27.6	31.2
2025-03-30	18.6	17.8	20.9	16.6	26.0	14.9	4.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	1.3	4.2	8.8	9.6	8.0	21.4	27.5	50.4	30.7	24.6	28.0	22.9
2025-03-31	9.5	0.8	<LDL	<LDL	<LDL	7.6	16.5	17.0	11.4	6.9	0.8	<LDL	<LDL	9.7	22.3	7.9	13.5	31.6	23.5	27.1	21.1	15.1	15.7	20.8
2025-04-01	13.7	9.7	1.1	<LDL	INVLD	9.5	10.3	15.5	28.7	22.0	12.3	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	19.3	20.5	INVLD	38.0	16.2	10.4	7.0
2025-04-02	2.9	1.9	<LDL	<LDL	11.4	33.6	53.8	18.0	22.3	12.4	4.7	13.1	12.0	23.2	19.9	13.5	15.6	16.7	33.4	61.2	57.6	44.1	37.5	30.7
2025-04-03	27.0	21.8	19.1	19.1	23.3	27.2	28.1	25.0	37.2	27.7	15.8	15.1	8.4	14.5	9.6	9.6	16.0	28.9	41.5	66.7	43.3	37.0	26.3	17.7
2025-04-04	20.1	15.8	12.9	14.7	13.6	21.8	31.5	32.5	39.3	26.7	15.9	11.0	10.7	11.1	32.7	45.0	50.2	53.3	18.2	34.6	34.3	27.5	19.5	15.7
2025-04-05	8.7	15.1	29.1	20.0	18.7	29.9	36.2	36.6	23.5	17.5	24.1	16.4	10.7	10.9	14.1	27.0	42.6	INVLD	65.7	46.6	48.6	45.8	36.9	30.0
2025-04-06	26.0	23.6	22.6	23.3	16.3	21.6	23.3	15.8	18.4	9.4	5.0	4.4	3.2	7.0	9.2	34.1	22.5	39.1	18.8	38.9	43.9	32.8	31.7	10.0
2025-04-07	1.9	7.5	8.7	13.7	16.2	21.8	32.1	36.1	35.8	27.7	7.3	6.3	5.9	4.7	4.0	7.2	10.7	15.6	16.9	19.8	20.8	15.7	17.1	13.5
2025-04-08	3.6	4.5	1.7	10.2	21.5	29.5	34.7	48.4	35.0	10.0	4.2	5.3	84.8	30.2	18.6	15.8	16.9	26.0	20.6	17.7	16.7	10.7	10.6	12.4

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-09	12.0	12.5	7.3	9.3	10.9	19.0	24.4	36.8	41.9	10.1	7.9	7.8	6.0	6.3	5.9	5.7	7.6	13.2	19.9	22.8	33.7	45.3	40.1	13.5
2025-04-10	3.6	4.5	1.7	10.2	21.5	29.5	34.7	48.4	35.0	10.0	4.2	5.3	84.8	30.2	18.6	15.8	16.9	26.0	20.6	17.7	16.7	10.7	10.6	25.9
2025-04-11	3.8	2.7	2.5	1.5	3.2	13.6	29.7	16.7	9.5	6.8	10.4	5.8	5.1	5.2	7.2	11.8	9.7	14.1	21.7	24.0	33.6	33.6	24.8	16.3
2025-04-12	13.3	10.7	9.1	7.2	2.4	15.3	48.0	33.2	28.6	19.4	15.0	4.5	4.4	4.9	5.5	7.0	8.2	11.9	14.6	17.3	24.6	27.7	30.0	30.6
2025-04-13	21.5	17.2	14.9	10.7	10.6	15.3	20.1	24.2	7.8	3.2	4.5	3.6	3.7	5.6	7.0	10.4	12.4	19.3	27.9	23.4	33.2	24.2	20.0	9.9
2025-04-14	7.8	6.0	3.4	<LDL	4.4	13.1	22.8	49.4	36.2	23.0	6.4	5.6	4.6	7.6	8.1	8.3	9.1	19.3	38.9	53.6	42.9	40.8	45.2	35.8
2025-04-15	28.0	27.3	22.2	25.1	28.9	25.7	24.0	32.7	28.7	15.8	9.1	INVLD	INVLD	6.1	6.2	6.1	11.7	21.6	39.3	43.5	39.9	48.3	52.5	41.4
2025-04-16	31.0	27.2	19.1	24.2	22.2	28.0	39.5	39.5	39.3	16.1	8.4	9.1	8.8	9.2	8.5	9.4	13.9	15.2	27.2	28.6	28.4	20.8	12.8	8.8
2025-04-17	7.5	8.4	9.8	3.6	7.4	16.6	12.1	14.5	10.2	10.5	4.6	4.7	5.6	5.8	4.4	5.3	10.7	9.1	17.2	26.1	31.5	26.7	24.1	INVLD
2025-04-18	13.6	20.3	14.8	10.6	11.1	13.6	15.6	17.2	11.8	10.7	3.4	2.6	2.0	4.4	4.6	7.1	7.3	10.5	15.5	16.5	15.3	13.8	11.8	7.4
2025-04-19	3.0	2.4	6.2	4.1	6.1	12.7	20.6	16.5	15.7	7.3	5.7	5.6	7.0	6.3	7.7	10.1	10.9	12.5	18.4	25.7	28.0	15.1	16.4	14.4
2025-04-20	6.2	7.4	10.6	5.9	5.7	8.9	11.3	17.6	15.5	8.8	4.7	4.6	3.2	5.2	5.2	7.8	11.9	23.8	34.5	41.5	36.3	28.7	28.9	21.2
2025-04-21	15.7	14.5	14.2	12.6	15.6	19.2	15.0	16.5	9.8	12.7	14.2	7.7	6.5	16.4	10.6	17.6	13.1	19.4	26.9	42.5	41.1	37.7	26.8	26.9
2025-04-22	17.5	12.5	9.6	9.7	11.6	20.8	25.6	22.3	15.5	11.5	22.1	20.4	18.9	25.5	14.4	30.4	22.9	55.3	INVLD	43.4	53.8	52.6	52.6	46.8
2025-04-23	43.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48.3	51.4	63.0	60.4	51.7	47.5	45.2	27.3
2025-04-26	23.9	38.5	22.7	8.3	8.1	17.2	24.6	29.1	33.6	28.4	12.4	12.3	20.6	12.2	11.7	11.2	15.5	13.9	37.7	42.5	26.0	28.9	20.9	18.1
2025-04-27	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-28	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-29	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-30	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-01	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	26.7	22.3	27.3	25.0	20.5	15.8	15.2	8.9	5.9
2025-05-06	5.2	7.6	11.2	9.7	12.7	20.1	28.3	24.8	23.7	18.7	17.6	14.8	11.8	17.1	13.2	15.0	14.6	28.9	24.1	20.8	25.5	19.7	17.7	7.4
2025-05-07	5.2	6.2	5.7	10.1	10.1	17.7	25.3	25.6	42.7	34.0	30.8	11.8	7.8	8.3	7.6	8.3	11.9	38.9	51.5	49.3	49.4	32.4	17.9	13.9
2025-05-08	13.8	9.9	7.5	6.8	12.5	17.8	15.9	14.2	12.9	9.0	6.9	5.7	6.8	9.9	16.6	15.4	22.5	20.3	18.8	26.7	18.2	27.2	21.4	14.7
2025-05-09	11.2	13.4	12.3	11.6	11.8	16.9	21.3	26.9	12.4	9.2	5.5	6.1	7.6	6.9	4.8	7.4	12.8	18.7	25.9	21.1	16.1	15.2	11.5	5.8
2025-05-10	11.7	8.6	15.2	16.4	13.4	14.9	15.3	22.0	22.5	6.9	4.1	4.4	3.8	5.4	5.4	6.7	5.8	9.9	22.0	32.0	36.9	38.8	38.5	30.5
2025-05-11	26.6	22.4	18.6	15.1	14.2	11.3	10.4	10.6	10.5	9.6	5.7	7.0	4.4	4.8	5.6	9.4	14.4	23.2	29.3	35.9	40.9	40.7	40.5	33.9
2025-05-12	29.4	23.2	18.0	16.5	16.2	13.5	13.6	29.2	36.7	9.8	3.4	3.2	3.1	3.3	3.8	5.7								
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	36.1	29.8	32.0	INVLD	25.7	27.6	34.0	32.0	34.3	23.3	15.7	14.3	14.3	14.3	14.0	15.2	15.1	25.9	26.6	36.8	37.2	29.7	23.6	22.7
2025-06-06	21.2	20.8	18.6	16.3	18.1	26.5	28.3	32.4	20.9	16.2	INVLD	INVLD	INVLD	38.0	35.0	35.7	30.7	31.2	33.8	44.6	44.9	47.6	45.1	35.8
2025-06-07	32.0	29.0	27.8	29.6	31.5	32.5	30.1	26.6	35.3	28.1	23.0	22.8	21.6	20.9	20.7	20.5	21.3	27.6	29.6	26.2	25.8	29.4	34.2	28.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-08	23.1	22.9	21.5	26.1	23.9	22.3	20.2	21.0	20.0	13.4	13.2	13.7	14.3	14.9	14.9	15.4	18.4	17.6	25.8	27.3	26.4	28.4	17.2	14.7
2025-06-09	18.3	13.0	14.2	14.0	18.9	25.6	27.0	25.8	35.8	32.6	29.9	30.4	31.1	15.4	15.5	14.5	15.8	17.0	21.4	21.3	21.3	25.1	14.0	10.8
2025-06-10	13.6	17.9	12.1	12.7	14.7	22.3	29.5	21.5	14.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	21.4	8.2	8.9	13.7	19.6	19.6	24.3	16.7	18.1	16.4	12.6
2025-06-11	12.4	15.9	12.0	12.4	13.7	16.3	18.4	21.1	20.1	17.6	15.5	14.1	10.3	9.1	16.8	15.1	18.3	19.8	22.6	26.7	25.1	22.1	24.0	18.7
2025-06-12	13.1	10.2	11.5	12.5	10.8	11.2	12.3	16.1	18.1	14.9	11.8	8.4	9.3	9.2	11.1	13.1	17.2	22.8	29.0	33.5	29.8	24.9	17.4	14.1
2025-06-13	9.0	7.5	6.4	7.2	8.4	15.1	20.5	23.8	17.5	13.3	9.8	9.0	8.2	9.9	9.5	9.1	7.5	8.6	14.1	19.8	16.8	18.0	18.6	14.9
2025-06-14	10.8	7.2	8.7	8.9	8.3	10.1	17.3	21.0	15.6	15.0	17.7	17.4	11.3	10.6	13.2	17.6	20.1	22.5	39.4	39.7	37.0	37.0	33.8	24.2
2025-06-15	22.1	15.5	12.5	13.3	12.3	19.9	21.1	14.6	7.0	6.0	6.2	7.7	7.5	8.9	12.0	14.5	20.3	25.0	27.2	22.7	23.5	25.2	20.0	15.2
2025-06-16	14.7	14.0	13.5	12.6	12.6	16.0	18.5	18.5	21.2	17.5	15.5	16.4	11.5	6.8	7.1	9.1	16.3	18.4	19.3	19.1	16.9	15.7	26.3	22.3
2025-06-17	12.5	12.2	9.5	13.0	11.4	18.2	22.4	22.8	23.2	10.9	7.9	6.8	7.5	6.8	6.7	7.7	8.8	11.6	17.6	17.8	19.2	28.0	14.6	12.7
2025-06-18	10.6	14.4	12.8	10.6	13.3	14.6	21.4	23.4	31.8	14.8	7.9	8.0	7.7	8.0	8.0	8.9	10.9	13.7	21.4	27.4	37.8	29.8	23.9	29.4
2025-06-19	INVLD	23.3	18.3	17.8	14.0	12.2	12.1	17.6	13.9	8.1	7.0	7.9	7.1	7.8	8.7	7.3	8.2	11.8	17.8	20.0	20.4	23.8	12.4	16.6
2025-06-20	17.2	16.0	15.9	17.1	18.9	15.3	17.2	20.9	23.7	16.1	7.2	7.9	7.8	8.0	9.2	9.5	9.4	14.7	15.4	19.8	23.6	19.5	31.2	37.7
2025-06-21	30.7	29.0	25.0	22.4	18.8	24.6	20.6	18.1	8.1	7.1	7.8	7.7	7.7	8.7	7.9	9.0	9.6	12.5	17.0	17.6	15.9	17.7	18.4	15.0
2025-06-22	15.2	14.8	14.9	13.5	10.7	10.3	11.9	13.2	14.0	13.5	9.7	9.1	11.4	9.4	9.3	11.2	13.7	30.9	25.5	27.1	25.1	24.5	21.0	14.4
2025-06-23	11.6	9.6	10.6	9.4	9.6	11.8	17.5	13.4	11.1	7.4	7.8	7.5	6.6	6.7	7.8	10.1	12.0	18.2	19.4	19.9	16.7	14.0	11.6	11.0
2025-06-24	13.5	8.0	8.2	9.7	9.3	11.9	12.2	12.8	11.2	16.9	18.3	18.0	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	4.2	29.9	27.4	27.3	19.8	17.5	15.1
2025-06-25	5.9	1.3	2.8	3.2	1.0	3.2	8.2	11.3	9.9	19.3	4.1	<LDL	<LDL	<LDL	8.7	10.7	12.3	17.0	35.1	60.0	49.9	48.7	43.5	37.5
2025-06-26	33.9	25.7	24.5	24.1	22.8	24.0	22.8	19.6	19.4	12.2	10.9	10.1	10.8	11.2	11.2	11.3	14.6	16.7	18.9	21.3	21.1	21.2	21.0	13.4
2025-06-27	10.7	8.3	9.0	7.7	12.0	18.9	26.3	29.7	23.3	23.8	11.7	10.7	11.2	10.5	12.2	12.0	13.8	17.6	23.8	22.4	23.5	30.9	28.3	20.4

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-28	14.4	16.8	20.5	15.4	17.4	25.9	26.6	30.3	27.6	17.4	11.5	10.3	9.6	11.4	10.8	12.3	14.8	16.6	23.1	21.8	32.3	33.0	31.8	25.9
2025-06-29	21.9	25.3	25.4	25.7	22.5	17.4	18.1	13.9	16.9	14.0	8.7	8.4	10.0	10.7	10.7	12.5	17.5	13.5	23.8	30.5	29.9	25.6	22.5	18.2
2025-06-30	16.2	19.0	14.9	18.4	18.1	16.1	15.8	13.8	13.5	8.0	7.1	7.9	8.0	9.1	10.3	10.8	12.9	14.7	18.4	22.9	21.6	25.0	21.9	24.9
2025-07-01	18.8	14.6	13.5	14.5	17.2	22.9	22.3	25.7	23.4	18.2	8.7	10.8	9.7	11.1	13.2	10.9	13.3	14.7	29.4	28.0	20.5	19.7	14.5	11.8
2025-07-02	19.0	23.2	13.6	14.0	12.8	14.9	20.1	19.7	30.4	21.4	10.9	10.4	9.9	9.7	11.4	11.1	11.9	14.4	16.3	15.6	15.7	16.1	11.0	6.8
2025-07-03	7.3	10.2	8.5	14.5	19.0	24.4	25.9	28.0	21.8	13.6	11.3	9.5	11.9	12.9	16.3	18.3	12.2	14.3	16.7	21.7	17.1	21.4	27.0	32.3
2025-07-04	26.6	17.8	22.4	20.3	20.7	20.7	23.0	25.8	16.3	5.1	<LDL	6.1	7.7	7.7	8.3	9.8	10.7	9.6	12.3	16.3	18.9	12.7	16.7	14.4
2025-07-05	13.9	11.0	11.2	15.4	11.6	13.3	20.1	18.1	19.9	21.8	27.5	15.4	8.1	7.0	7.6	8.1	8.6	11.2	12.7	15.8	18.3	24.7	24.5	23.4
2025-07-06	21.2	18.9	18.8	26.3	20.0	19.0	18.3	20.7	14.4	10.3	8.8	10.3	7.8	6.1	7.9	9.4	11.5	14.5	18.6	29.8	27.2	22.3	30.7	21.0
2025-07-07	10.1	11.4	13.3	6.8	8.4	14.8	22.6	21.8	25.7	31.6	8.0	6.8	7.2	7.2	7.9	8.4	9.1	10.2	13.1	17.5	25.6	22.8	19.3	6.7
2025-07-08	13.1	10.8	11.2	13.3	21.1	20.4	23.0	29.8	32.5	27.7	13.4	7.3	5.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	9.1	27.6	49.4	48.1	47.1	55.1
2025-07-09	43.5	45.8	39.0	38.6	39.0	41.0	37.2	40.7	45.9	48.3	46.5	45.3	31.0	25.6	28.3	27.4	26.6	28.8	35.5	39.4	52.2	51.4	46.7	40.3
2025-07-10	39.7	43.3	42.9	41.6	40.6	39.1	37.7	40.0	40.5	47.4	63.4	35.2	26.4	28.7	30.4	25.8	25.8	28.4	33.8	41.5	48.2	53.7	50.3	46.7
2025-07-11	40.3	34.9	35.3	35.4	34.2	41.1	47.4	50.5	50.0	53.2	40.7	30.9	30.5	29.6	30.5	27.9	25.6	25.2	30.0	44.9	49.0	48.3	48.3	45.7
2025-07-12	42.2	40.6	37.8	36.7	36.6	39.4	39.3	39.6	39.6	46.8	48.7	28.9	28.3	24.7	21.4	25.6	26.6	28.9	32.6	41.0	46.6	44.6	43.8	43.8
2025-07-13	38.2	36.4	39.9	39.3	38.3	36.0	37.3	36.5	35.5	32.1	26.8	24.6	22.0	22.2	23.6	23.2	25.3	31.0	32.6	39.2	46.5	43.7	43.1	40.4
2025-07-14	35.8	33.3	35.0	36.7	37.1	35.8	38.8	43.1	39.6	37.0	32.3	27.1	23.4	28.7	25.2	22.4	25.4	27.7	33.6	39.4	48.8	56.9	60.3	61.1
2025-07-15	50.9	45.5	40.3	35.2	33.8	33.7	32.7	36.4	44.3	55.1	41.8	25.9	23.6	23.6	20.7	22.8	25.7	27.7	34.2	38.7	48.1	46.5	47.6	42.1
2025-07-16	42.2	40.8	41.1	39.0	38.0	42.9	46.2	49.5	54.2	61.0	35.1	26.6	21.9	25.0	25.1	24.4	23.1	29.2	30.5	40.4	47.8	47.2	48.7	40.5
2025-07-17	37.1	35.4	39.1	39.2	38.4	37.3	43.7	45.1	48.0	35.7	28.2	24.4	24.5	23.9	26.3	24.5	25.7	26.6	30.8	41.6	52.2	51.2	49.3	45.6

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-18	47.3	51.6	49.0	42.8	42.0	43.9	39.7	39.7	47.0	44.5	28.6	24.6	27.8	27.9	30.1	28.5	28.8	30.8	30.5	49.3	62.0	66.4	64.4	61.4
2025-07-19	49.8	42.2	42.6	41.2	36.4	36.3	35.5	38.0	37.3	38.5	30.8	28.8	25.3	26.5	27.5	25.5	26.5	28.2	39.1	44.0	56.8	62.3	68.2	60.2
2025-07-20	60.1	56.0	50.8	48.7	40.0	38.7	36.8	36.5	35.9	45.5	33.0	22.5	21.8	21.9	23.6	24.6	25.4	36.0	34.3	41.8	44.1	50.1	44.1	41.3
2025-07-21	35.8	35.1	36.6	34.6	31.8	35.6	41.0	45.8	43.0	49.3	41.4	27.5	26.1	26.1	23.4	26.4	28.9	31.7	32.4	39.4	45.0	44.0	46.9	52.3
2025-07-22	46.3	46.0	40.3	40.5	37.1	36.6	38.4	39.6	42.5	22.9	42.5	INVLD	INVLD	INVLD	3.4	2.8	4.2	4.9	6.9	15.1	16.3	15.9	14.8	12.3
2025-07-23	7.4	5.6	4.4	4.5	9.0	7.4	11.2	23.2	9.7	5.1	5.8	3.7	4.5	3.0	4.2	3.5	4.1	8.6	13.0	14.4	16.5	15.5	14.8	14.3
2025-07-24	13.0	8.4	9.1	17.8	20.0	13.1	14.0	13.8	16.3	24.2	7.6	2.4	1.8	3.8	2.0	3.8	4.0	8.5	7.1	11.6	14.0	11.0	16.2	14.5
2025-07-25	10.4	12.5	19.9	8.6	4.2	11.2	18.6	20.5	16.5	15.8	8.6	2.4	INVLD	2.9	3.6	3.9	7.5	7.1	10.2	20.3	16.6	18.3	15.3	10.7
2025-07-26	10.8	11.4	5.4	6.7	8.4	16.2	20.3	26.2	23.2	36.1	24.3	14.6	4.1	3.9	4.5	2.9	6.7	7.3	11.6	23.9	16.4	19.1	23.3	23.4
2025-07-27	16.1	15.1	14.9	15.3	12.2	14.8	17.4	19.9	15.9	13.1	4.0	2.1	1.5	3.1	3.6	4.1	5.0	6.0	8.4	22.8	12.8	23.7	31.3	41.5
2025-07-28	29.0	18.5	11.8	10.8	4.2	7.1	16.4	21.2	22.1	24.4	20.6	2.7	1.6	2.0	2.7	3.7	3.7	4.3	7.6	16.8	16.4	13.7	22.4	17.2
2025-07-29	12.5	14.8	13.0	10.0	10.9	12.6	16.0	18.7	22.7	26.4	17.7	5.1	6.4	6.9	4.9	6.3	4.0	6.5	9.1	11.2	17.2	12.2	13.3	15.2
2025-07-30	14.2	6.1	2.4	5.5	7.9	10.6	18.7	29.1	26.3	15.9	11.3	9.2	5.0	3.0	2.9	3.7	5.4	5.6	9.3	26.3	27.1	33.0	21.4	14.4
2025-07-31	11.4	12.8	23.3	23.3	17.8	18.0	20.0	19.3	23.1	13.9	4.4	3.2	4.3	4.2	4.5	5.7	8.4	14.5	14.2	24.3	20.7	27.7	19.3	27.1
2025-08-01	26.7	23.7	12.8	9.8	11.0	8.2	24.1	25.0	18.5	7.7	5.6	4.6	3.1	3.5	4.3	5.7	4.3	5.5	5.7	12.1	15.3	20.5	14.9	14.5
2025-08-02	8.5	7.4	7.0	8.1	4.8	12.3	15.8	27.2	23.2	23.2	18.9	13.3	12.5	5.2	3.8	6.0	6.4	9.4	13.7	15.8	20.4	35.1	21.1	20.6
2025-08-03	13.7	5.7	4.8	7.6	3.3	6.7	6.3	7.7	4.9	6.3	2.2	1.1	1.4	2.4	2.9	3.7	4.5	7.2	7.5	13.9	23.5	17.8	13.9	6.3
2025-08-04	4.5	4.6	4.4	3.0	6.3	7.2	11.6	18.9	8.1	3.9	5.5	2.6	2.2	2.5	4.4	3.0	3.6	4.7	9.0	18.2	18.6	19.9	21.0	25.0
2025-08-05	33.4	28.8	25.5	20.0	10.8	9.6	9.9	13.6	14.3	32.1	24.5	4.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	2.9	6.1	21.6	40.6	37.5	45.1	34.0
2025-08-06	29.2	26.8	16.8	11.8	15.1	17.5	19.3	18.8	26.9	42.6	14.6	3.1	2.5	<LDL	1.1	1.7	<LDL	1.2	6.9	11.4	14.7	15.8	15.7	10.9

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-07	5.8	3.7	4.4	3.5	5.1	7.4	12.2	10.4	13.2	11.2	7.7	6.6	6.8	6.9	11.1	5.5	8.2	8.4	8.9	11.1	22.3	21.8	14.1	10.3
2025-08-08	11.6	8.5	4.4	1.5	<LDL	0.8	11.9	15.0	18.1	23.0	4.6	1.7	2.2	<LDL	1.2	1.7	4.3	10.2	18.1	32.4	19.8	22.5	29.0	14.3
2025-08-09	13.6	14.8	15.8	20.2	22.2	14.5	7.0	8.0	4.6	2.6	5.0	3.5	11.5	12.6	3.0	7.3	6.7	3.3	12.1	17.7	16.7	19.0	16.5	15.1
2025-08-10	17.1	20.0	21.7	16.1	5.8	1.7	1.4	7.3	8.3	4.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	2.1	1.8	5.5	11.4	19.0	13.7	17.4	11.4
2025-08-11	6.0	3.0	3.7	3.3	1.3	11.2	21.8	13.4	12.9	6.0	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	19.8	18.5	21.9	23.2	25.6
2025-08-12	29.0	20.6	15.3	14.9	13.8	18.7	20.8	22.4	23.8	17.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	5.2	5.1	9.5	11.9	19.2	19.5	25.2	23.1
2025-08-13	14.9	12.8	7.6	7.2	3.6	6.3	9.0	10.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	4.8	1.1	<LDL	2.1	14.0	18.0	26.0	23.2	13.7	10.6
2025-08-14	12.2	8.1	8.1	3.9	4.7	9.4	16.7	39.0	37.6	20.3	21.2	5.5	0.8	<LDL	1.1	4.1	<LDL	3.9	18.2	15.3	15.8	8.2	2.6	1.7
2025-08-15	<LDL	<LDL	6.1	14.1	8.6	6.7	12.3	28.5	27.0	17.4	<LDL	0.6	3.6	2.3	3.5	4.4	7.9	13.5	19.1	12.2	12.7	4.8	5.7	2.7
2025-08-16	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.6	8.9	9.8	7.1	4.7	<LDL	<LDL	1.5	7.3	3.7	3.5	3.2	5.9	11.3	16.0	21.9	23.3	19.8	12.9
2025-08-17	10.4	13.3	15.9	12.8	5.9	1.6	4.8	7.4	4.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	3.2	2.0	1.9	8.8	13.2	14.4	18.2	11.8	5.5	4.0
2025-08-18	<LDL	2.3	7.0	1.0	<LDL	2.5	13.3	17.4	6.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	4.2	6.8	6.0	8.0	7.3	3.2	2.6
2025-08-19	4.7	<LDL	2.5	8.6	8.2	2.4	19.4	19.5	12.8	4.4	2.0	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	11.9	26.0	37.2	28.6	18.4	11.9
2025-08-20	16.7	10.2	9.5	12.5	6.5	11.9	17.9	27.1	20.6	6.6	2.5	1.9	0.7	2.3	<LDL	<LDL	<LDL	4.0	14.9	13.0	7.8	4.5	1.9	<LDL
2025-08-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.7	30.4	26.7	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	13.6	36.4	14.1	5.9	2.4
2025-08-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.6	18.1	25.6	21.0	15.7	7.1	4.6	13.6	3.4	8.2	12.7	9.5	18.0	21.5	8.5	8.9	10.8	4.8	10.3
2025-08-23	3.1	2.9	2.0	0.5	2.4	3.7	11.5	16.2	14.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	3.4	6.5	13.7	17.3	16.7	26.8	9.0
2025-08-24	1.0	4.3	12.1	3.6	1.8	0.6	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	2.3	10.1	18.3	15.3	15.8	10.2	8.4	0.4
2025-08-25	<LDL	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	12.9	31.9	36.8	27.1	5.8	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	13.0	25.9	22.1	19.3	24.5
2025-08-26	16.8	10.0	9.5	10.1	13.3	12.5	12.1	26.8	8.9	INVLD	INVLD	<LDL	5.7	<LDL	0.8	2.0	5.8	7.8	10.1	8.2	9.2	9.4	6.6	8.1

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-27	11.9	3.3	1.5	7.2	12.3	11.7	15.0	20.8	30.5	32.0	5.5	0.8	<LDL	<LDL	1.3	2.4	2.4	5.7	10.0	15.5	20.0	11.2	<LDL	<LDL
2025-08-28	<LDL	<LDL	1.9	2.5	6.9	17.5	23.0	27.9	19.3	<LDL	<LDL	0.8	1.8	6.3	2.8	2.1	6.6	13.4	20.9	37.1	37.4	34.4	17.7	6.2
2025-08-29	13.0	28.0	27.3	22.3	14.7	16.7	22.2	31.6	22.1	2.4	1.4	1.3	1.8	1.8	2.8	4.2	2.0	11.5	20.0	26.0	15.3	15.2	11.8	12.0
2025-08-30	23.8	18.6	5.1	1.5	4.7	11.4	12.5	26.5	27.3	9.5	3.6	4.4	3.8	3.9	4.2	2.4	1.3	2.5	10.4	15.2	11.6	23.1	24.5	19.0
2025-08-31	18.2	16.4	13.8	12.8	15.8	17.8	11.7	6.5	6.9	14.7	5.4	0.6	<LDL	1.2	3.4	2.9	6.1	10.8	9.8	14.3	22.8	16.5	10.3	3.1
2025-09-01	2.9	3.7	7.7	8.0	11.7	23.8	20.4	12.2	24.0	4.5	<LDL	<LDL	0.6	2.2	1.0	2.1	2.3	5.8	7.7	32.5	27.9	9.6	11.3	13.1
2025-09-02	3.6	2.2	<LDL	0.7	4.4	9.5	16.9	14.4	13.4	3.1	1.6	0.4	1.0	1.5	1.1	1.4	4.8	6.9	10.1	8.8	10.2	3.6	4.5	0.8
2025-09-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	7.3	16.1	10.5	21.7	2.6	0.6	1.6	2.4	0.6	1.1	1.1	2.8	5.9	15.2	13.6	12.2	17.1	33.5	25.3
2025-09-04	21.3	15.8	14.1	11.2	9.2	12.9	14.7	30.2	35.4	32.6	16.0	17.3	7.4	3.5	2.6	1.6	5.2	10.0	20.8	26.0	33.7	38.4	23.5	24.7
2025-09-05	22.3	17.1	13.1	7.0	5.6	11.3	13.7	10.7	14.2	5.9	1.3	1.4	0.9	1.4	1.8	1.9	3.8	9.7	13.2	20.2	25.8	20.1	13.2	4.8
2025-09-06	5.6	7.3	5.3	3.3	4.1	10.5	8.7	5.5	6.2	4.3	4.3	1.2	3.6	1.4	2.2	2.8	6.1	7.5	11.8	20.5	27.0	16.6	11.4	7.1
2025-09-07	4.6	5.6	9.9	7.2	3.5	6.6	5.4	4.6	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.3	10.0	16.9	13.1	10.5	9.1	6.4	13.9
2025-09-08	6.7	4.0	4.8	0.7	5.2	14.1	24.2	20.5	10.6	3.7	<LDL	<LDL	1.7	0.6	1.9	3.0	5.4	9.2	13.4	18.2	16.3	20.7	7.5	1.7
2025-09-09	2.2	1.0	<LDL	0.5	4.2	13.9	22.1	26.2	23.2	0.9	INVLD	INVLD	<LDL	1.4	2.9	2.5	3.7	9.5	23.8	19.9	13.7	22.0	7.3	21.2
2025-09-10	13.5	12.0	12.6	9.3	11.3	21.4	21.0	24.6	10.1	23.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.5	7.5	13.1	17.5	8.6	10.4	29.8	16.8
2025-09-11	12.5	7.3	5.3	<LDL	0.5	19.4	31.4	14.3	8.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	4.7	7.6	8.3	9.0	7.2	15.1	3.6
2025-09-12	2.3	1.0	7.3	6.6	6.2	7.0	12.2	15.3	13.2	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	7.6	12.7	12.8	12.3	12.7	27.5	11.3	22.7	11.1
2025-09-13	5.5	4.4	5.1	1.3	3.5	11.4	22.2	19.0	13.1	6.2	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.7	2.8	7.6	12.0	22.0	23.9	14.3	33.7	32.2
2025-09-14	28.3	25.0	19.9	14.0	13.7	11.5	10.2	10.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	5.6	8.9	13.8	15.9	13.5	7.1	7.6
2025-09-15	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	9.7	30.1	28.6	14.4	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.6	11.9	15.9	22.0	14.3	29.4	22.7

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-16	14.9	11.7	10.7	8.7	8.8	13.1	15.9	18.8	13.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	0.8	0.5	<LDL	3.8	11.5	21.3	23.8	8.0	13.6	10.1	12.7
2025-09-17	4.5	<LDL	2.6	5.7	<LDL	11.1	21.0	12.0	20.2	5.1	1.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.9	6.0	5.4	5.6	6.1	3.8	3.9	0.7
2025-09-18	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.8	25.4	42.8	36.4	33.0	26.3	21.6	16.1	8.0	23.2	31.0	39.3	46.8	45.3	18.1	10.2	9.8	9.2	3.7
2025-09-19	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.9	13.2	9.9	12.0	13.2	11.6	9.2	6.7	2.9	1.4	2.9	6.5	9.3	8.4	8.5	4.5	5.9	3.3	2.7
2025-09-20	2.8	2.3	4.7	<LDL	1.1	10.8	20.6	8.7	7.2	0.6	<LDL	2.3	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	12.6	15.7	32.3	30.0	35.4	36.0	28.3
2025-09-21	18.6	15.0	16.1	12.2	7.0	1.3	2.7	1.5	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	4.7	10.8	15.8	10.0	9.9	7.5	4.6	1.9
2025-09-22	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.2	19.6	18.3	3.7	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	2.2	1.4	3.0	3.9	7.5	7.8	6.9	10.8	6.2	4.4
2025-09-23	4.5	7.9	5.5	7.6	5.6	INVLD	INVLD	INVLD	10.7	<LDL	1.5	8.1	6.6	4.3	9.6	8.2	11.1	15.1	20.6	27.9	41.1	30.7	16.7	21.8
2025-09-24	18.1	17.0	15.5	16.3	17.4	20.0	22.1	25.9	29.1	13.1	8.2	7.6	8.6	8.8	7.6	8.9	11.8	17.5	19.4	21.7	19.7	19.1	14.9	11.1
2025-09-25	8.3	9.3	7.2	8.5	11.6	14.7	28.0	24.7	16.2	12.9	11.8	8.9	11.9	15.5	13.2	10.1	19.4	26.9	25.2	33.8	38.6	37.7	37.6	27.3
2025-09-26	25.1	20.9	17.5	14.0	11.2	22.4	14.7	20.6	22.7	15.1	13.6	10.8	10.3	11.7	13.1	14.1	20.8	23.2	29.5	40.3	38.7	35.6	38.0	26.7
2025-09-27	31.6	26.8	25.1	26.1	26.5	26.2	24.2	30.2	21.4	13.6	14.8	10.1	11.6	11.7	12.8	13.9	13.2	24.3	38.0	24.5	32.5	25.0	23.6	19.4
2025-09-28	25.3	17.8	17.4	14.9	14.2	19.3	19.8	20.8	17.0	12.2	10.0	9.0	8.4	10.1	9.6	10.5	17.4	21.1	43.3	48.0	29.4	27.1	22.9	23.1
2025-09-29	18.0	9.3	7.9	7.7	9.9	20.1	32.5	33.1	24.8	13.5	12.0	10.9	9.8	12.4	14.7	12.4	14.0	20.2	29.7	53.7	37.7	32.5	28.0	23.6
2025-09-30	21.1	17.6	18.4	17.5	8.3	14.6	20.3	32.4	23.5	27.9	20.4	26.3	18.0	14.0	14.2	12.6	22.6	25.7	21.5	27.3	31.8	24.8	25.6	20.2
2025-10-01	26.3	14.7	9.7	8.4	8.7	18.0	34.6	21.8	27.9	16.4	10.5	9.4	9.5	11.4	20.4	16.1	21.3	17.1	29.1	26.5	23.9	27.0	25.3	20.6
2025-10-02	16.3	13.1	11.3	11.3	14.8	22.2	23.7	25.6	12.5	11.6	10.8	9.5	9.9	9.5	8.7	10.5	14.3	22.1	25.0	26.7	42.4	39.0	37.1	22.6
2025-10-03	14.5	9.8	11.9	11.8	10.2	28.8	34.1	22.7	27.1	17.8	20.5	18.1	2.5	9.9	12.8	14.1	13.2	16.7	26.1	28.2	25.6	23.3	16.8	17.1
2025-10-04	13.4	11.0	8.7	9.0	11.1	10.6	11.1	10.0	7.4	10.3	8.0	9.9	10.8	9.1	10.8	13.8	11.6	12.7	16.5	17.3	15.6	23.7	30.9	21.8
2025-10-05	16.6	9.3	13.2	8.0	6.6	8.4	9.7	13.7	9.1	6.9	5.4	7.9	8.6	10.3	10.7	12.3	16.6	20.2	31.2	27.6	33.0	16.5	11.8	12.5

Concentración NO2(µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-06	11.1	3.3	6.4	10.3	9.4	11.3	25.7	31.0	31.9	30.9	19.6	14.8	14.1	9.9	10.3	15.3	12.9	12.9	16.2	19.5	12.7	16.2	16.6	11.2
2025-10-07	14.0	11.9	11.3	7.5	3.2	11.1	24.4	24.5	24.9	40.9	28.9	6.0	INVLD	INVLD	INVLD	7.6	15.0	18.2	22.5	21.5	22.3	29.2	23.8	22.7
2025-10-08	15.8	13.2	11.3	12.0	10.4	18.3	25.7	27.3	20.7	20.5	26.7	30.1	31.5	23.5	19.9	24.0	40.9	47.9	56.3	43.1	29.4	27.5	37.6	29.3
2025-10-09	26.6	21.8	22.7	22.3	17.4	18.1	21.0	18.2	22.6	18.3	13.1	12.6	20.9	15.1	17.6	16.1	20.8	28.7	34.2	28.7	33.6	17.3	21.5	14.0
2025-10-10	10.5	12.0	9.6	13.0	11.2	20.5	22.1	23.8	36.7	51.2	33.6	15.6	14.2	14.1	14.2	17.2	18.4	20.3	26.4	30.9	32.9	31.3	34.0	29.5
2025-10-11	26.9	22.5	23.4	18.5	14.0	17.9	19.4	15.1	16.6	17.9	15.7	15.2	15.3	16.9	15.5	15.9	22.2	33.5	45.2	<LDL	<LDL	<LDL	22.7	47.7
2025-10-12	45.0	31.7	26.8	24.1	16.6	17.4	20.1	19.2	13.6	14.9	13.6	16.5	17.0	15.8	19.4	24.8	25.5	18.7	22.7	<LDL	35.8	36.2	22.4	25.3
2025-10-13	21.4	21.0	18.8	17.7	22.6	25.0	22.2	13.9	11.9	16.7	11.4	10.7	12.5	12.0	10.8	18.0	17.9	19.6	25.1	24.0	25.5	19.0	20.4	20.0
2025-10-14	21.0	12.4	11.6	10.8	15.1	16.9	16.1	16.1	15.6	14.7	12.5	12.7	13.0	16.4	14.8	15.9	19.0	21.6	32.7	35.3	42.5	38.4	41.7	40.7

Cumple el límite permisible estipulado en Resolución 2254 de 2017

<LDL para el analizador Thermo 48i= <0,04 ppm (45,7 µg/m³) de acuerdo con las especificaciones del fabricante

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de los datos.

***** Dato no recolectado*

Como se observa en la Figura 49 el en tiempo analizado, las concentraciones horarias de NO2 estuvieron por debajo del límite permisible para el periodo de exposición. Para este contaminante se tuvo una máxima concentración horaria de NO_2 de 87.7 µg/m^3 el día 26 de diciembre de 2024 a las 19:00 horas.




Figura 49. Concentración horaria NO_2.

El valor medio para NO_2 en el periodo fue de 13.8 µg/m^3. La media para 2024 fue de 12.2 µg/m^3, mientras que para 2025 fue 15.8 µg/m^3. Ambos promedios se ubican por debajo del nivel máximo permisible anual (60.0 µg/m^3).

Tabla 25 cumplimiento normativo anual NO2

Año	NO2 anual (µg/m3)	Límite permisible (µg/m3)	Cumplimiento
2024	12.2	60	Cumple
2025	15.8	60	Cumple




Figura 50 Promedio anual NO_2

Los óxidos de nitrógeno (NO_x) son conocidos como la sumatoria de NO y NO_2 en el aire, debido a esta relación, se espera que las tres sustancias muestren en todo momento un comportamiento similar, en el cual el valor de los NO_x totales debe permanecer en todo momento por encima de los dos compuestos adicionales. La Figura 51 y Figura 52 ilustran el ciclo horario para NO_2 calculado como promedios de cada hora durante el tiempo analizado y la relación NO-NO_2-NO_x. Finalmente, es posible visualizar que en general los tres compuestos presentaron un comportamiento bimodal, con dos picos durante el día con distinta intensidad.

En el caso del dióxido de nitrógeno, el primer pico ocurrió a las 7:00 con una concentración media de 18.6 µg/m^3 y el segundo pico ocurrió a las 20:00 horas con una concentración de 216 µg/m^3 en el punto más alto del ciclo completo.




Figura 51. Ciclo horario NO_2.

La **Figura 52** indica mediante la evaluación del ciclo horario de las tres sustancias (NO-NO_2-NO_x) que se cumplió con la relación descrita anteriormente. Se observa que el comportamiento de los tres es similar, y se cumple en todo el ciclo que la concentración de NO_x es mayor a la registrada por NO y NO_2.




Figura 52. Relación ciclo horario NO-NO_2-NO_x.

La reacción de los NO_x con la radiación solar incidente es una fuente de producción del ozono troposférico, por lo tanto, es esperado que, ante el incremento de la radiación durante el día, la cantidad de óxidos de nitrógeno en la atmósfera disminuya al ser consumidos en la reacción, y de este modo se da paso a la formación e incremento del O_3. La **Figura 53** presenta como ciclo horario, calculado como promedios de cada hora durante el tiempo de muestreo, el comportamiento de este gas comparado con la radiación solar. La relación entre el NO_2/NO_x con el O_3 se expone más ampliamente en la sección 7.8.

Se observa en la **Figura 53** que, durante el periodo evaluado, el contaminante y la radiación presentaron una relación inversa tal como se mencionó anteriormente. En este ciclo, los puntos bajos en la concentración de óxidos de nitrógeno coincidieron con los picos o horas insolación.




Figura 53. Ciclo horario de NO_x comparado con la radiación solar incidente.

La **Figura 54** permite conocer la variación del ciclo diario del dióxido de nitrógeno con relación al día de la semana, además, representa su ciclo anual y semanal. En la **Figura 54**a corrobora que el comportamiento bimodal mencionado anteriormente se dio de manera recurrente para cada día de la semana, con excepción del día domingo, cuando se presenta un único pico en la noche, producto del cambio de las dinámicas del punto de monitoreo. Adicional a lo anterior, el ciclo semanal de la **Figura 54**d indica que la mayor concentración correspondió al viernes, seguido del jueves; la menor concentración se dio los domingos.

En la **Figura 54**c se ilustra el comportamiento del contaminante a lo largo de los meses de monitoreo. Allí se identifica que la mayor concentración del contaminante se dio durante el mes de julio, con una media de 19.2 µg/m^3. Por el contrario, el periodo de febrero registró la menor media del monitoreo con 8.8 µg/m^3.




Figura 54. Resumen variación del comportamiento de NO_2 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

8.8. RELACIÓN ENTRE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2) Y OZONO (O_3)

Como se mencionó anteriormente, en la sección 8.5, el efecto fin de semana del ozono se da principalmente por la disminución de actividad en las fuentes que emiten NO_x, ya que este compuesto químico es un componente importante en la reacción atmosférica en la formación de ozono ya que, las bajas concentraciones de los NO_x favorece el aumento en las concentraciones de ozono en la atmosfera, y de manera contraria, las altas concentraciones de los NO_x, disminuyen las concentraciones de ozono (Seinfield & Pandis, 2006).

La razón de por la cual el ozono (O3) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se relacionan es que, en la atmósfera, el NO2 se forma a partir de la reacción del monóxido de nitrógeno (NO) emitido con el O2 presente en el aire; esta reacción se lleva a cabo en

aproximadamente 5 minutos. Al estar en presencia de radiación, el NO_2 sufre fotodisociación formando de nuevo NO y oxígeno molecular (Ecuación 1). Este oxigeno molecular reacciona con el oxígeno presente en la atmosfera produciendo O_3 (Ecuación 2) (Sadanaga, 2008).

$$NO_2 + h\nu\ \lambda < 420\ nm \rightarrow NO + O^* \quad \text{(Ecuación 1)}$$

$$O^* + O_2 + M \rightarrow O_3 + M \qquad (M = N_2 \text{ o } O_2 \text{ o COV}) \quad \text{(Ecuación 2)}$$

Finalmente, cuando hay ausencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), el O_3 reacciona con el NO para regenerar el NO_2 (Ecuación 3).

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2 \quad \text{(Ecuación 3)}$$

De lo anterior se puede deducir que la concentración de NO_2 dependerá de la cantidad del NO_x concentrados en la atmosfera, de ahí sale la relación NO_2/NO_x. Se entiende entonces que los días entre semana disminuye la relación NO_2/NO_x al igual que las concentraciones de O_3. Mientras que los fines de semana, la relación NO_2/NO_x aumenta debido a la disminución de emisiones como efecto del día festivo, favoreciendo así la formación de O3 ozono (Seinfield & Pandis, 2006).

En la **Figura 55** este efecto se podría relacionar a los días de fin de semana, donde las fuentes de emisión de NO_2 reducen su actividad debido al día festivo o día de descanso que correspondería a los días domingo mayormente e incluso desde el sábado y la presencia de NO_x aumenta en la atmosfera, como consecuencia la relación NO_2/NO_x disminuye y empieza a favorecer el aumento de concentración promedio de O_3, estas concentraciones se acumulan, llegando al día lunes donde apenas se empieza a reactivar las industrias y demás fuentes de emisión dejando un ozono remanente, el cual a lo largo de la semana empieza a disminuir. Y, por otro lado, los miércoles se puede

observar que la concentración de NO_2 aumenta debido a que las fuentes de emisión llevan varios días operando; como consecuencia, la relación NO2/NOx aumenta y se da una disminución de la concentración promedio de O_3 en San Antonio de Pereira.




Figura 55. Resumen variación del comportamiento de NO_2 y O_3 en el periodo de monitoreo. a) Ciclo horario semanal. b) Ciclo horario. c) Promedio mensual. d) Ciclo semanal.

En el ciclo horario se puede ver el comportamiento que tiene el NO_2 y el O_3 a lo largo de las horas. En la Figura 56 se puede apreciar como la radiación solar influencia de manera directa la formación de ozono a partir de la disociación del NO_2. En las horas insolación, el ozono aumenta su concentración, mientras que el NO_2 disminuye. En las horas de ausencia de radiación, ocurre lo contrario, el O_3 disminuye y el NO_2 aumenta.




Figura 56. Ciclo horario O_3, NO_2 y Radiación solar.

9. INDICE DE CALIDAD DE AIRE – ICA

El índice de calidad de aire (ICA) representa una herramienta para interpretación del estado en que se encuentra calidad del aire en un tiempo de exposición específico. El comportamiento de éste se caracteriza por su relación directa con los niveles de concentración del contaminante y los efectos que podrían ser causados sobre la salud de la población. Este indicador fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos U.S. EPA, y actualmente se rige en Colombia por la Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017.

El indicador es un valor adimensional ubicado en una escala de 0 a 500, la cual se encuentra dividida por categorías de acuerdo con el grado de contaminación del aire. Este indicador está relacionado con la afectación que tiene la contaminación del aire sobre la salud humana.

El cálculo del ICA se realiza a partir de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$ICA = \frac{I\,\text{sup} - I\,\text{inf}}{PQ\,\text{sup} - PQ\,\text{inf}}(Cp - PQ\,\text{inf}) + I\,\text{inf}$$

Donde,

ICA: *Índice de calidad del aire*
Cp: *Concentración del contaminante crítico.*
PQsup: *Punto de quiebre mayor o igual a Cp.*
PQinf: *Punto de quiebre menor o igual a Cp.*
Isup: *Valor del ICA correspondiente al PQsup.*
Iinf: *Valor del ICA correspondiente al PQinf.*

Tabla 26. Puntos de corte ICA

O_3 (µg/m³) 1 Hora[1]	O_3* (µg/m³) 8 horas	PM_{10} (µg/m³) 24 Horas	$PM_{2.5}$ (µg/m³) 24 Horas	CO (µg/m³) 8 Horas	SO_2 (µg/m³) 1 Hora	NO_2 (µg/m³) 1 Hora	RANGO ICA
--	0 – 106	0- 54	0-12	0 – 5094	0 – 93	0-100	0-50
--	107 – 138	55 - 154	13 – 37	5095 – 10819	94 – 197	101 – 189	51-100
245 - 323	139 – 167	155 - 254	38 – 55	10820 – 14254	198 – 486	190 – 677	101-150
324 - 401	168 – 207	255 - 354	56 – 150	14255 – 17688	487 – 797	678 – 1221	151-200
402 - 794	208 – 393	355 - 424	151 – 250	17689 – 34862	798 – 1583	1222 – 2349	201-300
795 - 1185	394	425 - 604	251 – 500	34863 – 57703	1584 – 2629	2350 - 3853	301-500

La Tabla 26. Puntos de corte ICA presenta la categorización de los valores del Índice de Calidad del Aire:

Tabla 27. Categorías del Índice de Calidad del Aire.

Categorías ICA	Valor Numérico ICA	Significado
Peligrosa	**> 300**	Es muy probable que la población entera sea afectada y se deben presentar advertencias en la salud por condiciones de emergencia.
Muy Insalubre	**201 - 300**	En este nivel se debe usar una alarma para prevenir efectos en salud de toda la población, pues todos pueden presentar problemas serios.
Dañina a la salud grupos	**151 - 200**	Representa un mensaje de advertencia para la población en general y puede generar efectos serios en la salud para grupos sensibles.
Dañina a la salud para grupos sensibles	**101 - 150**	Representa un mensaje de advertencia para miembros de grupos sensibles. Esto significa que es muy probable que sean afectados por niveles más bajos de contaminación. Por ejemplo, la población con enfermedades del pulmón está en mayor riesgo si se expone al ozono, mientras que las personas con enfermedades de pulmón o con enfermedades cardíacas están en mayor riesgo cuando son expuestas a la contaminación de partículas.
Aceptable	**51 - 100**	Transmite un mensaje de que la calidad del aire diaria es aceptable desde el punto de vista de salud pública, sin embargo, pueden presentarse síntomas respiratorios en grupos
Buena	**0 - 50**	Transmite un mensaje positivo acerca de la calidad del aire. La calidad del aire se considera satisfactoria, y la contaminación atmosférica plantea bajo riesgo para la salud de la población

9.1. ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE – PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PM2.5 Y PM 10

En la **Tabla 28** se puede encontrar el índice de calidad del aire correspondiente a los contaminantes $PM_{2.5}$ y PM_{10}.

Es posible observar que para Material particulado PM_{10} se tuvo un indicador con predominancia del color verde, representativo de una calidad del aire "Buena", rango en el cual se ubicaron 562 días correspondientes al 97% del periodo. Adicionalmente se tuvieron 15 días con índice de calidad del aire en color amarillo indicativo de calidad "Aceptable".

En cuanto al material particulado $PM_{2.5}$, el índice de calidad del aire para el periodo total de monitoreo se distribuye en su totalidad entre categoría verde y amarilla. Se encontró un total de 132 días con calidad del aire aceptable (ICA amarillo), correspondientes al 23% del periodo. Para 436 días (76%), se calculó un índice de calidad del aire con categoría verde y calidad del aire buena respecto a este contaminante, y durante 9 días (2%) se tuvo una calidad del aire "Dañina a la salud para grupos sensibles", con ICA en color Naranja.

Tabla 28. Índice de Calidad del Aire para material particulado PM2.5 y PM_{10}.

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-03-06	33.5	93	**Aceptable**	46.7	43	**Buena**
2024-03-07	33.7	93	**Aceptable**	46.2	43	**Buena**
2024-03-08	*	*	*	*	*	*
2024-03-09	25.9	77	**Aceptable**	37.1	34	**Buena**
2024-03-10	28.6	83	**Aceptable**	42.7	39	**Buena**
2024-03-11	27.4	80	**Aceptable**	38.1	35	**Buena**
2024-03-12	26.1	78	**Aceptable**	38.0	35	**Buena**
2024-03-13	30.9	88	**Aceptable**	46.4	43	**Buena**

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-03-14	22.5	70	Aceptable	34.2	32	Buena
2024-03-15	33.2	92	Aceptable	47.8	44	Buena
2024-03-16	41.1	110	Dañina a la salud para grupos sensibles	57.4	52	Aceptable
2024-03-17	32.1	90	Aceptable	44.6	41	Buena
2024-03-18	31.5	89	Aceptable	46.0	43	Buena
2024-03-19	24.0	73	Aceptable	36.7	34	Buena
2024-03-20	30.8	87	Aceptable	46.5	43	Buena
2024-03-21	28.3	82	Aceptable	45.1	42	Buena
2024-03-22	33.8	94	Aceptable	52.5	49	Buena
2024-03-23	41.0	110	Dañina a la salud para grupos sensibles	62.5	55	Aceptable
2024-03-24	37.3	99	Aceptable	60.2	54	Aceptable
2024-03-25	33.1	92	Aceptable	52.8	49	Buena
2024-03-26	32.5	91	Aceptable	52.7	49	Buena
2024-03-27	41.6	111	Dañina a la salud para grupos sensibles	62.1	55	Aceptable
2024-03-28	35.3	97	Aceptable	50.4	47	Buena
2024-03-29	33.0	92	Aceptable	49.2	46	Buena
2024-03-30	37.1	98	Aceptable	55.5	51	Aceptable
2024-03-31	31.6	89	Aceptable	42.7	40	Buena
2024-04-01	25.4	76	Aceptable	36.4	34	Buena
2024-04-02	26.4	78	Aceptable	38.4	36	Buena
2024-04-03	19.3	64	Aceptable	36.1	33	Buena
2024-04-04	13.6	52	Aceptable	29.9	28	Buena
2024-04-05	14.7	54	Aceptable	31.5	29	Buena
2024-04-06	19.8	65	Aceptable	39.6	37	Buena
2024-04-07	18.5	62	Aceptable	40.1	37	Buena
2024-04-08	20.9	67	Aceptable	43.4	40	Buena
2024-04-09	37.3	99	Aceptable	67.6	57	Aceptable

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-04-10	34.8	96	Aceptable	64.2	56	Aceptable
2024-04-11	38.2	101	Dañina a la salud para grupos sensibles	64.4	56	Aceptable
2024-04-12	38.1	101	Dañina a la salud para grupos sensibles	62.1	55	Aceptable
2024-04-13	46.8	126	Dañina a la salud para grupos sensibles	74.7	61	Aceptable
2024-04-14	49.9	135	Dañina a la salud para grupos sensibles	80.0	63	Aceptable
2024-04-15	43.1	116	Dañina a la salud para grupos sensibles	73.1	60	Aceptable
2024-04-16	40.6	109	Dañina a la salud para grupos sensibles	75.6	61	Aceptable
2024-04-17	31.5	89	Aceptable	61.5	54	Aceptable
2024-04-18	26.7	79	Aceptable	56.7	52	Aceptable
2024-04-19	16.3	58	Aceptable	45.2	42	Buena
2024-04-20	11.3	47	Buena	39.0	36	Buena
2024-04-21	11.3	47	Buena	36.1	33	Buena
2024-04-22	8.6	36	Buena	30.3	28	Buena
2024-04-23	7.9	33	Buena	29.1	27	Buena
2024-04-24	8.9	37	Buena	32.2	30	Buena
2024-04-25	10.2	42	Buena	35.8	33	Buena
2024-04-26	10.8	45	Buena	38.8	36	Buena
2024-04-27	11.2	46	Buena	35.4	33	Buena
2024-04-28	12.9	51	Aceptable	40.0	37	Buena
2024-04-29	7.1	30	Buena	32.5	30	Buena
2024-04-30	14.0	53	Aceptable	46.6	43	Buena
2024-05-01	10.1	42	Buena	40.4	37	Buena
2024-05-02	10.7	45	Buena	43.7	40	Buena
2024-05-03	9.3	39	Buena	41.6	39	Buena
2024-05-04	7.6	32	Buena	40.4	37	Buena
2024-05-05	5.7	24	Buena	36.7	34	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-05-06	6.5	27	Buena	37.4	35	Buena
2024-05-07	6.9	29	Buena	38.6	36	Buena
2024-05-08	8.7	36	Buena	40.3	37	Buena
2024-05-09	6.9	29	Buena	27.6	26	Buena
2024-05-10	7.4	31	Buena	19.7	18	Buena
2024-05-11	9.3	39	Buena	19.7	18	Buena
2024-05-12	7.7	32	Buena	15.7	15	Buena
2024-05-13	6.4	26	Buena	14.8	14	Buena
2024-05-14	7.8	32	Buena	17.0	16	Buena
2024-05-15	5.1	21	Buena	12.3	11	Buena
2024-05-16	5.8	24	Buena	14.1	13	Buena
2024-05-17	8.0	33	Buena	18.8	17	Buena
2024-05-18	7.4	31	Buena	15.5	14	Buena
2024-05-19	6.5	27	Buena	16.2	15	Buena
2024-05-20	9.3	39	Buena	22.5	21	Buena
2024-05-21	7.2	30	Buena	16.3	15	Buena
2024-05-22	10.6	44	Buena	21.1	19	Buena
2024-05-23	5.6	23	Buena	13.8	13	Buena
2024-05-24	6.1	25	Buena	13.2	12	Buena
2024-05-25	7.8	33	Buena	15.7	15	Buena
2024-05-26	8.5	35	Buena	17.6	16	Buena
2024-05-27	6.9	29	Buena	15.5	14	Buena
2024-05-28	4.7	20	Buena	10.7	10	Buena
2024-05-29	4.5	19	Buena	10.2	9	Buena
2024-05-30	5.8	24	Buena	12.7	12	Buena
2024-05-31	4.1	17	Buena	9.5	9	Buena
2024-06-01	4.4	18	Buena	13.1	12	Buena
2024-06-02	5.1	21	Buena	12.0	11	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-06-03	5.2	22	Buena	11.4	11	Buena
2024-06-04	5.8	24	Buena	12.6	12	Buena
2024-06-05	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*
2024-06-09	5.3	22	Buena	10.8	10	Buena
2024-06-10	6.1	25	Buena	11.0	10	Buena
2024-06-11	5.3	22	Buena	12.6	12	Buena
2024-06-12	6.0	25	Buena	14.1	13	Buena
2024-06-13	6.7	28	Buena	13.2	12	Buena
2024-06-14	5.3	22	Buena	11.2	10	Buena
2024-06-15	3.4	14	Buena	8.7	8	Buena
2024-06-16	4.7	20	Buena	9.9	9	Buena
2024-06-17	7.6	32	Buena	14.9	14	Buena
2024-06-18	5.5	23	Buena	11.6	11	Buena
2024-06-19	7.1	30	Buena	14.4	13	Buena
2024-06-20	5.0	21	Buena	10.6	10	Buena
2024-06-21	5.7	24	Buena	12.8	12	Buena
2024-06-22	9.7	40	Buena	17.1	16	Buena
2024-06-23	5.6	23	Buena	11.5	11	Buena
2024-06-24	5.6	23	Buena	12.3	11	Buena
2024-06-25	6.0	25	Buena	12.5	12	Buena
2024-06-26	4.6	19	Buena	10.1	9	Buena
2024-06-27	5.5	23	Buena	11.4	11	Buena
2024-06-28	4.9	20	Buena	11.2	10	Buena
2024-06-29	5.4	23	Buena	12.5	12	Buena
2024-06-30	5.5	23	Buena	11.3	10	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-07-01	6.8	28	Buena	12.8	12	Buena
2024-07-02	5.1	21	Buena	10.2	9	Buena
2024-07-03	5.0	21	Buena	9.9	9	Buena
2024-07-04	4.0	17	Buena	8.7	8	Buena
2024-07-05	8.1	34	Buena	13.5	12	Buena
2024-07-06	5.9	24	Buena	12.8	12	Buena
2024-07-07	8.2	34	Buena	15.5	14	Buena
2024-07-08	5.6	23	Buena	13.1	12	Buena
2024-07-09	4.1	17	Buena	10.0	9	Buena
2024-07-10	5.8	24	Buena	12.2	11	Buena
2024-07-11	6.8	28	Buena	14.1	13	Buena
2024-07-12	6.0	25	Buena	12.2	11	Buena
2024-07-13	6.5	27	Buena	13.0	12	Buena
2024-07-14	4.8	20	Buena	12.2	11	Buena
2024-07-15	4.1	17	Buena	11.0	10	Buena
2024-07-16	6.1	25	Buena	13.0	12	Buena
2024-07-17	8.8	37	Buena	18.6	17	Buena
2024-07-18	14.2	53	Aceptable	29.4	27	Buena
2024-07-19	13.6	52	Aceptable	25.1	23	Buena
2024-07-20	14.1	53	Aceptable	27.6	26	Buena
2024-07-21	13.2	51	Aceptable	22.6	21	Buena
2024-07-22	11.4	48	Buena	21.3	20	Buena
2024-07-23	18.5	62	Aceptable	29.8	28	Buena
2024-07-24	16.9	59	Aceptable	28.1	26	Buena
2024-07-25	12.8	51	Aceptable	24.0	22	Buena
2024-07-26	12.9	51	Aceptable	23.7	22	Buena
2024-07-27	8.6	36	Buena	14.6	13	Buena
2024-07-28	9.1	38	Buena	15.1	14	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-07-29	11.3	47	Buena	21.3	20	Buena
2024-07-30	14.6	54	Aceptable	26.9	25	Buena
2024-07-31	14.6	54	Aceptable	28.3	26	Buena
2024-08-01	12.4	50	Buena	23.6	22	Buena
2024-08-02	12.3	50	Buena	23.5	22	Buena
2024-08-03	5.5	23	Buena	9.8	9	Buena
2024-08-04	4.8	20	Buena	8.7	8	Buena
2024-08-05	2.3	10	Buena	4.5	4	Buena
2024-08-06	5.9	24	Buena	41.5	38	Buena
2024-08-07	5.0	21	Buena	41.1	38	Buena
2024-08-08	8.9	37	Buena	53.4	49	Buena
2024-08-09	*	*	*	*	*	*
2024-08-10	8.1	34	Buena	13.3	12	Buena
2024-08-11	5.3	22	Buena	9.9	9	Buena
2024-08-12	6.5	27	Buena	10.5	10	Buena
2024-08-13	6.8	28	Buena	11.0	10	Buena
2024-08-14	11.5	48	Buena	17.7	16	Buena
2024-08-15	19.1	63	Aceptable	30.3	28	Buena
2024-08-16	13.7	52	Aceptable	21.1	20	Buena
2024-08-17	9.8	41	Buena	17.5	16	Buena
2024-08-18	13.1	51	Aceptable	22.3	21	Buena
2024-08-19	11.0	46	Buena	18.6	17	Buena
2024-08-20	13.7	52	Aceptable	23.1	21	Buena
2024-08-21	15.5	56	Aceptable	27.1	25	Buena
2024-08-22	10.1	42	Buena	17.1	16	Buena
2024-08-23	6.9	29	Buena	12.3	11	Buena
2024-08-24	6.1	25	Buena	11.5	11	Buena
2024-08-25	6.9	29	Buena	12.0	11	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-08-26	10.3	43	Buena	18.7	17	Buena
2024-08-27	14.9	55	Aceptable	23.4	22	Buena
2024-08-28	14.6	54	Aceptable	22.9	21	Buena
2024-08-29	10.8	45	Buena	18.1	17	Buena
2024-08-30	19.5	64	Aceptable	30.9	29	Buena
2024-08-31	23.0	71	Aceptable	35.5	33	Buena
2024-09-01	16.2	58	Aceptable	22.9	21	Buena
2024-09-02	17.6	60	Aceptable	25.6	24	Buena
2024-09-03	20.2	66	Aceptable	28.9	27	Buena
2024-09-04	15.3	56	Aceptable	22.6	21	Buena
2024-09-05	10.0	42	Buena	17.5	16	Buena
2024-09-06	19.5	64	Aceptable	30.1	28	Buena
2024-09-07	12.5	50	Buena	19.8	18	Buena
2024-09-08	18.8	63	Aceptable	27.4	25	Buena
2024-09-09	16.4	58	Aceptable	26.6	25	Buena
2024-09-10	17.5	60	Aceptable	29.1	27	Buena
2024-09-11	16.3	58	Aceptable	27.4	25	Buena
2024-09-12	14.7	54	Aceptable	23.9	22	Buena
2024-09-13	11.5	48	Buena	20.7	19	Buena
2024-09-14	16.7	59	Aceptable	26.8	25	Buena
2024-09-15	10.3	43	Buena	17.8	17	Buena
2024-09-16	11.3	47	Buena	19.6	18	Buena
2024-09-17	10.4	43	Buena	18.1	17	Buena
2024-09-18	15.5	56	Aceptable	24.6	23	Buena
2024-09-19	19.9	65	Aceptable	30.2	28	Buena
2024-09-20	13.9	53	Aceptable	22.4	21	Buena
2024-09-21	12.8	51	Aceptable	19.4	18	Buena
2024-09-22	8.5	35	Buena	13.9	13	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-09-23	5.9	24	Buena	13.5	13	Buena
2024-09-24	7.6	32	Buena	15.0	14	Buena
2024-09-25	8.0	34	Buena	14.8	14	Buena
2024-09-26	7.7	32	Buena	14.2	13	Buena
2024-09-27	9.0	38	Buena	17.4	16	Buena
2024-09-28	9.9	41	Buena	16.8	16	Buena
2024-09-29	4.1	17	Buena	8.3	8	Buena
2024-09-30	6.5	27	Buena	12.5	12	Buena
2024-10-01	10.6	44	Buena	17.7	16	Buena
2024-10-02	7.3	31	Buena	13.5	12	Buena
2024-10-03	7.9	33	Buena	18.9	18	Buena
2024-10-04	9.2	38	Buena	16.5	15	Buena
2024-10-05	10.4	43	Buena	17.3	16	Buena
2024-10-06	11.0	46	Buena	18.9	18	Buena
2024-10-07	9.3	39	Buena	17.8	16	Buena
2024-10-08	7.9	33	Buena	14.2	13	Buena
2024-10-09	4.4	18	Buena	11.2	10	Buena
2024-10-10	6.0	25	Buena	12.5	12	Buena
2024-10-11	10.8	45	Buena	19.5	18	Buena
2024-10-12	11.2	47	Buena	19.5	18	Buena
2024-10-13	7.6	32	Buena	15.7	15	Buena
2024-10-14	8.5	36	Buena	16.7	15	Buena
2024-10-15	12.2	49	Buena	23.1	21	Buena
2024-10-16	12.2	49	Buena	22.6	21	Buena
2024-10-17	14.1	53	Aceptable	27.4	25	Buena
2024-10-18	13.3	52	Aceptable	24.4	23	Buena
2024-10-19	11.1	46	Buena	19.5	18	Buena
2024-10-20	7.2	30	Buena	13.0	12	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-10-21	8.1	34	Buena	14.6	13	Buena
2024-10-22	5.6	23	Buena	11.7	11	Buena
2024-10-23	4.5	19	Buena	10.0	9	Buena
2024-10-24	6.4	27	Buena	13.4	12	Buena
2024-10-25	7.6	31	Buena	18.0	17	Buena
2024-10-26	7.1	29	Buena	13.4	12	Buena
2024-10-27	6.2	26	Buena	11.4	11	Buena
2024-10-28	8.6	36	Buena	17.6	16	Buena
2024-10-29	11.0	46	Buena	20.9	19	Buena
2024-10-30	10.2	42	Buena	18.7	17	Buena
2024-10-31	7.3	30	Buena	13.6	13	Buena
2024-11-01	6.1	25	Buena	12.3	11	Buena
2024-11-02	4.6	19	Buena	10.7	10	Buena
2024-11-03	3.2	13	Buena	7.2	7	Buena
2024-11-04	3.1	13	Buena	6.8	6	Buena
2024-11-05	6.0	25	Buena	12.3	11	Buena
2024-11-06	5.7	24	Buena	13.0	12	Buena
2024-11-07	8.5	35	Buena	15.5	14	Buena
2024-11-08	5.4	23	Buena	10.7	10	Buena
2024-11-09	2.8	12	Buena	6.6	6	Buena
2024-11-10	3.8	16	Buena	8.6	8	Buena
2024-11-11	3.6	15	Buena	9.1	8	Buena
2024-11-12	5.6	23	Buena	12.2	11	Buena
2024-11-13	5.7	24	Buena	11.1	10	Buena
2024-11-14	5.0	21	Buena	10.0	9	Buena
2024-11-15	6.2	26	Buena	13.7	13	Buena
2024-11-16	5.8	24	Buena	11.7	11	Buena
2024-11-17	6.2	26	Buena	13.2	12	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-11-18	5.9	25	Buena	11.8	11	Buena
2024-11-19	5.8	24	Buena	12.7	12	Buena
2024-11-20	7.0	29	Buena	14.6	14	Buena
2024-11-21	5.9	25	Buena	12.6	12	Buena
2024-11-22	5.6	23	Buena	12.7	12	Buena
2024-11-23	5.3	22	Buena	11.1	10	Buena
2024-11-24	5.7	24	Buena	11.2	10	Buena
2024-11-25	7.8	33	Buena	15.3	14	Buena
2024-11-26	6.8	28	Buena	16.0	15	Buena
2024-11-27	5.3	22	Buena	12.6	12	Buena
2024-11-28	6.9	29	Buena	14.2	13	Buena
2024-11-29	7.4	31	Buena	14.0	13	Buena
2024-11-30	10.4	43	Buena	18.3	17	Buena
2024-12-01	9.7	40	Buena	16.2	15	Buena
2024-12-02	7.6	31	Buena	14.0	13	Buena
2024-12-03	8.3	34	Buena	15.2	14	Buena
2024-12-04	9.0	37	Buena	16.0	15	Buena
2024-12-05	11.6	48	Buena	20.7	19	Buena
2024-12-06	12.0	49	Buena	21.1	20	Buena
2024-12-07	10.5	44	Buena	19.7	18	Buena
2024-12-08	12.3	49	Buena	21.7	20	Buena
2024-12-09	11.5	48	Buena	22.1	20	Buena
2024-12-10	14.7	54	Aceptable	27.2	25	Buena
2024-12-11	15.4	56	Aceptable	26.6	25	Buena
2024-12-12	12.0	49	Buena	22.0	20	Buena
2024-12-13	12.7	50	Buena	24.0	22	Buena
2024-12-14	9.7	40	Buena	18.6	17	Buena
2024-12-15	7.1	30	Buena	12.2	11	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2024-12-16	10.0	42	Buena	15.9	15	Buena
2024-12-17	11.0	46	Buena	17.6	16	Buena
2024-12-18	11.4	47	Buena	19.8	18	Buena
2024-12-19	14.2	53	Aceptable	25.7	24	Buena
2024-12-20	11.7	49	Buena	20.9	19	Buena
2024-12-21	8.5	35	Buena	14.8	14	Buena
2024-12-22	5.7	24	Buena	11.0	10	Buena
2024-12-23	4.7	20	Buena	9.3	9	Buena
2024-12-24	8.2	34	Buena	13.9	13	Buena
2024-12-25	12.0	49	Buena	19.2	18	Buena
2024-12-26	7.0	29	Buena	13.7	13	Buena
2024-12-27	5.7	24	Buena	12.0	11	Buena
2024-12-28	7.4	31	Buena	14.4	13	Buena
2024-12-29	4.9	20	Buena	11.1	10	Buena
2024-12-30	6.4	27	Buena	13.5	13	Buena
2024-12-31	9.5	39	Buena	16.0	15	Buena
2025-01-01	15.7	56	Aceptable	23.8	22	Buena
2025-01-02	8.0	33	Buena	14.2	13	Buena
2025-01-03	7.1	29	Buena	13.6	13	Buena
2025-01-04	6.7	28	Buena	12.0	11	Buena
2025-01-05	4.3	18	Buena	9.0	8	Buena
2025-01-06	5.7	24	Buena	12.8	12	Buena
2025-01-07	8.1	34	Buena	15.5	14	Buena
2025-01-08	7.1	29	Buena	14.6	14	Buena
2025-01-09	8.0	33	Buena	15.9	15	Buena
2025-01-10	8.1	34	Buena	16.7	15	Buena
2025-01-11	10.1	42	Buena	18.1	17	Buena
2025-01-12	10.6	44	Buena	18.7	17	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-01-13	13.2	51	Aceptable	23.0	21	Buena
2025-01-14	13.8	53	Aceptable	26.6	25	Buena
2025-01-15	12.9	51	Aceptable	21.7	20	Buena
2025-01-16	13.5	52	Aceptable	24.4	23	Buena
2025-01-17	14.5	54	Aceptable	27.4	25	Buena
2025-01-18	12.9	51	Aceptable	24.1	22	Buena
2025-01-19	13.9	53	Aceptable	26.9	25	Buena
2025-01-20	14.8	55	Aceptable	27.2	25	Buena
2025-01-21	15.2	56	Aceptable	26.6	25	Buena
2025-01-22	16.6	58	Aceptable	29.3	27	Buena
2025-01-23	17.6	60	Aceptable	30.4	28	Buena
2025-01-24	18.6	62	Aceptable	29.3	27	Buena
2025-01-25	12.4	50	Buena	20.2	19	Buena
2025-01-26	9.6	40	Buena	16.0	15	Buena
2025-01-27	9.8	41	Buena	16.7	15	Buena
2025-01-28	12.1	49	Buena	19.7	18	Buena
2025-01-29	10.1	42	Buena	18.1	17	Buena
2025-01-30	9.0	38	Buena	15.7	15	Buena
2025-01-31	11.8	49	Buena	19.7	18	Buena
2025-02-01	11.9	50	Buena	21.5	20	Buena
2025-02-02	14.6	54	Aceptable	25.7	24	Buena
2025-02-03	12.6	50	Buena	22.6	21	Buena
2025-02-04	11.6	48	Buena	19.7	18	Buena
2025-02-05	11.7	49	Buena	20.1	19	Buena
2025-02-06	12.5	50	Buena	22.2	21	Buena
2025-02-07	13.9	53	Aceptable	21.8	20	Buena
2025-02-08	11.0	46	Buena	17.8	16	Buena
2025-02-09	9.8	41	Buena	16.7	15	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-02-10	9.0	38	Buena	15.9	15	Buena
2025-02-11	7.2	30	Buena	13.1	12	Buena
2025-02-12	7.9	33	Buena	15.0	14	Buena
2025-02-13	10.8	45	Buena	19.4	18	Buena
2025-02-14	12.9	51	Aceptable	23.4	22	Buena
2025-02-15	13.7	52	Aceptable	23.6	22	Buena
2025-02-16	10.8	45	Buena	18.2	17	Buena
2025-02-17	9.7	40	Buena	19.5	18	Buena
2025-02-18	11.2	47	Buena	21.3	20	Buena
2025-02-19	13.9	53	Aceptable	28.1	26	Buena
2025-02-20	12.6	50	Buena	22.0	20	Buena
2025-02-21	15.3	56	Aceptable	27.7	26	Buena
2025-02-22	10.7	45	Buena	18.6	17	Buena
2025-02-23	9.3	39	Buena	17.4	16	Buena
2025-02-24	13.0	51	Aceptable	27.0	25	Buena
2025-02-25	9.1	38	Buena	20.2	19	Buena
2025-02-26	10.1	42	Buena	21.1	20	Buena
2025-02-27	10.4	43	Buena	22.1	20	Buena
2025-02-28	13.1	51	Aceptable	26.4	24	Buena
2025-03-01	19.4	64	Aceptable	34.9	32	Buena
2025-03-02	19.2	64	Aceptable	33.4	31	Buena
2025-03-03	16.2	57	Aceptable	32.1	30	Buena
2025-03-04	14.6	54	Aceptable	30.5	28	Buena
2025-03-05	14.8	55	Aceptable	26.9	25	Buena
2025-03-06	13.9	53	Aceptable	27.3	25	Buena
2025-03-07	14.5	54	Aceptable	26.1	24	Buena
2025-03-08	17.4	60	Aceptable	29.5	27	Buena
2025-03-09	21.4	68	Aceptable	32.5	30	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-03-10	21.7	69	Aceptable	33.8	31	Buena
2025-03-11	21.5	68	Aceptable	31.2	29	Buena
2025-03-12	19.0	63	Aceptable	29.8	28	Buena
2025-03-13	18.6	62	Aceptable	27.6	26	Buena
2025-03-14	19.0	63	Aceptable	28.5	26	Buena
2025-03-15	27.1	80	Aceptable	38.9	36	Buena
2025-03-16	12.3	49	Buena	19.1	18	Buena
2025-03-17	14.3	54	Aceptable	23.0	21	Buena
2025-03-18	11.3	47	Buena	23.0	21	Buena
2025-03-19	11.3	47	Buena	20.2	19	Buena
2025-03-20	9.4	39	Buena	17.6	16	Buena
2025-03-21	7.4	31	Buena	16.5	15	Buena
2025-03-22	14.2	53	Aceptable	25.3	23	Buena
2025-03-23	22.8	71	Aceptable	37.4	35	Buena
2025-03-24	25.7	77	Aceptable	42.2	39	Buena
2025-03-25	24.3	74	Aceptable	39.1	36	Buena
2025-03-26	19.8	65	Aceptable	31.2	29	Buena
2025-03-27	16.8	59	Aceptable	28.8	27	Buena
2025-03-28	17.5	60	Aceptable	28.2	26	Buena
2025-03-29	11.5	48	Buena	24.9	23	Buena
2025-03-30	14.1	53	Aceptable	23.7	22	Buena
2025-03-31	10.8	45	Buena	19.3	18	Buena
2025-04-01	12.6	50	Buena	21.7	20	Buena
2025-04-02	11.9	49	Buena	22.7	21	Buena
2025-04-03	14.3	54	Aceptable	25.8	24	Buena
2025-04-04	11.9	50	Buena	22.5	21	Buena
2025-04-05	*	*	*	*	*	*
2025-04-06	*	*	*	*	*	*

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-04-07	*	*	*	*	*	*
2025-04-08	*	*	*	*	*	*
2025-04-09	5.9	25	Buena	12.4	11	Buena
2025-04-10	3.7	15	Buena	8.3	8	Buena
2025-04-11	3.9	16	Buena	10.2	9	Buena
2025-04-12	4.4	18	Buena	9.6	9	Buena
2025-04-13	6.7	28	Buena	13.3	12	Buena
2025-04-14	7.5	31	Buena	17.2	16	Buena
2025-04-15	12.9	51	Aceptable	30.2	28	Buena
2025-04-16	15.8	57	Aceptable	32.6	30	Buena
2025-04-17	11.4	48	Buena	19.4	18	Buena
2025-04-18	10.5	44	Buena	18.8	17	Buena
2025-04-19	4.9	20	Buena	11.6	11	Buena
2025-04-20	4.5	19	Buena	10.5	10	Buena
2025-04-21	5.1	21	Buena	13.4	12	Buena
2025-04-22	8.2	34	Buena	19.5	18	Buena
2025-04-23	6.5	27	Buena	15.7	15	Buena
2025-04-24	3.3	14	Buena	9.8	9	Buena
2025-04-25	6.9	29	Buena	17.1	16	Buena
2025-04-26	3.7	15	Buena	9.4	9	Buena
2025-04-27	3.6	15	Buena	10.0	9	Buena
2025-04-28	5.7	24	Buena	14.2	13	Buena
2025-04-29	4.9	21	Buena	11.6	11	Buena
2025-04-30	3.3	14	Buena	10.3	10	Buena
2025-05-01	5.2	22	Buena	15.5	14	Buena
2025-05-02	5.7	24	Buena	15.7	15	Buena
2025-05-03	5.3	22	Buena	18.3	17	Buena
2025-05-04	6.9	29	Buena	17.7	16	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-05-05	2.4	10	Buena	8.6	8	Buena
2025-05-06	3.4	14	Buena	10.0	9	Buena
2025-05-07	3.7	16	Buena	12.5	12	Buena
2025-05-08	4.5	19	Buena	13.4	12	Buena
2025-05-09	5.0	21	Buena	15.4	14	Buena
2025-05-10	6.6	28	Buena	19.4	18	Buena
2025-05-11	7.5	31	Buena	19.4	18	Buena
2025-05-12	5.3	22	Buena	13.1	12	Buena
2025-05-13	11.1	46	Buena	24.3	23	Buena
2025-05-14	8.1	34	Buena	16.4	15	Buena
2025-05-15	6.2	26	Buena	13.6	13	Buena
2025-05-16	5.8	24	Buena	11.8	11	Buena
2025-05-17	4.0	17	Buena	8.6	8	Buena
2025-05-18	5.0	21	Buena	10.8	10	Buena
2025-05-19	4.6	19	Buena	11.5	11	Buena
2025-05-20	4.7	20	Buena	11.0	10	Buena
2025-05-21	4.1	17	Buena	10.2	9	Buena
2025-05-22	5.6	23	Buena	17.0	16	Buena
2025-05-23	7.5	31	Buena	18.8	17	Buena
2025-05-24	8.2	34	Buena	16.2	15	Buena
2025-05-25	6.3	26	Buena	11.9	11	Buena
2025-05-26	6.7	28	Buena	14.4	13	Buena
2025-05-27	5.4	22	Buena	11.9	11	Buena
2025-05-28	5.1	21	Buena	12.8	12	Buena
2025-05-29	6.9	29	Buena	17.1	16	Buena
2025-05-30	7.0	29	Buena	20.4	19	Buena
2025-05-31	5.9	24	Buena	14.2	13	Buena
2025-06-01	6.8	28	Buena	13.7	13	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-06-02	6.6	27	Buena	13.1	12	Buena
2025-06-03	5.8	24	Buena	13.5	12	Buena
2025-06-04	4.7	20	Buena	10.8	10	Buena
2025-06-05	4.8	20	Buena	10.3	9	Buena
2025-06-06	4.3	18	Buena	10.7	10	Buena
2025-06-07	5.5	23	Buena	12.5	12	Buena
2025-06-08	3.6	15	Buena	9.4	9	Buena
2025-06-09	*	*	*	*	*	*
2025-06-10	3.4	14	Buena	9.1	8	Buena
2025-06-11	5.5	23	Buena	12.9	12	Buena
2025-06-12	5.4	23	Buena	15.2	14	Buena
2025-06-13	2.9	12	Buena	7.2	7	Buena
2025-06-14	4.6	19	Buena	10.3	10	Buena
2025-06-15	4.7	20	Buena	12.7	12	Buena
2025-06-16	5.9	25	Buena	12.7	12	Buena
2025-06-17	3.6	15	Buena	8.8	8	Buena
2025-06-18	5.7	24	Buena	14.1	13	Buena
2025-06-19	6.3	26	Buena	14.2	13	Buena
2025-06-20	5.9	25	Buena	12.0	11	Buena
2025-06-21	6.7	28	Buena	14.6	14	Buena
2025-06-22	5.8	24	Buena	11.3	10	Buena
2025-06-23	2.3	10	Buena	6.0	6	Buena
2025-06-24	3.7	16	Buena	9.7	9	Buena
2025-06-25	6.0	25	Buena	16.0	15	Buena
2025-06-26	6.0	25	Buena	13.8	13	Buena
2025-06-27	4.0	17	Buena	10.1	9	Buena
2025-06-28	6.2	26	Buena	13.6	13	Buena
2025-06-29	7.2	30	Buena	14.4	13	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-06-30	6.3	26	Buena	13.0	12	Buena
2025-07-01	6.4	27	Buena	15.1	14	Buena
2025-07-02	4.9	20	Buena	12.2	11	Buena
2025-07-03	6.3	26	Buena	15.4	14	Buena
2025-07-04	5.6	23	Buena	13.5	12	Buena
2025-07-05	5.4	23	Buena	13.4	12	Buena
2025-07-06	6.1	25	Buena	12.8	12	Buena
2025-07-07	6.3	26	Buena	15.0	14	Buena
2025-07-08	7.7	32	Buena	18.8	17	Buena
2025-07-09	8.3	35	Buena	17.0	16	Buena
2025-07-10	7.5	31	Buena	16.8	16	Buena
2025-07-11	4.6	19	Buena	12.9	12	Buena
2025-07-12	6.3	26	Buena	13.6	13	Buena
2025-07-13	4.8	20	Buena	10.5	10	Buena
2025-07-14	6.0	25	Buena	13.4	12	Buena
2025-07-15	8.5	35	Buena	17.1	16	Buena
2025-07-16	7.9	33	Buena	17.7	16	Buena
2025-07-17	6.9	29	Buena	13.4	12	Buena
2025-07-18	9.8	41	Buena	21.0	19	Buena
2025-07-19	9.3	39	Buena	23.3	22	Buena
2025-07-20	7.7	32	Buena	15.1	14	Buena
2025-07-21	8.2	34	Buena	14.9	14	Buena
2025-07-22	11.9	50	Buena	21.6	20	Buena
2025-07-23	9.1	38	Buena	16.9	16	Buena
2025-07-24	8.9	37	Buena	18.2	17	Buena
2025-07-25	5.9	25	Buena	13.7	13	Buena
2025-07-26	5.7	24	Buena	11.1	10	Buena
2025-07-27	6.2	26	Buena	10.6	10	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-07-28	4.6	19	Buena	8.6	8	Buena
2025-07-29	4.8	20	Buena	9.1	8	Buena
2025-07-30	4.6	19	Buena	9.7	9	Buena
2025-07-31	7.7	32	Buena	14.2	13	Buena
2025-08-01	8.4	35	Buena	14.8	14	Buena
2025-08-02	7.8	32	Buena	14.8	14	Buena
2025-08-03	4.4	18	Buena	8.5	8	Buena
2025-08-04	4.7	19	Buena	11.4	11	Buena
2025-08-05	11.7	49	Buena	27.6	26	Buena
2025-08-06	13.2	52	Aceptable	24.6	23	Buena
2025-08-07	8.1	34	Buena	14.3	13	Buena
2025-08-08	7.0	29	Buena	14.7	14	Buena
2025-08-09	6.0	25	Buena	12.9	12	Buena
2025-08-10	7.7	32	Buena	14.7	14	Buena
2025-08-11	6.6	27	Buena	12.9	12	Buena
2025-08-12	8.6	36	Buena	18.6	17	Buena
2025-08-13	12.5	50	Buena	27.8	26	Buena
2025-08-14	9.0	38	Buena	20.0	18	Buena
2025-08-15	6.7	28	Buena	14.7	14	Buena
2025-08-16	6.4	27	Buena	13.1	12	Buena
2025-08-17	9.1	38	Buena	16.8	16	Buena
2025-08-18	6.3	26	Buena	11.7	11	Buena
2025-08-19	6.3	26	Buena	15.0	14	Buena
2025-08-20	10.3	43	Buena	20.0	19	Buena
2025-08-21	6.1	26	Buena	12.8	12	Buena
2025-08-22	6.7	28	Buena	13.8	13	Buena
2025-08-23	7.3	31	Buena	15.2	14	Buena
2025-08-24	8.1	34	Buena	15.3	14	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-08-25	8.3	35	Buena	19.8	18	Buena
2025-08-26	8.7	36	Buena	18.5	17	Buena
2025-08-27	11.6	48	Buena	21.9	20	Buena
2025-08-28	12.5	50	Buena	25.3	23	Buena
2025-08-29	13.9	53	Aceptable	26.3	24	Buena
2025-08-30	13.9	53	Aceptable	25.8	24	Buena
2025-08-31	14.8	55	Aceptable	26.1	24	Buena
2025-09-01	9.5	40	Buena	16.3	15	Buena
2025-09-02	6.7	28	Buena	13.5	13	Buena
2025-09-03	7.4	31	Buena	15.6	14	Buena
2025-09-04	10.2	42	Buena	19.5	18	Buena
2025-09-05	11.1	46	Buena	21.2	20	Buena
2025-09-06	8.9	37	Buena	15.9	15	Buena
2025-09-07	6.0	25	Buena	11.5	11	Buena
2025-09-08	6.7	28	Buena	13.9	13	Buena
2025-09-09	9.3	39	Buena	17.3	16	Buena
2025-09-10	12.6	50	Buena	27.2	25	Buena
2025-09-11	11.2	47	Buena	21.1	19	Buena
2025-09-12	13.5	52	Aceptable	26.0	24	Buena
2025-09-13	15.8	57	Aceptable	27.2	25	Buena
2025-09-14	13.7	52	Aceptable	22.6	21	Buena
2025-09-15	8.0	33	Buena	15.9	15	Buena
2025-09-16	12.9	51	Aceptable	26.0	24	Buena
2025-09-17	9.4	39	Buena	17.2	16	Buena
2025-09-18	8.1	34	Buena	15.1	14	Buena
2025-09-19	5.9	25	Buena	13.0	12	Buena
2025-09-20	7.5	31	Buena	16.5	15	Buena
2025-09-21	11.5	48	Buena	20.6	19	Buena

Fecha	Promedio $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Valor ICA $PM_{2.5}$	Clasificación	Promedio PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Valor ICA PM_{10}	Clasificación
2025-09-22	8.4	35	Buena	16.4	15	Buena
2025-09-23	11.0	46	Buena	18.9	18	Buena
2025-09-24	8.6	36	Buena	16.8	16	Buena
2025-09-25	7.1	29	Buena	13.8	13	Buena
2025-09-26	9.1	38	Buena	18.1	17	Buena
2025-09-27	8.8	37	Buena	17.3	16	Buena
2025-09-28	6.3	26	Buena	11.5	11	Buena
2025-09-29	5.0	21	Buena	10.3	10	Buena
2025-09-30	4.9	20	Buena	10.7	10	Buena
2025-10-01	4.6	19	Buena	11.7	11	Buena
2025-10-02	5.9	25	Buena	14.6	14	Buena
2025-10-03	6.0	25	Buena	16.3	15	Buena
2025-10-04	7.1	30	Buena	14.5	13	Buena
2025-10-05	5.0	21	Buena	11.2	10	Buena
2025-10-06	6.7	28	Buena	13.6	13	Buena
2025-10-07	5.6	23	Buena	16.8	16	Buena
2025-10-08	6.3	26	Buena	18.0	17	Buena
2025-10-09	6.4	27	Buena	18.0	17	Buena
2025-10-10	5.7	24	Buena	12.9	12	Buena
2025-10-11	5.5	23	Buena	13.9	13	Buena
2025-10-12	5.4	22	Buena	15.4	14	Buena
2025-10-13	6.4	27	Buena	18.3	17	Buena
2025-10-14	6.5	27	Buena	18.9	17	Buena

** Promedio no calculado por no contar con el mínimo necesario de 18 datos válidos en 8 horas*

9.2. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS - MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

La **Tabla 29** presenta la concentración e ICA octohorario para el monóxido de carbono entre el 07 de marzo de 2024 y el 14 de octubre de 2025. Se puede observar que el índice de calidad del aire permaneció durante el 100 % del tiempo de monitoreo en categoría verde, con una calidad del aire buena para CO.

Tabla 29. Concentración e ICA octohorario Monóxido de Carbono.

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	862.6	878.1	891.5	892.8	898.8	906.8	881.7	865.3	804.4	695.9	638.5	606.6	585.0	558.6	529.3	517.1	497.0
2024-03-08	330.8	381.8	435.0	458.6	478.6	517.8	537.5	524.0	485.1	451.4	432.2	456.0	499.0	525.0	551.4	577.6	600.7
2024-03-09	356.7	377.4	394.7	435.9	460.6	481.7	502.3	494.2	475.7	462.9	471.1	464.0	485.2	520.6	577.4	638.0	692.1
2024-03-10	505.5	480.0	436.5	395.7	376.1	372.7	375.6	376.1	365.2	363.3	371.6	384.0	430.9	472.6	492.2	507.6	525.9
2024-03-11	416.3	453.4	470.3	487.7	512.5	533.7	545.9	519.4	478.3	441.8	446.0	462.2	474.4	486.3	487.7	494.0	495.1
2024-03-12	457.2	484.5	493.9	504.8	522.6	538.6	539.6	482.2	395.2	374.8	388.6	403.9	418.7	440.1	451.9	465.8	459.9
2024-03-13	523.6	564.1	577.6	582.6	594.5	600.0	583.5	539.7	447.0	416.2	416.1	428.2	435.5	456.1	460.9	450.6	436.8
2024-03-14	390.3	460.8	512.1	541.1	559.4	578.9	582.1	542.2	492.0	442.1	429.7	442.0	460.3	471.6	483.5	482.8	472.9
2024-03-15	382.2	413.6	427.9	436.0	440.6	447.0	441.7	429.6	397.4	366.3	362.7	386.5	411.4	434.5	444.3	469.2	485.5
2024-03-16	636.1	652.5	656.4	617.3	598.2	600.1	584.9	561.9	486.8	453.6	448.8	480.9	534.8	577.2	605.2	642.4	669.6
2024-03-17	410.5	394.7	387.3	373.8	372.5	386.4	398.5	406.1	408.9	428.1	454.0	499.2	539.1	569.4	583.4	600.3	610.4
2024-03-18	593.0	614.1	608.6	597.5	594.3	589.7	565.4	481.8	406.7	380.0	387.9	415.9	435.1	453.3	468.7	478.0	458.8

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-19	370.6	411.8	438.0	452.0	466.3	486.9	488.6	476.5	451.5	437.3	444.1	460.9	474.2	520.4	568.7	603.4	633.8
2024-03-20	540.1	587.0	619.5	628.4	627.6	627.4	613.7	576.7	557.0	489.3	467.3	477.7	508.1	520.4	538.4	545.8	520.0
2024-03-21	429.6	485.9	526.0	539.4	541.8	550.8	525.4	505.2	477.5	434.3	410.1	408.5	441.3	466.8	507.5	546.1	564.6
2024-03-22	552.9	589.1	616.0	606.0	597.9	593.3	586.8	551.6	510.5	463.4	439.1	461.4	492.1	515.8	539.5	573.9	587.7
2024-03-23	532.1	537.4	539.3	535.5	542.2	545.1	543.2	531.7	510.7	510.3	509.5	515.6	530.8	553.4	578.0	605.7	622.0
2024-03-24	538.8	500.9	462.6	421.8	409.2	428.8	442.4	454.9	468.9	483.7	510.1	534.3	569.0	594.3	627.1	645.5	653.7
2024-03-25	464.0	447.3	430.9	413.4	403.9	398.8	396.4	394.5	398.9	415.0	436.5	459.3	492.6	518.8	534.9	546.9	549.7
2024-03-26	406.1	405.1	400.0	411.7	417.5	425.8	433.9	426.5	431.6	429.2	428.2	426.9	444.6	476.9	492.5	496.6	497.4
2024-03-27	410.8	410.2	413.1	426.7	438.2	444.6	431.9	404.2	380.7	385.8	394.4	414.3	447.1	470.2	480.6	479.4	462.8
2024-03-28	329.2	339.3	361.3	379.6	399.9	416.2	430.4	433.8	454.6	476.4	490.0	519.9	551.6	579.4	603.0	626.4	628.2
2024-03-29	403.9	399.0	397.7	394.1	401.9	406.5	413.9	412.2	429.5	451.4	478.7	513.5	544.3	566.2	571.6	570.3	555.5
2024-03-30	392.7	412.8	426.2	444.2	469.4	496.7	508.4	509.2	494.8	492.9	508.9	539.4	581.5	620.2	652.1	679.7	686.3
2024-03-31	429.4	419.4	420.6	430.7	444.1	462.0	472.3	490.5	506.9	524.1	551.6	577.5	600.8	606.7	603.6	583.8	556.1
2024-04-01	497.9	523.6	546.5	554.4	568.8	586.5	571.4	526.1	506.2	504.2	503.5	508.9	507.7	*	*	*	*
2024-04-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300.0	281.1	261.9
2024-04-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	84.6	102.5	130.7	173.5
2024-04-06	*	*	*	*	168.8	153.8	142.8	120.0	95.5	77.3	70.0	84.6	156.9	236.4	352.1	461.6	542.1
2024-04-07	212.9	183.1	175.4	188.2	*	*	*	*	*	*	*	98.1	144.5	195.9	212.4	196.4	210.9

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-08	*	*	*	*	*	189.3	*	*	*	*	*	*	434.7	536.5	559.6	573.6	641.2
2024-04-09	662.7	665.9	660.5	658.7	658.2	656.7	638.9	591.8	540.6	530.6	546.5	579.4	650.6	773.8	893.3	994.5	1058.1
2024-04-10	671.3	683.3	682.0	659.7	647.0	645.4	640.9	614.6	580.0	520.4	491.8	502.5	521.1	542.2	567.0	618.0	647.5
2024-04-11	680.4	711.0	702.1	694.3	687.0	690.5	684.2	646.3	585.5	539.1	549.0	575.8	599.3	632.0	657.5	674.7	686.9
2024-04-12	714.1	748.0	768.5	764.4	762.4	768.0	754.3	687.2	645.3	610.8	577.1	584.1	606.1	621.1	625.8	647.1	657.3
2024-04-13	701.8	751.1	776.1	790.5	803.2	817.4	822.6	773.3	682.7	643.9	637.8	645.1	658.9	676.7	688.4	695.7	688.0
2024-04-14	587.9	583.9	570.2	559.0	566.2	587.0	609.7	626.3	639.2	658.4	684.4	717.5	743.6	754.6	745.5	739.2	718.3
2024-04-15	522.6	537.0	553.9	568.5	585.6	599.2	606.2	596.7	585.0	585.1	590.0	603.0	616.9	629.0	643.1	659.2	670.2
2024-04-16	728.1	753.9	748.6	742.7	742.7	750.4	748.6	711.8	645.1	595.9	591.4	605.2	632.6	672.9	698.3	735.9	764.5
2024-04-17	672.6	673.6	669.1	664.3	667.6	685.7	704.2	681.7	571.6	455.7	387.1	353.9	305.2	228.2	209.3	197.3	184.5
2024-04-18	*	*	*	228.9	204.8	190.5	198.2	164.6	133.4	115.6	117.7	139.6	154.9	170.1	164.1	159.9	165.3
2024-04-19	*	*	666.0	638.6	607.9	609.6	589.4	527.5	464.7	446.1	449.8	459.6	498.5	542.0	560.3	589.3	609.3
2024-04-20	524.3	523.7	516.7	506.2	510.8	526.3	530.0	506.7	477.4	472.8	472.1	489.1	492.9	488.3	495.2	487.5	473.9
2024-04-21	421.4	418.4	410.4	385.7	396.2	414.0	418.8	428.1	445.7	472.2	522.3	557.7	578.9	587.2	596.9	588.7	570.1
2024-04-22	433.6	473.1	500.2	522.6	551.8	576.4	585.6	565.8	514.7	518.7	550.3	594.5	606.3	622.8	626.4	612.5	598.7
2024-04-23	337.8	354.3	376.3	394.7	420.4	443.2	451.8	431.2	431.0	437.2	453.7	470.2	482.3	494.6	496.7	489.2	478.6
2024-04-24	403.2	430.9	454.0	478.8	495.3	508.2	510.0	480.0	478.5	476.2	482.7	488.4	508.0	519.9	520.8	510.3	489.6
2024-04-25	442.8	475.4	500.4	514.1	535.8	561.7	572.8	531.2	482.0	481.8	504.7	578.5	621.9	658.4	687.9	727.6	748.9
2024-04-26	501.3	505.6	511.2	530.0	551.8	574.0	590.4	567.6	518.7	503.3	516.0	546.8	569.1	571.8	571.7	562.1	548.6
2024-04-27	415.2	439.1	465.8	497.5	522.3	545.9	556.8	542.3	512.1	528.1	551.8	578.0	610.2	664.7	724.9	757.5	795.9

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-28	714.7	703.4	669.7	619.1	579.9	564.3	555.3	537.1	512.9	488.0	499.5	545.9	600.8	643.9	663.7	668.6	679.6
2024-04-29	459.2	463.5	472.8	492.1	508.3	527.7	533.5	513.5	467.2	461.1	463.4	477.6	498.1	512.7	510.2	524.4	530.8
2024-04-30	550.9	552.0	552.2	554.5	566.7	577.6	563.8	527.0	500.0	495.5	492.8	493.9	503.6	520.5	527.2	528.0	519.8
2024-05-01	393.7	409.2	423.3	440.2	457.5	486.1	501.0	493.1	518.0	546.8	590.0	632.2	691.0	692.1	684.7	673.2	635.0
2024-05-02	477.3	504.8	523.5	537.9	557.8	582.9	572.7	546.9	521.2	524.3	578.8	642.0	701.9	724.1	741.4	763.4	770.7
2024-05-03	448.8	438.8	455.4	484.6	507.5	533.5	538.5	518.5	510.1	521.2	539.5	550.8	569.3	578.7	581.2	588.8	576.6
2024-05-04	419.7	457.0	469.8	477.4	478.1	501.9	519.8	527.0	514.8	495.3	521.8	539.4	569.0	612.9	641.4	653.9	647.2
2024-05-05	359.3	362.5	367.0	367.0	388.5	416.4	443.0	469.7	490.5	505.1	521.5	551.2	594.4	610.9	615.5	609.2	597.4
2024-05-06	483.8	539.3	560.7	582.8	603.7	624.7	624.5	587.4	534.7	503.5	517.6	535.7	547.8	557.4	559.8	551.6	536.3
2024-05-07	428.2	454.4	481.8	509.5	530.1	550.1	555.6	524.9	524.4	531.6	542.1	550.7	570.8	587.8	577.9	564.8	535.6
2024-05-08	486.9	527.1	548.9	582.5	620.2	643.5	651.0	619.3	563.3	555.6	577.5	589.0	615.2	634.9	647.6	646.2	638.1
2024-05-09	478.5	500.2	511.7	541.4	569.1	609.3	634.4	599.9	556.8	543.4	558.4	578.9	605.2	618.7	647.3	683.7	698.5
2024-05-10	572.4	589.9	608.8	624.7	638.5	658.7	658.2	642.5	664.6	719.6	771.2	826.3	925.4	1001.8	1053.0	1111.4	1121.0
2024-05-11	607.4	567.8	586.5	604.3	617.9	637.5	643.4	608.5	578.9	582.6	604.1	677.1	743.5	810.4	865.0	915.1	977.1
2024-05-12	699.1	679.6	634.6	592.2	578.0	578.8	574.3	575.5	595.2	616.1	641.3	674.9	691.8	733.9	768.6	775.2	783.1
2024-05-13	605.4	570.8	562.8	544.3	544.9	549.0	560.8	575.5	580.7	623.1	646.8	681.8	729.2	797.3	845.7	878.6	892.5
2024-05-14	685.0	710.2	714.6	720.7	724.0	748.9	743.6	704.2	643.1	589.1	614.6	654.3	673.2	660.0	631.3	639.1	629.0
2024-05-15	491.3	511.8	530.6	551.1	574.5	601.9	613.0	593.9	577.6	580.4	605.4	615.8	637.4	647.3	685.2	699.7	690.6
2024-05-16	577.0	611.4	627.3	645.8	662.3	679.8	666.1	633.8	620.4	610.7	613.6	636.2	663.2	689.1	708.2	720.5	715.0
2024-05-17	724.2	709.6	702.5	693.4	687.4	686.4	658.4	613.7	571.5	571.6	570.9	583.9	608.7	633.5	655.0	658.4	658.0

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-18	524.6	521.4	524.6	530.0	547.1	568.5	574.1	577.8	580.3	592.2	602.9	623.1	640.3	635.2	639.6	644.3	656.2
2024-05-19	633.1	621.4	595.0	564.4	540.4	540.7	549.2	548.6	551.7	568.6	601.1	639.4	668.7	688.3	691.8	699.6	705.2
2024-05-20	649.5	659.1	660.5	656.8	647.7	648.7	630.1	595.6	590.5	631.4	708.1	819.6	935.0	1008.3	1013.4	1015.6	1006.6
2024-05-21	621.6	642.1	655.8	671.3	671.7	668.7	654.1	627.9	595.9	570.8	560.3	559.5	568.9	599.8	617.1	640.6	667.7
2024-05-22	676.3	728.9	740.2	755.2	762.3	765.8	762.9	712.1	649.9	594.7	607.7	615.7	627.7	650.9	653.3	649.3	630.8
2024-05-23	519.6	546.5	563.2	579.9	593.5	608.7	615.4	594.4	583.1	582.5	611.6	619.8	620.3	636.6	628.6	624.3	608.2
2024-05-24	569.9	590.8	602.6	613.9	634.6	647.6	648.8	615.0	580.8	582.3	603.7	635.6	664.8	693.8	718.1	746.8	760.8
2024-05-25	551.1	556.1	566.5	578.2	599.3	628.2	639.7	633.3	624.7	619.4	622.0	640.7	680.6	724.9	769.5	809.8	851.5
2024-05-26	689.1	642.0	607.3	581.6	569.5	569.4	568.1	570.3	571.0	594.2	631.3	678.4	707.1	720.8	723.1	722.1	707.4
2024-05-27	614.4	661.0	678.3	683.8	694.5	704.4	678.2	635.7	593.7	570.1	567.9	525.5	481.0	414.6	349.2	282.3	229.6
2024-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	110.6	117.2	109.3	117.0	117.0
2024-05-29	*	*	*	*	*	*	252.1	224.0	175.9	126.7	99.1	93.2	95.6	92.5	90.8	94.5	94.9
2024-05-30	*	*	*	*	130.0	130.0	126.5	111.6	93.7	83.5	91.2	108.8	143.6	146.4	211.7	289.6	364.8
2024-05-31	581.0	594.2	618.8	633.8	657.0	680.4	686.7	668.8	655.4	655.6	656.5	670.6	675.0	679.2	681.3	671.8	649.0
2024-06-01	569.6	599.7	618.0	635.5	653.3	673.5	682.6	665.6	635.6	639.7	665.3	685.8	704.7	706.9	715.8	735.5	744.6
2024-06-02	569.3	542.9	537.7	532.8	538.9	560.9	595.3	632.8	663.2	703.6	721.1	746.4	777.8	804.4	812.6	802.7	787.4
2024-06-03	543.2	536.9	535.6	547.0	557.5	581.0	598.8	620.1	636.1	659.8	679.4	685.5	704.1	712.0	720.2	716.1	706.2
2024-06-04	687.4	724.1	743.8	761.3	780.8	794.8	794.4	758.5	697.4	662.0	653.1	653.8	656.3	652.7	651.9	644.5	639.0
2024-06-05	610.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	709.7	700.6	699.5	685.9	680.9	667.5	663.8	653.6
2024-06-09	431.2	409.2	390.4	382.7	395.3	416.9	432.6	449.0	459.9	465.7	517.2	542.5	568.0	606.4	626.9	640.3	645.0
2024-06-10	369.2	353.9	336.1	325.5	325.4	341.5	351.6	369.7	388.5	403.3	431.9	453.4	486.1	504.2	506.2	489.5	476.8
2024-06-11	427.6	444.3	454.6	458.9	461.8	463.5	467.5	409.2	387.2	393.9	414.3	449.8	493.1	562.1	589.8	623.1	639.2
2024-06-12	482.1	467.2	452.0	440.4	432.4	432.5	426.7	405.0	379.6	389.0	416.5	437.1	464.1	487.7	508.1	509.3	492.7
2024-06-13	465.7	481.9	484.8	497.1	504.8	515.5	505.5	460.4	429.4	433.3	460.1	497.7	532.3	564.0	569.3	556.9	540.9
2024-06-14	421.5	453.2	484.4	508.0	522.0	533.0	516.8	497.1	466.2	461.7	454.8	466.7	513.3	556.2	562.4	561.9	564.0
2024-06-15	373.8	387.9	383.6	391.3	416.4	440.3	439.7	433.6	427.0	428.8	448.6	462.7	481.4	490.3	511.0	532.7	539.0
2024-06-16	348.7	329.4	333.2	326.1	346.7	366.0	379.4	393.5	407.9	427.7	430.9	446.8	482.8	513.0	545.8	553.0	537.3
2024-06-17	393.8	421.5	430.8	432.0	426.9	421.8	417.4	394.5	404.6	393.9	403.9	435.0	475.7	513.7	546.2	569.8	568.3
2024-06-18	421.9	486.5	509.1	535.1	561.5	574.4	572.9	543.2	508.5	462.9	475.6	510.6	534.5	556.8	583.6	587.8	586.6
2024-06-19	468.0	514.4	558.6	575.8	577.2	582.5	580.2	544.8	503.6	457.8	428.5	445.0	469.4	488.7	498.5	506.7	536.5
2024-06-20	392.2	364.9	356.3	359.4	377.9	392.1	393.5	383.9	377.1	388.1	401.0	437.3	464.3	481.2	494.5	510.5	515.3
2024-06-21	399.8	401.6	414.1	422.1	431.0	441.9	430.6	418.6	406.1	417.5	437.3	460.2	476.8	502.1	522.6	533.3	545.7
2024-06-22	505.1	511.3	509.1	494.2	493.7	503.1	502.0	482.4	468.7	459.5	475.9	479.1	485.1	488.8	492.5	486.8	467.5
2024-06-23	360.9	373.1	375.8	378.2	381.3	384.6	394.4	413.4	428.2	429.6	437.4	481.8	529.9	562.1	608.4	634.3	648.1
2024-06-24	592.8	581.6	562.7	549.4	542.2	540.1	516.4	445.5	409.8	417.3	432.3	448.4	460.2	471.2	476.4	478.3	468.0
2024-06-25	457.8	503.2	521.5	551.7	587.7	593.8	592.5	552.8	486.4	463.2	470.7	474.7	489.3	554.7	587.4	590.0	582.3
2024-06-26	420.1	429.1	437.5	443.5	452.5	464.7	458.0	415.5	397.7	399.8	404.7	417.0	438.4	445.9	451.1	458.6	451.8

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-27	432.2	443.3	448.8	465.6	480.0	493.6	494.6	473.3	459.8	455.0	466.9	474.9	473.4	475.1	478.5	471.3	454.5
2024-06-28	350.8	384.1	406.3	430.8	449.0	461.0	474.8	466.9	452.8	437.0	444.3	451.5	476.7	526.9	550.3	568.3	605.7
2024-06-29	510.1	474.1	445.1	414.6	426.7	444.3	458.3	469.6	474.6	480.8	486.8	498.5	501.6	529.7	544.9	565.5	589.8
2024-06-30	421.7	389.9	356.6	330.4	331.0	343.5	369.3	391.1	415.8	436.6	466.5	509.7	547.3	570.2	582.2	591.8	590.9
2024-07-01	421.4	418.0	408.8	400.9	408.8	415.0	427.4	435.8	452.1	474.5	503.1	560.5	638.4	692.8	716.8	746.1	759.6
2024-07-02	434.3	429.4	446.3	469.5	500.4	515.5	515.3	496.7	478.6	463.5	462.6	461.3	482.9	509.1	517.9	528.8	533.5
2024-07-03	457.3	498.2	563.3	600.0	615.4	636.6	644.7	630.2	592.0	565.0	526.0	510.8	508.8	506.3	502.8	506.0	496.7
2024-07-04	411.5	434.7	447.9	454.9	457.7	466.9	466.8	448.9	438.0	432.8	434.6	440.1	453.0	453.0	446.9	436.9	421.4
2024-07-05	361.2	387.3	408.1	435.8	459.9	477.7	481.3	463.5	442.0	442.2	469.4	507.3	561.1	624.9	686.9	730.2	747.9
2024-07-06	621.9	622.5	626.6	622.7	616.0	619.8	600.0	558.8	520.0	526.0	522.0	519.4	538.6	588.9	618.9	645.9	664.4
2024-07-07	701.6	662.8	622.8	584.0	551.4	531.3	527.5	529.4	519.1	519.8	525.6	544.6	586.3	634.9	634.2	631.9	631.1
2024-07-08	598.0	626.8	623.6	614.7	602.9	598.5	589.5	536.4	496.1	466.5	472.7	489.3	516.7	529.7	531.3	519.0	500.0
2024-07-09	488.8	539.8	553.6	582.2	597.1	610.6	603.1	547.8	493.8	469.9	487.5	492.3	513.7	525.2	527.4	520.9	518.6
2024-07-10	700.5	721.9	705.4	687.8	679.5	675.0	656.9	577.0	479.0	460.3	483.3	555.1	606.4	632.8	667.3	715.0	759.9
2024-07-11	669.4	667.5	649.3	648.2	644.4	646.1	641.4	580.2	515.2	479.2	497.3	510.0	533.7	548.5	571.9	580.3	557.0
2024-07-12	450.0	516.9	545.2	567.1	577.7	590.0	596.3	574.7	568.0	518.5	507.9	532.6	564.4	580.3	596.7	612.1	628.1
2024-07-13	627.0	662.8	675.6	664.2	648.5	637.6	634.0	609.6	576.9	532.1	523.3	541.9	584.0	645.4	689.1	741.7	802.5
2024-07-14	742.9	713.1	656.2	611.1	579.1	552.1	532.3	520.8	504.5	510.5	529.0	543.7	567.9	568.3	560.3	543.0	554.3
2024-07-15	677.3	643.9	619.0	609.4	604.7	602.2	582.2	546.5	512.9	515.5	524.0	523.1	525.3	533.0	541.4	546.1	551.9
2024-07-16	585.2	580.3	571.2	569.8	571.7	573.4	563.0	562.0	552.5	543.6	533.4	527.9	542.2	549.1	556.5	557.7	550.6

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-17	514.6	547.5	579.1	586.6	602.3	619.8	627.2	614.3	594.7	590.5	585.4	596.6	612.3	641.5	643.7	619.7	591.3
2024-07-18	529.7	559.6	582.8	598.7	613.3	625.5	624.3	595.8	577.7	576.9	580.2	595.5	606.1	610.4	611.0	601.5	576.6
2024-07-19	547.1	606.3	666.0	685.7	701.2	719.2	724.6	690.2	652.7	609.8	559.4	560.7	565.8	571.5	580.3	582.6	578.9
2024-07-20	553.0	564.1	550.3	533.9	527.2	529.0	544.9	540.2	541.4	552.5	573.1	604.6	647.5	674.8	691.5	715.1	729.8
2024-07-21	646.9	616.5	585.5	549.5	533.5	526.7	528.7	529.7	539.0	566.9	594.7	606.1	615.4	621.2	613.4	597.3	573.3
2024-07-22	577.9	616.2	633.8	648.7	664.0	671.1	661.3	630.2	581.2	568.9	590.8	603.2	614.6	624.8	616.7	602.4	588.3
2024-07-23	672.4	726.6	751.5	769.9	775.7	767.5	747.1	711.9	642.3	586.2	582.5	571.2	585.7	619.6	638.4	643.3	655.3
2024-07-24	782.7	769.6	757.1	732.9	713.4	697.8	655.2	600.4	572.4	555.7	548.1	544.1	553.8	562.5	568.7	569.0	561.6
2024-07-25	650.0	696.1	722.3	738.0	744.9	750.2	739.8	683.3	628.6	613.8	612.4	617.7	626.7	642.5	648.3	646.7	641.5
2024-07-26	602.5	619.6	629.8	634.7	641.7	649.1	651.1	632.0	594.2	581.0	584.8	589.6	604.4	616.4	618.4	614.3	607.3
2024-07-27	526.4	528.2	537.1	544.9	547.9	558.7	573.4	574.3	573.2	582.3	591.5	605.7	631.3	649.0	663.3	669.1	672.8
2024-07-28	560.7	546.0	534.1	509.8	498.6	504.8	518.1	528.5	542.7	557.8	588.7	636.5	679.7	706.1	727.8	734.6	725.3
2024-07-29	683.4	725.7	730.3	742.3	745.3	752.9	756.8	719.2	647.0	630.5	667.8	679.1	682.7	686.4	684.3	679.2	662.9
2024-07-30	736.9	776.4	784.7	794.3	809.6	820.5	804.6	719.9	662.8	631.4	629.3	640.5	657.5	721.3	786.7	830.1	864.5
2024-07-31	940.6	995.6	973.3	950.9	931.6	904.0	862.2	793.7	651.7	569.7	570.0	582.9	609.8	650.1	686.4	719.6	755.6
2024-08-01	781.6	812.8	792.2	774.7	762.4	745.6	723.4	680.0	600.7	547.2	550.6	574.8	612.1	639.4	654.9	667.6	666.3
2024-08-02	599.5	610.5	625.2	639.2	645.1	648.9	648.6	612.3	589.2	600.9	615.4	640.7	667.4	688.0	698.9	706.0	703.2
2024-08-03	578.3	604.2	632.8	649.6	653.3	664.4	664.5	649.5	623.5	621.5	614.5	637.9	697.5	754.2	830.2	887.8	906.8
2024-08-04	574.0	555.6	533.4	519.5	519.2	539.6	560.3	579.2	597.5	619.3	651.2	690.1	746.2	778.0	772.7	755.2	725.7
2024-08-05	541.1	570.9	587.0	602.8	614.5	590.8	558.1	535.7	495.4	479.3	493.6	508.6	516.3	562.7	597.5	596.9	579.9

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-06	540.0	565.6	584.8	650.5	669.3	694.7	711.7	698.0	662.9	673.9	681.4	667.6	693.7	712.8	729.3	734.9	738.3
2024-08-07	585.7	578.6	579.0	580.0	592.5	615.7	634.8	647.6	658.8	684.8	759.6	819.8	858.0	893.7	904.3	919.7	935.3
2024-08-08	774.2	786.9	803.6	815.3	821.2	823.8	818.4	765.2	732.1	699.5	685.7	693.3	716.3	734.9	749.5	758.4	756.1
2024-08-09	791.9	825.9	875.8	887.7	872.1	872.4	843.6	759.0	687.8	636.5	588.4	611.5	651.1	669.2	685.8	688.2	670.7
2024-08-10	536.0	544.3	551.7	557.8	567.1	578.4	577.1	542.5	528.8	527.1	532.9	551.9	589.1	622.1	660.5	711.9	734.4
2024-08-11	469.9	433.4	406.1	406.1	422.1	443.4	460.6	481.1	505.7	532.9	589.1	651.6	728.4	795.7	819.1	841.3	850.7
2024-08-12	499.4	489.0	482.6	489.6	499.2	511.2	511.9	512.4	519.4	525.4	540.8	561.7	581.9	580.9	575.6	558.2	535.0
2024-08-13	484.6	524.2	548.8	568.5	583.9	596.3	595.3	575.6	551.8	539.2	547.2	562.0	583.7	619.2	651.4	674.7	680.5
2024-08-14	577.2	612.9	636.2	652.1	662.3	660.4	663.8	657.6	632.6	615.1	619.4	655.9	688.8	719.5	749.9	777.2	787.8
2024-08-15	778.2	797.3	802.2	795.1	779.4	766.9	738.5	680.7	633.3	602.0	591.9	625.9	667.4	702.3	753.5	815.5	874.5
2024-08-16	811.7	790.6	777.2	760.4	737.5	724.6	698.9	676.6	632.3	596.2	578.0	591.0	613.4	641.0	704.9	733.1	767.9
2024-08-17	545.4	540.3	548.3	550.4	558.7	573.5	574.8	561.3	554.1	544.8	552.7	603.0	671.7	784.8	841.2	924.8	988.9
2024-08-18	858.4	823.3	768.8	718.9	690.2	668.4	642.7	617.4	599.2	583.9	599.3	618.4	667.6	734.2	806.7	864.3	899.8
2024-08-19	692.9	666.0	638.5	617.3	600.8	598.0	587.3	559.3	556.2	559.3	580.0	640.8	708.2	756.3	783.2	795.4	811.6
2024-08-20	784.7	793.0	818.0	848.4	787.9	767.5	721.9	603.9	451.8	411.8	439.7	462.4	506.6	512.5	511.9	530.8	555.5
2024-08-21	700.4	697.2	675.2	658.3	632.7	607.5	571.8	491.8	430.6	424.5	438.1	473.3	507.9	536.0	540.1	542.0	540.7
2024-08-22	466.4	480.9	497.0	507.5	522.9	532.7	519.7	479.6	451.7	450.3	479.6	511.8	543.7	565.0	578.2	570.3	555.2
2024-08-23	442.5	477.4	491.1	495.7	513.0	519.9	509.7	476.2	453.0	438.8	443.0	460.4	466.6	473.0	465.4	466.5	465.7
2024-08-24	418.4	421.3	428.0	443.3	456.1	468.6	473.8	457.7	447.3	459.9	470.5	482.9	496.7	525.6	547.8	570.7	578.6
2024-08-25	457.7	440.3	430.6	420.5	412.2	417.6	410.0	406.2	403.6	417.2	425.6	456.1	505.5	517.6	530.1	531.6	528.8

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-26	603.6	624.3	635.4	648.7	641.0	638.1	595.0	528.8	460.6	428.9	419.4	431.8	468.3	485.9	505.7	509.9	523.9
2024-08-27	459.0	473.2	468.9	463.3	459.9	457.0	452.7	434.9	418.9	407.5	408.9	425.6	446.2	472.6	496.6	500.4	498.6
2024-08-28	460.7	463.2	469.0	470.1	470.7	466.4	448.1	418.8	408.1	405.7	420.6	446.8	472.8	497.4	510.2	512.5	506.2
2024-08-29	471.4	494.9	510.7	529.6	535.6	544.3	537.9	497.2	456.5	450.8	468.8	507.4	547.7	585.2	645.6	677.0	713.0
2024-08-30	604.4	597.9	597.1	581.9	566.8	560.7	537.8	504.0	486.3	473.8	477.8	499.4	549.9	601.8	682.3	761.5	817.9
2024-08-31	742.4	717.8	693.4	669.1	656.2	653.2	636.9	590.2	539.8	518.8	517.9	525.9	543.2	571.2	606.1	652.4	676.3
2024-09-01	454.0	448.8	446.6	437.0	452.9	482.4	526.7	559.4	583.0	601.0	632.2	682.5	740.9	761.6	771.1	774.4	771.8
2024-09-02	619.8	635.3	670.6	687.5	699.0	708.3	697.9	677.0	656.1	650.2	636.7	637.7	656.1	690.9	708.2	718.2	731.6
2024-09-03	807.5	834.6	842.8	849.0	857.6	883.2	916.1	*	*	*	*	*	*	857.6	859.5	848.2	799.5
2024-09-04	630.5	650.0	668.6	680.6	685.0	687.0	668.5	646.4	621.5	619.3	631.0	643.8	658.8	659.7	670.9	662.8	658.0
2024-09-05	642.7	673.2	694.4	696.3	691.7	693.4	669.6	621.8	548.3	503.6	488.0	505.8	531.6	555.7	600.7	661.1	704.2
2024-09-06	818.0	810.5	788.6	783.9	768.1	744.1	708.6	630.0	546.9	544.6	570.2	595.7	625.6	676.1	727.8	744.9	747.2
2024-09-07	534.1	522.1	519.9	518.5	521.9	543.7	567.9	564.7	549.4	568.8	585.2	620.9	666.2	697.4	726.3	768.2	809.2
2024-09-08	745.6	701.5	649.3	597.5	555.1	546.2	524.6	509.1	488.7	490.5	512.3	560.1	605.1	644.2	662.3	669.1	670.8
2024-09-09	654.7	694.8	684.3	677.5	659.8	642.6	615.9	560.9	478.4	431.1	447.7	525.8	570.8	596.6	627.8	693.6	757.8
2024-09-10	665.4	732.2	759.2	778.5	790.3	794.4	784.5	719.8	631.4	544.9	527.4	545.9	579.5	621.8	670.8	724.6	764.7
2024-09-11	761.9	762.9	746.5	741.4	720.9	702.5	671.8	614.8	527.9	499.1	508.2	530.8	554.6	582.1	616.6	635.1	641.0
2024-09-12	634.0	651.5	663.7	660.3	652.8	655.3	628.0	601.1	575.0	555.9	556.0	594.4	623.4	633.5	638.2	622.6	628.0
2024-09-13	612.0	640.8	658.0	663.9	678.2	682.8	656.2	616.2	542.6	519.4	535.3	563.7	598.5	636.9	711.9	784.4	846.7
2024-09-14	838.8	824.9	792.8	766.7	734.9	710.5	679.8	629.4	589.5	573.2	586.7	614.0	645.9	675.3	714.6	747.0	750.8

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	500.4	498.7	490.9	469.2	470.8	476.6	484.4	491.8	494.7	504.1	520.5	582.6	652.0	701.6	737.8	742.8	728.6
2024-09-16	577.3	619.9	642.4	647.7	658.8	666.7	652.4	614.8	530.7	509.2	521.9	549.3	592.9	628.3	648.6	644.6	637.7
2024-09-17	537.0	567.6	573.1	587.3	601.1	597.4	578.1	556.0	527.8	506.8	515.9	532.7	554.6	578.4	592.1	591.2	580.6
2024-09-18	572.0	612.5	637.1	659.3	669.4	680.9	666.1	611.5	555.4	536.3	550.2	565.8	605.5	652.9	689.8	716.5	747.1
2024-09-19	815.9	823.9	808.0	790.1	779.0	768.4	752.9	693.1	606.4	584.1	598.7	625.6	639.9	652.2	674.6	668.5	660.6
2024-09-20	623.0	661.0	686.3	692.6	702.2	702.4	688.7	652.6	598.1	569.2	565.0	597.4	664.4	707.0	720.2	729.5	745.4
2024-09-21	617.6	634.1	654.6	664.3	675.0	683.8	677.5	657.2	630.7	616.2	609.4	615.4	636.7	655.0	685.7	728.4	753.2
2024-09-22	556.3	538.9	525.0	510.8	511.6	524.1	525.2	530.4	540.6	542.5	559.1	585.1	614.0	633.0	639.3	631.1	616.6
2024-09-23	436.8	467.5	490.5	515.1	537.1	564.5	590.9	585.6	577.8	554.0	553.0	567.3	581.1	583.5	584.9	594.6	590.0
2024-09-24	548.8	563.4	570.5	574.7	577.4	581.6	569.2	524.5	499.1	500.4	515.9	537.7	563.8	591.6	607.3	610.7	596.5
2024-09-25	536.4	562.5	593.3	612.8	623.3	630.0	617.1	578.9	539.1	528.9	520.4	539.5	562.3	575.0	574.3	569.2	554.2
2024-09-26	525.0	584.3	637.6	656.2	664.5	676.2	665.8	647.7	598.5	557.0	535.5	546.4	560.4	572.1	573.4	568.3	555.7
2024-09-27	475.5	517.8	544.6	567.8	586.0	605.3	615.3	606.9	580.0	561.5	574.5	619.6	694.3	784.5	871.0	922.2	974.1
2024-09-28	885.9	876.7	855.7	825.6	798.2	768.1	723.9	654.7	579.9	539.4	517.0	509.3	491.9	483.1	474.8	467.6	456.5
2024-09-29	336.5	339.9	342.7	346.4	356.5	379.7	407.1	431.1	455.8	485.0	523.7	565.7	596.1	625.3	649.2	660.0	669.4
2024-09-30	474.0	465.5	476.8	476.8	472.0	485.7	494.0	494.7	487.3	486.3	499.6	536.3	596.1	662.8	731.5	791.2	830.0
2024-10-01	713.1	733.5	726.8	704.2	690.4	700.3	703.0	603.3	445.4	330.0	280.5	263.7	235.8	250.1	244.6	237.9	244.9
2024-10-02	*	*	357.8	327.7	344.4	319.5	317.0	290.0	239.0	166.0	166.9	182.3	188.6	193.7	204.1	207.4	196.6
2024-10-03	*	*	*	252.6	230.1	210.7	205.2	179.1	167.8	136.1	134.2	155.7	195.1	239.0	278.4	319.3	333.7
2024-10-04	251.6	267.2	281.9	287.2	286.4	288.9	282.8	250.9	215.6	208.8	211.3	233.6	243.8	265.4	286.5	315.0	338.5

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-05	225.3	228.9	238.2	228.3	236.9	235.1	246.8	236.0	236.0	236.2	261.1	309.0	387.9	444.5	502.4	545.4	600.0
2024-10-06	503.4	457.1	407.1	339.4	293.9	274.8	254.8	229.7	217.8	232.6	264.1	316.9	394.2	442.0	486.8	524.5	563.3
2024-10-07	320.4	307.5	295.7	275.6	266.0	251.4	238.2	228.9	225.1	238.6	261.4	294.3	337.3	395.1	412.4	428.5	439.3
2024-10-08	420.0	426.8	415.6	407.3	399.3	377.6	336.3	248.2	207.5	200.0	195.7	214.9	237.1	252.4	262.0	264.8	277.3
2024-10-09	*	*	*	193.6	180.9	173.6	176.0	178.3	166.4	167.7	194.6	255.0	319.6	363.5	392.4	403.3	384.9
2024-10-10	211.5	226.5	245.4	247.7	264.1	266.7	243.5	217.9	208.6	214.6	262.2	295.8	372.7	439.4	497.4	541.8	580.2
2024-10-11	292.4	295.4	300.3	279.5	265.3	266.1	266.0	247.8	231.8	195.2	189.5	260.9	306.2	349.2	425.3	479.6	533.6
2024-10-12	366.2	316.5	283.3	256.2	219.4	189.1	166.4	146.6	141.4	147.9	169.0	206.6	254.2	303.9	372.8	427.0	451.8
2024-10-13	165.6	157.7	144.5	140.0	138.3	133.2	116.3	114.8	120.6	135.9	163.2	182.5	249.8	321.5	386.4	445.7	475.5
2024-10-14	226.3	197.5	184.5	160.2	146.2	141.9	141.2	122.8	110.9	126.2	168.6	225.3	286.2	328.0	354.8	380.8	397.8
2024-10-15	292.1	296.1	295.9	301.3	310.5	304.4	284.5	265.3	234.4	229.0	260.4	284.9	328.0	363.6	355.3	349.3	363.0
2024-10-16	287.9	319.2	334.9	353.0	332.7	327.6	302.0	233.4	224.8	229.2	270.6	328.7	398.0	453.8	517.1	558.0	585.3
2024-10-17	336.8	306.2	284.7	286.0	287.0	295.8	283.6	239.5	204.9	212.4	251.4	285.8	339.0	391.7	415.1	404.9	425.5
2024-10-18	359.9	368.2	367.1	379.9	393.0	397.7	372.4	303.5	212.9	221.4	240.5	259.7	298.4	338.8	379.0	417.9	428.4
2024-10-19	332.3	377.6	415.1	430.4	440.5	447.0	457.8	463.5	466.3	468.0	471.5	472.3	473.7	474.6	478.4	481.5	484.4
2024-10-20	416.3	410.8	415.3	420.2	428.2	437.8	440.4	443.9	453.2	455.0	452.8	451.0	445.7	445.3	448.2	447.4	441.2
2024-10-21	430.9	433.3	435.9	441.0	450.7	485.2	522.4	564.1	601.5	654.4	704.2	770.2	832.2	863.3	886.0	895.4	897.4
2024-10-22	763.8	755.5	766.1	765.4	768.2	778.8	760.6	729.5	719.0	722.8	726.1	748.0	772.2	784.6	797.8	792.8	769.6
2024-10-23	686.1	700.9	719.2	731.8	736.2	750.4	745.9	710.5	701.1	704.9	725.8	746.9	772.8	799.0	809.0	820.1	823.8
2024-10-24	740.8	758.8	764.5	767.0	777.9	781.5	783.6	759.3	722.3	714.6	735.2	760.1	794.2	867.0	923.3	938.3	952.5

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-25	1005.9	991.9	974.1	949.8	928.0	925.0	851.4	765.5	719.1	715.5	727.9	759.0	788.8	813.8	852.8	880.4	887.3
2024-10-26	741.9	753.2	769.1	795.6	800.4	811.8	793.1	767.3	766.3	764.5	765.9	762.1	784.0	797.3	827.4	840.2	854.2
2024-10-27	820.1	815.2	784.9	753.1	748.3	744.9	750.8	763.0	769.0	771.1	814.6	870.0	902.6	928.1	938.4	941.5	931.1
2024-10-28	834.1	833.1	824.6	814.7	802.4	797.7	781.1	743.1	729.9	727.7	750.7	802.1	842.0	892.9	946.9	989.5	1012.9
2024-10-29	1093.3	1107.8	1088.6	1080.6	1061.0	1055.9	1031.8	997.6	839.4	745.6	710.8	683.0	659.7	600.1	602.6	505.4	507.7
2024-10-30	443.2	452.0	440.2	434.0	440.6	438.8	432.8	402.5	378.8	376.3	400.5	396.6	395.2	389.0	381.8	372.0	347.0
2024-10-31	374.0	411.4	453.4	472.2	476.8	493.4	480.7	436.1	412.2	407.0	407.5	441.9	496.0	529.7	658.9	689.5	688.3
2024-11-01	388.6	390.0	395.7	398.3	403.9	398.1	358.5	305.7	278.7	295.7	352.9	394.0	424.0	453.7	504.5	554.1	584.3
2024-11-02	340.0	322.7	314.4	326.0	341.3	345.5	328.8	309.5	314.1	346.1	367.8	404.9	471.0	535.6	584.6	639.1	653.1
2024-11-03	298.7	291.8	283.3	279.9	267.5	263.5	247.9	244.1	260.4	286.6	299.8	317.9	335.7	358.7	372.3	361.8	344.0
2024-11-04	219.3	216.5	214.5	214.2	228.9	248.0	257.1	277.4	291.9	311.1	357.8	398.1	431.7	448.3	450.8	464.3	475.7
2024-11-05	258.6	265.2	272.3	267.3	278.8	304.5	314.5	312.7	301.3	324.4	363.6	436.7	521.9	618.8	691.7	742.9	789.3
2024-11-06	510.4	475.0	445.9	452.3	459.3	463.8	423.4	382.8	311.3	308.8	341.8	368.5	377.9	392.8	418.7	420.8	414.8
2024-11-07	369.2	387.5	419.8	445.6	457.2	467.8	474.9	459.8	440.2	475.9	513.2	558.8	627.9	721.2	786.1	830.6	857.0
2024-11-08	448.3	455.1	448.1	451.5	456.2	463.6	462.2	442.9	416.1	400.8	412.0	402.1	406.4	399.1	388.8	384.2	355.7
2024-11-09	*	*	171.0	180.4	211.8	229.7	255.9	270.3	289.9	320.6	354.8	379.0	400.2	421.5	447.9	454.3	466.2
2024-11-10	259.6	255.7	248.2	234.0	246.0	268.4	282.2	305.2	318.4	351.1	404.3	447.9	509.0	526.2	548.3	567.1	562.6
2024-11-11	228.3	235.3	228.2	228.5	229.3	240.1	238.9	248.0	275.6	317.0	339.0	364.0	400.0	413.8	418.4	412.6	383.4
2024-11-12	270.4	297.2	309.3	335.7	350.1	373.8	380.2	376.1	389.3	396.6	425.6	426.1	446.4	437.5	417.0	390.3	374.2
2024-11-13	376.3	384.2	393.2	396.8	412.0	425.9	415.5	363.2	367.2	377.4	421.5	464.1	505.5	551.4	581.4	610.2	604.9

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-14	338.5	351.3	358.0	382.1	408.8	426.7	419.1	393.6	376.2	390.0	432.1	454.8	477.1	480.0	506.9	517.0	500.2
2024-11-15	427.4	439.2	452.6	472.6	486.7	500.4	487.3	438.1	401.0	413.1	426.1	431.3	450.5	461.3	481.8	490.5	499.5
2024-11-16	348.2	366.4	376.8	389.6	397.2	401.0	411.1	383.1	382.0	375.3	382.6	392.1	410.6	447.7	466.8	501.2	529.9
2024-11-17	457.2	450.6	434.2	423.0	412.6	387.3	353.0	329.2	332.5	335.9	347.1	365.9	383.8	388.8	398.4	400.9	394.4
2024-11-18	358.9	368.3	387.3	396.2	407.6	417.2	400.7	357.0	348.8	354.4	372.5	396.5	414.7	437.5	456.1	479.9	495.7
2024-11-19	364.3	370.0	382.2	391.6	405.5	417.6	408.0	392.3	395.7	405.0	437.7	465.1	481.6	501.9	520.0	543.9	561.9
2024-11-20	516.5	594.6	609.2	619.7	628.3	635.6	629.8	572.7	466.4	371.4	367.3	375.4	390.7	411.0	427.5	436.9	429.5
2024-11-21	316.4	328.7	342.0	364.4	376.4	389.9	387.2	377.0	357.4	358.7	407.7	458.4	542.0	582.0	602.8	613.1	608.5
2024-11-22	423.8	433.2	434.5	433.6	436.4	431.1	407.7	372.3	350.6	356.7	370.4	386.2	404.6	436.6	473.3	485.9	487.1
2024-11-23	395.2	410.8	416.6	409.3	417.0	420.4	411.1	391.5	372.0	368.0	380.0	402.1	429.4	444.8	471.4	486.0	484.4
2024-11-24	315.8	307.1	303.3	289.6	298.1	313.9	316.0	325.4	333.3	359.5	384.2	419.9	458.6	487.3	541.5	589.8	628.8
2024-11-25	555.5	537.5	518.3	493.6	475.2	464.4	441.2	403.6	348.6	340.1	373.9	416.2	456.1	484.1	503.0	527.1	540.9
2024-11-26	489.7	514.4	610.1	641.3	640.5	644.1	616.1	578.2	524.8	497.8	407.9	422.7	444.4	495.0	530.7	546.5	532.5
2024-11-27	383.0	432.0	456.6	481.4	493.1	504.4	497.7	462.8	424.5	398.1	409.6	428.0	463.1	496.2	519.2	530.9	539.3
2024-11-28	463.8	456.6	451.3	451.6	459.4	470.6	450.8	405.2	373.1	364.3	372.0	392.2	427.6	466.0	515.4	554.9	576.2
2024-11-29	480.6	467.1	469.1	467.4	479.5	488.1	470.6	417.6	389.3	391.7	414.6	449.8	489.7	540.7	586.0	631.7	702.2
2024-11-30	548.7	524.7	508.6	482.9	453.9	449.0	434.6	413.9	371.1	354.6	408.6	485.6	572.4	656.3	784.4	875.8	945.4
2024-12-01	507.4	470.8	438.8	418.2	401.0	376.1	366.6	361.7	366.2	376.3	414.2	449.8	483.6	514.5	528.5	538.9	540.7
2024-12-02	408.0	420.9	446.3	453.9	461.8	468.1	464.7	436.9	433.8	424.9	420.9	441.5	463.7	489.2	492.2	491.9	473.4
2024-12-03	389.0	425.4	450.4	476.8	480.1	489.7	483.3	462.4	448.3	432.5	433.7	450.0	475.1	513.2	546.7	556.1	559.4

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-04	498.2	517.8	520.6	503.8	493.8	502.5	500.3	488.8	461.6	437.7	442.5	464.3	484.6	510.8	534.9	553.8	569.0
2024-12-05	535.5	532.1	526.0	519.4	512.0	505.7	487.4	469.2	449.8	442.1	450.2	472.6	495.0	507.6	526.8	525.5	509.2
2024-12-06	465.7	496.3	516.3	526.8	525.5	515.9	494.2	440.7	408.0	395.5	407.5	448.3	486.8	518.0	536.5	574.1	578.3
2024-12-07	438.7	428.5	420.5	421.3	424.2	436.6	421.0	396.2	389.4	398.2	421.5	436.4	470.9	509.3	554.3	608.4	636.0
2024-12-08	501.8	443.5	412.0	365.5	332.6	337.5	340.0	348.8	357.6	364.9	404.0	464.2	500.6	518.0	562.9	585.1	614.8
2024-12-09	432.9	449.7	466.7	478.9	490.2	503.4	508.1	489.5	454.2	416.4	420.0	453.7	485.3	545.1	621.5	676.3	713.6
2024-12-10	624.5	667.9	704.1	740.6	738.3	718.1	684.4	634.0	558.1	474.0	437.9	466.6	510.6	546.7	600.9	655.9	686.3
2024-12-11	466.2	483.5	501.2	505.1	509.9	519.7	521.0	498.9	478.0	455.4	458.2	478.5	515.2	549.5	566.0	563.8	541.9
2024-12-12	584.0	635.6	650.4	654.0	656.6	662.6	616.0	540.1	451.6	415.6	424.1	489.6	554.1	618.7	664.5	690.3	692.7
2024-12-13	543.4	537.9	519.4	505.5	512.5	529.6	520.5	479.6	437.5	434.4	454.1	475.6	500.6	524.9	559.7	593.3	602.1
2024-12-14	460.1	430.1	405.3	384.5	370.4	379.4	389.1	410.7	419.9	438.0	454.6	474.1	505.3	527.5	544.3	569.5	609.4
2024-12-15	368.9	330.0	308.1	306.4	317.2	349.3	379.2	424.4	449.8	463.8	515.5	580.8	647.3	687.4	724.5	745.8	759.3
2024-12-16	382.0	387.0	389.1	400.5	414.4	424.8	436.7	426.7	414.5	409.8	425.6	459.0	480.1	505.6	523.5	545.8	545.7
2024-12-17	433.3	481.9	494.8	512.7	522.6	533.0	527.3	510.8	474.2	436.9	445.3	473.2	500.4	521.2	547.3	562.9	574.5
2024-12-18	580.3	603.8	602.1	594.6	598.5	602.2	568.4	500.8	453.8	443.1	455.6	482.1	538.0	576.4	629.4	714.4	763.7
2024-12-19	694.3	730.1	761.8	770.8	757.6	750.2	717.6	658.9	576.5	520.4	501.3	545.7	658.1	782.0	935.8	1027.0	1079.2
2024-12-20	667.2	662.8	655.0	623.9	614.2	608.4	589.4	533.5	502.1	481.2	482.8	510.6	550.1	588.0	613.8	634.1	620.8
2024-12-21	532.5	553.2	553.3	558.9	559.7	565.3	553.8	525.0	495.3	487.2	506.5	516.2	539.1	564.5	600.8	623.7	627.8
2024-12-22	551.4	524.1	512.7	482.7	466.4	468.0	461.6	453.4	454.0	478.1	508.8	537.4	547.3	567.0	572.9	569.5	551.6
2024-12-23	382.1	373.9	411.0	441.4	465.8	478.9	494.8	494.8	481.4	479.2	477.2	494.4	515.3	521.1	524.9	553.1	569.1

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-24	507.3	525.4	532.0	531.0	539.8	545.1	533.4	533.2	500.7	487.7	491.7	507.8	526.1	576.1	650.3	710.9	786.9
2024-12-25	731.8	656.5	593.0	536.1	505.2	471.4	440.9	435.8	428.6	449.1	511.8	570.8	625.8	715.1	758.7	780.4	787.6
2024-12-26	503.7	522.4	503.8	498.9	504.4	510.0	523.6	518.3	493.1	492.2	539.7	672.2	828.9	928.0	1013.7	1094.1	1137.0
2024-12-27	709.9	686.1	656.6	625.9	610.6	581.2	559.5	526.9	497.8	515.8	552.2	572.0	609.0	653.4	672.4	682.0	681.4
2024-12-28	509.7	505.0	510.2	519.2	526.6	539.9	540.7	516.9	494.9	500.7	513.4	537.8	564.1	573.2	599.8	628.5	634.1
2024-12-29	496.3	492.3	485.4	454.6	455.1	455.4	455.0	465.9	472.0	497.9	551.7	606.5	651.1	682.4	696.8	690.4	678.8
2024-12-30	425.6	432.0	437.6	443.1	453.0	461.5	466.4	465.8	470.5	482.6	515.9	571.6	621.1	673.7	726.1	796.5	834.2
2024-12-31	537.3	496.1	470.5	453.4	453.8	444.6	438.5	445.6	461.5	482.2	497.7	518.2	536.0	574.9	608.5	653.8	699.2
2025-01-01	630.4	547.8	478.4	425.4	414.8	404.7	402.8	412.6	424.8	451.7	497.4	544.1	615.6	662.3	698.4	709.3	708.0
2025-01-02	520.2	508.4	495.9	480.3	477.5	480.6	473.1	459.2	453.6	464.5	485.3	507.6	540.9	560.1	565.3	561.5	555.3
2025-01-03	416.2	430.6	440.7	459.6	473.9	495.0	501.0	502.1	503.0	514.6	548.5	585.4	676.4	743.6	806.8	851.2	877.6
2025-01-04	630.4	639.4	629.8	624.1	603.1	600.0	587.5	562.7	547.5	530.9	528.1	537.1	553.3	562.6	577.7	583.3	583.7
2025-01-05	474.5	474.0	467.7	450.8	459.9	473.3	477.0	489.9	505.9	512.3	549.2	599.9	651.8	661.5	675.5	666.9	657.2
2025-01-06	484.6	468.3	465.9	460.8	468.6	475.3	475.9	488.9	503.2	514.3	532.2	549.4	578.0	588.9	598.4	609.6	612.4
2025-01-07	546.4	590.9	629.9	640.0	652.0	654.7	648.4	632.6	606.7	570.6	574.3	584.3	609.7	653.5	707.5	737.0	729.0
2025-01-08	459.1	463.1	469.4	469.9	483.0	504.0	513.9	513.5	508.7	513.8	528.5	561.9	581.0	591.1	603.5	609.3	614.9
2025-01-09	459.4	469.7	474.0	478.8	491.5	504.5	515.4	516.5	512.2	506.0	517.2	536.8	557.4	573.0	578.4	581.0	568.8
2025-01-10	463.2	487.7	502.0	517.6	536.8	560.3	561.1	531.5	514.7	513.2	531.5	552.8	571.1	583.3	605.8	639.1	656.8
2025-01-11	582.1	572.5	557.1	547.0	535.3	532.0	523.3	517.8	509.5	511.5	533.5	545.2	563.8	582.7	595.7	604.5	607.9
2025-01-12	480.7	478.0	476.1	466.8	470.3	488.1	490.8	498.5	506.3	522.0	552.4	603.8	658.5	688.5	743.9	801.0	816.6

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-13	560.9	546.2	540.5	533.1	536.8	548.6	557.2	552.1	547.1	549.7	551.5	565.9	589.5	611.1	647.3	681.1	694.7
2025-01-14	614.5	605.6	591.1	581.8	569.9	577.4	574.9	544.2	530.9	521.5	531.1	546.7	570.7	588.6	592.5	604.8	615.0
2025-01-15	541.9	543.2	547.1	545.2	547.3	545.2	528.3	519.3	505.1	495.9	500.1	516.8	530.3	552.5	593.1	628.2	653.7
2025-01-16	690.6	684.8	675.2	673.0	676.3	674.9	645.9	601.9	547.9	517.5	503.6	505.3	527.4	567.4	602.7	626.3	679.1
2025-01-17	575.0	545.9	541.3	529.1	512.3	504.1	508.4	511.2	513.9	517.0	517.8	534.6	572.3	596.9	622.6	631.4	649.6
2025-01-18	578.3	544.2	525.9	499.3	491.3	490.2	491.7	488.9	487.4	480.2	479.8	510.0	545.8	593.6	643.0	708.0	744.0
2025-01-19	666.4	642.6	605.2	581.3	566.6	553.2	536.4	526.5	515.7	517.9	535.1	580.6	636.4	687.0	744.5	785.6	819.3
2025-01-20	556.1	565.7	578.1	581.8	575.8	571.4	564.2	539.0	536.7	524.3	522.7	533.7	551.9	566.0	586.3	616.5	629.0
2025-01-21	567.9	563.2	567.5	571.1	572.3	578.2	576.7	564.6	538.3	525.3	473.4	437.3	394.8	347.8	281.4	212.1	189.8
2025-01-22	203.5	242.4	250.8	244.5	243.1	231.1	193.9	164.6	141.4	115.9	105.5	115.7	152.8	195.4	258.1	308.6	344.5
2025-01-23	171.5	181.7	206.0	206.0	220.9	244.3	*	*	*	*	*	*	224.6	257.7	275.0	332.2	359.2
2025-01-24	242.1	229.2	247.5	275.3	285.6	287.4	299.0	299.1	271.0	239.6	204.4	192.4	222.6	252.8	292.0	298.7	303.5
2025-01-25	240.5	238.6	231.3	223.0	219.0	221.6	211.7	177.2	154.8	159.4	173.0	186.9	195.5	210.4	232.5	254.8	271.5
2025-01-26	*	*	*	181.8	170.8	173.0	174.0	175.3	175.8	182.4	204.7	240.8	285.4	318.7	341.9	373.3	402.8
2025-01-27	425.4	473.9	472.7	420.5	381.5	383.6	378.7	289.5	213.3	159.5	155.5	173.4	204.4	241.0	312.7	361.3	386.1
2025-01-28	413.5	454.9	442.6	432.0	407.0	386.4	349.5	297.3	220.7	154.9	166.9	197.0	242.2	282.7	300.2	315.0	297.5
2025-01-29	289.9	363.2	406.4	373.5	379.0	372.1	355.1	311.1	241.5	171.2	161.2	188.6	226.7	246.4	273.8	298.7	310.8
2025-01-30	382.8	481.9	515.4	468.1	473.1	469.6	449.8	352.3	247.7	176.1	175.2	206.2	239.8	261.8	277.0	272.5	258.1
2025-01-31	291.7	360.3	384.9	394.0	390.2	398.5	389.3	338.7	274.7	207.6	194.7	218.7	262.9	294.3	334.1	367.3	374.4
2025-02-01	341.7	375.6	390.6	385.0	379.9	380.2	362.0	307.5	252.8	227.6	225.8	278.1	345.2	384.6	453.5	529.9	596.4

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-02	510.3	463.4	400.9	349.4	319.8	290.0	264.0	239.2	218.2	229.7	256.5	304.2	376.3	428.5	472.1	506.1	525.7
2025-02-03	221.3	192.3	183.3	183.8	196.4	208.7	216.3	201.4	196.2	201.9	228.1	251.3	277.2	301.8	318.0	331.2	326.4
2025-02-04	238.4	263.0	291.1	291.1	*	*	*	*	*	*	661.3	667.9	676.9	699.2	731.4	728.8	710.0
2025-02-05	577.4	620.4	637.8	659.4	670.9	690.9	701.4	696.6	694.9	684.6	704.4	724.0	749.9	770.1	786.2	801.8	800.8
2025-02-06	755.9	795.9	813.1	828.1	846.7	857.9	836.2	766.3	653.0	617.6	629.8	651.6	689.9	706.5	725.9	744.3	745.6
2025-02-07	713.0	764.3	804.6	819.5	831.6	842.6	819.0	775.3	719.6	674.8	663.6	687.6	714.3	738.3	740.3	735.3	728.3
2025-02-08	653.3	688.2	703.6	708.3	724.6	744.3	750.2	737.2	711.1	684.0	688.3	710.0	725.7	744.6	770.3	792.5	792.2
2025-02-09	635.4	635.0	636.5	642.0	650.7	662.5	683.7	687.3	694.6	708.9	740.7	811.7	902.1	960.6	998.2	1023.9	1044.3
2025-02-10	724.2	724.1	734.2	742.1	753.7	754.5	730.7	697.9	649.9	646.8	657.9	673.2	694.6	716.1	732.2	737.1	725.9
2025-02-11	597.8	623.5	645.1	654.3	679.1	702.6	706.8	686.4	662.4	702.9	748.0	772.2	789.1	783.2	773.1	764.7	735.9
2025-02-12	713.8	770.2	789.6	809.9	815.4	817.2	812.3	760.2	701.2	694.2	753.6	805.9	901.5	956.1	994.3	986.1	950.8
2025-02-13	706.7	744.3	753.1	773.4	800.1	810.8	817.9	776.8	708.6	693.3	709.9	721.0	731.2	749.8	759.5	765.5	738.0
2025-02-14	608.7	634.6	641.9	668.9	700.9	722.1	724.0	700.1	677.4	671.7	688.6	714.8	732.8	740.7	753.5	744.8	733.4
2025-02-15	637.1	659.8	675.9	685.5	709.7	730.0	727.4	705.5	689.2	695.0	716.2	747.3	808.4	857.5	890.4	890.8	885.0
2025-02-16	613.9	610.7	608.2	578.6	572.1	580.6	594.4	625.5	655.6	698.1	731.1	769.5	799.1	837.3	854.2	854.7	845.8
2025-02-17	603.3	611.6	622.4	649.6	675.9	698.8	678.8	661.9	643.8	649.6	664.2	687.0	704.8	722.8	748.6	747.1	725.3
2025-02-18	674.8	710.6	746.8	784.6	822.8	843.4	835.3	767.3	708.0	698.0	681.2	701.1	724.8	750.5	787.5	820.3	848.1
2025-02-19	716.4	690.7	682.3	682.5	694.7	709.3	705.6	675.1	656.0	659.5	672.1	681.5	701.8	723.7	747.2	771.9	781.5
2025-02-20	670.1	679.4	680.6	687.0	696.0	710.8	712.4	685.5	662.1	656.4	673.7	697.7	722.4	735.6	753.5	751.7	735.6
2025-02-21	692.6	737.7	753.7	770.7	777.3	794.1	792.6	754.5	715.7	692.5	694.1	711.3	733.5	741.6	744.3	744.8	747.0

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-22	677.1	707.9	714.3	721.1	730.4	748.9	762.9	777.0	750.3	728.6	735.9	743.1	768.5	793.9	795.0	787.5	784.6
2025-02-23	622.3	620.7	617.4	618.8	626.1	639.0	652.6	664.3	678.1	697.7	711.0	744.5	805.0	850.9	868.0	884.0	879.4
2025-02-24	834.3	878.5	888.2	899.8	897.5	898.9	871.1	809.5	750.9	717.2	721.6	738.6	767.8	790.7	823.1	849.9	868.4
2025-02-25	856.9	874.9	889.0	901.3	903.5	890.6	865.6	829.3	774.1	752.4	743.8	747.9	756.6	778.2	795.0	800.9	788.8
2025-02-26	786.6	843.7	870.8	873.6	874.7	872.3	852.2	824.0	768.8	721.8	711.7	725.2	738.8	757.5	772.8	769.1	745.4
2025-02-27	807.8	871.6	893.5	921.3	940.7	958.3	945.1	852.3	760.1	726.9	729.1	742.3	771.8	787.1	784.7	777.9	765.1
2025-02-28	679.6	710.5	729.0	755.3	777.9	791.1	806.2	800.7	766.1	756.4	778.3	812.6	869.8	941.6	1040.1	1100.6	1153.9
2025-03-01	1001.1	976.9	949.0	918.8	899.1	877.5	846.7	816.2	788.8	790.0	813.6	835.2	907.7	971.5	1022.8	1061.2	1104.6
2025-03-02	721.9	676.9	661.2	661.9	663.6	685.3	692.7	711.5	733.7	758.6	793.7	827.6	892.0	924.8	926.3	899.8	873.9
2025-03-03	737.3	763.2	779.4	794.2	810.9	825.0	814.6	766.5	712.3	700.4	712.2	732.4	755.0	776.7	788.4	783.4	771.3
2025-03-04	665.5	699.7	725.5	737.5	763.7	792.9	785.4	757.4	735.7	734.5	759.5	812.2	838.3	895.6	937.7	960.0	979.6
2025-03-05	913.0	943.4	931.7	918.0	911.9	901.7	872.0	829.8	763.0	731.9	748.7	760.4	772.9	786.2	792.7	791.4	779.3
2025-03-06	703.9	741.2	780.9	806.6	816.1	832.1	827.3	783.7	756.5	732.4	724.1	724.8	742.4	750.8	758.3	753.2	740.0
2025-03-07	725.1	793.7	896.7	933.6	955.2	968.9	961.9	930.0	881.8	835.8	760.3	750.8	774.6	795.5	811.1	818.4	815.2
2025-03-08	790.2	799.9	808.0	809.5	812.3	817.4	808.4	798.2	791.2	777.7	785.1	797.9	829.0	873.2	936.2	992.6	1028.4
2025-03-09	897.0	857.9	825.2	754.1	733.0	726.7	733.8	746.6	751.4	773.1	805.1	843.0	873.1	891.4	888.0	879.9	870.1
2025-03-10	810.3	842.2	856.4	865.0	878.4	883.2	869.7	818.6	765.9	741.6	737.6	740.8	754.5	764.3	761.8	756.2	750.6
2025-03-11	755.1	772.8	789.4	803.3	826.5	835.0	812.8	777.7	767.7	767.9	777.1	803.3	818.5	825.0	831.8	844.1	846.1
2025-03-12	874.1	883.9	858.6	850.4	839.9	833.7	832.8	777.1	746.5	732.0	758.4	788.9	818.7	876.5	919.9	931.5	954.3
2025-03-13	821.3	829.7	817.9	815.4	815.9	807.9	800.3	788.9	764.5	745.0	761.2	777.4	791.9	801.0	820.1	825.5	820.1

Concentración CO (µg/m^3) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-14	796.9	825.7	829.2	837.8	846.8	859.4	855.9	813.2	781.6	774.1	820.9	859.8	874.9	893.9	895.1	898.9	894.8
2025-03-15	803.5	819.7	830.3	855.1	871.7	884.3	891.1	847.4	814.4	813.9	819.9	825.6	844.3	862.5	900.5	935.4	959.0
2025-03-16	694.4	684.8	691.6	687.9	684.2	704.5	735.3	755.3	772.6	804.3	832.2	863.6	902.5	918.9	922.9	925.6	910.6
2025-03-17	829.9	886.4	910.0	930.2	933.3	940.7	927.1	871.4	840.7	796.7	783.8	788.7	798.3	799.5	800.1	792.4	776.9
2025-03-18	792.7	819.1	830.4	777.1	705.5	617.9	550.2	480.2	423.4	379.4	413.2	448.1	509.4	572.9	574.0	561.0	543.0
2025-03-19	479.3	501.6	517.5	533.7	542.7	557.0	548.3	521.1	494.7	490.7	507.9	523.5	539.4	560.4	598.1	613.9	607.6
2025-03-20	579.3	633.9	649.5	663.5	675.6	685.8	682.7	630.1	554.9	519.1	534.7	559.1	587.7	605.1	614.7	596.0	568.3
2025-03-21	493.6	530.9	554.0	563.4	583.0	605.9	611.8	578.0	518.8	518.0	531.5	557.1	601.7	636.0	649.9	661.2	655.2
2025-03-22	545.0	557.4	565.4	582.0	593.9	600.6	603.0	551.6	545.5	554.9	567.4	588.6	631.7	709.2	787.1	865.2	920.5
2025-03-23	736.1	694.5	664.5	620.8	595.4	582.4	584.7	584.8	577.4	574.8	581.3	634.1	695.2	760.1	808.8	825.2	841.1
2025-03-24	623.8	603.6	575.5	557.4	546.2	539.3	541.9	543.6	552.7	570.3	603.1	651.1	744.6	822.4	924.2	979.3	1004.2
2025-03-25	702.2	687.1	691.7	686.1	683.8	679.1	663.7	641.0	610.2	616.5	649.1	721.1	792.8	839.0	877.6	891.4	879.4
2025-03-26	661.1	663.3	675.6	675.1	677.3	669.9	649.7	598.7	579.1	578.3	589.8	616.3	643.6	661.9	657.7	646.9	632.2
2025-03-27	606.0	640.5	658.5	673.5	686.3	694.6	686.5	639.1	585.2	575.5	582.9	615.5	662.1	701.5	724.5	738.4	757.8
2025-03-28	610.9	627.4	657.2	671.8	678.1	675.8	677.6	640.4	625.2	624.9	621.3	645.2	685.7	740.0	761.9	806.4	833.4
2025-03-29	604.3	592.7	613.1	599.2	610.9	607.3	611.0	601.1	592.2	588.4	573.2	624.0	667.7	720.8	770.8	802.5	851.0
2025-03-30	706.4	673.0	623.0	568.5	546.4	515.2	521.4	528.9	541.3	549.2	575.7	614.9	710.2	752.6	770.3	803.4	821.3
2025-03-31	552.5	563.0	565.7	575.8	582.1	590.5	592.7	572.8	551.1	534.5	560.4	584.9	623.2	659.5	660.7	662.9	673.1
2025-04-01	532.0	549.2	542.0	559.7	518.1	465.1	425.9	390.8	334.9	316.9	366.9	401.6	475.1	565.1	595.8	592.8	582.1
2025-04-02	506.0	543.7	564.8	582.8	619.1	638.3	626.7	567.1	557.5	572.0	595.1	646.5	739.0	821.6	886.1	925.1	960.3

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-03	820.5	831.0	809.9	780.1	719.9	665.1	655.3	595.5	553.5	518.9	527.1	594.7	708.2	753.7	760.9	779.4	786.3
2025-04-04	673.0	733.3	773.8	795.1	816.8	824.1	813.8	778.3	738.1	721.4	757.3	772.4	801.3	811.7	830.0	820.0	769.2
2025-04-05	641.4	689.2	709.2	730.4	738.6	772.2	780.9	729.6	676.5	680.3	755.5	881.2	972.9	1052.9	1156.9	1265.2	1351.9
2025-04-06	1081.0	1053.9	958.2	842.1	801.1	728.6	692.4	654.1	618.5	598.5	644.5	654.2	712.5	771.8	802.2	822.8	795.4
2025-04-07	481.5	535.8	589.9	619.7	645.5	662.9	658.1	604.4	565.5	535.6	510.7	533.0	567.6	593.8	598.5	606.0	592.2
2025-04-08	664.6	732.1	751.3	815.0	885.1	853.6	813.9	689.6	556.7	497.1	530.6	559.5	579.6	629.3	644.8	646.8	626.9
2025-04-09	546.2	656.1	673.1	695.7	721.7	742.9	738.8	688.5	560.0	455.3	456.5	490.3	512.3	548.2	569.9	588.7	584.8
2025-04-10	320.4	391.8	466.9	527.5	573.4	617.0	631.7	614.5	600.4	597.6	576.7	572.0	575.8	596.7	590.8	562.8	508.9
2025-04-11	265.9	295.3	332.4	376.9	413.5	449.4	461.1	432.0	429.5	438.9	474.8	520.6	560.8	635.4	712.3	766.7	800.5
2025-04-12	410.6	380.3	382.7	406.7	433.4	468.7	489.0	468.7	458.1	470.8	477.8	489.9	534.9	598.0	659.1	707.4	753.1
2025-04-13	477.6	443.3	419.8	404.4	414.8	439.8	463.7	470.9	477.7	512.7	548.5	612.2	681.1	765.2	805.6	816.4	795.0
2025-04-14	412.0	460.3	481.3	490.2	520.4	549.8	553.7	542.0	479.6	432.6	429.6	508.9	598.0	656.6	726.2	836.7	884.5
2025-04-15	623.9	638.8	651.7	662.6	612.8	550.0	489.2	388.6	266.6	187.3	196.9	192.1	248.9	292.0	378.9	452.2	528.5
2025-04-16	381.0	375.7	353.6	338.9	324.5	308.8	284.1	247.7	215.2	187.3	185.8	234.3	293.9	345.2	392.9	413.0	413.5
2025-04-17	140.1	118.9	115.2	106.9	114.0	124.3	141.2	158.5	178.4	199.4	199.6	235.9	301.3	396.6	463.8	506.6	534.3
2025-04-18	173.8	177.2	166.5	151.2	147.9	146.9	151.8	153.6	145.3	148.8	171.0	212.6	267.3	298.1	333.5	321.7	339.7
2025-04-19	*	*	*	159.1	158.0	163.6	186.8	172.0	174.4	180.9	190.2	233.9	303.7	369.8	386.4	426.3	421.8
2025-04-20	*	*	*	*	*	*	98.6	102.2	105.5	117.8	160.1	255.0	357.1	457.2	524.7	592.3	615.4
2025-04-21	343.9	344.0	353.1	350.7	341.5	308.7	235.7	145.0	139.0	144.3	156.6	176.3	208.4	249.7	278.2	290.1	275.6
2025-04-22	*	*	*	349.7	349.7	338.4	356.9	308.0	282.9	281.3	385.0	468.5	500.0	616.4	721.2	809.8	870.1

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	826.6	773.3
2025-04-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69.6	109.2	109.2	122.4	135.1
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	571.9	556.6	536.3
2025-05-07	428.2	454.4	481.8	509.5	530.1	550.1	555.6	524.9	524.4	531.6	542.1	550.7	570.8	587.8	577.9	564.8	535.6
2025-05-08	486.9	527.1	548.9	582.5	620.2	643.5	651.0	619.3	563.3	555.6	577.5	589.0	615.2	634.9	647.6	646.2	638.1
2025-05-09	478.5	500.2	511.7	541.4	569.1	609.3	634.4	599.9	556.8	543.4	558.4	578.9	605.2	618.7	647.3	683.7	698.5
2025-05-10	572.4	589.9	608.8	624.7	638.5	658.7	658.2	642.5	664.6	719.6	771.2	826.3	925.4	1001.8	1053.0	1111.4	1121.0
2025-05-11	607.4	567.8	586.5	604.3	617.9	637.5	643.4	608.5	578.9	582.6	604.1	677.1	743.5	810.4	865.0	915.1	977.1
2025-05-12	699.1	679.6	634.6	592.2	578.0	578.8	574.3	575.5	595.2	616.1	641.3	674.9	691.8	733.9	768.6	775.2	783.1
2025-05-13	605.4	570.8	562.8	544.3	544.9	549.0	560.8	575.5	580.7	585.7	612.8	652.8	707.0	784.8	840.1	877.7	893.6

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-14	685.0	710.2	714.6	720.7	724.0	748.9	743.6	704.2	643.1	589.1	614.6	654.3	673.2	660.0	631.3	639.1	629.0
2025-05-15	491.3	511.8	530.6	551.1	574.5	601.9	613.0	593.9	577.6	580.4	605.4	615.8	637.4	647.3	685.2	699.7	690.6
2025-05-16	577.0	611.4	627.3	645.8	662.3	679.8	666.1	633.8	620.4	610.7	613.6	636.2	663.2	689.1	708.2	720.5	715.0
2025-05-17	724.2	709.6	702.5	693.4	687.4	686.4	658.4	613.7	571.5	571.6	570.9	583.9	608.7	633.5	655.0	658.4	658.0
2025-05-18	524.6	521.4	524.6	530.0	547.1	568.5	574.1	577.8	580.3	592.2	602.9	623.1	640.3	635.2	639.6	644.3	656.2
2025-05-19	633.1	621.4	595.0	564.4	540.4	540.7	549.2	548.6	551.7	568.6	601.1	639.4	668.7	688.3	691.8	699.6	705.2
2025-05-20	649.5	659.1	660.5	656.8	647.7	648.7	630.1	595.6	590.5	631.4	708.1	819.6	935.0	1008.3	1013.4	1015.6	1006.6
2025-05-21	621.6	642.1	655.8	671.3	671.7	668.7	654.1	627.9	595.9	570.8	560.3	559.5	568.9	599.8	617.1	640.6	667.7
2025-05-22	676.3	728.9	740.2	755.2	762.3	765.8	762.9	712.1	649.9	594.7	607.7	615.7	627.7	650.9	653.3	649.3	630.8
2025-05-23	519.6	546.5	563.2	579.9	593.5	608.7	615.4	594.4	583.1	582.5	611.6	619.8	620.3	636.6	628.6	624.3	608.2
2025-05-24	569.9	590.8	602.6	613.9	634.6	647.6	648.8	615.0	580.8	582.3	603.7	635.6	664.8	693.8	718.1	746.8	760.8
2025-05-25	551.1	556.1	566.5	578.2	599.3	628.2	639.7	633.3	624.7	619.4	622.0	640.7	680.6	724.9	769.5	809.8	851.5
2025-05-26	689.1	642.0	607.3	581.6	569.5	569.4	563.4	554.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	728.0	717.0	696.8	674.8	651.0	622.2	589.6	503.4	432.3	403.2	426.9	445.4	473.0	517.3	542.1	551.4	548.1
2025-06-06	471.9	475.6	470.9	488.7	517.2	576.8	576.7	549.4	510.4	517.3	550.8	539.6	545.9	534.6	559.0	576.1	564.6
2025-06-07	412.7	466.7	490.0	493.3	500.4	511.3	521.8	528.9	517.2	466.3	465.4	501.7	544.9	584.4	641.5	698.6	737.3
2025-06-08	615.3	592.8	552.9	490.0	471.2	453.3	458.9	456.6	443.5	440.6	455.2	491.6	556.6	603.0	629.0	630.6	616.3
2025-06-09	443.3	493.0	525.2	557.3	602.3	642.7	639.3	610.3	599.6	552.9	547.5	559.1	566.8	566.6	584.6	576.2	554.0
2025-06-10	380.8	398.4	411.0	464.2	490.7	501.2	508.6	477.6	476.6	492.5	523.9	522.9	553.7	572.8	575.5	581.5	564.7
2025-06-11	441.2	484.5	517.6	551.5	589.6	624.8	635.8	653.7	642.9	648.1	674.2	716.2	758.2	782.7	795.9	795.4	801.3
2025-06-12	594.1	615.3	631.5	650.0	658.9	665.1	644.2	642.2	627.6	626.1	670.1	726.6	780.3	812.9	828.2	805.1	769.6
2025-06-13	421.8	454.0	481.2	511.9	543.0	571.5	589.6	583.6	560.2	546.9	553.5	576.3	598.1	614.6	624.4	631.2	617.2
2025-06-14	396.9	417.3	440.4	474.3	513.9	554.5	593.6	613.7	619.7	645.8	693.4	756.7	825.4	906.2	983.3	1067.5	1104.8
2025-06-15	511.4	468.7	461.5	474.6	502.0	538.5	573.7	599.6	646.2	725.1	805.0	911.5	956.3	990.2	1000.0	995.1	954.0
2025-06-16	620.7	646.5	661.5	675.1	694.3	710.0	718.2	705.1	675.3	663.0	667.1	682.0	698.4	710.9	710.7	711.7	697.8
2025-06-17	482.1	541.5	570.4	597.4	622.2	653.6	656.5	648.4	628.7	603.4	612.1	647.6	664.3	660.6	668.5	640.7	599.7
2025-06-18	438.1	520.6	541.2	557.7	579.2	600.7	618.5	620.0	581.8	537.1	555.5	605.7	655.4	728.1	788.5	821.0	847.1
2025-06-19	803.7	767.6	736.5	731.9	723.9	711.6	676.8	607.9	555.6	562.0	580.6	614.1	638.9	665.8	671.7	653.5	631.6
2025-06-20	544.8	595.9	621.9	637.5	658.3	681.8	695.3	685.3	641.3	615.3	625.8	647.8	670.8	699.4	714.0	758.4	792.0
2025-06-21	682.1	653.9	628.2	613.0	614.1	632.3	636.5	635.2	631.7	647.2	680.9	719.1	760.0	779.5	799.7	812.4	811.2
2025-06-22	612.9	603.7	577.3	542.4	532.2	554.9	578.5	602.4	647.8	668.8	704.7	739.6	776.3	790.6	808.8	810.6	777.4

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-23	446.6	435.6	430.6	450.0	473.7	501.3	524.3	539.3	564.9	620.1	686.7	734.0	758.5	773.5	774.8	764.3	735.5
2025-06-24	453.5	468.5	512.6	531.7	556.7	*	*	*	*	*	*	*	*	247.9	247.8	274.5	293.1
2025-06-25	*	*	*	223.3	223.3	223.3	*	*	*	*	*	*	462.5	521.3	554.5	606.0	644.0
2025-06-26	376.8	361.1	347.9	332.4	314.3	292.8	260.9	232.3	202.5	190.0	201.5	239.7	286.4	317.1	340.2	349.8	357.1
2025-06-27	269.0	273.5	297.2	305.9	313.7	324.1	310.2	274.8	247.1	246.8	248.1	286.5	317.1	349.1	399.9	437.2	454.8
2025-06-28	374.0	398.6	405.4	392.4	378.2	365.9	333.4	294.8	243.9	225.0	242.8	278.7	311.6	335.2	375.0	398.9	416.6
2025-06-29	387.0	383.8	373.5	341.7	316.3	303.5	298.8	299.7	301.2	301.0	298.2	358.1	424.7	494.1	550.1	592.4	613.1
2025-06-30	213.4	206.1	204.2	195.7	197.4	196.6	201.0	215.2	225.8	227.3	244.2	309.4	373.7	421.0	466.0	490.6	521.5
2025-07-01	378.0	384.3	386.2	378.1	367.8	349.0	326.3	292.2	257.3	240.4	234.2	276.9	310.9	347.0	370.9	390.0	402.3
2025-07-02	349.6	388.8	391.0	380.3	382.9	385.5	359.5	311.0	269.8	212.4	203.1	228.6	249.3	273.8	294.1	308.9	307.3
2025-07-03	412.5	436.1	451.8	465.0	469.0	470.9	465.3	382.3	320.8	310.5	320.6	342.2	365.6	391.7	412.6	444.7	468.7
2025-07-04	354.8	354.2	378.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	245.7	256.4	239.1
2025-07-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	214.5	204.6	210.9	212.6	232.6
2025-07-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	307.6	321.7	323.7	334.6	356.5	364.5
2025-07-09	395.5	454.0	466.9	461.4	450.0	436.8	421.7	387.7	334.2	256.7	242.5	248.8	278.0	301.6	311.1	311.8	298.1
2025-07-10	250.9	307.4	374.4	382.9	383.0	381.0	375.0	361.4	326.3	274.2	211.6	232.6	259.3	279.5	287.0	289.6	279.6
2025-07-11	190.9	216.2	229.3	216.1	216.2	233.2	233.7	210.1	197.2	190.7	205.7	230.8	254.0	282.1	301.9	311.2	301.7
2025-07-12	199.0	231.7	261.5	271.0	283.1	289.9	285.9	265.7	252.5	229.0	211.9	231.4	259.7	281.0	299.7	316.5	302.8

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-13	141.0	139.3	142.0	141.9	147.4	162.4	191.2	195.5	196.8	226.4	243.0	278.4	316.5	340.4	340.9	333.7	314.5
2025-07-14	134.1	149.2	147.3	160.1	170.6	183.8	184.0	176.2	167.7	175.0	188.3	214.8	255.5	306.8	366.5	411.2	445.8
2025-07-15	451.6	484.1	482.6	462.4	445.5	426.3	381.2	310.3	263.0	218.1	221.2	239.5	257.5	269.8	283.3	281.3	264.3
2025-07-16	256.7	302.4	313.7	322.3	334.4	344.2	326.1	268.1	228.6	209.4	215.1	235.7	267.7	286.5	308.9	310.5	293.0
2025-07-17	231.0	239.4	247.3	262.0	280.3	293.4	280.7	240.4	196.6	206.9	226.1	249.0	283.3	304.1	327.1	333.3	344.8
2025-07-18	436.6	430.0	399.2	382.3	369.0	358.6	344.5	269.7	214.5	196.6	209.9	256.5	319.4	380.6	459.3	549.5	630.2
2025-07-19	493.0	447.8	408.9	368.0	339.3	333.0	318.4	287.4	258.6	246.3	264.8	294.6	341.8	390.6	486.9	560.9	615.5
2025-07-20	428.2	406.2	356.5	315.6	302.2	308.1	299.6	283.2	284.0	284.9	306.8	341.2	367.3	411.4	417.4	413.6	389.1
2025-07-21	298.0	325.7	339.2	344.4	357.7	366.8	363.6	322.2	282.4	275.2	279.5	304.3	321.8	331.3	342.6	353.2	347.7
2025-07-22	343.0	350.3	362.8	368.1	381.5	402.9	404.4	363.8	340.4	349.7	355.1	390.4	433.2	453.6	473.2	470.5	461.3
2025-07-23	325.7	331.4	344.0	357.2	364.2	373.5	376.9	356.7	355.3	371.0	399.9	429.7	476.4	501.5	510.1	510.3	509.8
2025-07-24	474.4	532.4	541.6	542.9	542.7	547.2	521.8	485.8	435.0	397.4	407.0	431.1	459.5	469.1	493.0	511.4	510.6
2025-07-25	430.2	442.2	422.3	424.4	441.4	453.7	454.7	428.5	406.0	388.0	394.3	432.3	459.0	483.1	495.0	497.3	493.0
2025-07-26	364.1	429.1	470.3	504.2	526.0	546.4	556.3	548.8	537.6	487.6	474.1	486.1	502.0	504.1	527.8	525.0	503.4
2025-07-27	383.8	396.7	394.7	385.9	388.4	396.7	402.5	402.5	408.8	416.5	440.3	510.2	521.2	541.6	560.6	584.7	584.0
2025-07-28	434.3	476.2	509.4	519.5	534.8	545.8	529.9	485.9	445.1	407.5	402.2	452.1	482.8	494.3	503.3	506.0	498.2
2025-07-29	455.0	507.3	537.5	551.8	573.3	588.6	589.9	553.5	475.6	434.1	420.6	445.4	469.2	470.9	474.0	476.4	472.6
2025-07-30	382.4	411.9	439.4	466.0	485.6	501.8	507.9	476.0	447.0	446.4	448.9	477.7	520.5	565.7	593.0	603.3	598.9
2025-07-31	707.2	718.6	706.0	688.4	669.6	650.4	612.5	508.4	423.5	412.0	428.7	451.4	505.1	552.1	597.3	632.6	678.4
2025-08-01	604.2	570.5	562.8	557.0	542.6	539.5	523.8	478.5	456.6	460.1	466.5	493.9	542.1	584.7	606.2	614.9	611.3

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-02	503.0	527.3	553.6	564.1	581.6	591.8	586.4	559.8	542.8	536.8	543.9	567.1	600.9	664.3	715.5	746.2	752.5
2025-08-03	425.4	427.6	424.8	416.4	415.6	413.7	419.6	430.7	438.5	456.9	477.6	525.1	591.2	643.3	666.6	660.4	651.2
2025-08-04	432.3	437.3	448.4	459.3	466.7	473.8	460.3	432.9	428.7	430.0	444.4	478.5	509.8	551.6	578.7	620.4	668.0
2025-08-05	740.2	747.7	768.4	*	*	*	*	*	*	491.4	525.9	575.1	665.0	746.9	843.1	919.3	976.9
2025-08-06	972.5	1018.4	1006.8	997.4	988.4	985.0	960.2	911.3	816.0	756.0	763.4	788.0	812.1	827.2	844.6	837.1	824.5
2025-08-07	700.8	721.3	740.4	755.8	760.3	780.5	805.8	822.2	822.1	827.0	841.4	862.9	909.6	932.3	922.9	905.0	893.4
2025-08-08	787.0	829.5	841.0	859.1	880.4	900.9	894.5	881.2	854.4	837.4	862.2	907.6	930.7	950.5	965.8	951.5	929.5
2025-08-09	733.4	721.6	720.9	720.4	739.6	777.6	795.4	838.3	868.9	898.7	951.1	1008.9	1047.7	1074.2	1122.3	1144.0	1150.2
2025-08-10	915.7	912.2	883.8	843.8	839.8	856.0	859.3	852.3	842.1	841.1	862.1	895.6	948.1	977.1	1004.4	1017.4	1018.1
2025-08-11	854.6	874.4	880.9	877.8	878.7	876.3	857.1	822.6	778.8	758.9	748.1	747.3	741.8	740.9	742.6	754.3	759.9
2025-08-12	720.1	720.0	729.4	744.3	*	*	*	*	*	*	371.0	394.6	416.2	471.2	511.9	578.7	624.3
2025-08-13	724.7	740.9	740.4	743.6	748.1	738.2	719.5	688.7	597.8	542.2	532.3	540.7	557.3	613.8	670.4	683.3	694.1
2025-08-14	666.1	705.2	720.1	715.5	703.4	687.2	642.4	609.4	547.9	478.4	492.5	511.2	544.2	580.4	594.3	589.3	580.6
2025-08-15	545.8	605.9	637.9	643.0	645.2	647.6	631.0	617.2	545.5	502.1	499.3	541.9	574.3	597.4	608.2	613.5	610.1
2025-08-16	448.7	476.7	489.0	499.4	511.5	526.5	542.4	541.3	532.0	519.1	525.9	559.2	603.4	661.1	749.2	814.7	849.5
2025-08-17	662.2	654.0	613.6	592.0	562.7	544.6	549.8	558.0	562.2	557.2	581.8	628.2	682.6	758.5	797.9	810.3	804.2
2025-08-18	488.7	499.4	509.8	511.4	510.9	514.2	516.7	526.5	529.1	543.2	565.6	601.1	633.0	660.1	673.5	667.4	659.8
2025-08-19	610.0	628.1	634.1	638.8	632.0	620.3	606.2	572.2	523.1	496.4	499.2	522.5	571.0	655.0	740.0	777.6	807.9
2025-08-20	753.1	758.6	743.7	729.2	714.5	702.9	685.3	630.3	568.3	532.5	536.2	560.9	590.7	612.9	618.5	628.4	629.5
2025-08-21	598.4	612.3	621.7	631.3	637.9	643.8	635.4	585.7	521.0	512.4	521.5	541.7	563.6	625.2	666.6	679.0	681.5

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-22	601.7	637.7	662.0	679.1	688.1	705.6	695.1	668.6	626.0	602.8	611.8	637.7	652.4	655.8	667.5	661.0	662.9
2025-08-23	629.2	654.7	653.1	651.4	652.3	651.1	640.0	609.3	569.3	544.9	557.4	580.8	614.0	666.2	713.2	762.4	767.9
2025-08-24	626.1	633.3	624.6	589.4	576.1	566.6	561.2	556.8	556.1	559.2	586.5	640.1	693.6	744.0	774.0	802.3	802.8
2025-08-25	711.8	768.2	802.6	809.8	812.3	815.3	789.3	717.2	630.1	581.8	559.1	575.0	601.6	655.1	712.7	753.0	794.0
2025-08-26	827.9	823.1	840.0	833.7	827.4	805.9	764.0	659.4	549.5	519.5	530.5	536.8	544.1	566.2	597.6	635.9	666.8
2025-08-27	861.8	961.3	1021.2	1024.4	1005.1	976.2	919.3	838.1	736.4	610.6	544.9	554.7	589.3	635.3	673.1	694.4	714.3
2025-08-28	921.7	961.2	956.0	938.5	919.3	893.7	846.2	707.0	578.1	528.3	550.1	615.3	723.2	860.3	997.0	1079.1	1122.1
2025-08-29	1127.7	1152.0	1104.6	1057.1	1014.9	980.4	928.5	790.6	581.6	507.2	515.3	553.5	620.1	673.6	722.6	765.3	805.0
2025-08-30	869.6	876.3	859.8	842.8	833.9	823.1	784.5	751.0	668.3	604.2	585.8	599.3	640.0	670.4	720.4	759.3	798.3
2025-08-31	843.1	829.0	826.9	809.4	789.4	767.8	746.7	728.6	705.8	697.1	683.0	697.5	737.8	830.2	886.0	916.1	934.9
2025-09-01	836.4	871.4	869.5	855.3	830.7	812.3	768.2	711.7	672.1	611.5	609.8	615.0	668.5	703.3	715.5	733.0	746.8
2025-09-02	744.3	766.5	775.2	773.9	760.3	745.1	713.1	649.6	602.3	577.8	578.8	598.9	626.5	663.6	694.8	720.9	732.5
2025-09-03	718.4	758.6	760.6	763.8	767.2	761.4	736.0	687.2	645.3	592.0	596.4	633.7	674.2	712.8	759.3	841.4	912.9
2025-09-04	1003.6	1032.8	1030.8	1017.0	1003.5	972.7	925.6	868.6	795.9	724.3	706.0	733.3	755.3	823.4	913.0	978.8	1066.4
2025-09-05	1039.6	1011.9	980.2	940.4	909.0	880.4	823.0	751.0	705.7	671.1	670.5	709.2	761.2	812.8	859.7	893.9	915.1
2025-09-06	782.0	787.2	788.8	785.3	771.1	759.4	731.3	703.0	671.1	651.8	647.7	668.1	711.1	773.3	829.8	869.8	903.4
2025-09-07	793.2	794.0	780.0	760.0	741.6	725.5	714.6	700.8	681.5	669.8	700.2	737.2	778.7	829.5	883.4	910.8	938.2
2025-09-08	926.8	931.3	928.7	914.1	900.1	885.5	842.4	767.6	703.6	675.4	676.6	704.9	744.7	775.8	822.7	850.5	864.8
2025-09-09	846.0	883.6	885.2	885.6	882.7	873.9	847.5	785.7	721.9	673.0	682.8	726.2	769.1	805.5	861.9	897.5	942.5
2025-09-10	1047.8	1061.2	1082.7	1047.4	1027.8	1025.4	983.5	870.4	789.1	813.2	847.0	896.7	942.1	965.6	993.5	1037.3	1060.7

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-11	962.3	960.9	959.1	947.4	960.7	968.4	955.1	906.3	889.1	886.7	905.6	932.4	947.5	964.0	976.3	984.5	984.1
2025-09-12	1087.1	1118.8	1124.8	1118.1	1112.0	1107.9	1081.3	1013.9	943.8	934.6	958.6	982.5	1016.9	1061.6	1078.8	1101.0	1095.0
2025-09-13	1039.9	1060.6	1076.9	1084.6	1091.7	1092.2	1084.6	1030.8	980.4	971.7	978.9	1012.2	1067.6	1127.5	1173.4	1273.5	1355.7
2025-09-14	1151.0	1092.6	1040.9	1008.1	985.8	967.4	944.5	923.3	909.8	921.6	954.3	989.6	1040.8	1082.2	1118.6	1132.9	1138.4
2025-09-15	957.4	996.8	1022.4	1032.4	1037.2	1044.6	1051.7	1035.9	997.6	957.7	956.7	989.2	1033.5	1076.2	1111.1	1164.7	1202.7
2025-09-16	1154.1	1152.8	1137.1	1125.9	1116.0	1111.9	1082.9	1038.0	984.9	972.2	1004.9	1041.8	1076.8	1081.1	1103.5	1125.7	1145.5
2025-09-17	1045.9	1069.3	1076.7	1083.4	1086.8	1096.1	1083.5	1029.2	994.2	968.2	980.8	1001.0	1013.7	1021.0	1029.9	1037.2	1040.3
2025-09-18	1042.1	1084.9	1109.1	1138.8	1160.9	1180.8	1183.5	1155.7	1129.5	1132.2	1182.3	1237.6	1269.2	1275.8	1283.3	1275.1	1243.4
2025-09-19	962.1	980.9	1005.4	1028.3	1050.5	1062.4	1046.5	1030.4	1013.6	1005.5	1011.0	1013.9	1024.9	1046.7	1061.6	1073.3	1077.5
2025-09-20	986.9	994.5	993.0	993.7	1002.3	1009.3	1003.8	979.0	968.9	970.6	1009.3	1042.2	1105.1	1164.5	1275.4	1405.3	1533.9
2025-09-21	1259.6	1182.1	1101.8	1031.3	958.8	920.4	890.0	860.9	837.5	829.7	867.1	918.5	968.7	1013.7	1057.0	1094.8	1123.7
2025-09-22	1048.7	1047.1	1044.3	1040.2	1031.5	1016.1	981.2	925.5	879.2	855.4	844.0	868.3	889.8	919.6	964.2	1000.3	1027.1
2025-09-23	1251.1	1277.7	1277.0	1307.9	1318.2	1262.1	1176.2	1026.4	926.3	883.0	871.5	888.7	877.4	935.0	972.8	975.7	984.9
2025-09-24	971.2	1015.2	1021.1	1018.5	1012.0	1003.5	976.5	908.7	846.0	814.7	837.6	858.4	888.2	900.2	912.4	907.7	896.8
2025-09-25	780.6	801.7	816.6	830.1	846.1	863.8	886.3	859.3	854.6	875.4	931.6	971.9	1023.2	1089.7	1114.5	1140.8	1169.0
2025-09-26	1088.3	1074.9	1061.7	1051.8	1041.3	1034.5	1002.2	926.9	847.9	846.8	869.1	904.4	966.0	1029.8	1099.8	1160.8	1181.6
2025-09-27	1042.2	1014.0	970.4	930.2	906.0	881.7	863.9	847.2	841.4	839.0	864.1	902.6	929.8	960.8	978.4	1003.2	986.9
2025-09-28	813.5	801.8	807.4	812.9	820.5	829.4	845.3	850.9	858.7	884.7	911.9	998.6	1103.0	1162.7	1213.6	1238.6	1260.1
2025-09-29	862.3	856.3	868.5	886.3	904.1	920.5	919.9	890.1	857.6	860.8	875.5	907.5	976.8	1020.2	1048.4	1070.9	1081.4
2025-09-30	879.9	868.4	870.0	857.5	856.9	865.5	869.5	860.4	844.3	866.7	877.4	903.0	927.5	974.1	1002.3	1018.1	1022.8

Concentración CO (µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-01	803.8	813.1	809.5	810.2	825.4	843.9	860.7	834.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	699.2	744.3	736.3	773.5
2025-10-08	379.9	372.6	390.3	424.1	444.9	465.1	476.0	507.2	595.4	726.9	906.1	1176.2	1365.1	1464.7	1529.0	1582.9	1514.3
2025-10-09	884.4	967.2	979.9	1008.0	1051.3	1062.2	1038.7	985.9	961.8	955.4	1012.7	1108.5	1227.3	1332.2	1421.6	1491.4	1518.9
2025-10-10	968.8	998.7	1099.0	1222.8	1320.0	1418.5	1462.5	1496.7	1523.7	1550.1	1562.4	1594.9	1630.3	1657.5	1663.6	1655.8	1636.2
2025-10-11	1261.4	1278.1	1283.2	1331.0	1392.4	1457.8	1507.7	1548.2	1577.2	1637.6	1723.7	1794.3	1814.9	1852.8	*	*	*
2025-10-12	1281.2	1269.5	1230.9	1224.0	1281.8	1360.4	1433.5	1522.4	1624.1	1736.0	1851.5	1938.4	2029.3	2116.6	2201.7	2188.2	2149.2
2025-10-13	1535.1	1483.8	1396.0	1379.3	1375.0	1424.2	1479.3	1526.3	1614.1	1697.6	1828.0	1945.6	2067.8	2125.3	2101.7	2067.7	1998.0
2025-10-14	1422.7	1462.0	1542.3	1607.8	1674.8	1716.2	1719.5	1705.6	1691.1	1690.4	1718.8	1807.3	1875.4	1971.5	2061.0	2140.1	2193.4

** Promedio no calculado por no contar con el mínimo necesario de 6 datos válidos en 8 horas.*

9.3. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS – OZONO (O_3)

El índice de calidad del aire calculado de manera octohoraria para el O_3, permaneció durante el 100 % del tiempo de monitoreo en categoría verde, con una calidad del aire buena cuando se trata específicamente de la exposición al ozono. La Tabla 30 presenta la relación entre concentración y categoría del ICA para el periodo total.

Tabla 30. Concentración e ICA octohorario, Ozono.

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	27.5	28.3	29.1	34.4	38.7	43.3	50.5	55.1	59.9	63.0	63.7	61.6	62.0	61.0	59.6	60.6	62.3
2024-03-08	36.3	30.4	27.3	29.0	32.6	38.2	44.7	52.7	61.1	69.5	74.9	76.0	73.6	70.1	66.9	63.1	59.0
2024-03-09	35.5	32.2	31.1	30.9	33.3	36.4	41.2	47.5	54.0	59.0	61.2	61.5	58.4	53.9	48.4	40.8	32.6
2024-03-10	16.4	19.7	26.0	32.8	39.9	44.9	49.9	55.2	60.4	63.4	64.5	63.6	60.5	57.5	54.9	52.0	48.6
2024-03-11	31.2	30.3	32.6	36.1	39.7	43.2	47.9	55.0	61.7	67.5	71.2	71.6	70.6	68.7	67.1	62.8	57.3
2024-03-12	29.3	29.0	30.7	33.8	35.3	36.8	40.1	47.5	56.5	63.2	67.3	69.2	68.9	68.6	68.1	65.0	60.0
2024-03-13	10.7	11.1	15.6	21.9	23.3	31.3	40.7	49.5	61.2	70.1	73.4	74.0	71.9	69.1	66.5	65.3	61.4
2024-03-14	34.0	29.7	28.2	31.1	33.5	37.6	44.9	54.1	63.4	72.4	78.4	80.1	80.4	78.7	75.3	72.0	67.3
2024-03-15	28.9	29.2	32.2	34.6	37.6	41.5	47.0	51.2	57.5	62.3	63.1	62.3	62.1	61.2	61.6	58.8	53.4
2024-03-16	7.5	8.8	14.9	22.9	30.1	37.1	43.8	51.0	59.9	68.1	70.9	70.8	68.8	66.3	64.4	61.8	58.9
2024-03-17	40.2	40.6	43.5	46.9	50.3	52.4	54.9	58.7	64.2	68.0	69.3	67.8	65.5	62.0	59.0	54.8	46.6
2024-03-18	5.9	10.3	17.4	25.5	33.2	40.9	49.5	58.1	66.1	69.5	70.8	72.4	75.1	74.9	73.5	71.7	71.7

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-19	36.6	33.5	34.2	37.5	40.9	45.3	51.7	59.0	66.6	73.7	77.3	78.8	78.1	72.8	65.9	57.5	48.2
2024-03-20	8.7	8.9	18.7	18.8	24.9	31.7	40.8	48.3	56.5	64.8	61.1	59.3	57.9	55.8	52.8	51.6	50.6
2024-03-21	18.2	15.1	16.2	22.6	30.1	37.6	46.4	55.2	63.6	70.5	73.0	71.6	68.7	64.9	59.4	51.2	42.5
2024-03-22	10.4	11.4	17.4	26.8	36.2	44.6	52.8	62.1	71.0	79.5	82.8	80.2	76.4	71.6	68.5	61.5	55.1
2024-03-23	18.0	23.0	30.7	40.1	50.4	59.4	68.7	78.1	85.2	87.0	85.7	81.9	76.4	71.5	66.9	61.5	54.9
2024-03-24	29.7	36.4	45.4	55.7	64.6	69.4	73.7	78.3	82.8	84.3	81.8	76.9	70.8	65.5	59.7	51.7	43.3
2024-03-25	20.6	25.1	32.0	39.4	47.1	55.6	63.9	71.0	76.5	79.3	78.2	75.2	69.8	63.5	56.5	50.3	43.0
2024-03-26	11.4	13.4	20.1	29.6	40.9	52.7	61.7	69.2	75.8	81.8	83.0	79.6	73.4	65.6	60.3	55.9	50.4
2024-03-27	44.0	48.5	53.7	58.3	60.2	61.7	65.2	69.1	72.8	72.0	70.4	66.7	62.9	59.5	55.5	52.0	49.2
2024-03-28	41.0	44.1	47.3	50.9	54.7	59.4	65.5	70.0	72.6	72.8	72.2	69.3	65.5	60.8	55.4	50.3	45.0
2024-03-29	20.8	22.5	27.0	32.8	38.1	45.6	53.4	61.5	67.4	70.0	69.6	67.3	64.8	62.0	58.9	55.9	50.5
2024-03-30	37.5	36.7	38.7	41.9	46.7	53.1	60.3	67.1	74.6	80.4	81.8	80.9	77.9	74.4	70.4	66.5	62.2
2024-03-31	55.1	57.4	61.2	64.2	66.5	69.1	73.2	77.0	80.4	82.0	79.0	74.9	72.1	69.0	65.3	61.9	59.3
2024-04-01	37.6	35.7	37.9	42.7	47.4	54.2	63.9	73.8	80.8	83.1	79.3	74.3	68.8	63.8	59.5	55.2	53.4
2024-04-02	36.8	31.5	29.8	31.7	35.1	39.5	44.5	52.0	60.2	66.8	69.9	67.9	63.2	59.2	55.2	51.4	50.4
2024-04-03	28.0	29.9	31.0	31.4	36.2	44.2	50.1	53.5	54.2	50.3	49.3	46.7	40.4	32.5	27.3	23.9	20.6
2024-04-04	13.2	12.5	14.5	18.7	24.2	29.2	35.2	41.6	47.8	53.4	54.1	52.0	46.3	40.6	36.7	32.9	29.3
2024-04-05	15.2	16.0	20.3	25.5	31.3	37.7	44.2	51.5	58.0	61.7	61.6	60.7	58.5	55.2	50.6	44.3	39.5
2024-04-06	20.9	20.4	22.7	27.6	32.8	38.9	46.5	54.7	62.4	68.3	71.0	69.8	66.3	60.0	52.0	43.1	33.9
2024-04-07	15.9	21.7	28.5	33.2	41.5	49.2	57.3	64.8	72.1	74.7	75.0	73.8	69.5	65.0	62.1	59.3	55.4

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-08	23.5	25.4	28.3	33.7	40.1	45.7	53.2	61.8	69.2	72.3	74.4	73.7	71.6	68.7	66.2	62.1	56.0
2024-04-09	12.3	15.5	23.6	29.8	37.9	47.5	51.0	61.4	72.5	79.2	82.4	84.1	80.1	71.9	63.1	52.4	40.4
2024-04-10	25.4	27.6	34.9	43.5	50.8	54.2	59.8	67.5	75.5	83.2	84.5	81.9	78.3	74.5	70.7	62.2	53.8
2024-04-11	13.2	16.0	23.5	30.6	39.6	50.0	60.0	71.1	82.5	89.4	89.3	86.6	82.0	76.4	70.3	64.1	56.7
2024-04-12	11.2	12.2	20.2	30.6	41.1	51.7	62.4	73.3	82.3	89.3	90.5	87.3	83.4	79.4	75.2	70.7	64.6
2024-04-13	32.5	34.0	39.3	45.8	52.8	59.7	68.1	79.0	89.0	91.6	90.2	86.8	83.4	79.9	75.8	71.8	68.2
2024-04-14	64.1	69.1	74.2	79.4	83.3	86.3	90.2	95.2	96.7	95.0	91.7	87.2	84.0	80.8	77.6	74.1	71.5
2024-04-15	61.3	63.7	65.9	69.0	71.8	76.8	81.0	84.6	87.3	86.6	84.0	79.4	74.8	69.8	65.3	59.6	51.4
2024-04-16	12.0	17.1	25.6	34.2	41.9	48.5	56.7	65.6	74.4	78.2	78.4	76.2	72.1	67.4	62.2	54.8	47.6
2024-04-17	27.0	29.2	31.1	35.1	38.7	40.9	47.3	54.3	61.2	64.0	64.2	64.6	63.2	61.3	58.9	55.9	51.7
2024-04-18	17.0	18.3	23.4	29.0	35.2	42.0	50.7	60.9	69.2	73.6	74.1	71.9	68.7	63.8	60.2	56.2	51.7
2024-04-19	16.2	13.9	16.8	22.5	30.3	39.2	47.9	57.7	67.5	73.6	75.4	74.2	73.8	68.7	62.2	52.8	42.3
2024-04-20	11.9	16.9	24.9	33.2	41.0	48.4	56.3	64.7	70.9	72.0	69.1	64.0	59.9	57.1	53.2	50.3	48.2
2024-04-21	28.2	27.5	30.6	36.9	41.9	46.0	52.9	60.0	65.5	67.1	64.1	58.7	55.3	52.8	48.1	44.4	41.9
2024-04-22	37.3	35.6	35.6	36.0	37.2	38.6	41.0	44.4	49.2	49.5	48.0	43.8	41.2	37.1	34.4	32.5	29.2
2024-04-23	25.7	25.6	25.9	27.7	30.8	34.7	39.6	44.9	49.3	52.2	53.1	52.0	49.4	46.0	43.2	41.5	39.3
2024-04-24	31.4	31.9	33.8	35.8	38.8	41.7	46.4	52.1	58.5	61.6	62.0	61.3	58.1	56.6	54.5	51.6	45.2
2024-04-25	28.0	29.6	33.6	39.2	42.6	44.8	49.2	55.9	61.6	62.4	60.7	54.7	47.8	41.3	35.2	27.9	21.5
2024-04-26	24.5	28.5	34.0	39.6	41.6	42.5	44.5	47.4	48.7	47.7	44.4	38.3	34.3	32.3	30.2	30.4	31.3
2024-04-27	23.1	21.9	22.4	25.3	29.9	34.0	40.2	44.7	49.5	51.0	51.0	48.8	44.2	39.3	34.2	30.1	24.3

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-28	4.8	6.0	9.3	13.7	17.5	21.0	25.0	29.9	34.3	37.3	37.1	34.6	32.3	29.5	25.4	20.6	17.1
2024-04-29	22.3	25.8	28.4	29.1	30.1	31.4	34.4	38.0	41.8	44.2	45.2	44.6	42.5	40.6	38.4	34.6	29.9
2024-04-30	7.3	9.9	10.8	11.9	16.2	21.1	27.3	32.3	36.7	38.5	36.2	35.0	33.9	32.1	30.1	28.7	26.9
2024-05-01	24.8	25.8	27.4	28.6	30.6	33.3	36.9	41.3	44.4	44.6	43.4	41.8	39.1	36.1	33.3	30.8	28.5
2024-05-02	19.3	20.2	20.5	20.3	20.1	21.9	25.1	28.4	32.5	34.1	34.0	32.7	30.6	28.4	26.3	23.7	21.1
2024-05-03	24.3	25.7	26.3	28.5	31.9	35.1	38.9	42.1	44.9	46.3	45.6	43.2	39.8	36.6	34.5	32.1	30.5
2024-05-04	29.4	27.9	28.9	31.1	33.9	37.0	42.3	47.3	52.4	55.1	54.8	55.0	53.7	50.1	44.0	37.3	32.8
2024-05-05	31.1	31.7	32.9	35.3	37.2	39.2	41.2	42.7	44.2	45.2	44.7	42.8	40.2	37.5	35.2	33.1	30.4
2024-05-06	20.2	17.7	17.9	18.9	20.5	22.8	26.8	31.5	36.2	40.8	43.1	43.2	40.9	38.2	35.5	32.9	30.7
2024-05-07	17.3	17.2	18.0	21.6	26.1	29.9	33.7	38.5	42.0	43.7	43.2	40.1	35.9	32.3	31.2	29.9	27.8
2024-05-08	20.2	18.8	19.0	20.8	25.4	30.3	35.6	40.8	45.7	48.7	49.5	47.3	41.5	36.1	31.1	28.0	25.4
2024-05-09	28.2	28.6	30.1	31.5	33.8	35.8	36.9	40.3	44.6	46.9	42.9	37.4	31.3	25.7	21.2	16.0	10.1
2024-05-10	2.9	3.4	5.7	11.2	17.5	23.4	27.0	29.2	31.2	30.9	30.0	24.9	18.7	12.9	9.4	7.0	4.6
2024-05-11	10.1	12.8	14.4	17.6	21.1	26.1	30.7	35.5	39.4	41.4	40.4	36.2	31.8	26.2	20.9	15.6	10.7
2024-05-12	8.0	10.1	12.6	15.1	18.0	21.0	25.0	29.1	33.6	38.9	42.2	42.8	42.2	39.6	36.4	31.9	25.9
2024-05-13	3.2	5.5	10.7	16.6	22.1	27.5	32.6	37.1	41.0	43.7	42.5	39.3	38.3	32.4	26.5	21.6	17.3
2024-05-14	6.8	12.3	12.1	16.7	18.9	22.4	26.7	29.7	33.1	30.8	29.3	25.8	25.0	23.9	21.9	20.0	19.4
2024-05-15	27.6	29.1	33.1	37.1	39.1	41.3	43.5	46.7	49.0	50.3	47.0	43.7	39.5	35.5	31.2	28.2	26.0
2024-05-16	18.0	17.3	19.3	21.9	25.4	29.2	34.2	39.0	41.8	44.3	44.7	41.9	38.7	34.4	30.0	26.4	23.4
2024-05-17	4.2	7.9	12.3	18.9	25.5	31.0	36.5	41.6	45.5	47.3	49.0	48.2	43.9	39.8	36.4	33.7	31.1

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-18	28.2	31.2	33.7	35.8	37.3	39.3	42.5	44.5	46.3	47.0	47.3	46.7	45.7	45.8	45.6	43.5	40.4
2024-05-19	9.6	11.8	17.4	23.3	30.0	36.9	43.5	49.1	54.9	57.6	57.4	55.9	53.4	49.4	45.7	41.2	34.6
2024-05-20	8.1	11.3	15.6	20.1	24.5	28.7	32.7	36.4	36.9	34.0	29.4	24.5	19.6	14.8	12.1	9.5	7.7
2024-05-21	3.2	3.5	4.8	7.4	10.9	14.6	18.5	21.9	25.9	29.4	31.5	31.9	30.9	28.3	25.7	22.5	18.4
2024-05-22	3.1	3.6	6.8	12.1	17.2	21.6	26.7	32.0	37.0	42.1	44.2	44.7	44.7	44.0	42.6	40.6	38.8
2024-05-23	19.7	19.5	21.4	24.5	27.5	30.0	33.6	36.3	38.4	40.5	39.9	38.6	37.9	36.3	35.3	34.0	32.8
2024-05-24	21.2	22.3	24.4	26.6	29.0	32.6	37.4	42.2	46.5	48.1	47.6	45.4	42.9	39.7	35.6	30.9	25.5
2024-05-25	22.1	23.6	24.5	27.9	31.7	35.4	40.1	44.3	47.5	49.1	49.8	46.8	41.2	35.7	29.6	24.0	18.5
2024-05-26	7.1	11.3	16.4	21.9	26.3	31.1	37.3	43.9	48.1	51.4	53.2	53.6	53.9	53.6	51.6	47.5	44.5
2024-05-27	16.0	14.4	15.3	17.2	18.9	21.0	22.9	25.0	27.3	27.7	25.4	22.7	20.6	18.9	17.2	15.7	15.3
2024-05-28	19.9	20.0	20.7	20.0	19.9	*	*	*	*	*	*	*	36.5	34.3	33.3	31.5	29.3
2024-05-29	21.6	18.6	16.8	16.6	18.0	20.1	23.5	27.7	32.4	36.9	39.5	40.1	38.2	35.7	32.8	30.3	28.4
2024-05-30	12.0	13.0	16.7	21.2	25.9	30.6	33.6	37.0	39.9	41.0	40.1	37.8	33.7	30.2	26.5	22.7	19.2
2024-05-31	17.4	17.5	18.0	18.8	20.6	22.7	24.9	27.7	30.7	33.0	33.9	33.1	31.0	29.5	27.9	26.5	24.9
2024-06-01	13.7	13.6	14.1	15.6	17.7	20.4	23.6	27.0	30.6	33.8	36.5	37.3	36.7	36.0	34.9	33.1	30.0
2024-06-02	12.4	15.1	17.8	21.6	25.7	28.6	30.4	32.7	35.1	35.8	35.3	33.4	29.9	28.0	25.8	23.0	20.8
2024-06-03	16.7	18.2	19.3	20.4	21.8	23.3	25.4	28.0	30.0	30.6	30.5	30.4	29.3	27.8	25.3	22.4	20.4
2024-06-04	8.3	7.8	8.4	10.1	13.5	17.5	19.7	22.3	24.8	27.0	28.6	28.4	26.2	23.7	22.8	21.5	19.6
2024-06-05	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	38.0	39.4	40.1	40.4	40.2	39.4	37.9	35.0	30.4
2024-06-09	19.2	21.1	23.1	24.5	25.0	26.7	28.9	31.9	35.2	36.6	34.5	33.3	32.7	30.1	27.7	24.5	21.3
2024-06-10	21.5	23.4	26.3	29.3	31.7	33.6	35.7	37.7	39.0	39.8	39.6	38.4	36.2	34.0	32.1	29.9	26.6
2024-06-11	19.2	18.0	16.6	15.5	15.9	16.5	18.0	21.7	23.5	24.4	25.7	24.8	23.1	20.9	18.5	15.3	12.3
2024-06-12	6.5	9.6	14.0	18.7	23.3	27.4	30.8	34.6	38.0	39.7	40.1	39.6	38.9	36.8	34.3	32.7	32.4
2024-06-13	17.2	18.3	21.8	25.0	28.8	32.8	37.1	42.6	47.4	49.0	48.1	45.4	42.6	38.1	35.5	33.0	30.4
2024-06-14	18.0	16.8	16.6	17.5	21.2	23.9	29.0	34.5	40.6	44.0	45.4	44.5	40.2	37.6	35.4	33.3	30.7
2024-06-15	29.9	29.3	29.8	29.9	30.3	30.3	31.1	33.1	34.9	35.4	33.8	32.2	30.3	29.1	27.3	24.6	22.6
2024-06-16	23.6	24.7	25.0	26.6	28.6	30.0	32.5	35.4	38.0	39.6	40.4	40.1	38.4	36.7	34.4	32.6	32.0
2024-06-17	22.7	21.5	23.4	26.9	32.6	37.3	40.8	44.0	46.2	49.0	49.8	48.3	44.8	40.1	36.7	33.0	29.9
2024-06-18	25.6	25.5	25.3	26.9	29.7	33.7	39.8	46.0	50.4	52.5	52.4	49.5	46.5	41.9	36.0	30.8	27.3
2024-06-19	17.9	17.5	18.2	22.6	28.2	33.3	38.5	45.0	50.8	54.6	55.7	52.7	50.1	46.6	43.1	38.6	31.7
2024-06-20	30.9	34.4	37.4	39.1	40.2	42.9	46.4	49.6	52.8	55.0	55.9	54.1	51.1	47.1	43.5	40.9	34.3
2024-06-21	26.6	28.2	29.2	30.7	32.7	35.2	39.4	42.1	45.5	47.2	48.1	47.4	45.5	43.0	39.8	37.0	31.7
2024-06-22	13.0	13.8	15.7	18.7	21.2	25.9	32.6	37.4	41.0	43.7	44.2	43.8	44.3	41.5	37.0	34.8	33.8
2024-06-23	19.8	19.0	20.4	24.1	28.9	33.8	38.2	42.1	45.8	48.1	47.7	44.7	40.0	34.9	29.3	24.0	18.8
2024-06-24	4.9	7.1	10.1	13.3	17.5	22.3	27.1	32.2	36.6	39.6	41.4	41.8	40.8	38.4	36.6	34.7	33.0
2024-06-25	16.2	14.1	13.9	14.2	15.7	16.4	18.1	23.2	29.9	36.1	38.7	38.8	34.9	30.5	28.4	27.3	25.4
2024-06-26	22.9	23.7	24.8	26.5	28.2	30.7	33.9	37.4	40.5	41.9	41.8	40.5	38.1	35.8	33.5	31.5	28.0

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-27	16.3	17.3	18.8	21.3	24.0	27.0	31.1	34.8	37.6	39.9	40.6	38.9	37.9	36.2	34.1	32.5	30.9
2024-06-28	25.6	25.1	25.1	25.1	26.9	30.7	34.7	39.1	42.9	45.9	47.3	48.0	45.6	41.1	35.7	30.6	24.7
2024-06-29	14.0	16.9	21.1	26.0	30.4	32.8	36.7	39.8	43.0	44.8	44.8	42.8	40.2	37.0	33.6	29.3	25.3
2024-06-30	22.0	25.6	29.1	33.1	36.9	39.9	43.7	47.3	50.1	51.4	51.4	49.8	47.1	44.2	40.5	36.4	32.7
2024-07-01	16.9	18.3	21.2	24.9	28.6	33.1	37.2	42.4	46.3	47.0	45.8	42.4	37.7	32.5	27.7	22.5	17.6
2024-07-02	24.5	26.9	27.9	29.9	33.0	35.0	37.2	41.1	43.6	44.8	43.1	40.3	34.9	32.0	32.1	30.0	28.0
2024-07-03	18.3	15.6	12.7	12.8	15.7	20.8	24.7	28.7	33.1	37.1	40.8	41.6	39.6	35.0	32.5	29.9	27.1
2024-07-04	15.5	16.0	18.5	21.4	24.9	28.1	32.0	36.1	38.8	40.7	40.3	38.9	36.8	34.8	31.7	28.6	26.2
2024-07-05	17.7	16.7	16.1	15.9	16.1	16.9	19.1	21.8	24.8	26.8	27.5	26.9	25.5	23.3	20.2	17.2	13.7
2024-07-06	3.6	5.3	8.7	13.7	18.6	23.6	28.9	34.3	40.4	45.0	47.9	48.5	47.6	45.7	44.2	41.9	38.1
2024-07-07	7.5	8.9	13.1	17.6	22.4	26.9	31.7	36.5	41.5	45.3	46.4	46.0	44.7	42.9	40.7	38.5	34.3
2024-07-08	5.8	7.5	12.1	17.9	24.0	30.6	37.3	44.5	51.1	56.1	58.3	58.3	57.4	55.4	53.1	50.3	47.7
2024-07-09	24.9	22.5	22.7	23.7	22.8	26.3	29.4	33.5	40.8	45.4	47.4	48.8	49.7	50.5	52.8	53.9	49.8
2024-07-10	10.5	12.1	15.9	20.8	25.8	30.8	36.8	44.5	52.5	57.8	60.6	60.7	60.6	59.1	55.7	49.8	42.2
2024-07-11	12.8	14.7	17.9	21.5	27.0	32.4	38.7	45.5	51.9	55.9	56.7	55.9	53.2	49.4	45.0	42.4	41.5
2024-07-12	32.3	29.1	29.0	31.7	36.1	40.9	46.6	53.2	58.7	62.6	62.7	59.0	54.6	49.1	43.3	37.1	30.1
2024-07-13	12.1	13.8	17.7	22.6	27.9	33.9	40.0	45.9	51.5	56.1	57.2	55.5	52.6	47.7	42.3	35.5	28.1
2024-07-14	5.0	8.2	13.3	18.8	24.5	30.4	36.3	41.8	47.6	51.6	53.2	53.9	53.2	52.4	51.2	49.4	44.4
2024-07-15	7.6	10.1	13.5	16.9	20.7	24.6	28.9	32.8	36.2	37.5	37.7	37.5	37.0	35.4	33.3	29.9	26.2
2024-07-16	6.9	9.1	13.6	18.4	23.6	28.9	34.0	37.5	41.8	46.0	47.2	46.4	45.1	45.2	44.6	43.5	41.5

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-17	22.4	22.0	23.6	25.5	26.6	28.9	33.7	39.1	43.3	46.6	48.6	50.7	52.4	53.0	54.3	56.0	56.7
2024-07-18	27.2	25.8	25.7	26.0	27.1	29.6	33.8	38.5	43.4	47.4	48.6	49.4	50.0	50.1	49.2	47.4	44.6
2024-07-19	20.3	17.9	17.8	19.6	22.7	26.1	29.7	34.5	38.9	43.1	46.0	46.6	45.8	44.4	42.7	41.0	39.4
2024-07-20	7.6	10.1	13.5	16.9	20.7	24.6	28.9	32.8	36.2	37.5	37.7	37.5	37.0	35.4	33.3	29.9	26.2
2024-07-21	14.6	15.0	17.3	20.5	23.4	27.1	31.4	35.9	40.5	44.5	47.1	48.5	49.6	49.6	48.9	47.3	45.4
2024-07-22	17.9	17.4	18.5	20.1	22.9	27.0	32.1	37.4	42.2	46.2	49.5	52.2	53.4	53.3	52.8	51.9	49.7
2024-07-23	9.3	8.8	10.7	13.1	20.7	22.6	27.5	33.6	40.8	45.9	49.8	54.3	53.9	54.3	55.2	54.0	50.6
2024-07-24	8.0	9.7	13.6	19.4	24.9	30.2	35.4	40.7	44.9	49.5	52.7	53.5	54.3	55.2	56.3	57.4	57.1
2024-07-25	26.6	23.5	23.1	23.7	25.7	28.7	33.6	39.4	45.1	49.3	51.3	52.0	52.0	50.7	50.1	49.5	47.5
2024-07-26	27.2	26.8	28.4	30.5	33.7	36.0	39.2	43.7	49.4	52.7	54.4	55.5	55.1	54.5	52.9	50.3	47.1
2024-07-27	24.4	24.3	24.7	27.1	29.5	32.0	36.0	41.7	46.9	50.2	51.8	51.8	50.9	49.2	45.6	40.5	34.7
2024-07-28	15.8	17.9	20.0	23.4	27.0	30.7	34.1	37.3	39.8	42.1	43.4	42.7	41.3	39.8	37.4	35.6	34.0
2024-07-29	15.2	14.4	15.4	18.1	21.4	25.5	30.0	36.5	43.7	48.9	50.7	51.6	53.6	54.1	54.3	52.4	47.8
2024-07-30	13.6	13.3	16.0	20.2	24.7	29.8	35.8	42.1	47.6	51.1	53.1	53.5	52.4	47.7	41.9	36.3	30.2
2024-07-31	5.2	7.1	12.0	17.2	22.7	28.3	35.1	41.3	48.0	53.7	56.7	57.9	57.5	55.5	51.4	45.9	39.6
2024-08-01	7.7	10.0	15.7	21.5	28.9	36.9	44.6	52.4	59.4	64.8	66.8	67.8	67.2	65.6	63.6	61.1	58.8
2024-08-02	26.2	26.1	28.1	32.0	37.8	43.3	49.6	58.9	69.1	77.7	84.0	86.2	85.6	84.7	82.6	78.0	70.3
2024-08-03	30.9	28.1	27.3	28.8	31.1	34.3	39.6	46.3	52.5	57.2	59.9	59.4	57.0	53.5	49.4	44.5	40.6
2024-08-04	24.3	24.6	27.9	31.3	34.3	37.9	42.7	47.8	52.6	55.4	56.1	55.3	52.8	49.8	46.5	43.9	42.1
2024-08-05	33.6	32.7	33.6	37.1	41.7	45.8	49.1	52.4	56.6	59.2	58.6	57.3	55.4	52.7	49.9	47.0	44.3

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-06	22.6	23.9	26.6	28.3	29.0	31.4	34.3	38.8	44.0	44.6	44.0	42.9	40.8	37.8	34.7	30.7	26.2
2024-08-07	29.0	31.5	34.1	37.7	41.9	44.0	46.1	48.2	50.8	53.9	54.6	52.8	50.4	46.8	43.2	39.0	33.2
2024-08-08	14.1	15.3	17.0	20.5	24.9	30.7	35.5	41.9	47.6	53.1	57.2	56.8	55.7	52.8	49.5	45.3	41.0
2024-08-09	11.6	10.8	11.0	12.6	16.5	23.3	31.0	38.9	46.8	53.5	58.8	60.6	60.3	56.1	51.0	47.6	45.3
2024-08-10	29.0	31.9	35.4	39.3	44.7	50.6	56.8	63.8	67.5	67.2	64.0	58.6	52.5	45.8	38.7	31.4	24.5
2024-08-11	24.8	29.9	35.0	38.3	41.5	44.1	47.7	50.7	51.3	50.1	47.0	42.2	37.1	32.3	28.9	24.2	20.1
2024-08-12	36.5	40.6	44.0	46.6	48.1	49.2	51.6	54.6	57.1	58.9	60.7	60.9	59.5	58.4	56.7	55.4	52.5
2024-08-13	25.0	23.5	24.6	26.7	29.7	33.3	38.2	43.4	47.7	50.2	49.9	48.5	46.4	43.8	41.1	38.6	36.6
2024-08-14	24.9	25.9	28.0	32.6	37.8	43.7	48.5	52.8	57.9	62.8	65.0	64.8	63.4	63.1	62.4	61.0	58.7
2024-08-15	17.6	17.9	22.2	27.6	33.4	40.9	49.8	59.5	67.9	73.8	76.7	77.0	77.5	77.2	73.6	66.4	58.2
2024-08-16	17.9	19.4	22.6	28.1	34.3	38.9	43.6	47.9	53.7	58.7	62.1	62.4	61.7	61.2	59.4	56.8	51.1
2024-08-17	41.5	43.5	44.1	46.2	48.9	51.3	56.9	65.3	72.7	77.0	79.3	79.0	74.8	68.2	62.3	52.1	41.1
2024-08-18	9.1	13.4	20.9	28.7	37.3	46.1	54.6	63.0	71.2	77.3	78.5	78.1	75.3	71.3	65.7	59.6	50.5
2024-08-19	10.4	13.5	20.2	27.4	35.7	43.8	52.2	60.4	67.1	72.0	73.0	71.6	68.1	64.7	62.3	59.4	55.4
2024-08-20	21.9	25.9	29.6	33.8	38.4	42.6	48.3	55.1	60.3	61.2	63.9	66.8	68.6	69.3	69.3	67.5	59.6
2024-08-21	10.4	14.3	21.9	29.2	38.6	46.7	55.9	64.9	72.7	77.0	78.3	78.7	75.2	72.6	69.2	65.4	63.2
2024-08-22	45.3	43.1	43.4	44.2	45.5	48.3	51.3	56.3	61.1	65.2	67.1	67.8	64.9	61.7	58.9	56.6	55.8
2024-08-23	42.0	40.5	41.9	44.3	47.3	49.3	52.4	56.9	60.8	64.3	64.5	62.1	58.8	55.9	53.8	51.7	47.9
2024-08-24	32.9	35.0	37.9	40.3	42.8	45.1	49.4	53.3	55.9	56.7	55.4	52.3	48.3	43.7	39.5	34.5	29.0
2024-08-25	15.3	17.6	20.9	24.8	29.0	33.6	38.4	43.3	48.4	52.0	53.6	52.6	50.6	49.2	47.0	44.7	40.8

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-26	7.2	9.3	13.7	19.3	26.5	34.9	44.6	53.8	65.7	72.7	76.6	77.3	75.0	71.6	66.0	61.1	50.4
2024-08-27	11.4	14.4	20.9	28.3	36.2	44.0	51.4	59.9	67.3	72.8	74.9	74.8	73.3	71.1	67.5	64.5	60.9
2024-08-28	44.6	44.9	46.2	47.5	50.9	55.5	60.3	65.4	67.7	70.2	71.9	72.9	74.4	75.5	75.1	73.6	72.1
2024-08-29	38.6	37.3	37.6	38.4	40.2	43.2	47.4	53.1	56.8	58.6	60.0	61.6	61.4	60.1	55.7	51.1	45.3
2024-08-30	11.2	15.5	21.9	30.0	38.6	47.8	57.0	66.6	74.4	80.4	82.5	82.3	82.4	78.6	70.9	62.9	54.3
2024-08-31	8.8	13.2	21.5	31.2	40.4	48.9	58.2	67.6	76.1	80.7	82.4	81.3	79.3	76.1	71.7	66.3	62.3
2024-09-01	58.5	58.7	60.2	64.2	66.2	66.7	67.9	70.2	73.3	74.9	74.3	70.8	65.8	61.0	54.5	50.0	47.4
2024-09-02	42.0	41.7	43.7	47.1	50.1	54.5	60.3	67.3	74.3	80.2	81.9	79.9	76.7	72.1	70.6	68.5	65.6
2024-09-03	45.9	44.0	45.5	47.6	46.3	45.7	46.7	52.6	60.9	63.5	61.4	58.3	58.6	56.6	54.4	52.8	51.1
2024-09-04	57.7	58.3	59.4	61.2	62.3	63.1	65.5	67.8	71.3	75.5	77.2	74.3	71.1	69.5	66.9	65.8	63.0
2024-09-05	45.9	45.0	46.3	47.1	47.7	51.3	55.1	59.8	65.7	69.5	69.2	67.2	64.8	60.8	54.8	47.6	45.7
2024-09-06	19.4	23.2	29.6	33.9	39.4	46.5	55.4	64.3	72.6	75.4	76.0	75.5	74.5	70.9	66.1	63.3	60.0
2024-09-07	48.9	52.8	58.0	63.3	67.6	69.6	72.6	76.7	80.3	79.3	77.5	73.9	69.5	65.7	62.0	57.6	49.3
2024-09-08	12.5	18.2	25.3	33.3	41.7	49.7	58.2	66.8	73.0	74.2	74.6	74.0	72.9	71.7	71.4	72.3	73.1
2024-09-09	37.3	33.3	33.9	37.3	43.3	49.7	59.7	71.1	81.6	88.8	91.1	88.6	85.9	83.1	77.0	66.1	54.8
2024-09-10	9.6	9.7	13.0	20.1	28.4	36.3	44.4	52.8	61.1	69.1	73.4	72.7	69.6	65.4	60.9	59.2	50.5
2024-09-11	11.7	15.7	22.0	28.4	35.4	42.4	49.5	56.2	63.1	66.4	66.6	65.0	62.8	59.7	55.6	52.8	48.9
2024-09-12	20.2	21.9	25.8	31.2	37.3	42.9	49.5	56.0	63.7	71.7	74.2	73.4	71.8	69.9	67.7	65.2	60.1
2024-09-13	28.7	29.4	33.1	37.9	42.9	48.1	58.8	71.6	82.4	86.9	85.5	81.5	77.0	72.4	60.9	47.7	36.4
2024-09-14	8.0	13.7	22.5	31.4	39.7	47.7	56.6	67.1	77.5	81.9	82.4	81.3	79.8	77.4	74.0	68.3	62.7

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	51.3	52.5	54.8	57.0	57.1	56.9	57.9	59.3	59.7	59.4	58.6	57.7	58.3	58.1	57.2	57.7	58.3
2024-09-16	37.7	36.7	37.0	38.5	40.8	44.0	49.7	57.9	66.2	69.8	71.2	72.0	73.1	73.9	73.6	72.4	69.7
2024-09-17	37.9	38.1	39.9	41.8	44.2	45.0	48.1	54.8	61.2	65.2	66.8	66.1	64.6	62.0	61.0	59.5	58.7
2024-09-18	42.2	40.6	41.6	43.6	47.8	51.1	58.6	67.1	74.0	79.4	81.5	82.1	80.8	79.4	78.3	72.9	65.9
2024-09-19	16.0	21.6	28.8	36.6	43.8	51.3	59.8	68.5	75.8	81.3	82.8	81.3	79.0	75.3	70.9	71.3	70.6
2024-09-20	33.0	31.9	35.2	40.5	46.2	53.2	61.0	68.6	75.6	79.2	78.3	73.3	65.4	60.3	57.1	53.2	*
2024-09-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-09-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	70.6	68.2	65.3	61.9	59.0	56.5
2024-09-23	46.3	45.0	45.1	47.1	51.0	54.2	58.2	62.1	69.0	77.5	82.3	82.1	79.2	74.5	68.6	63.5	56.5
2024-09-24	26.4	29.8	34.4	40.3	46.3	53.1	60.3	68.4	73.5	76.5	76.4	75.0	72.2	68.9	65.2	61.2	56.7
2024-09-25	33.1	32.9	34.7	37.2	40.1	43.6	48.5	54.3	59.7	62.7	62.3	59.7	56.4	54.8	56.0	56.6	56.1
2024-09-26	40.7	36.8	34.7	36.7	39.8	43.8	49.1	55.9	63.3	68.2	71.0	70.2	68.0	66.3	64.9	62.0	59.7
2024-09-27	49.3	47.9	50.4	53.6	56.5	59.3	61.9	65.6	68.6	69.8	67.2	61.3	53.4	45.5	38.6	32.6	27.1
2024-09-28	11.4	13.8	20.2	30.5	41.0	48.7	56.9	65.6	74.3	79.8	80.8	76.5	71.6	69.2	65.6	61.9	58.2
2024-09-29	48.2	49.3	50.4	53.4	56.3	58.9	62.5	67.3	69.4	69.8	67.4	64.3	60.9	56.0	49.7	43.4	39.3
2024-09-30	32.1	34.4	38.2	43.6	50.1	55.8	61.6	67.1	71.8	73.0	70.2	65.4	58.1	49.7	41.6	33.5	26.3
2024-10-01	12.5	14.6	18.5	23.2	24.6	26.4	35.5	45.8	55.4	62.7	65.7	65.9	62.5	59.1	55.8	53.0	51.6
2024-10-02	35.0	29.7	27.3	28.5	31.7	37.3	45.0	52.2	59.0	64.8	66.4	64.3	60.9	57.4	52.8	48.8	44.5
2024-10-03	18.7	18.7	23.1	29.6	36.5	44.2	52.2	60.5	67.5	73.2	73.1	69.6	64.7	58.8	52.4	45.2	38.1
2024-10-04	17.2	19.7	23.9	28.3	35.1	44.7	53.6	62.7	71.9	77.1	79.2	78.9	78.0	75.0	69.8	63.3	55.9

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-05	32.5	34.8	38.3	45.4	53.5	61.4	68.7	78.1	82.4	84.2	81.7	74.1	64.9	56.0	47.5	36.4	27.8
2024-10-06	8.0	10.6	15.5	22.6	31.5	41.1	52.1	62.2	70.8	76.1	76.2	71.9	63.6	55.6	46.5	36.7	27.3
2024-10-07	13.5	19.3	27.8	34.4	41.5	46.2	49.8	53.7	56.1	55.2	51.9	48.5	43.0	38.2	34.9	31.2	26.5
2024-10-08	14.6	18.5	23.9	29.6	35.2	41.7	49.0	56.8	61.2	61.5	61.7	59.8	58.0	55.0	51.5	48.1	45.9
2024-10-09	19.4	17.9	20.0	23.7	29.0	35.6	42.4	48.8	54.6	57.8	57.4	55.0	50.8	46.2	41.6	38.0	35.2
2024-10-10	32.0	29.9	29.5	31.6	35.9	41.5	46.5	50.9	54.2	55.7	54.6	50.6	43.6	35.9	28.8	22.0	19.8
2024-10-11	7.3	9.7	15.0	22.4	29.8	36.6	42.4	48.9	55.7	61.2	63.2	59.9	56.5	52.5	46.6	39.6	32.3
2024-10-12	13.8	19.5	26.5	33.5	42.0	51.0	58.7	64.6	69.2	71.8	71.8	70.7	69.0	66.1	61.2	56.7	53.5
2024-10-13	39.0	40.1	43.2	47.2	51.0	55.9	61.8	66.2	69.1	69.6	68.5	66.4	63.7	59.1	53.8	48.1	41.6
2024-10-14	37.4	39.2	42.1	45.5	48.4	50.9	54.0	60.0	65.2	66.7	65.7	62.9	59.3	55.9	53.5	49.9	45.8
2024-10-15	18.6	20.9	24.5	29.1	36.1	42.2	47.2	51.1	53.8	55.6	54.1	50.6	43.1	37.8	33.8	28.9	27.0
2024-10-16	31.4	30.9	32.5	35.5	40.7	47.8	54.9	62.0	63.2	61.4	56.3	49.7	42.6	34.3	26.2	18.9	13.7
2024-10-17	21.3	28.0	35.2	40.6	47.0	52.0	58.0	64.6	68.8	69.3	68.5	66.1	61.1	55.5	51.7	49.3	43.8
2024-10-18	26.4	29.2	35.2	38.2	41.4	48.2	56.2	65.1	73.0	74.6	73.0	70.1	65.8	60.5	54.6	47.9	44.0
2024-10-19	53.7	48.6	47.1	48.0	50.9	54.8	60.2	67.4	74.8	79.3	79.5	77.7	72.6	66.2	57.9	48.7	39.8
2024-10-20	44.9	51.4	55.8	60.5	65.0	68.0	71.1	75.3	76.4	73.5	68.3	62.0	56.8	54.4	50.7	47.0	42.1
2024-10-21	22.7	23.1	27.3	33.5	41.4	49.6	55.4	60.1	63.1	64.7	63.5	58.7	50.7	42.9	38.5	34.9	32.1
2024-10-22	24.5	28.1	31.0	34.1	38.0	41.2	46.0	51.4	54.2	56.2	57.4	55.5	51.7	47.9	43.9	40.5	39.2
2024-10-23	29.5	29.5	31.0	33.6	37.8	43.1	49.2	56.5	61.3	62.4	61.5	58.8	54.9	50.4	45.2	38.9	32.3
2024-10-24	18.9	20.7	23.3	28.7	33.5	39.3	43.9	49.9	56.3	61.5	64.3	62.4	58.4	50.9	44.4	38.4	31.5

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-25	9.5	13.9	20.4	27.9	35.4	41.9	50.8	59.5	66.9	69.8	70.0	67.9	65.9	63.0	57.2	50.9	45.1
2024-10-26	27.0	28.3	31.5	35.5	40.4	45.7	52.2	57.3	60.5	61.6	60.3	57.3	53.2	49.7	45.9	42.1	37.5
2024-10-27	18.7	19.5	23.5	28.6	32.2	36.1	40.4	44.0	48.2	51.6	50.8	48.0	44.9	41.5	38.1	33.6	28.9
2024-10-28	8.6	10.2	15.1	21.1	27.5	34.2	41.1	48.1	53.4	57.4	58.6	56.9	54.0	48.2	41.7	34.9	29.2
2024-10-29	5.9	9.2	15.8	22.9	32.5	41.3	50.3	58.7	67.9	76.0	78.1	77.5	73.5	70.3	66.5	60.0	53.9
2024-10-30	18.1	21.7	22.4	23.3	35.0	42.3	50.2	59.7	66.1	66.8	66.3	66.5	62.7	61.8	59.4	56.0	54.8
2024-10-31	28.3	25.7	26.3	30.4	36.2	42.5	49.5	56.3	63.4	66.1	64.1	60.0	54.2	48.9	44.4	39.1	34.6
2024-11-01	25.3	24.8	26.2	28.4	31.1	34.0	38.2	42.4	43.3	41.0	36.3	33.0	29.4	25.6	20.7	16.1	13.1
2024-11-02	16.1	20.7	24.7	29.4	33.6	37.4	42.4	46.5	47.8	45.8	43.1	39.2	34.4	29.7	25.2	20.5	17.6
2024-11-03	17.7	19.2	21.1	25.1	28.7	32.5	36.4	39.1	39.4	38.5	38.3	37.1	35.0	32.0	29.9	28.6	28.2
2024-11-04	25.1	26.1	27.5	29.4	30.9	31.7	32.9	33.5	33.1	32.7	30.5	27.6	24.7	22.0	19.7	17.1	14.3
2024-11-05	7.8	9.2	11.8	16.1	21.1	26.9	32.8	37.3	41.5	43.6	43.0	38.9	33.5	27.0	20.9	16.5	12.1
2024-11-06	9.6	13.2	17.9	21.5	25.0	28.6	33.3	38.0	41.8	41.8	40.7	38.0	35.4	32.6	29.0	25.4	22.5
2024-11-07	9.8	11.3	14.2	19.2	26.9	36.0	41.2	45.3	48.6	47.9	44.8	39.6	30.8	20.9	15.1	10.7	6.7
2024-11-08	11.9	13.3	15.8	18.8	21.8	24.1	26.2	27.7	28.8	28.5	26.7	25.8	24.3	22.5	20.5	18.5	18.4
2024-11-09	28.3	28.9	30.0	31.5	33.2	34.1	35.5	37.3	38.8	37.8	34.8	32.0	29.0	25.6	21.7	19.0	15.8
2024-11-10	17.0	17.4	18.8	21.7	24.5	26.7	28.8	31.1	33.1	33.7	32.7	30.0	26.6	23.6	20.4	16.9	14.1
2024-11-11	21.6	21.3	22.6	25.7	28.6	31.1	35.0	39.1	41.6	43.1	43.1	40.5	36.6	32.7	29.1	26.2	24.8
2024-11-12	20.8	22.2	24.2	26.0	28.9	30.3	32.0	*	*	*	*	*	*	22.5	21.9	21.4	19.5
2024-11-13	13.3	16.0	20.2	23.6	26.8	31.5	35.7	39.6	40.9	40.3	36.8	33.6	30.5	25.4	21.3	17.3	14.3

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-14	16.8	17.8	19.0	19.8	22.2	22.8	25.3	29.1	31.3	31.4	30.3	27.7	24.7	23.2	20.1	16.4	13.6
2024-11-15	5.4	5.8	8.6	12.2	15.3	18.3	22.5	26.8	29.8	30.6	29.7	27.4	25.5	24.1	20.4	17.3	16.0
2024-11-16	13.3	16.0	20.2	23.6	26.8	31.5	35.7	39.6	40.9	40.3	36.8	33.6	30.5	25.4	21.3	17.3	14.3
2024-11-17	7.2	8.5	11.8	16.3	20.9	26.7	32.8	38.9	43.4	45.9	45.8	43.8	41.3	38.7	35.7	32.1	28.5
2024-11-18	17.0	18.0	20.4	24.6	27.0	30.9	35.3	40.3	43.0	44.2	42.4	38.9	35.9	32.3	28.7	24.1	19.6
2024-11-19	13.5	16.2	20.0	24.7	29.7	32.7	35.6	38.7	39.9	38.9	35.7	31.5	27.8	25.2	22.7	18.7	15.2
2024-11-20	3.2	4.1	7.2	11.4	17.6	24.7	33.1	39.9	44.9	48.7	49.4	48.2	44.7	40.1	33.8	29.7	27.1
2024-11-21	25.2	26.0	27.2	29.1	31.6	34.4	37.9	41.4	44.3	45.1	42.2	38.6	33.0	28.7	26.8	23.5	21.5
2024-11-22	14.5	15.9	19.4	25.2	30.8	36.5	41.8	46.8	50.9	51.7	50.2	46.5	42.4	38.3	34.8	31.5	28.0
2024-11-23	15.6	15.1	15.9	19.0	22.9	28.3	34.2	39.6	44.1	46.4	46.5	45.5	42.9	40.3	37.4	34.3	32.2
2024-11-24	29.9	32.7	35.7	39.3	42.3	45.4	50.2	55.1	59.3	63.2	65.8	65.3	63.2	59.2	52.8	44.6	36.0
2024-11-25	9.8	11.9	16.1	21.0	25.9	30.3	34.0	38.6	45.2	49.6	50.5	49.1	46.4	43.9	42.2	38.1	32.5
2024-11-26	11.3	12.6	15.7	20.3	25.2	27.3	30.3	38.1	45.4	49.5	49.9	47.8	43.9	39.5	36.1	31.4	27.7
2024-11-27	30.2	28.6	28.5	30.3	33.5	38.5	44.9	52.1	58.9	64.1	64.3	61.5	58.0	53.6	48.4	42.8	36.8
2024-11-28	24.5	27.9	32.9	37.0	38.3	40.9	45.4	51.0	55.7	57.3	56.7	54.8	51.6	46.8	40.7	34.3	28.0
2024-11-29	23.2	27.4	32.2	35.6	38.4	42.4	47.1	53.3	57.8	60.1	59.4	57.6	54.2	48.6	43.6	37.4	29.8
2024-11-30	10.8	14.1	18.7	24.7	30.9	37.2	45.5	53.3	61.4	66.5	66.8	64.6	61.2	57.1	49.6	41.0	32.4
2024-12-01	18.2	21.3	25.6	29.7	34.7	41.1	47.9	54.1	59.2	61.3	61.4	60.1	56.6	52.2	48.9	45.4	40.5
2024-12-02	29.9	32.6	36.3	41.4	43.5	46.2	49.8	53.9	57.1	58.5	56.3	51.9	47.6	43.2	39.5	36.3	33.9
2024-12-03	16.4	15.0	16.5	19.0	24.1	29.6	35.7	42.1	47.6	50.8	50.8	49.6	46.5	41.7	36.2	31.2	26.0

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-04	4.7	5.2	10.0	16.7	23.0	29.8	36.3	42.6	48.9	53.0	52.7	49.3	45.7	41.4	37.1	32.0	26.4
2024-12-05	5.6	7.9	12.0	18.1	25.3	32.3	39.6	45.9	51.0	53.5	53.3	50.1	45.7	41.5	36.6	32.6	30.0
2024-12-06	16.7	17.3	20.6	24.9	30.2	37.3	44.8	52.1	57.2	59.2	57.7	54.0	49.8	45.4	39.8	33.9	29.7
2024-12-07	19.2	21.8	27.0	31.8	36.3	41.6	47.9	53.3	57.1	57.8	55.7	52.6	48.4	43.9	39.3	33.2	29.1
2024-12-08	19.2	21.8	27.0	31.8	36.3	41.6	47.9	53.3	57.1	57.8	55.7	52.6	48.4	43.9	39.3	33.2	27.8
2024-12-09	11.7	12.4	16.2	21.1	26.7	32.3	37.4	43.3	50.9	60.6	63.1	62.2	60.3	55.0	48.4	41.5	33.5
2024-12-10	6.6	6.8	8.9	14.0	19.3	26.2	32.9	36.6	44.3	52.2	56.5	55.8	52.4	47.4	41.0	36.4	29.7
2024-12-11	13.6	15.3	18.9	26.0	32.9	39.3	45.7	53.2	59.9	65.0	66.4	63.1	57.7	52.3	46.9	41.3	37.4
2024-12-12	14.2	13.8	16.6	20.5	26.4	32.8	39.6	46.2	52.3	55.0	54.3	50.7	46.4	41.6	36.2	31.3	28.1
2024-12-13	13.6	15.3	18.9	26.0	32.9	39.3	45.7	53.2	59.9	65.0	66.4	63.1	57.7	52.3	46.9	41.3	35.2
2024-12-14	21.2	24.6	29.5	35.1	41.5	47.5	52.5	55.5	58.0	58.6	58.2	56.8	53.4	48.5	43.9	38.5	33.2
2024-12-15	33.6	36.7	39.6	41.8	44.3	46.4	48.6	49.2	48.9	48.0	44.4	38.9	32.5	27.2	21.3	17.2	14.0
2024-12-16	27.9	29.0	31.3	34.0	35.6	38.2	42.0	47.0	52.1	55.9	57.3	57.5	56.7	54.5	52.5	48.6	45.3
2024-12-17	33.6	31.4	32.0	32.7	34.7	36.2	40.4	43.4	48.7	55.5	57.6	57.3	56.4	55.3	53.3	50.7	47.3
2024-12-18	17.8	16.2	19.0	22.6	25.4	28.7	33.9	40.1	46.7	50.0	50.4	49.6	46.6	43.5	38.7	32.4	24.8
2024-12-19	5.6	5.2	5.1	6.6	11.2	16.6	21.9	27.1	32.4	38.0	42.5	43.1	38.8	33.6	28.3	23.0	17.7
2024-12-20	5.6	7.5	11.4	17.3	23.7	30.7	37.6	44.5	50.4	54.4	55.0	52.1	47.3	41.9	36.7	31.9	29.7
2024-12-21	15.1	15.7	19.0	25.1	32.3	38.6	44.7	51.2	56.9	59.0	58.3	54.7	49.9	45.5	40.8	35.5	30.8
2024-12-22	11.9	14.7	19.6	25.4	31.2	36.2	41.0	46.0	50.3	50.4	48.2	45.1	42.1	39.3	36.8	34.6	32.1
2024-12-23	31.0	29.7	27.4	26.1	24.9	23.6	26.9	31.2	35.3	40.5	44.3	45.2	42.0	40.0	37.0	32.2	27.9

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-24	12.2	12.8	16.1	20.9	26.4	32.5	38.3	43.5	49.1	52.6	52.3	50.1	46.6	41.7	36.0	29.6	23.4
2024-12-25	8.2	11.2	15.2	19.4	24.0	28.6	33.9	38.3	42.2	44.1	43.3	41.8	38.8	34.0	29.3	24.4	19.6
2024-12-26	15.7	16.9	21.4	26.8	32.8	37.9	41.9	46.0	49.3	51.4	50.4	44.1	37.0	29.5	22.8	16.2	10.9
2024-12-27	3.1	5.7	10.3	15.4	22.0	28.6	35.2	41.5	47.2	47.7	45.3	42.5	37.3	31.8	26.8	22.3	18.0
2024-12-28	14.4	16.7	19.5	23.9	28.0	31.5	36.5	41.8	46.2	47.6	47.0	43.6	40.3	38.0	35.4	32.0	28.6
2024-12-29	13.4	14.4	17.2	21.8	27.5	33.1	38.5	43.3	47.8	50.7	50.0	46.5	42.2	37.4	33.5	30.2	27.3
2024-12-30	23.1	23.8	25.3	28.0	31.2	34.2	37.2	39.8	40.6	40.0	37.9	34.3	29.8	24.8	19.5	14.7	11.7
2024-12-31	10.9	14.7	18.4	22.9	27.5	31.6	35.9	39.7	42.3	42.6	41.6	39.4	36.4	33.0	29.3	25.0	20.5
2025-01-01	17.9	21.0	25.2	30.0	33.5	36.4	39.3	42.2	44.5	45.4	44.2	41.8	38.6	35.1	31.6	27.5	24.0
2025-01-02	15.6	19.0	23.7	28.9	33.7	37.2	40.9	45.0	47.5	48.0	46.2	42.8	38.6	34.1	30.4	27.9	25.5
2025-01-03	22.0	21.7	22.2	23.7	26.0	29.4	34.8	37.6	38.7	38.7	37.8	35.0	30.1	24.2	17.4	13.7	10.8
2025-01-04	6.9	7.4	10.3	15.0	20.5	25.9	30.7	34.4	37.8	42.2	43.0	40.6	36.9	33.0	29.9	28.1	26.4
2025-01-05	16.4	16.2	17.5	19.9	23.0	27.2	32.0	37.3	42.5	45.1	45.4	43.7	40.4	38.0	34.6	30.4	25.5
2025-01-06	11.9	13.9	17.7	22.2	26.3	30.6	34.4	37.7	41.0	43.9	44.1	42.5	40.0	37.8	35.7	32.9	29.3
2025-01-07	12.7	11.9	11.7	11.3	12.1	13.6	15.7	17.7	22.6	28.0	28.3	25.9	24.4	22.2	19.7	17.8	13.6
2025-01-08	7.0	7.5	8.2	9.3	10.8	12.5	14.5	16.7	18.1	18.9	19.0	18.2	16.9	15.4	13.1	11.1	9.5
2025-01-09	8.0	8.3	9.2	10.9	12.6	14.9	17.2	19.0	20.5	21.5	21.5	20.6	19.3	17.1	15.3	13.6	12.2
2025-01-10	12.2	11.4	11.5	11.8	12.6	13.7	15.3	17.8	19.9	21.3	21.6	21.1	19.8	18.2	16.6	14.1	11.8
2025-01-11	5.9	6.8	8.7	10.7	13.3	15.9	18.0	19.8	21.5	22.7	22.7	22.1	20.8	19.5	18.4	17.2	16.1
2025-01-12	11.1	11.6	12.6	14.3	16.3	17.8	19.9	22.7	24.8	25.8	26.0	24.5	22.6	20.8	18.0	14.9	12.0

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-13	4.8	4.9	5.2	6.7	9.7	12.9	16.0	18.8	21.3	23.7	25.1	24.7	22.4	19.9	17.1	14.4	11.7
2025-01-14	6.9	7.7	9.4	11.5	14.1	16.1	18.2	20.7	23.3	25.7	26.4	25.3	23.2	21.1	19.4	16.9	14.7
2025-01-15	6.7	6.5	7.2	9.4	11.9	14.4	16.9	19.8	22.5	24.7	25.7	24.8	23.2	21.2	18.7	15.7	12.8
2025-01-16	3.0	3.6	4.9	6.9	10.6	14.1	17.7	21.1	24.1	26.5	27.9	27.5	24.9	22.0	19.0	16.2	13.3
2025-01-17	5.4	5.9	6.7	8.5	11.1	14.4	21.7	28.4	34.5	39.9	44.8	47.5	48.4	48.3	43.1	38.7	33.3
2025-01-18	9.0	11.1	15.9	22.3	29.6	36.7	43.8	50.3	56.6	62.7	65.9	65.0	62.4	59.5	55.1	48.7	42.2
2025-01-19	9.0	10.1	15.0	21.1	28.4	36.5	45.1	53.2	60.5	65.7	67.3	65.0	60.9	55.5	48.2	40.8	32.9
2025-01-20	11.8	12.8	16.4	23.0	30.7	37.5	44.0	50.9	57.6	61.9	63.9	61.6	58.9	55.4	51.6	45.4	38.4
2025-01-21	11.0	11.4	15.0	19.7	24.9	26.9	29.6	38.7	48.0	57.6	60.1	59.6	58.6	56.1	54.6	52.0	48.9
2025-01-22	14.2	11.5	15.2	22.6	30.6	38.4	46.4	53.2	59.9	66.8	69.5	68.9	65.3	60.5	54.2	47.3	39.3
2025-01-23	16.5	17.1	21.9	28.2	34.4	39.8	45.6	54.6	65.7	74.5	78.9	77.7	75.5	71.4	68.1	59.1	48.0
2025-01-24	13.2	15.0	16.3	18.0	22.5	27.6	30.0	33.5	38.3	41.8	45.0	46.3	44.0	40.3	36.5	33.3	30.3
2025-01-25	19.0	23.0	28.2	33.9	39.9	44.0	47.5	52.8	56.3	57.1	56.8	55.7	53.9	51.6	47.5	43.2	38.4
2025-01-26	20.9	21.3	23.4	26.0	29.0	32.8	37.2	42.4	48.8	53.7	55.2	54.4	52.8	49.6	46.4	41.3	33.8
2025-01-27	17.9	18.4	21.8	23.6	26.3	29.5	33.4	39.0	44.6	49.5	50.7	49.1	46.1	42.3	37.3	31.8	26.2
2025-01-28	2.4	3.1	8.0	13.3	18.8	24.4	30.3	36.6	43.6	51.5	54.5	55.5	54.8	54.0	52.9	50.4	47.5
2025-01-29	20.9	17.1	17.0	19.6	23.4	27.9	34.5	42.6	52.2	60.0	63.1	63.2	61.7	60.1	57.2	51.4	43.9
2025-01-30	27.0	25.4	24.9	25.5	27.6	31.2	36.6	43.2	50.0	55.0	57.3	57.5	55.9	54.5	52.4	50.5	48.4
2025-01-31	23.4	20.8	22.5	25.9	30.0	34.2	39.7	46.5	53.6	59.9	62.3	62.5	60.7	58.5	54.8	49.1	45.7
2025-02-01	16.3	15.3	16.5	20.0	25.2	31.3	38.0	44.8	51.1	55.4	57.6	56.9	54.5	51.0	44.5	38.0	31.5

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-02	4.1	10.3	15.9	24.4	32.6	39.8	47.0	54.3	60.5	61.5	62.6	59.1	54.5	49.9	45.1	38.4	32.6
2025-02-03	32.5	38.0	43.3	47.4	50.4	52.9	56.0	59.1	61.3	62.1	60.4	57.9	54.0	50.3	46.3	41.3	37.6
2025-02-04	34.3	35.0	34.7	33.7	31.9	29.2	32.3	33.9	38.5	40.1	41.3	42.3	43.9	45.6	39.9	39.2	37.3
2025-02-05	35.8	33.0	32.7	31.6	32.0	33.7	37.2	40.5	44.3	47.2	47.8	47.9	45.4	41.2	37.3	32.8	27.6
2025-02-06	24.0	24.6	26.3	27.4	30.1	33.8	39.9	48.3	56.1	60.8	62.2	62.0	58.8	55.0	50.2	44.8	39.7
2025-02-07	30.8	28.7	28.9	31.2	34.7	39.1	44.6	52.2	59.1	63.8	64.1	60.7	56.3	52.1	50.0	47.4	45.0
2025-02-08	31.2	29.0	28.7	31.9	36.4	41.4	45.7	51.4	57.2	61.7	63.1	61.2	57.1	52.1	47.3	42.7	39.0
2025-02-09	32.6	34.0	35.0	36.0	36.4	36.9	38.2	40.8	42.3	42.7	42.4	39.9	36.1	32.7	28.9	24.2	19.8
2025-02-10	20.0	22.0	24.9	29.3	33.1	38.3	44.7	50.2	55.0	56.6	55.4	51.7	47.7	43.8	39.3	35.3	32.7
2025-02-11	38.9	38.9	38.5	39.6	41.6	44.6	46.7	50.0	51.6	48.3	44.7	40.4	36.1	31.7	28.4	25.8	25.4
2025-02-12	18.0	15.9	18.1	22.0	26.7	33.0	39.7	45.6	48.5	48.8	45.4	40.3	33.8	26.4	19.6	16.2	14.1
2025-02-13	30.8	28.7	28.9	31.2	34.7	39.1	44.6	52.2	59.1	63.8	64.1	60.7	56.3	52.1	50.0	47.4	45.0
2025-02-14	22.5	24.1	28.4	32.3	37.4	40.3	43.6	50.5	58.0	60.3	57.7	53.5	49.2	48.1	46.6	43.4	40.3
2025-02-15	24.6	24.8	27.4	32.0	37.4	43.6	49.9	56.4	62.0	63.5	61.3	56.6	48.6	41.9	36.3	33.4	30.4
2025-02-16	34.8	35.8	37.9	41.8	45.7	51.0	54.3	55.7	56.4	55.7	53.7	49.3	43.5	35.9	29.7	24.1	20.0
2025-02-17	34.9	35.7	38.6	42.3	45.4	45.6	50.4	54.4	57.4	57.5	55.1	50.8	46.4	42.1	37.4	35.0	33.2
2025-02-18	25.5	22.8	21.2	22.6	23.6	23.2	24.2	26.4	28.8	33.1	35.8	33.4	30.8	30.1	28.9	26.1	23.5
2025-02-19	20.2	24.3	27.7	31.5	35.4	38.3	42.4	47.9	53.4	57.6	61.5	62.9	60.6	57.5	53.5	48.0	41.5
2025-02-20	27.3	29.2	31.9	36.4	40.2	43.8	46.4	51.3	55.1	57.4	58.0	55.4	52.4	49.5	46.2	43.6	41.3
2025-02-21	20.8	19.9	21.8	24.9	29.6	34.0	39.2	45.5	51.4	55.6	57.4	56.0	53.0	49.7	46.2	43.1	39.3

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-22	16.0	15.8	17.7	19.9	22.9	27.6	33.2	38.9	44.1	47.3	47.7	46.8	44.5	40.7	37.0	34.4	32.7
2025-02-23	31.0	31.2	33.4	35.9	38.1	39.8	42.2	44.6	46.7	47.8	47.1	44.9	41.4	38.3	35.9	32.8	31.6
2025-02-24	11.6	10.7	12.1	14.9	19.2	24.2	29.5	34.8	39.5	42.7	44.3	42.4	39.2	35.6	31.2	26.2	21.2
2025-02-25	3.4	5.5	7.8	9.8	13.1	19.7	27.5	36.4	39.2	43.8	47.1	48.7	49.6	46.8	42.2	36.6	31.9
2025-02-26	7.5	6.7	8.6	14.2	20.7	27.1	33.6	40.2	46.7	52.4	54.9	52.1	48.4	44.5	40.6	37.4	35.4
2025-02-27	26.0	24.8	25.3	27.1	30.2	34.1	39.5	46.8	52.9	55.8	57.2	55.4	51.6	47.9	45.6	43.3	39.9
2025-02-28	18.6	18.2	20.5	25.5	33.3	41.6	48.3	54.1	58.6	60.4	57.9	51.6	43.2	33.5	25.6	18.7	13.7
2025-03-01	3.0	5.6	11.5	20.0	29.7	38.5	46.7	54.0	58.7	60.7	58.7	53.9	45.0	37.8	31.8	25.5	20.2
2025-03-02	21.4	25.7	31.5	37.9	43.6	49.0	55.7	61.9	65.9	67.9	67.4	63.4	57.9	52.2	47.9	45.3	42.2
2025-03-03	28.0	29.0	33.0	37.4	41.3	45.4	51.0	58.1	64.1	65.4	62.9	58.7	54.1	49.9	45.3	41.4	38.0
2025-03-04	36.3	35.8	35.4	36.4	38.4	38.5	40.0	45.8	52.3	54.4	53.3	49.5	43.0	38.2	34.5	28.9	22.9
2025-03-05	8.5	9.6	14.6	21.6	30.0	37.7	44.6	51.1	56.5	58.9	58.1	54.9	49.5	44.2	40.2	37.0	34.3
2025-03-06	25.9	25.6	25.3	27.2	30.3	36.1	43.3	49.3	53.5	56.1	57.9	57.2	53.7	48.7	43.0	40.0	38.1
2025-03-07	22.4	18.6	15.7	16.4	20.0	25.1	30.5	36.7	42.9	48.8	53.7	54.3	51.3	47.4	43.6	40.4	37.4
2025-03-08	12.3	14.1	18.8	25.7	33.7	42.1	50.5	58.2	63.1	65.7	64.5	61.9	56.8	49.2	41.4	33.9	28.0
2025-03-09	11.8	14.9	21.1	29.2	37.3	44.4	51.3	58.7	64.7	68.4	68.0	65.4	61.5	57.1	53.6	49.0	41.5
2025-03-10	17.6	15.3	19.0	26.5	34.7	42.2	49.9	57.6	65.1	70.4	70.4	67.3	62.3	58.6	55.9	52.9	49.4
2025-03-11	18.6	19.2	23.0	29.6	36.5	43.8	51.1	57.4	62.1	63.3	61.3	54.9	50.0	45.7	40.2	35.1	30.1
2025-03-12	13.1	14.9	19.9	24.7	29.8	35.6	40.5	47.5	54.1	57.3	56.2	53.4	49.0	43.5	39.0	34.8	28.3
2025-03-13	15.3	17.2	22.3	27.5	33.4	41.5	48.5	54.2	59.8	63.9	64.3	62.1	59.5	55.8	51.1	48.6	46.3

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-14	39.4	42.4	45.1	48.0	51.4	54.7	59.2	66.6	72.5	74.5	73.4	68.7	63.5	59.1	54.0	48.1	43.4
2025-03-15	39.4	42.4	45.1	48.0	51.4	54.7	59.2	66.6	72.5	74.5	73.4	68.7	63.5	59.1	54.0	48.1	41.0
2025-03-16	42.8	43.7	45.5	48.0	50.8	54.1	58.4	62.8	66.3	67.3	64.6	59.9	55.6	51.6	47.3	42.8	38.3
2025-03-17	14.0	12.6	15.5	19.6	24.8	30.1	36.7	44.0	50.5	54.8	53.9	51.4	48.4	45.7	41.9	37.3	34.2
2025-03-18	13.2	13.6	16.0	15.6	19.0	26.4	34.2	41.9	48.9	53.6	55.9	53.9	53.5	50.1	47.7	46.5	44.9
2025-03-19	34.5	33.9	34.5	37.2	41.3	44.1	48.0	53.8	58.7	61.0	61.4	60.5	58.9	56.9	52.5	49.2	46.5
2025-03-20	27.6	24.6	24.2	25.1	27.2	30.5	34.2	40.5	47.7	53.6	56.8	59.8	61.1	60.2	58.3	55.3	51.8
2025-03-21	23.0	22.6	23.8	24.0	24.7	27.0	31.4	37.1	43.9	47.5	49.5	50.2	48.3	45.7	43.3	40.8	37.7
2025-03-22	27.3	27.2	29.8	33.1	36.7	42.4	49.0	57.1	63.2	67.8	69.8	69.8	67.7	61.8	61.0	51.5	42.1
2025-03-23	15.4	19.3	26.4	33.9	40.5	46.2	50.9	56.4	61.0	64.2	64.0	62.1	60.2	57.0	53.8	50.7	47.2
2025-03-24	23.7	26.7	31.1	35.0	39.8	44.7	49.4	53.9	57.1	58.5	59.9	59.6	57.1	52.1	46.3	40.2	33.9
2025-03-25	24.5	29.3	33.1	37.0	41.4	45.8	50.2	53.5	54.5	53.2	49.7	43.1	37.4	31.6	26.8	23.4	21.6
2025-03-26	14.4	17.8	21.1	27.2	33.5	40.3	47.7	55.3	59.7	61.1	61.1	54.6	48.6	45.5	43.1	40.3	38.0
2025-03-27	24.2	25.8	30.7	35.5	40.9	48.4	57.7	67.3	74.8	76.7	76.0	73.2	67.5	61.8	56.1	50.0	42.7
2025-03-28	34.1	35.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.8	42.1	38.6	33.2	26.4
2025-03-29	17.4	21.6	27.4	32.2	39.4	46.4	52.4	58.5	61.5	63.2	62.0	58.3	52.8	47.9	41.8	35.9	29.0
2025-03-30	15.6	22.7	31.3	40.8	48.5	55.4	59.1	60.2	60.6	59.3	55.2	49.3	42.7	37.1	32.2	27.3	21.9
2025-03-31	14.6	15.9	19.1	24.2	30.1	36.4	41.5	45.4	50.9	54.3	53.1	49.7	44.8	39.4	35.6	32.5	26.6
2025-04-01	26.6	29.2	32.0	34.6	38.3	42.4	46.9	49.8	52.7	55.3	54.5	53.0	50.3	45.7	42.4	39.8	37.7
2025-04-02	36.8	37.1	39.2	42.8	46.9	50.3	53.6	58.6	61.6	61.9	60.0	55.0	46.8	40.0	33.8	27.7	20.8

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-03	5.0	6.2	11.3	19.7	27.9	36.1	43.3	51.4	58.9	65.4	67.1	63.0	57.1	52.4	48.3	43.4	38.7
2025-04-04	20.4	18.1	18.4	22.3	28.5	34.8	41.0	45.2	49.5	52.9	52.0	49.2	43.6	39.0	35.6	34.5	33.2
2025-04-05	17.7	15.7	16.9	20.7	27.5	34.9	41.1	44.9	48.0	48.4	45.1	39.7	31.3	22.4	15.8	11.4	7.4
2025-04-06	2.6	4.5	8.3	13.7	19.8	25.7	31.8	37.6	40.3	42.2	41.1	39.5	35.4	31.0	26.9	22.4	22.1
2025-04-07	17.7	15.2	15.5	18.3	22.6	27.6	32.8	38.7	44.0	47.3	48.0	46.8	44.6	42.0	39.4	36.1	33.5
2025-04-08	18.7	16.5	17.1	18.9	21.9	27.2	32.6	37.8	43.1	47.0	47.4	45.8	43.6	40.3	37.6	35.8	34.0
2025-04-09	9.8	7.6	10.3	13.7	18.6	24.6	30.4	36.3	41.8	46.7	48.4	48.2	46.9	43.4	38.9	34.1	30.6
2025-04-10	2.6	4.5	8.3	13.7	19.8	25.7	31.8	37.6	40.3	42.2	41.1	39.5	35.4	31.0	26.9	22.4	22.1
2025-04-11	30.0	29.8	30.7	32.1	34.0	35.4	37.3	40.3	41.5	41.9	40.8	38.8	36.0	32.7	28.9	25.4	22.0
2025-04-12	20.4	24.1	28.7	33.3	36.6	39.1	41.9	46.5	50.1	51.5	51.0	49.1	46.4	43.1	38.9	34.3	29.0
2025-04-13	17.9	22.3	27.4	31.6	35.4	39.4	44.5	49.9	53.9	55.5	55.7	54.0	51.5	48.2	45.6	42.6	40.3
2025-04-14	34.6	33.6	36.1	40.6	42.5	44.9	48.4	52.9	58.3	61.2	60.8	57.8	53.5	48.9	44.1	36.7	29.9
2025-04-15	6.8	10.1	15.8	22.1	28.2	35.6	43.0	50.0	56.4	60.7	63.0	62.8	61.1	58.3	52.3	46.0	43.9
2025-04-16	15.7	17.1	22.7	28.1	35.7	42.9	50.2	58.1	65.4	70.8	71.7	69.0	65.8	62.6	58.6	54.9	51.4
2025-04-17	37.8	38.6	40.7	44.3	47.0	50.7	55.6	58.9	61.5	62.7	62.4	59.6	55.5	50.3	45.3	39.9	35.8
2025-04-18	15.4	16.0	21.6	26.7	31.9	37.1	41.7	47.0	51.7	53.5	52.6	51.1	49.7	49.1	47.5	45.3	43.8
2025-04-19	25.5	23.5	24.2	26.4	29.4	32.6	36.8	42.5	47.5	51.8	53.3	52.4	50.0	47.1	45.2	42.3	39.2
2025-04-20	34.0	33.5	35.1	37.7	40.5	43.3	46.8	49.5	51.7	52.1	48.8	43.4	37.3	31.1	25.6	20.0	15.2
2025-04-21	4.0	7.9	12.5	17.5	23.3	29.7	35.8	43.3	48.0	50.2	50.4	48.2	44.0	39.0	34.0	28.2	22.9
2025-04-22	14.1	15.9	18.4	21.2	25.6	31.2	37.0	42.7	45.5	46.1	43.0	38.9	32.6	25.1	18.5	12.2	8.1

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.1	11.8	12.4
2025-04-26	26.1	27.5	31.1	35.7	40.2	44.2	47.8	51.3	54.3	56.4	56.9	53.6	47.9	43.8	39.4	35.9	32.9
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23.4	23.6	23.7
2025-05-06	21.1	21.5	24.0	26.3	28.0	29.6	32.5	36.3	39.2	38.7	35.3	31.5	29.1	27.2	25.1	22.3	20.2
2025-05-07	13.4	15.0	16.5	18.1	21.4	25.4	29.2	31.8	33.8	34.1	33.5	32.8	30.1	27.2	23.4	20.4	18.9
2025-05-08	13.4	15.0	16.5	18.1	21.4	25.4	29.2	31.8	33.6	34.0	33.3	32.4	29.4	26.1	21.8	18.3	17.7
2025-05-09	8.3	10.4	14.4	18.7	22.9	27.3	32.7	37.9	41.4	41.0	38.4	34.8	32.7	31.1	28.3	25.8	24.6
2025-05-10	8.6	8.6	10.4	14.6	19.7	25.0	30.7	37.5	43.2	46.8	48.3	47.9	45.6	41.9	41.0	33.1	25.9
2025-05-11	2.1	3.1	6.2	9.8	13.7	17.6	22.1	27.4	32.4	35.7	36.7	36.0	34.2	34.5	29.9	23.7	17.9
2025-05-12	2.3	4.3	8.0	12.1	16.4	20.8	23.6	28.6	33.2	36.9	39.1	40.8	42.5	42.9	41.5	40.9	39.8
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-15	17.5	19.3	20.7	21.7	20.8	23.1	26.3	30.8	35.0	36.9	36.4	34.3	31.7	27.1	22.6	18.1	14.3
2025-05-16	15.1	16.7	18.5	19.7	21.1	22.9	25.8	29.7	33.5	36.4	36.5	34.8	32.0	28.8	25.9	22.9	18.7
2025-05-17	15.1	16.7	18.5	19.7	21.1	22.9	25.8	29.7	33.5	36.4	36.5	34.8	32.0	28.8	25.9	22.9	19.8
2025-05-18	11.4	14.3	17.7	21.6	24.7	27.2	29.5	31.5	32.7	30.5	27.6	25.2	22.7	19.9	16.6	14.8	13.4
2025-05-19	14.9	15.4	17.3	19.4	20.0	20.5	22.1	23.8	25.4	25.2	22.1	18.1	15.9	13.7	11.4	9.0	6.6
2025-05-20	9.6	9.3	9.1	9.1	9.1	9.6	10.8	12.2	13.5	14.5	13.7	12.3	10.7	9.0	7.5	6.2	4.8
2025-05-21	3.1	3.2	4.0	6.2	8.3	10.2	12.4	14.5	16.6	18.2	17.9	15.6	13.5	11.7	9.7	8.1	6.1
2025-05-22	3.9	3.8	4.0	5.1	6.6	8.2	10.5	12.9	15.1	16.9	18.0	17.4	15.9	14.0	11.4	8.8	6.6
2025-05-23	1.4	1.6	2.3	3.5	5.3	7.0	9.3	12.8	15.7	17.9	19.4	19.7	19.0	18.0	16.6	13.9	12.0
2025-05-24	3.1	2.5	3.2	4.4	6.3	9.3	13.5	17.7	22.2	26.9	30.0	31.7	32.1	30.7	28.1	27.1	24.8
2025-05-25	13.5	16.4	20.4	24.5	29.4	34.6	38.3	41.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	11.8	11.0	9.3	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	3.8	5.3	8.1	11.7	12.7	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.1
2025-06-06	9.7	10.5	12.7	12.8	12.0	*	*	*	*	*	*	30.7	28.0	25.4	21.8	17.9	14.2
2025-06-07	5.1	6.5	9.7	13.7	18.3	22.6	27.0	31.2	34.7	37.9	39.7	39.3	37.1	35.0	31.9	27.3	23.1
2025-06-08	2.6	4.3	8.4	12.9	17.4	22.1	26.5	30.7	35.0	37.6	37.9	36.9	35.1	33.3	31.1	29.2	26.9
2025-06-09	8.1	7.0	6.4	6.6	8.0	12.2	16.7	21.3	25.6	29.9	33.2	35.2	35.5	33.2	30.2	28.2	26.3
2025-06-10	16.6	17.8	18.9	20.0	22.5	23.4	25.2	29.4	34.6	38.8	42.8	44.4	43.2	41.4	39.7	38.4	35.3
2025-06-11	15.5	14.2	14.6	16.6	19.1	21.3	24.3	26.0	27.8	28.9	29.0	26.8	23.0	19.3	15.9	13.6	11.0
2025-06-12	3.8	4.4	6.2	9.5	13.1	17.4	22.7	28.4	32.8	35.4	35.4	33.4	30.4	27.0	24.0	20.7	18.6
2025-06-13	22.2	20.9	20.4	20.6	21.3	22.7	25.0	27.9	31.4	34.0	35.1	34.5	32.7	29.9	26.9	23.8	20.6
2025-06-14	15.6	15.3	15.5	16.8	19.4	22.6	25.6	28.3	29.8	30.7	31.9	31.0	28.3	24.4	19.4	15.4	13.7
2025-06-15	12.3	15.2	17.8	20.3	23.8	26.9	30.6	33.8	36.0	35.8	34.3	31.1	28.1	25.7	23.4	21.5	19.2
2025-06-16	4.1	4.5	7.5	12.2	18.2	23.4	27.8	32.2	38.9	42.7	43.5	42.2	39.1	36.7	34.9	31.7	26.6
2025-06-17	21.1	21.1	22.1	24.0	26.4	28.7	31.8	35.9	39.5	42.2	43.3	42.2	41.0	39.9	36.7	35.4	34.0
2025-06-18	21.4	19.7	21.0	23.5	26.4	30.2	34.4	39.8	46.4	52.2	54.4	53.7	51.5	46.7	41.9	36.9	29.3
2025-06-19	2.5	6.3	11.5	17.0	22.7	28.4	34.1	39.9	45.4	47.4	48.7	50.4	51.1	50.7	49.3	48.5	46.4
2025-06-20	13.5	12.4	14.3	17.1	20.7	25.2	30.2	35.8	41.4	45.4	46.7	47.5	47.9	47.4	46.0	41.4	35.5
2025-06-21	5.7	8.7	13.0	17.3	21.6	25.6	30.1	34.1	36.4	36.5	35.5	34.7	33.2	30.9	28.2	25.0	22.1
2025-06-22	5.9	7.1	9.6	13.4	18.7	24.1	28.6	32.7	35.6	37.5	37.4	35.3	30.9	26.2	21.4	17.4	14.7

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-23	17.6	17.7	18.2	19.0	20.6	22.0	24.1	28.1	32.7	35.5	36.2	35.9	34.7	32.9	30.5	27.4	23.3
2025-06-24	12.5	12.8	13.7	14.7	15.8	16.4	17.7	20.4	22.3	23.2	23.0	19.8	16.9	15.0	13.7	11.0	8.3
2025-06-25	4.1	5.1	7.3	12.3	18.2	23.6	29.5	36.5	44.0	50.0	54.2	53.0	47.6	42.5	36.7	29.5	22.0
2025-06-26	9.8	12.6	17.0	21.7	26.5	31.7	36.8	40.9	44.8	47.7	47.9	46.2	44.7	42.5	39.8	37.6	35.3
2025-06-27	29.7	29.3	30.5	32.6	33.7	35.2	38.0	42.1	46.4	49.1	49.5	47.7	46.2	44.3	41.5	38.9	36.1
2025-06-28	15.1	12.9	15.0	19.8	25.2	30.5	36.4	42.8	49.5	55.0	56.4	55.0	53.6	50.7	47.3	43.5	38.4
2025-06-29	17.5	20.1	24.7	30.9	37.0	42.6	46.6	50.2	53.2	55.1	56.0	54.4	51.1	47.1	43.5	39.8	37.0
2025-06-30	14.1	13.8	16.9	20.9	25.7	30.7	35.6	40.0	43.9	46.4	46.5	44.8	42.5	39.6	36.0	32.2	27.3
2025-07-01	5.4	7.2	10.6	14.6	19.6	25.2	31.4	37.8	43.9	48.8	52.7	54.5	55.5	55.4	53.7	50.5	46.9
2025-07-02	6.5	6.1	9.3	13.6	18.6	24.2	30.6	37.2	43.5	49.1	51.9	52.8	53.8	52.3	49.5	46.1	42.5
2025-07-03	14.2	13.8	15.8	18.5	22.2	26.6	31.3	35.7	39.3	41.1	40.8	39.0	36.6	34.2	30.9	27.3	23.2
2025-07-04	4.9	6.6	8.8	13.2	17.7	22.6	27.7	33.7	39.4	43.5	46.1	46.3	45.4	44.2	41.8	38.5	34.7
2025-07-05	13.3	12.5	13.6	16.3	19.1	23.0	27.7	33.1	38.6	42.6	43.8	43.6	43.0	41.5	39.5	36.4	32.8
2025-07-06	12.7	14.2	16.0	19.4	22.8	27.0	32.1	37.2	40.3	41.4	41.8	42.1	41.6	40.4	37.1	34.3	32.6
2025-07-07	24.1	23.2	24.6	26.6	28.8	32.0	36.1	40.1	44.4	48.8	50.8	52.4	53.2	53.8	53.9	52.8	51.3
2025-07-08	15.8	14.5	15.6	17.1	18.2	19.7	25.2	32.1	37.5	40.5	42.6	44.1	42.2	40.9	39.5	35.2	31.5
2025-07-09	6.1	6.0	7.2	9.7	13.8	18.4	22.8	27.9	34.0	41.1	46.0	48.0	48.3	47.4	46.2	43.8	39.5
2025-07-10	9.2	8.9	9.5	12.3	16.1	20.5	25.2	30.5	36.0	41.7	45.6	46.4	45.5	43.7	42.0	39.5	37.3
2025-07-11	21.8	21.1	21.7	23.4	25.8	28.8	33.2	37.1	40.8	44.0	46.0	45.4	44.9	43.5	41.3	38.8	35.8
2025-07-12	12.8	12.5	14.8	18.3	22.3	27.6	33.2	39.8	46.7	52.0	55.0	56.2	56.7	56.2	53.5	49.1	43.9

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-13	14.3	15.8	18.6	22.2	25.9	29.8	34.1	39.3	44.3	46.1	46.7	46.1	44.5	42.4	40.1	37.7	35.3
2025-07-14	17.7	17.2	18.3	20.7	24.2	28.3	32.5	37.0	40.9	43.6	44.7	44.5	43.1	39.6	35.5	30.6	25.6
2025-07-15	6.4	8.4	12.4	17.0	21.7	26.6	32.3	38.8	44.5	49.3	52.7	54.5	56.6	58.9	60.3	60.7	60.5
2025-07-16	27.1	25.3	26.0	27.1	29.2	32.7	37.7	42.8	46.8	48.4	49.2	50.2	50.4	50.0	49.0	48.8	48.2
2025-07-17	24.6	24.9	26.5	27.8	30.6	34.3	39.2	45.0	50.6	53.1	54.8	55.7	55.1	54.4	53.0	50.5	45.1
2025-07-18	7.1	9.6	13.6	18.3	23.4	29.6	36.5	43.4	49.3	52.9	55.3	55.2	53.6	50.9	49.5	41.7	34.2
2025-07-19	7.2	10.3	15.1	20.3	25.8	31.3	37.1	42.8	48.4	53.0	55.3	55.7	53.9	50.6	46.1	41.6	35.2
2025-07-20	9.4	11.4	15.0	19.4	23.6	28.3	33.2	38.1	42.1	44.0	45.3	47.9	50.7	50.4	49.1	47.4	46.0
2025-07-21	19.1	17.5	18.5	20.6	23.7	27.7	31.9	36.7	41.2	44.5	48.0	50.9	52.7	53.3	53.4	52.6	51.3
2025-07-22	18.9	19.5	21.5	24.5	25.3	26.9	*	*	*	*	*	*	54.6	54.8	55.5	56.9	56.6
2025-07-23	31.6	30.6	30.5	31.3	33.4	36.3	39.5	44.4	48.7	54.9	60.2	62.0	62.6	61.9	60.6	58.1	53.9
2025-07-24	15.2	14.0	16.1	19.7	24.7	31.0	37.3	44.1	50.3	54.5	57.1	58.3	57.2	55.3	53.0	50.0	46.9
2025-07-25	23.9	24.6	28.4	30.6	32.5	35.0	39.0	43.9	50.5	55.2	57.6	58.3	58.4	57.8	56.3	54.5	49.5
2025-07-26	24.3	22.5	22.4	23.6	25.5	29.3	33.7	39.9	47.4	53.3	55.9	55.1	54.8	53.4	50.6	47.2	42.2
2025-07-27	21.2	20.6	22.6	25.5	29.2	34.9	42.5	49.0	55.1	59.8	62.0	62.1	61.4	57.2	50.3	43.4	37.6
2025-07-28	20.6	20.6	22.2	24.9	28.0	31.8	36.9	42.7	48.0	52.2	53.9	53.1	52.2	50.5	47.1	43.6	39.6
2025-07-29	15.2	15.0	17.7	20.7	23.6	27.5	32.4	38.1	44.1	51.0	56.3	57.4	57.0	57.0	55.6	53.0	49.7
2025-07-30	24.8	23.8	24.4	26.9	30.6	34.3	39.5	46.5	53.9	59.0	63.3	66.9	67.7	66.5	64.6	61.7	57.1
2025-07-31	13.1	13.6	16.7	21.9	27.3	32.9	39.1	46.4	54.4	59.8	64.1	66.0	65.5	64.4	62.2	59.3	52.2
2025-08-01	17.5	21.9	25.5	28.7	32.5	36.1	41.8	47.8	52.7	55.8	57.8	58.3	58.9	59.3	59.3	58.5	57.4

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-02	30.0	26.6	25.4	26.9	30.1	33.7	38.2	43.6	48.3	52.2	54.3	54.0	50.3	46.4	43.4	40.0	37.4
2025-08-03	28.6	28.8	31.1	35.5	40.1	45.3	50.4	55.3	60.0	63.1	64.2	63.3	60.9	58.5	56.5	54.5	52.3
2025-08-04	33.3	32.9	33.4	34.5	36.5	39.4	44.2	49.0	51.5	53.0	53.5	52.5	51.1	48.3	44.7	39.4	33.3
2025-08-05	6.8	7.1	9.9	15.4	21.7	29.8	39.8	44.6	54.4	63.7	70.8	72.6	70.4	65.5	55.9	50.9	43.1
2025-08-06	13.0	14.5	18.7	23.7	29.9	36.8	44.2	51.2	58.1	63.5	64.9	64.5	63.3	60.8	58.0	56.3	53.8
2025-08-07	27.6	27.2	27.8	29.0	32.3	37.0	43.2	47.9	52.4	55.4	57.0	57.3	55.0	51.4	47.6	44.8	41.8
2025-08-08	26.9	27.6	31.1	34.4	38.4	42.5	47.9	53.8	58.9	60.8	59.3	55.0	50.7	46.0	41.0	36.9	32.9
2025-08-09	31.6	36.3	40.9	46.8	52.9	57.2	60.3	61.4	61.8	60.7	58.3	54.8	50.4	47.4	43.3	39.2	35.2
2025-08-10	19.1	18.8	22.3	27.1	32.0	34.4	37.4	42.3	47.3	51.0	50.3	47.6	43.7	40.5	36.0	31.5	27.1
2025-08-11	22.0	22.3	23.6	25.7	26.1	28.0	32.4	36.4	40.7	43.4	44.6	43.9	41.2	38.1	35.2	31.3	26.0
2025-08-12	7.2	9.1	11.9	15.4	18.8	20.9	27.5	34.7	41.5	46.5	49.5	50.4	49.5	47.2	43.4	37.6	31.3
2025-08-13	7.0	7.5	9.3	13.3	13.4	14.5	24.0	33.4	43.0	51.7	56.7	57.2	54.3	50.7	44.7	39.4	33.7
2025-08-14	13.4	14.3	17.3	21.7	28.1	35.8	43.3	48.8	54.7	60.9	64.8	65.9	63.8	59.6	55.7	52.6	50.2
2025-08-15	29.7	27.1	26.6	28.7	31.4	34.0	37.6	42.1	47.6	51.7	53.2	51.5	50.1	48.8	47.1	44.4	41.1
2025-08-16	31.7	31.2	31.5	32.8	34.7	37.9	42.6	47.8	51.9	55.5	58.0	57.3	55.1	50.7	44.4	37.7	32.8
2025-08-17	22.0	24.9	30.2	35.5	41.1	46.1	48.8	50.6	52.6	54.1	53.1	50.9	48.1	44.3	41.0	40.0	40.0
2025-08-18	38.4	37.0	37.2	39.5	42.1	44.2	47.1	50.5	54.0	56.7	57.8	56.5	54.4	52.4	50.6	48.5	45.7
2025-08-19	22.9	24.6	29.3	36.0	44.4	52.9	59.8	66.1	71.3	74.3	74.1	70.4	63.8	55.6	47.6	40.7	34.3
2025-08-20	11.7	14.3	19.9	25.9	32.6	39.3	46.0	52.8	59.0	62.7	63.2	61.9	60.0	58.0	56.5	54.7	53.2
2025-08-21	43.3	44.5	45.9	47.6	49.6	51.1	53.5	58.5	62.5	63.0	63.5	62.6	61.5	57.5	54.1	51.6	49.7

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-22	34.5	32.6	33.0	35.7	39.4	43.1	48.3	55.1	61.1	65.7	67.8	65.3	62.0	59.5	55.5	52.2	48.0
2025-08-23	26.4	26.2	30.1	34.3	39.6	44.3	49.4	55.5	62.8	68.4	70.6	70.5	67.9	64.3	61.3	55.7	50.8
2025-08-24	32.7	32.0	34.2	37.8	41.5	46.0	51.0	55.8	60.1	62.5	62.6	61.2	58.7	56.0	53.2	49.8	46.7
2025-08-25	31.4	28.6	29.9	33.3	37.7	41.6	46.2	52.0	59.3	65.1	67.2	66.1	64.0	60.2	55.5	51.4	44.7
2025-08-26	14.8	17.7	22.0	27.0	29.1	32.1	40.9	50.4	59.1	62.5	62.7	62.3	61.5	60.9	58.9	55.9	52.0
2025-08-27	15.8	14.6	14.0	17.4	22.6	28.3	34.5	41.5	48.3	55.0	60.6	62.5	62.6	62.1	61.2	60.4	58.9
2025-08-28	25.7	23.5	25.2	29.3	35.3	41.7	48.7	56.3	64.3	70.6	72.8	72.6	68.5	62.4	55.9	51.6	48.5
2025-08-29	15.1	14.8	21.6	29.7	37.7	45.2	53.0	61.1	68.9	74.0	73.6	71.7	68.0	64.5	61.8	58.9	54.8
2025-08-30	27.8	29.5	35.6	40.4	44.9	50.7	57.8	64.8	71.0	74.6	73.1	69.7	65.3	62.2	57.6	52.8	48.5
2025-08-31	19.5	20.6	21.8	25.5	30.5	36.4	42.8	49.1	54.1	56.5	58.9	58.2	55.3	51.2	46.6	42.4	39.9
2025-09-01	26.3	25.1	27.4	30.8	34.3	38.0	42.8	47.6	51.1	54.5	54.6	54.1	50.7	47.8	46.7	45.1	42.9
2025-09-02	30.2	30.4	32.2	35.4	40.0	45.1	49.8	55.8	61.1	64.7	67.0	67.2	66.9	65.7	64.6	62.3	59.8
2025-09-03	45.9	44.2	44.8	45.9	47.7	49.6	52.2	55.9	58.7	61.1	61.2	59.9	58.0	56.0	53.0	47.1	40.6
2025-09-04	14.1	14.8	16.6	20.5	26.2	33.5	40.2	45.2	51.0	57.3	61.9	62.2	59.9	54.2	48.5	43.0	36.1
2025-09-05	13.2	16.7	21.7	27.5	32.6	37.3	42.6	48.2	53.1	56.2	56.7	54.8	52.8	50.3	48.0	45.5	43.3
2025-09-06	34.2	33.9	36.2	39.6	42.2	45.1	49.3	55.3	61.2	64.9	66.8	66.3	64.4	60.4	56.1	50.8	46.2
2025-09-07	43.0	43.4	45.7	48.4	51.2	52.9	55.0	57.5	59.4	59.5	56.5	52.3	48.2	44.1	39.5	35.9	33.0
2025-09-08	28.2	29.4	31.5	34.6	37.6	40.9	45.2	50.4	57.4	62.8	66.4	67.8	65.9	63.4	59.8	57.1	52.8
2025-09-09	28.6	27.9	30.8	34.1	37.8	42.6	50.7	60.2	68.9	75.1	77.4	77.0	76.3	74.3	68.6	63.4	55.4
2025-09-10	18.0	21.2	26.5	32.2	34.3	41.2	49.3	57.8	65.6	67.9	67.8	67.5	66.3	67.1	66.1	60.1	55.2

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-11	30.7	32.5	35.1	40.4	42.8	45.9	52.9	60.3	65.5	69.7	71.7	71.4	71.4	70.1	68.0	65.1	61.6
2025-09-12	15.1	14.6	17.4	23.3	30.2	37.4	44.9	52.4	59.3	63.5	63.6	62.6	60.5	56.1	53.1	49.0	45.0
2025-09-13	22.6	22.7	24.7	27.6	31.4	37.6	45.8	56.3	66.3	72.8	76.0	75.9	73.4	69.1	64.1	53.3	42.3
2025-09-14	7.6	12.9	19.7	26.9	34.0	41.4	49.9	58.1	64.8	67.3	67.0	64.8	61.8	58.3	53.9	51.1	47.4
2025-09-15	36.4	34.2	34.0	36.3	39.6	43.6	47.4	51.5	58.4	65.1	68.1	67.2	64.9	60.0	53.8	45.6	36.9
2025-09-16	11.1	15.5	20.6	26.2	32.0	38.0	44.2	50.5	58.0	63.9	66.9	67.2	65.9	64.1	61.6	58.5	51.5
2025-09-17	23.5	24.2	27.6	32.5	37.8	42.6	48.8	56.2	62.4	66.2	65.1	61.4	58.8	56.3	53.2	49.5	45.9
2025-09-18	33.6	31.8	30.7	31.0	33.1	36.5	41.4	45.6	49.5	51.3	50.6	47.9	44.9	42.0	37.5	35.9	35.0
2025-09-19	26.7	26.7	28.8	32.8	39.5	46.7	53.9	60.9	67.0	71.2	72.1	70.4	66.3	61.8	57.9	54.4	50.4
2025-09-20	42.4	42.9	44.5	47.0	49.2	52.6	58.7	65.2	69.5	72.5	73.3	71.0	66.2	60.3	52.5	43.7	35.0
2025-09-21	14.2	19.1	26.1	33.5	41.0	47.7	52.6	58.6	64.0	67.4	67.4	65.0	62.5	59.6	56.3	52.7	48.6
2025-09-22	36.5	39.3	41.9	44.6	47.6	50.8	54.7	59.2	62.7	63.5	63.2	61.1	58.2	55.4	51.7	48.0	44.6
2025-09-23	15.5	16.1	20.2	25.2	30.5	33.5	42.3	52.1	61.3	67.2	69.4	69.6	68.3	63.2	58.2	54.6	48.3
2025-09-24	16.4	15.5	18.6	25.0	32.5	40.9	50.5	60.3	69.1	75.3	77.0	77.0	74.3	71.3	67.1	63.1	59.8
2025-09-25	41.7	42.5	45.4	49.6	52.8	55.9	57.0	59.9	62.5	62.0	58.8	55.4	52.3	48.0	43.2	36.7	29.7
2025-09-26	3.8	7.8	15.5	23.1	30.5	38.1	45.9	54.1	61.9	65.6	64.2	61.5	57.4	51.9	45.5	37.5	29.9
2025-09-27	11.0	16.6	24.1	31.9	39.9	47.7	54.6	59.7	63.5	65.4	63.7	59.8	57.0	53.4	50.2	48.0	46.5
2025-09-28	39.4	40.3	42.1	44.8	46.9	49.6	53.1	57.0	60.9	61.4	60.1	55.4	48.0	41.4	34.6	28.5	21.7
2025-09-29	34.8	39.3	42.5	43.9	46.0	48.4	52.5	58.4	64.0	65.7	65.2	63.6	58.2	52.8	46.8	40.3	33.1
2025-09-30	23.7	27.5	30.1	34.2	38.3	41.1	44.1	46.9	50.7	51.1	51.9	51.5	49.4	44.6	39.8	34.5	28.5

Concentración O3(µg/m³) e ICA octohorario																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-01	30.3	33.8	37.3	40.1	42.7	44.5	47.0	50.8	52.5	53.0	51.8	48.3	45.4	41.7	37.8	35.0	32.2
2025-10-02	22.7	25.4	29.4	32.8	36.6	41.4	47.3	53.6	61.5	66.2	66.9	65.7	62.7	57.4	51.8	44.7	37.1
2025-10-03	38.6	39.8	41.1	43.5	45.6	47.8	52.5	57.2	60.8	63.0	62.1	59.3	56.5	52.6	48.4	44.2	38.8
2025-10-04	17.4	21.5	26.3	31.5	37.6	44.5	51.4	58.1	62.3	64.0	64.2	62.3	59.5	58.7	57.1	53.4	49.4
2025-10-05	38.3	42.0	45.0	48.7	52.8	57.0	61.2	66.9	72.0	74.6	74.6	72.1	71.5	70.2	63.4	59.7	54.2
2025-10-06	36.6	34.7	34.2	36.4	38.9	42.8	46.8	52.9	58.6	64.1	65.7	63.8	60.0	56.6	51.6	46.5	41.6
2025-10-07	31.5	34.8	39.6	43.2	45.3	*	*	*	*	*	*	46.3	45.7	44.5	46.0	47.5	42.8
2025-10-08	30.2	31.8	34.2	35.0	36.3	37.4	40.1	44.0	47.0	47.1	44.2	39.6	34.8	32.7	29.2	23.7	18.5
2025-10-09	4.7	8.8	15.4	23.1	30.9	38.3	45.7	52.8	58.3	59.5	57.3	53.5	48.9	42.9	38.4	34.6	32.0
2025-10-10	32.0	29.0	25.6	23.4	25.0	27.7	31.3	35.8	40.1	44.2	48.2	49.6	48.2	44.7	40.3	34.8	29.5
2025-10-11	7.4	10.6	15.1	20.6	27.8	34.1	40.1	46.0	50.4	52.6	55.3	55.0	54.1	53.6	*	*	*
2025-10-12	28.6	30.0	32.4	35.7	38.7	42.2	46.1	48.5	50.3	50.5	48.6	45.2	40.5	35.1	28.5	23.6	18.8
2025-10-13	5.7	8.1	11.0	14.4	19.3	25.3	31.3	37.1	42.8	45.9	47.4	46.5	43.1	38.8	35.2	31.4	25.8
2025-10-14	12.0	15.1	18.9	25.0	30.6	37.4	44.6	51.3	57.2	60.4	62.9	61.4	58.6	53.3	47.1	40.1	32.5

** Promedio no calculado por no contar con el mínimo necesario de 6 datos válidos en 8 horas*

9.4. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS -DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2)

La **Tabla 31** presenta la relación entre concentración horaria e índice de calidad del aire para NO_2. Se observa que este índice estuvo ubicado totalmente en categoría verde, con una calidad del aire buena, durante todo el periodo de monitoreo.

Tabla 31. Concentración e ICA horario, Dióxido de Nitrógeno

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	7.2	4.4	6.5	7.6	16.6	30.5	INVLD	INVLD	20.7	5.6	5.9	7.0	5.6	5.0	10.6	INVLD	INVLD	18.7	21.3	23.8	14.1	8.1	4.4	4.3
2024-03-08	3.4	1.5	<LDL	2.7	8.6	14.8	23.5	29.9	35.8	37.2	6.3	4.2	5.7	7.8	8.8	5.5	7.0	10.2	13.0	15.6	22.3	20.0	20.3	5.3
2024-03-09	4.9	2.7	1.0	1.9	8.1	15.0	18.0	18.3	20.9	31.7	17.0	5.4	7.3	8.0	5.8	8.0	11.8	15.0	17.6	23.3	30.9	29.6	26.6	21.6
2024-03-10	14.9	15.3	13.1	9.7	4.4	6.0	11.6	8.9	1.2	<LDL	0.8	<LDL	0.9	2.7	4.4	6.6	7.8	12.5	20.1	26.9	16.8	12.4	19.6	9.7
2024-03-11	8.9	2.1	<LDL	3.0	8.8	21.8	32.7	46.1	30.3	8.3	3.3	3.8	4.4	3.7	4.9	4.8	7.0	13.8	15.2	19.0	16.8	12.0	11.6	8.4
2024-03-12	4.3	3.5	2.5	<LDL	<LDL	6.8	23.0	36.6	30.0	7.7	3.9	4.6	4.0	5.0	5.1	5.2	6.6	8.6	9.7	12.3	16.5	11.7	12.7	7.3
2024-03-13	11.4	9.9	10.9	7.0	8.9	9.2	12.8	17.6	40.2	19.9	4.0	5.2	4.2	1.6	2.3	4.5	7.4	9.7	12.5	18.1	23.7	17.6	6.9	2.9
2024-03-14	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	11.1	24.0	29.0	36.5	29.8	12.2	6.4	6.0	4.8	4.4	4.6	6.7	8.6	14.3	18.9	14.3	14.1	10.5	8.5
2024-03-15	15.4	13.4	6.5	0.9	5.9	17.7	18.2	29.8	34.4	16.2	5.0	4.7	5.4	5.7	6.3	8.9	9.1	8.0	20.9	24.3	22.5	21.8	24.0	27.1
2024-03-16	29.4	24.9	21.2	18.2	11.7	13.4	17.1	27.5	27.8	27.5	6.5	4.3	5.3	6.5	6.3	5.1	7.0	8.7	19.4	26.8	27.8	24.3	20.4	16.3
2024-03-17	10.4	10.0	9.9	6.8	2.7	1.9	5.0	4.7	5.5	1.4	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	3.2	4.3	7.5	14.6	26.8	30.4	36.8	24.3	18.0	17.5
2024-03-18	26.8	12.8	14.4	11.2	11.2	14.7	19.2	26.2	34.3	6.5	2.6	3.7	4.0	4.2	6.3	6.6	6.5	9.8	16.9	11.2	16.1	23.4	14.4	<LDL
2024-03-19	<LDL	<LDL	3.9	6.0	7.0	11.9	18.0	27.9	33.8	17.5	5.5	5.2	3.6	3.4	2.7	4.8	6.8	9.3	15.0	24.7	37.7	42.5	32.7	24.8
2024-03-20	20.7	13.8	9.7	10.0	8.8	11.1	13.8	16.8	28.9	34.2	29.0	13.3	4.6	INVLD	INVLD	INVLD	8.9	15.9	23.9	22.3	22.7	18.8	8.8	<LDL

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-21	5.6	2.8	9.5	15.4	9.9	22.7	21.8	18.9	29.3	31.7	16.8	6.1	4.2	9.3	5.9	4.4	6.3	6.6	12.6	25.1	26.5	30.3	41.6	27.8
2024-03-22	28.3	20.5	24.8	26.6	24.8	24.0	33.3	30.3	31.8	38.2	8.2	2.1	2.2	5.1	3.9	5.9	5.8	12.3	30.9	24.9	25.6	27.2	INVLD	20.0
2024-03-23	19.3	18.5	21.8	15.1	17.8	20.3	27.7	31.8	15.0	9.7	8.3	5.3	5.6	4.7	7.5	4.6	5.5	7.9	16.7	27.5	24.8	20.6	21.8	23.1
2024-03-24	30.6	25.5	20.1	11.7	3.8	2.3	4.2	4.4	1.3	<LDL	<LDL	2.2	2.6	1.7	1.3	3.2	7.0	17.9	18.9	25.6	26.0	25.1	29.7	24.1
2024-03-25	30.1	22.1	16.7	10.1	10.1	13.3	13.8	12.5	11.1	12.1	4.0	<LDL	<LDL	2.6	3.1	3.6	6.4	14.4	12.5	16.6	16.9	23.8	17.1	19.5
2024-03-26	17.5	17.6	10.7	13.9	12.0	10.3	12.8	11.7	9.9	7.7	12.2	15.2	9.1	8.8	3.2	4.6	3.2	5.8	10.3	14.2	21.6	17.0	11.9	15.3
2024-03-27	10.1	6.1	4.7	<LDL	<LDL	11.7	26.1	30.7	11.4	13.1	4.5	8.5	10.9	5.5	12.9	13.8	15.6	18.5	23.1	21.3	17.7	5.9	9.2	3.8
2024-03-28	3.0	1.4	<LDL	<LDL	5.1	9.9	11.9	8.3	4.1	7.3	0.6	2.1	0.9	1.8	<LDL	4.3	4.9	7.1	20.1	20.6	19.7	28.5	25.0	21.8
2024-03-29	7.5	5.3	6.9	2.0	8.9	8.8	14.6	8.5	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.0	5.7	5.2	6.7	12.6	13.0	14.2	11.1	10.0	21.6
2024-03-30	5.0	<LDL	<LDL	0.7	7.0	21.0	21.6	27.0	18.8	3.2	3.0	1.1	2.3	3.3	2.4	4.4	1.9	8.2	18.9	37.5	33.3	33.4	24.9	13.3
2024-03-31	11.9	7.4	6.2	3.8	0.9	6.7	9.3	9.8	5.1	2.9	3.2	0.9	<LDL	<LDL	3.0	7.7	9.0	19.2	19.9	17.9	13.8	13.1	6.3	1.1
2024-04-01	<LDL	<LDL	2.5	2.1	7.4	19.5	28.8	26.4	18.1	6.6	2.7	8.8	5.3	3.4	6.0	3.2	10.8	14.5	14.8	16.4	16.7	7.1	4.6	<LDL
2024-04-02	2.1	4.4	0.5	<LDL	2.9	7.9	29.1	34.4	56.7	46.5	25.3	18.0	13.1	12.6	13.4	10.6	19.6	21.8	27.5	23.2	19.5	19.7	12.5	<LDL
2024-04-03	8.0	6.0	4.9	2.1	9.6	14.5	22.6	13.5	13.6	7.2	22.6	14.6	13.7	15.2	INVLD	INVLD	INVLD	27.2	15.5	27.6	26.9	10.2	7.5	8.9
2024-04-04	2.6	1.6	0.5	<LDL	<LDL	5.6	9.3	16.5	21.6	14.3	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	4.8	18.3	23.9	9.5	5.3	2.7
2024-04-05	0.7	<LDL	1.6	0.6	3.6	3.7	6.0	9.9	12.2	2.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	4.3	5.5	9.1	8.3	12.7	2.9
2024-04-06	5.5	1.3	3.2	0.9	<LDL	3.0	6.1	9.6	8.6	4.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.5	9.7	18.8	23.0	24.5	20.3	15.6
2024-04-07	11.4	12.0	6.0	5.1	3.3	3.6	3.4	7.0	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	6.8	15.4	12.4	4.4	1.6	<LDL
2024-04-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.8	7.3	13.0	10.6	2.5	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	2.0	6.3	5.2	6.8	8.0	5.1	8.1
2024-04-09	6.8	7.1	3.9	3.3	6.7	6.0	5.9	8.3	7.2	0.8	<LDL	0.6	<LDL	1.0	0.6	2.5	3.7	7.4	13.8	34.3	45.7	41.4	27.6	19.3
2024-04-10	13.2	10.5	8.0	5.1	<LDL	1.0	9.8	11.9	23.8	13.4	1.5	0.9		2.9	4.5	6.9	8.0	11.4	17.2	17.5	16.5	11.2	17.3	14.4

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-11	15.3	8.1	2.2	3.5	5.9	6.9	9.7	10.2	14.1	5.6	2.3	1.6	1.2	3.2	1.4	1.6	2.3	3.7	5.8	5.4	6.3	6.5	4.9	4.8
2024-04-12	3.1	6.3	5.2	2.9	3.0	<LDL	6.4	14.7	23.7	21.2	3.7	<LDL	1.0	2.0	0.8	0.6	0.9	2.6	3.7	6.8	7.8	6.3	4.3	4.3
2024-04-13	2.3	<LDL	0.7	<LDL	0.9	9.0	17.7	22.0	25.8	10.2	3.2	1.4	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.7	1.3	3.4	4.2	6.2	7.0	5.4	1.2
2024-04-14	<LDL	0.9	3.8	0.8	<LDL	<LDL	0.7	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	<LDL	0.6	2.2	5.6	12.1	11.6	7.7	3.8	1.6	<LDL
2024-04-15	<LDL	INVLD	<LDL	INVLD	<LDL	1.2	4.0	5.6	3.3	1.9	0.5	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	4.3	8.7	8.3	11.9	8.5	5.7	5.2
2024-04-16	10.4	8.6	3.9	2.1	0.8	5.8	8.3	16.9	18.5	4.5	0.7	0.8	<LDL	1.1	3.1	0.7	1.6	3.8	8.7	12.2	10.7	9.8	12.9	10.4
2024-04-17	8.2	6.2	2.9	0.6	<LDL	5.9	22.3	24.0	14.3	10.8	6.5	INVLD	INVLD	3.3	5.2	6.1	6.6	14.0	18.2	9.1	8.0	5.5	2.7	3.7
2024-04-18	5.5	5.3	2.7	1.0	3.5	11.2	17.2	14.9	13.8	11.8	2.3	0.6	0.4	1.5	1.2	3.5	6.3	6.5	14.9	9.1	8.8	5.7	2.7	1.5
2024-04-19	1.4	7.5	13.1	5.6	6.5	6.7	11.2	13.4	9.7	2.7	1.4	1.1	3.1	6.4	3.5	1.4	14.1	12.3	12.0	15.7	15.0	16.0	22.8	22.1
2024-04-20	21.3	17.0	11.0	6.0	4.3	8.1	12.8	10.1	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	4.9	9.0	18.3	12.8	9.2	16.8	7.8	5.7
2024-04-21	5.4	5.3	9.7	3.7	4.1	5.0	4.2	4.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	<LDL	2.7	7.7	11.7	15.8	13.4	8.3	8.6	6.6	6.2	4.2
2024-04-22	<LDL	0.8	<LDL	<LDL	<LDL	3.6	18.8	26.0	INVLD	8.6	3.9	4.9	1.3	6.2	14.2	10.9	18.7	24.6	26.7	13.7	18.7	15.3	10.9	8.2
2024-04-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-24	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2024-04-25	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	25.4	15.6	10.7	7.9	INVLD	16.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	17.5	17.2	10.8
2024-04-26	9.3	8.6	3.5	<LDL	<LDL	5.6	22.8	19.7	11.4	8.9	5.4	<LDL	5.9	4.9	8.9	5.0	7.2	13.1	26.3	11.2	4.6	4.6	1.3	<LDL
2024-04-27	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	5.6	8.9	8.6	5.7	6.5	6.9	0.6	<LDL	<LDL	1.7	7.2	14.2	17.7	20.5	22.4	25.2	20.7	16.0	19.1
2024-04-28	21.3	21.9	18.9	18.0	14.2	11.1	9.4	9.2	11.9	4.7	<LDL	1.3	4.9	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	4.8	10.5	12.9	10.3	10.8	4.0	<LDL
2024-04-29	5.0	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	9.1	16.5	4.5	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	3.9	6.5	5.4	2.7	3.8	5.4
2024-04-30	3.6	2.4	1.7	0.7	2.1	4.3	4.4	5.8	0.9	0.8	5.2	2.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	15.2	13.4	18.3	16.5	22.0	18.9	16.5	12.6
2024-05-01	7.2	7.3	7.7	7.4	7.7	13.0	14.3	11.8	8.3	5.8	4.9	4.8	5.7	6.7	5.7	14.3	16.3	18.3	18.1	23.3	18.3	13.4	10.3	7.5

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-02	17.3	9.8	6.5	7.3	10.1	17.9	21.0	27.9	23.9	15.6	13.6	20.7	25.3	16.6	15.4	14.4	25.9	39.7	33.8	33.0	25.1	18.4	24.8	26.3
2024-05-03	18.0	4.6	4.9	5.0	7.1	15.5	18.4	17.4	11.5	10.5	15.6	10.3	7.8	8.8	9.7	9.1	13.2	18.8	20.9	22.7	21.3	17.2	17.4	11.2
2024-05-04	7.5	7.0	9.2	7.5	6.0	12.3	16.3	32.9	33.3	15.0	14.2	10.7	11.7	11.0	11.5	8.1	10.1	16.2	14.3	18.3	26.3	22.0	15.9	10.1
2024-05-05	7.3	8.0	9.5	4.9	4.3	5.9	6.6	6.8	5.8	5.8	4.5	4.3	5.3	5.4	5.3	5.7	6.1	11.1	16.2	20.0	17.9	14.5	14.0	12.8
2024-05-06	6.6	7.5	4.7	3.5	5.3	13.6	24.7	30.3	25.0	13.4	12.8	6.1	4.9	5.6	5.5	6.1	7.3	11.1	18.0	18.0	16.2	13.1	9.6	7.0
2024-05-07	5.4	3.2	5.6	6.7	9.1	13.1	19.4	13.0	12.3	13.3	11.2	6.9	6.1	5.8	6.1	8.1	11.5	10.2	13.9	19.7	25.0	10.7	8.5	8.1
2024-05-08	4.4	4.1	6.7	7.4	7.3	11.8	21.9	22.6	16.0	12.9	18.4	18.1	11.9	9.5	10.4	7.7	13.7	20.3	25.0	28.9	24.3	18.3	14.2	14.3
2024-05-09	17.9	12.0	3.4	3.3	6.5	8.6	20.5	26.5	13.8	10.4	12.9	9.9	19.4	15.6	12.9	19.8	13.1	17.6	27.6	33.1	32.8	31.5	29.3	16.2
2024-05-10	11.0	9.6	8.8	7.5	7.5	10.8	12.1	16.9	12.3	12.7	11.1	9.1	8.8	10.6	19.9	31.1	37.5	26.0	27.7	28.7	25.4	18.4	20.7	17.7
2024-05-11	16.7	6.8	9.2	8.7	12.4	12.3	15.8	14.5	8.8	12.0	9.3	8.1	7.2	6.8	10.1	14.2	18.7	28.6	42.7	36.3	31.5	24.6	21.6	19.7
2024-05-12	22.6	19.5	21.0	18.5	13.7	15.9	13.8	9.1	11.4	11.0	11.0	11.7	9.0	8.5	10.0	10.3	16.1	20.6	21.0	16.7	18.6	18.1	20.7	20.2
2024-05-13	17.2	15.9	13.0	11.3	10.1	9.9	9.4	7.9	7.0	10.6	6.6	4.3	7.2	5.3	5.3	6.1	11.4	16.3	24.1	32.6	34.5	30.0	26.4	20.2
2024-05-14	20.2	14.5	14.0	12.8	12.4	13.9	14.8	18.6	25.4	13.9	9.6	INVLD	INVLD	9.0	6.9	7.0	9.0	21.6	25.1	22.4	13.1	12.7	11.4	8.6
2024-05-15	5.7	8.5	4.2	2.6	7.8	11.6	22.5	18.4	18.0	10.9	8.0	7.5	6.7	9.4	9.6	12.4	15.6	26.7	21.8	33.0	37.4	42.8	22.1	9.1
2024-05-16	9.3	7.0	5.6	6.0	6.3	15.5	16.2	17.5	16.7	10.6	10.4	11.7	7.0	7.8	8.2	24.1	14.2	10.6	22.8	23.6	25.2	24.7	17.8	26.4
2024-05-17	23.3	19.0	18.2	17.6	15.4	19.7	20.2	18.4	11.8	15.1	11.3	7.3	6.3	7.2	8.1	8.2	8.5	10.8	17.2	22.8	22.0	18.6	12.0	11.3
2024-05-18	14.5	9.7	8.4	5.0	7.7	17.6	13.9	13.2	9.9	7.2	7.3	6.8	5.9	5.4	5.6	6.6	8.5	10.9	14.5	14.0	10.5	12.8	22.3	17.9
2024-05-19	18.1	24.8	20.9	21.4	14.2	11.4	8.0	8.4	7.7	5.2	3.5	4.4	5.1	5.2	6.0	6.6	8.4	12.5	16.8	17.6	16.7	11.8	14.5	17.0
2024-05-20	17.7	10.9	14.8	15.1	16.2	18.9	19.3	15.0	16.5	7.6	5.9	4.8	6.5	6.5	8.7	22.1	36.5	39.7	42.2	40.9	36.2	16.1	13.1	18.6
2024-05-21	21.2	17.9	15.3	12.3	12.3	13.8	17.2	17.3	21.9	16.1	12.0	6.8	4.5	4.9	5.0	6.2	6.4	9.7	11.4	10.9	21.0	19.9	21.7	18.7
2024-05-22	16.1	13.4	14.2	12.2	10.4	12.4	15.3	17.2	25.1	13.7	11.5	9.4	4.7	5.0	7.6	10.3	12.8	19.7	17.2	18.2	21.7	14.8	10.0	5.1

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-23	7.8	13.4	14.2	12.2	10.4	12.4	15.3	17.2	25.1	13.7	11.5	9.4	4.7	5.0	7.6	10.3	12.8	19.7	17.2	18.2	21.7	14.8	10.0	10.0
2024-05-24	7.8	9.8	6.6	7.1	10.0	19.7	27.5	27.1	14.7	8.5	7.0	7.2	7.0	6.7	7.3	8.0	12.0	16.7	17.4	18.4	20.4	20.0	18.0	16.4
2024-05-25	12.4	7.8	9.6	3.8	7.7	19.0	22.2	17.3	15.6	11.8	9.5	7.7	8.4	8.0	8.0	5.5	7.4	11.4	21.4	23.9	26.1	29.1	23.8	20.1
2024-05-26	18.9	20.2	19.6	17.2	15.6	13.8	10.1	10.2	4.0	4.3	3.9	3.3	4.2	4.9	6.7	5.5	9.9	16.1	20.8	17.7	14.8	10.7	13.4	6.4
2024-05-27	5.0	4.9	6.9	7.3	10.7	14.7	16.2	19.6	21.9	10.9	7.5	5.9	7.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	18.6	18.7	18.4	14.8	18.9	14.7	7.1
2024-05-28	4.2	3.5	4.0	6.5	7.8	12.5	14.7	14.4	8.7	8.6	6.1	6.3	4.4	3.9	4.8	5.9	7.0	9.5	11.1	11.6	13.7	9.6	8.0	6.8
2024-05-29	3.4	2.6	3.0	2.1	3.6	8.9	15.5	18.9	21.1	21.4	16.5	8.5	5.8	7.2	6.3	7.1	8.2	9.1	11.6	12.4	13.7	13.7	10.3	6.1
2024-05-30	7.3	7.7	6.5	6.0	5.8	6.7	9.3	12.7	13.8	6.7	5.5	5.8	5.3	5.9	6.8	6.9	9.1	12.7	13.7	15.0	13.3	14.2	11.5	11.1
2024-05-31	7.5	3.3	1.7	3.0	7.7	7.7	12.6	14.9	11.6	13.4	9.7	8.2	7.2	8.0	7.3	7.5	6.6	8.2	9.1	9.6	12.7	11.8	9.4	7.0
2024-06-01	3.8	2.2	3.5	4.4	5.2	6.8	9.8	16.6	12.8	5.9	5.0	5.0	4.5	4.6	3.9	5.2	6.8	10.0	14.2	14.5	9.9	12.0	14.5	11.7
2024-06-02	15.0	13.2	12.9	12.2	6.3	3.4	3.3	7.3	5.7	2.5	2.5	3.5	3.1	5.2	5.8	6.8	8.1	11.3	16.6	20.6	18.1	14.7	12.8	8.2
2024-06-03	7.1	6.0	3.3	4.4	3.2	4.0	6.0	6.8	5.2	4.3	3.4	2.9	2.6	4.3	5.0	5.3	5.6	6.3	7.8	13.9	14.1	15.7	13.0	10.5
2024-06-04	10.0	8.1	8.0	6.7	6.5	8.3	12.3	16.1	18.2	17.9	15.8	15.0	11.3	7.6	6.8	6.0	6.7	8.4	11.4	11.9	9.2	8.3	7.8	9.2
2024-06-05	7.8	10.0	8.3	6.6	6.3	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19.9	14.1	12.1	10.0	10.2	10.1	10.0	14.2	16.4	16.9	14.1	12.4	13.3
2024-06-09	13.1	10.3	10.8	6.6	6.9	6.5	7.6	8.6	7.8	6.9	5.4	4.7	7.4	7.4	9.6	7.3	8.4	20.6	18.6	17.5	25.3	19.3	14.6	12.5
2024-06-10	10.8	8.7	8.3	6.1	4.6	5.5	8.1	4.8	5.5	6.2	5.0	4.5	5.6	4.9	6.0	7.6	7.1	10.9	13.8	14.5	14.6	11.3	9.9	12.4
2024-06-11	3.2	2.7	4.6	4.7	6.1	11.9	18.4	18.2	12.5	10.6	6.1	6.3	3.8	INVLD	INVLD	INVLD	6.9	6.7	13.1	20.3	26.6	26.9	22.5	18.6
2024-06-12	14.0	12.9	9.1	10.4	9.7	8.8	12.1	14.6	7.1	4.0	5.3	3.9	3.6	5.9	4.4	4.7	5.9	8.6	14.0	14.4	20.0	20.7	12.2	4.8

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-13	7.4	10.3	5.4	6.6	7.6	12.6	26.1	21.1	10.9	6.2	5.3	6.2	INVLD	4.8	6.4	6.6	INVLD	15.6	21.3	19.5	25.4	13.4	10.3	7.3
2024-06-14	7.5	6.8	4.6	5.7	7.2	14.0	16.5	17.7	21.5	21.5	15.4	8.6	12.7	7.5	9.7	5.5	9.5	16.2	25.5	33.7	31.1	17.5	15.1	12.5
2024-06-15	10.5	10.2	5.0	5.1	7.2	10.2	15.8	14.6	9.5	7.5	5.5	6.5	10.5	9.5	9.5	9.6	11.9	16.1	13.1	15.4	14.1	14.6	13.7	8.8
2024-06-16	9.0	4.5	10.0	7.4	4.4	9.4	8.5	6.1	3.1	4.5	2.7	3.6	3.5	5.2	4.5	6.1	6.1	7.7	11.0	16.0	19.1	18.2	12.9	7.8
2024-06-17	4.0	6.1	8.2	9.3	8.8	11.4	14.7	7.0	14.9	13.3	5.0	4.4	5.5	4.4	5.7	6.4	6.9	11.8	17.8	19.9	24.8	21.3	25.2	13.9
2024-06-18	7.7	3.6	2.7	3.2	4.6	12.4	15.8	20.2	INVLD	53.3	13.8	10.4	7.9	6.8	10.8	14.0	19.1	19.4	29.6	24.4	23.1	28.0	20.0	18.7
2024-06-19	15.1	11.0	14.6	11.5	10.3	13.3	18.7	23.5	31.3	31.6	18.0	9.1	10.9	10.7	8.5	11.8	14.9	20.2	32.2	23.0	22.8	17.7	13.3	35.0
2024-06-20	26.7	11.7	3.5	2.1	6.2	17.6	22.4	16.4	9.0	7.6	4.9	5.4	6.2	6.7	5.3	6.0	7.1	7.9	13.2	16.5	19.2	17.8	16.9	35.0
2024-06-21	9.7	6.7	4.9	8.7	13.8	25.9	18.0	19.9	10.2	8.0	6.7	5.5	6.1	6.1	7.0	8.0	7.4	10.6	17.6	19.6	21.2	21.4	17.7	21.0
2024-06-22	14.9	11.0	12.2	12.8	9.6	12.0	15.3	14.9	17.8	10.5	9.6	13.0	13.1	11.9	7.4	6.7	7.1	11.9	9.5	8.3	12.6	12.0	10.8	8.3
2024-06-23	12.1	8.7	11.2	13.2	11.8	11.2	9.1	8.6	11.8	8.6	5.0	3.9	5.4	5.1	5.3	6.6	6.9	8.2	13.3	17.1	21.2	23.8	17.5	12.4
2024-06-24	11.4	10.6	9.4	8.8	7.7	12.6	13.2	13.8	10.4	7.3	5.5	3.3	4.6	4.0	4.0	3.7	6.9	9.7	13.5	11.7	15.4	11.6	9.0	7.4
2024-06-25	5.2	4.5	5.4	7.1	14.9	18.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	6.6	8.6	INVLD	INVLD	INVLD	7.7	8.6	9.8	15.2	29.9	32.3	20.7	12.1	10.0
2024-06-26	8.6	5.2	5.5	4.9	6.7	11.4	16.3	13.3	10.5	6.9	6.1	6.3	5.0	5.3	9.0	8.5	6.9	8.4	11.2	17.5	12.8	13.0	8.4	13.4
2024-06-27	16.6	12.2	8.1	5.9	6.6	12.1	15.1	13.2	16.2	10.8	11.0	6.3	6.2	6.2	7.9	6.2	10.6	12.6	13.5	11.3	16.1	14.6	7.9	4.7
2024-06-28	3.4	2.2	1.8	3.2	5.6	6.4	13.3	16.8	22.3	12.6	17.6	16.8	12.6	14.9	11.6	10.0	11.1	13.7	14.8	23.6	22.5	16.5	13.4	15.4
2024-06-29	17.2	15.3	14.3	8.9	6.3	16.3	14.4	14.1	11.4	14.5	11.2	7.8	5.8	6.7	7.1	6.6	7.6	11.7	13.1	15.4	18.9	14.6	19.4	17.4
2024-06-30	18.8	13.6	13.2	8.4	3.7	4.3	4.7	5.2	6.5	4.0	3.7	4.8	3.7	4.6	6.2	7.7	10.6	22.3	27.0	26.6	18.5	16.9	15.3	11.7
2024-07-01	13.1	12.9	14.2	12.4	14.4	13.5	17.5	14.8	9.7	5.9	3.6	3.2	3.3	4.8	5.8	11.0	15.1	17.6	27.9	35.6	28.3	23.9	22.3	18.9
2024-07-02	15.9	4.6	5.4	5.3	11.8	15.4	21.6	16.6	18.8	11.8	9.7	INVLD	10.9	15.7	10.3	8.9	12.6	12.5	12.6	21.4	17.3	8.2	13.6	10.7
2024-07-03	5.3	4.3	8.0	10.1	10.7	15.6	20.6	24.0	23.2	29.2	20.7	16.7	15.4	8.6	11.1	7.9	8.9	10.8	13.5	11.8	14.1	12.0	10.9	6.5

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-04	7.2	6.5	4.9	5.9	4.4	7.4	13.4	15.5	13.9	8.8	8.5	6.6	9.2	10.0	5.9	7.0	8.6	8.2	9.1	11.5	7.0	9.9	7.2	4.9
2024-07-05	2.3	1.6	0.8	1.7	2.3	6.6	13.0	15.5	10.5	10.9	13.5	12.1	8.7	7.9	9.8	12.6	11.8	15.3	19.4	22.3	23.1	20.0	16.1	17.0
2024-07-06	13.9	10.3	8.8	7.9	8.5	8.2	9.4	10.8	11.5	15.8	7.7	5.2	4.9	5.6	5.6	7.2	11.7	10.9	12.9	19.4	27.3	20.7	17.2	17.1
2024-07-07	18.5	14.7	12.9	13.9	11.8	9.8	10.4	9.1	11.2	8.7	3.5	4.1	4.0	4.9	5.2	5.3	6.1	7.6	13.0	22.1	21.0	14.1	10.3	14.1
2024-07-08	13.6	12.6	10.7	9.1	7.5	9.5	11.2	16.4	27.1	8.5	5.1	4.9	5.0	6.3	7.0	8.3	9.1	11.6	17.5	18.5	16.0	12.8	6.0	3.7
2024-07-09	2.7	4.6	7.2	7.2	8.7	17.2	17.8	24.4	26.4	13.9	6.5	6.9	7.8	INVLD	INVLD	3.9	6.0	9.2	14.7	15.1	14.0	10.1	8.1	11.9
2024-07-10	13.1	14.8	13.0	7.7	9.8	18.5	17.3	22.2	13.6	6.9	4.0	2.1	2.5	3.6	3.4	5.8	7.7	12.5	26.7	21.5	20.8	28.5	30.4	24.9
2024-07-11	17.5	13.0	7.4	6.6	8.6	17.8	19.1	22.1	21.4	5.5	2.9	2.4	4.3	4.2	3.8	4.8	6.0	9.3	13.4	16.6	15.6	18.1	12.5	2.7
2024-07-12	1.2	0.6	1.1	4.9	8.2	13.2	20.8	18.5	35.7	20.5	12.0	4.0	4.3	4.4	4.5	6.7	6.6	10.8	23.3	19.8	21.5	18.4	15.7	22.5
2024-07-13	21.2	15.3	18.3	19.3	22.1	24.4	24.9	25.5	36.5	21.4	5.1	3.2	4.3	4.7	4.8	5.5	6.3	7.8	17.8	22.5	27.8	26.0	28.8	24.5
2024-07-14	21.3	14.2	14.9	14.0	13.3	13.4	12.2	11.1	12.6	2.2	1.0	1.1	2.0	2.4	3.0	3.2	6.1	7.8	7.2	10.0	5.2	4.1	2.9	14.6
2024-07-15	23.4	17.5	11.8	7.5	7.3	9.5	10.6	14.0	10.9	4.4	1.3	0.9	1.2	1.7	2.3	2.0	3.5	4.6	4.3	6.6	11.6	14.8	21.0	16.5
2024-07-16	17.0	15.1	13.1	13.1	10.8	11.4	9.7	15.1	10.2	9.5	5.2	2.1	2.4	3.4	2.8	3.6	6.1	6.1	15.0	21.2	9.8	11.8	11.5	9.8
2024-07-17	1.9	3.5	6.0	<LDL	2.0	12.8	17.0	17.6	19.8	15.3	3.4	0.9	1.2	6.2	4.3	6.1	5.2	6.7	10.2	11.4	22.4	13.3	5.5	4.2
2024-07-18	9.3	4.3	1.8	1.5	6.6	16.6	17.8	19.9	21.9	14.9	2.8	1.2	0.9	3.2	5.4	10.5	8.5	12.0	10.9	8.4	7.5	7.6	10.9	6.9
2024-07-19	2.3	1.9	2.9	3.9	5.3	10.4	16.8	15.5	23.1	24.5	5.9	4.0	3.5	4.8	3.8	4.0	5.9	6.9	10.6	10.2	12.5	15.6	11.0	22.5
2024-07-20	17.0	15.1	13.1	13.1	10.8	11.4	9.7	15.1	10.2	9.5	5.2	2.1	2.4	3.4	2.8	3.6	6.1	6.1	15.0	21.2	9.8	11.8	11.5	9.8
2024-07-21	17.1	14.8	13.0	10.1	11.5	12.4	14.2	13.3	5.2	3.5	2.2	1.1	1.3	2.3	2.4	2.7	6.6	8.3	10.4	10.9	9.8	7.9	4.3	2.1
2024-07-22	0.6	<LDL	<LDL	2.1	5.4	12.1	15.1	19.9	13.1	3.5	2.1	1.8	2.7	5.2	7.1	4.3	3.3	7.3	9.2	10.8	8.6	8.7	6.2	6.3
2024-07-23	7.9	10.6	9.9	6.8	5.4	9.4	11.2	18.2	19.8	12.7	10.9	4.1	INVLD	INVLD	INVLD	6.1	3.8	5.1	8.1	12.5	14.7	16.0	13.0	16.3
2024-07-24	21.6	18.8	12.5	9.4	13.5	14.2	15.9	18.6	15.9	14.3	5.7	2.6	2.5	3.1	2.2	2.3	2.4	4.4	7.3	8.0	8.6	7.0	4.1	1.4

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-25	<LDL	<LDL	1.4	6.1	7.9	16.2	20.8	18.9	20.1	12.9	5.2	2.7	1.9	3.3	4.0	4.3	7.9	8.2	12.6	11.6	14.4	6.6	4.7	8.3
2024-07-26	7.5	4.8	4.8	5.8	4.5	10.1	18.7	26.9	15.7	7.9	5.4	3.4	2.7	3.8	4.8	5.2	5.4	7.1	9.9	13.7	14.5	14.5	10.5	7.9
2024-07-27	6.2	2.8	11.2	9.9	6.5	11.3	17.8	12.5	6.0	4.8	3.4	4.5	4.3	5.5	4.7	5.5	4.9	6.8	10.1	13.3	11.7	17.5	17.0	16.7
2024-07-28	15.0	10.5	12.0	8.0	5.3	4.7	4.1	3.5	2.5	1.7	<LDL	0.4	0.8	1.9	2.0	2.0	2.8	10.2	14.8	15.8	14.1	18.5	9.2	4.9
2024-07-29	3.4	2.0	9.4	9.9	10.4	11.4	15.2	26.3	19.9	6.3	5.2	1.7	3.3	4.1	5.5	7.0	5.9	14.8	12.8	9.7	12.2	12.1	9.6	14.0
2024-07-30	8.7	10.3	13.7	7.9	9.5	10.1	14.6	16.7	22.9	10.6	7.1	4.0	4.7	4.5	2.2	3.1	4.3	7.2	16.9	23.7	39.7	39.2	28.5	23.8
2024-07-31	25.2	20.0	16.7	16.9	12.8	14.5	15.4	29.1	34.6	12.9	3.8	3.0	3.2	3.5	3.4	3.1	4.5	7.7	12.9	17.5	26.1	26.9	27.2	21.3
2024-08-01	22.9	21.2	13.5	13.0	17.1	16.9	16.5	26.2	INVLD	5.7	4.3	2.8	3.5	5.8	5.6	6.1	6.3	10.5	18.0	16.2	13.9	12.6	9.5	4.9
2024-08-02	2.4	2.0	3.5	6.3	6.0	12.1	23.3	18.6	9.6	7.1	4.7	5.6	6.1	6.7	5.9	7.6	11.2	14.7	17.9	20.1	15.4	14.3	12.6	9.3
2024-08-03	4.7	3.1	4.3	3.7	2.8	13.7	18.4	17.9	17.1	19.1	12.5	4.3	3.3	5.2	5.7	5.2	11.1	11.5	17.2	23.0	20.2	24.9	24.7	12.3
2024-08-04	10.7	13.4	12.8	4.8	2.9	4.2	7.1	8.6	6.8	4.2	4.2	1.7	3.3	4.4	3.9	4.7	8.4	11.2	17.2	24.6	24.4	13.0	6.0	3.1
2024-08-05	3.6	1.5	2.0	2.8	3.8	5.1	15.6	31.1	15.6	11.0	6.0	5.7	4.3	5.3	5.5	8.0	7.0	16.1	13.3	8.8	12.4	8.7	4.9	3.2
2024-08-06	5.4	6.9	4.7	2.3	2.7	9.6	13.4	20.2	9.6	5.5	7.7	8.1	INVLD	INVLD	10.1	5.2	13.1	16.8	21.7	24.6	28.0	24.0	20.1	24.0
2024-08-07	28.5	14.2	11.2	11.0	3.2	5.6	8.5	10.1	9.4	3.6	3.3	4.5	5.7	5.0	3.7	4.9	7.1	17.5	23.1	21.3	26.8	21.1	17.5	19.9
2024-08-08	15.5	11.2	8.9	5.9	6.3	8.6	14.9	19.9	23.1	21.4	11.6	8.5	5.8	3.6	3.6	4.3	3.2	5.2	13.3	16.5	17.6	12.0	17.2	15.1
2024-08-09	15.4	14.3	7.9	8.6	6.4	9.8	16.1	19.3	29.2	42.2	30.8	14.9	10.5	8.4	6.0	8.8	9.6	12.9	16.9	14.8	19.4	14.6	10.3	7.3
2024-08-10	13.1	8.5	7.4	6.2	9.7	13.1	24.7	16.5	6.8	6.0	7.9	5.0	3.5	3.9	4.2	6.5	5.6	14.0	26.5	31.0	27.4	31.5	29.0	24.9
2024-08-11	22.3	18.9	11.3	7.5	6.0	8.2	8.3	3.4	1.0	<LDL	1.0	1.8	1.5	3.0	4.3	6.9	6.3	16.3	27.1	22.9	26.8	14.0	24.3	18.3
2024-08-12	9.6	4.6	2.2	<LDL	0.9	6.9	10.1	8.5	5.8	3.2	2.8	2.4	3.8	3.4	4.7	4.3	5.4	6.6	13.2	18.9	10.5	7.4	3.9	7.6
2024-08-13	11.4	6.0	3.5	4.3	5.5	13.1	16.3	18.4	15.4	7.4	3.7	2.7	1.3	2.5	3.2	2.5	3.9	7.4	7.9	10.5	11.4	14.2	10.4	7.2
2024-08-14	4.8	2.7	6.1	6.7	8.4	11.0	11.3	10.9	14.7	5.4	4.1	3.7	2.8	3.8	4.1	4.5	5.7	9.5	19.1	14.2	9.3	11.3	12.7	4.9

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-15	15.1	13.3	6.6	8.9	14.0	21.0	18.1	21.5	18.9	13.1	3.4	3.2	5.5	6.4	5.6	4.3	6.9	8.5	20.0	20.2	15.8	24.3	27.2	28.4
2024-08-16	33.0	28.0	22.3	15.8	24.1	22.0	37.6	32.1	25.5	11.5	3.9	4.0	5.6	5.1	6.2	6.1	11.4	13.9	12.2	13.3	19.3	18.2	27.2	27.4
2024-08-17	10.2	1.4	4.5	3.5	3.7	10.7	24.2	13.4	15.1	7.3	3.7	3.1	4.6	5.2	6.4	5.4	7.1	12.7	26.4	39.3	53.7	28.4	40.7	36.0
2024-08-18	25.5	23.1	21.4	15.0	12.8	12.8	11.9	11.8	20.2	4.4	2.1	3.2	3.9	4.4	4.6	6.5	8.0	11.7	12.2	18.6	25.3	31.4	24.3	33.4
2024-08-19	34.0	29.0	21.8	18.3	13.4	17.8	16.0	16.1	11.2	5.3	2.5	1.3	2.6	2.5	2.6	4.8	4.5	7.9	19.5	25.8	20.8	10.7	12.2	16.5
2024-08-20	20.5	11.4	16.8	13.0	11.8	22.4	31.6	36.0	13.7	5.2	5.2	INVLD	INVLD	1.8	10.2	8.9	11.2	17.7	19.8	18.1	18.1	16.6	19.0	27.6
2024-08-21	21.9	18.0	16.6	18.4	15.1	19.4	21.6	27.1	27.0	11.5	7.3	6.8	7.8	8.9	7.5	8.3	10.4	11.5	15.2	22.6	18.6	14.7	16.0	10.8
2024-08-22	8.4	6.1	3.6	5.6	10.9	18.5	29.3	21.9	18.1	8.9	10.6	9.4	10.0	11.7	9.4	8.5	10.9	22.1	25.5	25.0	19.9	19.1	12.1	7.1
2024-08-23	7.8	8.5	10.4	8.8	8.1	14.1	27.0	19.3	24.5	10.5	8.2	11.5	8.2	9.1	6.8	8.0	7.6	9.4	15.9	17.1	13.4	11.5	14.3	17.2
2024-08-24	14.4	11.6	8.4	6.0	7.6	18.6	21.5	19.8	16.7	10.0	8.4	7.7	9.0	8.2	10.4	10.5	9.8	12.2	14.7	21.7	30.3	21.0	20.9	17.6
2024-08-25	16.0	17.5	15.1	12.1	13.5	11.8	12.3	11.2	8.4	6.3	5.1	5.5	4.4	5.5	5.7	6.8	7.8	8.5	16.5	25.1	15.5	13.5	10.7	11.3
2024-08-26	10.9	9.9	8.4	7.7	10.3	12.7	14.9	20.4	22.3	16.2	16.9	6.4	7.2	7.4	7.4	8.9	7.5	10.4	22.4	19.9	14.2	21.7	16.1	25.2
2024-08-27	17.0	16.4	17.1	16.7	15.1	16.2	21.0	21.7	17.4	11.2	7.6	7.0	6.2	6.0	7.4	8.9	10.7	12.1	14.2	16.2	14.8	17.6	13.4	9.4
2024-08-28	7.5	6.6	5.8	7.9	9.2	17.3	25.1	11.7	10.5	6.8	6.6	6.6	6.7	7.4	7.5	7.2	8.5	15.7	17.8	15.8	12.3	11.2	9.1	5.9
2024-08-29	4.7	3.9	4.8	7.7	12.5	17.2	27.5	24.0	13.1	5.9	7.2	6.7	6.0	4.9	5.4	8.2	10.3	11.3	17.6	23.7	23.2	30.4	21.5	19.5
2024-08-30	13.4	11.9	13.8	10.7	13.6	15.3	15.2	14.8	19.9	13.0	8.4	8.3	8.6	8.5	8.4	9.3	11.0	14.1	19.5	22.6	43.1	57.9	42.6	40.0
2024-08-31	36.7	38.0	32.8	23.2	20.3	24.6	23.6	24.7	23.4	13.7	9.1	9.2	8.5	8.4	8.9	9.2	11.6	11.9	17.9	16.9	23.8	23.7	25.0	15.7
2024-09-01	14.8	12.7	17.6	7.3	4.0	5.6	10.7	15.3	12.8	7.5	4.9	6.0	7.3	7.1	7.5	7.7	9.9	13.5	19.7	22.7	21.3	22.8	12.8	7.3
2024-09-02	6.4	5.3	6.8	7.3	7.9	14.4	21.4	20.5	13.3	20.2	13.5	8.3	6.6	6.2	6.8	7.4	10.2	10.6	12.4	18.4	27.0	12.3	15.1	7.4
2024-09-03	5.8	4.9	4.4	5.4	9.2	21.2	45.4	49.7	25.2	15.8	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	6.4	3.2	3.8	4.3	3.6	5.1	9.3	4.2	<LDL
2024-09-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.6	6.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	1.4	1.1	4.0	<LDL	4.9	<LDL	<LDL

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.9	10.2	24.0	14.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	3.1	1.5	11.4	22.0	20.9
2024-09-06	6.3	8.8	<LDL	<LDL	2.3	9.2	14.5	17.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	3.9	8.9	22.9	20.5	6.1	2.5
2024-09-07	2.3	0.7	<LDL	<LDL	<LDL	8.4	16.4	15.7	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	3.0	3.3	8.0	12.2	9.9	13.5	19.1	31.3
2024-09-08	25.1	21.3	16.4	12.8	8.8	5.2	1.9	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	8.1	10.1	1.2	<LDL	<LDL
2024-09-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	9.7	17.5	26.7	13.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.9	28.3	18.0	12.9	15.3	33.7	33.1
2024-09-10	27.9	22.2	13.0	9.3	10.3	12.8	22.6	24.1	34.3	19.2	7.7	3.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	17.7	25.4	31.0	32.7	26.2	24.7
2024-09-11	17.0	13.1	9.5	10.5	6.8	10.4	13.5	23.9	15.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	7.8	11.6	16.0	22.0	9.9	4.7
2024-09-12	6.9	2.2	0.9	0.6	2.2	9.3	10.4	14.8	13.2	6.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	5.9	10.5	14.2	9.1	3.7	1.5	4.5
2024-09-13	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	15.7	23.8	28.2	10.2	9.2	12.0	10.1	9.7	12.2	14.4	13.0	15.9	24.4	31.0	29.5	25.7	55.1	50.9	40.0
2024-09-14	38.3	33.8	31.1	26.1	23.0	21.8	26.5	30.9	24.5	14.2	8.0	7.9	11.0	9.7	11.2	12.3	11.6	15.5	18.9	25.8	28.2	28.0	28.4	17.1
2024-09-15	12.0	14.8	20.6	7.6	5.7	9.7	14.8	14.5	8.0	6.2	6.1	6.9	7.8	7.7	10.0	9.6	10.2	13.1	24.4	25.6	24.8	25.0	13.5	6.6
2024-09-16	6.5	4.8	6.7	6.9	9.9	20.2	30.2	42.5	24.5	9.5	7.4	7.7	7.1	8.0	8.8	8.9	9.9	14.1	17.2	21.4	19.7	15.2	6.0	6.7
2024-09-17	7.5	12.6	11.4	10.0	12.0	18.8	21.5	22.3	28.7	25.3	13.8	11.1	12.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	2.6	2.6	1.1	0.5	INVLD	INVLD
2024-09-18	INVLD	INVLD	INVLS	<LDL	<LDL	2.5	7.6	13.1	15.4	3.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.0	7.0	7.1	5.5	6.9	10.6
2024-09-19	13.4	12.8	6.1	3.4	1.7	5.3	10.5	17.3	8.2	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	1.2	<LDL	1.7	5.1	<LDL	<LDL
2024-09-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	10.0	7.9	9.2	7.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	4.8	19.2	11.4	3.8	5.4	3.5
2024-09-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.4	10.3	6.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	3.8	5.9	8.3	3.9
2024-09-22	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	4.1	1.8	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-23	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	11.1	8.5	18.5	12.1	11.9	9.6	8.1	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	5.2	3.3	1.4	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.6	10.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	4.6	<LDL	<LDL	INVLD
2024-09-25	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	2.8	4.2	11.1	2.6	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	2.1	7.6	7.1	5.6	<LDL	<LDL	INVLD

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-26	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	INVLD	4.9	9.9	22.6	20.3	23.6	8.8	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.2	6.3	8.5	8.6	5.1	3.0	0.5	INVLD
2024-09-27	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	12.5	21.2	17.2	5.6	1.2	<LDL	1.1	4.1	4.3	15.2	17.9	22.2	26.0	27.4	24.4	19.2	15.3	13.6
2024-09-28	11.2	9.3	7.6	6.4	6.6	6.7	6.1	15.3	17.6	13.4	4.3	3.4	2.4	1.1	<LDL	<LDL	3.7	4.4	6.7	2.9	0.6	<LDL	1.4	6.2
2024-09-29	17.5	4.6	3.7	16.7	1.7	<LDL	2.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.3	7.9	13.8	11.9	14.7	12.2	14.4	8.2	4.5
2024-09-30	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	6.7	7.0	3.4	7.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.9	15.8	22.3	28.5	29.3	20.2	14.1	9.2
2024-10-01	10.3	10.3	11.4	12.5	9.0	6.1	8.1	14.7	20.5	INVLD	INVLD	1.5	<LDL	0.6	<LDL	0.9	0.9	4.8	8.8	7.2	11.8	5.9	<LDL	INVLD
2024-10-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	9.7	15.1	21.6	30.3	12.5	2.2	0.5	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	7.8	5.8	6.7	7.8	4.3	1.7
2024-10-03	2.2	0.7	<LDL	1.2	3.0	8.7	12.6	9.9	16.6	7.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.1	6.9	8.3	10.6	12.5	16.4	13.9	10.4
2024-10-04	3.8	1.0	<LDL	1.6	13.2	16.8	22.3	28.1	25.0	14.7	17.3	12.0	10.8	6.4	0.5	4.0	7.7	8.7	17.3	14.1	18.4	24.2	22.6	23.6
2024-10-05	14.3	3.7	6.1	5.3	4.3	9.6	9.8	7.0	11.1	12.4	3.6	<LDL	4.6	3.0	4.9	6.8	8.3	21.3	34.6	30.4	23.7	25.8	26.2	24.1
2024-10-06	19.7	16.9	14.5	11.5	7.6	7.8	5.1	7.8	10.6	3.3		0.5	2.6	<LDL	<LDL	4.1	13.8	23.5	27.6	46.5	31.9	21.7	23.3	24.5
2024-10-07	16.9	20.2	21.6	15.0	12.4	10.3	14.5	10.1	8.1	4.1	2.9	4.0	14.5	19.4	20.8	18.9	20.1	18.6	31.3	32.6	44.3	34.8	28.6	27.2
2024-10-08	23.2	21.3	20.9	19.1	16.2	22.0	27.0	21.6	16.0	11.2	11.0	6.3	5.1	3.8	7.2	7.0	16.2	10.2	16.0	22.0	13.6	8.0	6.6	3.1
2024-10-09	3.2	3.5	4.3	5.0	9.0	9.3	10.2	12.5	14.1	7.1	5.8	2.4	2.5	2.1	3.3	4.5	7.1	12.0	21.3	23.9	19.1	21.8	10.6	3.9
2024-10-10	3.5	<LDL	<LDL	5.1	4.0	7.9	12.9	17.2	11.9	19.8	13.4	14.8	8.4	3.1	3.1	3.3	3.0	10.1	21.4	24.3	35.3	32.9	24.1	18.5
2024-10-11	15.8	14.4	16.6	15.8	15.8	14.0	18.1	15.9	22.0	15.6	4.3	4.7	2.6	3.0	3.8	5.8	4.9	6.5	26.9	22.6	25.0	34.7	26.7	23.4
2024-10-12	18.9	13.3	14.7	14.0	15.8	13.7	13.9	9.0	6.5	0.8	1.9	<LDL	<LDL	2.4	2.9	3.3	5.9	4.0	11.5	14.2	14.8	26.8	24.0	15.2
2024-10-13	4.9	11.8	7.2	7.7	7.4	13.7	9.7	3.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.8	2.8	3.9	6.5	11.3	22.3	30.1	27.9	24.0	26.8
2024-10-14	10.0	11.4	8.5	2.6	1.3	7.4	14.3	11.6	2.1	2.0	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	9.7	15.9	INVLD	15.6	17.9	17.9	13.4
2024-10-15	11.2	12.5	9.7	11.6	11.2	12.0	18.6	17.0	11.9	10.6	14.2	12.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	12.3	19.5	12.4	3.8	4.7	3.0
2024-10-16	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	10.7	0.9	5.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.9	23.3	25.0	25.9	23.5	20.7	15.6	13.1	12.8

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-17	10.7	6.9	<LDL	<LDL	<LDL	8.0	19.8	11.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	3.2	2.6	6.2	12.7	19.0	31.9	28.6	17.6	8.3	14.5
2024-10-18	10.5	11.6	0.6	<LDL	8.7	14.6	25.4	26.7	14.1	1.8	1.7	<LDL	4.1	1.9	2.9	3.9	9.1	7.9	10.6	19.0	20.5	22.8	20.1	9.3
2024-10-19	<LDL	<LDL	1.9	1.2	2.3	9.1	18.6	33.2	21.3	12.2	5.8	1.6	2.3	2.9	4.2	9.3	5.4	9.4	26.0	39.5	41.2	43.4	39.6	33.2
2024-10-20	20.0	3.6	<LDL	<LDL	1.1	5.3	9.7	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	5.4	<LDL	1.6	9.9	17.5	15.9	8.9	7.0	16.0	12.0	6.7
2024-10-21	3.7	2.3	3.9	2.2	3.4	6.7	8.6	16.4	20.4	8.9	5.1	3.9	4.8	5.9	9.8	13.8	17.1	21.5	21.6	29.1	25.6	16.8	13.8	11.2
2024-10-22	17.7	14.8	6.0	3.6	2.2	13.2	17.3	12.3	5.4	13.8	6.7	1.3	1.7	3.5	4.6	3.4	6.0	10.6	13.8	13.9	11.9	10.4	2.8	<LDL
2024-10-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.1	7.0	16.0	9.4	5.4	4.6	1.7	0.9	2.7	0.7	0.6	1.5	4.1	10.2	9.8	12.2	13.9	13.2	13.5	8.7
2024-10-24	5.3	2.1	1.1	<LDL	2.5	8.8	14.5	18.2	18.9	13.2	2.7	3.9	3.0	4.8	2.0	3.6	8.2	12.8	11.2	16.0	37.1	26.2	9.9	11.9
2024-10-25	15.7	15.5	13.2	11.1	12.4	14.0	14.0	12.4	6.0	6.5	1.5	1.8	2.7	1.6	3.3	2.0	5.0	9.0	13.4	18.8	18.1	23.2	22.1	16.9
2024-10-26	9.9	7.0	7.1	4.6	7.5	11.3	12.5	9.3	10.4	9.2	12.1	3.5	1.8	2.4	2.1	2.1	4.8	9.2	7.2	11.3	10.6	16.6	12.1	11.6
2024-10-27	12.6	13.0	10.2	7.3	3.4	5.3	8.8	12.8	12.7	3.1	1.1	2.0	0.4	<LDL	2.1	4.1	3.4	12.2	15.6	14.6	14.1	9.8	10.9	5.4
2024-10-28	7.5	8.9	4.9	5.1	6.6	12.0	14.9	8.6	6.8	4.3	1.3	<LDL	1.9	3.4	2.8	4.4	4.8	9.2	20.6	18.7	29.8	35.2	34.5	19.6
2024-10-29	18.7	18.5	13.9	12.7	15.0	18.5	25.1	29.2	28.3	7.1	9.8	3.1	4.1	5.1	3.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.9	2.5	1.3	10.0	<LDL
2024-10-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	14.2	10.3	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	4.0	12.7	16.5	22.2	28.0	28.3	16.2	16.5	17.1	11.5	12.7	8.4
2024-10-31	8.2	6.6	6.3	6.8	8.3	15.2	27.6	26.2	25.2	21.6	10.4	8.1	14.1	12.8	16.5	16.6	25.0	30.1	26.6	27.3	26.8	29.9	24.0	14.7
2024-11-01	10.0	9.8	9.7	10.2	15.4	26.0	28.3	21.2	16.8	11.0	13.1	11.2	8.6	8.3	9.9	18.3	29.2	36.2	25.0	27.1	25.1	30.9	26.5	22.6
2024-11-02	19.4	12.6	12.9	11.6	10.1	21.1	22.7	18.1	9.0	7.5	7.9	7.2	7.0	8.1	9.5	18.9	24.9	20.6	23.1	28.5	25.5	21.3	20.7	16.9
2024-11-03	10.5	8.4	12.0	10.7	11.6	11.8	12.4	7.7	5.5	4.5	4.6	5.3	6.0	5.5	10.4	17.5	19.6	10.4	12.8	14.5	18.5	11.3	9.2	7.5
2024-11-04	8.2	8.4	8.1	5.8	5.4	10.7	10.8	7.4	7.5	7.3	6.1	6.0	6.9	9.5	8.9	10.7	12.9	21.9	24.6	23.6	21.7	15.5	18.8	18.8
2024-11-05	19.9	11.8	9.7	8.0	7.5	14.4	14.0	13.2	9.4	10.4	7.6	7.3	10.6	8.9	11.2	17.8	37.2	34.6	47.3	50.0	50.1	43.3	40.4	33.8
2024-11-06	29.5	28.6	15.8	10.6	13.4	20.4	17.8	23.3	10.9	8.7	10.3	8.0	11.0	8.4	8.5	8.5	9.2	14.7	18.7	13.1	14.9	17.6	14.9	11.5

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-07	18.7	12.4	10.7	11.7	13.2	12.8	14.9	17.7	22.9	22.8	19.4	15.5	14.5	20.7	25.7	33.8	57.9	48.8	41.1	57.3	57.1	53.0	42.0	40.8
2024-11-08	43.2	29.6	36.2	32.6	20.2	14.1	16.6	26.6	31.1	21.1	26.9	28.5	21.9	14.7	15.2	20.0	30.4	26.5	17.3	24.8	23.9	13.9	17.2	11.3
2024-11-09	7.6	5.5	6.8	6.9	6.2	9.0	14.0	9.8	8.3	7.7	6.1	6.8	10.6	8.2	8.3	8.8	20.9	29.3	22.9	19.6	26.2	29.0	17.4	20.3
2024-11-10	12.5	8.1	14.2	12.0	9.5	8.1	9.0	8.1	7.8	6.8	5.5	6.7	8.8	8.6	9.1	11.3	14.9	19.0	21.5	24.3	16.5	14.9	15.1	9.8
2024-11-11	7.3	9.1	12.3	6.6	5.2	12.7	14.3	15.7	18.3	8.4	8.2	6.2	8.3	7.9	9.1	11.7	14.5	12.2	15.6	17.1	14.2	12.4	8.7	8.5
2024-11-12	8.1	7.1	6.0	6.4	9.1	12.3	16.7	11.0	13.7	11.6	INVLD	INVLD	INVLD	10.7	10.5	5.6	12.6	16.6	13.5	19.3	7.1	7.9	4.5	1.0
2024-11-13	2.0	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	4.7	8.7	1.2	3.0	<LDL	<LDL	7.4	5.5	9.1	6.1	8.7	10.7	18.8	18.7	23.7	26.8	22.9	21.4	6.8
2024-11-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	5.3	6.0	<LDL	<LDL	2.3	5.5	8.2	1.8	1.5	19.0	12.4	14.4	11.1	9.3	10.7	8.1	3.1	3.1
2024-11-15	<LDL	<LDL	1.6	2.6	2.1	2.5	3.6	5.7	4.0	4.0	9.0	14.1	13.8	2.1	5.9	15.3	25.0	16.5	19.3	23.0	16.3	25.9	16.4	2.0
2024-11-16	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	4.7	8.7	1.2	3.0	<LDL	<LDL	7.4	5.5	9.1	6.1	8.7	10.7	18.8	18.7	23.7	26.8	22.9	21.4	6.8	<LDL
2024-11-17	18.1	16.8	13.5	13.0	16.9	17.8	14.5	10.3	12.0	10.9	9.0	7.1	6.6	6.3	6.8	8.4	9.1	12.7	13.2	12.6	12.6	12.6	11.8	10.8
2024-11-18	8.0	8.7	7.8	7.5	8.5	13.7	17.2	13.5	11.4	9.8	11.3	9.5	8.6	9.9	9.2	9.1	10.3	18.3	22.1	18.2	21.0	23.5	25.8	22.7
2024-11-19	21.5	14.4	10.4	11.7	8.7	16.6	17.1	13.6	19.8	20.0	13.0	10.1	14.4	19.7	25.1	29.1	37.5	37.4	26.8	20.4	24.2	24.4	29.4	29.1
2024-11-20	19.0	15.8	15.6	12.3	12.7	13.1	16.5	26.0	37.7	18.8	12.3	11.8	12.7	13.6	11.4	13.5	13.1	16.5	15.6	18.0	26.1	27.9	22.9	19.6
2024-11-21	18.5	6.5	4.8	4.8	6.1	11.6	16.1	26.4	24.6	14.4	7.7	6.7	10.5	9.0	10.5	17.4	28.8	36.3	30.5	41.0	36.7	24.5	26.1	15.0
2024-11-22	13.2	11.8	12.6	12.8	13.8	19.8	19.8	19.2	13.2	10.8	10.0	9.6	10.5	9.7	10.7	10.8	16.8	22.2	18.2	22.4	27.6	27.0	18.9	14.3
2024-11-23	11.3	8.7	15.7	11.6	10.8	16.4	16.3	18.2	17.9	10.8	7.5	9.1	9.4	8.5	7.8	9.1	11.1	13.0	17.5	24.1	20.5	20.0	20.5	15.4
2024-11-24	16.1	14.7	15.0	8.0	7.5	13.5	10.4	7.7	5.4	7.7	6.0	5.9	7.3	5.7	8.1	8.2	12.2	18.5	20.2	25.1	32.4	35.2	37.2	32.3
2024-11-25	23.4	18.2	17.5	16.4	17.0	18.3	22.5	26.3	19.3	9.2	7.2	7.0	7.2	7.5	9.5	10.7	13.6	19.9	30.5	28.9	23.0	21.1	25.6	18.3
2024-11-26	14.7	15.9	16.1	11.7	11.4	19.0	19.5	39.4	30.6	12.9	13.0	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	10.0	11.5	14.4	25.6	21.9	13.7	4.0
2024-11-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	7.2	16.8	22.9	28.0	14.5	3.4	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	11.0	7.5	6.5	9.9	12.9	14.8	10.2	9.5

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-28	6.5	5.0	<LDL	<LDL	1.9	8.9	19.3	19.4	7.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	2.8	8.5	12.8	15.9	23.8	19.3	15.8
2024-11-29	14.0	6.2	0.9	<LDL	3.1	15.5	28.6	21.5	7.0	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	9.3	10.8	14.4	24.4	21.9	23.2	20.4
2024-11-30	18.8	12.2	14.1	13.1	10.6	12.9	12.9	18.5	13.6	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	16.6	21.4	26.6	25.0	37.3	33.9	28.5
2024-12-01	15.7	13.3	7.7	7.3	10.5	9.2	7.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	2.9	6.1	16.6	15.2	16.4	17.7	10.8	11.0	10.9
2024-12-02	7.2	3.9	4.6	1.1	5.1	10.2	13.2	12.0	16.5	16.0	3.9	2.6	2.2	2.0	2.7	2.1	5.1	9.8	11.4	14.7	14.9	9.6	8.1	2.1
2024-12-03	2.9	4.1	3.3	5.4	3.3	11.2	13.5	14.6	15.8	15.2	17.6	3.6	3.7	4.9	2.7	3.8	4.2	9.5	14.7	11.6	16.7	15.7	10.5	9.6
2024-12-04	8.9	10.3	8.3	6.8	10.1	15.4	13.5	13.1	14.1	9.8	6.1	4.5	2.7	3.6	3.8	3.1	6.3	9.3	12.0	15.8	18.3	18.9	16.9	15.6
2024-12-05	15.7	13.3	12.8	15.3	15.5	18.0	17.4	18.0	20.1	13.5	10.5	5.8	5.1	3.6	3.8	3.3	7.8	10.9	15.9	15.4	15.1	15.4	9.7	2.7
2024-12-06	3.0	1.8	2.7	8.0	13.1	INVLD	INVLD	17.0	13.6	7.6	4.6	3.6	3.6	INVLD	30.6	38.3	21.2	16.5	19.0	20.5	18.2	25.2	22.7	16.2
2024-12-07	11.4	15.0	9.5	5.8	7.7	20.7	20.3	12.8	8.4	5.8	5.7	5.0	4.1	5.6	5.2	5.5	7.4	10.7	12.3	18.7	21.8	20.7	27.7	16.2
2024-12-08	11.4	15.0	9.5	5.8	7.7	20.7	20.3	12.8	8.4	5.8	5.7	5.0	4.1	5.6	5.2	5.5	7.4	10.7	12.3	18.7	INVLD	20.7	INVLD	28.5
2024-12-09	<LDL	11.8	8.8	12.2	10.8	12.9	16.9	19.3	23.0	18.1	4.9	3.4	2.7	2.7	1.5	2.7	6.9	10.0	16.2	19.9	38.3	40.7	39.6	30.7
2024-12-10	22.3	19.7	16.2	14.7	16.2	14.9	16.9	21.9	32.2	26.4	8.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	2.1	12.8	17.1	25.4	26.2	27.5	24.4	17.9
2024-12-11	15.7	10.3	12.8	10.5	7.3	14.1	24.5	28.6	25.7	14.4	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.9	13.9	23.2	17.9	14.9	7.5	<LDL
2024-12-12	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	5.0	8.2	10.1	22.1	25.2	5.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.9	4.8	22.8	24.3	22.2	16.6	11.5	INVLD
2024-12-13	15.7	10.3	12.8	10.5	7.3	14.1	24.5	28.6	25.7	14.4	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	4.9	13.9	23.2	17.9	14.9	7.5	8.4
2024-12-14	11.1	20.9	15.1	16.3	8.8	3.6	<LDL	2.9	<LDL	1.5	2.1	3.3	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	5.3	6.9	12.1	20.8	13.9	16.2	17.0
2024-12-15	13.0	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.5	9.3	12.6	24.4	28.9	27.8	18.5	23.0	19.2	18.0
2024-12-16	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.8	13.2	4.7	<LDL	1.8	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	7.5	11.7	17.7	17.9	15.3	24.3	10.4
2024-12-17	6.7	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	19.3	8.4	24.6	33.8	10.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.1	INVLD	14.3	14.6	17.2	21.7	19.4
2024-12-18	7.8	10.9	7.2	1.4	7.0	21.3	19.6	19.9	17.9	3.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	7.0	10.1	34.3	29.4	37.8	34.2	29.4

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-19	25.0	17.7	9.1	22.3	15.7	15.4	INVLD	22.1	27.2	27.9	17.0	15.6	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	5.5	INVLD	37.6	64.7	43.4	34.9	21.6	17.0
2024-12-20	16.5	15.7	13.0	10.6	11.1	14.6	17.2	12.0	15.1	13.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.6	2.3	6.6	13.8	18.4	20.2	18.1	12.7	0.6
2024-12-21	3.3	2.9	5.3	5.0	8.5	9.0	15.2	17.5	INVLD	3.9	2.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	4.6	7.1	9.2	10.8	12.3	11.7	9.6
2024-12-22	6.4	4.8	8.6	7.6	4.3	3.4	6.5	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	5.6	6.8	5.8	3.8	3.2	0.9	2.8
2024-12-23	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	0.5	9.1	8.9	8.9	8.7	INVLD	INVLD	3.7	3.6	1.6	2.8	3.3	12.6	12.5	22.7	14.0	14.5	25.1	15.3
2024-12-24	10.3	7.0	7.8	14.5	10.4	9.1	12.8	19.9	12.3	5.2	3.7	6.0	6.7	2.3	2.1	4.7	3.7	6.7	13.6	15.3	22.9	23.8	19.9	20.7
2024-12-25	16.2	15.1	13.1	10.6	9.5	12.9	5.6	3.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.0	2.1	15.5	13.0	20.6	41.8	21.6	17.8	9.9
2024-12-26	9.2	12.0	10.6	4.9		2.1	5.8	23.1	24.9	4.9	3.6	5.9	0.8	7.9	10.0	24.1	29.1	28.1	87.7	66.3	52.6	45.8	36.8	29.4
2024-12-27	24.9	22.3	21.7	22.1	24.9	16.9	20.7	18.6	10.5	6.5	9.4	11.1	7.0	5.2	5.5	5.4	21.8	32.8	27.9	39.4	38.2	25.7	19.6	13.1
2024-12-28	11.6	4.5	11.5	9.8	9.3	21.8	26.8	24.1	11.5	8.6	5.1	6.4	9.6	5.8	5.2	2.8	6.7	11.9	17.4	18.2	14.4	14.5	16.6	10.1
2024-12-29	9.3	8.3	13.3	11.6	5.7	8.9	8.1	9.7	6.4	2.6	1.5	4.0	1.2	4.1	6.5	3.6	7.2	19.6	22.6	21.3	22.8	16.0	13.2	7.2
2024-12-30	4.3	3.6	2.6	2.3	2.3	7.4	8.8	INVLD	7.5	6.7	4.5	2.1	3.4	1.1	9.8	23.6	18.9	26.1	33.4	29.3	31.8	32.9	31.0	24.9
2024-12-31	19.0	12.5	14.3	13.7	12.0	14.0	14.1	7.0	6.0	1.8	4.8	7.8	2.1	2.6	1.6	3.5	7.8	7.6	10.4	11.5	17.9	21.6	19.1	14.6
2025-01-01	15.8	15.1	16.3	6.0	0.8	0.5	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	5.1	4.3	9.3	13.0	18.3	15.0	12.8	12.7	9.8
2025-01-02	9.7	12.1	7.4	4.0	<LDL	9.5	19.9	8.1	8.5	1.6	3.4	2.5	3.8	0.6	4.1	2.9	6.8	15.0	17.5	21.9	17.5	11.5	8.5	6.6
2025-01-03	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.1	12.1	14.2	8.7	5.9	12.8	8.9	7.3	7.3	4.0	7.6	9.7	15.3	26.1	40.0	34.3	29.8	23.5	20.6
2025-01-04	16.1	14.9	16.9	16.0	12.6	15.2	17.6	19.8	23.0	8.6	4.9	3.4	4.0	3.5	3.4	6.3	10.5	10.4	17.5	22.9	20.4	13.0	10.1	7.2
2025-01-05	6.4	6.5	3.5	1.5	5.5	3.7	9.1	5.6	6.4	2.8	1.4	0.6	1.8	2.0	6.5	4.8	4.0	8.1	15.6	16.0	9.6	11.4	10.9	17.0
2025-01-06	14.2	13.2	9.0	7.8	5.6	8.6	6.3	3.3	<LDL	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	<LDL	4.2	2.9	4.2	8.2	13.2	12.5	13.8	16.0	16.9
2025-01-07	12.9	11.1	5.8	6.8	13.4	17.6	23.3	25.0	33.8	39.6	23.4	8.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	18.1	16.6	19.7	26.7	28.1	18.4	8.6
2025-01-08	7.1	4.8	5.0	7.2	2.4	8.7	18.9	15.8	12.5	11.0	5.9	14.5	11.2	7.9	7.8	7.7	8.3	12.4	22.0	21.5	19.2	19.5	17.4	12.6

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-09	8.1	6.8	11.6	8.0	5.6	7.7	9.3	17.7	28.0	23.2	19.9	20.0	14.0	9.1	6.9	7.1	9.5	16.9	21.6	21.0	17.4	16.2	11.2	4.7
2025-01-10	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	5.1	15.7	20.6	22.3	22.6	15.3	11.3	12.9	12.8	9.9	7.4	10.7	10.5	15.1	17.6	21.3	21.8	22.4	23.2	17.8
2025-01-11	13.7	19.8	17.5	15.5	12.9	14.7	14.5	18.3	13.0	6.9	7.5	6.1	7.4	9.4	8.5	8.0	9.5	14.7	14.4	19.4	20.6	16.4	13.6	12.3
2025-01-12	8.4	7.5	10.5	7.4	2.8	6.9	11.8	10.3	5.1	2.8	2.5	5.8	7.8	5.4	5.9	9.6	12.1	16.2	25.4	24.1	23.7	32.5	27.4	20.6
2025-01-13	21.2	12.3	12.3	17.4	15.6	18.2	18.9	20.4	24.9	18.5	9.8	8.4	9.2	7.8	9.3	7.1	9.7	11.5	15.9	21.9	24.1	26.9	25.1	19.0
2025-01-14	13.5	15.8	16.6	11.2	11.6	14.0	17.9	19.0	21.3	10.3	8.2	9.5	9.0	10.8	9.4	13.0	11.2	14.3	20.6	25.1	23.9	14.9	16.2	15.8
2025-01-15	16.6	13.2	14.2	21.1	13.9	10.5	15.2	23.1	28.4	15.5	8.7	9.4	11.7	11.6	10.0	9.2	9.5	12.2	16.9	16.8	19.6	26.7	29.7	26.5
2025-01-16	27.3	23.4	25.4	21.0	19.4	19.2	22.0	22.2	25.1	34.0	23.0	16.9	16.6	13.8	11.4	7.6	8.2	11.6	15.6	22.8	29.9	26.9	18.3	23.6
2025-01-17	14.4	13.5	12.3	14.9	21.7	23.4	31.1	28.0	22.1	23.8	13.0	9.2	15.3	8.3	8.0	5.9	9.0	11.1	17.5	25.9	29.3	29.8	25.4	23.8
2025-01-18	33.1	37.1	30.9	32.5	30.5	28.8	28.6	17.6	19.8	9.8	4.4	4.4	5.8	4.7	6.4	7.6	7.4	14.8	20.3	25.3	32.5	34.1	37.5	31.5
2025-01-19	34.1	34.0	29.4	26.2	25.8	22.1	20.2	17.4	14.6	6.8	4.1	5.0	4.1	6.0	4.7	4.7	8.2	14.5	23.5	29.6	35.6	35.2	37.4	39.7
2025-01-20	26.7	18.6	20.3	21.1	19.4	18.3	33.9	23.4	33.5	26.7	15.1	9.0	7.9	6.6	7.5	8.0	20.4	14.4	14.2	12.4	19.8	22.2	30.8	25.0
2025-01-21	15.5	10.6	14.9	18.6	16.4	23.7	23.0	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	10.6	10.3	6.7	12.2	21.7	15.7	12.2	9.5	9.4	8.0	4.5
2025-01-22	3.2	7.6	10.6	13.5	14.1	12.2	16.1	16.9	25.3	17.7	2.9	2.9	1.4	1.8	1.7	2.4	4.3	6.8	11.2	30.5	30.9	32.3	21.0	22.1
2025-01-23	25.5	17.8	13.3	12.3	10.6	12.7	18.8	20.6	28.1	26.9	5.3	1.7	2.8	1.3	5.8	6.8	7.8	10.7	19.4	16.9	34.2	25.9	28.2	24.1
2025-01-24	23.8	19.5	13.0	12.3	16.8	14.9	16.8	28.1	27.1		32.4	12.0	4.5	8.0	4.4	4.8	7.4	9.9	15.6	19.0	22.1	29.4	13.5	10.5
2025-01-25	14.9	11.5	12.1	13.8	13.6	18.5	31.6	22.3	8.8	3.9	4.3	2.5	2.2	2.8	1.3	2.5	5.4	4.9	9.1	11.0	14.7	26.6	20.5	22.1
2025-01-26	15.7	10.8	6.5	4.9	4.6	8.0	11.0	11.2	7.3	5.1	5.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	1.8	2.9	8.3	14.4	18.4	25.8	19.8	22.0	22.7
2025-01-27	16.3	11.0	0.7	3.6	7.4	20.3	34.2	30.1	28.8	12.5	1.3	0.9	1.6	1.9	2.7	5.1	5.2	6.1	11.5	18.6	25.5	36.0	26.8	22.4
2025-01-28	20.8	16.1	16.1	15.6	13.3	16.0	14.1	19.0	26.2	6.6	1.5	0.6	<LDL	2.1	<LDL	4.2	5.6	8.6	21.0	31.8	22.6	11.9	10.3	3.9
2025-01-29	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	6.6	21.9	25.1	25.3	32.1	18.2	2.4	1.2	0.9	0.9	2.9	2.8	5.9	9.6	15.7	21.2	10.3	14.4	21.2	15.8

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-30	6.1	<LDL	0.8	2.3	8.2	24.0	33.9	32.4	35.1	10.2	1.3	0.9	1.1	3.0	1.8	2.4	5.0	6.6	16.0	17.8	11.4	14.8	6.5	6.0
2025-01-31	8.2	6.7	6.4	4.8	12.0	18.4	25.3	27.8	33.1	17.4	3.6	0.5	1.7	4.5	2.7	2.8	4.2	6.1	12.3	21.0	20.7	20.4	29.7	10.7
2025-02-01	13.0	7.8	15.7	15.8	19.5	24.9	23.8	27.4	21.5	7.3	2.7	3.2	2.8	3.4	2.0	6.2	6.7	11.1	27.8	37.6	27.1	48.0	36.9	29.2
2025-02-02	27.3	22.4	21.8	19.4	15.7	15.9	14.5	12.9	3.6	<LDL	1.6	2.5	3.1	0.6	2.3	1.9	2.0	9.8	19.9	27.4	22.9	20.6	21.7	15.3
2025-02-03	16.0	9.5	4.8	2.3	<LDL	6.1	17.2	7.6	6.5	2.3	3.6	4.4	4.0	3.7	2.5	2.3	4.5	12.8	15.0	20.4	17.4	15.2	15.3	8.2
2025-02-04	10.0	1.8	<LDL	0.5	7.9	12.1	19.9	29.4	14.8	9.9	5.7	INVLD	INVLD	INVLD	2.1	2.5	3.9	6.1	6.2	8.9	15.2	8.1	<LDL	<LDL
2025-02-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	4.3	6.7	11.8	16.2	7.4	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	2.3	4.0	3.9	4.5	2.7	5.5	5.6	6.0	3.1
2025-02-06	9.5	4.8	2.3	<LDL	6.1	17.2	7.6	6.5	2.3	3.6	4.4	4.0	3.7	2.5	2.3	4.5	12.8	15.0	20.4	17.4	15.2	15.3	INVLD	3.1
2025-02-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	11.1	5.4	8.5	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	7.3	4.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-02-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.5	17.7	9.1	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	3.0	5.1	2.7	<LDL
2025-02-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	3.0	2.7	5.0	10.8	14.7	7.6	6.7	6.6	8.0
2025-02-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.9	11.1	11.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	2.2	4.0	6.6	3.4	<LDL	<LDL
2025-02-11	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	11.3	14.3	4.2	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	<LDL	<LDL	6.3	20.4	14.3	7.3	6.8	<LDL	1.0	<LDL	<LDL
2025-02-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	0.4	3.5	8.6	10.4	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.2	18.7	26.5	27.1	23.6	14.1	9.2	3.0	3.1
2025-02-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.7	11.1	5.4	8.5	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.4	7.3	4.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-02-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.2	8.6	2.5	<LDL	1.0	2.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	4.4	3.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-02-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	8.4	5.3	6.1	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.5	3.4	4.0	17.0	7.9	4.9	<LDL	<LDL
2025-02-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.6	6.4	8.2	14.2	9.6	10.2	8.2
2025-02-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	9.6	10.7	12.7	2.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	0.4	<LDL	1.5	2.1	5.8	<LDL	<LDL
2025-02-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.4	6.3	2.5	3.4	9.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.7	9.2	18.0	16.0	14.8	19.9	20.2	13.2
2025-02-19	8.3	6.0	5.3	<LDL	<LDL	5.7	12.5	12.4	6.1	4.3	11.6	4.9	0.7	1.4	0.5	0.7	2.6	5.6	7.0	12.2	11.8	14.8	17.2	14.4

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-20	9.2	2.3	2.2	<LDL	1.6	3.3	25.1	18.8	10.3	1.9	<LDL	<LDL	0.9	1.1	<LDL	<LDL	1.4	4.9	8.6	10.6	9.2	10.7	3.3	1.9
2025-02-21	2.9	2.8	2.0	1.6	2.5	8.0	15.2	13.8	14.8	13.3	7.1	<LDL	<LDL	0.9	0.5	1.0	0.4	2.6	6.4	7.2	5.3	6.9	4.9	5.3
2025-02-22	3.3	1.1	<LDL	1.8	1.1	7.4	5.1	14.9	13.7	4.3	7.5	4.3	8.6	6.7	2.0	0.9	<LDL	2.4	5.3	10.1	13.1	8.2	2.9	1.6
2025-02-23	<LDL	0.7	4.9	1.8	<LDL	1.2	2.5	0.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	2.3	6.4	14.6	16.0	13.1	11.1	5.5
2025-02-24	8.1	3.1	2.1	2.5	9.4	16.2	16.8	16.9	18.6	7.0	6.9	0.5	<LDL	0.5	2.3	2.5	8.5	8.4	17.8	19.4	18.3	20.7	21.6	21.0
2025-02-25	22.1	18.4	15.4	8.7	12.0	9.6	11.1	13.1	14.0	15.2	11.3	10.0	5.8	3.0	8.4	5.3	6.3	7.3	13.3	7.0	12.5	10.2	10.1	2.2
2025-02-26	4.2	4.3	4.4	2.4	1.6	6.4	10.1	18.3	17.4	18.7	4.2	<LDL	<LDL	0.5	<LDL	<LDL	1.5	5.0	7.4	7.1	9.8	10.2	2.7	<LDL
2025-02-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	11.3	20.4	21.1	28.5	17.8	8.0	5.9	3.6	2.2		0.7	4.1	8.0	10.1	13.3	8.5	5.1	3.7	2.2
2025-02-28	4.4	0.8	<LDL	0.7	3.4	4.0	8.6	17.9	12.4	10.6	9.7	11.8	5.1	1.3	0.9	8.3	13.9	23.7	29.9	29.4	30.5	32.5	23.6	24.1
2025-03-01	21.8	11.8	14.0	12.0	16.9	14.1	12.6	19.7	22.3	13.9	10.6	5.9	1.3	2.2	3.9	10.1	16.0	20.0	16.6	40.4	26.6	18.5	20.6	18.5
2025-03-02	18.7	14.1	2.5	0.5	<LDL	3.7	12.9	6.9	3.7	0.6	<LDL	<LDL	1.2	0.7	<LDL	2.3	4.7	7.1	10.4	20.7	18.2	5.2	<LDL	0.8
2025-03-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	15.1	27.2	22.5	11.0	3.5	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	5.2	6.9	12.8	16.4	9.8	8.0	4.2	1.5
2025-03-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	7.3	10.5	11.6	10.3	6.4	2.9	2.3	INVLD	INVLD	INVLD	24.9	28.5	15.6	23.3	24.5	30.8	22.3	17.9	12.8
2025-03-05	6.1	5.4	5.3	4.5	4.4	8.3	8.3	18.3	18.8	2.4	3.2	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	4.2	5.4	11.2	9.2	5.8	2.6	<LDL
2025-03-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.8	11.3	15.4	17.3	20.6	10.0	<LDL	2.6	0.5	1.2	3.7	1.5	2.8	5.3	8.0	4.5	5.5	<LDL	<LDL
2025-03-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	12.3	18.5	19.2	30.3	12.3	3.8	0.6	1.5	2.1	2.2	1.5	3.6	4.9	9.1	9.7	9.3	5.8	2.3
2025-03-08	8.1	3.7	5.0	6.0	11.4	16.6	19.6	12.6	9.6	3.5	<LDL	<LDL	2.0	1.6	<LDL	0.4	<LDL	5.6	2.6	11.3	16.6	29.5	19.6	14.7
2025-03-09	12.9	12.6	10.1	4.8	2.7	0.7	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	2.4	14.8	9.3	13.8	4.6	3.8	0.7
2025-03-10	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	<LDL	4.8	10.2	11.5	9.3	5.5	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.1	4.9	2.3	1.3	<LDL
2025-03-11	1.0	0.6	<LDL	<LDL	6.6	8.0	8.8	9.5	7.4	7.0	2.5	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.4	22.1	28.8	19.0	11.4	11.6	8.7	3.5
2025-03-12	13.5	22.3	8.6	6.4	6.4	10.3	20.2	13.3	9.3	0.6	3.4	4.7	2.6	<LDL	<LDL	2.3	11.6	21.8	14.1	21.4	31.7	20.5	6.2	10.8

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-13	11.1	6.3	<LDL	1.5	4.1	2.9	9.9	15.4	14.7	5.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	4.4	6.5	7.4	5.9	7.7	<LDL	<LDL
2025-03-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.7	22.2	23.4	10.5	5.5	6.7	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.5	7.9	10.2	15.5	12.0	9.4
2025-03-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.7	22.2	23.4	10.5	5.5	6.7	0.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.5	7.9	10.2	15.5	12.0	9.4
2025-03-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	10.8	4.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.4	1.0	4.4	9.6	8.9	6.3	5.6	7.9	0.9
2025-03-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.0	6.1	10.7	8.8	19.7	12.3	5.1	1.8	1.0	2.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	5.2	9.1	3.1	2.7	2.9	<LDL
2025-03-18	0.7	10.9	1.8	2.8	3.5	9.0	8.0	3.0	7.5	15.5	19.9	INVLD	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	5.0	2.9	5.7	4.2	<LDL	<LDL	<LDL
2025-03-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.9	13.0	13.6	5.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	5.7	9.6	11.0	22.3	9.0	3.0
2025-03-20	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.1	20.5	28.7	21.3	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.7	8.9	12.7	5.1	1.3	<LDL	<LDL
2025-03-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	11.1	7.5	14.1	2.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	8.8	12.9	14.5	10.6	7.5	2.8
2025-03-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	8.2	23.0	6.7		<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	12.9	30.6	32.2	31.2	14.4
2025-03-23	14.9	12.9	13.9	12.7	6.1	2.8	7.4	7.5	3.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	13.5	16.1	20.6	17.8	9.4	8.2
2025-03-24	8.0	4.4	3.0	1.0		0.8	1.9	1.1		<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.4	16.1	36.7	29.0	41.3	27.5	17.6
2025-03-25	12.6	6.0	1.1	1.6	1.3	4.6	10.5	13.6	4.8	10.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	7.9	11.0	18.8	27.7	27.8	17.3	12.1	4.8	<LDL
2025-03-26	6.6	0.9	2.2	2.7	10.0	14.4	16.1	9.8	4.5	5.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	4.7	12.2	14.8	6.2	0.9	<LDL	<LDL
2025-03-27	<LDL	0.4	<LDL	<LDL	1.3	11.8	11.2	9.6	7.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.5	3.3	13.6	31.1	30.1	17.3	13.2	26.9
2025-03-28	19.4	<LDL	<LDL	<LDL	3.2	11.3	14.7	8.2	19.3	13.0	8.4	2.6	2.2	0.9	1.7	INVLD	INVLD	11.7	18.9	34.0	32.5	26.3	37.7	21.3
2025-03-29	14.4	9.1	<LDL	1.0	6.7	13.1	13.8	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	4.8	5.9	5.5	8.6	17.3	25.5	32.2	26.4	31.5	27.6	31.2
2025-03-30	18.6	17.8	20.9	16.6	26.0	14.9	4.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.5	1.3	4.2	8.8	9.6	8.0	21.4	27.5	50.4	30.7	24.6	28.0	22.9
2025-03-31	9.5	0.8	<LDL	<LDL	<LDL	7.6	16.5	17.0	11.4	6.9	0.8	<LDL	<LDL	9.7	22.3	7.9	13.5	31.6	23.5	27.1	21.1	15.1	15.7	20.8
2025-04-01	13.7	9.7	1.1	<LDL	INVLD	9.5	10.3	15.5	28.7	22.0	12.3	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	19.3	20.5	INVLD	38.0	16.2	10.4	7.0
2025-04-02	2.9	1.9	<LDL	<LDL	11.4	33.6	53.8	18.0	22.3	12.4	4.7	13.1	12.0	23.2	19.9	13.5	15.6	16.7	33.4	61.2	57.6	44.1	37.5	30.7

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-03	27.0	21.8	19.1	19.1	23.3	27.2	28.1	25.0	37.2	27.7	15.8	15.1	8.4	14.5	9.6	9.6	16.0	28.9	41.5	66.7	43.3	37.0	26.3	17.7
2025-04-04	20.1	15.8	12.9	14.7	13.6	21.8	31.5	32.5	39.3	26.7	15.9	11.0	10.7	11.1	32.7	45.0	50.2	53.3	18.2	34.6	34.3	27.5	19.5	15.7
2025-04-05	8.7	15.1	29.1	20.0	18.7	29.9	36.2	36.6	23.5	17.5	24.1	16.4	10.7	10.9	14.1	27.0	42.6	INVLD	65.7	46.6	48.6	45.8	36.9	30.0
2025-04-06	26.0	23.6	22.6	23.3	16.3	21.6	23.3	15.8	18.4	9.4	5.0	4.4	3.2	7.0	9.2	34.1	22.5	39.1	18.8	38.9	43.9	32.8	31.7	10.0
2025-04-07	1.9	7.5	8.7	13.7	16.2	21.8	32.1	36.1	35.8	27.7	7.3	6.3	5.9	4.7	4.0	7.2	10.7	15.6	16.9	19.8	20.8	15.7	17.1	13.5
2025-04-08	3.6	4.5	1.7	10.2	21.5	29.5	34.7	48.4	35.0	10.0	4.2	5.3	84.8	30.2	18.6	15.8	16.9	26.0	20.6	17.7	16.7	10.7	10.6	12.4
2025-04-09	12.0	12.5	7.3	9.3	10.9	19.0	24.4	36.8	41.9	10.1	7.9	7.8	6.0	6.3	5.9	5.7	7.6	13.2	19.9	22.8	33.7	45.3	40.1	13.5
2025-04-10	3.6	4.5	1.7	10.2	21.5	29.5	34.7	48.4	35.0	10.0	4.2	5.3	84.8	30.2	18.6	15.8	16.9	26.0	20.6	17.7	16.7	10.7	10.6	25.9
2025-04-11	3.8	2.7	2.5	1.5	3.2	13.6	29.7	16.7	9.5	6.8	10.4	5.8	5.1	5.2	7.2	11.8	9.7	14.1	21.7	24.0	33.6	33.6	24.8	16.3
2025-04-12	13.3	10.7	9.1	7.2	2.4	15.3	48.0	33.2	28.6	19.4	15.0	4.5	4.4	4.9	5.5	7.0	8.2	11.9	14.6	17.3	24.6	27.7	30.0	30.6
2025-04-13	21.5	17.2	14.9	10.7	10.6	15.3	20.1	24.2	7.8	3.2	4.5	3.6	3.7	5.6	7.0	10.4	12.4	19.3	27.9	23.4	33.2	24.2	20.0	9.9
2025-04-14	7.8	6.0	3.4	<LDL	4.4	13.1	22.8	49.4	36.2	23.0	6.4	5.6	4.6	7.6	8.1	8.3	9.1	19.3	38.9	53.6	42.9	40.8	45.2	35.8
2025-04-15	28.0	27.3	22.2	25.1	28.9	25.7	24.0	32.7	28.7	15.8	9.1	INVLD	INVLD	6.1	6.2	6.1	11.7	21.6	39.3	43.5	39.9	48.3	52.5	41.4
2025-04-16	31.0	27.2	19.1	24.2	22.2	28.0	39.5	39.5	39.3	16.1	8.4	9.1	8.8	9.2	8.5	9.4	13.9	15.2	27.2	28.6	28.4	20.8	12.8	8.8
2025-04-17	7.5	8.4	9.8	3.6	7.4	16.6	12.1	14.5	10.2	10.5	4.6	4.7	5.6	5.8	4.4	5.3	10.7	9.1	17.2	26.1	31.5	26.7	24.1	INVLD
2025-04-18	13.6	20.3	14.8	10.6	11.1	13.6	15.6	17.2	11.8	10.7	3.4	2.6	2.0	4.4	4.6	7.1	7.3	10.5	15.5	16.5	15.3	13.8	11.8	7.4
2025-04-19	3.0	2.4	6.2	4.1	6.1	12.7	20.6	16.5	15.7	7.3	5.7	5.6	7.0	6.3	7.7	10.1	10.9	12.5	18.4	25.7	28.0	15.1	16.4	14.4
2025-04-20	6.2	7.4	10.6	5.9	5.7	8.9	11.3	17.6	15.5	8.8	4.7	4.6	3.2	5.2	5.2	7.8	11.9	23.8	34.5	41.5	36.3	28.7	28.9	21.2
2025-04-21	15.7	14.5	14.2	12.6	15.6	19.2	15.0	16.5	9.8	12.7	14.2	7.7	6.5	16.4	10.6	17.6	13.1	19.4	26.9	42.5	41.1	37.7	26.8	26.9
2025-04-22	17.5	12.5	9.6	9.7	11.6	20.8	25.6	22.3	15.5	11.5	22.1	20.4	18.9	25.5	14.4	30.4	22.9	55.3	INVLD	43.4	53.8	52.6	52.6	46.8
2025-04-23	43.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48.3	51.4	63.0	60.4	51.7	47.5	45.2	27.3
2025-04-26	23.9	38.5	22.7	8.3	8.1	17.2	24.6	29.1	33.6	28.4	12.4	12.3	20.6	12.2	11.7	11.2	15.5	13.9	37.7	42.5	26.0	28.9	20.9	18.1
2025-04-27	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-28	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-29	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-04-30	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-01	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-02	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-03	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-04	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-05	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	26.7	22.3	27.3	25.0	20.5	15.8	15.2	8.9	5.9
2025-05-06	5.2	7.6	11.2	9.7	12.7	20.1	28.3	24.8	23.7	18.7	17.6	14.8	11.8	17.1	13.2	15.0	14.6	28.9	24.1	20.8	25.5	19.7	17.7	7.4
2025-05-07	5.2	6.2	5.7	10.1	10.1	17.7	25.3	25.6	42.7	34.0	30.8	11.8	7.8	8.3	7.6	8.3	11.9	38.9	51.5	49.3	49.4	32.4	17.9	13.9
2025-05-08	13.8	9.9	7.5	6.8	12.5	17.8	15.9	14.2	12.9	9.0	6.9	5.7	6.8	9.9	16.6	15.4	22.5	20.3	18.8	26.7	18.2	27.2	21.4	14.7
2025-05-09	11.2	13.4	12.3	11.6	11.8	16.9	21.3	26.9	12.4	9.2	5.5	6.1	7.6	6.9	4.8	7.4	12.8	18.7	25.9	21.1	16.1	15.2	11.5	5.8
2025-05-10	11.7	8.6	15.2	16.4	13.4	14.9	15.3	22.0	22.5	6.9	4.1	4.4	3.8	5.4	5.4	6.7	5.8	9.9	22.0	32.0	36.9	38.8	38.5	30.5
2025-05-11	26.6	22.4	18.6	15.1	14.2	11.3	10.4	10.6	10.5	9.6	5.7	7.0	4.4	4.8	5.6	9.4	14.4	23.2	29.3	35.9	40.9	40.7	40.5	33.9
2025-05-12	29.4	23.2	18.0	16.5	16.2	13.5	13.6	29.2	36.7	9.8	3.4	3.2	3.1	3.3	3.8	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-05	36.1	29.8	32.0	INVLD	25.7	27.6	34.0	32.0	34.3	23.3	15.7	14.3	14.3	14.3	14.0	15.2	15.1	25.9	26.6	36.8	37.2	29.7	23.6	22.7
2025-06-06	21.2	20.8	18.6	16.3	18.1	26.5	28.3	32.4	20.9	16.2	INVLD	INVLD	INVLD	38.0	35.0	35.7	30.7	31.2	33.8	44.6	44.9	47.6	45.1	35.8
2025-06-07	32.0	29.0	27.8	29.6	31.5	32.5	30.1	26.6	35.3	28.1	23.0	22.8	21.6	20.9	20.7	20.5	21.3	27.6	29.6	26.2	25.8	29.4	34.2	28.7
2025-06-08	23.1	22.9	21.5	26.1	23.9	22.3	20.2	21.0	20.0	13.4	13.2	13.7	14.3	14.9	14.9	15.4	18.4	17.6	25.8	27.3	26.4	28.4	17.2	14.7
2025-06-09	18.3	13.0	14.2	14.0	18.9	25.6	27.0	25.8	35.8	32.6	29.9	30.4	31.1	15.4	15.5	14.5	15.8	17.0	21.4	21.3	21.3	25.1	14.0	10.8
2025-06-10	13.6	17.9	12.1	12.7	14.7	22.3	29.5	21.5	14.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	21.4	8.2	8.9	13.7	19.6	19.6	24.3	16.7	18.1	16.4	12.6
2025-06-11	12.4	15.9	12.0	12.4	13.7	16.3	18.4	21.1	20.1	17.6	15.5	14.1	10.3	9.1	16.8	15.1	18.3	19.8	22.6	26.7	25.1	22.1	24.0	18.7
2025-06-12	13.1	10.2	11.5	12.5	10.8	11.2	12.3	16.1	18.1	14.9	11.8	8.4	9.3	9.2	11.1	13.1	17.2	22.8	29.0	33.5	29.8	24.9	17.4	14.1
2025-06-13	9.0	7.5	6.4	7.2	8.4	15.1	20.5	23.8	17.5	13.3	9.8	9.0	8.2	9.9	9.5	9.1	7.5	8.6	14.1	19.8	16.8	18.0	18.6	14.9
2025-06-14	10.8	7.2	8.7	8.9	8.3	10.1	17.3	21.0	15.6	15.0	17.7	17.4	11.3	10.6	13.2	17.6	20.1	22.5	39.4	39.7	37.0	37.0	33.8	24.2
2025-06-15	22.1	15.5	12.5	13.3	12.3	19.9	21.1	14.6	7.0	6.0	6.2	7.7	7.5	8.9	12.0	14.5	20.3	25.0	27.2	22.7	23.5	25.2	20.0	15.2
2025-06-16	14.7	14.0	13.5	12.6	12.6	16.0	18.5	18.5	21.2	17.5	15.5	16.4	11.5	6.8	7.1	9.1	16.3	18.4	19.3	19.1	16.9	15.7	26.3	22.3
2025-06-17	12.5	12.2	9.5	13.0	11.4	18.2	22.4	22.8	23.2	10.9	7.9	6.8	7.5	6.8	6.7	7.7	8.8	11.6	17.6	17.8	19.2	28.0	14.6	12.7
2025-06-18	10.6	14.4	12.8	10.6	13.3	14.6	21.4	23.4	31.8	14.8	7.9	8.0	7.7	8.0	8.0	8.9	10.9	13.7	21.4	27.4	37.8	29.8	23.9	29.4
2025-06-19	INVLD	23.3	18.3	17.8	14.0	12.2	12.1	17.6	13.9	8.1	7.0	7.9	7.1	7.8	8.7	7.3	8.2	11.8	17.8	20.0	20.4	23.8	12.4	16.6
2025-06-20	17.2	16.0	15.9	17.1	18.9	15.3	17.2	20.9	23.7	16.1	7.2	7.9	7.8	8.0	9.2	9.5	9.4	14.7	15.4	19.8	23.6	19.5	31.2	37.7
2025-06-21	30.7	29.0	25.0	22.4	18.8	24.6	20.6	18.1	8.1	7.1	7.8	7.7	7.7	8.7	7.9	9.0	9.6	12.5	17.0	17.6	15.9	17.7	18.4	15.0
2025-06-22	15.2	14.8	14.9	13.5	10.7	10.3	11.9	13.2	14.0	13.5	9.7	9.1	11.4	9.4	9.3	11.2	13.7	30.9	25.5	27.1	25.1	24.5	21.0	14.4
2025-06-23	11.6	9.6	10.6	9.4	9.6	11.8	17.5	13.4	11.1	7.4	7.8	7.5	6.6	6.7	7.8	10.1	12.0	18.2	19.4	19.9	16.7	14.0	11.6	11.0
2025-06-24	13.5	8.0	8.2	9.7	9.3	11.9	12.2	12.8	11.2	16.9	18.3	18.0	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	4.2	29.9	27.4	27.3	19.8	17.5	15.1
2025-06-25	5.9	1.3	2.8	3.2	1.0	3.2	8.2	11.3	9.9	19.3	4.1	<LDL	<LDL	<LDL	8.7	10.7	12.3	17.0	35.1	60.0	49.9	48.7	43.5	37.5

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-26	33.9	25.7	24.5	24.1	22.8	24.0	22.8	19.6	19.4	12.2	10.9	10.1	10.8	11.2	11.2	11.3	14.6	16.7	18.9	21.3	21.1	21.2	21.0	13.4
2025-06-27	10.7	8.3	9.0	7.7	12.0	18.9	26.3	29.7	23.3	23.8	11.7	10.7	11.2	10.5	12.2	12.0	13.8	17.6	23.8	22.4	23.5	30.9	28.3	20.4
2025-06-28	14.4	16.8	20.5	15.4	17.4	25.9	26.6	30.3	27.6	17.4	11.5	10.3	9.6	11.4	10.8	12.3	14.8	16.6	23.1	21.8	32.3	33.0	31.8	25.9
2025-06-29	21.9	25.3	25.4	25.7	22.5	17.4	18.1	13.9	16.9	14.0	8.7	8.4	10.0	10.7	10.7	12.5	17.5	13.5	23.8	30.5	29.9	25.6	22.5	18.2
2025-06-30	16.2	19.0	14.9	18.4	18.1	16.1	15.8	13.8	13.5	8.0	7.1	7.9	8.0	9.1	10.3	10.8	12.9	14.7	18.4	22.9	21.6	25.0	21.9	24.9
2025-07-01	18.8	14.6	13.5	14.5	17.2	22.9	22.3	25.7	23.4	18.2	8.7	10.8	9.7	11.1	13.2	10.9	13.3	14.7	29.4	28.0	20.5	19.7	14.5	11.8
2025-07-02	19.0	23.2	13.6	14.0	12.8	14.9	20.1	19.7	30.4	21.4	10.9	10.4	9.9	9.7	11.4	11.1	11.9	14.4	16.3	15.6	15.7	16.1	11.0	6.8
2025-07-03	7.3	10.2	8.5	14.5	19.0	24.4	25.9	28.0	21.8	13.6	11.3	9.5	11.9	12.9	16.3	18.3	12.2	14.3	16.7	21.7	17.1	21.4	27.0	32.3
2025-07-04	26.6	17.8	22.4	20.3	20.7	20.7	23.0	25.8	16.3	5.1	<LDL	6.1	7.7	7.7	8.3	9.8	10.7	9.6	12.3	16.3	18.9	12.7	16.7	14.4
2025-07-05	13.9	11.0	11.2	15.4	11.6	13.3	20.1	18.1	19.9	21.8	27.5	15.4	8.1	7.0	7.6	8.1	8.6	11.2	12.7	15.8	18.3	24.7	24.5	23.4
2025-07-06	21.2	18.9	18.8	26.3	20.0	19.0	18.3	20.7	14.4	10.3	8.8	10.3	7.8	6.1	7.9	9.4	11.5	14.5	18.6	29.8	27.2	22.3	30.7	21.0
2025-07-07	10.1	11.4	13.3	6.8	8.4	14.8	22.6	21.8	25.7	31.6	8.0	6.8	7.2	7.2	7.9	8.4	9.1	10.2	13.1	17.5	25.6	22.8	19.3	6.7
2025-07-08	13.1	10.8	11.2	13.3	21.1	20.4	23.0	29.8	32.5	27.7	13.4	7.3	5.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	9.1	27.6	49.4	48.1	47.1	55.1
2025-07-09	43.5	45.8	39.0	38.6	39.0	41.0	37.2	40.7	45.9	48.3	46.5	45.3	31.0	25.6	28.3	27.4	26.6	28.8	35.5	39.4	52.2	51.4	46.7	40.3
2025-07-10	39.7	43.3	42.9	41.6	40.6	39.1	37.7	40.0	40.5	47.4	63.4	35.2	26.4	28.7	30.4	25.8	25.8	28.4	33.8	41.5	48.2	53.7	50.3	46.7
2025-07-11	40.3	34.9	35.3	35.4	34.2	41.1	47.4	50.5	50.0	53.2	40.7	30.9	30.5	29.6	30.5	27.9	25.6	25.2	30.0	44.9	49.0	48.3	48.3	45.7
2025-07-12	42.2	40.6	37.8	36.7	36.6	39.4	39.3	39.6	39.6	46.8	48.7	28.9	28.3	24.7	21.4	25.6	26.6	28.9	32.6	41.0	46.6	44.6	43.8	43.8
2025-07-13	38.2	36.4	39.9	39.3	38.3	36.0	37.3	36.5	35.5	32.1	26.8	24.6	22.0	22.2	23.6	23.2	25.3	31.0	32.6	39.2	46.5	43.7	43.1	40.4
2025-07-14	35.8	33.3	35.0	36.7	37.1	35.8	38.8	43.1	39.6	37.0	32.3	27.1	23.4	28.7	25.2	22.4	25.4	27.7	33.6	39.4	48.8	56.9	60.3	61.1
2025-07-15	50.9	45.5	40.3	35.2	33.8	33.7	32.7	36.4	44.3	55.1	41.8	25.9	23.6	23.6	20.7	22.8	25.7	27.7	34.2	38.7	48.1	46.5	47.6	42.1
2025-07-16	42.2	40.8	41.1	39.0	38.0	42.9	46.2	49.5	54.2	61.0	35.1	26.6	21.9	25.0	25.1	24.4	23.1	29.2	30.5	40.4	47.8	47.2	48.7	40.5

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-17	37.1	35.4	39.1	39.2	38.4	37.3	43.7	45.1	48.0	35.7	28.2	24.4	24.5	23.9	26.3	24.5	25.7	26.6	30.8	41.6	52.2	51.2	49.3	45.6
2025-07-18	47.3	51.6	49.0	42.8	42.0	43.9	39.7	39.7	47.0	44.5	28.6	24.6	27.8	27.9	30.1	28.5	28.8	30.8	30.5	49.3	62.0	66.4	64.4	61.4
2025-07-19	49.8	42.2	42.6	41.2	36.4	36.3	35.5	38.0	37.3	38.5	30.8	28.8	25.3	26.5	27.5	25.5	26.5	28.2	39.1	44.0	56.8	62.3	68.2	60.2
2025-07-20	60.1	56.0	50.8	48.7	40.0	38.7	36.8	36.5	35.9	45.5	33.0	22.5	21.8	21.9	23.6	24.6	25.4	36.0	34.3	41.8	44.1	50.1	44.1	41.3
2025-07-21	35.8	35.1	36.6	34.6	31.8	35.6	41.0	45.8	43.0	49.3	41.4	27.5	26.1	26.1	23.4	26.4	28.9	31.7	32.4	39.4	45.0	44.0	46.9	52.3
2025-07-22	46.3	46.0	40.3	40.5	37.1	36.6	38.4	39.6	42.5	22.9	42.5	INVLD	INVLD	INVLD	3.4	2.8	4.2	4.9	6.9	15.1	16.3	15.9	14.8	12.3
2025-07-23	7.4	5.6	4.4	4.5	9.0	7.4	11.2	23.2	9.7	5.1	5.8	3.7	4.5	3.0	4.2	3.5	4.1	8.6	13.0	14.4	16.5	15.5	14.8	14.3
2025-07-24	13.0	8.4	9.1	17.8	20.0	13.1	14.0	13.8	16.3	24.2	7.6	2.4	1.8	3.8	2.0	3.8	4.0	8.5	7.1	11.6	14.0	11.0	16.2	14.5
2025-07-25	10.4	12.5	19.9	8.6	4.2	11.2	18.6	20.5	16.5	15.8	8.6	2.4	INVLD	2.9	3.6	3.9	7.5	7.1	10.2	20.3	16.6	18.3	15.3	10.7
2025-07-26	10.8	11.4	5.4	6.7	8.4	16.2	20.3	26.2	23.2	36.1	24.3	14.6	4.1	3.9	4.5	2.9	6.7	7.3	11.6	23.9	16.4	19.1	23.3	23.4
2025-07-27	16.1	15.1	14.9	15.3	12.2	14.8	17.4	19.9	15.9	13.1	4.0	2.1	1.5	3.1	3.6	4.1	5.0	6.0	8.4	22.8	12.8	23.7	31.3	41.5
2025-07-28	29.0	18.5	11.8	10.8	4.2	7.1	16.4	21.2	22.1	24.4	20.6	2.7	1.6	2.0	2.7	3.7	3.7	4.3	7.6	16.8	16.4	13.7	22.4	17.2
2025-07-29	12.5	14.8	13.0	10.0	10.9	12.6	16.0	18.7	22.7	26.4	17.7	5.1	6.4	6.9	4.9	6.3	4.0	6.5	9.1	11.2	17.2	12.2	13.3	15.2
2025-07-30	14.2	6.1	2.4	5.5	7.9	10.6	18.7	29.1	26.3	15.9	11.3	9.2	5.0	3.0	2.9	3.7	5.4	5.6	9.3	26.3	27.1	33.0	21.4	14.4
2025-07-31	11.4	12.8	23.3	23.3	17.8	18.0	20.0	19.3	23.1	13.9	4.4	3.2	4.3	4.2	4.5	5.7	8.4	14.5	14.2	24.3	20.7	27.7	19.3	27.1
2025-08-01	26.7	23.7	12.8	9.8	11.0	8.2	24.1	25.0	18.5	7.7	5.6	4.6	3.1	3.5	4.3	5.7	4.3	5.5	5.7	12.1	15.3	20.5	14.9	14.5
2025-08-02	8.5	7.4	7.0	8.1	4.8	12.3	15.8	27.2	23.2	23.2	18.9	13.3	12.5	5.2	3.8	6.0	6.4	9.4	13.7	15.8	20.4	35.1	21.1	20.6
2025-08-03	13.7	5.7	4.8	7.6	3.3	6.7	6.3	7.7	4.9	6.3	2.2	1.1	1.4	2.4	2.9	3.7	4.5	7.2	7.5	13.9	23.5	17.8	13.9	6.3
2025-08-04	4.5	4.6	4.4	3.0	6.3	7.2	11.6	18.9	8.1	3.9	5.5	2.6	2.2	2.5	4.4	3.0	3.6	4.7	9.0	18.2	18.6	19.9	21.0	25.0
2025-08-05	33.4	28.8	25.5	20.0	10.8	9.6	9.9	13.6	14.3	32.1	24.5	4.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	2.9	6.1	21.6	40.6	37.5	45.1	34.0
2025-08-06	29.2	26.8	16.8	11.8	15.1	17.5	19.3	18.8	26.9	42.6	14.6	3.1	2.5	<LDL	1.1	1.7	<LDL	1.2	6.9	11.4	14.7	15.8	15.7	10.9

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-07	5.8	3.7	4.4	3.5	5.1	7.4	12.2	10.4	13.2	11.2	7.7	6.6	6.8	6.9	11.1	5.5	8.2	8.4	8.9	11.1	22.3	21.8	14.1	10.3
2025-08-08	11.6	8.5	4.4	1.5	<LDL	0.8	11.9	15.0	18.1	23.0	4.6	1.7	2.2	<LDL	1.2	1.7	4.3	10.2	18.1	32.4	19.8	22.5	29.0	14.3
2025-08-09	13.6	14.8	15.8	20.2	22.2	14.5	7.0	8.0	4.6	2.6	5.0	3.5	11.5	12.6	3.0	7.3	6.7	3.3	12.1	17.7	16.7	19.0	16.5	15.1
2025-08-10	17.1	20.0	21.7	16.1	5.8	1.7	1.4	7.3	8.3	4.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	2.1	1.8	5.5	11.4	19.0	13.7	17.4	11.4
2025-08-11	6.0	3.0	3.7	3.3	1.3	11.2	21.8	13.4	12.9	6.0	0.5	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	19.8	18.5	21.9	23.2	25.6
2025-08-12	29.0	20.6	15.3	14.9	13.8	18.7	20.8	22.4	23.8	17.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	4.9	5.2	5.1	9.5	11.9	19.2	19.5	25.2	23.1
2025-08-13	14.9	12.8	7.6	7.2	3.6	6.3	9.0	10.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	4.8	1.1	<LDL	2.1	14.0	18.0	26.0	23.2	13.7	10.6
2025-08-14	12.2	8.1	8.1	3.9	4.7	9.4	16.7	39.0	37.6	20.3	21.2	5.5	0.8	<LDL	1.1	4.1	<LDL	3.9	18.2	15.3	15.8	8.2	2.6	1.7
2025-08-15	<LDL	<LDL	6.1	14.1	8.6	6.7	12.3	28.5	27.0	17.4	<LDL	0.6	3.6	2.3	3.5	4.4	7.9	13.5	19.1	12.2	12.7	4.8	5.7	2.7
2025-08-16	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.6	8.9	9.8	7.1	4.7	<LDL	<LDL	1.5	7.3	3.7	3.5	3.2	5.9	11.3	16.0	21.9	23.3	19.8	12.9
2025-08-17	10.4	13.3	15.9	12.8	5.9	1.6	4.8	7.4	4.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	3.2	2.0	1.9	8.8	13.2	14.4	18.2	11.8	5.5	4.0
2025-08-18	<LDL	2.3	7.0	1.0	<LDL	2.5	13.3	17.4	6.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	4.2	6.8	6.0	8.0	7.3	3.2	2.6
2025-08-19	4.7	<LDL	2.5	8.6	8.2	2.4	19.4	19.5	12.8	4.4	2.0	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.6	11.9	26.0	37.2	28.6	18.4	11.9
2025-08-20	16.7	10.2	9.5	12.5	6.5	11.9	17.9	27.1	20.6	6.6	2.5	1.9	0.7	2.3	<LDL	<LDL	<LDL	4.0	14.9	13.0	7.8	4.5	1.9	<LDL
2025-08-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	10.7	30.4	26.7	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	13.6	36.4	14.1	5.9	2.4
2025-08-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	6.6	18.1	25.6	21.0	15.7	7.1	4.6	13.6	3.4	8.2	12.7	9.5	18.0	21.5	8.5	8.9	10.8	4.8	10.3
2025-08-23	3.1	2.9	2.0	0.5	2.4	3.7	11.5	16.2	14.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	3.4	6.5	13.7	17.3	16.7	26.8	9.0
2025-08-24	1.0	4.3	12.1	3.6	1.8	0.6	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	2.3	10.1	18.3	15.3	15.8	10.2	8.4	0.4
2025-08-25	<LDL	<LDL	0.6	<LDL	<LDL	12.9	31.9	36.8	27.1	5.8	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.9	7.5	13.0	25.9	22.1	19.3	24.5
2025-08-26	16.8	10.0	9.5	10.1	13.3	12.5	12.1	26.8	8.9	INVLD	INVLD	<LDL	5.7	<LDL	0.8	2.0	5.8	7.8	10.1	8.2	9.2	9.4	6.6	8.1
2025-08-27	11.9	3.3	1.5	7.2	12.3	11.7	15.0	20.8	30.5	32.0	5.5	0.8	<LDL	<LDL	1.3	2.4	2.4	5.7	10.0	15.5	20.0	11.2	<LDL	<LDL

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-28	<LDL	<LDL	1.9	2.5	6.9	17.5	23.0	27.9	19.3	<LDL	<LDL	0.8	1.8	6.3	2.8	2.1	6.6	13.4	20.9	37.1	37.4	34.4	17.7	6.2
2025-08-29	13.0	28.0	27.3	22.3	14.7	16.7	22.2	31.6	22.1	2.4	1.4	1.3	1.8	1.8	2.8	4.2	2.0	11.5	20.0	26.0	15.3	15.2	11.8	12.0
2025-08-30	23.8	18.6	5.1	1.5	4.7	11.4	12.5	26.5	27.3	9.5	3.6	4.4	3.8	3.9	4.2	2.4	1.3	2.5	10.4	15.2	11.6	23.1	24.5	19.0
2025-08-31	18.2	16.4	13.8	12.8	15.8	17.8	11.7	6.5	6.9	14.7	5.4	0.6	<LDL	1.2	3.4	2.9	6.1	10.8	9.8	14.3	22.8	16.5	10.3	3.1
2025-09-01	2.9	3.7	7.7	8.0	11.7	23.8	20.4	12.2	24.0	4.5	<LDL	<LDL	0.6	2.2	1.0	2.1	2.3	5.8	7.7	32.5	27.9	9.6	11.3	13.1
2025-09-02	3.6	2.2	<LDL	0.7	4.4	9.5	16.9	14.4	13.4	3.1	1.6	0.4	1.0	1.5	1.1	1.4	4.8	6.9	10.1	8.8	10.2	3.6	4.5	0.8
2025-09-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.2	7.3	16.1	10.5	21.7	2.6	0.6	1.6	2.4	0.6	1.1	1.1	2.8	5.9	15.2	13.6	12.2	17.1	33.5	25.3
2025-09-04	21.3	15.8	14.1	11.2	9.2	12.9	14.7	30.2	35.4	32.6	16.0	17.3	7.4	3.5	2.6	1.6	5.2	10.0	20.8	26.0	33.7	38.4	23.5	24.7
2025-09-05	22.3	17.1	13.1	7.0	5.6	11.3	13.7	10.7	14.2	5.9	1.3	1.4	0.9	1.4	1.8	1.9	3.8	9.7	13.2	20.2	25.8	20.1	13.2	4.8
2025-09-06	5.6	7.3	5.3	3.3	4.1	10.5	8.7	5.5	6.2	4.3	4.3	1.2	3.6	1.4	2.2	2.8	6.1	7.5	11.8	20.5	27.0	16.6	11.4	7.1
2025-09-07	4.6	5.6	9.9	7.2	3.5	6.6	5.4	4.6	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.3	10.0	16.9	13.1	10.5	9.1	6.4	13.9
2025-09-08	6.7	4.0	4.8	0.7	5.2	14.1	24.2	20.5	10.6	3.7	<LDL	<LDL	1.7	0.6	1.9	3.0	5.4	9.2	13.4	18.2	16.3	20.7	7.5	1.7
2025-09-09	2.2	1.0	<LDL	0.5	4.2	13.9	22.1	26.2	23.2	0.9	INVLD	INVLD	<LDL	1.4	2.9	2.5	3.7	9.5	23.8	19.9	13.7	22.0	7.3	21.2
2025-09-10	13.5	12.0	12.6	9.3	11.3	21.4	21.0	24.6	10.1	23.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.5	7.5	13.1	17.5	8.6	10.4	29.8	16.8
2025-09-11	12.5	7.3	5.3	<LDL	0.5	19.4	31.4	14.3	8.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.6	4.7	7.6	8.3	9.0	7.2	15.1	3.6
2025-09-12	2.3	1.0	7.3	6.6	6.2	7.0	12.2	15.3	13.2	5.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	7.6	12.7	12.8	12.3	12.7	27.5	11.3	22.7	11.1
2025-09-13	5.5	4.4	5.1	1.3	3.5	11.4	22.2	19.0	13.1	6.2	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.7	2.8	7.6	12.0	22.0	23.9	14.3	33.7	32.2
2025-09-14	28.3	25.0	19.9	14.0	13.7	11.5	10.2	10.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	5.6	8.9	13.8	15.9	13.5	7.1	7.6
2025-09-15	3.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	9.7	30.1	28.6	14.4	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	5.6	11.9	15.9	22.0	14.3	29.4	22.7
2025-09-16	14.9	11.7	10.7	8.7	8.8	13.1	15.9	18.8	13.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	0.8	0.5	<LDL	3.8	11.5	21.3	23.8	8.0	13.6	10.1	12.7
2025-09-17	4.5	<LDL	2.6	5.7	<LDL	11.1	21.0	12.0	20.2	5.1	1.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	1.9	6.0	5.4	5.6	6.1	3.8	3.9	0.7

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-18	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	3.8	25.4	42.8	36.4	33.0	26.3	21.6	16.1	8.0	23.2	31.0	39.3	46.8	45.3	18.1	10.2	9.8	9.2	3.7
2025-09-19	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	7.9	13.2	9.9	12.0	13.2	11.6	9.2	6.7	2.9	1.4	2.9	6.5	9.3	8.4	8.5	4.5	5.9	3.3	2.7
2025-09-20	2.8	2.3	4.7	<LDL	1.1	10.8	20.6	8.7	7.2	0.6	<LDL	2.3	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	12.6	15.7	32.3	30.0	35.4	36.0	28.3
2025-09-21	18.6	15.0	16.1	12.2	7.0	1.3	2.7	1.5	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	0.8	4.7	10.8	15.8	10.0	9.9	7.5	4.6	1.9
2025-09-22	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	8.2	19.6	18.3	3.7	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	0.7	2.2	1.4	3.0	3.9	7.5	7.8	6.9	10.8	6.2	4.4
2025-09-23	4.5	7.9	5.5	7.6	5.6	INVLD	INVLD	INVLD	10.7	<LDL	1.5	8.1	6.6	4.3	9.6	8.2	11.1	15.1	20.6	27.9	41.1	30.7	16.7	21.8
2025-09-24	18.1	17.0	15.5	16.3	17.4	20.0	22.1	25.9	29.1	13.1	8.2	7.6	8.6	8.8	7.6	8.9	11.8	17.5	19.4	21.7	19.7	19.1	14.9	11.1
2025-09-25	8.3	9.3	7.2	8.5	11.6	14.7	28.0	24.7	16.2	12.9	11.8	8.9	11.9	15.5	13.2	10.1	19.4	26.9	25.2	33.8	38.6	37.7	37.6	27.3
2025-09-26	25.1	20.9	17.5	14.0	11.2	22.4	14.7	20.6	22.7	15.1	13.6	10.8	10.3	11.7	13.1	14.1	20.8	23.2	29.5	40.3	38.7	35.6	38.0	26.7
2025-09-27	31.6	26.8	25.1	26.1	26.5	26.2	24.2	30.2	21.4	13.6	14.8	10.1	11.6	11.7	12.8	13.9	13.2	24.3	38.0	24.5	32.5	25.0	23.6	19.4
2025-09-28	25.3	17.8	17.4	14.9	14.2	19.3	19.8	20.8	17.0	12.2	10.0	9.0	8.4	10.1	9.6	10.5	17.4	21.1	43.3	48.0	29.4	27.1	22.9	23.1
2025-09-29	18.0	9.3	7.9	7.7	9.9	20.1	32.5	33.1	24.8	13.5	12.0	10.9	9.8	12.4	14.7	12.4	14.0	20.2	29.7	53.7	37.7	32.5	28.0	23.6
2025-09-30	21.1	17.6	18.4	17.5	8.3	14.6	20.3	32.4	23.5	27.9	20.4	26.3	18.0	14.0	14.2	12.6	22.6	25.7	21.5	27.3	31.8	24.8	25.6	20.2
2025-10-01	26.3	14.7	9.7	8.4	8.7	18.0	34.6	21.8	27.9	16.4	10.5	9.4	9.5	11.4	20.4	16.1	21.3	17.1	29.1	26.5	23.9	27.0	25.3	20.6
2025-10-02	16.3	13.1	11.3	11.3	14.8	22.2	23.7	25.6	12.5	11.6	10.8	9.5	9.9	9.5	8.7	10.5	14.3	22.1	25.0	26.7	42.4	39.0	37.1	22.6
2025-10-03	14.5	9.8	11.9	11.8	10.2	28.8	34.1	22.7	27.1	17.8	20.5	18.1	2.5	9.9	12.8	14.1	13.2	16.7	26.1	28.2	25.6	23.3	16.8	17.1
2025-10-04	13.4	11.0	8.7	9.0	11.1	10.6	11.1	10.0	7.4	10.3	8.0	9.9	10.8	9.1	10.8	13.8	11.6	12.7	16.5	17.3	15.6	23.7	30.9	21.8
2025-10-05	16.6	9.3	13.2	8.0	6.6	8.4	9.7	13.7	9.1	6.9	5.4	7.9	8.6	10.3	10.7	12.3	16.6	20.2	31.2	27.6	33.0	16.5	11.8	12.5
2025-10-06	11.1	3.3	6.4	10.3	9.4	11.3	25.7	31.0	31.9	30.9	19.6	14.8	14.1	9.9	10.3	15.3	12.9	12.9	16.2	19.5	12.7	16.2	16.6	11.2
2025-10-07	14.0	11.9	11.3	7.5	3.2	11.1	24.4	24.5	24.9	40.9	28.9	6.0	INVLD	INVLD	INVLD	7.6	15.0	18.2	22.5	21.5	22.3	29.2	23.8	22.7
2025-10-08	15.8	13.2	11.3	12.0	10.4	18.3	25.7	27.3	20.7	20.5	26.7	30.1	31.5	23.5	19.9	24.0	40.9	47.9	56.3	43.1	29.4	27.5	37.6	29.3

Concentración NO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-09	26.6	21.8	22.7	22.3	17.4	18.1	21.0	18.2	22.6	18.3	13.1	12.6	20.9	15.1	17.6	16.1	20.8	28.7	34.2	28.7	33.6	17.3	21.5	14.0
2025-10-10	10.5	12.0	9.6	13.0	11.2	20.5	22.1	23.8	36.7	51.2	33.6	15.6	14.2	14.1	14.2	17.2	18.4	20.3	26.4	30.9	32.9	31.3	34.0	29.5
2025-10-11	26.9	22.5	23.4	18.5	14.0	17.9	19.4	15.1	16.6	17.9	15.7	15.2	15.3	16.9	15.5	15.9	22.2	33.5	45.2	<LDL	<LDL	<LDL	22.7	47.7
2025-10-12	45.0	31.7	26.8	24.1	16.6	17.4	20.1	19.2	13.6	14.9	13.6	16.5	17.0	15.8	19.4	24.8	25.5	18.7	22.7	<LDL	35.8	36.2	22.4	25.3
2025-10-13	21.4	21.0	18.8	17.7	22.6	25.0	22.2	13.9	11.9	16.7	11.4	10.7	12.5	12.0	10.8	18.0	17.9	19.6	25.1	24.0	25.5	19.0	20.4	20.0
2025-10-14	21.0	12.4	11.6	10.8	15.1	16.9	16.1	16.1	15.6	14.7	12.5	12.7	13.0	16.4	14.8	15.9	19.0	21.6	32.7	35.3	42.5	38.4	41.7	40.7

** Valor no recolectado*

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de los datos.

9.5. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTAMINANTES GASEOSOS -DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2)

La Tabla 32 presenta la concentración y la categoría del índice de calidad del aire asociado para el dióxido de azufre. El ICA para esta sustancia, calculado para un tiempo de exposición de 1 hora, estuvo el 100% del periodo en categoría verde.

Tabla 32. Índice de Calidad del Aire, Dióxido de Azufre.

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	2.7	2.9	2.9	2.7	3.0	3.1	3.1	3.5	4.3	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	5.4	4.9	5.1	4.5	4.6	4.8	4.4	4.1	4.4
2024-03-08	4.2	4.4	4.1	4.6	4.7	5.1	5.6	6.4	6.4	6.1	4.2	5.8	4.8	5.6	4.7	4.7	4.4	4.0	4.4	4.6	5.0	4.8	4.8	4.7
2024-03-09	4.6	4.0	3.4	4.0	4.7	5.0	5.0	5.1	5.7	4.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.4	4.3	4.4	4.6	5.0	5.3	5.7	6.3
2024-03-10	5.3	5.6	5.1	5.2	4.4	4.7	4.7	4.9	4.6	5.2	4.6	4.6	4.3	4.2	4.3	4.6	4.4	4.7	4.5	5.0	4.8	4.5	4.0	4.9
2024-03-11	4.9	4.5	4.3	3.8	4.6	5.0	4.7	5.2	5.5	5.1	4.9	4.9	4.6	4.3	3.9	4.6	*	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.8	4.4
2024-03-12	4.1	4.3	4.1	4.6	4.9	4.8	4.7	*	5.4	5.0	4.9	4.4	4.0	4.6	4.8	4.7	4.6	4.2	4.0	4.4	4.7	4.6	4.4	4.4
2024-03-13	4.4	4.7	4.6	5.2	4.3	6.5	6.4	*	*	5.4	4.7	4.6	4.6	4.4	4.6	4.8	4.8	4.9	4.5	4.5	4.7	4.5	4.4	4.7
2024-03-14	4.5	4.4	4.6	4.6	5.0	5.3	5.2	6.6	6.3	5.3	4.8	4.4	5.0	4.5	3.7	4.9	5.3	4.8	4.2	4.6	4.4	4.5	4.7	4.8
2024-03-15	5.0	4.6	4.0	4.3	4.9	4.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.1	4.3	4.3	4.7	5.0	5.4	4.1	4.7	4.6	4.4	4.6	4.8	5.1	4.7
2024-03-16	4.7	5.6	6.3	4.7	5.6	4.4	3.2	*	5.3	5.9	5.4	4.7	5.1	5.0	4.7	4.8	5.0	4.6	4.7	4.7	4.2	4.8	4.8	4.8
2024-03-17	4.9	4.8	4.2	4.3	5.0	4.8	4.4	4.8	4.7	5.2	4.5	4.5	4.6	5.2	4.7	4.3	4.7	4.3	4.9	4.5	4.9	5.2	4.7	4.9
2024-03-18	5.2	5.3	5.9	4.7	4.7	*	5.9	*	6.6	5.6	4.7	4.9	4.6	5.0	5.0	5.0	4.6	4.5	4.4	4.7	3.9	4.5	4.8	4.6
2024-03-19	5.1	3.7	4.7	5.4	3.8	5.8	5.1	4.9	5.6	5.2	4.9	4.6	4.8	5.0	4.7	4.2	5.4	4.3	4.3	4.7	4.8	4.8	4.6	4.9
2024-03-20	5.1	5.3	4.6	4.8	5.4	5.2	5.6	5.9	*	6.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-03-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.0	3.1	2.4	1.6	2.4	2.4	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.6	1.4	1.9	2.0	1.7
2024-03-22	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	3.3	3.3	2.7	2.5	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6
2024-03-23	1.8	1.8	2.0	1.9	1.6	2.8	2.9	2.9	3.4	3.1	3.1	2.3	2.3	2.5	2.3	2.4	2.8	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.3	2.1
2024-03-24	1.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.4	1.8	2.4	3.3	3.4	2.6	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.8
2024-03-25	2.0	2.8	2.3	3.3	2.7	1.4	3.0	2.6	2.0	3.8	3.1	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.5	2.5	1.9	2.0	2.4

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-26	2.8	3.3	1.4	3.2	2.2	<LDL	3.8	1.5	2.3	3.3	3.2	3.0	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.2	2.1	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5
2024-03-27	2.3	2.3	2.4	2.5	1.6	2.8	3.2	1.8	3.1	3.0	2.7	2.3	2.8	2.4	2.7	2.6	2.8	2.8	2.3	2.0	2.1	2.1	2.3	1.9
2024-03-28	1.6	2.8	2.5	1.5	3.3	2.1	1.1	2.6	2.3	3.1	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1
2024-03-29	2.2	1.8	2.5	1.8	3.0	2.4	2.2	3.5	2.3	2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.0	2.4	2.4	2.5	2.1
2024-03-30	2.3	2.1	3.3	2.2	1.8	3.8	<LDL	3.3	2.8	2.9	3.1	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.8	2.7	2.7	2.8	2.3
2024-03-31	2.3	2.6	2.3	1.6	2.8	2.8	1.5	2.4	2.6	3.0	3.1	2.6	2.0	2.2	2.5	2.6	2.4	1.9	2.1	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2
2024-04-01	3.1	1.5	2.7	3.2	1.2	3.0	4.1	<LDL	3.5	3.5	2.8	2.2	2.1	2.3	2.2	2.2	2.5	2.0	2.0	2.3	2.4	2.0	1.6	2.5
2024-04-02	1.3	2.2	2.8	1.8	2.0	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.1	2.9	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	2.5
2024-04-03	2.2	2.1	2.5	2.2	2.1	1.9	2.7	2.6	2.8	INVLD	2.1	1.9	1.2	2.8	1.8	1.9	3.7	3.4	<LDL	4.5	3.4	<LDL	1.1	5.1
2024-04-04	3.2	<LDL	1.5	1.6	2.2	2.1	3.0	2.5	4.7	3.9	<LDL	1.6	2.0	1.8	1.3	1.6	1.9	1.4	2.0	2.2	2.7	1.7	1.5	3.1
2024-04-05	1.2	2.4	2.6	1.3	2.6	3.0	1.3	3.4	4.1	3.6	2.2	1.7	1.8	2.1	2.5	2.3	2.2	2.4	1.7	1.6	2.2	2.2	2.2	3.1
2024-04-06	2.2	2.8	<LDL	2.9	2.2	1.1	3.6	1.8	2.2	2.8	2.9	2.4	2.3	2.3	2.6	2.9	2.7	2.5	1.7	2.4	2.7	3.2	3.5	2.7
2024-04-07	2.3	2.1	2.1	2.3	2.2	3.6	1.3	3.1	3.7	2.5	2.9	1.8	2.5	2.2	2.3	2.5	2.4	1.9	2.0	2.2	2.6	2.5	2.2	2.3
2024-04-08	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	3.3	3.1	3.6	2.4	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.2	2.3	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.3
2024-04-09	2.1	2.0	2.3	2.4	1.5	3.8	2.5	2.6	3.5	2.9	2.5	2.1	2.1	2.1	2.5	3.0	2.2	2.3	2.0	2.3	3.2	4.3	3.2	3.7
2024-04-10	1.3	2.8	3.6	<LDL	3.4	2.4	<LDL	3.6	3.3	3.4	2.7	1.9	2.0	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.8	2.2	1.5	1.8	2.4	1.8
2024-04-11	3.3	<LDL	3.3	2.8	<LDL	3.5	3.6	1.5	3.8	3.0	2.2	1.9	2.8	2.4	2.3	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1
2024-04-12	2.0	2.0	2.2	1.9	1.4	4.5	2.9	1.7	2.4	3.9	2.8	1.8	1.6	2.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	2.1	1.8	2.1
2024-04-13	1.8	2.0	2.0	2.1	2.3	2.1	2.8	5.0	4.1	2.9	2.5	2.2	2.3	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.0	2.0	2.1	2.0	2.3	2.1
2024-04-14	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.9	3.0	2.9	2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.0	2.2	2.0	1.9	2.2
2024-04-15	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.4	2.0	2.1	2.6	2.9	2.4	2.0	2.1	2.3	2.1	1.8	2.2	2.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.8	2.1

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-16	2.5	1.8	2.8	2.9	<LDL	2.6	2.4	3.4	3.1	3.1	2.5	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	1.9	2.0	2.2	2.0	2.2	2.3	2.1
2024-04-17	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.4	2.5	2.9	2.7	INVLD	INVLD	2.5	2.9	2.3	2.2	2.3	3.0	2.8	2.7	2.4	2.7	2.6	2.6	2.5
2024-04-18	2.7	2.7	2.1	3.1	2.6	1.7	3.6	3.4	3.5	3.8	3.5	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	<LDL	3.8	2.8	2.6	2.7	2.9	2.9	2.7
2024-04-19	2.7	2.7	2.8	3.1	3.6	2.6	3.5	4.1	2.6	3.5	4.3	3.8	3.1	4.2	3.2	3.1	3.3	2.6	2.7	3.2	1.6	3.2	2.6	1.3
2024-04-20	3.6	1.3	2.7	3.3	1.1	3.4	2.6	2.5	3.7	2.9	2.8	2.7	2.9	3.2	3.4	3.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.9	1.7
2024-04-21	3.2	2.4	2.4	2.9	1.6	2.5	3.2	1.4	2.5	2.7	3.6	2.9	1.5	3.0	3.6	3.0	<LDL	2.6	2.8	2.4	2.0	2.2	2.0	2.8
2024-04-22	2.0	2.4	2.1	1.9	1.8	2.3	2.9	3.4	2.7	3.3	2.9	2.8	2.3	2.3	2.7	3.0	2.7	2.6	2.8	1.8	2.8	2.5	2.1	2.3
2024-04-23	2.5	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	4.1	2.5	2.0	3.1	1.8	2.8	3.3	2.4	2.8	2.6	2.3	2.6	1.1	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4
2024-04-24	2.2	2.6	2.0	2.5	2.8	2.3	2.2	2.9	3.2	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	1.9	2.2	2.7	2.8	2.6	2.3	2.2
2024-04-25	2.2	2.4	2.5	2.5	1.8	3.1	3.8	2.0	3.1	3.7	3.1	3.1	2.6	2.3	2.4	2.6	1.7	1.3	2.5	2.5	3.5	2.7	2.6	2.2
2024-04-26	2.8	2.3	2.3	2.7	2.1	2.2	2.8	2.8	3.9	3.3	3.5	2.9	2.4	2.3	3.0	2.5	2.9	3.3	2.9	2.3	2.5	2.3	1.6	2.4
2024-04-27	2.1	2.6	2.4	2.4	2.5	2.6	3.8	3.9	1.6	3.1	3.4	3.3	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.5	2.9	2.3	2.7	3.3	1.8	3.1
2024-04-28	2.6	2.7	3.5	2.1	3.5	2.5	2.3	3.5	2.7	3.0	3.7	2.4	2.6	3.0	3.3	3.3	2.8	3.0	3.1	2.7	3.0	3.1	3.0	<LDL
2024-04-29	2.9	3.1	2.4	2.7	3.2	2.5	2.7	3.4	2.7	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.6	3.2	3.0	2.4	2.4	2.8	2.8	2.7	3.1
2024-04-30	2.6	2.6	4.2	1.1	3.1	3.0	2.2	3.7	2.5	2.9	4.6	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	*	2.9	2.7	2.8	2.6
2024-05-01	2.6	2.6	2.7	2.5	2.1	2.9	3.3	2.5	3.7	3.5	2.7	2.6	2.6	3.0	3.3	3.2	2.8	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.5	2.4
2024-05-02	2.3	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	3.0	3.2	3.3	2.7	2.6	2.8	2.3	3.2	3.2	3.3	3.0	2.9	3.0	2.9	2.7	2.6	2.7	2.4
2024-05-03	2.6	2.2	2.5	3.0	2.3	2.4	3.4	2.4	2.2	2.9	3.3	3.2	2.6	2.7	2.4	2.5	2.6	2.9	2.4	2.6	2.6	2.7	2.3	2.2
2024-05-04	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.5	2.1	3.2	3.2	1.4	2.9	2.4	3.1	3.4	3.1	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4
2024-05-05	1.9	2.7	2.0	1.9	2.3	2.8	1.5	3.0	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	2.9	2.7	2.5	2.4	2.1
2024-05-06	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	1.9	3.4	3.4	2.7	3.7	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.5

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-07	2.3	2.6	2.1	2.4	2.4	2.3	2.5	3.1	3.4	3.5	3.3	3.0	2.4	2.5	2.4	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	3.1	2.4	2.0	2.4
2024-05-08	2.1	2.9	2.5	1.8	3.2	2.1	3.3	3.4	3.1	3.5	3.8	4.2	4.1	3.3	2.8	2.4	3.0	2.8	2.2	3.0	2.7	2.5	2.3	2.3
2024-05-09	2.5	2.4	2.5	2.8	2.1	2.5	3.2	2.5	3.0	3.1	3.1	2.7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	1.2	<LDL
2024-05-10	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	2.0	<LDL	1.3	1.8	1.9	1.9	1.1	1.2	1.4	2.1	2.5	1.9	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8
2024-05-11	1.7	1.3	<LDL	1.6	1.3	1.1	2.2	1.2	1.8	2.2	1.4	1.4	1.6	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	1.7	1.8	1.9	1.5	1.4	1.6
2024-05-12	1.4	1.7	1.1	1.3	1.5	<LDL	1.7	1.3	<LDL	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3
2024-05-13	1.2	1.7	2.0	<LDL	1.6	2.3	<LDL	2.0	2.2	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	2.1	2.1	1.7	1.5
2024-05-14	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	2.5	<LDL	1.9	2.1	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	3.9	3.4	3.2	3.3	3.0	3.5	3.0	2.9	2.9
2024-05-15	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.9	3.4	3.8	3.8	3.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.0	3.2	3.3	3.7	3.4	3.4	3.5	3.4	3.2	3.1
2024-05-16	2.9	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	3.8	3.6	3.2	3.7	3.6	3.3	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.0	2.6	3.2	3.1	3.3	3.2	3.4
2024-05-17	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.8	3.4	4.0	4.5	4.2	3.7	3.6	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.3	3.4	3.5	3.3	3.2	3.1
2024-05-18	3.1	3.2	3.1	2.9	3.0	3.1	3.2	3.6	3.8	3.7	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.1	3.0	3.4	2.9
2024-05-19	3.2	3.3	3.5	3.5	3.4	3.0	4.2	4.0	3.3	3.9	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2
2024-05-20	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	4.3	4.0	4.4	3.9	3.5	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	4.5	4.2	5.1	4.9	4.2	3.4	3.1	3.2
2024-05-21	3.4	3.4	3.2	3.1	3.5	3.4	3.6	4.1	3.7	4.0	4.2	3.6	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2
2024-05-22	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.5	4.1	4.7	4.7	4.4	4.4	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.6	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.1	2.9
2024-05-23	3.0	3.2	3.0	3.7	3.1	3.1	3.9	4.1	4.5	3.7	3.6	3.2	3.1	3.3	3.3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.2
2024-05-24	3.7	2.4	3.2	3.4	2.4	4.1	3.5	3.9	4.1	3.7	3.6	3.4	3.1	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4	3.0
2024-05-25	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.0	3.7	3.4	3.8	3.7	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5
2024-05-26	3.5	3.4	3.6	3.6	3.1	3.2	3.8	3.9	4.2	3.8	3.5	3.2	3.2	3.4	3.5	2.9	3.4	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.3	3.0
2024-05-27	3.0	3.1	2.9	3.2	3.2	3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	3.7	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-28	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.8	1.4	1.2	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.4	1.9	1.2	1.4	1.5	1.3	1.1	1.1
2024-05-29	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.3	<LDL	2.0	2.1	1.5	2.3	1.5	1.7	1.6	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.2	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.1	<LDL
2024-05-30	1.1	1.2	1.5	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.6	2.1	1.6	1.2	1.2	1.1	<LDL	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2
2024-05-31	1.3	<LDL	1.1	1.6	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.6	2.0	1.5	1.7	1.5	1.4	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.1	1.2	1.2
2024-06-01	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.6	1.7	3.7	2.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.4
2024-06-02	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.8	1.8	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.2
2024-06-03	<LDL	1.4	1.2	<LDL	1.6	1.2	<LDL	1.7	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	<LDL	1.3	1.4	1.3	<LDL	1.5
2024-06-04	1.1	1.7	1.2	1.5	1.7	1.3	1.9	2.5	2.2	1.8	1.8	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.7	1.4	1.3	1.3	1.3
2024-06-05	1.2	1.6	1.6	1.2	1.9	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.9	1.7
2024-06-09	1.8	1.7	1.5	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	2.0	2.3	2.0	2.1	2.2	2.0	1.9	1.7
2024-06-10	1.6	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0	1.7
2024-06-11	1.8	2.0	1.7	2.1	2.3	2.2	3.0	2.2	2.2	1.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	2.2	2.7	2.7	2.9	2.9	3.1	3.5	3.6	3.0
2024-06-12	2.9	3.0	3.1	3.0	2.4	3.0	2.3	2.9	3.1	2.9	2.5	2.2	2.6	2.7	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	2.8	2.5	2.5
2024-06-13	2.3	2.8	2.4	2.4	2.5	2.5	3.5	3.6	3.2	3.1	2.9	2.7	2.4	2.7	2.5	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.3	2.4
2024-06-14	2.6	2.5	2.4	2.5	2.2	2.8	2.9	2.9	2.7	2.5	2.7	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.5	2.5	2.9	2.9	2.5	2.2	2.3
2024-06-15	1.5	2.5	2.7	1.8	2.7	3.0	2.0	2.6	2.5	2.4	2.3	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.5
2024-06-16	2.5	2.1	2.7	1.8	2.3	2.7	1.7	2.2	2.4	2.1	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3	2.1	2.6	2.2	2.2	2.5	2.2	2.3	2.2	1.8
2024-06-17	1.9	2.1	2.1	2.5	2.6	1.9	2.4	2.4	2.9	3.2	2.6	2.9	2.9	2.4	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.4	2.6	2.5

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-18	2.5	2.3	2.5	1.9	2.5	2.6	2.1	3.3	INVLD	INVLD	INVLD	2.3	1.8	2.4	2.4	2.5	2.2	2.6	2.7	2.7	2.4	2.5	2.5	2.5
2024-06-19	2.6	2.5	2.6	2.2	2.1	2.3	3.1	3.7	3.3	2.6	3.3	2.6	2.3	2.4	2.6	2.2	2.4	2.1	2.8	2.5	2.2	1.9	2.2	2.6
2024-06-20	2.6	2.1	2.7	2.0	2.3	2.8	1.6	3.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	1.8	2.4	2.5	2.6	2.2	2.6	2.4	2.2	2.4	2.6
2024-06-21	2.4	2.4	2.0	2.1	2.2	2.7	2.6	3.2	3.6	2.8	2.3	2.3	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	2.3	2.4
2024-06-22	2.3	2.3	2.7	2.6	2.3	2.6	2.9	2.5	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	3.1	2.4	2.4	2.5	2.8	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3
2024-06-23	2.2	2.2	2.5	2.3	2.7	2.5	1.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.4	2.6	2.6	2.8	2.5	2.9
2024-06-24	1.7	2.5	2.4	2.1	2.7	2.3	3.7	3.1	2.3	2.5	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3
2024-06-25	2.2	2.1	2.5	1.7	2.4	2.3	2.7	3.8	2.9	3.0	2.2	INVLD	INVLD	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.0	2.3	2.8	2.3	2.1	1.7
2024-06-26	2.3	2.1	1.6	2.4	1.5	2.1	2.8	1.6	2.9	2.9	2.1	2.0	2.2	1.9	1.8	2.2	2.4	2.5	1.8	2.1	2.0	2.0	2.0	1.1
2024-06-27	1.9	1.7	1.9	2.4	1.2	2.4	2.7	1.5	2.7	2.3	2.0	2.0	1.9	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.8	1.6
2024-06-28	2.1	1.4	2.3	2.1	1.5	2.7	1.4	1.8	3.2	1.6	1.6	2.4	2.2	2.4	2.4	2.3	1.9	1.9	2.3	2.2	2.5	2.4	1.9	2.5
2024-06-29	2.5	2.0	2.9	2.1	2.3	2.8	1.5	2.5	2.0	1.9	2.8	2.4	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.7	2.2	2.2	2.2
2024-06-30	2.3	2.5	2.3	2.5	2.3	1.7	2.3	2.2	1.6	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2.0	1.1	2.4	2.1	1.4	2.6
2024-07-01	1.8	1.2	2.6	1.6	2.4	2.7	<LDL	2.3	2.6	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.6	2.2	2.5	2.7	3.0	2.8	2.5	2.5	2.4
2024-07-02	2.4	1.9	2.5	1.4	1.8	2.8	1.6	2.9	3.0	3.6	3.0	2.6	2.9	2.4	4.0	4.7	3.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.1	1.2	1.4
2024-07-03	2.7	1.2	2.1	2.9	1.2	2.9	2.0	2.3	3.1	2.7	3.1	3.1	2.8	2.5	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.5	2.2	2.1	2.2
2024-07-04	2.5	2.2	2.0	2.5	1.8	2.6	2.6	1.7	2.7	2.2	2.3	2.1	2.5	2.7	4.3	3.7	3.0	2.5	2.3	2.4	2.3	1.9	2.2	2.1
2024-07-05	2.2	2.3	1.6	2.5	1.9	2.0	2.9	1.5	2.6	2.5	1.9	2.7	2.3	2.1	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	2.8	2.5	3.1	2.6	2.1
2024-07-06	2.8	1.8	2.1	3.0	1.4	3.7	4.1	2.5	3.4	2.9	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	2.5	2.2	2.6	2.3
2024-07-07	2.2	3.2	1.5	2.4	3.5	1.8	1.6	3.3	2.7	2.6	2.7	2.2	1.9	2.2	2.1	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.5	2.1	2.3	2.2
2024-07-08	2.3	2.4	2.2	3.2	2.2	1.6	3.3	4.4	4.0	2.7	2.2	2.2	2.1	2.4	2.3	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.3	1.8	1.7

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-09	1.5	2.6	2.6	1.4	3.0	2.2	1.7	4.0	3.9	2.9	INVLD	INVLD	1.8	2.2	1.8	3.5	5.0	4.8	4.2	3.9	4.0	3.7	3.4	3.1
2024-07-10	3.2	3.2	3.0	2.8	2.9	2.9	3.8	4.6	2.8	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1
2024-07-11	2.5	1.8	1.5	2.2	2.3	1.6	3.0	3.0	2.6	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.0	1.6
2024-07-12	1.8	2.1	1.4	2.2	2.2	1.5	2.8	1.4	2.2	2.3	2.0	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	1.1	2.1	2.1	1.6	2.2	1.7	1.2
2024-07-13	1.7	1.3	2.3	1.8	1.5	2.8	1.5	2.5	2.7	<LDL	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	2.4	2.2	2.4	2.6
2024-07-14	1.7	3.1	2.1	2.3	3.1	1.2	1.6	3.1	1.8	1.3	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8
2024-07-15	1.9	2.1	1.4	2.1	1.9	1.5	3.5	2.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	2.0	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9
2024-07-16	2.1	2.0	2.2	2.1	1.4	2.4	1.8	2.1	2.2	2.2	2.2	1.9	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	2.0	1.7	1.8	1.9	1.6
2024-07-17	1.6	1.1	2.0	1.9	1.4	2.3	2.4	3.0	2.9	2.2	1.9	1.6	1.7	2.3	1.8	2.3	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	1.7	1.6	1.7
2024-07-18	1.5	1.6	1.8	1.7	1.9	1.5	2.4	2.5	2.9	2.3	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	1.7	1.7	1.8	1.8	1.3
2024-07-19	1.9	1.6	1.5	2.1	1.2	2.2	2.4	2.3	3.1	2.5	1.9	1.5	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.4	1.4	1.6	1.3	1.9	1.7	1.8
2024-07-20	1.9	1.7	1.5	2.3	1.8	1.9	2.2	1.2	2.4	2.0	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.6
2024-07-21	1.9	1.7	1.5	2.3	1.8	1.9	2.2	1.2	2.4	2.0	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.6
2024-07-22	1.6	1.7	1.4	1.5	2.4	2.0	3.1	3.8	2.7	2.2	1.9	2.1	2.1	2.3	2.4	2.0	1.8	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9
2024-07-23	1.9	1.8	2.5	1.3	2.7	3.0	1.4	3.1	3.2	2.0	INVLD	INVLD	1.5	1.4	1.4	2.5	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	2.3
2024-07-24	2.0	1.3	2.8	1.8	1.2	2.6	3.0	2.6	2.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5	1.6	<LDL	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6
2024-07-25	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	1.6	2.7	2.4	2.1	2.5	2.0	1.9	1.6	2.1	2.1	2.3	2.3	2.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
2024-07-26	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.9	2.2	2.0	2.2	2.1	1.7	1.8	1.7	2.0	2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5
2024-07-27	1.9	1.3	2.1	1.9	1.6	2.2	1.5	2.1	1.8	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	1.5	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	1.9
2024-07-28	1.6	1.9	2.2	1.6	<LDL	1.1	1.8	1.9	1.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8
2024-07-29	1.7	1.4	1.7	1.8	2.1	1.6	3.1	3.5	2.9	2.0	2.4	2.0	1.8	2.0	2.2	2.1	1.9	2.3	2.1	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-30	1.7	2.1	1.7	2.6	2.2	2.1	4.0	2.3	2.6	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1
2024-07-31	1.9	2.8	2.4	1.3	2.9	2.7	2.2	4.6	5.1	2.7	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2.0	1.7	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	1.9	2.0
2024-08-01	2.0	1.1	1.2	<LDL	1.7	3.3	1.9	3.0	3.4	2.1	1.9	1.7	1.4	1.9	1.5	1.2	1.9	2.0	2.1	2.0	1.5	1.7	1.9	1.7
2024-08-02	1.3	2.0	1.4	1.9	2.0	<LDL	2.6	2.1	1.6	2.2	1.8	1.6	1.6	1.7	2.1	2.4	2.3	2.3	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.9
2024-08-03	1.7	1.9	1.4	1.9	2.5	1.1	1.6	3.1	2.5	1.6	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.2	2.0	1.8
2024-08-04	1.5	1.9	1.9	1.3	2.0	1.8	1.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.4	1.9	1.8
2024-08-05	2.1	1.3	1.6	1.9	1.4	2.1	1.5	2.6	2.5	1.2	2.2	2.0	<LDL	<LDL	2.9	4.1	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7
2024-08-06	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	2.5	2.1	1.9	2.0	1.9	INVLD	INVLD	2.2	1.8	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.2	1.8
2024-08-07	2.5	1.9	1.6	2.5	1.6	2.5	2.5	1.2	2.7	2.1	2.4	2.4	2.6	2.4	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	1.9	2.2	2.7
2024-08-08	1.8	2.3	2.0	1.9	2.5	1.2	2.8	2.7	2.1	2.3	1.8	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1
2024-08-09	2.2	1.8	2.2	2.2	2.0	2.7	2.2	3.6	3.6	2.3	2.7	1.6	2.5	2.6	2.0	2.7	2.4	2.2	2.5	2.4	1.4	2.1	<LDL	1.6
2024-08-10	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	2.9	2.2	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.7	1.8	2.1	<LDL	1.6	2.0	3.2	1.5
2024-08-11	1.5	2.1	1.7	1.8	1.6	2.0	2.0	2.4	2.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.3	1.8	2.2	1.9	2.7	2.0	2.8	2.2	2.0
2024-08-12	1.9	1.5	1.5	<LDL	2.3	1.0	1.9	2.0	2.2	2.3	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8	2.3	1.6	1.7	1.8	1.7
2024-08-13	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.5	2.2	2.5	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.1	1.9	2.4	1.9	2.5	1.7	1.4	<LDL
2024-08-14	1.3	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	2.5	3.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.9	1.8	1.9	2.0	2.4	1.6	2.2	1.9	1.8
2024-08-15	<LDL	1.6	1.9	1.9	1.6	2.0	2.8	2.5	3.3	2.6	2.1	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	2.2	2.2	2.3	2.0	2.8	2.2	1.8
2024-08-16	1.5	2.3	1.9	1.8	1.6	2.1	2.0	2.4	2.4	4.0	2.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.2	2.5	2.2	2.7	1.8
2024-08-17	1.9	1.6	<LDL	1.7	2.0	2.0	1.3	1.5	3.1	2.4	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.5	3.1	2.4	2.3	2.3
2024-08-18	2.8	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	2.3	2.6	3.2	2.7	1.7	2.0	1.8	1.9	1.9	2.3	2.3	2.1	2.0	2.4	2.0	2.7	2.0	1.1
2024-08-19	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.8	2.2	1.8	2.8	1.9	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.6	2.0	2.4	2.2	1.2

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-20	1.6	1.6	2.9	1.3	1.6	2.0	2.9	4.1	3.1	2.0	1.5	1.8	1.7	INVLD	INVLD	INVLD	1.2	1.6	1.8	1.5	1.4	1.4	1.7	2.0
2024-08-21	<LDL	2.1	1.8	<LDL	2.3	1.3	2.2	3.4	2.7	2.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2
2024-08-22	1.3	1.2	1.4	1.9	<LDL	1.9	1.5	1.5	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3
2024-08-23	1.6	<LDL	2.2	2.0	<LDL	2.1	1.4	1.3	2.0	1.3	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.1	1.8
2024-08-24	1.1	1.4	1.6	<LDL	2.0	1.2	<LDL	2.0	<LDL	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	2.0	<LDL
2024-08-25	1.9	1.4	1.1	2.0	<LDL	1.8	1.8	<LDL	1.7	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2	1.4	<LDL
2024-08-26	1.7	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	2.5	2.7	2.1	2.4	1.8	1.9	1.3	1.3	<LDL	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	1.8
2024-08-27	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.7	1.6	2.0	1.7	1.5	1.2	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1
2024-08-28	1.6	<LDL	1.4	1.6	<LDL	1.7	1.3	1.4	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4
2024-08-29	1.3	1.8	<LDL	2.2	1.4	<LDL	2.4	1.5	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.7	1.5	1.7	1.8	<LDL
2024-08-30	2.0	1.6	1.3	2.0	<LDL	1.8	2.3	<LDL	1.8	1.6	1.6	1.4	1.5	1.3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	2.4	1.6
2024-08-31	1.7	2.0	1.1	1.8	1.7	1.9	2.1	2.1	2.3	2.0	1.6	1.3	1.5	1.3	<LDL	1.7	1.7	1.6	1.1	1.1	1.4	1.6	1.7	1.5
2024-09-01	1.4	1.6	1.6	1.4	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.6	1.6	2.0	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.4	1.4	1.1	1.9
2024-09-02	1.9	<LDL	2.0	1.8	<LDL	2.2	1.3	<LDL	2.0	1.5	1.9	1.6	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.1	1.8	1.6	1.1	1.3
2024-09-03	1.2	1.7	1.7	<LDL	2.0	<LDL	1.5	2.6	<LDL	1.7	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9	1.8	1.6
2024-09-04	1.3	1.2	1.5	2.4	<LDL	<LDL	2.0	<LDL	1.1	1.1	1.6	1.4	1.1	1.1	1.3	1.4	2.1	1.7	1.3	1.3	1.1	1.6	1.4	<LDL
2024-09-05	1.9	<LDL	1.6	2.0	<LDL	1.8	1.9	<LDL	2.3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.2	1.6	1.9	<LDL
2024-09-06	1.5	2.3	1.2	1.4	2.1	<LDL	2.6	2.9	2.3	1.9	1.7	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	2.0	1.8	1.9	1.7
2024-09-07	1.6	1.9	1.4	1.9	1.3	<LDL	1.7	2.6	1.9	1.6	1.7	1.4	1.7	1.6	1.8	1.6	1.4	1.7	1.5	1.6	1.8	1.5	2.0	1.7
2024-09-08	2.3	2.3	1.2	2.4	1.1	1.6	2.0	2.0	2.2	1.8	1.6	1.5	1.6	<LDL	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.5	1.3	1.8	1.6	1.5
2024-09-09	1.3	1.8	1.3	1.2	1.9	<LDL	1.8	3.0	1.8	1.9	1.8	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	2.0	2.5

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-10	1.6	1.1	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	3.1	4.2	3.1	1.3	2.2	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
2024-09-11	1.8	2.2	1.3	2.2	1.9	1.4	2.5	2.7	3.0	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7
2024-09-12	1.6	1.7	<LDL	1.9	1.4	2.0	2.2	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.3	1.5	1.1	1.5	1.7	1.8	1.3	1.7
2024-09-13	1.7	<LDL	1.4	1.5	<LDL	2.4	1.9	2.4	2.3	1.7	1.3	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	2.3	2.9	2.7
2024-09-14	1.9	2.2	2.3	<LDL	2.7	2.1	2.0	2.8	3.2	2.3	1.9	1.7	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7
2024-09-15	1.8	1.6	1.9	1.6	1.5	1.9	1.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	1.8	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5
2024-09-16	1.6	<LDL	1.8	1.9	1.1	1.8	1.7	2.8	2.6	2.0	1.7	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9	1.5	2.1
2024-09-17	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.8	2.0	<LDL	2.1	2.0	1.5	INVLD	INVLD	INVLD	1.4	1.3	1.2	1.4	<LDL	1.9	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3
2024-09-18	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.9	1.4	2.1	1.7	1.4	1.4	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.6
2024-09-19	1.4	1.3	1.6	<LDL	1.9	1.4	2.3	3.0	1.7	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	<LDL	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.6
2024-09-20	1.2	1.4	1.8	<LDL	2.0	1.6	1.1	2.2	1.1	1.6	1.8	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.1	1.9
2024-09-21	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	<LDL	1.6	1.3	1.1
2024-09-22	1.6	<LDL	1.7	1.6	<LDL	1.6	1.4	<LDL	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.4	1.1
2024-09-23	1.5	1.4	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	2.2	1.6	<LDL	1.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2
2024-09-24	1.6	<LDL	1.3	1.9	<LDL	2.1	2.3	<LDL	1.3	1.4	1.6	<LDL	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2
2024-09-25	1.4	<LDL	1.5	1.7	<LDL	1.9	1.6	2.0	1.8	1.9	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	<LDL
2024-09-26	1.8	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.7	1.6	<LDL	1.8	1.7	1.1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.1
2024-09-27	1.4	1.3	1.1	1.7	<LDL	1.6	1.3	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	2.2	2.4	1.8	2.1	1.3
2024-09-28	1.4	2.1	<LDL	2.1	2.0	<LDL	3.0	2.3	1.1	1.8	1.7	1.6	1.2	1.4	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.1	1.8	<LDL	1.3	1.3
2024-09-29	<LDL	1.8	1.8	<LDL	1.1	1.4	1.3	1.2	1.4	1.8	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.5	1.3	1.1	1.6	1.2	<LDL	1.7	2.1	<LDL	1.3
2024-09-30	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	1.3	2.8	1.7	1.8	2.3

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-01	<LDL	<LDL	1.6	1.7	2.2	2.5	1.7	2.8	2.1	1.2	1.2	1.2	INVLD	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.5	1.9	1.7	2.2	1.4
2024-10-02	2.3	2.1	<LDL	2.4	1.3	1.5	2.0	2.4	2.8	2.0	1.6	1.5	1.8	1.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.6	1.7	1.6	1.6	2.3	1.9
2024-10-03	1.4	2.1	1.2	1.1	1.7	2.2	2.4	2.0	2.4	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.0
2024-10-04	1.7	2.0	1.3	1.7	2.0	<LDL	2.1	1.6	1.6	2.0	1.3	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.9	1.8	1.5	1.8	2.0	<LDL	2.0	2.5
2024-10-05	1.3	1.6	2.1	<LDL	<LDL	1.7	2.7	2.3	1.2	1.9	2.1	2.5	2.2	2.0	2.2	2.2	1.4	1.6	1.7	1.7	2.6	1.4	2.2	2.2
2024-10-06	1.4	2.1	1.7	1.8	2.3	1.3	2.1	2.4	1.2	1.7	1.4	1.6	1.7	1.7	1.3	1.8	2.0	2.0	1.8	2.2	2.0	2.2	1.5	2.2
2024-10-07	1.9	1.4	2.5	1.7	1.8	2.2	1.1	1.9	2.0	2.1	1.6	1.3	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	1.8	2.0	1.6	1.8	2.5
2024-10-08	1.1	1.9	2.3	1.1	2.4	2.8	2.0	2.7	2.2	2.1	2.0	1.7	1.9	2.1	2.3	1.9	1.6	1.6	2.5	1.9	1.3	2.5	1.2	<LDL
2024-10-09	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2.0	2.7	2.1	1.7	1.9	2.0	1.8	1.7	1.6	1.8	1.4	2.0	1.9	2.1	1.5	2.0	2.0
2024-10-10	1.5	2.4	1.6	1.4	2.2	1.3	2.3	2.3	1.1	2.1	1.9	2.2	2.2	1.8	2.0	1.9	1.7	2.2	2.1	2.6	2.7	2.9	1.9	2.0
2024-10-11	2.7	1.4	2.3	2.4		1.6	2.3	2.5	2.4	2.5	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.1	1.9	1.9	2.3	1.4
2024-10-12	2.7	2.1	1.6	2.4	1.5	2.2	2.0	<LDL	2.1	2.0	2.0	1.7	2.1	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	2.0	2.1	1.3
2024-10-13	1.8	1.5	2.1	2.2		2.3	1.9	<LDL	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.8	2.1	1.9	2.2	1.7
2024-10-14	2.2	2.1	1.3	2.3	1.5	1.9	2.4	1.1	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	1.3	1.5	1.5	1.8	2.1	2.0	2.1	1.8	1.9
2024-10-15	1.6	1.3	2.4	1.2	1.5	2.7	1.4	1.8	1.8	1.3	1.9	2.1	1.3	2.1	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.2	1.3	1.6	1.1	1.1	1.2	<LDL
2024-10-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.1	1.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-24	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-25	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-27	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-28	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	1.1	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-29	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	2.3	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-10-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL
2024-10-31	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.3	<LDL	2.1	1.6	<LDL	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	<LDL	<LDL	1.4	1.4	1.1	1.3	<LDL	1.8	1.4	<LDL
2024-11-01	<LDL	<LDL	1.2	1.1	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.1	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.7	1.5
2024-11-02	<LDL	1.5	1.2	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-03	<LDL	1.3	1.2	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-04	1.2	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.7	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.6
2024-11-05	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.6	1.6	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.6	2.0	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-06	<LDL	1.4	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.6	2.5	1.4	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL
2024-11-07	1.1	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.9	1.3	1.6	2.4	1.3	1.6	1.5
2024-11-08	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.4	1.9	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.1	<LDL	1.5
2024-11-10	<LDL	1.1	1.5	<LDL	<LDL	1.9	1.1	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.3	1.5	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-11	<LDL	1.5	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-12	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-13	1.6	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.1
2024-11-14	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.5	<LDL
2024-11-15	<LDL	1.3	<LDL	1.3	1.2	<LDL	2.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6
2024-11-16	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	1.3	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-18	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.4	1.1	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-19	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	1.6	<LDL	1.2	1.1	<LDL
2024-11-20	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.0	3.2	3.2	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL
2024-11-23	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL
2024-11-25	1.2	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-26	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	1.2	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2024-11-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.6	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL
2024-11-28	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.0	<LDL
2024-11-29	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL
2024-11-30	2.2	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.6
2024-12-01	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	1.0	<LDL	<LDL
2024-12-02	1.5	1.7	<LDL	1.1	1.7	<LDL	1.7	1.1	<LDL	1.3	1.4	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.1	<LDL	1.3	1.3	<LDL	1.2	1.8

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-03	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.7	2.5	<LDL	1.2	1.3	1.2	1.7	1.3	1.1	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.2	1.6	<LDL
2024-12-04	1.8	1.9	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	1.8	2.0	3.0	1.2	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.2	1.6	1.1
2024-12-05	1.8	1.3	1.1	2.0	<LDL	1.9	1.5	<LDL	2.0	1.7	1.9	1.5	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1
2024-12-06	<LDL	1.6	<LDL	1.4	2.3	<LDL	3.0	2.0	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.3	1.5	<LDL	3.1	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.2	1.2	1.3
2024-12-07	1.7	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.4	2.5	<LDL	1.3	1.3	1.3	<LDL	1.1	1.6	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	2.4	1.8	1.3
2024-12-08	1.7	<LDL	<LDL	2.1	<LDL	1.4	2.5	<LDL	1.3	1.3	1.3	<LDL	1.1	1.6	1.3	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	2.4	1.8	<LDL
2024-12-09	2.3	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	1.4	1.6	2.0	2.4	2.5	1.6	1.5	1.3	<LDL	1.2	1.3	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.8	2.3	2.5	1.2
2024-12-10	2.1	1.4	<LDL	1.3	2.6	2.6	<LDL	2.9	2.6	1.2	INVLD	INVLD	INVLD	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	2.6	<LDL
2024-12-11	<LDL	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	2.8	1.9	<LDL	1.7	1.4	1.2	1.3	1.3	1.5	1.2	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	<LDL	1.5
2024-12-12	1.8	<LDL	1.8	1.9	<LDL	1.7	3.9	3.9	1.4	1.6	1.5	1.2	1.2	1.4	1.3	<LDL	1.3	1.1	1.4	1.9	1.4	1.9	<LDL	2.1
2024-12-13	1.4	<LDL	1.3	2.6	2.6	<LDL	2.9	2.6	1.2	INVLD	INVLD	2.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	2.6	<LDL	1.5
2024-12-14	1.9	1.3	1.2	2.5	<LDL	1.9	1.8	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.6	1.6	<LDL	1.8	1.3
2024-12-15	1.3	1.7	<LDL	1.7	<LDL	<LDL	1.1	2.1	2.0	<LDL	<LDL	1.4	1.7	1.3	<LDL	1.6	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.9	1.3	1.4	1.7
2024-12-16	<LDL	1.5	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.8	<LDL	1.5	1.1	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	<LDL	1.5	1.2	1.1	1.6
2024-12-17	<LDL	1.8	1.2	<LDL	1.8	<LDL	1.6	1.5	<LDL	1.3	<LDL	1.5	1.6	<LDL	1.1	1.3	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.2	<LDL
2024-12-18	1.4	<LDL	1.4	1.3	<LDL	2.5	1.3	2.2	2.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.9	2.6	1.7
2024-12-19	2.2	1.4	1.2	2.2	<LDL	2.5	2.6	1.5	3.3	2.5	1.7	1.5	<LDL	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.9	2.8	4.4	2.9	1.6
2024-12-20	1.7	<LDL	1.9	1.7	<LDL	2.0	2.9	<LDL	1.8	1.5	1.2	1.7	1.3	1.6	1.6	1.3	<LDL	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4	1.5
2024-12-21	<LDL	1.7	1.1	1.2	1.8	<LDL	2.3	2.0	<LDL	1.1	1.5	1.8	1.4	1.2	1.2	1.6	1.3	1.1	<LDL	1.3	1.4	1.4	2.0	<LDL
2024-12-22	1.9	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.5	1.9	<LDL	1.3	1.5	1.3	<LDL	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.4	<LDL
2024-12-23	1.8	1.4	<LDL	1.4	2.2	1.2	<LDL	2.3	1.8	INVLD	INVLD	1.2	<LDL	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	<LDL	1.1	1.2	1.4	<LDL	1.8

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-24	1.4	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	1.1	1.9	<LDL	1.2	1.2	1.1	1.2	INVLD	INVLD	1.2	<LDL	<LDL	1.4	1.2	1.9	1.2	1.6
2024-12-25	2.2	<LDL	1.9	1.1	1.3	2.0	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.8	1.7	2.0	<LDL	1.4
2024-12-26	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	1.3	1.6	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	2.1	1.7	2.7	2.6	2.2	2.1	2.6
2024-12-27	2.3	<LDL	2.3	2.0	<LDL	2.5	1.3	<LDL	1.6	<LDL	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	2.0	1.4	1.3	1.4
2024-12-28	<LDL	1.7	1.1	1.3	1.9	<LDL	2.2	1.9	<LDL	1.9	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.1	1.1	<LDL	1.3	1.8	1.1	1.8	<LDL	1.5
2024-12-29	1.6	<LDL	1.9	<LDL	1.4	1.9	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.7	1.6	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6	1.2	1.7	<LDL	1.5
2024-12-30	1.5	<LDL	1.3	<LDL	1.6	1.5	<LDL	1.9	<LDL	1.1	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.9	1.5	1.1	2.3	<LDL	2.2	2.2	1.2	3.0
2024-12-31	1.6	1.4	1.7	<LDL	1.9	2.1	<LDL	<LDL	2.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.2	1.3	<LDL	1.2	1.6	1.4	2.0	<LDL	1.9
2025-01-01	2.0	1.3	2.2	<LDL	1.7	1.8	<LDL	1.9	<LDL	<LDL	1.2	1.1	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	<LDL	1.3	1.7	<LDL	1.7	<LDL	1.4
2025-01-02	1.5	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	2.2	<LDL	1.7	2.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.3	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.3	1.7	<LDL	1.4	1.2
2025-01-03	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.4	<LDL	2.2	<LDL	1.5	1.6	<LDL	1.4	1.5	1.2	1.1	<LDL	1.4	1.8	1.4	2.2	2.4	1.4	2.6	1.5
2025-01-04	1.4	2.4	<LDL	<LDL	2.0	<LDL	2.4	1.3	<LDL	1.7	1.2	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.1	1.9	1.3	<LDL
2025-01-05	2.4	<LDL	1.7	2.0	<LDL	2.1	2.1	<LDL	2.0	1.1	<LDL	1.3	1.7	1.3	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.9	<LDL	2.0	1.1	<LDL
2025-01-06	1.6	<LDL	1.9	2.0	<LDL	2.0	1.3	<LDL	1.9	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	<LDL	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
2025-01-07	1.8	<LDL	1.6	1.1	1.2	1.8	<LDL	2.2	2.1	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	1.3	1.2	1.5	1.3	1.7	1.6	2.0	1.8	1.9	1.2
2025-01-08	1.4	1.6	1.1	1.9	<LDL	1.8	1.9	1.1	INVLD	<LDL	1.1	1.7	1.7	1.6	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	<LDL	1.7
2025-01-09	1.2	<LDL	1.4	<LDL	1.8	<LDL	1.7	1.9	1.1	1.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.2	1.1	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	<LDL	1.7	<LDL
2025-01-10	1.6	1.6	<LDL	1.8	<LDL	1.3	2.7	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	<LDL	1.2	1.2	2.1	1.1
2025-01-11	1.6	1.7	<LDL	2.0	<LDL	2.0	1.9	<LDL	1.8	1.2	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.7	1.6	1.2
2025-01-12	2.0	<LDL	1.7	1.9	<LDL	2.4	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.4	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	2.2	1.2
2025-01-13	<LDL	2.3	2.4	<LDL	<LDL	1.6	1.7	1.4	1.5	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.3	1.7	1.3	1.4	2.5	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-14	2.2	1.9	<LDL	2.3	<LDL	1.2	2.8	<LDL	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.2	1.4	1.3	<LDL	1.5	<LDL
2025-01-15	2.0	1.1	<LDL	<LDL	1.8	3.0	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	1.8	1.6	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3	2.1	<LDL
2025-01-16	2.3	2.5	<LDL	<LDL	1.5	2.1	2.8	3.0	2.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	<LDL	1.4	1.4	1.4	1.9	<LDL
2025-01-17	2.4	1.6	<LDL	2.3	1.5	<LDL	1.6	1.5	2.2	2.2	1.1	<LDL	1.1	1.1	2.0	2.1	1.7	1.5	1.6	2.2	1.6	2.2	2.4	<LDL
2025-01-18	2.9	2.2	<LDL	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.6	2.2	2.1	1.7	1.9	2.1	1.9	1.6	1.9	1.6	2.2	2.3	1.7	3.2	1.3
2025-01-19	1.1	2.0	2.3	2.2	2.4	1.8	2.4	2.3	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	2.2	1.6	2.5	1.5
2025-01-20	1.6	1.9	2.0	1.9	1.7	2.2	2.5	2.3	2.4	3.2	2.5	2.1	1.6	1.9	1.9	2.0	2.1	1.7	1.8	2.2	1.9	1.6	2.6	1.3
2025-01-21	3.0	1.5	<LDL	1.5	2.0	2.2	2.3	2.7	1.5	2.0	1.7	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.6	2.2	2.9	2.6	2.4	2.1	2.4	2.4
2025-01-22	1.7	2.8	1.6	1.5	2.1	3.1	3.7	1.5	2.2	2.3	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.8	2.5	2.5	3.4	1.8
2025-01-23	1.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.6	2.9	2.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.6	1.8	2.9	2.0
2025-01-24	3.0	3.0	1.3	1.8	2.0	2.4	2.5	2.7	3.0	3.7	3.3	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	2.2	2.4	2.2	2.5	2.1	2.3	2.6	2.0
2025-01-25	3.0	1.7	2.8	2.7	1.5	2.8	1.9	2.5	2.8	2.0	2.2	2.5	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.5	2.2	2.4	2.7	1.6	3.4	2.2
2025-01-26	2.3	3.2	1.3	1.4	2.1	3.4	3.3	1.1	3.0	2.4	2.6	2.6	2.4	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.6	2.4	2.9	2.8
2025-01-27	1.9	3.0	1.7	2.0	3.3	1.5	3.5	3.0	3.5	3.0	2.6	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	2.4
2025-01-28	3.3	2.7	1.7	3.7	3.5	1.3	3.9	4.3	2.6	2.8	2.6	2.4	2.0	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.9
2025-01-29	2.0	2.9	2.6	1.6	3.2	2.1	2.1	3.6	3.8	4.1	2.7	2.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.6	2.5
2025-01-30	2.3	2.9	2.8	1.6	3.4	2.1	3.3	4.6	3.0	2.9	2.9	2.3	2.3	2.6	2.2	2.2	2.4	2.3	2.0	2.2	2.3	2.0	1.8	2.3
2025-01-31	2.5	2.7	1.8	2.7	2.5	1.2	3.4	2.3	3.3	3.3	2.8	1.4	3.0	2.4	2.2	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4
2025-02-01	2.1	2.4	2.6	2.0	3.0	2.0	3.4	4.5	2.7	2.9	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	2.5	3.0	3.2	3.0
2025-02-02	<LDL	3.6	3.1	1.7	3.1	1.5	3.2	3.3	1.4	2.6	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.5	2.9	2.5	3.0	2.4	2.5
2025-02-03	2.7	1.6	2.7	1.7	2.3	2.6	1.5	3.1	2.2	1.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.7	2.2

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-04	1.8	2.5	1.5	3.0	2.9	1.2	3.0	2.1	2.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	1.2	1.3	1.2
2025-02-05	<LDL	1.6	<LDL	1.5	1.4	<LDL	1.6	<LDL	1.4	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.7	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1
2025-02-06	1.4	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.0	1.1	2.8	2.4	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.3	1.4	<LDL
2025-02-07	1.6	<LDL	1.2	1.6	<LDL	1.9	1.6	1.1	2.0	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-08	<LDL	1.3	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.5	<LDL	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.1	1.2	<LDL	1.2	<LDL
2025-02-09	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	1.1	1.6	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5	1.4	<LDL
2025-02-10	1.6	<LDL	1.3	1.4	<LDL	1.8	<LDL	1.4	1.3	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	<LDL
2025-02-11	1.1	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.7	<LDL	1.7	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.8	1.6	<LDL	2.1	1.2	<LDL	2.0	1.1
2025-02-12	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.7	2.6	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.8	1.5	1.1	1.7	1.1	1.4	<LDL	<LDL
2025-02-13	<LDL	1.1	<LDL	1.5	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.0	<LDL	1.1	1.6	<LDL	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.5	1.4	<LDL
2025-02-14	1.3	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	1.8	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.3	1.8	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.2	1.3	<LDL	1.3	<LDL	<LDL
2025-02-15	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	2.0	1.3	<LDL	2.1	1.8	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	<LDL	1.8	1.1	<LDL	1.5	<LDL
2025-02-16	1.5	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.8	<LDL	1.1	1.5	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-17	1.1	1.6	<LDL	<LDL	2.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.8	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	1.3	1.2	<LDL	1.3	<LDL
2025-02-18	1.8	1.8	<LDL	1.5	1.2	<LDL	2.3	1.4	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.3	1.3	1.5	1.5	<LDL
2025-02-19	1.8	<LDL	1.2	1.6	<LDL	1.4	<LDL	1.2	1.3	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.1
2025-02-20	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.9	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	1.3	1.1
2025-02-21	<LDL	1.5	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	2.3	1.2	1.4	1.4	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.1	1.4	<LDL	1.7
2025-02-22	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.2	1.7	<LDL	1.2	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.5	1.2	1.2	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1
2025-02-23	<LDL	1.3	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.6	<LDL	1.4	<LDL
2025-02-24	<LDL	1.2	<LDL	1.5	1.0	1.6	2.9	1.7	2.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5	<LDL	1.8	1.5	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-25	1.9	<LDL	1.6	1.5	<LDL	2.0	<LDL	2.1	1.6	<LDL	1.3	<LDL	1.1	1.1	1.2	1.1	<LDL	1.2	1.2	1.3	<LDL	1.4	1.3	<LDL
2025-02-26	1.3	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	2.2	<LDL	2.3	2.3	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.2	<LDL	<LDL
2025-02-27	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.6	<LDL	2.4	3.3	<LDL	1.2	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	<LDL	<LDL	1.2	1.6
2025-02-28	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.6	<LDL	<LDL	1.9	2.4	1.2	1.2	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.4	1.6	1.9	2.7	1.8	2.6
2025-03-01	1.6	1.5	2.5	<LDL	2.1	1.9	1.5	2.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.1	1.6	1.3	1.2	1.8	1.1
2025-03-02	1.5	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	<LDL
2025-03-03	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	1.4	1.5	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.2	<LDL
2025-03-04	1.2	<LDL	1.2	1.2	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.6	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	<LDL	1.3
2025-03-05	1.6	<LDL	1.7	INVLD	<LDL	2.0	1.2	2.2	1.6	<LDL	1.5	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.4	1.4	1.2	1.5	<LDL
2025-03-06	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	1.7	1.1	1.7	1.2	1.3	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	2.0	1.6	1.9	<LDL	1.2
2025-03-07	1.5	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.9	<LDL	1.2	2.6	3.1	<LDL	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.3	<LDL
2025-03-08	1.7	<LDL	1.9	1.3	<LDL	2.1	1.1	2.3	1.9	1.3	1.2	1.7	1.8	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	2.0	2.0	2.3
2025-03-09	1.9	2.6	<LDL	2.0	1.5	<LDL	2.0	1.5	1.1	1.3	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4
2025-03-10	1.4	1.6	<LDL	2.0	1.8	1.3	2.7	1.3	2.7	1.3	1.2	1.4	1.2	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	<LDL
2025-03-11	1.6	1.2	1.7	<LDL	<LDL	2.5	2.6	<LDL	1.7	1.5	1.4	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.0	1.1	1.6	2.0	1.5
2025-03-12	<LDL	2.1	1.3	1.6	1.9	<LDL	2.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	<LDL	1.9
2025-03-13	1.8	1.4	2.2	<LDL	1.8	2.0	<LDL	<LDL	2.7	<LDL	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.8	1.4
2025-03-14	1.4	1.7	1.9	<LDL	2.0	<LDL	1.5	2.3	<LDL	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	<LDL
2025-03-15	1.4	1.7	1.9	<LDL	2.0	<LDL	1.5	2.3	<LDL	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	1.5
2025-03-16	1.7	1.3	1.6	2.5	<LDL	<LDL	1.7	2.1	2.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	2.2	<LDL	2.3	1.3
2025-03-17	<LDL	1.9	<LDL	2.0	1.9	<LDL	2.7	1.8	2.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.8	1.3	1.4	1.6	2.0	1.4	1.9	1.5	1.6

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-18	1.8	1.4	2.1	1.3	1.7	2.0	1.4	2.2	2.5	1.7	INVLD	1.5	2.0	1.7	2.3	1.8	1.6	2.3	6.2	3.6	2.3	1.9	2.1	1.1
2025-03-19	1.9	1.7	1.2	2.3	<LDL	1.2	2.1	1.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0	1.7	2.2	1.5
2025-03-20	1.7	2.0	1.3	2.0	1.4	1.8	2.4	2.1	2.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.4	1.8	1.9	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	1.4	1.2
2025-03-21	1.8	1.8	2.8	1.7	<LDL	1.7	2.9	3.4	1.3	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	2.0	2.2	1.9	1.6	1.5
2025-03-22	1.4	2.1	1.7	1.8	2.1	1.2	2.9	2.2	1.2	1.9	1.9	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	2.2	2.6	2.6	2.2
2025-03-23	2.5	1.5	2.4	2.2	1.1	2.2	1.6	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	1.8	2.1	1.6	2.3	2.0	2.3
2025-03-24	1.9	2.3	2.3	1.3	2.5	1.7	1.6	2.2	1.5	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.4	3.0	2.5	2.7
2025-03-25	2.3	1.3	2.8	2.0	1.6	2.4	1.3	2.5	1.8	1.5	2.0	1.9	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2
2025-03-26	2.4	1.7	2.3	2.0	2.0	2.8	2.2	2.7	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2
2025-03-27	2.1	1.9	1.4	1.5	2.4	1.8	2.3	3.2	2.4	1.9	2.1	1.8	1.9	2.0	2.6	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.7	2.6	2.3	2.5
2025-03-28	2.3	2.1	2.5	1.8	2.4	2.1	1.7	2.4	2.1	2.4	1.9	2.3	2.5	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	2.9	3.3	2.3	3.6
2025-03-29	3.1	1.8	3.5	1.7	2.7	3.8	1.4	2.6	2.3	2.3	2.1	1.9	2.9	2.5	2.6	2.3	2.4	2.5	2.9	3.1	3.1	3.9	1.8	3.7
2025-03-30	2.5	2.6	3.7	1.5	3.4	2.6	2.1	3.3	1.6	2.9	2.6	2.0	1.5	2.4	2.8	2.8	1.9	2.5	2.6	2.5	3.6	2.6	2.4	3.3
2025-03-31	1.7	3.5	2.0	2.1	3.5	<LDL	3.6	2.8	1.5	2.4	2.1	2.6	2.7	2.6	1.7	2.3	2.3	2.1	2.4	2.1	4.0	2.0	2.1	3.4
2025-04-01	<LDL	3.2	2.3	<LDL	3.6	1.2	2.3	3.3	1.2	1.9	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	3.9	3.9
2025-04-02	2.6	4.1	4.3	1.4	3.3	2.9	<LDL	3.4	1.7	1.5	2.1	1.8	<LDL	<LDL	1.7	1.6	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.3	<LDL	1.2
2025-04-03	<LDL	1.6	INVLD	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.8	6.2	2.4	1.9	1.8	1.5	1.6	2.1	1.4	1.7	1.5	2.7
2025-04-04	2.4	<LDL	2.7	1.2	1.2	2.9	<LDL	2.7	2.9	<LDL	2.0	1.9	1.5	1.8	1.3	1.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.7	1.8	2.8	<LDL
2025-04-05	2.2	2.7	<LDL	2.6	1.9	<LDL	3.5	1.6	1.3	1.9	1.5	1.9	2.0	1.4	1.1	1.7	2.8	<LDL	2.3	1.3	1.5	2.3	<LDL	2.3
2025-04-06	<LDL	1.5	3.1	<LDL	2.1	1.7	<LDL	1.5	1.8	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.3	<LDL	1.1	<LDL	2.5	<LDL	1.3	2.1	<LDL	2.2	1.1
2025-04-07	<LDL	2.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.3	1.5	2.5	1.5	1.1	<LDL	<LDL	1.3	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.6	2.0

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-08	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	2.6	3.2	1.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	2.9	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	2.4	4.3	2.6	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	2.0
2025-04-10	<LDL	2.1	<LDL	<LDL	1.8	<LDL	2.6	3.2	1.8	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	1.6	2.9	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-11	<LDL	<LDL	1.1	1.1	<LDL	1.1	1.1	1.4	1.9	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.4	1.9	<LDL	1.6	2.2	1.9	<LDL
2025-04-12	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.2	2.1	2.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	2.2	<LDL	2.1	1.3	<LDL
2025-04-13	<LDL	1.1	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.3	1.4	2.6	1.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.1	<LDL	1.8	1.2	2.6	<LDL	1.6
2025-04-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.7	2.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.4	<LDL	2.1	1.7	<LDL
2025-04-15	<LDL	<LDL	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	3.5	<LDL	INVLD	INVLD	1.1	1.4	<LDL	1.2	1.2	1.3	1.2	1.9	1.3	3.0	2.0	1.9
2025-04-16	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	3.0	<LDL	1.4	2.6	2.8	1.2	1.2	1.2	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.2	1.2	2.0	1.0	2.5	1.6	1.2
2025-04-17	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	2.6	2.0	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	1.3	1.1	1.5	1.9	1.4	1.9	<LDL	<LDL
2025-04-18	<LDL	<LDL	1.3	1.2	<LDL	1.3	1.4	1.6	2.8	1.6	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	1.3	1.1	1.6	<LDL	1.9	<LDL	<LDL
2025-04-19	<LDL	1.1	<LDL	1.1	1.2	1.1	1.4	1.5	2.4	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.3	1.1	1.3	2.3	<LDL	2.2	1.1	<LDL
2025-04-20	<LDL	1.1	1.3	<LDL	1.2	<LDL	1.1	1.1	1.2	2.6	1.3	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.1	2.5	1.7	1.5	<LDL	<LDL	<LDL
2025-04-21	1.1	1.1	1.3	1.4	1.8	2.3	2.8	1.9	1.9	3.2	1.2	1.2	<LDL	1.1	1.2	1.8	1.3	1.8	<LDL	<LDL	1.3	1.4	1.1	1.2
2025-04-22	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	3.6	1.5	2.2	<LDL	<LDL	2.2	1.3	<LDL	<LDL	1.1	1.8	1.5	1.9	2.3	2.3	2.0
2025-04-23	2.0	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	1.5	1.1	<LDL
2025-04-26	<LDL	1.1	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.6	1.5	<LDL
2025-05-06	1.6	1.2	1.5	1.3	1.5	1.6	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	2.3	2.0	1.7	1.7	<LDL	1.8	1.7
2025-05-07	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	1.4	1.5	1.9	1.8	1.8	2.5	2.8	2.9	3.1	2.4	1.1	1.6
2025-05-08	2.1	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	1.7	1.8	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.4	1.5	2.0	1.6	2.0	1.5	2.0	2.1	1.4
2025-05-09	1.4	1.7	1.7	1.6	1.7	1.9	2.4	2.3	1.6	1.4	1.7	1.6	1.8	1.7	1.5	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	1.7	1.3	1.5
2025-05-10	<LDL	1.5	1.4	1.7	1.8	2.2	2.7	3.3	2.9	1.8	1.4	1.6	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.9	2.1	2.7	2.5
2025-05-11	1.6	2.0	2.1	1.7	1.7	1.7	2.0	2.1	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.5	2.1	1.7	2.5	1.6	1.5
2025-05-12	1.1	1.7	1.8	1.9	2.3	2.6	3.1	3.7	3.7	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.7
2025-05-13	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-05-14	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	*	*	*	*	INVLD	INVLD	<LDL	6.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD
2025-05-16	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	1.3
2025-05-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1	1.4
2025-05-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.1	1.6	3.2	4.9	6.0	<LDL	<LDL	5.9	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-05-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	3.1	2.5	2.8	2.6	3.2	2.6
2025-06-07	2.6	3.1	2.5	2.6	2.7	3.3	2.9	2.6	2.2	3.3	3.2	3.2	2.9	3.0	2.8	2.9	2.8	2.5	1.7	1.6	3.0	3.0	3.3	3.2
2025-06-08	3.6	3.7	4.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.4	2.2	1.5	3.3	2.5	2.7	2.8	3.0	2.8	3.0	2.3	1.6	1.6	2.3	3.2	2.8	2.4
2025-06-09	2.7	2.7	2.5	2.6	2.9	3.4	3.1	3.1	3.8	3.2	2.8	2.3	3.2	3.7	3.2	3.1	2.5	1.5	1.6	1.8	2.4	3.4	2.6	2.3

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-10	2.0	2.2	2.6	2.5	2.3	3.0	2.7	2.3	1.8	2.1	2.1	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	INVLD	2.2	1.7	2.5	4.2	3.7	3.2	3.1
2025-06-11	3.0	3.2	3.0	3.1	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	2.2	2.9	2.2	3.3	2.3	2.9	2.6	2.6	3.6	3.7	3.4	3.2	3.3	3.5
2025-06-12	3.3	3.0	3.1	3.1	3.4	3.6	3.3	3.2	3.5	2.8	2.8	2.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2	1.9	2.9	4.3	3.8	2.6	3.6	2.7
2025-06-13	2.9	2.8	2.3	2.8	2.6	2.6	3.2	3.4	3.0	2.9	2.7	3.4	2.8	4.1	3.2	3.3	2.6	2.1	2.0	3.5	3.1	3.4	3.1	2.8
2025-06-14	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6	2.9	2.7	3.0	3.1	3.3	2.6	3.6	3.6	2.9	2.4	1.4	3.3	3.0	3.3	3.0	3.2	3.8	4.0	4.0
2025-06-15	3.1	3.3	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.1	1.9	2.8	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	3.3	2.5	2.8	2.9	3.6	3.6	3.4	3.0	2.9
2025-06-16	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	3.0	3.5	3.2	3.8	3.2	3.1	2.9	2.9	2.6	1.6	3.3	3.4	2.7	3.3	2.9
2025-06-17	3.3	2.2	3.3	2.9	3.2	2.7	3.6	4.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0	2.9	2.2	1.7	2.6	3.4	2.7	<LDL	<LDL
2025-06-18	3.6	3.4	5.6	<LDL	2.8	1.5	2.5	3.1	3.5	2.2	2.1	2.2	<LDL	1.6	2.8	3.0	6.8	<LDL	<LDL	3.9	3.1	3.3	3.0	3.1
2025-06-19	3.8	3.3	3.1	3.5	3.7	4.0	5.1	4.3	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	2.3	2.0	2.4	2.2	2.2
2025-06-20	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	3.1	3.7	3.3	2.8	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.2	2.1	2.2	2.2	2.8	2.7
2025-06-21	2.4	2.5	3.3	2.9	2.7	3.0	3.2	3.0	2.5	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.2	2.8	2.7
2025-06-22	2.8	3.1	3.2	3.0	2.7	2.0	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.4	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.4
2025-06-23	2.2	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	2.5	2.0	2.7	2.4	2.3	2.1	2.4	1.9	2.1
2025-06-24	2.0	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.3	2.0	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	1.4	<LDL
2025-06-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-06-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.2	<LDL	<LDL	1.1	1.2	1.2	1.2	1.7	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.3	1.7	1.5
2025-06-29	1.5	1.4	1.3	1.6	1.4	1.1	1.7	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.9	2.1	2.6	2.9	2.3	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7	1.3
2025-06-30	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.0	1.5	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.5	2.7	2.8	2.6	2.0	2.0	1.3	1.3	1.4	1.5

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-01	1.2	1.5	1.6	1.4	1.8	1.9	1.8	2.4	1.9	1.9	1.8	1.7	2.0	2.0	2.1	2.4	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	1.3	1.2	<LDL
2025-07-02	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.5	2.8	2.6	2.4	1.7	1.6	1.3	1.9	2.0	2.2	2.6	2.5	2.2	1.7	1.5	<LDL	1.1	<LDL	<LDL
2025-07-03	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	1.2	1.3	2.4	3.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.6	1.7	2.1	2.2	1.7	<LDL	<LDL	1.7	1.2	1.2	1.3	2.0
2025-07-04	1.9	1.5	1.8	1.8	2.0	2.3	3.0	2.8	1.5	2.7	1.7	1.7	1.6	1.9	1.9	1.7	1.3	1.2	1.2	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-05	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.5	1.6	1.2	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD
2025-07-08	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-11	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.2	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.9	2.0	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.4	<LDL	1.3	1.1	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.4	1.9	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-27	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-28	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.3	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-29	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	1.7	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-30	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-07-31	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-01	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-02	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-03	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-04	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-05	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	2.0	2.5	2.6	2.0	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-06	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	2.0	1.8	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-07	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-08	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-09	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-10	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-11	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-12	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-13	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	1.6	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	INVLD	INVLD	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-14	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.5	1.4	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-15	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-16	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-17	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-18	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-19	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.1	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-20	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.3	1.6	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-21	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-22	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-23	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-24	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-25	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.2	1.1	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL
2025-08-26	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.5	2.1	<LDL	<LDL	INVLD	<LDL	<LDL	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5	1.1
2025-08-27	1.5	1.6	1.4	1.6	1.8	2.1	2.7	3.4	3.5	3.9	1.7	1.1	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.8	2.2	2.1	2.0	1.5	1.5	1.6
2025-08-28	<LDL	1.2	1.0	<LDL	1.5	1.5	2.9	3.6	2.5	<LDL	<LDL	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	INVLD	1.6	1.5
2025-08-29	1.3	1.5	1.8	1.8	1.8	2.2	3.7	5.4	3.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	2.1	2.2	2.1	1.9	1.5	1.1
2025-08-30	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.7	1.7	2.4	2.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.8	2.0	2.1	1.7	1.6	1.5	1.3
2025-08-31	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.1	<LDL	1.2	1.6	1.7	1.5	1.7	2.1	2.3	2.1	1.8	1.5	1.5
2025-09-01	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.8	2.0	1.7	2.2	1.4	<LDL	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4	1.7	1.8	1.9	2.1	1.4	1.4	1.4	1.3

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-02	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.9	1.8	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.9	1.9	1.9	1.4	<LDL	1.3
2025-09-03	1.5	<LDL	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4	1.6	1.9	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	2.3	2.0	1.7	2.0	1.9
2025-09-04	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.7	2.2	2.3	1.9	1.6	1.6	1.4	1.2	1.5	1.4	1.6	2.1	2.4	2.2	2.1	2.4	1.8	2.2
2025-09-05	2.1	1.8	1.8	1.3	1.4	1.8	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	<LDL	1.1	1.3	1.7	1.7	1.7	1.9	2.5	2.0	1.8	1.5	1.6	1.5
2025-09-06	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.8	1.2	<LDL	1.1	1.4	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5
2025-09-07	1.1	1.6	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	1.5	1.2	<LDL	1.1	1.3	1.4	1.5	2.0	2.3	1.4	1.9	1.8	1.8	1.5	1.6
2025-09-08	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	2.0	2.1	1.8	1.7	1.2	<LDL	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.1
2025-09-09	1.2	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	2.2	2.4	2.2	1.6	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	2.1	2.1	1.9	1.8	1.3	1.7
2025-09-10	1.8	1.7	1.6	1.3	1.8	2.0	2.5	3.1	1.6	2.0	INVLD	<LDL	1.5	1.8	1.5	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.5	1.8
2025-09-11	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.3	1.6	1.4	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.7	1.2
2025-09-12	1.4	1.1	1.5	1.4	1.7	1.5	2.0	3.0	2.1	1.4	<LDL	1.8	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.6	1.5	1.8	1.3	<LDL	1.2	1.4	1.7
2025-09-13	1.5	1.3	1.2	1.6	<LDL	1.7	2.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.2	1.3	1.4	1.3	1.8	1.6	1.8	1.1	1.1	1.7	1.6	2.5	2.5
2025-09-14	1.6	1.7	2.2	1.6	1.4	1.5	1.6	2.0	1.5	1.4	1.4	1.8	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	1.2	1.6
2025-09-15	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	<LDL	1.3	1.7	1.9	1.7	1.5	1.6	1.7	2.1	2.2
2025-09-16	1.6	1.7	1.3	1.2	1.5	1.4	2.4	2.8	2.0	1.9	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7	1.2	1.3	1.5	1.1	1.1	1.7	1.7
2025-09-17	1.7	<LDL	1.4	1.5	1.7	1.4	2.1	1.7	1.7	1.5	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.3
2025-09-18	1.5	1.4	1.2	1.6	1.5	1.6	1.8	2.1	2.1	2.0	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9	2.2	1.9	1.6	1.6	<LDL	1.5	<LDL
2025-09-19	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.8	1.4	1.6	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.7	1.4	1.7	1.5	<LDL	1.5	1.7
2025-09-20	1.4	1.3	<LDL	1.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	2.1	1.8	2.3	2.2	2.4
2025-09-21	2.2	2.1	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.3	1.8	2.0	2.4	2.2	1.7	1.8	1.6	1.4
2025-09-22	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	<LDL	1.5	1.8	1.6	1.2	<LDL	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.5	2.4	2.1	2.1	1.8	1.5

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-23	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	3.7	3.6	3.2	2.4	INVLD	INVLD	INVLD	1.4	2.4	1.7	1.8	1.9	1.3	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9
2025-09-24	1.7	1.7	1.6	2.1	1.9	2.3	2.9	3.2	2.4	1.8	1.4	1.1	1.3	1.8	1.4	1.9	1.4	1.2	1.1	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6
2025-09-25	1.4	1.6	1.5	1.7	1.9	1.8	2.1	1.9	1.7	1.7	2.1	1.9	1.3	1.3	1.7	1.6	1.3	2.0	1.8	1.9	1.9	1.6	2.0	2.2
2025-09-26	2.3	2.1	2.1	1.8	2.0	1.8	3.2	3.5	2.3	1.7	1.8	1.7	1.3	1.3	1.4	1.6	2.1	1.8	2.0	2.0	2.2	2.5	2.5	2.2
2025-09-27	2.3	2.1	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	1.9	1.6	1.5	2.1	4.5	6.4	<LDL	4.5	2.6	3.4	3.4	2.9	1.8	2.1	1.7	2.0	1.9
2025-09-28	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.5	1.7	2.5	2.2	1.6	1.9	1.6	1.3	1.9	2.1	1.9	1.8	2.7	2.2	2.3	2.0	1.9
2025-09-29	2.0	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.9	2.4	2.1	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.2	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	1.6	1.8	1.9
2025-09-30	1.6	2.0	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.9	1.4	1.7	2.0	1.7	1.9	2.0	1.7	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8
2025-10-01	2.0	1.8	1.9	1.6	1.3	1.4	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	1.9	1.8
2025-10-02	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.7	1.3	1.4	1.5	<LDL	1.4	1.8	1.8	2.0	2.3	2.2	2.0
2025-10-03	1.9	1.6	1.6	1.5	1.4	1.8	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	<LDL	1.4	1.9	1.9	2.0	2.2	2.3	1.9	1.9	1.8	1.9
2025-10-04	1.9	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.5	1.7	1.8	1.6	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.7	2.4	2.6	2.1	1.7	1.8	1.5	1.5
2025-10-05	1.6	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.9	1.5	1.5	1.3	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	2.7	2.3	2.2	2.1	1.9	1.4
2025-10-06	1.6	1.8	1.1	<LDL	1.2	1.6	1.8	2.1	2.6	1.9	2.4	1.9	1.9	1.4	1.2	1.6	1.8	2.0	2.7	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6
2025-10-07	1.6	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.4	1.4	INVLD	<LDL	<LDL	1.1	1.6	1.9	2.1	2.7	2.1	2.0	1.9	1.4	1.3
2025-10-08	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2.0	1.7	1.6	1.4	1.8	2.2	2.0	2.3	3.2	3.0	1.9	2.0	2.2	2.2
2025-10-09	2.1	2.4	3.0	2.6	2.0	2.6	2.8	2.4	2.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.5	1.8	2.0	2.7	2.7	2.5	2.1	2.2	1.9	1.7	1.4
2025-10-10	1.7	1.7	1.3	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	2.0	3.0	2.3	1.9	1.8	1.5	1.5	1.9	2.0	2.2	2.3	2.2	1.8	1.8	2.0	2.1
2025-10-11	2.1	2.1	2.2	2.0	1.7	2.0	2.3	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	1.7	1.6	2.0	2.2	2.4	2.5	2.1	*	*	*	*	8.6
2025-10-12	<LDL	1.5	1.5	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	<LDL	1.7	1.5	<LDL	1.6	2.0	2.0	2.0	1.8	2.5	2.4	2.6	1.7	2.1
2025-10-13	2.1	2.5	1.7	1.9	2.3	2.1	2.2	1.7	1.8	1.8	1.4	1.8	1.6	1.9	1.7	1.9	1.7	2.3	2.4	2.1	2.3	2.0	1.4	1.5

Concentración SO2(µg/m³) e ICA horario																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-14	1.7	1.6	1.6	1.7	2.0	2.5	2.3	2.1	2.0	2.1	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.4	2.7	1.9	2.3	1.9	2.2	2.5

INVLD: Dato inválido, no cumple los criterios requeridos para la validación de los datos

** Dato no recolectado*

10. CONCLUSIONES

Durante el monitoreo, los contaminantes gaseosos en la estación San Antonio De Pereira registraron concentraciones por debajo de los límites permisibles establecidos para cada uno en la Resolución 2254 de 2017 del MADS, por lo que no se registraron excedencias de estos.

Para material particulado $PM_{2.5}$ se tuvo un total de 12 excedencias de la norma diaria establecida en 37 $\mu g/m_3$, Resolución 2254 de 2017 del MADS, estas excedencias se dieron entre los meses de marzo y abril de 2024. En el caso del material particulado PM10 se tuvieron 2 excedencias de la norma diaria, que tuvieron lugar el 14 y 16 de abril de 2024.

El valor máximo de material particulado $PM_{2.5}$ para un promedio de 24 horas se ubicó en 49.9 $\mu g/m_3$, esto ocurrió el 14 de abril de 2024. En el caso del material particulado PM_{10}, la mayor concentración, 80.0 $\mu g/m_3$, se dio el mismo día, 14 de abril de 2024. En ambos casos, la menor concentración ocurrió el mismo día, 08 de agosto de 2025, sus valores para $PM_{2.5}$ y PM_{10} fueron 2.3 $\mu g/m_3$ y 4.5 $\mu g/m_3$ respectivamente.

Los promedios anuales , calculados para aquellos contaminantes a los cuales la norma estipula un límite permisible en un tiempo de exposición anual (PM_{10}, $PM_{2.5}$ y NO_2) se encontraron por debajo de cada uno de los valores establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del MADS.

La influencia de la precipitación sobre la concentración de material particulado en la atmósfera se evidenció de forma marcada, puesto que las concentraciones más altas de partículas fueron registradas específicamente en aquellos periodos en los cuales hubo una reducción en la magnitud y frecuencia de los eventos de precipitación. La situación opuesta pudo ser observada en periodos en los cuales se presentó un incremento en las

lluvias, pues durante estos, los contaminantes particulados permanecieron en rangos de concentración bajos.

En promedio, el 50% de la fracción total de $PM_{10,}$ corresponde a material particulado$PM_{2.5}$, por lo que se considera pertinente en futuros estudios realizar caracterización de material particulado.

El contaminante con menor presencia en el punto de monitoreo fue el dióxido de azufre (SO2). Con respecto a este, las concentraciones de encontradas en el punto se encuentran en niveles considerablemente bajos. Por lo tanto, las mediciones horarias presentaron una tendencia a caer por debajo del límite de detección del analizador, establecido por el fabricante en 1.0 μg/m3, estos valores no cuentan con precisión y exactitud, por lo tanto, no son considerados para el cálculo de medias diarias. Esta situación significó una reducción en la cantidad de promedios diarios para este contaminante, que pudieron ser reportados para 370 días en total, puesto que los días restantes incumplieron con el criterio del 75% mínimo necesario para este cálculo.

Se pudo identificar lo que podría ser el “efecto fin de semana” debido a la relación entre los óxidos de nitrógeno y el ozono. Por lo que se considera pertinente realizar futuros estudios para comprender mejor los causantes de este efecto y cómo puede afectar la calidad del aire en San Antonio de Pereira.

El índice de calidad del aire para los contaminantes gaseosos (SO_2, NO_2, CO, O_3) se encontró durante la totalidad del tiempo en categoría verde, lo cual indica que, con respecto a estas sustancias, en el punto analizado la calidad del aire supone bajo o nulo riesgo para la salud de la población.

El índice de calidad del aire para las partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10) se encontró durante un 97% del tiempo en categoría verde, lo cual indica que, con respecto a esta sustancia, la calidad del aire en el área de influencia del punto supone mayormente un bajo o nulo riesgo para la salud de la población.

El índice de calidad del aire para las partículas suspendidas menores a 2.5 micras (PM2.5) registró 132 días (23%) con calidad del aire aceptable, 436 días (76%) con calidad del aire buena, y para 9 días equivalentes al 2% del periodo se tuvo un Ica en color naranja, con calidad del aire dañina a la salud para grupos sensibles.

11. RESPONSABILIDAD





Autoriza	Revisa
DAVID AGUIAR GIL	ISAMAR ALVAREZ CERQUERA
Coordinador Laboratorio	Líder Matriz Aire
G-LIMA	G-LIMA
Ingeniero Sanitario	Ingeniera Ambiental
Tarjeta profesional N° 05237-164753 ANT	Tarjeta profesional N° 05238-425494 ANT

Este documento se ha enviado con protecciones de modificación y sólo podrá ser alterado o modificado por el G-LIMA,

El G-LIMA no se hace responsable por la información que sea suministrada por el cliente para la elaboración de este informe. Los resultados de este informe son válidos únicamente para las muestras tomadas por el G-LIMA, son de carácter confidencial y

de propiedad del cliente. El Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

Este informe no debe reproducirse sin la aprobación del laboratorio, excepto en su totalidad.

Laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, según Resolución No, 1536 del 14 de noviembre de 2023 en las matrices agua, calidad del aire y ruido.

12. NOTAS DE CAMBIO

N°	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA aaaa-mm-dd
01	No aplica para la primera versión	2025-11-28

13. BIBLIOGRAFÍA

ENVIRONMENTAL PROTECCION AGENCY. Guideline for reporting of daily air quality – Air Quality Index. Office of Air Quality Planning and Standards. 2006.

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Protocolo para la vigilancia y seguimiento del módulo aire del sistema de información ambiental. Bogotá, 2005.

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Protocolo para el muestreo y seguimiento de la calidad del aire. Manual de operación de sistemas de vigilancia de la calidad del aire. Bogotá, 2010.

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 601 del 04 de abril de 2006. Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 948 (5 de junio de 1995). Por el cual se reglamentan parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2254 (01 de noviembre de 2017). Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.

- Rodríguez-Valdés, D., González-Jaime, Y., Cuesta-Santos, O., & Sánchez-Díaz, A. (2020). Comportamiento de la estabilidad y altura de la capa de mezcla

atmosférica en Santa Lucia. *Revista cubana de meteorología*, *26*, 1-8. ISSN: 2664-0880

Seinfield, J.H., Pandis, S.N. (2006). Atmospheric Chemistry and Physics. Second edition. A Wiley-Interscience Publication, John Wiley, and Sons Inc. United States of America.

Sadanaga, Y., Shibata, S., Hamana, M., Takenaka, N., Bandow, H. (2008). Weekday/weekend difference of ozone and its precursors in urban areas of Japan, focusing on nitrogen oxides and hydrocarbons. Atmospheric Environment. 4708:4723 – 42

Sotomayor Torres, A. E., & Marín Vallejos, G. M. (2010). Evaluación e interpretación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y dióxido [de] azufre en el aire de Lima Metropolitana.

Los Anexos 1, 2, 3 y 4 y 5 hacen parte del informe técnico.

Fin del Informe Técnico

ANEXOS

ANEXO 1. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

ANEXO 2. RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN G-LIMA

ANEXO 3. BASES DE DATOS

La base de datos crudos total fue entregada en el informe ejecutivo 20 radicado DC-02134-2025 de 2025-11-14

ANEXO 4. INCERTIDUMBRE CONTAMINANTES GASEOSOS

El presente anexo contiene las incertidumbres horarias y octohorarias para los contaminantes gaseosos. Cuando se presentaron datos faltantes, inválidos o menores al límite de detección de cada analizador como se expresa en las tablas de resultados respectivas, la incertidumbre no podrá ser calculada y en la tabla se encontrará un símbolo "-"

Tabla A4 1. Incertidumbre octohoraria Monóxido de carbono

Incertidumbre expandida CO (± µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*
2024-04-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-05	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-06	0.7	*	0.7	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*
2024-04-08	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*
2024-04-18	0.7	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*
2024-04-19	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-28	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*
2024-05-29	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*
2024-05-30	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*
2024-10-02	0.7	*	*	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-03	0.7	0.7	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*
2024-10-09	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-10	*	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-14	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-16	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-09	*	*	*	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-26	0.7	0.7	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-27	0.7	0.7	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-29	*	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-30	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-04	0.7	0.7	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-11	50.7	43.1	48.3	44.8	47.9	64.9	85.5	93.1	71.2	60.4	55.6	64.6	66.7	68.3	69.2	73.8	103.7	96.5	75.0	78.1	62.0	60.2	62.6	50.7
2025-02-12	55.8	56.8	46.8	52.7	61.0	69.8	109.2	118.9	100.9	72.3	63.1	57.1	62.4	65.9	67.5	71.7	95.2	119.8	105.0	133.6	106.1	96.5	60.9	43.5
2025-02-13	55.3	58.5	49.4	54.6	60.7	62.8	98.8	125.2	85.3	65.6	65.7	75.9	69.3	68.5	65.9	70.7	73.1	78.8	74.6	84.1	84.1	76.3	70.7	48.7
2025-02-14	54.7	56.3	44.4	41.7	47.8	64.9	90.2	87.0	75.4	62.1	66.0	67.3	64.8	66.4	71.1	68.8	70.8	75.6	87.0	81.6	71.2	76.6	64.2	59.8
2025-02-15	53.5	51.7	57.3	45.3	54.7	74.6	90.1	82.4	71.7	64.6	65.0	64.6	71.0	72.6	72.6	69.4	76.3	81.6	89.8	113.5	110.3	98.9	72.9	64.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																							
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-16	64.6	61.0	81.1	64.8	54.4	56.7	54.7	53.8	62.0	59.0	57.4	59.7	61.2	67.7	79.6	77.8	96.1	85.4	88.2	83.4	91.7	81.2	80.1	70.6
2025-02-17	62.5	54.7	40.1	44.5	45.8	76.9	78.1	80.0	69.2	63.3	61.9	65.5	64.1	60.9	64.6	65.5	73.8	75.1	80.2	79.7	78.6	81.6	63.4	48.1
2025-02-18	53.8	54.7	48.2	55.6	52.2	71.6	105.8	98.0	82.4	83.7	*	*	64.6	66.7	65.0	62.4	76.4	73.6	82.0	89.1	85.2	96.3	91.3	84.7
2025-02-19	88.7	71.0	67.6	55.4	51.2	66.9	89.5	82.9	68.1	64.3	67.8	65.1	62.9	64.0	65.1	67.6	70.9	74.4	75.3	81.3	80.4	82.8	84.8	75.3
2025-02-20	66.5	60.3	56.2	56.9	54.6	63.6	89.3	88.6	73.9	61.3	61.4	64.1	66.5	64.8	67.8	70.0	69.4	75.1	80.6	83.9	77.0	79.2	66.3	57.1
2025-02-21	57.6	58.6	54.1	58.9	53.5	70.9	99.0	101.5	93.7	71.4	67.6	64.2	67.0	69.7	68.5	70.5	75.1	72.7	81.4	82.0	73.4	71.9	68.9	72.2
2025-02-22	62.4	61.7	64.4	58.3	62.4	71.7	69.0	92.0	87.1	66.8	69.8	65.7	77.1	82.9	80.3	70.6	69.7	72.7	75.5	86.1	97.4	83.7	74.3	68.3
2025-02-23	62.5	65.4	62.2	63.3	57.7	60.0	65.5	61.3	61.2	62.8	63.3	69.1	68.1	70.8	74.9	72.3	76.9	73.4	90.1	117.5	104.8	84.5	87.7	68.6
2025-02-24	72.0	66.9	63.8	68.2	66.3	89.8	122.3	118.1	107.4	74.7	73.1	66.4	67.4	67.6	72.9	71.2	80.4	78.2	86.7	89.7	85.8	93.5	94.4	86.0
2025-02-25	83.1	74.7	73.7	68.6	75.5	88.3	102.3	119.4	97.5	85.9	83.5	70.4	65.2	68.3	73.2	75.3	80.1	79.0	86.8	77.4	82.6	81.7	78.0	65.6
2025-02-26	65.5	66.2	67.5	64.7	69.2	84.5	92.6	119.0	111.2	87.9	69.7	65.6	67.4	68.4	70.0	74.9	73.6	79.8	80.5	76.4	82.4	80.6	67.0	55.9
2025-02-27	52.9	59.7	51.6	52.8	56.0	83.8	144.8	144.5	104.0	77.2	73.9	68.3	70.1	73.2	70.6	70.7	77.5	79.0	84.5	91.9	82.3	71.3	65.2	60.4
2025-02-28	62.7	62.4	55.1	59.4	61.6	59.9	76.7	105.9	87.4	77.2	76.1	77.5	72.2	71.9	72.3	78.2	79.7	94.7	103.5	123.3	129.7	150.8	120.6	120.9
2025-03-01	108.9	100.9	102.8	92.8	91.4	101.7	102.9	99.6	89.5	78.6	78.6	77.1	74.2	77.0	78.5	77.7	90.5	97.5	95.8	135.0	125.3	118.0	109.2	112.4
2025-03-02	102.1	80.0	68.7	66.5	57.3	69.4	69.4	64.3	66.1	67.4	69.2	67.9	74.7	75.3	84.5	82.0	86.1	95.4	96.4	119.4	101.0	76.4	63.3	61.3
2025-03-03	61.2	56.9	56.9	56.4	54.9	78.8	110.6	114.2	81.9	69.9	68.8	69.8	66.1	70.4	72.2	70.8	72.4	79.4	84.9	87.8	83.6	79.8	68.1	61.2
2025-03-04	57.4	52.6	57.8	55.4	56.1	76.3	88.5	88.2	84.8	73.2	67.5	*	76.5	71.1	68.9	73.0	84.0	90.7	104.3	102.1	122.4	104.8	86.7	88.7
2025-03-05	79.1	78.5	83.1	78.3	81.7	97.1	107.0	125.5	103.5	69.1	72.2	73.5	73.5	73.4	73.3	72.1	78.6	82.5	81.5	83.5	84.1	78.5	72.3	62.4
2025-03-06	61.1	55.6	56.6	57.2	56.5	75.4	106.6	94.3	90.9	87.4	77.2	64.8	69.3	71.5	71.6	72.5	71.7	80.7	77.8	78.9	75.9	77.6	67.5	61.9
2025-03-07	61.2	55.2	59.5	54.8	59.1	78.2	99.8	112.4	116.1	137.6	89.0	72.1	70.0	72.6	74.3	73.9	79.3	77.1	81.4	91.1	86.8	85.1	80.0	71.3
2025-03-08	78.0	69.2	71.1	68.7	73.8	88.5	93.6	89.3	85.8	75.7	72.3	71.0	77.9	81.3	85.5	83.7	74.9	81.6	82.6	95.9	113.2	131.6	130.6	112.3
2025-03-09	103.6	93.3	124.3	87.6	84.3	75.3	71.8	77.5	72.3	67.2	67.4	70.7	79.3	81.0	81.9	81.3	89.7	92.8	97.7	94.8	93.9	78.3	75.4	73.4

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-10	66.7	67.9	67.4	62.5	68.3	83.6	114.6	117.2	92.2	79.2	74.2	73.2	72.2	72.8	73.8	75.1	72.8	76.0	76.8	84.1	80.1	70.8	69.3	70.6
2025-03-11	66.2	71.4	67.5	57.6	67.5	92.4	99.9	81.6	80.4	84.6	78.6	76.2	74.3	74.7	71.8	73.6	80.6	92.0	99.6	88.3	79.5	80.2	81.6	75.2
2025-03-12	84.7	93.3	76.8	80.6	74.7	73.8	116.3	99.1	92.5	73.1	70.2	72.2	69.7	73.2	71.7	74.6	80.9	94.2	94.6	96.0	115.9	107.9	81.0	92.8
2025-03-13	93.3	83.3	76.2	70.1	78.6	79.4	83.0	93.4	100.0	73.8	74.2	70.5	72.2	73.3	73.9	73.8	84.4	86.7	87.2	82.1	79.4	88.6	78.1	69.5
2025-03-14	69.3	67.3	64.5	68.2	63.5	83.6	113.5	107.6	92.4	70.1	71.3	75.4	73.6	80.8	79.3	82.3	86.4	107.6	102.4	87.5	88.7	81.8	82.4	79.0
2025-03-15	69.2	70.0	64.4	65.4	71.3	78.2	114.7	109.7	82.1	78.5	84.2	78.7	81.3	83.6	79.8	83.3	81.8	83.2	88.7	93.6	96.0	114.0	107.7	102.2
2025-03-16	78.1	66.9	74.8	73.2	60.7	59.2	68.8	73.8	70.5	72.3	71.9	70.3	76.9	83.8	84.8	87.7	95.8	94.6	97.0	101.5	90.1	87.0	86.9	75.7
2025-03-17	72.1	70.5	65.1	70.8	70.9	89.0	121.5	104.0	117.3	89.4	81.2	73.3	76.9	78.2	76.9	79.5	82.0	79.0	85.2	81.0	77.8	78.6	70.7	67.1
2025-03-18	66.8	74.0	70.4	62.3	74.7	94.5	100.6	90.8	88.0	*	33.2	12.1	13.4	47.2	51.5	51.1	57.2	65.0	61.1	61.2	64.1	48.1	41.1	36.7
2025-03-19	38.6	32.5	36.0	41.7	35.2	53.6	72.1	73.6	56.5	45.2	49.0	48.9	46.6	46.6	50.4	52.5	53.2	59.0	61.5	61.6	63.4	76.8	63.0	47.5
2025-03-20	43.2	39.7	37.9	40.6	38.6	52.3	96.4	114.7	86.9	52.2	49.1	50.3	46.7	49.9	54.3	54.6	58.2	64.7	68.7	73.1	60.7	57.5	39.3	32.4
2025-03-21	28.0	33.1	41.3	33.5	31.2	48.3	76.3	103.3	57.8	51.7	48.9	49.1	49.4	53.1	49.2	55.9	57.1	62.5	69.3	84.8	76.9	64.2	58.3	51.0
2025-03-22	42.0	43.6	38.7	40.2	45.1	54.0	104.4	67.9	51.9	50.0	52.1	49.7	50.4	56.0	63.2	63.1	59.4	60.1	69.0	84.2	112.4	118.3	125.7	107.3
2025-03-23	101.0	80.7	80.6	72.2	63.6	62.8	60.4	67.6	67.7	56.7	45.7	51.8	53.2	64.6	60.5	61.7	65.7	61.9	88.0	100.7	105.1	103.5	73.6	74.4
2025-03-24	67.6	74.3	63.7	58.3	59.6	55.8	61.0	58.8	51.5	51.8	49.2	49.3	54.0	58.0	62.4	66.0	65.6	78.0	87.6	124.2	116.2	139.4	106.5	85.9
2025-03-25	77.7	66.5	62.4	57.4	59.2	68.8	78.0	91.8	65.6	70.3	57.8	55.6	55.4	56.5	59.8	67.2	70.6	96.4	115.4	112.9	92.4	87.4	70.8	57.6
2025-03-26	60.8	50.6	57.0	50.7	58.2	74.4	101.5	75.7	62.6	60.5	56.5	52.5	52.3	58.3	60.7	60.0	61.9	69.7	77.8	74.3	66.9	54.9	52.1	48.2
2025-03-27	42.9	45.5	43.6	43.5	49.5	65.4	94.8	99.7	70.4	59.9	55.6	53.8	56.1	58.9	56.9	56.6	62.7	65.8	81.7	91.0	87.6	77.3	68.1	72.1
2025-03-28	63.2	47.5	48.8	51.5	56.3	64.6	83.2	73.6	76.4	71.3	60.4	56.6	54.6	66.0	53.4	61.5	76.1	68.5	79.5	89.0	98.0	83.6	88.9	83.1
2025-03-29	67.4	62.0	51.7	46.3	57.9	64.8	72.9	*	*	74.2	43.4	53.3	55.7	67.1	67.0	53.9	56.1	62.1	84.0	88.3	98.2	107.1	92.3	92.8
2025-03-30	73.2	87.2	91.2	69.3	83.5	58.2	55.0	47.6	46.5	47.2	47.5	51.6	58.5	63.1	61.0	57.5	52.9	68.4	78.9	127.8	92.4	77.3	87.5	71.8
2025-03-31	57.7	51.3	37.6	42.0	43.2	57.1	77.6	75.7	66.0	53.5	45.6	47.0	49.9	58.8	61.8	58.3	52.7	74.2	65.2	77.7	79.0	59.8	63.5	66.4

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-01	53.9	60.0	43.5	41.9	46.0	48.6	62.1	69.6	67.7	*	*	16.9	14.2	25.1	41.0	36.0	56.9	66.7	64.5	75.7	86.1	49.7	38.6	27.4
2025-04-02	26.5	34.8	30.9	24.6	38.0	64.4	115.5	70.0	56.6	51.7	45.3	53.7	53.4	55.1	67.8	62.3	68.3	70.2	86.5	127.6	119.5	106.7	99.1	90.5
2025-04-03	83.8	88.5	64.4	73.2	80.8	75.7	100.1	89.9	92.2	71.6	40.6	25.1	36.9	67.9	52.3	56.4	64.4	78.2	94.7	115.9	73.3	73.6	67.1	61.9
2025-04-04	54.2	47.6	52.6	43.7	54.6	75.3	96.2	114.3	102.4	80.0	69.7	61.0	60.4	67.0	67.8	82.1	89.1	108.7	81.8	84.1	68.7	81.7	59.8	41.4
2025-04-05	48.6	48.6	50.3	55.7	38.1	62.3	103.1	106.4	86.8	64.7	67.3	62.2	65.0	69.2	62.1	63.9	89.9	124.8	167.9	135.7	129.0	152.4	148.7	133.2
2025-04-06	105.7	131.8	142.7	97.9	107.5	92.6	94.4	92.3	84.0	55.2	49.8	65.0	49.5	63.6	63.8	63.8	68.0	92.0	57.6	111.7	97.0	87.9	80.2	41.9
2025-04-07	36.2	45.5	23.5	21.7	32.0	48.2	91.3	86.9	79.6	88.8	47.3	42.4	45.8	44.4	48.3	55.7	55.7	68.9	65.2	70.1	66.8	48.2	54.3	44.7
2025-04-08	36.8	42.8	30.6	39.4	50.6	71.4	121.2	138.9	90.8	58.1	*	*	31.7	47.6	46.6	59.2	55.0	78.2	73.3	72.1	71.4	60.0	48.2	43.2
2025-04-09	44.5	35.5	21.2	21.3	26.5	48.4	88.0	151.6	132.5	49.0	39.3	42.1	43.4	45.1	47.8	48.8	48.8	49.9	66.3	59.7	72.2	62.5	62.8	45.7
2025-04-10	19.1	15.0	14.0	13.0	12.1	38.6	70.5	74.1	76.2	75.0	62.5	49.7	47.0	50.4	56.7	62.8	74.0	58.3	58.7	52.7	63.7	45.6	34.3	19.7
2025-04-11	18.2	11.5	12.0	11.2	14.2	31.0	67.2	47.4	41.7	41.2	47.6	40.5	43.0	40.3	43.9	45.4	49.1	70.0	84.2	72.7	102.7	101.9	87.4	72.5
2025-04-12	63.0	47.9	36.0	18.1	14.3	28.9	65.4	54.9	38.8	49.8	55.2	39.4	42.5	45.1	49.2	46.4	49.0	55.4	64.9	75.4	93.0	94.0	87.8	83.0
2025-04-13	73.7	60.4	48.6	29.9	24.4	36.7	48.3	60.1	46.3	41.7	36.2	38.2	44.4	55.8	54.1	65.5	74.3	70.3	87.2	93.4	111.7	88.0	62.8	48.4
2025-04-14	40.5	41.7	35.8	15.8	18.2	35.9	49.7	92.0	79.2	58.5	43.0	40.0	41.7	39.0	40.4	42.1	41.6	56.1	106.4	111.3	88.6	94.7	128.7	80.4
2025-04-15	57.9	54.9	50.5	50.5	57.5	53.2	81.5	93.0	69.8	*	58.2	15.6	13.6	10.7	11.1	7.6	14.4	26.4	54.3	61.1	48.0	80.2	69.8	68.6
2025-04-16	52.0	42.4	26.9	25.4	24.9	35.5	48.7	49.1	47.7	24.8	15.1	13.9	12.4	15.7	19.6	23.1	25.4	23.6	53.8	61.7	53.4	53.9	35.6	23.5
2025-04-17	19.2	18.2	18.4	*	*	14.0	8.5	5.8	6.5	16.0	13.4	15.7	19.6	27.5	22.3	21.7	23.3	16.1	42.5	68.0	95.9	81.3	56.5	43.9
2025-04-18	20.3	28.0	20.0	9.0	7.7	10.5	17.4	26.2	23.0	19.4	7.8	6.3	6.9	14.5	18.8	19.5	25.9	37.1	41.1	50.1	31.5	42.8	9.4	*
2025-04-19	*	*	*	*	*	7.2	17.9	20.6	20.0	14.7	15.1	15.1	20.3	25.7	6.0	22.5	25.3	22.1	50.1	71.0	73.2	39.0	37.9	18.9
2025-04-20	*	*	*	*	*	*	*	*	8.8	7.4	4.8	10.3	10.6	17.3	12.4	12.8	18.6	41.2	80.7	92.0	90.7	71.3	66.5	31.3
2025-04-21	12.2	14.5	17.7	17.9	30.9	71.4	80.4	30.1	12.3	21.8	15.8	10.6	4.6	13.0	7.9	25.3	16.6	31.6	31.5	36.3	37.7	35.8	17.4	13.7
2025-04-22	*	*	*	*	*	26.8	60.7	46.9	26.8	22.1	26.6	*	27.0	39.8	26.5	29.4	25.6	94.6	85.0	72.1	120.1	123.7	97.3	77.6

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	45.7	22.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72.0	71.2	94.5	96.3	87.8	74.2	45.4
2025-04-26	7.7	*	*	*	*	*	*	*	17.3	13.8	7.8	*	*	*	5.3	4.6	4.8	4.9	6.1	16.1	34.7	*	14.6	*
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55.1	63.4	63.7	55.6	54.3	51.0	46.5	39.4
2025-05-07	33.2	30.6	30.5	30.7	33.3	47.0	76.2	61.1	54.2	52.5	52.6	47.2	49.3	51.4	51.6	60.7	59.9	61.0	59.5	63.3	62.9	43.5	41.2	37.3
2025-05-08	33.1	33.3	31.7	32.1	36.0	45.7	80.6	97.1	65.3	50.7	58.6	62.3	54.7	51.7	55.1	52.3	59.1	68.2	67.9	83.2	70.4	61.9	54.0	45.9
2025-05-09	41.2	37.6	32.3	33.4	33.3	40.6	78.0	86.5	58.5	46.8	56.1	55.6	65.4	60.6	50.4	52.0	47.9	58.7	72.5	76.6	76.2	83.5	79.6	63.8
2025-05-10	52.9	47.1	46.0	47.3	41.0	59.8	80.4	83.4	66.9	62.2	58.8	58.4	57.1	59.5	67.8	101.1	110.9	103.5	102.9	137.6	118.2	100.5	114.5	108.8
2025-05-11	87.7	42.4	43.9	46.0	43.6	61.8	84.8	75.7	56.0	57.4	58.2	56.8	59.3	66.5	56.9	52.0	59.0	74.6	116.6	109.9	112.8	110.2	97.0	101.6
2025-05-12	73.7	93.2	88.7	71.6	58.3	60.3	64.9	48.7	58.0	57.3	54.7	60.2	59.0	56.8	65.9	64.4	74.8	77.4	81.6	73.7	92.7	84.5	71.1	70.7
2025-05-13	82.2	64.7	67.3	48.3	53.3	56.4	52.5	59.7	54.5	58.3	52.5	48.7	56.6	65.8	64.2	63.8	*	77.3	80.6	86.7	111.1	104.6	90.5	74.9
2025-05-14	73.2	52.8	50.0	51.6	55.0	87.2	80.5	97.7	93.4	56.3	54.9	54.3	*	83.5	52.9	54.9	55.6	74.2	82.8	67.5	56.8	60.6	59.1	46.8

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-15	41.9	44.2	39.6	38.7	41.7	47.8	69.2	70.0	58.3	59.2	56.0	57.4	63.6	56.6	54.0	56.9	60.5	79.2	64.4	74.7	71.5	86.9	65.6	49.7
2025-05-16	43.0	42.3	40.3	40.8	43.1	74.4	85.8	92.0	70.5	55.0	55.1	54.0	57.1	63.4	60.0	81.3	62.8	57.3	73.1	75.6	77.9	78.7	69.8	76.8
2025-05-17	73.2	65.3	64.4	60.9	55.1	78.7	93.6	88.1	61.6	59.7	57.1	56.1	54.3	56.3	57.8	54.4	61.6	59.1	67.5	76.0	74.1	73.5	60.6	54.0
2025-05-18	56.1	49.6	50.6	43.3	44.5	56.5	59.0	60.1	53.5	52.1	54.9	57.0	61.7	61.0	61.9	62.2	63.0	60.7	71.1	70.7	57.7	64.5	65.7	71.7
2025-05-19	63.4	73.0	73.1	70.4	56.8	54.5	56.7	58.5	54.1	51.9	48.6	51.2	57.0	61.4	56.3	61.0	67.6	77.9	79.2	74.6	72.7	64.2	62.5	65.4
2025-05-20	61.6	57.0	56.8	57.0	56.9	74.8	84.2	71.2	69.4	58.1	53.8	49.8	57.7	59.8	56.7	67.1	102.2	119.4	143.0	142.1	116.3	63.9	58.4	59.9
2025-05-21	60.0	55.9	48.5	49.9	51.8	69.4	79.3	82.5	76.4	66.8	60.9	50.2	49.4	57.8	58.3	56.8	56.4	58.4	60.3	57.8	74.1	71.6	77.1	78.5
2025-05-22	63.2	56.5	52.6	51.3	49.9	60.8	97.6	109.2	105.2	65.5	64.5	57.0	52.7	58.5	56.9	59.6	61.0	75.9	71.0	66.6	71.2	60.4	53.8	44.8
2025-05-23	42.4	41.7	43.6	45.3	43.6	56.0	72.4	70.7	64.0	55.0	57.0	56.1	55.8	61.4	55.6	61.7	63.5	78.2	63.6	56.5	68.9	55.0	52.1	48.8
2025-05-24	47.3	43.6	44.2	39.7	44.1	60.6	85.6	90.8	64.1	53.0	53.2	56.3	54.5	61.6	58.6	63.5	65.3	70.1	78.8	79.6	77.7	81.1	81.5	74.6
2025-05-25	60.4	50.5	49.4	41.3	42.9	60.7	68.6	67.2	64.3	58.8	58.8	58.2	66.0	69.9	63.5	60.3	60.1	60.9	73.7	90.1	101.5	105.5	95.8	93.6
2025-05-26	86.8	83.6	76.1	63.4	58.6	61.1	61.7	60.0	49.0	55.9	55.5	53.8	58.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	74.6	63.2	58.1	55.7	59.4	63.9	107.4	100.1	65.8	47.1	40.5	36.7	36.3	37.8	38.5	43.3	42.5	66.1	55.3	58.7	71.8	57.8	45.9	40.6

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-06	40.8	38.7	34.6	31.8	34.2	48.9	70.2	78.3	43.8	34.9	*	*	70.0	48.8	53.8	55.0	47.9	55.0	47.3	59.0	60.9	68.4	67.5	45.7
2025-06-07	41.7	42.2	39.7	33.1	34.5	36.7	42.5	59.8	84.9	60.8	42.4	38.8	43.2	45.1	48.2	50.4	44.2	60.1	71.4	73.4	74.8	90.8	93.9	81.3
2025-06-08	78.3	70.5	87.0	50.0	53.9	42.8	48.5	61.1	60.3	38.6	36.7	35.0	39.5	47.4	46.7	50.6	58.1	50.2	65.8	87.1	76.5	68.2	48.0	39.2
2025-06-09	44.9	33.4	32.4	31.4	34.1	48.9	70.2	59.3	84.6	59.2	58.1	67.4	66.4	46.2	46.9	50.8	47.2	54.9	67.4	73.6	66.3	60.6	40.2	33.1
2025-06-10	33.8	35.1	27.9	27.8	29.8	39.5	60.1	50.6	47.9	45.3	70.4	*	37.1	44.7	38.4	49.9	59.1	67.2	69.7	76.9	52.4	46.9	43.2	36.4
2025-06-11	34.7	38.1	35.5	32.8	34.9	51.2	56.2	69.6	69.3	64.7	62.6	63.2	63.2	59.9	70.5	61.0	73.4	85.5	96.2	96.8	82.7	70.5	70.1	65.8
2025-06-12	61.5	48.1	45.9	46.5	50.8	72.3	66.8	83.5	78.5	60.9	60.7	53.6	55.8	55.6	65.2	71.7	77.3	96.2	105.9	96.6	81.8	67.9	46.7	43.3
2025-06-13	35.3	30.2	28.9	29.5	30.2	44.3	63.5	75.6	61.0	52.0	53.4	54.3	52.9	58.8	58.7	56.9	50.4	57.4	71.7	71.8	66.1	66.7	64.1	45.7
2025-06-14	33.0	30.1	36.8	34.2	28.6	34.5	54.0	66.2	49.3	48.7	63.9	66.0	61.1	65.8	70.1	71.0	70.2	86.7	114.6	120.9	125.8	127.4	137.5	100.8
2025-06-15	82.7	55.6	41.9	38.8	36.1	47.2	54.0	52.8	48.6	49.8	52.3	60.8	65.3	75.3	74.8	90.1	111.7	113.7	137.6	96.6	92.4	83.2	70.8	57.2
2025-06-16	63.2	59.6	57.1	52.5	50.7	54.1	73.0	86.3	83.9	71.6	67.9	67.9	63.2	60.7	62.5	62.5	74.1	75.0	79.9	81.0	73.2	60.5	63.3	51.4
2025-06-17	37.3	35.1	31.8	33.3	34.5	60.1	70.9	82.7	84.8	58.2	53.4	53.1	59.7	62.3	64.4	67.0	64.6	65.2	81.8	66.5	56.7	68.7	42.1	34.2
2025-06-18	29.3	34.2	34.6	30.2	32.7	41.1	56.4	92.1	95.3	50.6	47.8	47.4	50.0	55.3	57.6	61.5	59.5	65.4	88.0	87.1	108.1	103.6	83.6	82.3
2025-06-19	88.7	73.7	51.2	56.6	61.3	87.8	117.6	106.0	59.9	48.8	47.6	50.3	51.4	60.0	62.5	64.2	65.0	63.7	74.3	70.2	72.8	64.7	48.0	46.6
2025-06-20	45.5	43.2	40.6	42.1	42.4	51.2	72.1	98.6	86.4	64.1	53.1	58.7	61.2	62.0	64.2	63.4	65.6	72.5	70.7	77.2	84.1	73.6	99.7	90.4
2025-06-21	77.0	73.4	69.5	58.8	53.5	70.9	70.9	71.8	54.5	52.8	57.4	59.7	68.0	74.3	69.9	68.9	66.9	79.7	87.9	92.4	83.6	90.4	80.0	68.0
2025-06-22	68.7	76.6	85.0	65.1	49.6	46.0	49.4	50.0	61.3	55.4	57.1	56.9	67.8	64.9	68.5	86.3	78.1	84.2	85.0	86.3	79.2	79.5	70.0	59.7
2025-06-23	48.1	47.2	36.9	38.8	38.2	46.3	51.7	50.0	39.4	43.1	52.4	57.7	60.3	64.7	63.7	70.5	83.5	96.5	90.2	77.4	72.3	65.8	55.3	47.4
2025-06-24	44.5	38.0	37.9	38.1	37.4	48.4	56.1	62.4	56.5	73.2	*	*	*	*	*	10.0	16.2	9.4	39.9	40.7	32.6	24.7	46.2	24.8
2025-06-25	7.3	*	*	*	*	10.2	15.6	31.0	25.5	40.7	11.1	*	*	*	18.3	15.0	20.8	33.9	73.6	116.1	87.4	78.7	59.4	45.4
2025-06-26	44.3	38.4	31.9	27.0	31.5	40.3	42.3	45.7	31.7	27.9	19.5	12.6	14.3	14.8	19.5	21.8	21.7	37.0	50.1	49.9	38.9	33.2	27.2	27.6
2025-06-27	22.9	20.8	17.9	15.1	13.0	29.5	51.2	44.8	26.5	39.8	24.9	21.3	21.4	18.4	22.9	22.6	26.2	40.8	55.6	45.7	47.0	58.9	52.8	36.7

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-28	26.4	26.7	32.6	30.3	29.1	44.5	51.6	58.2	46.0	32.2	22.1	18.9	19.3	18.4	20.7	17.5	31.0	46.4	50.9	45.2	38.1	50.3	39.9	31.6
2025-06-29	38.9	43.4	51.9	45.2	37.1	33.5	25.7	33.9	36.4	35.2	26.5	24.8	26.8	29.8	26.4	35.1	36.2	33.0	74.4	78.2	82.3	74.5	60.3	51.7
2025-06-30	35.3	26.7	22.0	17.4	18.4	17.3	13.9	19.7	29.5	25.2	15.3	18.8	17.7	20.9	25.3	28.2	30.7	38.7	67.5	70.2	55.5	56.8	45.0	52.9
2025-07-01	40.8	36.5	26.4	29.0	34.0	41.8	48.1	46.0	45.8	38.0	19.9	20.7	19.0	23.6	20.7	18.1	32.3	33.1	54.0	47.9	47.9	42.7	36.0	27.9
2025-07-02	33.9	36.8	28.6	19.3	15.6	36.6	55.3	53.6	65.2	38.5	20.0	21.4	17.7	15.8	16.5	20.7	19.3	31.1	40.4	38.0	37.3	32.1	28.3	19.4
2025-07-03	19.1	21.7	20.1	24.2	25.7	39.3	96.3	83.7	38.0	34.3	30.6	27.4	27.2	34.8	29.9	34.5	29.7	42.3	47.9	46.2	48.0	51.6	55.6	53.7
2025-07-04	35.9	21.2	21.6	18.0	20.2	38.8	74.3	53.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8.3	22.0	20.8	24.4	30.0	41.9	32.1	11.8
2025-07-06	7.1	*	28.2	*	*	9.3	12.4	5.9	*	*	*	*	*	*	6.2	7.3	17.8	30.2	34.7	32.5	14.5	25.5	7.6	*
2025-07-07	*	*	*	*	*	10.2	7.8	20.3	24.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8.4	15.9	13.4	11.6	6.0	*
2025-07-08	*	*	*	*	*	5.5	52.5	42.5	14.8	*	*	*	*	21.3	25.6	30.2	31.9	39.9	35.7	40.6	33.8	30.0	43.1	36.6
2025-07-09	39.6	34.7	33.1	28.0	28.2	34.2	50.6	68.0	86.4	45.1	28.6	18.9	17.7	22.0	23.5	25.1	24.4	33.7	33.7	42.3	36.5	29.6	24.0	14.2
2025-07-10	19.4	23.0	14.6	15.3	20.1	27.8	31.1	49.4	64.6	76.6	21.4	15.4	18.5	23.0	20.2	21.3	22.9	26.5	38.2	36.8	34.7	29.0	22.2	13.3
2025-07-11	10.8	6.3	0.0	*	4.6	20.8	37.2	34.8	26.0	14.2	13.7	21.7	18.2	21.3	18.4	24.5	20.8	26.2	33.7	40.2	40.8	37.1	25.8	16.9
2025-07-12	15.2	12.3	8.4	8.4	13.8	26.7	40.1	34.4	41.4	36.1	16.0	18.1	19.2	23.4	24.0	23.8	22.7	22.5	31.5	40.7	36.3	38.3	37.5	12.8
2025-07-13	11.9	14.0	12.2	11.4	7.1	10.5	20.4	25.4	10.6	16.1	12.1	15.8	19.1	33.5	23.9	26.4	34.3	29.4	40.4	46.3	38.3	33.9	18.1	11.1
2025-07-14	7.2	*	4.6	5.2	6.6	17.0	24.2	29.2	17.7	13.4	14.8	13.6	17.1	17.2	17.9	22.4	23.6	24.1	35.9	46.2	58.2	64.9	53.7	50.1
2025-07-15	38.3	32.5	31.2	30.7	33.9	52.8	76.7	65.1	64.3	31.3	15.1	17.2	18.5	16.6	20.0	27.3	28.4	33.8	29.8	31.6	28.4	27.5	18.4	13.6
2025-07-16	10.8	11.4	8.9	6.7	9.3	33.3	66.4	58.5	47.4	20.5	15.7	16.4	17.2	18.8	20.0	26.9	32.0	25.1	32.2	42.0	32.3	36.7	21.3	12.9
2025-07-17	11.7	8.5	5.0	4.8	9.1	30.8	54.2	60.7	18.4	14.8	16.7	19.4	19.6	20.7	22.0	25.7	26.6	30.2	35.0	46.9	36.2	39.1	27.0	34.8
2025-07-18	45.3	40.1	29.3	28.7	26.8	32.8	80.0	66.3	40.1	15.4	15.7	18.0	18.5	21.5	20.2	22.1	25.8	26.1	53.0	68.3	67.5	84.4	92.3	86.7
2025-07-19	71.7	47.1	50.3	43.7	32.8	40.2	54.5	54.1	35.5	16.0	17.6	20.8	27.8	28.6	29.6	31.1	25.6	30.8	41.4	58.5	66.9	105.6	88.8	74.8

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-20	56.7	61.7	50.5	32.2	20.8	36.2	46.7	37.9	39.0	22.0	17.8	21.4	25.4	29.4	33.5	38.6	39.8	39.5	45.3	42.4	60.6	34.3	30.5	19.0
2025-07-21	16.6	18.9	13.6	13.7	17.6	27.9	63.2	66.9	38.8	29.7	17.7	24.4	24.9	25.4	30.1	35.1	33.0	33.1	37.5	38.4	32.5	34.4	38.6	30.7
2025-07-22	29.2	27.5	25.1	21.1	23.3	35.1	59.5	53.5	*	*	28.3	29.2	36.2	36.0	35.1	39.5	40.6	39.3	56.5	63.4	52.5	51.7	33.0	32.1
2025-07-23	29.0	24.0	22.0	26.7	26.8	37.3	55.3	39.3	33.7	34.1	32.5	32.3	34.3	40.0	39.2	38.1	46.2	57.3	56.3	69.7	54.4	46.8	39.4	37.7
2025-07-24	32.0	34.7	33.5	33.5	35.8	58.9	68.7	82.3	78.4	42.1	34.5	33.4	39.4	38.6	39.9	41.7	48.3	49.8	53.8	56.1	47.2	57.7	54.6	41.0
2025-07-25	43.5	54.9	31.7	22.8	29.6	41.9	61.9	58.0	53.0	38.9	33.4	36.4	39.4	42.8	40.9	40.1	38.6	44.0	63.8	57.7	58.7	52.3	42.7	36.6
2025-07-26	36.0	30.8	24.6	22.8	28.7	37.1	49.9	61.4	88.0	63.7	51.7	40.3	45.0	45.1	43.9	52.4	48.0	53.0	61.3	53.0	46.7	64.0	41.6	35.2
2025-07-27	36.0	37.5	43.4	33.6	33.0	37.3	42.6	43.7	46.2	36.0	36.4	35.6	39.6	42.0	42.6	48.6	52.5	55.0	92.3	44.4	56.0	57.1	61.9	48.1
2025-07-28	39.8	31.3	26.3	22.9	25.6	53.0	75.5	73.2	73.3	57.8	34.4	35.1	34.4	40.3	40.2	40.5	43.3	53.5	74.4	59.7	43.6	47.4	42.4	34.3
2025-07-29	34.5	32.5	28.4	26.8	30.1	38.9	70.6	102.2	76.3	56.7	39.9	44.0	42.4	39.9	41.5	39.9	43.0	45.9	59.7	63.1	43.7	42.4	43.4	36.8
2025-07-30	26.8	24.1	26.1	24.5	27.0	36.6	70.1	70.7	50.4	46.1	47.4	40.2	40.0	41.5	44.6	47.5	49.9	48.1	70.5	74.4	76.1	63.4	52.9	44.0
2025-07-31	47.4	54.1	57.0	54.7	50.6	68.9	122.6	110.5	56.6	43.9	42.9	39.6	35.2	38.6	39.3	42.6	47.3	57.3	61.1	82.6	72.8	74.8	67.6	79.2
2025-08-01	74.6	53.5	48.6	51.9	42.1	57.1	87.0	68.5	47.6	47.3	44.0	40.4	39.6	44.5	50.8	51.0	50.3	52.5	66.0	79.0	73.7	61.8	57.8	48.1
2025-08-02	44.0	41.2	42.1	39.2	44.9	50.6	74.0	66.5	63.4	62.2	50.5	53.2	53.1	46.4	52.7	52.9	58.6	67.9	69.1	80.2	103.7	87.3	77.3	57.9
2025-08-03	45.1	43.5	42.4	37.2	42.9	40.4	42.0	46.8	46.9	41.2	35.7	36.6	41.4	45.1	50.8	53.0	61.6	57.8	73.8	89.5	83.0	63.7	45.9	45.6
2025-08-04	41.3	37.2	34.3	33.4	35.7	53.9	62.4	47.6	45.3	46.1	43.0	39.3	41.3	43.2	40.5	44.3	46.3	57.6	70.3	64.3	74.7	64.9	73.8	82.4
2025-08-05	68.8	62.4	50.7	52.8	59.8	72.1	118.4	107.2	*	*	*	44.2	42.4	46.5	45.9	51.7	64.1	73.2	92.0	116.1	107.9	123.5	106.8	97.8
2025-08-06	93.3	85.8	76.6	79.8	76.9	96.5	115.3	153.9	130.0	76.5	69.1	72.5	74.3	76.6	76.2	77.6	82.0	82.4	88.8	91.8	86.3	90.6	70.2	67.6
2025-08-07	64.6	64.6	63.1	67.2	65.9	73.7	77.2	84.4	81.0	79.9	75.3	70.8	82.0	94.0	90.4	84.2	85.0	91.4	92.5	108.2	100.2	86.5	76.1	74.9
2025-08-08	73.6	67.4	62.2	61.7	64.4	88.5	97.8	114.0	107.7	76.6	76.7	78.7	80.8	83.3	87.2	92.5	94.1	96.5	113.0	97.2	96.7	95.5	75.8	74.8
2025-08-09	76.5	73.7	74.4	75.2	73.8	75.0	69.5	68.6	67.0	73.2	74.0	90.6	104.2	89.3	103.9	93.0	90.9	115.1	120.2	121.6	125.4	127.7	121.2	98.0
2025-08-10	92.6	99.9	111.5	87.2	73.1	81.9	91.1	95.4	89.9	77.1	79.5	84.0	86.1	84.5	85.5	87.2	89.1	93.9	106.3	125.9	109.3	106.4	95.9	87.8

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-11	76.4	76.6	75.7	75.1	82.1	92.9	97.6	107.3	92.2	81.8	73.2	75.8	80.1	77.6	70.1	72.2	76.3	73.2	72.6	71.4	79.4	79.0	79.4	76.7
2025-08-12	73.4	65.4	64.0	59.1	66.9	86.6	80.9	79.8	73.4	*	*	*	19.9	31.8	31.0	41.0	48.3	50.5	53.7	56.7	63.9	64.4	84.4	77.5
2025-08-13	74.0	58.5	57.7	54.2	57.4	67.3	93.6	117.1	87.0	58.1	60.2	57.8	49.6	52.3	*	53.5	48.1	51.2	66.0	69.4	89.1	92.0	77.3	62.2
2025-08-14	67.8	60.1	60.9	53.1	52.9	74.4	71.7	92.0	99.1	*	57.7	44.7	41.5	43.0	48.6	48.9	50.4	59.1	72.6	71.2	70.4	54.2	44.6	42.0
2025-08-15	39.6	40.6	41.4	44.2	45.1	56.4	63.8	105.6	87.7	66.2	45.4	46.0	47.1	43.1	52.7	48.3	52.9	64.0	79.5	71.9	65.6	51.8	56.9	45.5
2025-08-16	43.5	42.0	38.4	36.3	36.0	45.7	55.4	61.7	65.9	51.9	46.7	46.0	47.9	58.5	54.5	54.3	55.6	57.3	73.3	81.4	94.1	128.9	106.9	82.1
2025-08-17	67.2	85.2	71.5	74.6	65.3	56.5	51.6	58.0	60.6	52.8	54.2	51.1	50.8	60.6	58.2	61.4	56.6	72.5	91.3	94.7	111.6	92.1	68.2	56.5
2025-08-18	47.4	42.6	47.1	47.6	45.8	52.7	50.2	57.7	55.9	50.9	48.4	47.2	48.5	54.7	58.0	59.8	67.2	68.8	76.8	72.7	70.2	65.4	53.1	53.7
2025-08-19	54.3	49.4	49.1	52.7	59.8	58.6	76.0	88.1	68.8	54.2	52.9	47.3	50.5	47.3	48.7	48.8	47.5	56.5	71.5	86.1	117.6	115.3	78.8	73.0
2025-08-20	77.4	72.9	66.6	65.3	62.1	67.8	91.7	98.8	81.7	61.1	55.0	53.5	52.8	53.7	47.7	49.2	53.1	64.0	74.8	77.4	70.5	58.2	55.6	50.0
2025-08-21	48.0	44.3	43.8	44.0	45.5	58.5	93.0	101.7	59.1	51.8	51.5	49.3	50.2	51.8	53.2	50.0	52.2	59.1	67.6	66.8	99.4	84.9	63.1	52.0
2025-08-22	48.5	47.3	46.5	48.1	49.3	65.5	80.9	95.3	77.3	66.7	60.1	55.3	63.3	57.1	59.8	61.1	58.8	73.9	80.9	67.0	66.1	66.5	54.5	62.7
2025-08-23	56.7	53.8	53.1	54.7	53.5	62.8	78.9	89.8	77.1	52.5	51.8	55.5	52.6	53.8	54.3	57.9	57.6	62.5	70.5	82.0	94.3	91.5	93.8	62.3
2025-08-24	56.4	60.0	78.8	63.1	61.6	59.2	60.5	61.4	62.1	53.0	50.6	52.5	54.0	54.9	57.0	60.9	64.5	74.9	93.5	95.2	94.3	78.9	79.7	61.3
2025-08-25	53.3	52.4	53.9	51.7	52.5	71.8	109.5	124.5	98.4	79.9	59.6	53.7	54.9	51.0	51.9	54.8	59.7	61.7	72.4	75.0	97.7	97.1	84.1	87.6
2025-08-26	77.8	70.5	64.9	64.1	66.0	77.2	117.7	124.2	73.9	*	60.4	59.6	51.0	47.8	44.5	47.4	52.9	60.8	65.4	65.5	68.7	73.0	75.2	72.1
2025-08-27	72.3	68.0	63.7	69.7	73.6	94.4	115.7	132.0	151.9	115.9	66.2	54.3	50.5	48.9	50.7	50.7	51.3	63.4	74.1	81.9	87.3	79.2	67.7	66.6
2025-08-28	65.8	65.6	67.7	66.7	69.5	87.1	161.3	153.8	97.4	61.4	53.7	51.3	49.0	49.1	49.9	50.7	57.6	78.9	105.9	137.6	158.6	158.5	115.6	85.0
2025-08-29	88.0	93.6	89.6	85.3	75.5	91.0	162.6	216.6	107.4	55.7	51.6	51.6	47.9	49.4	52.3	49.4	47.8	62.2	82.1	104.8	90.7	88.6	86.4	81.2
2025-08-30	98.4	86.1	76.6	68.5	69.5	88.8	88.0	119.7	103.7	72.9	63.1	61.4	60.9	57.9	61.2	53.5	52.4	58.2	73.9	94.0	85.2	97.9	92.4	84.8
2025-08-31	88.0	91.0	89.1	84.0	81.1	80.1	81.2	80.0	76.7	89.3	75.0	68.0	63.8	63.3	66.7	61.7	69.8	78.1	86.6	100.3	137.7	107.9	90.8	76.7
2025-09-01	77.5	74.0	78.4	76.9	76.9	97.7	99.1	88.7	105.5	72.5	67.0	57.2	62.1	62.4	53.9	57.0	57.0	71.1	71.2	99.9	90.0	72.2	67.9	68.0

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-02	65.5	61.3	62.1	65.3	65.4	79.6	103.0	93.2	83.2	68.3	61.0	54.5	53.3	54.1	52.2	55.4	63.6	69.0	77.1	76.6	82.9	79.0	73.1	64.6
2025-09-03	66.4	65.4	61.9	60.2	62.3	75.9	96.0	86.7	98.6	67.0	64.5	62.9	57.7	55.5	57.0	53.2	55.9	70.6	94.3	95.3	88.5	92.7	122.7	110.4
2025-09-04	97.8	96.0	93.0	94.1	94.2	103.9	108.6	115.4	121.2	94.4	81.9	83.3	69.6	66.2	63.0	57.2	63.9	79.7	103.8	100.9	124.0	137.9	115.7	127.3
2025-09-05	118.8	106.1	102.2	89.0	87.0	107.2	121.2	100.1	96.6	80.7	70.5	63.9	64.2	61.3	63.6	63.9	68.9	80.2	101.4	105.5	105.4	98.9	90.9	80.9
2025-09-06	78.0	74.4	73.4	70.5	75.0	81.5	85.2	87.5	82.2	75.8	70.6	59.1	65.6	59.1	62.5	62.0	66.7	72.5	87.0	93.5	115.4	104.2	94.6	88.9
2025-09-07	80.1	81.0	87.2	78.6	74.3	73.9	77.8	81.6	80.8	69.9	71.2	63.9	61.4	65.1	66.8	66.2	71.5	94.2	100.7	97.1	102.0	108.3	88.7	88.1
2025-09-08	87.9	80.3	80.1	76.0	77.7	96.2	126.7	116.5	91.5	78.2	68.4	64.8	66.1	61.7	66.9	65.4	68.9	79.2	91.0	96.6	91.0	99.2	89.1	76.8
2025-09-09	74.9	72.6	69.5	70.9	73.4	85.7	113.1	116.6	105.0	73.9	69.9	68.5	66.4	64.6	63.7	65.5	65.9	81.8	104.6	102.9	95.6	109.6	92.2	101.5
2025-09-10	95.4	93.2	93.2	85.9	83.8	104.2	150.2	132.4	*	*	72.0	74.2	82.3	79.0	82.4	83.6	95.8	108.4	111.8	110.5	101.2	101.3	117.4	102.3
2025-09-11	97.3	88.0	93.0	76.6	79.5	98.4	131.0	106.0	96.2	86.6	83.6	87.3	85.6	87.8	92.0	92.3	94.3	101.7	105.1	99.4	98.8	97.7	98.5	91.9
2025-09-12	88.6	87.2	94.0	92.6	91.4	109.7	145.9	160.3	113.9	92.0	88.6	87.7	88.0	88.5	92.0	104.3	106.6	111.2	107.8	115.2	123.8	102.2	109.7	99.5
2025-09-13	93.3	88.8	87.5	88.7	94.2	100.9	140.2	138.3	109.9	101.8	93.6	94.4	94.5	94.8	97.2	98.0	103.0	107.6	120.3	138.7	142.5	131.5	177.3	163.7
2025-09-14	135.4	128.0	116.7	106.3	105.9	110.6	109.5	108.6	88.6	86.7	90.4	88.4	91.2	92.3	92.5	97.8	98.0	112.8	118.7	129.3	124.3	121.3	103.9	102.2
2025-09-15	96.9	87.9	86.1	87.6	87.9	89.5	104.9	125.1	128.4	108.4	94.1	91.4	93.8	95.3	92.3	94.4	96.5	107.6	120.1	126.9	127.9	123.2	135.2	124.7
2025-09-16	113.8	105.6	104.3	102.4	102.8	121.3	133.2	139.8	112.8	93.1	95.3	94.5	99.5	98.1	97.3	97.3	102.6	119.3	124.8	122.6	102.9	116.0	115.0	113.1
2025-09-17	104.7	91.0	88.9	90.9	90.9	106.3	140.6	123.7	123.4	96.9	94.2	93.6	98.3	96.2	97.1	95.7	102.5	107.0	110.3	103.8	104.1	103.3	102.9	98.2
2025-09-18	95.5	97.5	90.3	89.9	89.8	97.6	134.1	139.1	129.7	116.9	114.0	107.5	105.7	99.8	111.9	118.1	131.9	157.0	158.3	132.9	110.9	105.8	105.3	92.8
2025-09-19	92.3	86.7	86.1	86.4	87.5	110.2	110.0	110.6	107.3	106.3	104.4	104.2	97.0	97.5	97.2	97.1	100.8	110.7	106.8	113.0	114.3	109.4	106.5	100.4
2025-09-20	94.9	93.1	92.8	87.6	92.3	104.4	118.3	106.2	101.0	91.9	93.3	94.4	97.9	100.0	98.4	98.2	102.4	122.8	119.7	144.8	145.4	188.8	202.3	201.1
2025-09-21	164.1	153.2	139.4	138.2	110.9	101.8	101.3	98.8	102.1	89.0	83.0	80.2	80.1	77.4	78.1	80.0	95.8	119.0	124.1	120.4	116.1	112.0	108.4	103.1
2025-09-22	102.6	98.8	97.1	95.9	96.6	107.6	123.0	117.5	101.3	96.6	93.8	89.0	84.3	79.6	78.5	80.5	82.2	87.5	113.2	106.2	108.1	115.4	107.3	101.9
2025-09-23	99.2	104.8	106.1	109.2	110.3	134.0	185.5	151.9	120.5	104.3	0.0	116.3	71.0	73.9	80.7	81.8	90.2	96.2	101.0	107.3	117.0	104.2	83.0	89.1

Incertidumbre expandida CO (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-24	81.1	76.4	78.8	79.1	84.9	102.9	138.5	135.2	116.3	81.2	76.7	73.9	78.1	81.3	84.2	85.1	91.2	99.6	93.3	97.7	87.7	91.1	80.5	76.4
2025-09-25	69.3	70.5	70.1	69.5	70.5	75.0	105.9	93.6	86.1	82.4	80.9	82.3	84.7	93.1	84.3	89.8	102.8	127.3	113.2	123.4	137.9	112.8	105.4	112.4
2025-09-26	107.0	92.9	89.6	87.5	88.5	108.0	147.8	149.4	96.3	82.3	81.7	79.2	83.0	82.1	87.5	86.2	95.4	100.1	110.0	128.5	134.0	138.2	136.3	102.8
2025-09-27	110.8	112.8	112.2	100.2	103.3	101.4	95.2	97.9	88.3	77.9	80.0	80.9	83.9	87.1	81.9	93.2	86.3	98.0	110.8	102.6	108.7	101.3	101.7	80.1
2025-09-28	92.7	81.2	78.0	74.6	74.0	77.3	84.8	88.3	83.3	85.7	82.4	80.6	81.1	90.0	89.3	94.6	104.1	107.4	151.7	164.1	128.9	130.7	109.3	111.7
2025-09-29	98.4	74.4	67.2	66.1	68.5	86.2	112.9	116.1	93.7	84.1	81.4	80.4	81.6	85.8	89.1	90.1	96.2	95.9	107.0	135.8	116.4	108.4	107.1	98.5
2025-09-30	93.6	90.5	89.0	82.8	75.2	79.7	94.1	99.0	84.4	91.8	79.0	82.3	82.1	82.9	86.8	86.2	102.3	100.4	99.4	101.9	119.4	105.4	99.4	89.9
2025-10-01	94.2	80.5	72.2	65.2	66.2	72.6	102.0	90.2	101.6	77.5	72.7	77.4	81.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29.6	36.6	69.1	98.5	86.1	99.6	101.5	68.0	59.4
2025-10-08	43.5	32.0	24.8	23.7	21.4	34.7	64.4	59.4	37.7	46.1	51.9	40.3	37.6	43.4	89.3	130.0	142.9	189.4	268.0	191.4	117.2	94.9	132.4	75.1
2025-10-09	58.9	100.8	72.4	53.3	81.9	99.9	128.4	112.0	125.1	111.0	94.9	87.9	90.6	81.1	86.2	92.7	120.0	156.8	171.6	183.0	174.6	152.6	142.0	114.7
2025-10-10	120.4	88.7	66.2	65.5	71.1	113.3	119.4	130.5	144.2	169.0	165.2	143.2	149.9	148.5	146.7	152.2	165.4	178.9	191.2	171.5	171.7	153.4	140.4	136.5
2025-10-11	127.3	141.0	131.8	115.9	106.4	120.1	130.8	135.8	140.6	145.1	170.1	165.0	158.7	160.1	163.2	159.0	188.9	214.0	226.5	0.0	0.0	0.0	206.8	139.1
2025-10-12	145.1	143.0	142.2	122.8	113.6	114.7	117.6	126.0	135.8	112.1	136.6	169.0	176.5	173.1	188.7	207.4	225.3	204.5	206.2	241.7	246.4	241.1	177.9	176.2
2025-10-13	167.5	195.1	145.4	146.9	137.6	153.5	150.3	131.8	126.5	124.9	132.1	143.5	177.0	197.6	187.8	202.1	193.2	229.2	226.2	241.3	222.9	178.7	160.6	146.3
2025-10-14	140.5	123.5	126.6	119.1	133.9	158.1	170.9	165.6	172.0	187.7	179.0	172.6	167.0	160.8	159.8	154.0	171.5	210.4	249.8	227.1	243.9	232.3	223.1	196.6

U: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.

Tabla A4 2 Incertidumbre CO octohorario (µg/m^3)

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m^3)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-03-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*
2024-04-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7
2024-04-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-06	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-07	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-08	*	*	*	*	*	0.7	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-18	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-19	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-04-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-29	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-30	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-05-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-05	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-06-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-07-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-08-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-09-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-02	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-03	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-09	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-10-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-09	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-11-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2024-12-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-04	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-11	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-12	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-13	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-15	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-17	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-19	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-20	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-21	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-24	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-25	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-26	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-28	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-30	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-01-31	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-02	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-03	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-04	0.7	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-06	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-08	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-09	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2025-02-11	59.8	62.3	64.5	65.4	67.9	70.3	70.7	68.6	66.2	70.3	74.8	77.2	78.9	78.3	77.3	76.5	73.6
2025-02-12	71.4	77.0	79.0	81.0	81.5	81.7	81.2	76.0	70.1	69.4	75.4	80.6	90.1	95.6	99.4	98.6	95.1
2025-02-13	70.7	74.4	75.3	77.3	80.0	81.1	81.8	77.7	70.9	69.3	71.0	72.1	73.1	75.0	76.0	76.6	73.8
2025-02-14	60.9	63.5	64.2	66.9	70.1	72.2	72.4	70.0	67.7	67.2	68.9	71.5	73.3	74.1	75.3	74.5	73.3
2025-02-15	63.7	66.0	67.6	68.5	71.0	73.0	72.7	70.5	68.9	69.5	71.6	74.7	80.8	85.8	89.0	89.1	88.5
2025-02-16	61.4	61.1	60.8	57.9	57.2	58.1	59.4	62.5	65.6	69.8	73.1	77.0	79.9	83.7	85.4	85.5	84.6
2025-02-17	60.3	61.2	62.2	65.0	67.6	69.9	67.9	66.2	64.4	65.0	66.4	68.7	70.5	72.3	74.9	74.7	72.5

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-18	67.5	71.1	74.7	78.5	82.3	84.3	83.5	76.7	70.8	69.8	68.1	70.1	72.5	75.1	78.7	82.0	84.8
2025-02-19	71.6	69.1	68.2	68.3	69.5	70.9	70.6	67.5	65.6	66.0	67.2	68.2	70.2	72.4	74.7	77.2	78.2
2025-02-20	67.0	67.9	68.1	68.7	69.6	71.1	71.2	68.5	66.2	65.6	67.4	69.8	72.2	73.6	75.4	75.2	73.6
2025-02-21	69.3	73.8	75.4	77.1	77.7	79.4	79.3	75.5	71.6	69.2	69.4	71.1	73.4	74.2	74.4	74.5	74.7
2025-02-22	67.7	70.8	71.4	72.1	73.0	74.9	76.3	77.7	75.0	72.9	73.6	74.3	76.9	79.4	79.5	78.7	78.5
2025-02-23	62.2	62.1	61.7	61.9	62.6	63.9	65.3	66.4	67.8	69.8	71.1	74.5	80.5	85.1	86.8	88.4	87.9
2025-02-24	83.4	87.9	88.8	90.0	89.7	89.9	87.1	80.9	75.1	71.7	72.2	73.9	76.8	79.1	82.3	85.0	86.8
2025-02-25	85.7	87.5	88.9	90.1	90.4	89.1	86.6	82.9	77.4	75.2	74.4	74.8	75.7	77.8	79.5	80.1	78.9
2025-02-26	78.7	84.4	87.1	87.4	87.5	87.2	85.2	82.4	76.9	72.2	71.2	72.5	73.9	75.8	77.3	76.9	74.5
2025-02-27	80.8	87.2	89.3	92.1	94.1	95.8	94.5	85.2	76.0	72.7	72.9	74.2	77.2	78.7	78.5	77.8	76.5
2025-02-28	68.0	71.1	72.9	75.5	77.8	79.1	80.6	80.1	76.6	75.6	77.8	81.3	87.0	94.2	104.0	110.1	115.4
2025-03-01	100.1	97.7	94.9	91.9	89.9	87.8	84.7	81.6	78.9	79.0	81.4	83.5	90.8	97.2	102.3	106.1	110.5
2025-03-02	72.2	67.7	66.1	66.2	66.4	68.5	69.3	71.1	73.4	75.9	79.4	82.8	89.2	92.5	92.6	90.0	87.4
2025-03-03	73.7	76.3	77.9	79.4	81.1	82.5	81.5	76.6	71.2	70.0	71.2	73.2	75.5	77.7	78.8	78.3	77.1
2025-03-04	66.5	70.0	72.5	73.8	76.4	79.3	78.5	75.7	73.6	73.5	76.0	81.2	83.8	89.6	93.8	96.0	98.0
2025-03-05	91.3	94.3	93.2	91.8	91.2	90.2	87.2	83.0	76.3	73.2	74.9	76.0	77.3	78.6	79.3	79.1	77.9
2025-03-06	70.4	74.1	78.1	80.7	81.6	83.2	82.7	78.4	75.6	73.2	72.4	72.5	74.2	75.1	75.8	75.3	74.0
2025-03-07	72.5	79.4	89.7	93.4	95.5	96.9	96.2	93.0	88.2	83.6	76.0	75.1	77.5	79.6	81.1	81.8	81.5
2025-03-08	79.0	80.0	80.8	80.9	81.2	81.7	80.8	79.8	79.1	77.8	78.5	79.8	82.9	87.3	93.6	99.3	102.8
2025-03-09	89.7	85.8	82.5	75.4	73.3	72.7	73.4	74.7	75.1	77.3	80.5	84.3	87.3	89.1	88.8	88.0	87.0
2025-03-10	81.0	84.2	85.6	86.5	87.8	88.3	87.0	81.9	76.6	74.2	73.8	74.1	75.4	76.4	76.2	75.6	75.1
2025-03-11	75.5	77.3	78.9	80.3	82.6	83.5	81.3	77.8	76.8	76.8	77.7	80.3	81.8	82.5	83.2	84.4	84.6

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-12	87.4	88.4	85.9	85.0	84.0	83.4	83.3	77.7	74.6	73.2	75.8	78.9	81.9	87.7	92.0	93.2	95.4
2025-03-13	82.1	83.0	81.8	81.5	81.6	80.8	80.0	78.9	76.4	74.5	76.1	77.7	79.2	80.1	82.0	82.5	82.0
2025-03-14	79.7	82.6	82.9	83.8	84.7	85.9	85.6	81.3	78.2	77.4	82.1	86.0	87.5	89.4	89.5	89.9	89.5
2025-03-15	80.4	82.0	83.0	85.5	87.2	88.4	89.1	84.7	81.4	81.4	82.0	82.6	84.4	86.3	90.0	93.5	95.9
2025-03-16	69.4	68.5	69.2	68.8	68.4	70.4	73.5	75.5	77.3	80.4	83.2	86.4	90.2	91.9	92.3	92.6	91.1
2025-03-17	83.0	88.6	91.0	93.0	93.3	94.1	92.7	87.1	84.1	79.7	78.4	78.9	79.8	79.9	80.0	79.2	77.7
2025-03-18	79.3	81.9	83.0	77.7	70.5	61.8	55.0	48.0	42.3	37.9	41.3	44.8	50.9	57.3	57.4	56.1	54.3
2025-03-19	47.9	50.2	51.8	53.4	54.3	55.7	54.8	52.1	49.5	49.1	50.8	52.4	53.9	56.0	59.8	61.4	60.8
2025-03-20	57.9	63.4	64.9	66.4	67.6	68.6	68.3	63.0	55.5	51.9	53.5	55.9	58.8	60.5	61.5	59.6	56.8
2025-03-21	49.4	53.1	55.4	56.3	58.3	60.6	61.2	57.8	51.9	51.8	53.2	55.7	60.2	63.6	65.0	66.1	65.5
2025-03-22	54.5	55.7	56.5	58.2	59.4	60.1	60.3	55.2	54.6	55.5	56.7	58.9	63.2	70.9	78.7	86.5	92.0
2025-03-23	73.6	69.5	66.4	62.1	59.5	58.2	58.5	58.5	57.7	57.5	58.1	63.4	69.5	76.0	80.9	82.5	84.1
2025-03-24	62.4	60.4	57.6	55.7	54.6	53.9	54.2	54.4	55.3	57.0	60.3	65.1	74.5	82.2	92.4	97.9	100.4
2025-03-25	70.2	68.7	69.2	68.6	68.4	67.9	66.4	64.1	61.0	61.7	64.9	72.1	79.3	83.9	87.8	89.1	87.9
2025-03-26	66.1	66.3	67.6	67.5	67.7	67.0	65.0	59.9	57.9	57.8	59.0	61.6	64.4	66.2	65.8	64.7	63.2
2025-03-27	60.6	64.0	65.8	67.3	68.6	69.5	68.6	63.9	58.5	57.6	58.3	61.5	66.2	70.1	72.4	73.8	75.8
2025-03-28	61.1	62.7	65.7	67.2	67.8	67.6	67.8	64.0	62.5	62.5	62.1	64.5	68.6	74.0	76.2	80.6	83.3
2025-03-29	60.4	59.3	61.3	59.9	61.1	60.7	61.1	60.1	59.2	58.8	57.3	62.4	66.8	72.1	77.1	80.2	85.1
2025-03-30	70.6	67.3	62.3	56.8	54.6	51.5	52.1	52.9	54.1	54.9	57.6	61.5	71.0	75.3	77.0	80.3	82.1
2025-03-31	55.3	56.3	56.6	57.6	58.2	59.1	59.3	57.3	55.1	53.5	56.0	58.5	62.3	66.0	66.1	66.3	67.3
2025-04-01	53.2	54.9	54.2	56.0	51.8	46.5	42.6	39.1	33.5	31.7	36.7	40.2	47.5	56.5	59.6	59.3	58.2
2025-04-02	50.6	54.4	56.5	58.3	61.9	63.8	62.7	56.7	55.7	57.2	59.5	64.7	73.9	82.2	88.6	92.5	96.0

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-03	82.1	83.1	81.0	78.0	72.0	66.5	65.5	59.5	55.4	51.9	52.7	59.5	70.8	75.4	76.1	77.9	78.6
2025-04-04	67.3	73.3	77.4	79.5	81.7	82.4	81.4	77.8	73.8	72.1	75.7	77.2	80.1	81.2	83.0	82.0	76.9
2025-04-05	64.1	68.9	70.9	73.0	73.9	77.2	78.1	73.0	67.6	68.0	75.5	88.1	97.3	105.3	115.7	126.5	135.2
2025-04-06	108.1	105.4	95.8	84.2	80.1	72.9	69.2	65.4	61.9	59.9	64.4	65.4	71.2	77.2	80.2	82.3	79.5
2025-04-07	48.2	53.6	59.0	62.0	64.6	66.3	65.8	60.4	56.5	53.6	51.1	53.3	56.8	59.4	59.9	60.6	59.2
2025-04-08	66.5	73.2	75.1	81.5	88.5	85.4	81.4	69.0	55.7	49.7	53.1	55.9	58.0	62.9	64.5	64.7	62.7
2025-04-09	54.6	65.6	67.3	69.6	72.2	74.3	73.9	68.9	56.0	45.5	45.6	49.0	51.2	54.8	57.0	58.9	58.5
2025-04-10	32.0	39.2	46.7	52.8	57.3	61.7	63.2	61.4	60.0	59.8	57.7	57.2	57.6	59.7	59.1	56.3	50.9
2025-04-11	26.6	29.5	33.2	37.7	41.3	44.9	46.1	43.2	43.0	43.9	47.5	52.1	56.1	63.5	71.2	76.7	80.0
2025-04-12	41.1	38.0	38.3	40.7	43.3	46.9	48.9	46.9	45.8	47.1	47.8	49.0	53.5	59.8	65.9	70.7	75.3
2025-04-13	47.8	44.3	42.0	40.4	41.5	44.0	46.4	47.1	47.8	51.3	54.8	61.2	68.1	76.5	80.6	81.6	79.5
2025-04-14	41.2	46.0	48.1	49.0	52.0	55.0	55.4	54.2	48.0	43.3	43.0	50.9	59.8	65.7	72.6	83.7	88.5
2025-04-15	62.4	63.9	65.2	66.3	61.3	55.0	48.9	38.9	26.7	18.7	19.7	19.2	24.9	29.2	37.9	45.2	52.8
2025-04-16	38.1	37.6	35.4	33.9	32.5	30.9	28.4	24.8	21.5	18.7	18.6	23.4	29.4	34.5	39.3	41.3	41.4
2025-04-17	14.0	11.9	11.5	10.7	11.4	12.4	14.1	15.8	17.8	19.9	20.0	23.6	30.1	39.7	46.4	50.7	53.4
2025-04-18	17.4	17.7	16.6	15.1	14.8	14.7	15.2	15.4	14.5	14.9	17.1	21.3	26.7	29.8	33.3	32.2	34.0
2025-04-19	*	*	*	15.9	15.8	16.4	18.7	17.2	17.4	18.1	19.0	23.4	30.4	37.0	38.6	42.6	42.2
2025-04-20	*	*	*	*	*	*	9.9	10.2	10.6	11.8	16.0	25.5	35.7	45.7	52.5	59.2	61.5
2025-04-21	34.4	34.4	35.3	35.1	34.2	30.9	23.6	14.5	13.9	14.4	15.7	17.6	20.8	25.0	27.8	29.0	27.6
2025-04-22	*	*	*	35.0	35.0	33.8	35.7	30.8	28.3	28.1	38.5	46.9	50.0	61.6	72.1	81.0	87.0
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	82.7	77.3
2025-04-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.0	10.9	10.9	12.2	13.5
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57.2	55.7	53.6
2025-05-07	42.8	45.4	48.2	51.0	53.0	55.0	55.6	52.5	52.4	53.2	54.2	55.1	57.1	58.8	57.8	56.5	53.6
2025-05-08	48.7	52.7	54.9	58.2	62.0	64.4	65.1	61.9	56.3	55.6	57.7	58.9	61.5	63.5	64.8	64.6	63.8
2025-05-09	47.8	50.0	51.2	54.1	56.9	60.9	63.4	60.0	55.7	54.3	55.8	57.9	60.5	61.9	64.7	68.4	69.8
2025-05-10	57.2	59.0	60.9	62.5	63.9	65.9	65.8	64.2	66.5	72.0	77.1	82.6	92.5	100.2	105.3	111.1	112.1
2025-05-11	60.7	56.8	58.7	60.4	61.8	63.8	64.3	60.9	57.9	58.3	60.4	67.7	74.3	81.0	86.5	91.5	97.7
2025-05-12	69.9	68.0	63.5	59.2	57.8	57.9	57.4	57.6	59.5	61.6	64.1	67.5	69.2	73.4	76.9	77.5	78.3
2025-05-13	60.5	57.1	56.3	54.4	54.5	54.9	56.1	57.5	58.1	58.6	61.3	65.3	70.7	78.5	84.0	87.8	89.4
2025-05-14	68.5	71.0	71.5	72.1	72.4	74.9	74.4	70.4	64.3	58.9	61.5	65.4	67.3	66.0	63.1	63.9	62.9
2025-05-15	49.1	51.2	53.1	55.1	57.5	60.2	61.3	59.4	57.8	58.0	60.5	61.6	63.7	64.7	68.5	70.0	69.1
2025-05-16	57.7	61.1	62.7	64.6	66.2	68.0	66.6	63.4	62.0	61.1	61.4	63.6	66.3	68.9	70.8	72.1	71.5

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-17	72.4	71.0	70.2	69.3	68.7	68.6	65.8	61.4	57.2	57.2	57.1	58.4	60.9	63.4	65.5	65.8	65.8
2025-05-18	52.5	52.1	52.5	53.0	54.7	56.9	57.4	57.8	58.0	59.2	60.3	62.3	64.0	63.5	64.0	64.4	65.6
2025-05-19	63.3	62.1	59.5	56.4	54.0	54.1	54.9	54.9	55.2	56.9	60.1	63.9	66.9	68.8	69.2	70.0	70.5
2025-05-20	64.9	65.9	66.0	65.7	64.8	64.9	63.0	59.6	59.0	63.1	70.8	82.0	93.5	100.8	101.3	101.6	100.7
2025-05-21	62.2	64.2	65.6	67.1	67.2	66.9	65.4	62.8	59.6	57.1	56.0	56.0	56.9	60.0	61.7	64.1	66.8
2025-05-22	67.6	72.9	74.0	75.5	76.2	76.6	76.3	71.2	65.0	59.5	60.8	61.6	62.8	65.1	65.3	64.9	63.1
2025-05-23	52.0	54.7	56.3	58.0	59.3	60.9	61.5	59.4	58.3	58.3	61.2	62.0	62.0	63.7	62.9	62.4	60.8
2025-05-24	57.0	59.1	60.3	61.4	63.5	64.8	64.9	61.5	58.1	58.2	60.4	63.6	66.5	69.4	71.8	74.7	76.1
2025-05-25	55.1	55.6	56.6	57.8	59.9	62.8	64.0	63.3	62.5	61.9	62.2	64.1	68.1	72.5	76.9	81.0	85.2
2025-05-26	68.9	64.2	60.7	58.2	57.0	56.9	56.3	55.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	72.8	71.7	69.7	67.5	65.1	62.2	59.0	50.3	43.2	40.3	42.7	44.5	47.3	51.7	54.2	55.1	54.8
2025-06-06	47.2	47.6	47.1	48.9	51.7	57.7	57.7	54.9	51.0	51.7	55.1	54.0	54.6	53.5	55.9	57.6	56.5
2025-06-07	41.3	46.7	49.0	49.3	50.0	51.1	52.2	52.9	51.7	46.6	46.5	50.2	54.5	58.4	64.1	69.9	73.7

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-08	61.5	59.3	55.3	49.0	47.1	45.3	45.9	45.7	44.3	44.1	45.5	49.2	55.7	60.3	62.9	63.1	61.6
2025-06-09	44.3	49.3	52.5	55.7	60.2	64.3	63.9	61.0	60.0	55.3	54.8	55.9	56.7	56.7	58.5	57.6	55.4
2025-06-10	38.1	39.8	41.1	46.4	49.1	50.1	50.9	47.8	47.7	49.3	52.4	52.3	55.4	57.3	57.6	58.2	56.5
2025-06-11	44.1	48.4	51.8	55.2	59.0	62.5	63.6	65.4	64.3	64.8	67.4	71.6	75.8	78.3	79.6	79.5	80.1
2025-06-12	59.4	61.5	63.1	65.0	65.9	66.5	64.4	64.2	62.8	62.6	67.0	72.7	78.0	81.3	82.8	80.5	77.0
2025-06-13	42.2	45.4	48.1	51.2	54.3	57.1	59.0	58.4	56.0	54.7	55.4	57.6	59.8	61.5	62.4	63.1	61.7
2025-06-14	39.7	41.7	44.0	47.4	51.4	55.5	59.4	61.4	62.0	64.6	69.3	75.7	82.5	90.6	98.3	106.8	110.5
2025-06-15	51.1	46.9	46.1	47.5	50.2	53.8	57.4	60.0	64.6	72.5	80.5	91.2	95.6	99.0	100.0	99.5	95.4
2025-06-16	62.1	64.7	66.2	67.5	69.4	71.0	71.8	70.5	67.5	66.3	66.7	68.2	69.8	71.1	71.1	71.2	69.8
2025-06-17	48.2	54.2	57.0	59.7	62.2	65.4	65.6	64.8	62.9	60.3	61.2	64.8	66.4	66.1	66.8	64.1	60.0
2025-06-18	43.8	52.1	54.1	55.8	57.9	60.1	61.8	62.0	58.2	53.7	55.5	60.6	65.5	72.8	78.9	82.1	84.7
2025-06-19	80.4	76.8	73.7	73.2	72.4	71.2	67.7	60.8	55.6	56.2	58.1	61.4	63.9	66.6	67.2	65.4	63.2
2025-06-20	54.5	59.6	62.2	63.8	65.8	68.2	69.5	68.5	64.1	61.5	62.6	64.8	67.1	69.9	71.4	75.8	79.2
2025-06-21	68.2	65.4	62.8	61.3	61.4	63.2	63.6	63.5	63.2	64.7	68.1	71.9	76.0	78.0	80.0	81.2	81.1
2025-06-22	61.3	60.4	57.7	54.2	53.2	55.5	57.9	60.2	64.8	66.9	70.5	74.0	77.6	79.1	80.9	81.1	77.7
2025-06-23	44.7	43.6	43.1	45.0	47.4	50.1	52.4	53.9	56.5	62.0	68.7	73.4	75.9	77.3	77.5	76.4	73.5
2025-06-24	45.4	46.9	51.3	53.2	55.7	*	*	*	*	*	*	*	*	24.8	24.8	27.5	29.3
2025-06-25	*	*	*	22.3	22.3	22.3	*	*	*	*	*	*	46.3	52.1	55.5	60.6	64.4
2025-06-26	37.7	36.1	34.8	33.2	31.4	29.3	26.1	23.2	20.3	19.0	20.1	24.0	28.6	31.7	34.0	35.0	35.7
2025-06-27	26.9	27.3	29.7	30.6	31.4	32.4	31.0	27.5	24.7	24.7	24.8	28.7	31.7	34.9	40.0	43.7	45.5
2025-06-28	37.4	39.9	40.5	39.2	37.8	36.6	33.3	29.5	24.4	22.5	24.3	27.9	31.2	33.5	37.5	39.9	41.7
2025-06-29	38.7	38.4	37.3	34.2	31.6	30.3	29.9	30.0	30.1	30.1	29.8	35.8	42.5	49.4	55.0	59.2	61.3

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-30	21.3	20.6	20.4	19.6	19.7	19.7	20.1	21.5	22.6	22.7	24.4	30.9	37.4	42.1	46.6	49.1	52.1
2025-07-01	37.8	38.4	38.6	37.8	36.8	34.9	32.6	29.2	25.7	24.0	23.4	27.7	31.1	34.7	37.1	39.0	40.2
2025-07-02	35.0	38.9	39.1	38.0	38.3	38.6	36.0	31.1	27.0	21.2	20.3	22.9	24.9	27.4	29.4	30.9	30.7
2025-07-03	41.2	43.6	45.2	46.5	46.9	47.1	46.5	38.2	32.1	31.0	32.1	34.2	36.6	39.2	41.3	44.5	46.9
2025-07-04	35.5	35.4	37.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24.6	25.6	23.9
2025-07-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21.5	20.5	21.1	21.3	23.3
2025-07-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30.8	32.2	32.4	33.5	35.7	36.4
2025-07-09	39.5	45.4	46.7	46.1	45.0	43.7	42.2	38.8	33.4	25.7	24.2	24.9	27.8	30.2	31.1	31.2	29.8
2025-07-10	25.1	30.7	37.4	38.3	38.3	38.1	37.5	36.1	32.6	27.4	21.2	23.3	25.9	28.0	28.7	29.0	28.0
2025-07-11	19.1	21.6	22.9	21.6	21.6	23.3	23.4	21.0	19.7	19.1	20.6	23.1	25.4	28.2	30.2	31.1	30.2
2025-07-12	19.9	23.2	26.2	27.1	28.3	29.0	28.6	26.6	25.2	22.9	21.2	23.1	26.0	28.1	30.0	31.7	30.3
2025-07-13	14.1	13.9	14.2	14.2	14.7	16.2	19.1	19.6	19.7	22.6	24.3	27.8	31.6	34.0	34.1	33.4	31.5
2025-07-14	13.4	14.9	14.7	16.0	17.1	18.4	18.4	17.6	16.8	17.5	18.8	21.5	25.5	30.7	36.6	41.1	44.6
2025-07-15	45.2	48.4	48.3	46.2	44.6	42.6	38.1	31.0	26.3	21.8	22.1	23.9	25.7	27.0	28.3	28.1	26.4
2025-07-16	25.7	30.2	31.4	32.2	33.4	34.4	32.6	26.8	22.9	20.9	21.5	23.6	26.8	28.7	30.9	31.1	29.3
2025-07-17	23.1	23.9	24.7	26.2	28.0	29.3	28.1	24.0	19.7	20.7	22.6	24.9	28.3	30.4	32.7	33.3	34.5
2025-07-18	43.7	43.0	39.9	38.2	36.9	35.9	34.4	27.0	21.4	19.7	21.0	25.7	31.9	38.1	45.9	55.0	63.0
2025-07-19	49.3	44.8	40.9	36.8	33.9	33.3	31.8	28.7	25.9	24.6	26.5	29.5	34.2	39.1	48.7	56.1	61.5
2025-07-20	42.8	40.6	35.7	31.6	30.2	30.8	30.0	28.3	28.4	28.5	30.7	34.1	36.7	41.1	41.7	41.4	38.9
2025-07-21	29.8	32.6	33.9	34.4	35.8	36.7	36.4	32.2	28.2	27.5	28.0	30.4	32.2	33.1	34.3	35.3	34.8

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-22	34.3	35.0	36.3	36.8	38.1	40.3	40.4	36.4	34.0	35.0	35.5	39.0	43.3	45.4	47.3	47.1	46.1
2025-07-23	32.6	33.1	34.4	35.7	36.4	37.4	37.7	35.7	35.5	37.1	40.0	43.0	47.6	50.2	51.0	51.0	51.0
2025-07-24	47.4	53.2	54.2	54.3	54.3	54.7	52.2	48.6	43.5	39.7	40.7	43.1	45.9	46.9	49.3	51.1	51.1
2025-07-25	43.0	44.2	42.2	42.4	44.1	45.4	45.5	42.8	40.6	38.8	39.4	43.2	45.9	48.3	49.5	49.7	49.3
2025-07-26	36.4	42.9	47.0	50.4	52.6	54.6	55.6	54.9	53.8	48.8	47.4	48.6	50.2	50.4	52.8	52.5	50.3
2025-07-27	38.4	39.7	39.5	38.6	38.8	39.7	40.2	40.3	40.9	41.7	44.0	51.0	52.1	54.2	56.1	58.5	58.4
2025-07-28	43.4	47.6	50.9	51.9	53.5	54.6	53.0	48.6	44.5	40.8	40.2	45.2	48.3	49.4	50.3	50.6	49.8
2025-07-29	45.5	50.7	53.7	55.2	57.3	58.9	59.0	55.3	47.6	43.4	42.1	44.5	46.9	47.1	47.4	47.6	47.3
2025-07-30	38.2	41.2	43.9	46.6	48.6	50.2	50.8	47.6	44.7	44.6	44.9	47.8	52.0	56.6	59.3	60.3	59.9
2025-07-31	70.7	71.9	70.6	68.8	67.0	65.0	61.2	50.8	42.4	41.2	42.9	45.1	50.5	55.2	59.7	63.3	67.8
2025-08-01	60.4	57.0	56.3	55.7	54.3	54.0	52.4	47.9	45.7	46.0	46.6	49.4	54.2	58.5	60.6	61.5	61.1
2025-08-02	50.3	52.7	55.4	56.4	58.2	59.2	58.6	56.0	54.3	53.7	54.4	56.7	60.1	66.4	71.5	74.6	75.2
2025-08-03	42.5	42.8	42.5	41.6	41.6	41.4	42.0	43.1	43.9	45.7	47.8	52.5	59.1	64.3	66.7	66.0	65.1
2025-08-04	43.2	43.7	44.8	45.9	46.7	47.4	46.0	43.3	42.9	43.0	44.4	47.8	51.0	55.2	57.9	62.0	66.8
2025-08-05	74.0	74.8	76.8	*	*	*	*	*	*	49.1	52.6	57.5	66.5	74.7	84.3	91.9	97.7
2025-08-06	97.2	101.8	100.7	99.7	98.8	98.5	96.0	91.1	81.6	75.6	76.3	78.8	81.2	82.7	84.5	83.7	82.5
2025-08-07	70.1	72.1	74.0	75.6	76.0	78.0	80.6	82.2	82.2	82.7	84.1	86.3	91.0	93.2	92.3	90.5	89.3
2025-08-08	78.7	83.0	84.1	85.9	88.0	90.1	89.4	88.1	85.4	83.7	86.2	90.8	93.1	95.1	96.6	95.2	92.9
2025-08-09	73.3	72.2	72.1	72.0	74.0	77.8	79.5	83.8	86.9	89.9	95.1	100.9	104.8	107.4	112.2	114.4	115.0
2025-08-10	91.6	91.2	88.4	84.4	84.0	85.6	85.9	85.2	84.2	84.1	86.2	89.6	94.8	97.7	100.4	101.7	101.8
2025-08-11	85.5	87.4	88.1	87.8	87.9	87.6	85.7	82.3	77.9	75.9	74.8	74.7	74.2	74.1	74.3	75.4	76.0
2025-08-12	72.0	72.0	72.9	74.4	*	*	*	*	*	*	37.1	39.5	41.6	47.1	51.2	57.9	62.4

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-13	72.5	74.1	74.0	74.4	74.8	73.8	72.0	68.9	59.8	54.2	53.2	54.1	55.7	61.4	67.0	68.3	69.4
2025-08-14	66.6	70.5	72.0	71.5	70.3	68.7	64.2	60.9	54.8	47.8	49.2	51.1	54.4	58.0	59.4	58.9	58.1
2025-08-15	54.6	60.6	63.8	64.3	64.5	64.8	63.1	61.7	54.6	50.2	49.9	54.2	57.4	59.7	60.8	61.3	61.0
2025-08-16	44.9	47.7	48.9	49.9	51.2	52.6	54.2	54.1	53.2	51.9	52.6	55.9	60.3	66.1	74.9	81.5	84.9
2025-08-17	66.2	65.4	61.4	59.2	56.3	54.5	55.0	55.8	56.2	55.7	58.2	62.8	68.3	75.8	79.8	81.0	80.4
2025-08-18	48.9	49.9	51.0	51.1	51.1	51.4	51.7	52.7	52.9	54.3	56.6	60.1	63.3	66.0	67.4	66.7	66.0
2025-08-19	61.0	62.8	63.4	63.9	63.2	62.0	60.6	57.2	52.3	49.6	49.9	52.3	57.1	65.5	74.0	77.8	80.8
2025-08-20	75.3	75.9	74.4	72.9	71.4	70.3	68.5	63.0	56.8	53.3	53.6	56.1	59.1	61.3	61.9	62.8	62.9
2025-08-21	59.8	61.2	62.2	63.1	63.8	64.4	63.5	58.6	52.1	51.2	52.1	54.2	56.4	62.5	66.7	67.9	68.1
2025-08-22	60.2	63.8	66.2	67.9	68.8	70.6	69.5	66.9	62.6	60.3	61.2	63.8	65.2	65.6	66.8	66.1	66.3
2025-08-23	62.9	65.5	65.3	65.1	65.2	65.1	64.0	60.9	56.9	54.5	55.7	58.1	61.4	66.6	71.3	76.2	76.8
2025-08-24	62.6	63.3	62.5	58.9	57.6	56.7	56.1	55.7	55.6	55.9	58.7	64.0	69.4	74.4	77.4	80.2	80.3
2025-08-25	71.2	76.8	80.3	81.0	81.2	81.5	78.9	71.7	63.0	58.2	55.9	57.5	60.2	65.5	71.3	75.3	79.4
2025-08-26	82.8	82.3	84.0	83.4	82.7	80.6	76.4	65.9	55.0	51.9	53.1	53.7	54.4	56.6	59.8	63.6	66.7
2025-08-27	86.2	96.1	102.1	102.4	100.5	97.6	91.9	83.8	73.6	61.1	54.5	55.5	58.9	63.5	67.3	69.4	71.4
2025-08-28	92.2	96.1	95.6	93.9	91.9	89.4	84.6	70.7	57.8	52.8	55.0	61.5	72.3	86.0	99.7	107.9	112.2
2025-08-29	112.8	115.2	110.5	105.7	101.5	98.0	92.8	79.1	58.2	50.7	51.5	55.3	62.0	67.4	72.3	76.5	80.5
2025-08-30	87.0	87.6	86.0	84.3	83.4	82.3	78.4	75.1	66.8	60.4	58.6	59.9	64.0	67.0	72.0	75.9	79.8
2025-08-31	84.3	82.9	82.7	80.9	78.9	76.8	74.7	72.9	70.6	69.7	68.3	69.8	73.8	83.0	88.6	91.6	93.5
2025-09-01	83.6	87.1	87.0	85.5	83.1	81.2	76.8	71.2	67.2	61.1	61.0	61.5	66.8	70.3	71.5	73.3	74.7
2025-09-02	74.4	76.6	77.5	77.4	76.0	74.5	71.3	65.0	60.2	57.8	57.9	59.9	62.7	66.4	69.5	72.1	73.2
2025-09-03	71.8	75.9	76.1	76.4	76.7	76.1	73.6	68.7	64.5	59.2	59.6	63.4	67.4	71.3	75.9	84.1	91.3

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-04	100.4	103.3	103.1	101.7	100.3	97.3	92.6	86.9	79.6	72.4	70.6	73.3	75.5	82.3	91.3	97.9	106.6
2025-09-05	104.0	101.2	98.0	94.0	90.9	88.0	82.3	75.1	70.6	67.1	67.1	70.9	76.1	81.3	86.0	89.4	91.5
2025-09-06	78.2	78.7	78.9	78.5	77.1	75.9	73.1	70.3	67.1	65.2	64.8	66.8	71.1	77.3	83.0	87.0	90.3
2025-09-07	79.3	79.4	78.0	76.0	74.2	72.6	71.5	70.1	68.2	67.0	70.0	73.7	77.9	82.9	88.3	91.1	93.8
2025-09-08	92.7	93.1	92.9	91.4	90.0	88.6	84.2	76.8	70.4	67.5	67.7	70.5	74.5	77.6	82.3	85.0	86.5
2025-09-09	84.6	88.4	88.5	88.6	88.3	87.4	84.8	78.6	72.2	67.3	68.3	72.6	76.9	80.6	86.2	89.8	94.2
2025-09-10	104.8	106.1	108.3	104.7	102.8	102.5	98.3	87.0	78.9	81.3	84.7	89.7	94.2	96.6	99.4	103.7	106.1
2025-09-11	96.2	96.1	95.9	94.7	96.1	96.8	95.5	90.6	88.9	88.7	90.6	93.2	94.8	96.4	97.6	98.4	98.4
2025-09-12	108.7	111.9	112.5	111.8	111.2	110.8	108.1	101.4	94.4	93.5	95.9	98.2	101.7	106.2	107.9	110.1	109.5
2025-09-13	104.0	106.1	107.7	108.5	109.2	109.2	108.5	103.1	98.0	97.2	97.9	101.2	106.8	112.7	117.3	127.3	135.6
2025-09-14	115.1	109.3	104.1	100.8	98.6	96.7	94.5	92.3	91.0	92.2	95.4	99.0	104.1	108.2	111.9	113.3	113.8
2025-09-15	95.7	99.7	102.2	103.2	103.7	104.5	105.2	103.6	99.8	95.8	95.7	98.9	103.4	107.6	111.1	116.5	120.3
2025-09-16	115.4	115.3	113.7	112.6	111.6	111.2	108.3	103.8	98.5	97.2	100.5	104.2	107.7	108.1	110.3	112.6	114.5
2025-09-17	104.6	106.9	107.7	108.3	108.7	109.6	108.4	102.9	99.4	96.8	98.1	100.1	101.4	102.1	103.0	103.7	104.0
2025-09-18	104.2	108.5	110.9	113.9	116.1	118.1	118.3	115.6	112.9	113.2	118.2	123.8	126.9	127.6	128.3	127.5	124.3
2025-09-19	96.2	98.1	100.5	102.8	105.1	106.2	104.7	103.0	101.4	100.5	101.1	101.4	102.5	104.7	106.2	107.3	107.7
2025-09-20	98.7	99.5	99.3	99.4	100.2	100.9	100.4	97.9	96.9	97.1	100.9	104.2	110.5	116.4	127.5	140.5	153.4
2025-09-21	126.0	118.2	110.2	103.1	95.9	92.0	89.0	86.1	83.8	83.0	86.7	91.8	96.9	101.4	105.7	109.5	112.4
2025-09-22	104.9	104.7	104.4	104.0	103.1	101.6	98.1	92.6	87.9	85.5	84.4	86.8	89.0	92.0	96.4	100.0	102.7
2025-09-23	125.1	127.8	127.7	130.8	131.8	126.2	117.6	102.6	92.6	88.3	87.1	88.9	87.7	93.5	97.3	97.6	98.5
2025-09-24	97.1	101.5	102.1	101.8	101.2	100.4	97.7	90.9	84.6	81.5	83.8	85.8	88.8	90.0	91.2	90.8	89.7
2025-09-25	78.1	80.2	81.7	83.0	84.6	86.4	88.6	85.9	85.5	87.5	93.2	97.2	102.3	109.0	111.4	114.1	116.9

Incertidumbre expandida (U) - CO octohoraario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-26	108.8	107.5	106.2	105.2	104.1	103.5	100.2	92.7	84.8	84.7	86.9	90.4	96.6	103.0	110.0	116.1	118.2
2025-09-27	104.2	101.4	97.0	93.0	90.6	88.2	86.4	84.7	84.1	83.9	86.4	90.3	93.0	96.1	97.8	100.3	98.7
2025-09-28	81.4	80.2	80.7	81.3	82.0	82.9	84.5	85.1	85.9	88.5	91.2	99.9	110.3	116.3	121.4	123.9	126.0
2025-09-29	86.2	85.6	86.9	88.6	90.4	92.0	92.0	89.0	85.8	86.1	87.6	90.7	97.7	102.0	104.8	107.1	108.1
2025-09-30	88.0	86.8	87.0	85.8	85.7	86.6	87.0	86.0	84.4	86.7	87.7	90.3	92.8	97.4	100.2	101.8	102.3
2025-10-01	80.4	81.3	80.9	81.0	82.5	84.4	86.1	83.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-10-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	69.9	74.4	73.6	77.4
2025-10-08	38.0	37.3	39.0	42.4	44.5	46.5	47.6	50.7	59.5	72.7	90.6	117.6	136.5	146.5	152.9	158.3	151.4
2025-10-09	88.4	96.7	98.0	100.8	105.1	106.2	103.9	98.6	96.2	95.5	101.3	110.8	122.7	133.2	142.2	149.1	151.9
2025-10-10	96.9	99.9	109.9	122.3	132.0	141.8	146.2	149.7	152.4	155.0	156.2	159.5	163.0	165.8	166.4	165.6	163.6
2025-10-11	126.1	127.8	128.3	133.1	139.2	145.8	150.8	154.8	157.7	163.8	172.4	179.4	181.5	185.3	*	*	*
2025-10-12	128.1	127.0	123.1	122.4	128.2	136.0	143.3	152.2	162.4	173.6	185.1	193.8	202.9	211.7	220.2	218.8	214.9
2025-10-13	153.5	148.4	139.6	137.9	137.5	142.4	147.9	152.6	161.4	169.8	182.8	194.6	206.8	212.5	210.2	206.8	199.8
2025-10-14	142.3	146.2	154.2	160.8	167.5	171.6	172.0	170.6	169.1	169.0	171.9	180.7	187.5	197.2	206.1	214.0	219.3

U: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.

Tabla A4 3 Incertidumbre expandida O_3 octohorario (µg/m^3)

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m^3)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-03-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-04-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-05-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-05	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-06-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-07-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-08-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	*
2024-09-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-09-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-09-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-10-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	*	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-11-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2024-12-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-13	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-14	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-15	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-26	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-27	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-29	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-30	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-01-31	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-03	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-04	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-05	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-07	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-08	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-09	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-10	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2025-02-11	3.9	3.9	3.8	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	4.8	4.5	4.0	3.6	3.2	2.8	2.6	2.5
2025-02-12	1.8	1.6	1.8	2.2	2.7	3.3	4.0	4.6	4.9	4.9	4.5	4.0	3.4	2.6	2.0	1.6	1.4
2025-02-13	3.1	2.9	2.9	3.1	3.5	3.9	4.5	5.2	5.9	6.4	6.4	6.1	5.6	5.2	5.0	4.7	4.5
2025-02-14	2.3	2.4	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	5.0	5.8	6.0	5.8	5.3	4.9	4.8	4.7	4.3	4.0
2025-02-15	2.5	2.5	2.7	3.2	3.7	4.4	5.0	5.6	6.2	6.3	6.1	5.7	4.9	4.2	3.6	3.3	3.0

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-16	3.5	3.6	3.8	4.2	4.6	5.1	5.4	5.6	5.6	5.6	5.4	4.9	4.4	3.6	3.0	2.4	2.0
2025-02-17	3.5	3.6	3.9	4.2	4.5	4.6	5.0	5.4	5.7	5.7	5.5	5.1	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3
2025-02-18	2.6	2.3	2.1	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.3	3.1	3.0	2.9	2.6	2.3
2025-02-19	2.0	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	4.8	5.3	5.8	6.2	6.3	6.1	5.7	5.3	4.8	4.1
2025-02-20	2.7	2.9	3.2	3.6	4.0	4.4	4.6	5.1	5.5	5.7	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1
2025-02-21	2.1	2.0	2.2	2.5	3.0	3.4	3.9	4.5	5.1	5.6	5.7	5.6	5.3	5.0	4.6	4.3	3.9
2025-02-22	1.6	1.6	1.8	2.0	2.3	2.8	3.3	3.9	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4	4.1	3.7	3.4	3.3
2025-02-23	3.1	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.5	4.7	4.8	4.7	4.5	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2
2025-02-24	1.2	1.1	1.2	1.5	1.9	2.4	3.0	3.5	3.9	4.3	4.4	4.2	3.9	3.6	3.1	2.6	2.1
2025-02-25	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	2.0	2.8	3.6	3.9	4.4	4.7	4.9	5.0	4.7	4.2	3.7	3.2
2025-02-26	0.8	0.7	0.9	1.4	2.1	2.7	3.4	4.0	4.7	5.2	5.5	5.2	4.8	4.4	4.1	3.7	3.5
2025-02-27	2.6	2.5	2.5	2.7	3.0	3.4	4.0	4.7	5.3	5.6	5.7	5.5	5.2	4.8	4.6	4.3	4.0
2025-02-28	1.9	1.8	2.0	2.6	3.3	4.2	4.8	5.4	5.9	6.0	5.8	5.2	4.3	3.4	2.6	1.9	1.4
2025-03-01	0.3	0.6	1.1	2.0	3.0	3.9	4.7	5.4	5.9	6.1	5.9	5.4	4.5	3.8	3.2	2.6	2.0
2025-03-02	2.1	2.6	3.2	3.8	4.4	4.9	5.6	6.2	6.6	6.8	6.7	6.3	5.8	5.2	4.8	4.5	4.2
2025-03-03	2.8	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	5.1	5.8	6.4	6.5	6.3	5.9	5.4	5.0	4.5	4.1	3.8
2025-03-04	3.6	3.6	3.5	3.6	3.8	3.8	4.0	4.6	5.2	5.4	5.3	5.0	4.3	3.8	3.5	2.9	2.3
2025-03-05	0.9	1.0	1.5	2.2	3.0	3.8	4.5	5.1	5.6	5.9	5.8	5.5	4.9	4.4	4.0	3.7	3.4
2025-03-06	2.6	2.6	2.5	2.7	3.0	3.6	4.3	4.9	5.4	5.6	5.8	5.7	5.4	4.9	4.3	4.0	3.8
2025-03-07	2.2	1.9	1.6	1.6	2.0	2.5	3.0	3.7	4.3	4.9	5.4	5.4	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7
2025-03-08	1.2	1.4	1.9	2.6	3.4	4.2	5.0	5.8	6.3	6.6	6.4	6.2	5.7	4.9	4.1	3.4	2.8
2025-03-09	1.2	1.5	2.1	2.9	3.7	4.4	5.1	5.9	6.5	6.8	6.8	6.5	6.2	5.7	5.4	4.9	4.1

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-10	1.8	1.5	1.9	2.7	3.5	4.2	5.0	5.8	6.5	7.0	7.0	6.7	6.2	5.9	5.6	5.3	4.9
2025-03-11	1.9	1.9	2.3	3.0	3.7	4.4	5.1	5.7	6.2	6.3	6.1	5.5	5.0	4.6	4.0	3.5	3.0
2025-03-12	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	3.6	4.1	4.8	5.4	5.7	5.6	5.3	4.9	4.3	3.9	3.5	2.8
2025-03-13	1.5	1.7	2.2	2.7	3.3	4.2	4.9	5.4	6.0	6.4	6.4	6.2	5.9	5.6	5.1	4.9	4.6
2025-03-14	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.5	5.9	6.7	7.3	7.5	7.3	6.9	6.3	5.9	5.4	4.8	4.3
2025-03-15	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.5	5.9	6.7	7.3	7.5	7.3	6.9	6.3	5.9	5.4	4.8	4.1
2025-03-16	4.3	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4	5.8	6.3	6.6	6.7	6.5	6.0	5.6	5.2	4.7	4.3	3.8
2025-03-17	1.4	1.3	1.6	2.0	2.5	3.0	3.7	4.4	5.0	5.5	5.4	5.1	4.8	4.6	4.2	3.7	3.4
2025-03-18	1.3	1.4	1.6	1.6	1.9	2.6	3.4	4.2	4.9	5.4	5.6	5.4	5.3	5.0	4.8	4.6	4.5
2025-03-19	3.5	3.4	3.5	3.7	4.1	4.4	4.8	5.4	5.9	6.1	6.1	6.1	5.9	5.7	5.3	4.9	4.7
2025-03-20	2.8	2.5	2.4	2.5	2.7	3.1	3.4	4.1	4.8	5.4	5.7	6.0	6.1	6.0	5.8	5.5	5.2
2025-03-21	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	3.1	3.7	4.4	4.7	4.9	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
2025-03-22	2.7	2.7	3.0	3.3	3.7	4.2	4.9	5.7	6.3	6.8	7.0	7.0	6.8	6.2	6.1	5.2	4.2
2025-03-23	1.5	1.9	2.6	3.4	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.4	6.4	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.7
2025-03-24	2.4	2.7	3.1	3.5	4.0	4.5	4.9	5.4	5.7	5.9	6.0	6.0	5.7	5.2	4.6	4.0	3.4
2025-03-25	2.4	2.9	3.3	3.7	4.1	4.6	5.0	5.3	5.4	5.3	5.0	4.3	3.7	3.2	2.7	2.3	2.2
2025-03-26	1.4	1.8	2.1	2.7	3.4	4.0	4.8	5.5	6.0	6.1	6.1	5.5	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8
2025-03-27	2.4	2.6	3.1	3.5	4.1	4.8	5.8	6.7	7.5	7.7	7.6	7.3	6.7	6.2	5.6	5.0	4.3
2025-03-28	3.4	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7	4.2	3.9	3.3	2.6
2025-03-29	1.7	2.2	2.7	3.2	3.9	4.6	5.2	5.8	6.1	6.3	6.2	5.8	5.3	4.8	4.2	3.6	2.9
2025-03-30	1.6	2.3	3.1	4.1	4.9	5.5	5.9	6.0	6.1	5.9	5.5	4.9	4.3	3.7	3.2	2.7	2.2
2025-03-31	1.5	1.6	1.9	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5	5.1	5.4	5.3	5.0	4.5	3.9	3.6	3.2	2.7

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-01	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.7	5.0	5.3	5.5	5.5	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8
2025-04-02	3.7	3.7	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.9	6.2	6.2	6.0	5.5	4.7	4.0	3.4	2.8	2.1
2025-04-03	0.5	0.6	1.1	2.0	2.8	3.6	4.3	5.1	5.9	6.5	6.7	6.3	5.7	5.2	4.8	4.3	3.9
2025-04-04	2.0	1.8	1.8	2.2	2.8	3.5	4.1	4.5	4.9	5.3	5.2	4.9	4.4	3.9	3.6	3.5	3.3
2025-04-05	1.8	1.6	1.7	2.1	2.7	3.5	4.1	4.5	4.8	4.8	4.5	4.0	3.1	2.2	1.6	1.1	0.7
2025-04-06	0.3	0.5	0.8	1.4	2.0	2.6	3.2	3.8	4.0	4.2	4.1	3.9	3.5	3.1	2.7	2.2	2.2
2025-04-07	1.8	1.5	1.6	1.8	2.3	2.8	3.3	3.9	4.4	4.7	4.8	4.7	4.5	4.2	3.9	3.6	3.3
2025-04-08	1.9	1.6	1.7	1.9	2.2	2.7	3.3	3.8	4.3	4.7	4.7	4.6	4.4	4.0	3.8	3.6	3.4
2025-04-09	1.0	0.8	1.0	1.4	1.9	2.5	3.0	3.6	4.2	4.7	4.8	4.8	4.7	4.3	3.9	3.4	3.1
2025-04-10	0.3	0.5	0.8	1.4	2.0	2.6	3.2	3.8	4.0	4.2	4.1	3.9	3.5	3.1	2.7	2.2	2.2
2025-04-11	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.2	4.1	3.9	3.6	3.3	2.9	2.5	2.2
2025-04-12	2.0	2.4	2.9	3.3	3.7	3.9	4.2	4.6	5.0	5.2	5.1	4.9	4.6	4.3	3.9	3.4	2.9
2025-04-13	1.8	2.2	2.7	3.2	3.5	3.9	4.4	5.0	5.4	5.6	5.6	5.4	5.1	4.8	4.6	4.3	4.0
2025-04-14	3.5	3.4	3.6	4.1	4.3	4.5	4.8	5.3	5.8	6.1	6.1	5.8	5.4	4.9	4.4	3.7	3.0
2025-04-15	0.7	1.0	1.6	2.2	2.8	3.6	4.3	5.0	5.6	6.1	6.3	6.3	6.1	5.8	5.2	4.6	4.4
2025-04-16	1.6	1.7	2.3	2.8	3.6	4.3	5.0	5.8	6.5	7.1	7.2	6.9	6.6	6.3	5.9	5.5	5.1
2025-04-17	3.8	3.9	4.1	4.4	4.7	5.1	5.6	5.9	6.1	6.3	6.2	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.6
2025-04-18	1.5	1.6	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4
2025-04-19	2.5	2.3	2.4	2.6	2.9	3.3	3.7	4.3	4.7	5.2	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.2	3.9
2025-04-20	3.4	3.4	3.5	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.2	5.2	4.9	4.3	3.7	3.1	2.6	2.0	1.5
2025-04-21	0.4	0.8	1.2	1.8	2.3	3.0	3.6	4.3	4.8	5.0	5.0	4.8	4.4	3.9	3.4	2.8	2.3
2025-04-22	1.4	1.6	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.3	4.5	4.6	4.3	3.9	3.3	2.5	1.8	1.2	0.8

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.2	1.2
2025-04-26	2.6	2.7	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.6	5.7	5.4	4.8	4.4	3.9	3.6	3.3
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3	2.4	2.4
2025-05-06	2.1	2.1	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	3.9	3.5	3.2	2.9	2.7	2.5	2.2	2.0
2025-05-07	1.3	1.5	1.6	1.8	2.1	2.5	2.9	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	3.0	2.7	2.3	2.0	1.9
2025-05-08	1.3	1.5	1.6	1.8	2.1	2.5	2.9	3.2	3.4	3.4	3.3	3.2	2.9	2.6	2.2	1.8	1.8
2025-05-09	0.8	1.0	1.4	1.9	2.3	2.7	3.3	3.8	4.1	4.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.8	2.6	2.5
2025-05-10	0.9	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.1	3.8	4.3	4.7	4.8	4.8	4.6	4.2	4.1	3.3	2.6
2025-05-11	0.2	0.3	0.6	1.0	1.4	1.8	2.2	2.7	3.2	3.6	3.7	3.6	3.4	3.5	3.0	2.4	1.8
2025-05-12	0.2	0.4	0.8	1.2	1.6	2.1	2.4	2.9	3.3	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-15	1.7	1.9	2.1	2.2	2.1	2.3	2.6	3.1	3.5	3.7	3.6	3.4	3.2	2.7	2.3	1.8	1.4
2025-05-16	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	3.6	3.5	3.2	2.9	2.6	2.3	1.9
2025-05-17	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	3.6	3.5	3.2	2.9	2.6	2.3	2.0
2025-05-18	1.1	1.4	1.8	2.2	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3
2025-05-19	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4	1.1	0.9	0.7
2025-05-20	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5
2025-05-21	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6
2025-05-22	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.6	1.4	1.1	0.9	0.7
2025-05-23	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.2
2025-05-24	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	1.8	2.2	2.7	3.0	3.2	3.2	3.1	2.8	2.7	2.5
2025-05-25	1.3	1.6	2.0	2.4	2.9	3.5	3.8	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	1.2	1.1	0.9	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	0.4	0.5	0.8	1.2	1.3	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-06	1.0	1.0	1.3	1.3	1.2	*	*	*	*	*	*	3.1	2.8	2.5	2.2	1.8	1.4
2025-06-07	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.1	3.5	3.8	4.0	3.9	3.7	3.5	3.2	2.7	2.3
2025-06-08	0.3	0.4	0.8	1.3	1.7	2.2	2.6	3.1	3.5	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.7
2025-06-09	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.1	2.6	3.0	3.3	3.5	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6
2025-06-10	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.9	3.5	3.9	4.3	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5
2025-06-11	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9	2.7	2.3	1.9	1.6	1.4	1.1
2025-06-12	0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	1.7	2.3	2.8	3.3	3.5	3.5	3.3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.9
2025-06-13	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.5	3.4	3.3	3.0	2.7	2.4	2.1
2025-06-14	1.6	1.5	1.6	1.7	1.9	2.3	2.6	2.8	3.0	3.1	3.2	3.1	2.8	2.4	1.9	1.5	1.4
2025-06-15	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	2.7	3.1	3.4	3.6	3.6	3.4	3.1	2.8	2.6	2.3	2.2	1.9
2025-06-16	0.4	0.4	0.8	1.2	1.8	2.3	2.8	3.2	3.9	4.3	4.3	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	2.7
2025-06-17	2.1	2.1	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.3	4.2	4.1	4.0	3.7	3.5	3.4
2025-06-18	2.1	2.0	2.1	2.3	2.6	3.0	3.4	4.0	4.6	5.2	5.4	5.4	5.1	4.7	4.2	3.7	2.9
2025-06-19	0.2	0.6	1.2	1.7	2.3	2.8	3.4	4.0	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1	4.9	4.9	4.6
2025-06-20	1.3	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.1	4.5	4.7	4.7	4.8	4.7	4.6	4.1	3.5
2025-06-21	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.6	3.7	3.5	3.5	3.3	3.1	2.8	2.5	2.2
2025-06-22	0.6	0.7	1.0	1.3	1.9	2.4	2.9	3.3	3.6	3.7	3.7	3.5	3.1	2.6	2.1	1.7	1.5
2025-06-23	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.8	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.3	3.1	2.7	2.3
2025-06-24	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	1.1	0.8
2025-06-25	0.4	0.5	0.7	1.2	1.8	2.4	3.0	3.7	4.4	5.0	5.4	5.3	4.8	4.3	3.7	2.9	2.2
2025-06-26	1.0	1.3	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	4.1	4.5	4.8	4.8	4.6	4.5	4.3	4.0	3.8	3.5
2025-06-27	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5	3.8	4.2	4.6	4.9	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	3.9	3.6

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-28	1.5	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	3.6	4.3	5.0	5.5	5.6	5.5	5.4	5.1	4.7	4.3	3.8
2025-06-29	1.7	2.0	2.5	3.1	3.7	4.3	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.4	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7
2025-06-30	1.4	1.4	1.7	2.1	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.6	4.7	4.5	4.2	4.0	3.6	3.2	2.7
2025-07-01	0.5	0.7	1.1	1.5	2.0	2.5	3.1	3.8	4.4	4.9	5.3	5.5	5.5	5.5	5.4	5.1	4.7
2025-07-02	0.6	0.6	0.9	1.4	1.9	2.4	3.1	3.7	4.4	4.9	5.2	5.3	5.4	5.2	4.9	4.6	4.3
2025-07-03	1.4	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	3.1	3.6	3.9	4.1	4.1	3.9	3.7	3.4	3.1	2.7	2.3
2025-07-04	0.5	0.7	0.9	1.3	1.8	2.3	2.8	3.4	3.9	4.4	4.6	4.6	4.5	4.4	4.2	3.8	3.5
2025-07-05	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	2.3	2.8	3.3	3.9	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	3.9	3.6	3.3
2025-07-06	1.3	1.4	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	3.7	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	3.7	3.4	3.3
2025-07-07	2.4	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.6	4.0	4.4	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.1
2025-07-08	1.6	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.5	3.2	3.8	4.0	4.3	4.4	4.2	4.1	4.0	3.5	3.1
2025-07-09	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.8	3.4	4.1	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	4.4	4.0
2025-07-10	0.9	0.9	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	3.6	4.2	4.6	4.6	4.5	4.4	4.2	4.0	3.7
2025-07-11	2.2	2.1	2.2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.7	4.1	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.1	3.9	3.6
2025-07-12	1.3	1.3	1.5	1.8	2.2	2.8	3.3	4.0	4.7	5.2	5.5	5.6	5.7	5.6	5.3	4.9	4.4
2025-07-13	1.4	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	3.4	3.9	4.4	4.6	4.7	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.5
2025-07-14	1.8	1.7	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7	4.1	4.4	4.5	4.4	4.3	4.0	3.5	3.1	2.6
2025-07-15	0.6	0.8	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2	3.9	4.5	4.9	5.3	5.4	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0
2025-07-16	2.7	2.5	2.6	2.7	2.9	3.3	3.8	4.3	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8
2025-07-17	2.5	2.5	2.7	2.8	3.1	3.4	3.9	4.5	5.1	5.3	5.5	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	4.5
2025-07-18	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	3.0	3.7	4.3	4.9	5.3	5.5	5.5	5.4	5.1	5.0	4.2	3.4
2025-07-19	0.7	1.0	1.5	2.0	2.6	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.5	5.6	5.4	5.1	4.6	4.2	3.5

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-20	0.9	1.1	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.2	4.4	4.5	4.8	5.1	5.0	4.9	4.7	4.6
2025-07-21	1.9	1.7	1.9	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.1
2025-07-22	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	2.7	*	*	*	*	*	*	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7
2025-07-23	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.6	4.0	4.4	4.9	5.5	6.0	6.2	6.3	6.2	6.1	5.8	5.4
2025-07-24	1.5	1.4	1.6	2.0	2.5	3.1	3.7	4.4	5.0	5.4	5.7	5.8	5.7	5.5	5.3	5.0	4.7
2025-07-25	2.4	2.5	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	4.4	5.0	5.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	4.9
2025-07-26	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.9	3.4	4.0	4.7	5.3	5.6	5.5	5.5	5.3	5.1	4.7	4.2
2025-07-27	2.1	2.1	2.3	2.5	2.9	3.5	4.2	4.9	5.5	6.0	6.2	6.2	6.1	5.7	5.0	4.3	3.8
2025-07-28	2.1	2.1	2.2	2.5	2.8	3.2	3.7	4.3	4.8	5.2	5.4	5.3	5.2	5.0	4.7	4.4	4.0
2025-07-29	1.5	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4	5.1	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	5.3	5.0
2025-07-30	2.5	2.4	2.4	2.7	3.1	3.4	4.0	4.7	5.4	5.9	6.3	6.7	6.8	6.7	6.5	6.2	5.7
2025-07-31	1.3	1.4	1.7	2.2	2.7	3.3	3.9	4.6	5.4	6.0	6.4	6.6	6.5	6.4	6.2	5.9	5.2
2025-08-01	1.7	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	4.2	4.8	5.3	5.6	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.7
2025-08-02	3.0	2.7	2.5	2.7	3.0	3.4	3.8	4.4	4.8	5.2	5.4	5.4	5.0	4.6	4.3	4.0	3.7
2025-08-03	2.9	2.9	3.1	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.3	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.2
2025-08-04	3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.9	4.4	4.9	5.2	5.3	5.3	5.2	5.1	4.8	4.5	3.9	3.3
2025-08-05	0.7	0.7	1.0	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.4	6.4	7.1	7.3	7.0	6.6	5.6	5.1	4.3
2025-08-06	1.3	1.5	1.9	2.4	3.0	3.7	4.4	5.1	5.8	6.4	6.5	6.5	6.3	6.1	5.8	5.6	5.4
2025-08-07	2.8	2.7	2.8	2.9	3.2	3.7	4.3	4.8	5.2	5.5	5.7	5.7	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2
2025-08-08	2.7	2.8	3.1	3.4	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9	6.1	5.9	5.5	5.1	4.6	4.1	3.7	3.3
2025-08-09	3.2	3.6	4.1	4.7	5.3	5.7	6.0	6.1	6.2	6.1	5.8	5.5	5.0	4.7	4.3	3.9	3.5
2025-08-10	1.9	1.9	2.2	2.7	3.2	3.4	3.7	4.2	4.7	5.1	5.0	4.8	4.4	4.1	3.6	3.1	2.7

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-11	2.2	2.2	2.4	2.6	2.6	2.8	3.2	3.6	4.1	4.3	4.5	4.4	4.1	3.8	3.5	3.1	2.6
2025-08-12	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.1	2.8	3.5	4.1	4.7	4.9	5.0	5.0	4.7	4.3	3.8	3.1
2025-08-13	0.7	0.7	0.9	1.3	1.3	1.5	2.4	3.3	4.3	5.2	5.7	5.7	5.4	5.1	4.5	3.9	3.4
2025-08-14	1.3	1.4	1.7	2.2	2.8	3.6	4.3	4.9	5.5	6.1	6.5	6.6	6.4	6.0	5.6	5.3	5.0
2025-08-15	3.0	2.7	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	4.2	4.8	5.2	5.3	5.2	5.0	4.9	4.7	4.4	4.1
2025-08-16	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5	3.8	4.3	4.8	5.2	5.5	5.8	5.7	5.5	5.1	4.4	3.8	3.3
2025-08-17	2.2	2.5	3.0	3.5	4.1	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.3	5.1	4.8	4.4	4.1	4.0	4.0
2025-08-18	3.8	3.7	3.7	4.0	4.2	4.4	4.7	5.0	5.4	5.7	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	4.8	4.6
2025-08-19	2.3	2.5	2.9	3.6	4.4	5.3	6.0	6.6	7.1	7.4	7.4	7.0	6.4	5.6	4.8	4.1	3.4
2025-08-20	1.2	1.4	2.0	2.6	3.3	3.9	4.6	5.3	5.9	6.3	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3
2025-08-21	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.1	5.4	5.9	6.3	6.3	6.3	6.3	6.1	5.8	5.4	5.2	5.0
2025-08-22	3.5	3.3	3.3	3.6	3.9	4.3	4.8	5.5	6.1	6.6	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.2	4.8
2025-08-23	2.6	2.6	3.0	3.4	4.0	4.4	4.9	5.5	6.3	6.8	7.1	7.1	6.8	6.4	6.1	5.6	5.1
2025-08-24	3.3	3.2	3.4	3.8	4.2	4.6	5.1	5.6	6.0	6.3	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7
2025-08-25	3.1	2.9	3.0	3.3	3.8	4.2	4.6	5.2	5.9	6.5	6.7	6.6	6.4	6.0	5.5	5.1	4.5
2025-08-26	1.5	1.8	2.2	2.7	2.9	3.2	4.1	5.0	5.9	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	5.9	5.6	5.2
2025-08-27	1.6	1.5	1.4	1.7	2.3	2.8	3.5	4.1	4.8	5.5	6.1	6.2	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9
2025-08-28	2.6	2.3	2.5	2.9	3.5	4.2	4.9	5.6	6.4	7.1	7.3	7.3	6.9	6.2	5.6	5.2	4.9
2025-08-29	1.5	1.5	2.2	3.0	3.8	4.5	5.3	6.1	6.9	7.4	7.4	7.2	6.8	6.5	6.2	5.9	5.5
2025-08-30	2.8	3.0	3.6	4.0	4.5	5.1	5.8	6.5	7.1	7.5	7.3	7.0	6.5	6.2	5.8	5.3	4.8
2025-08-31	1.9	2.1	2.2	2.6	3.1	3.6	4.3	4.9	5.4	5.7	5.9	5.8	5.5	5.1	4.7	4.2	4.0
2025-09-01	2.6	2.5	2.7	3.1	3.4	3.8	4.3	4.8	5.1	5.4	5.5	5.4	5.1	4.8	4.7	4.5	4.3

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-02	3.0	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.6	6.1	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.2	6.0
2025-09-03	4.6	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6	5.9	6.1	6.1	6.0	5.8	5.6	5.3	4.7	4.1
2025-09-04	1.4	1.5	1.7	2.0	2.6	3.3	4.0	4.5	5.1	5.7	6.2	6.2	6.0	5.4	4.9	4.3	3.6
2025-09-05	1.3	1.7	2.2	2.7	3.3	3.7	4.3	4.8	5.3	5.6	5.7	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	4.3
2025-09-06	3.4	3.4	3.6	4.0	4.2	4.5	4.9	5.5	6.1	6.5	6.7	6.6	6.4	6.0	5.6	5.1	4.6
2025-09-07	4.3	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	5.9	5.6	5.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.3
2025-09-08	2.8	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.7	6.3	6.6	6.8	6.6	6.3	6.0	5.7	5.3
2025-09-09	2.9	2.8	3.1	3.4	3.8	4.3	5.1	6.0	6.9	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	6.9	6.3	5.5
2025-09-10	1.8	2.1	2.6	3.2	3.4	4.1	4.9	5.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.0	5.5
2025-09-11	3.1	3.3	3.5	4.0	4.3	4.6	5.3	6.0	6.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	6.5	6.2
2025-09-12	1.5	1.5	1.7	2.3	3.0	3.7	4.5	5.2	5.9	6.3	6.4	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.5
2025-09-13	2.3	2.3	2.5	2.8	3.1	3.8	4.6	5.6	6.6	7.3	7.6	7.6	7.3	6.9	6.4	5.3	4.2
2025-09-14	0.8	1.3	2.0	2.7	3.4	4.1	5.0	5.8	6.5	6.7	6.7	6.5	6.2	5.8	5.4	5.1	4.7
2025-09-15	3.6	3.4	3.4	3.6	4.0	4.4	4.7	5.2	5.8	6.5	6.8	6.7	6.5	6.0	5.4	4.6	3.7
2025-09-16	1.1	1.6	2.1	2.6	3.2	3.8	4.4	5.1	5.8	6.4	6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	5.9	5.2
2025-09-17	2.3	2.4	2.8	3.2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.2	6.6	6.5	6.1	5.9	5.6	5.3	4.9	4.6
2025-09-18	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.6	4.1	4.6	4.9	5.1	5.1	4.8	4.5	4.2	3.8	3.6	3.5
2025-09-19	2.7	2.7	2.9	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.7	7.1	7.2	7.0	6.6	6.2	5.8	5.4	5.0
2025-09-20	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3	5.9	6.5	6.9	7.2	7.3	7.1	6.6	6.0	5.3	4.4	3.5
2025-09-21	1.4	1.9	2.6	3.3	4.1	4.8	5.3	5.9	6.4	6.7	6.7	6.5	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9
2025-09-22	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.5	5.9	6.3	6.3	6.3	6.1	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5
2025-09-23	1.5	1.6	2.0	2.5	3.1	3.4	4.2	5.2	6.1	6.7	6.9	7.0	6.8	6.3	5.8	5.5	4.8

Incertidumbre expandida(U)- O3 octohorario (±µg/m³)																	
Hora / Fecha	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-24	1.6	1.6	1.9	2.5	3.3	4.1	5.0	6.0	6.9	7.5	7.7	7.7	7.4	7.1	6.7	6.3	6.0
2025-09-25	4.2	4.2	4.5	5.0	5.3	5.6	5.7	6.0	6.3	6.2	5.9	5.5	5.2	4.8	4.3	3.7	3.0
2025-09-26	0.4	0.8	1.5	2.3	3.1	3.8	4.6	5.4	6.2	6.6	6.4	6.2	5.7	5.2	4.6	3.8	3.0
2025-09-27	1.1	1.7	2.4	3.2	4.0	4.8	5.5	6.0	6.4	6.5	6.4	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.6
2025-09-28	3.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.7	6.1	6.1	6.0	5.5	4.8	4.1	3.5	2.8	2.2
2025-09-29	3.5	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	5.3	5.8	6.4	6.6	6.5	6.4	5.8	5.3	4.7	4.0	3.3
2025-09-30	2.4	2.8	3.0	3.4	3.8	4.1	4.4	4.7	5.1	5.1	5.2	5.1	4.9	4.5	4.0	3.4	2.9
2025-10-01	3.0	3.4	3.7	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	5.3	5.3	5.2	4.8	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2
2025-10-02	2.3	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.7	5.4	6.2	6.6	6.7	6.6	6.3	5.7	5.2	4.5	3.7
2025-10-03	3.9	4.0	4.1	4.3	4.6	4.8	5.2	5.7	6.1	6.3	6.2	5.9	5.6	5.3	4.8	4.4	3.9
2025-10-04	1.7	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.1	5.8	6.2	6.4	6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	5.3	4.9
2025-10-05	3.8	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.7	7.2	7.5	7.5	7.2	7.1	7.0	6.3	6.0	5.4
2025-10-06	3.7	3.5	3.4	3.6	3.9	4.3	4.7	5.3	5.9	6.4	6.6	6.4	6.0	5.7	5.2	4.6	4.2
2025-10-07	3.2	3.5	4.0	4.3	4.5	*	*	*	*	*	*	4.6	4.6	4.5	4.6	4.7	4.3
2025-10-08	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	4.0	4.4	4.7	4.7	4.4	4.0	3.5	3.3	2.9	2.4	1.9
2025-10-09	0.5	0.9	1.5	2.3	3.1	3.8	4.6	5.3	5.8	5.9	5.7	5.3	4.9	4.3	3.8	3.5	3.2
2025-10-10	3.2	2.9	2.6	2.3	2.5	2.8	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.0	4.8	4.5	4.0	3.5	2.9
2025-10-11	0.7	1.1	1.5	2.1	2.8	3.4	4.0	4.6	5.0	5.3	5.5	5.5	5.4	5.4	*	*	*
2025-10-12	2.9	3.0	3.2	3.6	3.9	4.2	4.6	4.8	5.0	5.0	4.9	4.5	4.1	3.5	2.8	2.4	1.9
2025-10-13	0.6	0.8	1.1	1.4	1.9	2.5	3.1	3.7	4.3	4.6	4.7	4.7	4.3	3.9	3.5	3.1	2.6
2025-10-14	1.2	1.5	1.9	2.5	3.1	3.7	4.5	5.1	5.7	6.0	6.3	6.1	5.9	5.3	4.7	4.0	3.2

U: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.

Tabla A4 4 Incertidumbre expandida NO_2 (µ/m^3)

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m^3)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-08	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-11	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-12	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-14	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-03-19	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-03-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-27	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-28	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-30	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-03-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-01	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-04-02	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-04-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-04	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-05	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-06	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-04-08	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-10	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-13	0.8	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-14	*	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-04-15	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-17	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-22	*	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8
2024-04-26	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-04-27	*	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-04-29	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-04-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-05-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-06-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-17	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-22	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-25	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-07-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-12	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-08-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-09-04	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*
2024-09-05	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-06	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-07	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*
2024-09-09	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-13	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*
2024-09-18	*	*	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	*	0.8	0.8	*	*
2024-09-20	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-21	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-22	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	*	*
2024-09-23	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*
2024-09-24	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	*	*	*
2024-09-25	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*
2024-09-26	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-09-27	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8
2024-09-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-09-30	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*
2024-10-02	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-03	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-04	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-10	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-16	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-17	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-18	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-19	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-20	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-10-23	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-24	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-10-30	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-10-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-13	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-14	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-15	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-16	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-11-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-27	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-28	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-29	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-11-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-03	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	0.8
2024-12-09	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-12	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2024-12-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-15	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-16	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-17	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-23	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-29	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2024-12-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-02	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-03	0.8	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-04	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-07	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-09	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-10	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-11	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-12	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-14	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-15	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-16	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-17	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-18	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-21	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-22	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-27	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-28	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-29	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-30	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-01-31	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-02-01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-02-02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-02-03	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-02-04	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*
2025-02-05	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-02-06	0.8	0.8	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	0.8
2025-02-07	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	*	*	*
2025-02-08	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*
2025-02-09	*	*	*	*	*	*	0.8	*	*	*	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2025-02-10	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	*	*
2025-02-11	*	*	*	*	*	0.1	1.1	1.4	0.4	*	*	*	0.1	*	*	0.6	2.0	1.4	0.7	0.7	*	0.1	*	*
2025-02-12	*	*	*	*	0.2	0.0	0.4	0.9	1.0	0.3	*	*	*	*	*	0.7	1.9	2.7	2.7	2.4	1.4	0.9	0.3	0.3
2025-02-13	*	*	*	*	*	0.4	1.1	0.5	0.9	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.5	*	*	*
2025-02-14	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9	0.3	*	0.1	0.2	0.2	*	*	*	*	0.0	0.4	0.3	*	0.1	*	*
2025-02-15	*	*	*	*	*	0.3	0.8	0.5	0.6	0.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	1.7	0.8	0.5	*	*

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.6	0.8	1.4	1.0	1.0	0.8
2025-02-17	*	*	*	*	*	1.0	1.1	1.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.0	*	0.2	0.2	0.6	*	*
2025-02-18	*	*	*	*	*	0.2	0.6	0.3	0.3	1.0	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.8	1.6	1.5	2.0	2.0	1.3
2025-02-19	0.8	0.6	0.5	*	*	0.6	1.3	1.2	0.6	0.4	1.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	1.2	1.2	1.5	1.7	1.4
2025-02-20	0.9	0.2	0.2	*	0.2	0.3	2.5	1.9	1.0	0.2	*	*	0.1	0.1	*	*	0.1	0.5	0.9	1.1	0.9	1.1	0.3	0.2
2025-02-21	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	1.5	1.4	1.5	1.3	0.7	*	*	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5
2025-02-22	0.3	0.1	*	0.2	0.1	0.7	0.5	1.5	1.4	0.4	0.8	0.4	0.9	0.7	0.2	0.1	*	0.2	0.5	1.0	1.3	0.8	0.3	0.2
2025-02-23	*	0.1	0.5	0.2	*	0.1	0.3	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6	1.5	1.6	1.3	1.1	0.6
2025-02-24	0.8	0.3	0.2	0.3	0.9	1.6	1.7	1.7	1.9	0.7	0.7	0.1	*	0.1	0.2	0.3	0.9	0.8	1.8	1.9	1.8	2.1	2.2	2.1
2025-02-25	2.2	1.8	1.5	0.9	1.2	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.1	1.0	0.6	0.3	0.8	0.5	0.6	0.7	1.3	0.7	1.3	1.0	1.0	0.2
2025-02-26	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.6	1.0	1.8	1.7	1.9	0.4	*	*	0.1	*	*	0.2	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	0.3	*
2025-02-27	*	*	*	*	*	1.1	2.0	2.1	2.9	1.8	0.8	0.6	0.4	0.2	*	0.1	0.4	0.8	1.0	1.3	0.9	0.5	0.4	0.2
2025-02-28	0.4	0.1	*	0.1	0.3	0.4	0.9	1.8	1.2	1.1	1.0	1.2	0.5	0.1	0.1	0.8	1.4	2.4	3.0	2.9	3.1	3.3	2.4	2.4
2025-03-01	2.2	1.2	1.4	1.2	1.7	1.4	1.3	2.0	2.2	1.4	1.1	0.6	0.1	0.2	0.4	1.0	1.6	2.0	1.7	4.0	2.7	1.9	2.1	1.9
2025-03-02	1.9	1.4	0.3	0.1	*	0.4	1.3	0.7	0.4	0.1	*	*	0.1	0.1	*	0.2	0.5	0.7	1.0	2.1	1.8	0.5	*	0.1
2025-03-03	*	*	*	*	0.2	1.5	2.7	2.3	1.1	0.4	*	0.2	*	*	*	0.1	0.5	0.7	1.3	1.6	1.0	0.8	0.4	0.2
2025-03-04	*	*	*	*	0.1	0.7	1.1	1.2	1.0	0.6	0.3	0.2	*	*	*	2.5	2.9	1.6	2.3	2.5	3.1	2.2	1.8	1.3
2025-03-05	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.8	1.8	1.9	0.2	0.3	0.3	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	1.1	0.9	0.6	0.3	*
2025-03-06	*	*	*	*	*	0.7	1.1	1.5	1.7	2.1	1.0	*	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.5	0.8	0.5	0.6	*	*
2025-03-07	*	*	*	*	*	0.3	1.2	1.9	1.9	3.0	1.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	1.0	0.9	0.6	0.2
2025-03-08	0.8	0.4	0.5	0.6	1.1	1.7	2.0	1.3	1.0	0.4	*	*	0.2	0.2	*	0.0	*	0.6	0.3	1.1	1.7	3.0	2.0	1.5
2025-03-09	1.3	1.3	1.0	0.5	0.3	0.1	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	1.5	0.9	1.4	0.5	0.4	0.1

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-10	*	*	0.2	*	*	0.5	1.0	1.2	0.9	0.6	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.5	0.2	0.1	*
2025-03-11	0.1	0.1	*	*	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.3	0.6	*	*	*	*	1.0	2.2	2.9	1.9	1.1	1.2	0.9	0.4
2025-03-12	1.4	2.2	0.9	0.6	0.6	1.0	2.0	1.3	0.9	0.1	0.3	0.5	0.3	*	*	0.2	1.2	2.2	1.4	2.1	3.2	2.1	0.6	1.1
2025-03-13	1.1	0.6	*	0.2	0.4	0.3	1.0	1.5	1.5	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6	0.8	*	*
2025-03-14	*	*	*	*	*	0.7	2.2	2.3	1.1	0.6	0.7	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.0	1.6	1.2	0.9
2025-03-15	*	*	*	*	*	0.7	2.2	2.3	1.1	0.6	0.7	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.0	1.6	1.2	0.9
2025-03-16	*	*	*	*	*	0.2	1.1	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.0	0.1	0.4	1.0	0.9	0.6	0.6	0.8	0.1
2025-03-17	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1	0.9	2.0	1.2	0.5	0.2	0.1	0.3	*	*	*	0.2	0.5	0.9	0.3	0.3	0.3	*
2025-03-18	0.1	1.1	0.2	0.3	0.4	0.9	0.8	0.3	0.8	1.6	2.0	*	0.2	*	*	*	0.3	0.5	0.3	0.6	0.4	*	*	*
2025-03-19	*	*	*	*	*	0.3	1.3	1.4	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.1	2.2	0.9	0.3
2025-03-20	0.1	*	*	*	*	0.5	2.1	2.9	2.1	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.3	0.5	0.1	*	*
2025-03-21	*	*	*	*	0.1	1.1	0.8	1.4	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	1.3	1.5	1.1	0.8	0.3
2025-03-22	*	*	*	*	0.1	0.8	2.3	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.8	1.3	3.1	3.2	3.1	1.4
2025-03-23	1.5	1.3	1.4	1.3	0.6	0.3	0.7	0.8	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	1.4	1.6	2.1	1.8	0.9	0.8
2025-03-24	0.8	0.4	0.3	0.1	*	0.1	0.2	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.6	3.7	2.9	4.1	2.8	1.8
2025-03-25	1.3	0.6	0.1	0.2	0.1	0.5	1.1	1.4	0.5	1.0	*	*	*	*	0.2	0.8	1.1	1.9	2.8	2.8	1.7	1.2	0.5	*
2025-03-26	0.7	0.1	0.2	0.3	1.0	1.4	1.6	1.0	0.5	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	1.5	0.6	0.1	*	*
2025-03-27	*	0.0	*	*	0.1	1.2	1.1	1.0	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.3	1.4	3.1	3.0	1.7	1.3	2.7
2025-03-28	1.9	*	*	*	0.3	1.1	1.5	0.8	1.9	1.3	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	*	*	1.2	1.9	3.4	3.3	2.6	3.8	2.1
2025-03-29	1.4	0.9	*	0.1	0.7	1.3	1.4	0.3	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.6	0.9	1.7	2.6	3.2	2.6	3.2	2.8	3.1
2025-03-30	1.9	1.8	2.1	1.7	2.6	1.5	0.5	*	*	*	*	0.1	0.1	0.4	0.9	1.0	0.8	2.1	2.8	5.0	3.1	2.5	2.8	2.3
2025-03-31	1.0	0.1	*	*	*	0.8	1.7	1.7	1.1	0.7	0.1	*	*	1.0	2.2	0.8	1.4	3.2	2.4	2.7	2.1	1.5	1.6	2.1

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-01	1.4	1.0	0.1	*	*	1.0	1.0	1.6	2.9	2.2	1.2	*	*	*	*	*	*	1.9	2.1	*	3.8	1.6	1.0	0.7
2025-04-02	0.3	0.2	*	*	1.1	3.4	5.4	1.8	2.2	1.2	0.5	1.3	1.2	2.3	2.0	1.4	1.6	1.7	3.3	6.1	5.8	4.4	3.8	3.1
2025-04-03	2.7	2.2	1.9	1.9	2.3	2.7	2.8	2.5	3.7	2.8	1.6	1.5	0.8	1.5	1.0	1.0	1.6	2.9	4.2	6.7	4.3	3.7	2.6	1.8
2025-04-04	2.0	1.6	1.3	1.5	1.4	2.2	3.2	3.3	3.9	2.7	1.6	1.1	1.1	1.1	3.3	4.5	5.0	5.3	1.8	3.5	3.4	2.8	2.0	1.6
2025-04-05	0.9	1.5	2.9	2.0	1.9	3.0	3.6	3.7	2.4	1.8	2.4	1.6	1.1	1.1	1.4	2.7	4.3	*	6.6	4.7	4.9	4.6	3.7	3.0
2025-04-06	2.6	2.4	2.3	2.3	1.6	2.2	2.3	1.6	1.8	0.9	0.5	0.4	0.3	0.7	0.9	3.4	2.3	3.9	1.9	3.9	4.4	3.3	3.2	1.0
2025-04-07	0.2	0.8	0.9	1.4	1.6	2.2	3.2	3.6	3.6	2.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.7	1.1	1.6	1.7	2.0	2.1	1.6	1.7	1.4
2025-04-08	0.4	0.5	0.2	1.0	2.2	3.0	3.5	4.8	3.5	1.0	0.4	0.5	8.5	3.0	1.9	1.6	1.7	2.6	2.1	1.8	1.7	1.1	1.1	1.2
2025-04-09	1.2	1.3	0.7	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	4.2	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.3	2.0	2.3	3.4	4.5	4.0	1.4
2025-04-10	0.4	0.5	0.2	1.0	2.2	3.0	3.5	4.8	3.5	1.0	0.4	0.5	8.5	3.0	1.9	1.6	1.7	2.6	2.1	1.8	1.7	1.1	1.1	2.6
2025-04-11	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	1.4	3.0	1.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5	0.7	1.2	1.0	1.4	2.2	2.4	3.4	3.4	2.5	1.6
2025-04-12	1.3	1.1	0.9	0.7	0.2	1.5	4.8	3.3	2.9	1.9	1.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	1.5	1.7	2.5	2.8	3.0	3.1
2025-04-13	2.2	1.7	1.5	1.1	1.1	1.5	2.0	2.4	0.8	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.9	2.8	2.3	3.3	2.4	2.0	1.0
2025-04-14	0.8	0.6	0.3	*	0.4	1.3	2.3	4.9	3.6	2.3	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	1.9	3.9	5.4	4.3	4.1	4.5	3.6
2025-04-15	2.8	2.7	2.2	2.5	2.9	2.6	2.4	3.3	2.9	1.6	0.9	*	*	0.6	0.6	0.6	1.2	2.2	3.9	4.4	4.0	4.8	5.3	4.1
2025-04-16	3.1	2.7	1.9	2.4	2.2	2.8	4.0	4.0	3.9	1.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	1.5	2.7	2.9	2.8	2.1	1.3	0.9
2025-04-17	0.8	0.8	1.0	0.4	0.7	1.7	1.2	1.5	1.0	1.1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	1.1	0.9	1.7	2.6	3.2	2.7	2.4	*
2025-04-18	1.4	2.0	1.5	1.1	1.1	1.4	1.6	1.7	1.2	1.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	1.1	1.6	1.7	1.5	1.4	1.2	0.7
2025-04-19	0.3	0.2	0.6	0.4	0.6	1.3	2.1	1.7	1.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.8	2.6	2.8	1.5	1.6	1.4
2025-04-20	0.6	0.7	1.1	0.6	0.6	0.9	1.1	1.8	1.6	0.9	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.8	1.2	2.4	3.5	4.2	3.6	2.9	2.9	2.1
2025-04-21	1.6	1.5	1.4	1.3	1.6	1.9	1.5	1.7	1.0	1.3	1.4	0.8	0.7	1.6	1.1	1.8	1.3	1.9	2.7	4.3	4.1	3.8	2.7	2.7
2025-04-22	1.8	1.3	1.0	1.0	1.2	2.1	2.6	2.2	1.6	1.2	2.2	2.0	1.9	2.6	1.4	3.0	2.3	5.5	*	4.3	5.4	5.3	5.3	4.7

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-23	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.8	5.1	6.3	6.0	5.2	4.8	4.5	2.7
2025-04-26	2.4	3.9	2.3	0.8	0.8	1.7	2.5	2.9	3.4	2.8	1.2	1.2	2.1	1.2	1.2	1.1	1.6	1.4	3.8	4.3	2.6	2.9	2.1	1.8
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7	2.2	2.7	2.5	2.1	1.6	1.5	0.9	0.6
2025-05-06	0.5	0.8	1.1	1.0	1.3	2.0	2.8	2.5	2.4	1.9	1.8	1.5	1.2	1.7	1.3	1.5	1.5	2.9	2.4	2.1	2.6	2.0	1.8	0.7
2025-05-07	0.5	0.6	0.6	1.0	1.0	1.8	2.5	2.6	4.3	3.4	3.1	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	3.9	5.2	4.9	4.9	3.2	1.8	1.4
2025-05-08	1.4	1.0	0.8	0.7	1.3	1.8	1.6	1.4	1.3	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	1.7	1.5	2.3	2.0	1.9	2.7	1.8	2.7	2.1	1.5
2025-05-09	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.7	2.1	2.7	1.2	0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7	1.3	1.9	2.6	2.1	1.6	1.5	1.2	0.6
2025-05-10	1.2	0.9	1.5	1.6	1.3	1.5	1.5	2.2	2.3	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	1.0	2.2	3.2	3.7	3.9	3.9	3.1
2025-05-11	2.7	2.2	1.9	1.5	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.3	2.9	3.6	4.1	4.1	4.1	3.4
2025-05-12	2.9	2.3	1.8	1.7	1.6	1.4	1.4	2.9	3.7	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	3.6	3.0	3.2	*	2.6	2.8	3.4	3.2	3.4	2.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	2.6	2.7	3.7	3.7	3.0	2.4	2.3

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-06	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	2.7	2.8	3.2	2.1	1.6	*	*	*	3.8	3.5	3.6	3.1	3.1	3.4	4.5	4.5	4.8	4.5	3.6
2025-06-07	3.2	2.9	2.8	3.0	3.2	3.3	3.0	2.7	3.5	2.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	3.0	2.6	2.6	2.9	3.4	2.9
2025-06-08	2.3	2.3	2.2	2.6	2.4	2.2	2.0	2.1	2.0	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	2.6	2.7	2.6	2.8	1.7	1.5
2025-06-09	1.8	1.3	1.4	1.4	1.9	2.6	2.7	2.6	3.6	3.3	3.0	3.0	3.1	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	2.1	2.1	2.1	2.5	1.4	1.1
2025-06-10	1.4	1.8	1.2	1.3	1.5	2.2	3.0	2.2	1.5	*	*	*	*	2.1	0.8	0.9	1.4	2.0	2.0	2.4	1.7	1.8	1.6	1.3
2025-06-11	1.2	1.6	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.0	0.9	1.7	1.5	1.8	2.0	2.3	2.7	2.5	2.2	2.4	1.9
2025-06-12	1.3	1.0	1.2	1.3	1.1	1.1	1.2	1.6	1.8	1.5	1.2	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.7	2.3	2.9	3.4	3.0	2.5	1.7	1.4
2025-06-13	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	1.5	2.1	2.4	1.8	1.3	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.4	2.0	1.7	1.8	1.9	1.5
2025-06-14	1.1	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	1.7	2.1	1.6	1.5	1.8	1.7	1.1	1.1	1.3	1.8	2.0	2.3	3.9	4.0	3.7	3.7	3.4	2.4
2025-06-15	2.2	1.6	1.3	1.3	1.2	2.0	2.1	1.5	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	2.7	2.3	2.4	2.5	2.0	1.5
2025-06-16	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.9	1.9	2.1	1.8	1.6	1.6	1.2	0.7	0.7	0.9	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.6	2.6	2.2
2025-06-17	1.3	1.2	1.0	1.3	1.1	1.8	2.2	2.3	2.3	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.8	1.8	1.9	2.8	1.5	1.3
2025-06-18	1.1	1.4	1.3	1.1	1.3	1.5	2.1	2.3	3.2	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4	2.1	2.7	3.8	3.0	2.4	2.9
2025-06-19	*	2.3	1.8	1.8	1.4	1.2	1.2	1.8	1.4	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	1.2	1.8	2.0	2.0	2.4	1.2	1.7
2025-06-20	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	1.5	1.7	2.1	2.4	1.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.5	1.5	2.0	2.4	2.0	3.1	3.8
2025-06-21	3.1	2.9	2.5	2.2	1.9	2.5	2.1	1.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	1.3	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.5
2025-06-22	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1	1.4	3.1	2.6	2.7	2.5	2.5	2.1	1.4
2025-06-23	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.2	1.8	1.3	1.1	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.2	1.8	1.9	2.0	1.7	1.4	1.2	1.1
2025-06-24	1.4	0.8	0.8	1.0	0.9	1.2	1.2	1.3	1.1	1.7	1.8	1.8	*	*	*	*	*	0.4	3.0	2.7	2.7	2.0	1.8	1.5
2025-06-25	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.8	1.1	1.0	1.9	0.4	*	*	*	0.9	1.1	1.2	1.7	3.5	6.0	5.0	4.9	4.4	3.8
2025-06-26	3.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2.0	1.9	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	1.3
2025-06-27	1.1	0.8	0.9	0.8	1.2	1.9	2.6	3.0	2.3	2.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.8	2.4	2.2	2.4	3.1	2.8	2.0

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-28	1.4	1.7	2.1	1.5	1.7	2.6	2.7	3.0	2.8	1.7	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.7	2.3	2.2	3.2	3.3	3.2	2.6
2025-06-29	2.2	2.5	2.5	2.6	2.3	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	0.9	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.8	1.4	2.4	3.1	3.0	2.6	2.3	1.8
2025-06-30	1.6	1.9	1.5	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	2.2	2.5	2.2	2.5
2025-07-01	1.9	1.5	1.4	1.5	1.7	2.3	2.2	2.6	2.3	1.8	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	2.9	2.8	2.1	2.0	1.5	1.2
2025-07-02	1.9	2.3	1.4	1.4	1.3	1.5	2.0	2.0	3.0	2.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	0.7
2025-07-03	0.7	1.0	0.9	1.5	1.9	2.4	2.6	2.8	2.2	1.4	1.1	1.0	1.2	1.3	1.6	1.8	1.2	1.4	1.7	2.2	1.7	2.1	2.7	3.2
2025-07-04	2.7	1.8	2.2	2.0	2.1	2.1	2.3	2.6	1.6	0.5	*	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.0	1.2	1.6	1.9	1.3	1.7	1.4
2025-07-05	1.4	1.1	1.1	1.5	1.2	1.3	2.0	1.8	2.0	2.2	2.8	1.5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	2.5	2.3
2025-07-06	2.1	1.9	1.9	2.6	2.0	1.9	1.8	2.1	1.4	1.0	0.9	1.0	0.8	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	3.0	2.7	2.2	3.1	2.1
2025-07-07	1.0	1.1	1.3	0.7	0.8	1.5	2.3	2.2	2.6	3.2	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	1.8	2.6	2.3	1.9	0.7
2025-07-08	1.3	1.1	1.1	1.3	2.1	2.0	2.3	3.0	3.3	2.8	1.3	0.7	0.6	*	*	*	*	*	0.9	2.8	4.9	4.8	4.7	5.5
2025-07-09	4.4	4.6	3.9	3.9	3.9	4.1	3.7	4.1	4.6	4.8	4.7	4.5	3.1	2.6	2.8	2.7	2.7	2.9	3.6	3.9	5.2	5.1	4.7	4.0
2025-07-10	4.0	4.3	4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	4.0	4.1	4.7	6.3	3.5	2.6	2.9	3.0	2.6	2.6	2.8	3.4	4.2	4.8	5.4	5.0	4.7
2025-07-11	4.0	3.5	3.5	3.5	3.4	4.1	4.7	5.1	5.0	5.3	4.1	3.1	3.1	3.0	3.1	2.8	2.6	2.5	3.0	4.5	4.9	4.8	4.8	4.6
2025-07-12	4.2	4.1	3.8	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	4.7	4.9	2.9	2.8	2.5	2.1	2.6	2.7	2.9	3.3	4.1	4.7	4.5	4.4	4.4
2025-07-13	3.8	3.6	4.0	3.9	3.8	3.6	3.7	3.7	3.6	3.2	2.7	2.5	2.2	2.2	2.4	2.3	2.5	3.1	3.3	3.9	4.7	4.4	4.3	4.0
2025-07-14	3.6	3.3	3.5	3.7	3.7	3.6	3.9	4.3	4.0	3.7	3.2	2.7	2.3	2.9	2.5	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9	4.9	5.7	6.0	6.1
2025-07-15	5.1	4.6	4.0	3.5	3.4	3.4	3.3	3.6	4.4	5.5	4.2	2.6	2.4	2.4	2.1	2.3	2.6	2.8	3.4	3.9	4.8	4.7	4.8	4.2
2025-07-16	4.2	4.1	4.1	3.9	3.8	4.3	4.6	5.0	5.4	6.1	3.5	2.7	2.2	2.5	2.5	2.4	2.3	2.9	3.1	4.0	4.8	4.7	4.9	4.1
2025-07-17	3.7	3.5	3.9	3.9	3.8	3.7	4.4	4.5	4.8	3.6	2.8	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.6	2.7	3.1	4.2	5.2	5.1	4.9	4.6
2025-07-18	4.7	5.2	4.9	4.3	4.2	4.4	4.0	4.0	4.7	4.5	2.9	2.5	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	3.1	4.9	6.2	6.6	6.4	6.1
2025-07-19	5.0	4.2	4.3	4.1	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	3.9	3.1	2.9	2.5	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	3.9	4.4	5.7	6.2	6.8	6.0

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-20	6.0	5.6	5.1	4.9	4.0	3.9	3.7	3.7	3.6	4.6	3.3	2.3	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	3.6	3.4	4.2	4.4	5.0	4.4	4.1
2025-07-21	3.6	3.5	3.7	3.5	3.2	3.6	4.1	4.6	4.3	4.9	4.1	2.8	2.6	2.6	2.3	2.6	2.9	3.2	3.2	3.9	4.5	4.4	4.7	5.2
2025-07-22	4.6	4.6	4.0	4.1	3.7	3.7	3.8	4.0	4.3	2.3	4.3	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2
2025-07-23	0.7	0.6	0.4	0.5	0.9	0.7	1.1	2.3	1.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.9	1.3	1.4	1.7	1.6	1.5	1.4
2025-07-24	1.3	0.8	0.9	1.8	2.0	1.3	1.4	1.4	1.6	2.4	0.8	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.9	0.7	1.2	1.4	1.1	1.6	1.5
2025-07-25	1.0	1.3	2.0	0.9	0.4	1.1	1.9	2.1	1.7	1.6	0.9	0.2	*	0.3	0.4	0.4	0.8	0.7	1.0	2.0	1.7	1.8	1.5	1.1
2025-07-26	1.1	1.1	0.5	0.7	0.8	1.6	2.0	2.6	2.3	3.6	2.4	1.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.7	1.2	2.4	1.6	1.9	2.3	2.3
2025-07-27	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.7	2.0	1.6	1.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	2.3	1.3	2.4	3.1	4.2
2025-07-28	2.9	1.9	1.2	1.1	0.4	0.7	1.6	2.1	2.2	2.4	2.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	1.7	1.6	1.4	2.2	1.7
2025-07-29	1.3	1.5	1.3	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	1.8	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	0.9	1.1	1.7	1.2	1.3	1.5
2025-07-30	1.4	0.6	0.2	0.6	0.8	1.1	1.9	2.9	2.6	1.6	1.1	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	2.6	2.7	3.3	2.1	1.4
2025-07-31	1.1	1.3	2.3	2.3	1.8	1.8	2.0	1.9	2.3	1.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.5	1.4	2.4	2.1	2.8	1.9	2.7
2025-08-01	2.7	2.4	1.3	1.0	1.1	0.8	2.4	2.5	1.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	1.2	1.5	2.1	1.5	1.5
2025-08-02	0.9	0.7	0.7	0.8	0.5	1.2	1.6	2.7	2.3	2.3	1.9	1.3	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	1.4	1.6	2.0	3.5	2.1	2.1
2025-08-03	1.4	0.6	0.5	0.8	0.3	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.4	2.4	1.8	1.4	0.6
2025-08-04	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.7	1.2	1.9	0.8	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.9	1.8	1.9	2.0	2.1	2.5
2025-08-05	3.3	2.9	2.6	2.0	1.1	1.0	1.0	1.4	1.4	3.2	2.5	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.6	2.2	4.1	3.8	4.5	3.4
2025-08-06	2.9	2.7	1.7	1.2	1.5	1.8	1.9	1.9	2.7	4.3	1.5	0.3	0.3	*	0.1	0.2	*	0.1	0.7	1.1	1.5	1.6	1.6	1.1
2025-08-07	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	1.0	1.3	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	2.2	2.2	1.4	1.0
2025-08-08	1.2	0.9	0.4	0.2	*	0.1	1.2	1.5	1.8	2.3	0.5	0.2	0.2	*	0.1	0.2	0.4	1.0	1.8	3.2	2.0	2.3	2.9	1.4
2025-08-09	1.4	1.5	1.6	2.0	2.2	1.5	0.7	0.8	0.5	0.3	0.5	0.4	1.2	1.3	0.3	0.7	0.7	0.3	1.2	1.8	1.7	1.9	1.7	1.5
2025-08-10	1.7	2.0	2.2	1.6	0.6	0.2	0.1	0.7	0.8	0.4	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.6	1.1	1.9	1.4	1.7	1.1

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-11	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	1.1	2.2	1.3	1.3	0.6	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0	1.9	2.2	2.3	2.6
2025-08-12	2.9	2.1	1.5	1.5	1.4	1.9	2.1	2.2	2.4	1.8	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.5	1.0	1.2	1.9	2.0	2.5	2.3
2025-08-13	1.5	1.3	0.8	0.7	0.4	0.6	0.9	1.1	*	*	*	*	*	*	0.5	0.1	*	0.2	1.4	1.8	2.6	2.3	1.4	1.1
2025-08-14	1.2	0.8	0.8	0.4	0.5	0.9	1.7	3.9	3.8	2.0	2.1	0.6	0.1	*	0.1	0.4	*	0.4	1.8	1.5	1.6	0.8	0.3	0.2
2025-08-15	*	*	0.6	1.4	0.9	0.7	1.2	2.9	2.7	1.7	*	0.1	0.4	0.2	0.4	0.4	0.8	1.4	1.9	1.2	1.3	0.5	0.6	0.3
2025-08-16	0.2	*	*	*	*	0.6	0.9	1.0	0.7	0.5	*	*	0.2	0.7	0.4	0.4	0.3	0.6	1.1	1.6	2.2	2.3	2.0	1.3
2025-08-17	1.0	1.3	1.6	1.3	0.6	0.2	0.5	0.7	0.4	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.2	0.9	1.3	1.4	1.8	1.2	0.6	0.4
2025-08-18	*	0.2	0.7	0.1	*	0.3	1.3	1.7	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	0.6	0.8	0.7	0.3	0.3
2025-08-19	0.5	*	0.3	0.9	0.8	0.2	1.9	2.0	1.3	0.4	0.2	0.1	0.1	*	*	*	*	0.3	1.2	2.6	3.7	2.9	1.8	1.2
2025-08-20	1.7	1.0	1.0	1.3	0.7	1.2	1.8	2.7	2.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.2	*	*	*	0.4	1.5	1.3	0.8	0.5	0.2	*
2025-08-21	*	*	*	*	*	1.1	3.0	2.7	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.8	1.4	3.6	1.4	0.6	0.2
2025-08-22	*	*	*	*	*	0.7	1.8	2.6	2.1	1.6	0.7	0.5	1.4	0.3	0.8	1.3	1.0	1.8	2.2	0.9	0.9	1.1	0.5	1.0
2025-08-23	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	1.2	1.6	1.5	*	*	0.1	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	1.4	1.7	1.7	2.7	0.9
2025-08-24	0.1	0.4	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	1.0	1.8	1.5	1.6	1.0	0.8	0.0
2025-08-25	*	*	0.1	*	*	1.3	3.2	3.7	2.7	0.6	0.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.8	1.3	2.6	2.2	1.9	2.5
2025-08-26	1.7	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.2	2.7	0.9	*	*	*	0.6	*	0.1	0.2	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8
2025-08-27	1.2	0.3	0.2	0.7	1.2	1.2	1.5	2.1	3.1	3.2	0.6	0.1	*	*	0.1	0.2	0.2	0.6	1.0	1.6	2.0	1.1	*	*
2025-08-28	*	*	0.2	0.3	0.7	1.8	2.3	2.8	1.9	*	*	0.1	0.2	0.6	0.3	0.2	0.7	1.3	2.1	3.7	3.7	3.4	1.8	0.6
2025-08-29	1.3	2.8	2.7	2.2	1.5	1.7	2.2	3.2	2.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	1.2	2.0	2.6	1.5	1.5	1.2	1.2
2025-08-30	2.4	1.9	0.5	0.2	0.5	1.1	1.3	2.7	2.7	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	1.0	1.5	1.2	2.3	2.5	1.9
2025-08-31	1.8	1.6	1.4	1.3	1.6	1.8	1.2	0.7	0.7	1.5	0.5	0.1	*	0.1	0.3	0.3	0.6	1.1	1.0	1.4	2.3	1.7	1.0	0.3
2025-09-01	0.3	0.4	0.8	0.8	1.2	2.4	2.0	1.2	2.4	0.5	*	*	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.8	3.3	2.8	1.0	1.1	1.3

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-02	0.4	0.2	*	0.1	0.4	1.0	1.7	1.4	1.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.7	1.0	0.9	1.0	0.4	0.5	0.1
2025-09-03	*	*	*	*	0.2	0.7	1.6	1.1	2.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.5	1.4	1.2	1.7	3.4	2.5
2025-09-04	2.1	1.6	1.4	1.1	0.9	1.3	1.5	3.0	3.5	3.3	1.6	1.7	0.7	0.4	0.3	0.2	0.5	1.0	2.1	2.6	3.4	3.8	2.4	2.5
2025-09-05	2.2	1.7	1.3	0.7	0.6	1.1	1.4	1.1	1.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	1.0	1.3	2.0	2.6	2.0	1.3	0.5
2025-09-06	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	1.1	0.9	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	1.2	2.1	2.7	1.7	1.1	0.7
2025-09-07	0.5	0.6	1.0	0.7	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	1.0	1.7	1.3	1.1	0.9	0.6	1.4
2025-09-08	0.7	0.4	0.5	0.1	0.5	1.4	2.4	2.1	1.1	0.4	*	*	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	1.3	1.8	1.6	2.1	0.8	0.2
2025-09-09	0.2	0.1	*	0.1	0.4	1.4	2.2	2.6	2.3	0.1	*	*	*	0.1	0.3	0.3	0.4	1.0	2.4	2.0	1.4	2.2	0.7	2.1
2025-09-10	1.4	1.2	1.3	0.9	1.1	2.1	2.1	2.5	1.0	2.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3	1.8	0.9	1.0	3.0	1.7
2025-09-11	1.3	0.7	0.5	*	0.1	1.9	3.1	1.4	0.9	0.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.5	0.8	0.8	0.9	0.7	1.5	0.4
2025-09-12	0.2	0.1	0.7	0.7	0.6	0.7	1.2	1.5	1.3	0.6	*	*	*	*	0.1	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	2.8	1.1	2.3	1.1
2025-09-13	0.6	0.4	0.5	0.1	0.4	1.1	2.2	1.9	1.3	0.6	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.8	1.2	2.2	2.4	1.4	3.4	3.2
2025-09-14	2.8	2.5	2.0	1.4	1.4	1.2	1.0	1.1	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	0.9	1.4	1.6	1.4	0.7	0.8
2025-09-15	0.3	*	*	*	*	0.1	1.0	3.0	2.9	1.4	0.2	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	1.6	2.2	1.4	2.9	2.3
2025-09-16	1.5	1.2	1.1	0.9	0.9	1.3	1.6	1.9	1.3	*	*	*	0.1	0.1	0.1	*	0.4	1.2	2.1	2.4	0.8	1.4	1.0	1.3
2025-09-17	0.5	*	0.3	0.6	*	1.1	2.1	1.2	2.0	0.5	0.1	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1
2025-09-18	0.3	*	*	*	*	0.4	2.5	4.3	3.6	3.3	2.6	2.2	1.6	0.8	2.3	3.1	3.9	4.7	4.5	1.8	1.0	1.0	0.9	0.4
2025-09-19	0.3	*	*	*	*	0.8	1.3	1.0	1.2	1.3	1.2	0.9	0.7	0.3	0.1	0.3	0.7	0.9	0.8	0.9	0.5	0.6	0.3	0.3
2025-09-20	0.3	0.2	0.5	*	0.1	1.1	2.1	0.9	0.7	0.1	*	0.2	0.2	*	*	*	*	1.3	1.6	3.2	3.0	3.5	3.6	2.8
2025-09-21	1.9	1.5	1.6	1.2	0.7	0.1	0.3	0.2	0.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.5	1.1	1.6	1.0	1.0	0.8	0.5	0.2
2025-09-22	0.2	*	*	*	*	0.8	2.0	1.8	0.4	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.8	0.8	0.7	1.1	0.6	0.4
2025-09-23	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	*	*	*	1.1	*	0.2	0.8	0.7	0.4	1.0	0.8	1.1	1.5	2.1	2.8	4.1	3.1	1.7	2.2

Incertidumbre expandida (U)- NO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-24	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	2.0	2.2	2.6	2.9	1.3	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.2	1.8	1.9	2.2	2.0	1.9	1.5	1.1
2025-09-25	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.5	2.8	2.5	1.6	1.3	1.2	0.9	1.2	1.6	1.3	1.0	1.9	2.7	2.5	3.4	3.9	3.8	3.8	2.7
2025-09-26	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	2.2	1.5	2.1	2.3	1.5	1.4	1.1	1.0	1.2	1.3	1.4	2.1	2.3	3.0	4.0	3.9	3.6	3.8	2.7
2025-09-27	3.2	2.7	2.5	2.6	2.7	2.6	2.4	3.0	2.1	1.4	1.5	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	2.4	3.8	2.5	3.3	2.5	2.4	1.9
2025-09-28	2.5	1.8	1.7	1.5	1.4	1.9	2.0	2.1	1.7	1.2	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.1	1.7	2.1	4.3	4.8	2.9	2.7	2.3	2.3
2025-09-29	1.8	0.9	0.8	0.8	1.0	2.0	3.3	3.3	2.5	1.4	1.2	1.1	1.0	1.2	1.5	1.2	1.4	2.0	3.0	5.4	3.8	3.3	2.8	2.4
2025-09-30	2.1	1.8	1.8	1.8	0.8	1.5	2.0	3.2	2.4	2.8	2.0	2.6	1.8	1.4	1.4	1.3	2.3	2.6	2.2	2.7	3.2	2.5	2.6	2.0
2025-10-01	2.6	1.5	1.0	0.8	0.9	1.8	3.5	2.2	2.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.1	2.0	1.6	2.1	1.7	2.9	2.7	2.4	2.7	2.5	2.1
2025-10-02	1.6	1.3	1.1	1.1	1.5	2.2	2.4	2.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.4	2.2	2.5	2.7	4.2	3.9	3.7	2.3
2025-10-03	1.5	1.0	1.2	1.2	1.0	2.9	3.4	2.3	2.7	1.8	2.1	1.8	0.3	1.0	1.3	1.4	1.3	1.7	2.6	2.8	2.6	2.3	1.7	1.7
2025-10-04	1.3	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	1.0	0.8	1.0	1.1	0.9	1.1	1.4	1.2	1.3	1.7	1.7	1.6	2.4	3.1	2.2
2025-10-05	1.7	0.9	1.3	0.8	0.7	0.8	1.0	1.4	0.9	0.7	0.5	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.7	2.0	3.1	2.8	3.3	1.7	1.2	1.3
2025-10-06	1.1	0.3	0.6	1.0	0.9	1.1	2.6	3.1	3.2	3.1	2.0	1.5	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	1.3	1.6	2.0	1.3	1.6	1.7	1.1
2025-10-07	1.4	1.2	1.1	0.8	0.3	1.1	2.4	2.5	2.5	4.1	2.9	0.6	*	*	*	0.8	1.5	1.8	2.3	2.2	2.2	2.9	2.4	2.3
2025-10-08	1.6	1.3	1.1	1.2	1.0	1.8	2.6	2.7	2.1	2.1	2.7	3.0	3.2	2.4	2.0	2.4	4.1	4.8	5.6	4.3	2.9	2.8	3.8	2.9
2025-10-09	2.7	2.2	2.3	2.2	1.7	1.8	2.1	1.8	2.3	1.8	1.3	1.3	2.1	1.5	1.8	1.6	2.1	2.9	3.4	2.9	3.4	1.7	2.2	1.4
2025-10-10	1.1	1.2	1.0	1.3	1.1	2.1	2.2	2.4	3.7	5.1	3.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7	1.8	2.0	2.6	3.1	3.3	3.1	3.4	3.0
2025-10-11	2.7	2.3	2.3	1.9	1.4	1.8	1.9	1.5	1.7	1.8	1.6	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	2.2	3.4	4.5	*	*	*	2.3	4.8
2025-10-12	4.5	3.2	2.7	2.4	1.7	1.7	2.0	1.9	1.4	1.5	1.4	1.7	1.7	1.6	1.9	2.5	2.6	1.9	2.3	*	3.6	3.6	2.2	2.5
2025-10-13	2.1	2.1	1.9	1.8	2.3	2.5	2.2	1.4	1.2	1.7	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.8	1.8	2.0	2.5	2.4	2.6	1.9	2.0	2.0
2025-10-14	2.1	1.2	1.2	1.1	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.6	1.5	1.6	1.9	2.2	3.3	3.5	4.3	3.8	4.2	4.1

U: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.

Tabla A4 5 Incertidumbre expandida SO_2 horario (µg/m^3)

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m^3)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-03-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-03-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-04-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-04-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-05-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-05-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2024-06-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-06-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-06-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-07-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-07-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-08-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-08-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-09-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-09-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-10-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-10-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-11-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-11-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2024-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2024-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-01-22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-29	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-01-31	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-02	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-03	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-04	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2025-02-11	0.2	*	0.3	*	*	0.3	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	0.4	0.2	*	0.4	0.2
2025-02-12	*	0.3	*	*	0.4	*	0.3	0.5	*	0.2	0.2	*	*	0.2	*	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	*	*

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-02-13	*	0.2	*	0.3	*	0.2	0.3	*	0.3	*	*	0.2	*	0.2	0.3	*	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	*
2025-02-14	0.3	0.4	*	*	*	0.4	0.4	*	0.3	0.3	*	0.3	0.4	0.2	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	*	0.3	*	*
2025-02-15	*	*	0.3	*	*	0.4	0.3	*	0.4	0.4	*	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	*	0.4	0.2	*	0.3	*
2025-02-16	0.3	*	*	0.4	*	0.3	*	*	0.3	0.3	*	*	0.2	*	*	*	0.2	0.4	*	0.2	0.3	*	0.3	*
2025-02-17	0.2	0.3	*	*	0.5	*	*	0.3	0.2	0.4	0.2	*	*	*	*	*	0.3	*	*	0.3	0.2	*	0.3	*
2025-02-18	0.4	0.4	*	0.3	0.2	*	0.5	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	*
2025-02-19	0.4	*	0.2	0.3	*	0.3	*	0.2	0.3	*	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.2	*	*	*	*	0.3	0.2
2025-02-20	*	0.3	*	*	*	*	0.4	*	0.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	*	0.2	0.2	*	*	0.3	0.2
2025-02-21	*	0.3	*	0.3	*	*	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	*	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	*	0.3
2025-02-22	*	*	0.3	*	0.2	0.3	*	0.2	0.4	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.2	*	0.2	0.2	*	0.2	*	0.2	0.2
2025-02-23	*	0.3	*	0.2	0.3	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.3	*	0.3	*
2025-02-24	*	0.2	*	0.3	0.2	0.3	0.6	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	*	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	*	0.4	0.3	*
2025-02-25	0.4	*	0.3	0.3	*	0.4	*	0.4	0.3	*	0.3	*	0.2	0.2	0.2	0.2	*	0.2	0.2	0.3	*	0.3	0.3	*
2025-02-26	0.3	*	0.3	*	*	0.4	*	0.5	0.5	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	0.2	0.2	*	*
2025-02-27	*	0.2	0.2	*	0.3	*	0.5	0.7	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	*	*	0.2	0.3
2025-02-28	*	0.3	*	*	0.3	*	*	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5
2025-03-01	0.3	0.3	0.5	*	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	*	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2
2025-03-02	0.3	*	*	0.3	*	0.3	0.2	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	*	*	*
2025-03-03	*	*	*	0.3	*	0.3	0.3	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	0.2	*
2025-03-04	0.2	*	0.2	0.2	*	0.2	*	*	0.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	*	0.3
2025-03-05	0.3	*	0.3	*	*	0.4	0.2	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	*	*	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	*
2025-03-06	0.3	*	*	*	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	*	0.2

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-07	0.3	*	0.3	0.3	*	0.4	*	0.2	0.5	0.6	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	*	0.3	0.3	*
2025-03-08	0.3	*	0.4	0.3	*	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5
2025-03-09	0.4	0.5	*	0.4	0.3	*	0.4	0.3	0.2	0.3	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
2025-03-10	0.3	0.3	*	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	*
2025-03-11	0.3	0.2	0.3	*	*	0.5	0.5	*	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
2025-03-12	*	0.4	0.3	0.3	0.4	*	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	*	0.4
2025-03-13	0.4	0.3	0.4	*	0.4	0.4	*	*	0.5	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
2025-03-14	0.3	0.3	0.4	*	0.4	*	0.3	0.5	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	*
2025-03-15	0.3	0.3	0.4	*	0.4	*	0.3	0.5	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
2025-03-16	0.3	0.3	0.3	0.5	*	*	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	*	0.5	0.3
2025-03-17	*	0.4	*	0.4	0.4	*	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
2025-03-18	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	*	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	1.2	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2
2025-03-19	0.4	0.3	0.2	0.5	*	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
2025-03-20	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
2025-03-21	0.4	0.4	0.6	0.3	*	0.3	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-03-22	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
2025-03-23	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5
2025-03-24	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
2025-03-25	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
2025-03-26	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
2025-03-27	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
2025-03-28	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	0.5	0.7

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-03-29	0.6	0.4	0.7	0.3	0.5	0.8	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7
2025-03-30	0.5	0.5	0.7	0.3	0.7	0.5	0.4	0.7	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7
2025-03-31	0.3	0.7	0.4	0.4	0.7	*	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4	0.7
2025-04-01	*	0.6	0.5	*	0.7	0.2	0.5	0.7	0.2	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8
2025-04-02	0.5	0.8	0.9	0.3	0.7	0.6	*	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	*	*	0.3	0.3	0.3	*	*	*	0.3	0.3	*	0.2
2025-04-03	*	0.3	*	*	0.3	*	*	0.3	*	*	*	*	0.4	1.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5
2025-04-04	0.5	*	0.5	0.2	0.2	0.6	*	0.5	0.6	*	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	*
2025-04-05	0.4	0.5	*	0.5	0.4	*	0.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	*	0.5	0.3	0.3	0.5	*	0.5
2025-04-06	*	0.3	0.6	*	0.4	0.3	*	0.3	0.4	*	0.2	0.2	*	0.3	*	0.2	*	0.5	*	0.3	0.4	*	0.4	0.2
2025-04-07	*	0.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	*	*	0.3	0.2	*	0.2	*	*	*	0.2	0.3	0.4
2025-04-08	*	0.4	*	*	0.4	*	0.5	0.6	0.4	0.6	*	*	*	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	*	*	*	*
2025-04-09	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.9	0.5	*	*	0.2	*	0.2	*	*	*	0.3	0.4	*	*	*	0.4
2025-04-10	*	0.4	*	*	0.4	*	0.5	0.6	0.4	0.6	*	*	*	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	*	*	*	*
2025-04-11	*	*	0.2	0.2	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	*	0.3	0.4	0.4	*
2025-04-12	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	*	0.4	0.3	*
2025-04-13	*	0.2	*	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	*	0.4	0.2	0.5	*	0.3
2025-04-14	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3	*	0.4	0.3	*
2025-04-15	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	*	*	*	0.2	0.3	*	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4
2025-04-16	*	0.2	0.2	*	*	0.6	*	0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	*	0.2	*	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2
2025-04-17	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.4	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	*	*
2025-04-18	*	*	0.3	0.2	*	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	*	*	*	0.2	0.2	*	0.3	0.2	0.3	*	0.4	*	*
2025-04-19	*	0.2	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	*	0.4	0.2	*

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-04-20	*	0.2	0.3	*	0.2	*	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	*	*	*	*	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	*	*	*
2025-04-21	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	*	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	*	*	0.3	0.3	0.2	0.2
2025-04-22	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	*	*	0.4	0.3	*	*	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4
2025-04-23	0.4	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2	*
2025-04-26	*	0.2	0.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*	0.2	*	*
2025-04-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-04-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	*
2025-05-06	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	*	0.4	0.3
2025-05-07	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.2	0.3
2025-05-08	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
2025-05-09	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
2025-05-10	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
2025-05-11	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-05-12	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
2025-05-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3	*	*	*	*
2025-05-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-16	*	*	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
2025-05-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.3
2025-05-25	*	*	*	*	0.4	0.3	0.6	1.0	1.2	*	*	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-05-31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-01	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*	*	*	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
2025-06-07	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6
2025-06-08	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.3	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5
2025-06-09	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5
2025-06-10	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	*	*	*	*	*	0.9	0.4	0.3	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6
2025-06-11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
2025-06-12	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	0.8	0.5	0.7	0.5
2025-06-13	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
2025-06-14	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
2025-06-15	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
2025-06-16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6
2025-06-17	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.7	0.5	*	*
2025-06-18	0.7	0.7	1.1	*	0.6	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	*	0.3	0.6	0.6	1.4	*	*	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6
2025-06-19	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
2025-06-20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
2025-06-21	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
2025-06-22	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
2025-06-23	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
2025-06-24	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-06-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	0.3	*
2025-06-26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*
2025-06-28	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3
2025-06-29	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
2025-06-30	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
2025-07-01	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	*
2025-07-02	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	*	0.2	*	*
2025-07-03	*	*	0.2	*	0.2	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	*	*	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
2025-07-04	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	*	*	*	*
2025-07-05	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-06	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-07	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-15	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-16	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-07-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-18	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-19	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	*	0.3	0.2	0.3	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-21	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-24	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-26	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-28	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-29	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-30	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-07-31	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-01	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-02	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-05	*	0.2	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-06	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-08	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-13	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-14	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-15	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*
2025-08-20	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-25	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2025-08-26	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	*	*	*	*	*	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
2025-08-27	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
2025-08-28	*	0.2	0.2	*	0.3	0.3	0.6	0.7	0.5	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	*	0.3	0.3
2025-08-29	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-08-30	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
2025-08-31	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-09-01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	*	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
2025-09-02	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	*	0.3
2025-09-03	0.3	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
2025-09-04	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
2025-09-05	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
2025-09-06	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-09-07	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-09-08	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
2025-09-09	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-09-10	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	*	*	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
2025-09-11	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
2025-09-12	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	*	0.4	0.3	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	*	0.2	0.3	0.3
2025-09-13	0.3	0.3	0.2	0.3	*	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5
2025-09-14	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
2025-09-15	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
2025-09-16	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
2025-09-17	0.3	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
2025-09-18	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	*	0.3	*
2025-09-19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	*	0.3	0.3
2025-09-20	0.3	0.3	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-09-21	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
2025-09-22	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	*	0.3	0.4	0.3	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
2025-09-23	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.7	0.6	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
2025-09-24	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
2025-09-25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
2025-09-26	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
2025-09-27	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.9	1.3	*	0.9	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
2025-09-28	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
2025-09-29	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
2025-09-30	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
2025-10-01	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
2025-10-02	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
2025-10-03	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
2025-10-04	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
2025-10-05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
2025-10-06	0.3	0.4	0.2	*	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-10-07	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-10-08	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
2025-10-09	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
2025-10-10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
2025-10-11	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	*	*	*	*	1.7
2025-10-12	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4

Incertidumbre expandida U SO2 (±µg/m³)																								
Hora / Fecha	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
2025-10-13	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
2025-10-14	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5

U: incertidumbre expandida de medida que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95% que corresponde a un factor de cobertura k=2.

ANEXO 5. REPORTES A SISAIRE