

San Luis,

Señor,

**JESÚS MARÍA COSME**

Teléfono 315 419 18 81 - 313 621 53 08

Correo electrónico [jesuscosme7919@hotmail.com](mailto:jesuscosme7919@hotmail.com) (autorización de notificación electrónica)

Vereda Jerusalén, corregimiento La Danta

Municipio de Sonsón

**ASUNTO:** Citación

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE, Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 057560638937.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: [notificacionesbosques@cornare.gov.co](mailto:notificacionesbosques@cornare.gov.co) en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo.

  
**ÉRIKA YULIET ALZATE AMARILES**  
**DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES**

Proyectó: Isabel C. Guzmán B.

Fecha: 09/11/2021

Ruta: [www.cornare.gov.co/sq/](http://www.cornare.gov.co/sq/) /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

Vigente desde:  
Jul-12-12

F-GJ-04/V.04

*Gestión Ambiental, social, participativa y transparente*

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, [www.cornare.gov.co](http://www.cornare.gov.co), E-mail: [cliente@cornare.gov.co](mailto:cliente@cornare.gov.co)

Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99

CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29

## RESOLUCIÓN No.

### POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y,

### CONSIDERANDO

Que, mediante Auto No AU-02938 del 01 de septiembre de 2021, se dio inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE, solicitado por el señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, en beneficio del predio denominado "La Flor", ubicado en la vereda La Flor - El Tesoro, corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón.

Que, en atención a la solicitud, funcionarios del Grupo Técnico de la Corporación realizaron visita al predio de interés el día 28 de septiembre del 2021, de la cual se generó el Informe técnico No. IT-07088 del 09 de noviembre de 2021, dentro del cual se consignó lo siguiente:

"(...)

#### 1. OBSERVACIONES:

**1.1** El día 28 de septiembre de 2021 funcionaria de esta Corporación, realiza visita de Evaluación Técnica en compañía del señor Jesús María Cosme, con el objeto de evaluar y verificar el Inventario al 100% del predio La Flor, ubicado en la vereda La Flor del Tesoro en el corregimiento de La Danta, municipio de Sonsón, evidenciándose lo descrito a continuación:

**1.2** El predio donde se realizará el aprovechamiento forestal persistente, predio denominado "La Flor", con un área total de 137,4 ha y PK ubicado en la vereda La Flor del Tesoro del municipio de Sonsón. Al sitio de aprovechamiento se accede tomando la autopista Medellín-Bogotá hasta la entrada de la Planta de cementos Argos. Luego se ingresa por la planta de Argos en dirección a la vereda La Hermosa, tomando esta vía por alrededor de 45 minutos. Al llegar al centro poblado de la vereda La Hermosa, se toma el camino que conduce a la vereda La Flor del Tesoro por alrededor de hora y media de camino. Se atraviesa una quebrada y se toma el camino por otra hora y media hasta llegar a unos potreros en la parte alta de la cuchilla, en este punto se evidencia un bosque natural secundario, predio objeto de aprovechamiento. Coordenadas (5°49'38.208"N, 74°55'36.342"W).


#### Área y uso del predio:

| Usos del suelo en el predio: | Área (Hectáreas) |
|------------------------------|------------------|
| Agrícola                     |                  |
| Pecuario                     |                  |
| Pastos Naturales             | 35               |
| Pastos Mejorados             |                  |
| Cultivos                     |                  |
| Bosque plantado              | 70               |
| Otro (terreno)               | 37,4             |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Área total del predio (según SIG Cornare) | 137,4 |
|-------------------------------------------|-------|

1.3 El predio denominado La Flor, de acuerdo a la información cartográfica de esta Corporación se encuentra dentro de la zonificación del POMCA Río Samaná Norte, Q. AURES, CÓDIGO: 2308-03-11-04 en las categorías de ordenación de Conservación y Protección Ambiental y de Uso Múltiple, en una relación de 13% y 85% respectivamente.  
Ver imagen 1.

Imagen 1. Determinantes Ambientales



1.4 De acuerdo a lo establecido en la Ordenación Forestal, Acuerdo 382 del 29 de marzo del 2019, el predio se ubica en la Unidad de Manejo ObA-Ch-Mfv y Unidad de Manejo ObA-Csh-Mfv. (Unidad de Manejo Forestal 1y 2), correspondiente al ecosistema boscoso Orobioma bajo de los Andes Cálido Húmedo Montaña Filas y vigas Orobioma bajo de los Andes Cálido Súper Húmedo Montaña Filas y vigas, y las especies con mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) son las expresadas en la Imagen 2.

Imagen 2. UNIDADES DEMANEJO FORESTAL

Tabla 2. DIRECTRICES PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN LAS UMF- PARA LA UNIDADES DE MANEJO FORESTAL.

| UMF         | Área muestra da (ha) | Volumen comercial promedio (m³/ha) | Especies aprovecha bles | IVI  | DM C (c m) | IC (%) ajust | VCAP (m³/ha-a ño) | VCCAP (m³/ha-añ o) |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| ObA-Csh-Mfv | 2,79                 | 54,07 ± 23,77                      | Jacaranda copala        | 9,23 | 35         | 68,7         | 0,4201            | 0,1134             |
|             |                      |                                    | Tapirira guianensis     | 9,96 | 35         | 68,2         | 0,2324            | 0,0627             |
|             |                      |                                    | Vochysia ferruginea     | 2,01 | 35         | 70,0         | 0,1404            | 0,0379             |
|             |                      |                                    | Piptocoma discolor      | 5,47 | 35         | 61,7         | 0,1619            | 0,0437             |
|             |                      |                                    | Dendrobán gia boliviana | 2,56 | 35         | 70,0         | 0,1427            | 0,0385             |
|             |                      |                                    | Caryocar glabrum        | 3,13 | 45         | 32,4         | 0,3865            | 0,1043             |

|                |      |                |                               |           |    |      |        |        |
|----------------|------|----------------|-------------------------------|-----------|----|------|--------|--------|
| ObA-<br>Ch-Mtv | 6,11 | 54,06<br>33,81 | Jacaranda<br>copala           | 9,8<br>1  | 35 | 70,0 | 0,0879 | 0,0237 |
|                |      |                | Tapirira<br>guianensis        | 8,6<br>3  | 35 | 32,5 | 0,1578 | 0,0426 |
|                |      |                | Pouteria sp                   | 10,<br>04 | 35 | 18,9 | 0,2744 | 0,0741 |
|                |      |                | Pseudolme<br>dia<br>laevigata | 6,1<br>0  | 35 | 27,2 | 0,1025 | 0,0277 |
|                |      |                | Inga sp                       | 5,4<br>1  | 40 | 65,8 | 0,1060 | 0,0280 |
|                |      |                | Protium<br>colombianu         | 1,8<br>2  | 35 | 35,5 | 0,0280 | 0,0076 |
| are            |      |                | Para<br>colombiana            | 2,0<br>8  | 40 | 50,1 | 0,0624 | 0,0169 |
|                |      |                | Nectandra<br>sp               | 4,0<br>9  | 40 | 70,0 | 0,0701 | 0,0189 |
|                |      |                | Dendroban<br>gia<br>boliviana | 5,6<br>8  | 45 | 70,0 | 0,0095 | 0,0026 |

#### Tomado de Acuerdo 382 de /2019

1.5 Se procede en campo a revisar y verificar el inventario al 100%, revisando los DAP e identificando las especies allí descritas. El usuario entrega una base de datos con un total de 427 especies inventariadas, de las cuales se hace un análisis estadístico con una muestra de 47 datos aproximadamente, el cual determinó la precisión de los datos en un 100%, y un error de muestreo del 1,88%, que se acoge como permitido por esta Corporación (Ver Tabla 1). Además, se verifica que los arboles están debidamente marcados con pintura a la altura del DAP y a unos 40 cm del suelo, y con ello identificar y controlar de manera más directa los arboles apeados.

Tabla 1. Análisis estadístico

| N°<br>Árbol | Cornare  |            |                       | Usuario  |            |                       | Diferencias |                       | Estimadores<br>porcentuales de<br>confianza |              |
|-------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
|             | Especie  | DAP<br>(m) | Área<br>Basal<br>(m²) | Especie  | DAP<br>(m) | Área<br>Basal<br>(m²) | Especie     | Área<br>Basal<br>(m²) | Precisión<br>(%)                            | Error<br>(%) |
| 1           | Dormilón | 38.83      | 0.12                  | Dormilón | 39.15      | 0.12                  | Dormilón    | 0.0019                | 101.6                                       | -1.6         |
| 2           | Chingale | 37.24      | 0.11                  | Chingale | 34.70      | 0.09                  | Chingale    | 0.0144                | 86.8                                        | 15.2         |
| 3           | Fresno   | 34.70      | 0.09                  | Fresno   | 35.33      | 0.10                  | Fresno      | 0.0035                | 103.7                                       | -3.6         |
| 4           | Fresno   | 38.52      | 0.12                  | Fresno   | 37.24      | 0.11                  | Fresno      | 0.0076                | 93.5                                        | 7.0          |
| 6           | Guamo    | 36.92      | 0.11                  | Guamo    | 37.56      | 0.11                  | Guamo       | 0.0037                | 103.5                                       | -3.4         |
| 7           | Zaino    | 46.79      | 0.17                  | Zaino    | 46.47      | 0.17                  | Zaino       | 0.0023                | 98.6                                        | 1.4          |
| 8           | Dormilón | 38.20      | 0.11                  | Dormilón | 36.29      | 0.10                  | Dormilón    | 0.0112                | 90.3                                        | 10.8         |
| 14          | Dormilón | 36.92      | 0.11                  | Dormilón | 36.92      | 0.11                  | Dormilón    | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 15          | Dormilón | 41.38      | 0.13                  | Dormilón | 43.93      | 0.15                  | Dormilón    | 0.0171                | 112.7                                       | -11.3        |
| 16          | Dormilón | 68.75      | 0.37                  | Dormilón | 63.66      | 0.32                  | Dormilón    | 0.0530                | 85.7                                        | 16.6         |
| 19          | Dormilón | 37.88      | 0.11                  | Dormilón | 37.88      | 0.11                  | Dormilón    | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 20          | Fresno   | 34.70      | 0.09                  | Fresno   | 34.70      | 0.09                  | Fresno      | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 21          | Chingale | 42.34      | 0.14                  | Chingale | 41.38      | 0.13                  | Chingale    | 0.0063                | 95.5                                        | 4.7          |
| 22          | Chingale | 44.88      | 0.16                  | Chingale | 44.25      | 0.15                  | Chingale    | 0.0045                | 97.2                                        | 2.9          |
| 28          | Dormilón | 36.29      | 0.10                  | Dormilón | 36.61      | 0.11                  | Dormilón    | 0.0018                | 101.8                                       | -1.7         |
| 29          | Dormilón | 41.70      | 0.14                  | Dormilón | 42.65      | 0.14                  | Dormilón    | 0.0063                | 104.6                                       | -4.4         |
| 30          | Dormilón | 34.70      | 0.09                  | Dormilón | 34.70      | 0.09                  | Dormilón    | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 31          | Guamo    | 41.70      | 0.14                  | Guamo    | 35.97      | 0.10                  | Guamo       | 0.0350                | 74.4                                        | 34.4         |

| N°<br>Árbol                      | Cornare  |            |                       | Usuario  |            |                       | Diferencias |                       | Estimadores<br>porcentuales de<br>confianza |              |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                  | Especie  | DAP<br>(m) | Área<br>Basal<br>(m²) | Especie  | DAP<br>(m) | Área<br>Basal<br>(m²) | Especie     | Área<br>Basal<br>(m²) | Precisión<br>(%)                            | Error<br>(%) |
| 32                               | Guamo    | 51.57      | 0.21                  | Guamo    | 51.57      | 0.21                  | Guamo       | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 57                               | Dormilón | 60.48      | 0.29                  | Dormilón | 61.75      | 0.30                  | Dormilón    | 0.0122                | 104.3                                       | -4.1         |
| 58                               | Laurel   | 57.30      | 0.26                  | Dormilón | 55.70      | 0.24                  | Laurel      | 0.0141                | 94.5                                        | 5.8          |
| 59                               | Dormilón | 97.72      | 0.75                  | Dormilón | 101.86     | 0.81                  | Dormilón    | 0.0649                | 108.6                                       | -8.0         |
| 61                               | Zaino    | 42.34      | 0.14                  | Laurel   | 42.02      | 0.14                  | Zaino       | 0.0021                | 98.5                                        | 1.5          |
| 63                               | Dormilón | 71.94      | 0.41                  | Dormilón | 68.44      | 0.37                  | Dormilón    | 0.0386                | 90.5                                        | 10.5         |
| 65                               | Zaino    | 40.43      | 0.13                  | Zaino    | 43.61      | 0.15                  | Zaino       | 0.0210                | 116.4                                       | -14.1        |
| 66                               | Caimo    | 34.70      | 0.09                  | Caimo    | 35.97      | 0.10                  | Caimo       | 0.0071                | 107.5                                       | -7.0         |
| 67                               | Caimo    | 73.21      | 0.42                  | Caimo    | 75.44      | 0.45                  | Caimo       | 0.0260                | 106.2                                       | -5.8         |
| 74                               | Caimo    | 67.80      | 0.36                  | Caimo    | 73.85      | 0.43                  | Caimo       | 0.0673                | 118.6                                       | -15.7        |
| 75                               | Caimo    | 56.02      | 0.25                  | Caimo    | 58.89      | 0.27                  | Caimo       | 0.0259                | 110.5                                       | -9.5         |
| 76                               | Caimo    | 42.02      | 0.14                  | Caimo    | 42.02      | 0.14                  | Caimo       | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 87                               | Dormilón | 36.61      | 0.11                  | Dormilón | 36.61      | 0.11                  | Dormilón    | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 91                               | Dormilón | 45.20      | 0.16                  | Dormilón | 45.52      | 0.16                  | Dormilón    | 0.0023                | 101.4                                       | -1.4         |
| 93                               | Dormilón | 37.56      | 0.11                  | Dormilón | 37.88      | 0.11                  | Dormilón    | 0.0019                | 101.7                                       | -1.7         |
| 94                               | Dormilón | 46.47      | 0.17                  | Dormilón | 46.79      | 0.17                  | Dormilón    | 0.0023                | 101.4                                       | -1.4         |
| 98                               | Zaino    | 39.47      | 0.12                  | Zaino    | 43.93      | 0.15                  | Zaino       | 0.0292                | 123.9                                       | -19.3        |
| 100                              | Caimo    | 35.97      | 0.10                  | Caimo    | 34.70      | 0.09                  | Caimo       | 0.0071                | 93.0                                        | 7.5          |
| 101                              | Dormilón | 32.79      | 0.08                  | Dormilón | 39.15      | 0.12                  | Dormilón    | 0.0360                | 142.6                                       | -29.9        |
| 102                              | Guamo    | 37.24      | 0.11                  | Guamo    | 35.01      | 0.10                  | Guamo       | 0.0126                | 88.4                                        | 13.1         |
| 113                              | Zaino    | 37.24      | 0.11                  | Zaino    | 37.24      | 0.11                  | Zaino       | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 114                              | Chingale | 35.01      | 0.10                  | Chingale | 35.01      | 0.10                  | Chingale    | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 115                              | Fresno   | 41.06      | 0.13                  | Fresno   | 41.06      | 0.13                  | Fresno      | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 216                              | Caimo    | 46.47      | 0.17                  | Caimo    | 46.47      | 0.17                  | Caimo       | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 218                              | Caimo    | 41.38      | 0.13                  | Caimo    | 41.38      | 0.13                  | Caimo       | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 239                              | Caimo    | 64.94      | 0.33                  | Caimo    | 63.66      | 0.32                  | Caimo       | 0.0129                | 96.1                                        | 4.0          |
| 240                              | Zaino    | 34.70      | 0.09                  | Zaino    | 34.70      | 0.09                  | Zaino       | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| 241                              | Caimo    | 39.47      | 0.12                  | Caimo    | 40.43      | 0.13                  | Caimo       | 0.0060                | 104.9                                       | -4.7         |
| 248                              | Fresno   | 47.75      | 0.18                  | Fresno   | 47.75      | 0.18                  | Fresno      | 0.0000                | 100.0                                       | 0.0          |
| Error %                          |          |            |                       | 1.88%    |            |                       |             |                       |                                             |              |
| Precisión:                       |          |            |                       | 100.8    |            |                       |             |                       |                                             |              |
| Coeficiente de Correlación (R2): |          |            |                       | 1.0      |            |                       |             |                       |                                             |              |

- Se evaluaron 47 árboles de los 427 reportados para aprovechamiento, realizando así un contramuestreo del 11%.

1.6 Por otra parte, se verifica que las especies reportadas no se encuentran dentro del listado de vedas corporativo ni tampoco a nivel nacional.

1.7 El bosque en el que se encuentra la UC, se puede considerar un bosque maduro intervenido con áreas de restauración natural, y colindante a zonas de poteros. En relación a las especies, se observan especies dominantes tales como el Dormilón y Caimos.

### 1.8 Área total del bosque:

| Área total del bosque<br>(Ha) | Área total del bosque solicitado a aprovechar<br>(Ha) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 137.4                         | 20                                                    |

1.9 Se analiza el inventario al 100% entregado por el Usuario, el cuál a groso modo solicita un volumen total aproximado de 350 m<sup>3</sup>, permitiendo con esta información realizar los análisis de la evaluación técnica para su viabilidad. Ver tabla 2.

Tabla 2. Relación volumen solicitado por el usuario.

| Clase<br>diamétrica | Nombre científico            | Nombre<br>Común | Abundancia | Área<br>basal<br>(m2) | Volumen<br>Total (m3) |
|---------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <35                 | <i>Pouteria</i> sp.          | Caimo           | 5          | 0.47                  | 4.66                  |
|                     | <i>Jacaranda copaia</i>      | Chingale        | 4          | 0.38                  | 3.73                  |
|                     | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón        | 6          | 0.56                  | 5.48                  |
|                     | <i>Tapirira guianensis</i>   | Fresno          | 3          | 0.28                  | 2.79                  |
|                     | <i>Inga</i> sp.              | Guamo           | 1          | 0.09                  | 0.93                  |
|                     | <i>Nectandra</i> sp.         | Laurel          | 3          | 0.28                  | 2.79                  |
|                     | <i>Pourouma bicolor</i>      | Sirpo           | 3          | 0.28                  | 2.79                  |
|                     | <i>Goupia glabra</i>         | Zaino           | 2          | 0.19                  | 1.86                  |
| 35-45               | <i>Pouteria</i> sp.          | Caimo           | 74         | 8.97                  | 91.48                 |
|                     | <i>Jacaranda copaia</i>      | Chingale        | 53         | 6.30                  | 64.13                 |
|                     | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón        | 42         | 5.26                  | 53.88                 |
|                     | <i>Tapirira guianensis</i>   | Fresno          | 15         | 1.70                  | 17.14                 |
|                     | <i>Inga</i> sp.              | Guamo           | 27         | 3.23                  | 32.83                 |
|                     | <i>Nectandra</i> sp.         | Laurel          | 22         | 2.57                  | 26.08                 |
|                     | <i>Schizolobium parahyba</i> | Perillo         | 7          | 0.99                  | 10.34                 |
|                     | <i>Pourouma bicolor</i>      | Sirpo           | 28         | 3.04                  | 30.59                 |
|                     | <i>Goupia glabra</i>         | Zaino           | 14         | 1.69                  | 17.23                 |
| 45-55               | <i>Pouteria</i> sp.          | Caimo           | 24         | 4.58                  | 49.31                 |
|                     | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón        | 12         | 2.10                  | 22.35                 |
|                     | <i>Tapirira guianensis</i>   | Fresno          | 6          | 1.26                  | 13.68                 |
|                     | <i>Inga</i> sp.              | Guamo           | 13         | 2.46                  | 26.49                 |
|                     | <i>Nectandra</i> sp.         | Laurel          | 5          | 0.96                  | 10.36                 |
|                     | <i>Schizolobium parahyba</i> | Perillo         | 5          | 1.05                  | 11.38                 |
|                     | <i>Goupia glabra</i>         | Zaino           | 2          | 0.35                  | 3.74                  |
| 55-65               | <i>Pouteria</i> sp.          | Caimo           | 9          | 2.55                  | 28.67                 |
|                     | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón        | 1          | 0.29                  | 3.23                  |
|                     | <i>Inga</i> sp.              | Guamo           | 4          | 1.13                  | 12.72                 |
|                     | <i>Nectandra</i> sp.         | Laurel          | 1          | 0.26                  | 2.87                  |
|                     | <i>Schizolobium parahyba</i> | Perillo         | 5          | 1.39                  | 15.61                 |
| 65-75               | <i>Pouteria</i> sp.          | Caimo           | 12         | 4.50                  | 51.96                 |
|                     | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón        | 2          | 0.78                  | 9.00                  |

|              |                              |          |            |              |               |
|--------------|------------------------------|----------|------------|--------------|---------------|
|              | <i>Inga sp.</i>              | Guamo    | 1          | 0.37         | 4.24          |
|              | <i>Schizolobium parahyba</i> | Perillo  | 1          | 0.40         | 4.68          |
|              | <i>Pourouma bicolor</i>      | Sirpo    | 1          | 0.42         | 4.91          |
|              | <i>Goupia glabra</i>         | Zaino    | 1          | 0.36         | 4.19          |
| 75-85        | <i>Pouteria sp.</i>          | Caimo    | 2          | 1.02         | 12.07         |
|              | <i>Pouteria sp.</i>          | Caimo    | 8          | 6.82         | 83.93         |
|              | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilon | 1          | 0.75         | 9.15          |
|              | <i>Schizolobium parahyba</i> | Perillo  | 1          | 0.95         | 11.72         |
|              | <i>Goupia glabra</i>         | Zaino    | 1          | 0.87         | 10.67         |
| <b>Total</b> |                              |          | <b>427</b> | <b>71.91</b> | <b>775.66</b> |

- Cabe resaltar que la tabla anterior no ha tenido ninguna depuración de los datos, es decir, se relaciona allí, los datos originales entregados por el usuario.

1.10 Seguidamente, se realiza un análisis del volumen solicitado por el Usuario, evaluando IC y el DMC establecidos para la Unidad de Manejo Forestal que aplican para el predio, descrita anteriormente (Imagen 3). Además se depura la información teniendo en cuenta criterios de la abundancia según la clase diamétrica, árboles semilleros, y distribución en relación a la UC. De esta manera el análisis estima que de inventario total de 427 árboles presentado por el Usuario, se obtiene un total de 381 árboles con DAP > 35 cm, con un volumen bruto de 598.47 cm<sup>3</sup>, conformado por las especies permisibles de acuerdo a la Ordenación Forestal y demás criterios técnicos, a partir de los cuales se realizan los ajustes volumétricos comerciales a autorizar. (Ver Tabla 3).

**Tabla 3. Volumen de las especies permisibles**

| Familia              | Nombre científico            | Nombre Común | DMC (cm) | IC%  | Número de Árboles Autorizados | Volumen Total (m3) | Volumen Comercial (m3) |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------|------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Bignoniaceae         | <i>Jacaranda copaia</i>      | Chingale     | 35       | 70   | 53                            | 64.13              | 44.89                  |
| Vochysiaceae         | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón     | 35       | 70   | 57                            | 88.47              | 61.93                  |
| Anacardiaceae        | <i>Tapirira guianensis</i>   | Fresno       | 35       | 68,2 | 21                            | 30.82              | 21.57                  |
| Apocynaceae          | <i>Schysolobium parahyba</i> | Perillo      | 35       | 70   | 17                            | 37.32              | 26.13                  |
| Lauraceae            | <i>Nectandra sp.</i>         | Laurel       | 40       | 70   | 27                            | 36.44              | 25.51                  |
| Urticaceae           | <i>Pourouma bicolor</i>      | Sirpo        | 35       | 70   | 29                            | 30.59              | 21.42                  |
| Sapotaceae           | <i>Pouteria caimo</i>        | Caimo        | 35       | 18,9 | 119                           | 221.41             | 154.99                 |
| Celastraceae         | <i>Goupia glabra</i>         | Zaino        | 35       | 18,9 | 14                            | 17.23              | 12.06                  |
| Fabaceae             | <i>Inga sp</i>               | Guamo        | 35       | 70   | 44                            | 72.04              | 50.43                  |
| <b>Total general</b> |                              |              |          |      | <b>381</b>                    | <b>598.45</b>      | <b>418.91</b>          |

1.11 El área total del predio de acuerdo con los documentos que soportan la tenencia del predio es de 137,4 has, mientras que la Unidad de Corta corresponde a un área de

20. ha, las cuales fueron corroboradas por un levantamiento del predio donde se evidencia que el área aproximada coincide con lo evaluado.

**1.12** A Continuación, se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de la unidad de corta donde se realizará el aprovechamiento:

**Tabla 5. Puntos cartográficos polígono UC**

| Unidad de corta | Punto N° | Coordenadas Geográficas |    |       |                 |    |       |
|-----------------|----------|-------------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                 |          | LONGITUD (W) - X        |    |       | LATITUD (N) - Y |    |       |
| 1-2             | 1        | -74                     | 55 | 34.4  | 5               | 49 | 34.35 |
|                 | 2        | -74                     | 55 | 34.9  | 5               | 49 | 45.32 |
|                 | 3        | -74                     | 55 | 36.3  | 5               | 49 | 51.92 |
|                 | 4        | -74                     | 55 | 41.48 | 5               | 49 | 54.57 |
|                 | 5        | -74                     | 55 | 42.98 | 5               | 49 | 48.50 |
|                 | 6        | -74                     | 55 | 42.10 | 5               | 49 | 54.12 |
|                 | 7        | -74                     | 55 | 39.14 | 5               | 49 | 41.90 |
|                 | 8        | -74                     | 55 | 35.71 | 5               | 49 | 44.23 |

**1.13** Manejo forestal propuesto por el Usuario consta de:


- El apeo se realizará con motosierra.
- El grupo de aprovechamiento estará conformado por dos personas, el aserrador y su ayudante.
- Un arriero con sus respectivos mulares.
- La madera será llevada al centro de acopio por medio mular.

**1.14 Centro de Acopio y Salidas:** El centro de acopio quedara ubicado en la vereda La Hermosa, por el camino hacia la vereda mencionada, Coordenadas (5°49'41"N, 74°53'37"O). Sitio por el cual se cargarán los camiones con madera, para llevar al punto de comercialización sea San Luis, Medellín o Bogotá.

**1.15** Registro fotográfico

**Panorámica zona de aprovechamiento**





2. CONCLUSIONES:

2.1 **Viabilidad:** Después visitar el predio objeto de aprovechamiento denominado La Flor ubicado en la vereda del mismo nombre en el municipio de Sonsón. Técnicamente se considera que el aprovechamiento forestal propuesto para el predio en mención es viable para extraer el número y volumen de madera de las siguientes especies como se muestra a continuación (ver tabla 4), ya que este permite la sostenibilidad y conservación del bosque y los recursos naturales; además que se verifica un Inventario al 100% correctamente demarcado e inventariado:

Tabla 4. Relación de volúmenes permisibles

| Familia      | Nombre científico   | Nombre Común | DMC (cm) | IC% | Número de Árboles Autorizados | Volumen Total (m3) | Volumen Comercial (m3) |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-----|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Bignoniaceae | Jacaranda copaia    | Chingale     | 35       | 70  | 53                            | 64.13              | 44.89                  |
| Vochysiaceae | Vochysia ferruginea | Dormilón     | 35       | 70  | 57                            | 88.47              | 61.93                  |

|                      |                       |         |    |      |            |               |               |
|----------------------|-----------------------|---------|----|------|------------|---------------|---------------|
| Anacardiaceae        | Tapirira guianensis   | Fresno  | 35 | 68,2 | 21         | 30.82         | 21.57         |
| Apocynaceae          | Schysolobium parahyba | Perillo | 35 | 70   | 17         | 37.32         | 26.13         |
| Lauraceae            | Nectandra sp.         | Laurel  | 40 | 70   | 27         | 36.44         | 25.51         |
| Urticaceae           | Pourouma bicolor      | Sirpo   | 35 | 70   | 29         | 30.59         | 21.42         |
| Sapotaceae           | Pouteria caimo        | Caimo   | 35 | 18,9 | 119        | 221.41        | 154.99        |
| Celastraceae         | Goupia glabra         | Zaino   | 35 | 18,9 | 14         | 17.23         | 12.06         |
| Fabaceae             | Inga sp               | Guamo   | 35 | 70   | 44         | 72.04         | 50.43         |
| <b>Total general</b> |                       |         |    |      | <b>381</b> | <b>598.45</b> | <b>418.91</b> |

2.2 Se realizaron los diferentes análisis a los datos del Inventario al 100%, entregados por el usuario, los cuales se contrastaron con lo establecido en el Plan de Ordenación Forestal. Acuerdo Cornare 382 de 2019.

2.3 La información allegada cumple con los requisitos y la calidad de la información, la cual fue suficiente para realizar la evaluación técnica para este trámite.

2.4 No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento forestal de las siguientes especies:

**Tabla 5. Especies no Permisibles**

| Nombre Común         | Clase diamétrica | Abundancia | Area basal (m2) | Volumen Total (m3) |
|----------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Caimo                | <35 y >75        | 15         | 0.47            | 4.66               |
| Chingale             | <35              | 4          | 0.38            | 3.73               |
| Dormilon             | <35              | 7          | 0.56            | 5.48               |
| Fresno               | <35              | 3          | 0.28            | 2.79               |
| Guamo                | <35              | 2          | 0.09            | 0.93               |
|                      | 55-65 semillero  | 1          | 0.26            | 2.87               |
| Sirpo                | <35              | 7          | 0.28            | 2.79               |
| Zaino                | <35              | 2          | 0.19            | 1.86               |
|                      | 45-55 semillero  | 2          | 0.35            | 3.74               |
|                      | 65-75            | 1          | 0.36            | 4.19               |
|                      | >85              | 1          | 0.87            | 10.67              |
| Perillo              | Semillero        | 2          | 1.35            | 16.4               |
| <b>Total general</b> |                  | <b>47</b>  | <b>5.45</b>     | <b>60.12</b>       |

**Justificación de la no viabilidad:** No son viables puesto que se deben dejar algunos árboles semilleros, otros no cumplen el diámetro mínimo de corta (>35cm). (...)"

## CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que, el Decreto 1076 de 2015, dispone:

"(...)

**Artículo 2.2.1.1.3.1. b) Persistentes.** Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.

**ARTÍCULO 2.2.1.1.4.3. Requisitos.** Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado presente:

a) Solicitud formal;

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses;

c) Plan de manejo forestal

**ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento.** Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización.

**ARTÍCULO 2.2.1.1.4.5. Trámite.** Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de manejo forestal un inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm) de diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%).

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, a partir un de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el área solicitada.

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente Artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento por ciento (100%) de las especies que pretende aprovechar, a

partir de un DAP de centímetros (10cm) sobre la primera unidad de corta anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del aprovechamiento

Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva

**ARTÍCULO 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso.** Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso.  
(...)"

En virtud de la normatividad antes citada, los documentos que reposan en el Expediente No. 057560638937 y la evaluación jurídica que antecede, por medio del presente Acto administrativo se acoge el Informe técnico No. IT-07088 del 09 de noviembre de 2021, según el cual se considera pertinente autorizar el Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural Persistente.

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE** solicitado por el señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, en beneficio del predio denominado "La Flor", ubicado en la vereda La Flor - El Tesoro, corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón, para el número y volumen de madera de las siguientes especies, como se muestra a continuación (ver tabla 4), ya que este permite la sostenibilidad y conservación del bosque y los recursos naturales, para las DOS UNIDADES DE CORTA que se relaciona a continuación:

Tabla 4. Relación de volúmenes permisibles

| Familia       | Nombre científico            | Nombre Común | DMC (cm) | IC%  | Número de Árboles Autorizados | Volumen Total (m3) | Volumen Comercial (m3) |
|---------------|------------------------------|--------------|----------|------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Bignoniaceae  | <i>Jacaranda copaia</i>      | Chingale     | 35       | 70   | 53                            | 64.13              | 44.89                  |
| Vochysiaceae  | <i>Vochysia ferruginea</i>   | Dormilón     | 35       | 70   | 57                            | 88.47              | 61.93                  |
| Anacardiaceae | <i>Tapirira guianensis</i>   | Fresno       | 35       | 68,2 | 21                            | 30.82              | 21.57                  |
| Apocynaceae   | <i>Schysolobium parahyba</i> | Perillo      | 35       | 70   | 17                            | 37.32              | 26.13                  |
| Lauraceae     | <i>Nectandra sp.</i>         | Laurel       | 40       | 70   | 27                            | 36.44              | 25.51                  |
| Urticaceae    | <i>Pourouma bicolor</i>      | Sirpo        | 35       | 70   | 29                            | 30.59              | 21.42                  |

|               |                       |       |    |      |     |        |        |
|---------------|-----------------------|-------|----|------|-----|--------|--------|
| Sapotaceae    | <i>Pouteria caimo</i> | Caimo | 35 | 18,9 | 119 | 221.41 | 154.99 |
| Celastraceae  | <i>Goupia glabra</i>  | Zaino | 35 | 18,9 | 14  | 17.23  | 12.06  |
| Fabaceae      | <i>Inga sp</i>        | Guamo | 35 | 70   | 44  | 72.04  | 50.43  |
| Total general |                       |       |    |      | 381 | 598.45 | 418.91 |

**Parágrafo primero:** La autorización del presente aprovechamiento forestal deberá ir acorde a la tabla de volúmenes autorizados contenida en este artículo.

**Parágrafo segundo:** Solo podrán aprovecharse los individuos marcados como aprovechables y, por ningún motivo, podrá aprovecharse un número de individuos o volumen superior a los autorizados.

**Parágrafo tercero:** En los siguientes puntos cartográficos se demarca el polígono de ambas unidades de corta, el cual se asume con un área global, ya que la localización de los individuos es generalizada en un área de 20 has.

| Unidad de corta | Punto N° | Coordenadas Geográficas |    |       |                 |    |       |
|-----------------|----------|-------------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                 |          | LONGITUD (W) - X        |    |       | LATITUD (N) - Y |    |       |
| 1               | 1        | -74                     | 55 | 34.4  | 5               | 49 | 34.35 |
|                 | 2        | -74                     | 55 | 34.9  | 5               | 49 | 45.32 |
|                 | 3        | -74                     | 55 | 36.3  | 5               | 49 | 51.92 |
|                 | 4        | -74                     | 55 | 41.48 | 5               | 49 | 54.57 |
|                 | 5        | -74                     | 55 | 42.98 | 5               | 49 | 48.50 |
|                 | 6        | -74                     | 55 | 42.10 | 5               | 49 | 54.12 |
|                 | 7        | -74                     | 55 | 39.14 | 5               | 49 | 41.90 |
|                 | 8        | -74                     | 55 | 35.71 | 5               | 49 | 44.23 |

**Parágrafo tercero:** El término del aprovechamiento será por un periodo de 20 meses, discriminado en DOS UNIDADES DE CORTA, ambas con un periodo de 10 meses de vigencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** NEGAR el PERMISO de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE, solicitado por el señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, en beneficio del predio denominado "La Flor", ubicado en la vereda La Flor - El Tesoro, corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón, para el número y volumen de madera de las siguientes especies, toda vez que no es viable autorizar su aprovechamiento ya que algunos árboles se deben dejar para semilleros y otros no cumplen el diámetro mínimo de corta (>35cm):

Tabla 5. Especies no Permisibles

| Nombre Común | Clase diamétrica | Abundancia | Área basal (m2) | Volumen Total (m3) |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Caimo        | <35 y >75        | 15         | 0.47            | 4.66               |
| Chingale     | <35              | 4          | 0.38            | 3.73               |
| Dormilon     | <35              | 7          | 0.56            | 5.48               |
| Fresno       | <35              | 3          | 0.28            | 2.79               |

|               |                    |    |      |       |
|---------------|--------------------|----|------|-------|
|               | <35                | 2  | 0.09 | 0.93  |
| Guamo         | 55-65<br>semillero | 1  | 0.26 | 2.87  |
| Sirpo         | <35                | 7  | 0.28 | 2.79  |
|               | <35                | 2  | 0.19 | 1.86  |
| Zaino         | 45-55<br>semillero | 2  | 0.35 | 3.74  |
|               | 65-75              | 1  | 0.36 | 4.19  |
|               | >85                | 1  | 0.87 | 10.67 |
| Perillo       | Semillero          | 2  | 1.35 | 16.4  |
| Total general |                    | 47 | 5.45 | 60.12 |

**ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR** como centro de acopio, el punto que se encuentra georreferenciado y ubicado en la vereda La Hermosa, por el camino hacia la vereda mencionada, cuyas coordenadas son: 5°49'41"N, 74°53'37"O. Sitio por el cual se cargarán los camiones con madera para llevar al punto de comercialización sea San Luis, Medellín o Bogotá.

**ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** el señor **JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, para que antes, durante y después del aprovechamiento forestal, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Entregar un informe semestral que debe contener el reporte a la fecha de los metros cúbicos aprovechados, los centros de comercialización y las actividades de buenas prácticas de aprovechamiento con fotografías adjuntas.
2. Presentar un informe de actividades una vez se haya realizado y movilizado el 50% del aprovechamiento y otro al finalizar.
3. Informar, mediante oficio, con diez (10) días de anterioridad, la fecha en la que iniciarán las labores o actividades de aprovechamiento forestal. Dado el caso en que la fecha deba adelantarse o posponerse, debe notificarlo nuevamente por oficio.
4. En el caso de que el usuario cuente con madera para aprovechar, pero el periodo de vigencia esté por cumplirse, con un tiempo mínimo de 2 meses antes de la fecha de cumplimiento, deberá solicitar, mediante oficio ante Cornare, una solicitud de ampliación del permiso vigente, así como visita técnica para reevaluar el inventario si es del caso.
5. Entregar informes semestrales que contengan la siguiente información:

| Código del árbol | Familia | Nombre científico | Nombre común | Volumen Bruto (m³) | Volumen Comercial (m³) |
|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------|
|                  |         |                   |              |                    |                        |
|                  |         |                   |              |                    |                        |
|                  |         |                   |              |                    |                        |
|                  |         |                   |              |                    |                        |

**Parágrafo:** Si el usuario no remite el informe, los términos del presente permiso quedarán suspendidos hasta tanto aquel no haya sido entregado a la Corporación. El informe deberá contener información precisa sobre los individuos aprovechados y los volúmenes obtenidos, haciendo claridad sobre si hubo o no daños en árboles semilleros al momento del aprovechamiento. Se recomienda incluir, como mínimo, la siguiente información: labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras realizadas y contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE, cronograma de actividades y diligenciar la Tabla de Reporte del usuario.

**ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR** al señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, para que antes, durante y después del aprovechamiento forestal, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Efectuar el Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque, mediante técnicas silvícolas que permita su renovación, entendiendo por rendimiento normal del bosque su desarrollo o producción renovable, de manera tal que se garantice la sostenibilidad del mismo.
2. Aprovechar únicamente los individuos marcados como aprovechables, por ningún motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados.
3. Marcar los tocones con el número que fue registrado e identificado cada individuo de los árboles aprovechados en su preferencia de colores vistosos al ojo humano que pueda permitir realizar de manera práctica su verificación y control.
4. Desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica.
5. Realizar el corte de los árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos.
6. Procurar por no dejar en el lugar de del aprovechamiento residuos de material combustible y aceites.
7. Demarcar el área con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los caminantes.
8. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y contar con la seguridad social actualizada.
9. De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del caso, deben contar con certificaciones actualizadas para trabajo en altura.
10. Al momento de la caída del árbol, debe ser controlado el tráfico vehicular y peatonal en el sitio si hubiesen vías cercanas.
11. Copia de esta Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento.
12. Cornare no se hace responsable de los daños o materiales que se causen en el apeo de los árboles.

**Parágrafo:** La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE.

**ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR** al interesado que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente Acto Administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.

**Parágrafo:** Cornare podrá realizar visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR** al señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, que, para la movilización de los productos maderables obtenidos del aprovechamiento forestal, deberá **SOLICITAR** ante la Corporación, los Salvoconductos Únicos Nacionales de Movilización,

**Removilización o Renovación.** Para lo anterior, se recomienda tener en cuenta los siguientes pasos:

- Registrar al titular del permiso en la plataforma VITAL (<http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx>), donde deberán ingresar por primera vez y suministrar sus datos personales.
- Sus datos personales en la plataforma VITAL le será enviado un correo electrónico indicando que el proceso de generación de sus credenciales (usuario y contraseña) está en curso.
- Al recibir este correo deberá informar a CORNARE, a la regional donde se ubica el permiso, teléfono 546 16 16, Ext. 555, allí se le solicitarán sus datos personales (nombre del titular de la autorización, cédula o NIT y Resolución que autoriza el aprovechamiento) para la verificación de su inscripción.
- Al correo electrónico registrado le serán enviadas sus credenciales (usuario y contraseña), usted deberá ingresar con estas y el sistema le solicitará que reemplace su contraseña.
- Una vez reemplazada la contraseña deberá comunicarse nuevamente con CORNARE, Regional, indicando que ya le fueron asignadas sus credenciales, lo anterior es necesario para cargar la información de la Resolución (el saldo de madera que le fue autorizado).
- En este momento podrá ingresar a la plataforma VITAL con su usuario y la contraseña elegida, una vez allí dirijase a la pestaña "Iniciar Trámite" y luego a "Solicitud de Salvoconducto".

**Parágrafo:** No deben movilizarse productos forestales con salvoconductos vencidos o adulterados.

**ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR** al señor **JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, que los aprovechamientos forestales de bosque natural, de tipo único, persistente, doméstico y de árboles aislados proveniente de Bosque natural, será objeto del Cobro de la Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal (TCAFM) según lo dispuesto en el Decreto 1390 de 2018, y según los lineamientos establecidos por la Corporación para el respectivo cobro.

**ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR** al señor **JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, mediante autorizado, que mediante Acuerdo 382 del 29 de marzo de 2019, la Corporación modificó el acuerdo 361 de 2017, por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenación forestal de la Unidad de Ordenación "Bosques".

**ARTÍCULO DÉCIMO: INFORMAR** a la parte interesada que mediante Resolución N° 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, en la cual se localiza la actividad para la cual se autoriza el presente aprovechamiento.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ADVERTIR** a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.

**Parágrafo:** El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.839, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** COMUNICAR el presente Acto administrativo a la alcaldía del municipio de Sonsón, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** INDICAR que contra el presente Acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste Acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página web [www.cornare.gov.co](http://www.cornare.gov.co), de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** El presente Acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria del mismo.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ÉRIKA YULIET ALZATE AMARILES**  
**DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES**  
Proyectó: Isabel C. Guzmán B.  
Expediente: 057560638937  
Asunto: Aprovechamiento forestal  
Técnico: Laura carolina Guisao