



Expediente: **056600647140**
Radicado: **RE-02563-2026**
Sede: **REGIONAL BOSQUES**
Dependencia: **DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES**
Tipo Documental: **RESOLUCIONES**
Fecha: **27/07/2026** Hora: **14:16:25** Folios: **11**



RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto con radicado N° **AU-02071-2026** del **04 de julio de 2025**, se dio inicio al trámite ambiental de **APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE**, solicitado por la señora **LEIDY JULIETH TANGARIFE TANGARIFE**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **1.042.061.969**, en calidad de autorizada del señor **BYRON MARÍN LONDOÑO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **10.058.634**, en beneficio del predio identificado con el FMI: **018-110928**, ubicado en la vereda El Socorro, municipio de San Luis, Antioquia.

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación técnica del trámite, generándose el Informe Técnico N° **IT-04344-2026** del **23 de julio del año 2026**, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y, en donde se concluyó lo siguiente:

"(...)

3. OBSERVACIONES:

En atención a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque natural persistente con radicado CE-10127-2026 del 04 de junio de 2026, profesional del equipo técnico de Cornare realizó visita a los predios identificados con FMI 018-110928 y FMI 018-110929 con el fin de verificar las coordenadas e inventario forestal, donde se encontró lo que se describe a continuación

- 3.1 Los predios objeto de evaluación se ubican en la vereda El Socorro, del municipio de San Luis, y se identifican con: a) PK 056600001000000240074 y FMI 018-110928, y b) PK 056600001000000240013 y FMI 018-110929, de acuerdo con la información catastral municipal. Ambos predios cuentan con una extensión de 25,6 ha y 25,1 ha, respectivamente, para un área total de 50,7 ha. Para efectos del presente informe técnico, los dos predios se evalúan de manera conjunta, considerándose una sola unidad de manejo para el aprovechamiento forestal. Asimismo, se verificó la presentación de los certificados de tradición y libertad correspondientes a ambos predios.
- 3.2 Para acceder al predio, desde la sede de la Regional Bosques se toma la vía en dirección al municipio de San Carlos y se recorren aproximadamente 3 km hasta encontrar, al costado derecho, la vía de acceso a la vereda El Socorro. Se continúa por esta vía hasta las coordenadas 74°59'50.80"O,

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Bosques\R. Flora maderable y no maderable\Aprovechamiento bosque natural

Vigente desde:
12-Feb-20


F-GJ-238 V.02



6°03'19.35"N, donde inicia el predio y se localiza el área objeto del aprovechamiento forestal.

- 3.3 De acuerdo con las coberturas presentes en los predios, se identifican aproximadamente 24 ha de bosque natural clasificado como bosque abierto, equivalente al 47,3 % del área total. De esta cobertura se delimitó una Unidad de Corta Anual (UCA) de 21 ha, en la cual se pretende realizar un aprovechamiento forestal mediante entresaca selectiva. El área restante corresponde principalmente a un mosaico de pastos limpios y pastos arbolados.
- 3.4 En cuanto al recurso hídrico asociado al predio se identificó que este se encuentra dentro de la cuenca del Río Dormilón Parte Alta. Se definieron las rondas hídricas, una franja paralela al cauce de 10 metros a lado y lado para cauces menores y 30 m en el drenaje doble.

Imagen 1. Red hídrica del predio.



- 3.5 En cuanto a la evaluación de los determinantes ambientales se encontró que el predio hace parte de la cuenca del río Samaná Norte, para la cual fue aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica (POMCA) mediante resolución No. Resolución 112-7293-2017. Según este, la unidad de corta se encuentra en su mayoría en áreas de restauración ecológica (Figura 3), en esta zonificación se deberá garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 70% en cada uno de los predios que la integran; en el otro 30% podrán desarrollarse las actividades permitidas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, así, como los lineamientos establecidos en los Acuerdo y Determinantes Ambientales de Cornare que apliquen.

- 3.7** El censo forestal de los árboles con diámetros a la altura del pecho (DAP) mayores o iguales a 30 cm registró 353 individuos con potencial para aprovechamiento, pertenecientes a 16 familias y 19 especies. De acuerdo con la revisión del Acuerdo 404 de 2020, "por el cual se declara la veda para algunas especies forestales en la jurisdicción de Cornare", así como con la consulta del Libro Rojo de Plantas de Colombia, se determinó que ninguna de las especies registradas se encuentra bajo veda ni está en alguna categoría de amenaza. Asimismo, las especies representadas por un único individuo fueron excluidas, con el fin de garantizar su permanencia y conservación dentro del bosque.
- 3.8** Con el fin de verificar la calidad y confiabilidad del inventario forestal, se realizó una visita de campo para efectuar un contra muestreo, durante el cual se remidieron el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura total, la altura comercial y se verificó la identificación taxonómica de algunos árboles seleccionados aleatoriamente. En total, se evaluaron 48 árboles, equivalentes al 14 % del inventario total.
- 3.9** Posteriormente, se realizó el análisis de la información entre la remediación de la visita técnica de campo y los datos levantados por el interesado; se obtuvo como estimadores porcentuales de confianza una precisión del 98%, un error de 0,02% y un coeficiente de correlación de 0,9 estando así entre los rangos permisibles para aceptar el inventario forestal. Tabla 1.
- 3.10** Los 353 árboles inventariados se distribuyen en cinco clases diamétricas (Anexo 1). A partir de esta distribución se analizó la representatividad de cada especie dentro de cada clase diamétrica, con el propósito de garantizar un aprovechamiento sostenible. Como criterio de conservación, se excluyeron del aprovechamiento aquellos individuos pertenecientes a especies que estuvieran representadas por un solo árbol dentro de una determinada clase diamétrica.

Tabla 1. Evaluación del inventario a partir de visita técnica realizada en campo.

Número de árbol	Inventario usuario			Visita Cornare			
	Nombre común	Nombre científico	DAP (cm)	Área Basal (m²)	DAP (cm)	Área Basal (m²)	Precisión (%)
9	Majagua	Rollinia sp	34,44	0,09	33,90	0,09	103,2
10	sietecueros	Vismia macrophylla	40,52	0,13	39,95	0,13	97,2
11	Majagua	Rollinia sp	31,19	0,08	27,06	0,06	75,2
18	Majagua	Rollinia sp	34,70	0,09	34,54	0,09	99,1
20	Leño	Sapium sp	32,82	0,08	33,10	0,09	101,8
21	Leño	Sapium sp	31,29	0,08	31,67	0,08	102,5
32	Guaimaro	Brosimum guianensis	37,88	0,11	36,92	0,11	95,0
33	Majagua	Rollinia sp	45,26	0,16	42,97	0,15	90,1
68	Caimo	Pouteria sp.	35,08	0,10	35,21	0,10	100,7
140	Leño	Sapium sp	33,45	0,09	36,61	0,11	119,7
142	Leño	Sapium sp	35,33	0,10	34,89	0,10	97,5
144	Leño	Sapium sp	37,24	0,11	37,56	0,11	101,7
145	Leño	Sapium sp	48,73	0,19	48,22	0,18	97,9
161	Leño	Sapium sp	31,23	0,08	37,40	0,11	143,5
164	Leño	Sapium sp	47,24	0,18	47,11	0,17	99,5
170	Leño	Sapium sp	37,56	0,11	37,24	0,11	98,3
173	Leño	Sapium sp	39,15	0,12	39,15	0,12	100,0
180	Majagua	Rollinia sp	31,83	0,08	36,29	0,10	130,0
188	Majagua	Rollinia sp	45,65	0,16	44,37	0,15	94,5
189	Majagua	Rollinia sp	36,03	0,10	36,29	0,10	101,4

281	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	37,88	0,11	38,20	0,11	101,7
282	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,45	0,09	33,74	0,09	101,7
283	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,75	0,18	48,06	0,18	101,3
284	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	34,38	0,09	34,38	0,09	100,0
292	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	45,84	0,17	44,56	0,16	94,5
294	Majagua	<i>Rollinia</i> sp	31,83	0,08	34,06	0,09	114,5
295	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,11	0,17	47,11	0,17	100,0
298	sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	32,47	0,08	31,07	0,08	91,6
301	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,24	0,18	47,59	0,18	101,5
303	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,10	0,09	33,10	0,09	100,0
305	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	43,99	0,15	47,43	0,18	116,2
306	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	32,47	0,08	33,10	0,09	104,0
307	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	37,05	0,11	37,88	0,11	104,5
309	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	39,53	0,12	40,11	0,13	102,9
310	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	42,34	0,14	42,34	0,14	100,0
311	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	31,86	0,08	32,47	0,08	103,8
320	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	35,75	0,10	35,17	0,10	96,8
321	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,10	0,09	33,10	0,09	100,0
322	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,78	0,18	49,66	0,19	108,0
323	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	41,06	0,13	42,02	0,14	104,7
324	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	32,56	0,08	33,10	0,09	103,4
341	Guamo	<i>Inga</i> sp	40,81	0,13	34,06	0,09	69,7
342	Guamo	<i>Inga</i> sp	43,96	0,15	37,56	0,11	73,0
343 o 344	Guamo	<i>Inga</i> sp	45,84	0,17	38,01	0,11	68,8
345	Perillo	<i>Schizolobium parahyba</i>	47,17	0,17	40,27	0,13	72,9
346	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	49,47	0,19	42,34	0,14	73,2
348	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	41,41	0,13	35,01	0,10	71,5
349	Majagua	<i>Rollinia</i> sp	50,93	0,20	51,88	0,21	103,8
Error			0,02				
Precisión			97,6				
Coeficiente de correlación (R2)			0,9				

*Valores aceptables: Precisión=> 80%, error =< 20%, el valor del coeficiente de correlación > 0,60.
Fuente: Protocolos de Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- 3.11** A las especies que presentaron suficiente abundancia y representatividad por clase diamétrica se les aplicó la intensidad de corta (IC %) establecida para la unidad de manejo ObA-TSh-Mfv, de conformidad con el Plan de Ordenación Forestal. En concordancia con lo establecido en el Acuerdo N.º 449 del 5 de diciembre de 2023, artículo octavo, para las especies que no cuentan con una intensidad de corta previamente definida, esta se determinó con base en la abundancia de la especie dentro del bosque, conservando al menos el 20% para árboles semilleros. En este sentido, las especies Majagua (*Rollinia* sp.) y Leño (*Sapium* sp.) presentan las mayores intensidades de corta del 80 % en la clase diamétrica de 30 a 40 debido a su alta representatividad en el área de estudio.
- 3.12** Es importante precisar que la intensidad de corta definida para estas especies se aplicó únicamente sobre la clase diamétrica más representativa de cada una. Asimismo, considerando que la mayor proporción de individuos se concentra en la clase diamétrica de 30 a 40 cm, se estableció un Diámetro Mínimo de Corta (DMC) de 30 cm para el aprovechamiento forestal.
- 3.13** Como resultado, se determinó la viabilidad del aprovechamiento de 249 árboles en una unidad de manejo de 21 ha, correspondientes a un volumen total de 277,7 m³ y un volumen comercial de 194,4 m³. Se asumió un desperdicio del 30% (Tabla 2).

Tabla 2. Número de árboles por especies y volumen viable para la extracción.

Familia	Nombre común	Nombre científico	IVI	DMC	IC	Nº Árboles total	Árboles autorizados	Volumen total	Volumen comercial
Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianesis	5,07	30	70%	22	15	14,8	10,4
Annonaceae	Majagua	Rollinia sp		30	80%	68	53	59,55	41,69
Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis		30	60%	9	5	4,9	3,4
Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp		30	80%	83	66	65,54	45,88
Fabaceae	Guamo	Inga sp		30	65%	17	11	14,75	10,32
Hypericaceae	Carate	Vismia baccifera		30	40%	2	1	1,1	0,8
	Sietecueros	Vismia macrophylla		30	70%	13	9	8,4	5,9
Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis		30	60%	13	8	7,0	4,9
	Sueldo	Ficus sp.		30	60%	9	5	7,9	5,5
Peraceae	Zafiro	Pera arborea		30	60%	9	5	5,4	3,8
Sapotaceae	Caimo	Pouteria sp		30	70%	13	9	8,66	6,06
Urticaceae	Sirpo	Pourouma bicolor		30	60%	8	5	4,6	3,2
Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea		30	70%	81	57	75,0	52,5
Total						353	249	277,7	194,4

IVI: Índice de Valor de Importancia, IC: intensidad de corta.

3.14 En la Tabla 3 se muestran los puntos cartográficos que acotan los polígonos de la unidad de corta, la cual tiene un área de 21 ha.

Tabla 3. Coordenadas geográficas de las unidades de corta

Unidad de cota	Área (ha)	Punto N°	LATITUD (N)	LONGITUD (W)
1	21 ha	1	6.054583	-74.991163
		2	6.054795	-74.995404
		3	6.056535	-74.998999
		4	6.055775	-74.999509
		5	6.053979	-74.998779
		6	6.053399	-74.997323
		7	6.054562	-74.996162
		8	6.052219	-74.995521
		9	6.051744	-74.994264
		10	6.050574	-74.992963
		11	6.053046	-74.992561
Acopio		12	6.046453	-74.990724

Registro fotográfico

Imagen 4. Árboles marcados en el inventario





Imagen 5. Estado del bosque



4. CONCLUSIONES:

4.1 Viabilidad: Desde el punto de vista técnico, se considera viable el aprovechamiento forestal persistente propuesto para los predios identificados con PK 056600001000000240074 y FMI 018-110928, y PK 056600001000000240013 y FMI 018-110929, ubicados en la vereda El Socorro, municipio de San Luis, Antioquia. El aprovechamiento se desarrollará en una unidad de corta de 21 ha, autorizándose la extracción del número de árboles y el volumen de madera por especie que se presentan a continuación (para mayor detalle, ver Anexo 1).

Familia	Nombre común	Nombre científico	IVI	DMC	IC	N° Árboles total	Árboles autorizados	Volumen total	Volumen comercial
Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianensis	5,07	30	70%	22	15	14,8	10,4
Annonaceae	Majagua	Rollinia sp		30	80%	68	53	59,55	41,69
Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis		30	60%	9	5	4,9	3,4
Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp		30	80%	83	66	65,54	45,88
Fabaceae	Guamo	Inga sp		30	65%	17	11	14,75	10,32
Hypericaceae	Carate	Vismia baccifera		30	40%	2	1	1,1	0,8
	Sietecueros	Vismia macrophylla		30	70%	13	9	8,4	5,9

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Bosques\ R. Flora maderable y no maderable\Aprovechamiento bosque natural

Vigente desde:
12-Feb-20

F-GJ-238 V.02

Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>		30	60%	13	8	7,0	4,9
	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>		30	60%	9	5	7,9	5,5
Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>		30	60%	9	5	5,4	3,8
Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>		30	70%	13	9	8,66	6,06
Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>		30	60%	8	5	4,6	3,2
Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>		30	70%	81	57	75,0	52,5
Total						353	249	277,7	194,4

4.2 Técnicamente NO es viable autorizar el aprovechamiento forestal de 104 árboles de las especies que se describen a continuación (mayor detalle Anexo 2):

Familia	Nombre común	Nombre científico	Individuos no autorizados
Anacardiaceae	Calposo	<i>Anacardium excelsum</i>	1
	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	7
Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	15
Asteraceae	Gallinazo	<i>Piptocoma discolor</i>	1
Elaeocarpaceae	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	4
Ericaceae	Mortiño	<i>Vaccinium floribundum</i>	1
Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	17
Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	6
	Perillo	<i>Couma macrocarpa</i>	1
Hypericaceae	Carate	<i>Vismia baccifera</i>	1
	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	4
Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	5
	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	4
Ochnaceae	Pedrotomin	<i>Cespedesia spathulata</i>	1
Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	4
Primulaceae	Espadero	<i>Myrsine sp.</i>	1
Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	4
Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	3
Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	24
Total			104

4.3 El aprovechamiento se realizará en una unidad de corta anual, las coordenadas que demarcan cada polígono y los puntos de acopio se describen a continuación:

Unidad de cota	Área (ha)	Punto N°	LATITUD (N)	LONGITUD (W)
1	21 ha	1	6.054583	-74.991163
		2	6.054795	-74.995404
		3	6.056535	-74.998999
		4	6.055775	-74.999509
		5	6.053979	-74.998779
		6	6.053399	-74.997323
		7	6.054562	-74.996162
		8	6.052219	-74.995521
		9	6.051744	-74.994264
		10	6.050574	-74.992963
		11	6.053046	-74.992561
Acopio		12	6.046453	-74.990724

4.4 El predio hace parte de la cuenca del río Samaná Norte, para la cual fue aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica (POMCA) mediante resolución No. Resolución 112-7293-2017. Según este, la unidad de corta se encuentra en su mayoría en áreas de restauración ecológica. También hace parte del POF aprobado mediante acuerdo 361 de 2017, en área forestal productora y se ubica en la unidad de manejo forestal ObA-TSh-Mfv.

(...).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Ley 99 de 1993 en su artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas; literal 9 “Otorgar concesiones, **permisos**, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar **permisos para aprovechamientos forestales**...”

Que el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.9.2. señala lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.1.9.2 Titular de la solicitud “si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los árboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta clase de litigios”.

Que el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.4.3. especificó lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.1.4.3. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado presente:

- a) Solicitud formal;
- b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses;
- c) Plan de manejo forestal”.

Que el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.4.4. también señalo:

“Artículo 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización”.

Que el artículo 2.2.1.1.7.15. del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:

“(...

Exclusividad. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se otorgarán exclusivamente al propietario del predio”.



Teniendo en cuenta la normatividad antes citada, los documentos que reposan en el expediente ambiental N° **056600647140**, y en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, **Cornare** considera procedente **autorizar EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE**

Que es competente para conocer de este asunto **EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES** de conformidad con la delegación establecida en la Resolución de Cornare N° **RE-05191-2021 del 05 de agosto de 2021**.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE a la señora **LEIDY JULIETH TANGARIFE TANGARIFE**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **1.042.061.969**, en calidad de autorizada del señor **BYRON MARÍN LONDOÑO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **10.058.634** y la señora **MARTHA LUCIA MARIN AYALA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **42.899.828**, en beneficio de los predios identificados con el FMI: **018-110928** y el FMI: **018-110929**, ubicados en la vereda El Socorro del municipio de San Luis, Antioquia; para extraer de manera selectiva en una unidad de corta de 21 ha, **249** árboles equivalentes a un volumen total de **277,7 m³** y comercial de **194,4 m³** para las especies que se relacionan a continuación:

Familia	Nombre común	Nombre científico	IVI	DMC	IC	N° Árboles total	Árboles autorizados	Volumen total	Volumen comercial
Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianensis	5,07	30	70%	22	15	14,8	10,4
Annonaceae	Majagua	Rollinia sp		30	80%	68	53	59,55	41,69
Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis		30	60%	9	5	4,9	3,4
Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp		30	80%	83	66	65,54	45,88
Fabaceae	Guamo	Inga sp		30	65%	17	11	14,75	10,32
Hypericaceae	Carate	Vismia baccifera		30	40%	2	1	1,1	0,8
	Sietecueros	Vismia macrophylla		30	70%	13	9	8,4	5,9
Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis		30	60%	13	8	7,0	4,9
	Sueldo	Ficus sp.		30	60%	9	5	7,9	5,5
Peraceae	Zafiro	Pera arborea		30	60%	9	5	5,4	3,8
Sapotaceae	Caimo	Pouteria sp		30	70%	13	9	8,66	6,06
Urticaceae	Sirpo	Pourouma bicolor		30	60%	8	5	4,6	3,2
Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea		30	70%	81	57	75,0	52,5
Total						353	249	277,7	194,4

PARÁGRAFO 1: INFORMAR que solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el presente artículo.

PARÁGRAFO 2: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de **UN (1) AÑO**, contado a partir de la ejecutoria de la presente actuación.



PARÁGRAFO 3: El presente permiso no autoriza ninguna actividad en el predio, se autoriza únicamente en beneficio de los árboles solicitados; cualquier actividad que se pretenda desarrollar deberá estar acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, con base a los determinantes ambientales establecidos por **Cornare**.

PARÁGRAFO 4: AUTORIZAR como unidad de corta y centros de acopio las coordenadas que se relacionan a continuación:

Unidad de cota	Área (ha)	Punto N°	LATITUD (N)	LONGITUD (W)
1	21 ha	1	6.054583	-74.991163
		2	6.054795	-74.995404
		3	6.056535	-74.998999
		4	6.055775	-74.999509
		5	6.053979	-74.998779
		6	6.053399	-74.997323
		7	6.054562	-74.996162
		8	6.052219	-74.995521
		9	6.051744	-74.994264
		10	6.050574	-74.992963
		11	6.053046	-74.992561
Acopio		12	6.046453	-74.990724

PARÁGRAFO 5: Listado de árboles autorizados en el presente permiso de aprovechamiento forestal:

No. árbol	Familia	Nombre común	Nombre científico	DAP (cm)	Vol Total	Vol comercial	Autorizado
1	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	39,3	1,34	0,94	SI
4	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	31,8	0,77	0,54	SI
5	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	43,6	1,72	1,21	SI
6	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	34,8	1,11	0,78	SI
9	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	34,4	1,09	0,76	SI
11	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	31,2	0,78	0,54	SI
12	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	39,2	1,40	0,98	SI
13	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	33,1	0,92	0,64	SI
14	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	33,1	0,92	0,64	SI
16	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	37,0	1,14	0,80	SI
17	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	35,1	0,93	0,65	SI
18	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	34,7	0,91	0,64	SI
20	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	32,8	0,81	0,57	SI
21	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	31,3	0,70	0,49	SI
23	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	43,4	1,70	1,19	SI
25	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	35,7	0,96	0,67	SI
26	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	37,2	1,21	0,85	SI
27	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	35,7	0,96	0,67	SI
28	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	35,7	0,91	0,63	SI
29	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	31,2	0,66	0,46	SI
31	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	34,8	0,91	0,64	SI
32	Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis	37,9	1,13	0,79	SI
33	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	45,3	1,77	1,24	SI
34	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	33,5	0,75	0,53	SI

Ruta: \\cordero01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Bosques\ R. Flora maderable y no maderable\Aprovechamiento bosque natural

Vigente desde:
12-Feb-20

F-GJ-238 V.02

38	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
39	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	33,1	0,78	0,55	SI
42	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	35,7	0,91	0,63	SI
43	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	31,3	0,66	0,46	SI
44	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	30,2	0,62	0,43	SI
45	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	32,2	0,74	0,52	SI
46	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	62,4	3,15	2,21	SI
47	Hypericaceae	Carate	<i>Vismia baccifera</i>	36,4	1,10	0,77	SI
49	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	35,1	0,93	0,65	SI
52	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	38,8	1,19	0,83	SI
54	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	35,7	0,91	0,63	SI
55	Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	39,5	1,23	0,86	SI
57	Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	31,9	0,69	0,48	SI
58	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	36,9	1,25	0,87	SI
60	Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	39,2	1,21	0,85	SI
62	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	38,3	1,28	0,89	SI
63	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	36,7	1,12	0,79	SI
64	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	31,2	0,66	0,46	SI
65	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	47,2	1,92	1,34	SI
66	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,2	1,92	1,34	SI
70	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,9	0,65	0,45	SI
71	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	40,7	1,44	1,01	SI
72	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	32,2	0,70	0,49	SI
75	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	38,8	1,31	0,92	SI
76	Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	30,1	0,61	0,43	SI
77	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,8	0,77	0,54	SI
78	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	31,2	0,66	0,46	SI
79	Moraceae	Guaimaro	<i>Brosimum guianensis</i>	34,1	0,83	0,58	SI
80	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,8	0,81	0,57	SI
81	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,2	0,74	0,52	SI
83	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,8	0,86	0,60	SI
84	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	32,8	0,72	0,51	SI
85	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	34,5	0,85	0,60	SI
86	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,4	0,80	0,56	SI
87	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	32,3	0,70	0,49	SI
88	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	35,0	0,87	0,61	SI
89	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,2	0,66	0,46	SI
91	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	36,9	0,97	0,68	SI
92	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
95	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
96	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,4	0,80	0,56	SI
97	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
98	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	34,4	0,84	0,59	SI
99	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	55,4	2,50	1,75	SI
105	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	40,4	1,42	0,99	SI
107	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	62,4	3,30	2,31	SI
108	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	40,1	1,40	0,98	SI
109	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	46,8	1,89	1,32	SI
110	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,2	0,66	0,46	SI
111	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	36,6	0,95	0,67	SI
112	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,6	0,94	0,66	SI

115	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	34,1	0,78	0,55	SI
116	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	31,8	0,68	0,48	SI
117	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	36,3	0,94	0,66	SI
122	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	30,1	0,61	0,43	SI
123	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	35,7	0,91	0,63	SI
125	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	32,2	0,70	0,49	SI
126	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	30,1	0,61	0,43	SI
127	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
129	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,6	0,63	0,44	SI
130	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	45,9	1,82	1,27	SI
131	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	34,7	0,81	0,57	SI
132	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	34,8	0,81	0,57	SI
133	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	38,5	1,29	0,90	SI
135	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	35,7	0,91	0,63	SI
136	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,4	0,99	0,69	SI
137	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,7	0,77	0,54	SI
139	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,2	0,74	0,52	SI
140	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,5	0,75	0,53	SI
141	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,8	0,68	0,48	SI
142	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	35,3	0,89	0,62	SI
144	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,2	0,99	0,69	SI
145	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	48,7	2,33	1,63	SI
146	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,6	1,12	0,78	SI
147	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	46,2	2,10	1,47	SI
149	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
151	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	38,4	1,35	0,94	SI
153	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,3	0,99	0,69	SI
154	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	38,9	1,20	0,84	SI
155	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	33,9	0,77	0,54	SI
156	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	37,2	0,99	0,69	SI
157	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,3	0,99	0,69	SI
159	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,9	0,64	0,45	SI
160	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,8	0,77	0,54	SI
161	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,2	0,66	0,46	SI
162	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	41,4	1,49	1,04	SI
163	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	35,7	0,91	0,63	SI
166	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	33,1	0,74	0,52	SI
167	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	36,9	0,97	0,68	SI
168	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,9	0,69	0,48	SI
169	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,9	1,25	0,88	SI
170	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	37,6	1,12	0,78	SI
171	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	35,4	0,89	0,62	SI
173	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	39,2	1,21	0,85	SI
174	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	35,3	0,84	0,59	SI
175	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	34,1	0,78	0,55	SI
176	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	33,3	0,75	0,52	SI
177	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	36,7	0,96	0,67	SI
178	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	43,7	1,65	1,16	SI
179	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	38,3	1,16	0,81	SI
180	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	31,8	0,68	0,48	SI
181	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	57,4	3,19	2,24	SI

183	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	32,8	0,72	0,51	SI
184	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	34,8	0,81	0,57	SI
185	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	30,9	0,64	0,45	SI
186	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	41,5	1,70	1,19	SI
187	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	34,4	0,79	0,56	SI
188	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	45,6	2,05	1,43	SI
189	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	36,0	0,92	0,65	SI
190	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	38,2	1,15	0,81	SI
191	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	45,9	1,90	1,33	SI
192	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	34,4	0,79	0,56	SI
193	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	35,1	0,88	0,61	SI
194	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	40,8	1,31	0,92	SI
195	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	39,5	1,23	0,86	SI
196	Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	43,3	1,62	1,14	SI
199	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	38,9	1,19	0,84	SI
201	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	36,0	0,92	0,65	SI
202	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,1	0,61	0,43	SI
203	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	34,1	0,78	0,55	SI
204	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	38,5	1,17	0,82	SI
205	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	39,5	1,23	0,86	SI
206	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	30,9	0,64	0,45	SI
207	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	30,9	0,65	0,45	SI
209	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	36,0	0,92	0,65	SI
210	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	35,4	0,84	0,59	SI
212	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	37,6	1,12	0,78	SI
213	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	38,5	1,29	0,90	SI
215	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	32,8	0,73	0,51	SI
216	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	36,6	0,95	0,67	SI
217	Elaeocarpaceae	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	35,4	0,84	0,59	SI
219	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	54,2	2,86	2,00	SI
220	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	39,8	1,25	0,87	SI
221	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	43,3	1,70	1,19	SI
222	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	61,5	3,06	2,14	SI
224	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	35,1	0,88	0,62	SI
225	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	34,1	0,78	0,55	SI
226	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	33,3	0,75	0,52	SI
227	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	40,1	1,27	0,89	SI
228	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,1	0,61	0,43	SI
231	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	60,7	3,57	2,50	SI
232	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	35,0	0,87	0,61	SI
233	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	40,7	1,44	1,01	SI
234	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	30,6	0,63	0,44	SI
236	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	34,4	0,79	0,56	SI
237	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	48,7	2,13	1,49	SI
239	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	39,8	1,25	0,88	SI
240	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	34,4	0,79	0,56	SI
241	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	44,3	1,70	1,19	SI
245	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	37,6	0,94	0,66	SI
246	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	49,5	2,30	1,61	SI
248	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	43,1	1,68	1,18	SI
251	Moraceae	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	47,8	2,15	1,50	SI

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Bosques\ R. Flora maderable y no maderable\Aprovechamiento bosque natural

Vigente desde:
12-Feb-20

F-GJ-238 V.02

252	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,5	0,67	0,47	SI
253	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	36,3	0,88	0,62	SI
254	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	30,2	0,62	0,43	SI
255	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	37,6	1,12	0,78	SI
256	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	36,3	0,94	0,66	SI
257	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	31,9	0,69	0,48	SI
258	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	38,2	1,33	0,93	SI
259	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	34,4	0,80	0,56	SI
260	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	36,9	0,97	0,68	SI
262	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	33,2	0,74	0,52	SI
264	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	30,3	0,62	0,43	SI
265	Moraceae	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	45,2	2,01	1,41	SI
269	Moraceae	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	41,4	1,69	1,18	SI
270	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,8	0,64	0,45	SI
271	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	42,7	1,65	1,15	SI
273	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	38,2	1,15	0,81	SI
274	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	30,9	0,65	0,45	SI
275	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	34,7	0,81	0,57	SI
276	Moraceae	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	35,7	0,91	0,64	SI
277	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	34,4	0,79	0,56	SI
278	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	39,0	1,20	0,84	SI
279	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	32,8	0,72	0,51	SI
281	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	37,9	0,96	0,67	SI
282	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,5	0,75	0,53	SI
283	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,7	2,14	1,50	SI
286	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	35,0	0,87	0,61	SI
287	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	35,7	0,85	0,60	SI
288	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	34,1	0,78	0,55	SI
289	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	37,6	1,12	0,78	SI
292	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	45,8	1,90	1,33	SI
294	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	31,8	0,68	0,48	SI
296	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	32,8	0,72	0,51	SI
297	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	30,6	0,63	0,44	SI
298	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	32,5	0,71	0,50	SI
301	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,2	2,19	1,53	SI
302	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	38,9	1,32	0,92	SI
303	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,1	0,74	0,52	SI
304	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	34,1	0,78	0,55	SI
305	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	44,0	1,67	1,17	SI
308	Elaeocarpaceae	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	33,1	0,74	0,52	SI
309	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	39,5	1,23	0,86	SI
310	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	42,3	1,41	0,99	SI
311	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	31,9	0,69	0,48	SI
312	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,9	0,65	0,45	SI
315	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	36,3	0,88	0,62	SI
316	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	39,5	1,23	0,86	SI
317	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	36,3	0,88	0,62	SI
319	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,2	0,62	0,43	SI
320	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	35,7	0,86	0,60	SI
323	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	41,1	1,53	1,07	SI
324	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	32,6	0,72	0,50	SI

325	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	33,5	0,75	0,53	SI
327	Moraceae	Sueldo	Ficus sp.	37,9	1,14	0,80	SI
328	Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis	31,6	0,68	0,47	SI
329	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	42,7	1,58	1,10	SI
330	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	47,1	2,18	1,52	SI
332	Fabaceae	Guamo	Inga sp	40,8	1,58	1,11	SI
334	Fabaceae	Guamo	Inga sp	49,3	2,48	1,74	SI
335	Fabaceae	Guamo	Inga sp	46,3	2,02	1,41	SI
337	Urticaceae	Sirpo	Pourouma bicolor	38,3	1,16	0,81	SI
338	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	41,4	1,35	0,94	SI
339	Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianesis	35,1	0,83	0,58	SI
340	Fabaceae	Guamo	Inga sp	44,7	1,81	1,26	SI
341	Fabaceae	Guamo	Inga sp	34,1	1,11	0,78	SI
342	Fabaceae	Guamo	Inga sp	37,6	1,23	0,86	SI
346	Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis	42,3	1,63	1,14	SI
347	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	38,5	1,17	0,82	SI
348	Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis	35,0	1,02	0,72	SI
350	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	42,7	1,58	1,11	SI
351	Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianesis	42,0	1,53	1,07	SI
352	Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianesis	47,7	2,14	1,50	SI
355	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	37,2	0,93	0,65	SI

PARÁGRAFO 6: Listado de 104 árboles NO autorizados en el presente permiso de aprovechamiento forestal:

No. árbol	Familia	Nombre común	Nombre científico	DAP (cm)	Vol Total	Vol comercial	Autorizado
2	Elaeocarpaceae	Cariseco	Sloanea guianensis	33,7	0,86	0,60	NO
3	Hypericaceae	Sietecueros	Vismia macrophylla	32,5	0,75	0,53	NO
7	Hypericaceae	Carate	Vismia baccifera	32,8	0,73	0,51	NO
8	Annonaceae	Majagua	Rollinia sp	31,2	0,78	0,55	NO
10	Hypericaceae	Sietecueros	Vismia macrophylla	40,5	1,49	1,04	NO
15	Moraceae	Sueldo	Ficus sp.	52,6	2,48	1,73	NO
19	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	30,3	0,62	0,44	NO
22	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	31,9	0,69	0,48	NO
24	Euphorbiaceae	Leño	Sapium sp	31,8	0,68	0,48	NO
30	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	30,9	0,64	0,45	NO
35	Sapotaceae	Caimo	Pouteria sp	30,6	0,63	0,44	NO
36	Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis	30,7	0,64	0,45	NO
37	Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis	30,3	0,62	0,43	NO
40	Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis	54,2	2,63	1,84	NO
41	Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis	30,6	0,63	0,44	NO
48	Moraceae	Guaimaro	Brosimum guianensis	31,9	0,69	0,48	NO
50	Moraceae	Sueldo	Ficus sp.	32,1	0,70	0,49	NO
51	Peraceae	Zafiro	Pera arborea	33,5	0,80	0,56	NO
53	Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianesis	44,6	2,03	1,42	NO
56	Peraceae	Zafiro	Pera arborea	40,1	1,27	0,89	NO
59	Peraceae	Zafiro	Pera arborea	33,5	0,80	0,56	NO
61	Anacardiaceae	Fresno	Tapiria guianesis	32,6	0,89	0,62	NO
67	Vochysiaceae	Dormilon	Vochysia ferruginea	31,9	0,69	0,48	NO
68	Sapotaceae	Caimo	Pouteria sp	35,1	0,83	0,58	NO

Ruta: \\cord01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Bosques\ R. Flora maderable y no maderable\Aprovechamiento bosque natural

Vigente desde:
12-Feb-20

F-GJ-238 V.02



69	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,9	0,65	0,45	NO
73	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	31,2	0,66	0,46	NO
74	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	45,3	1,85	1,30	NO
82	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,2	0,62	0,43	NO
90	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,1	0,61	0,43	NO
93	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,3	0,62	0,44	NO
94	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,6	0,63	0,44	NO
100	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	60,5	2,97	2,08	NO
101	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	50,9	2,12	1,49	NO
102	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	43,0	1,60	1,12	NO
103	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	42,3	1,41	0,99	NO
104	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	31,2	0,66	0,46	NO
106	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	45,2	1,76	1,24	NO
113	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	31,2	0,66	0,46	NO
114	Asteraceae	Gallinazo	<i>Piptocomma discolor</i>	30,2	0,62	0,43	NO
118	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	30,2	0,62	0,43	NO
120	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	28,7	0,56	0,39	NO
121	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	36,0	0,92	0,65	NO
124	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	31,2	0,66	0,46	NO
128	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	32,5	0,71	0,50	NO
134	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	31,3	0,66	0,46	NO
138	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	30,6	0,63	0,44	NO
143	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	61,8	2,34	1,64	NO
148	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,9	0,64	0,45	NO
150	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	47,7	1,96	1,37	NO
152	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,1	0,61	0,43	NO
158	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,6	0,63	0,44	NO
164	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	47,2	1,92	1,35	NO
165	Euphorbiaceae	Leño	<i>Sapium sp</i>	30,2	0,62	0,43	NO
172	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	54,7	2,80	1,96	NO
182	Peraceae	Zafiro	<i>Pera arborea</i>	29,3	0,58	0,41	NO
197	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	32,8	0,72	0,51	NO
198	Moraceae	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	43,3	1,70	1,19	NO
200	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	31,5	0,67	0,47	NO
208	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	30,2	0,62	0,43	NO
211	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	50,9	2,53	1,77	NO
214	Urticaceae	Sirpo	<i>Pourouma bicolor</i>	35,4	0,89	0,63	NO
218	Anacardiaceae	Calposo	<i>Anacardium excelsum</i>	32,5	0,71	0,50	NO
223	Ericaceae	Mortiño	<i>Vaccinium floribundum</i>	35,7	0,91	0,63	NO
229	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,1	0,61	0,43	NO
230	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	40,1	1,27	0,89	NO
235	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	33,1	0,74	0,52	NO
238	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,7	2,05	1,44	NO
242	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	37,6	1,12	0,78	NO
243	Ochnaceae	Pedrotomin	<i>Cespedesia spathulata</i>	34,1	0,78	0,55	NO
244	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	32,5	0,71	0,50	NO
247	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	30,2	0,62	0,43	NO
249	Hypericaceae	Sietecueros	<i>Vismia macrophylla</i>	31,2	0,66	0,46	NO
250	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	36,0	0,87	0,61	NO
261	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	30,9	0,64	0,45	NO
263	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	29,6	0,59	0,42	NO

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Bosques\ R. Flora maderable y no maderable\Aprovechamiento bosque natural

Vigente desde:
12-Feb-20

F-GJ-238 V.02

266	Elaeocarpaceae	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	41,6	1,08	0,76	NO
267	Elaeocarpaceae	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	30,6	0,63	0,44	NO
268	Moraceae	Sueldo	<i>Ficus sp.</i>	33,2	0,74	0,52	NO
272	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	42,1	1,11	0,78	NO
280	Anacardiaceae	Fresno	<i>Tapiria guianesis</i>	36,0	0,87	0,61	NO
284	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	34,4	0,79	0,56	NO
285	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	30,2	0,62	0,43	NO
290	Primulaceae	Espadero	<i>Myrsine sp.</i>	35,7	0,85	0,60	NO
291	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	60,5	3,25	2,28	NO
293	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	31,8	0,68	0,48	NO
295	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,1	2,18	1,52	NO
299	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	35,7	0,86	0,60	NO
300	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	45,3	1,28	0,89	NO
306	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	32,5	0,71	0,50	NO
307	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	37,1	0,92	0,64	NO
313	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,2	0,74	0,52	NO
314	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	31,2	0,66	0,46	NO
318	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	42,4	1,70	1,19	NO
321	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,1	0,74	0,52	NO
322	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	47,8	2,24	1,57	NO
326	Elaeocarpaceae	Cariseco	<i>Sloanea guianensis</i>	34,4	0,79	0,56	NO
331	Sapotaceae	Caimo	<i>Pouteria sp</i>	42,1	1,68	1,18	NO
333	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	51,0	2,65	1,85	NO
336	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	42,0	1,74	1,22	NO
344	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	38,0	1,32	0,92	NO
345	Fabaceae	Perillo	<i>Couma macrocarpa</i>	40,3	1,47	1,03	NO
349	Annonaceae	Majagua	<i>Rollinia sp</i>	50,9	2,43	1,70	NO
353	Fabaceae	Guamo	<i>Inga sp</i>	47,1	2,00	1,40	NO
354	Vochysiaceae	Dormilon	<i>Vochysia ferruginea</i>	33,1	0,74	0,52	NO

ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGACIONES, la presente autorización consagra las siguientes obligaciones que deberán cumplirse antes, durante y después de la autorización:

- La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de Cornare.
- Entregar un informe semestral (o una vez haya aprovechado y movilizado el 50% del volumen autorizado) y un informe al final del aprovechamiento, los cuales deben contener **el reporte hasta la fecha del número de árboles talados, los centros de comercialización y las actividades de buenas prácticas de aprovechamiento con fotografías adjuntas.**
- Solo podrá aprovecharse los árboles autorizados por ningún motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados. Se prohíbe la tala de los individuos identificados como remanentes en el Anexo 2 se relacionan los números de los árboles no autorizados los cuales cumplirán esta función.
- Efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque, mediante técnicas silvícolas que permita su renovación, entendiendo

por rendimiento normal del bosque su desarrollo o producción renovable, de manera tal que se garantice su sostenibilidad.

- Se deberán marcar los tocones con el número que fue registrado e identificado en el inventario forestal, en su preferencia de colores vistosos al ojo humano que pueda permitir realizar de manera práctica su verificación y control.
- Se deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica.
- Realizar el corte de los árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos.

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora **LEIDY JULIETH TANGARIFE TANGARIFE** que el **APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE**, será objeto del cobro de la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal (TCAF) según lo dispuesto en el Decreto 1390 de 2018 y según los lineamientos establecidos por la Corporación para el respectivo cobro.

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la señora **LEIDY JULIETH TANGARIFE TANGARIFE**, titular del permiso, que para el aprovechamiento forestal con fines domésticos no se permite la comercialización de la madera, pero sí su movilización, en caso de incumplimiento dará suspensión del permiso y las sanciones jurídicas del caso; para la movilización de la madera producto del aprovechamiento deberán solicitarse los respectivos salvoconductos (SUNL) ante Cornare siguiendo, según Resolución N° 1909 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO: De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución N° 81 del 2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, requieran movilizar productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, siguiendo los siguientes pasos:

- Registrar al titular del permiso en la plataforma VITAL (<http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx>), donde deberán ingresar por primera vez y suministrar sus datos personales.
- Una vez registrados sus datos personales en la plataforma VITAL le será enviado un correo electrónico indicando que el proceso de generación de sus credenciales (usuario y contraseña) está en curso.
- Al recibir este correo deberá informar a **Cornare**, a la regional donde se ubica el permiso, teléfono 5461616 extensión 413, allí se le solicitarán sus datos personales (nombre del titular de la autorización, cédula o NIT y resolución que autoriza el aprovechamiento) para la verificación de su inscripción.
- Al correo electrónico registrado le serán enviadas sus credenciales (usuario y contraseña), usted deberá ingresar con éstas y el sistema le solicitará que reemplace su contraseña.
- Una vez reemplazada la contraseña deberá comunicarse nuevamente con **Cornare**, Regional, indicando que ya le fueron asignadas sus credenciales,

lo anterior es necesario para cargar la información de la resolución (el saldo de madera que le fue autorizado).

- En este momento podrá ingresar a la plataforma VITAL con su usuario y la contraseña elegida, una vez allí diríjase a la pestaña “Iniciar Trámite” y luego a “Solicitud de Salvoconducto”.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la señora **LEIDY JULIETH TANGARIFE TANGARIFE**, que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.

PARÁGRAFO: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso.

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR que, mediante Resolución N° 112-7293-2017, la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, para el cual se estableció el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental y en la cual se localiza la actividad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo.

PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6. del decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la señora **LEIDY JULIETH TANGARIFE TANGARIFE**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **1.042.061.969**, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria del mismo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ MORENO
Director Regional Bosques

Expediente: **056600647140**

Proceso: **Trámite Ambiental de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural Persistente.**

Asunto: **Resolución que Otorga Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural Persistente.**

Proyectó: **Cristian Andrés Mosquera Manco**

Técnico: **Tatiana Marín Bedoya**

Fecha: **27/07/2026**