



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

CUMPLIMIENTO NORMA DE VERTIMIENTOS: DECRETO 1076/2015 Y RESOLUCIÓN 631/2015 (Con base sólo en los parámetros reportados en esta tabla)

*Documento en Construcción y Ajustes

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015							
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento
Aeropuerto Jose M.C Airplan	-	77,2	95,8	75,3	7,05-7,5	19,0-20,5	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	39	4,22	73	8,9	7,05-7,5	19,0-20,5	SI
Aguas de Oriente El Retiro PTAR Zona Urbana	Un muestreo cada semana durante 24 horas (Julio 2014 a Junio 2015)	91,3	90,9	86,3	7,08	N.R	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	20,8	17,49	58,8	10,33	7,08	-	SI
Alejandria E.S.P Barrio Tricentenario	Monitoreo UCO, el 06 de Julio/2015 y 03 de Febrero/015	56,1	40	457,3	6,7	21	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	27	28,1	94,4	15,5	6,7	21	SI
Alejandria E.S.P PTAR 1 Sector Norte	Monitoreo UCO, el 06 de Julio/2015 y 03 de Febrero/015	42	38,3	49,3	7,01	21,43	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	170,8	88,7	330,9	34,5	7,01	21,43	NO
Alejandria E.S.P PTAR 2 Sector Sur	Monitoreo UCO, el 06 de Julio/2015 y 03 de Febrero/015	66,4	53,1	58	6,9	21,4	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	82,8	75,7	253,6	26,5	6,9	21,4	NO
Alejandria Matadero	09 de Noviembre/2007	93,1	87,6	86,3	-	-	SI	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	178	146	502	12,9	-	-	SI
Alimentos Carnicos La Ceja ARD	14 de Octubre/2015	75,1	90,5	98,7	7,23-7,91	20,9-23,1	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	274	53	567	20,6	7,23-7,91	20,9-23,1	NO
Alimentos Carnicos La Ceja ARnD	14 de Octubre/2015	94,6	48,1	72	6,59-6,96	24,1-25,3	NO	Sector con actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas	236	706	510	21	6,59-6,96	24,1-25,3	NO

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015							
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento
Alimentos Carnicos Rionegro ARD	21 de Septiembre/2015	27,6	86,6	-86,7	7,30-7,73	21,2-23,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	239	29	425	28	7,30-7,73	21,2-23,8	NO
Alimentos Carnicos Rionegro ARnD	21 de Septiembre/2015	83,9	80,8	100	6,98-7,81	21,1-23,5	SI	Sector con actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas	86	37	270	25	6,98-7,81	21,1-23,5	NO
Alimentos Nebraska ARD	07 de Julio/2015	85,8	83,7	30,2	7,7	18,2	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	25,7	18,8	145,7	15	7,7	18,2	SI
ARCLAD S.A Pozo	20 de Agosto/2015	40,2	-4	72,2	6,07-6,35	20,9-24,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	116	81,35	187	4,5	6,07-6,35	20,9-24,3	NO
ARGOS El Cairo ARD Casino Planta	04-05-06 de Noviembre/2014	52,6	72,6	99,97	5,73	50,33	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	249	98	599	6,3	5,73	50,33	NO
ARGOS El Cairo ARD Planta	04-05-06 de Noviembre/2014	96,6	98,6	91,8	7,6	28,3	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	11	11,7	57	6,3	7,6	28,3	SI
ARGOS Rio Claro Autogeneracion de energia electrica	14 de Abril/2015							Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	3	11	10	6,3	8,49-8,50	32,2-32,6	SI
ARSA Barro Blanco	09-10 de Junio/2014	22	1,9	-70,3	7,55	22,5	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	874,5	224,8	1659	96,2	7,55	22,5	NO
ARSA Chachafruto	03-04 de Junio/2014	27,5	46	23,1	6,76	20,9	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	57,1	40,7	110,9	<15	6,76	20,9	SI
ARSA Parcelacion Valle Grande	07 de Agosto/2013	95,4	99,1	99,7	6,8-7,0	19,5-21,2	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	75,6	26	200	10	6,8-7,0	19,5-21,2	NO
ARSA Sajonia Playa Rica	05 de Mayo/2015	85,2	95,5	86,3	6,4-7,5	21,55	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	154,6	56,7	354,7	21,2	6,4-7,5	21,55	NO
Avicola El Amparo	19 de Mayo/2015	69,8	78,1	98,2	7,07	19,94	NO	Aguas residuales generadas por la Ganadería Aves de Corral (Beneficio).	252,3	85,9	439,1	39,1	7,07	19,94	SI
Avicola La Maria	09 de Septiembre/2014	93,7	94,2	92,7	6,91	19,1	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	55,5	110,2	198,2	15	6,91	19,1	NO
Avon	17 de Julio/2015	96,1	90,1	94,6	7,514	23,607	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	21	33	94	8,9	7,514	23,607	SI
Batallon Juan del Corral	05 de Noviembre/2013	70,7	60,9	78,6	7	19,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	30,6	28,1	69,6	15	7	19,8	SI
Cacharrería Mundial (Destisol)	28 de Mayo/2015	96,7	94,4	92,6	7,0-7,6	20,26-23,06	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	64,3	23	195	9,9	7,0-7,6	20,26-23,06	NO

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Cales de Colombia	18 de Diciembre/2015	91	92,9	80,7	8,06-8,70	26,0-30,9	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	11,4	30,2	137	11,3	8,06-8,70	26,0-30,9	SI	
Calina	19 de Mayo/2015	36,3	72,2	-	7,0-7,1	25,4-27	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	10,7	5	15	-	7,0-7,1	25,4-27	SI	
Canteras Yarumal UNO	22 de Agosto/2012	97,2	100	97,5	7,62	24,2	SI	Sector con actividad de Minería, específicamente; en extracción de minerales de otras minas y canteras	1,42	3,4	10,81	25,1	7,62	24,2	SI	
Carnisan	20 de Agosto/2015	37,7	64,3	-21	6,76	19	NO	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	232,9	143,7	543	34	6,76	19	NO	
CDI Exhibiciones	28 de Julio/2014	72	84,1	94,6	7,48-9,06	19,10-21,30	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	53	29	185	10	7,48-9,06	19,10-21,30	SI	
Centro Comercial La FE	09 de Septiembre/2014	95,4	92,9	89,5	7,14	17,7	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	21,3	53,6	194,5	15	7,14	17,7	NO	
Centro de Encuentros la Rondalla - Liceo Salazar y Herrera	27 de Julio/2014	-43	43	96,5	7,2	22,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	102	68,3	388	40	7,2	22,6	NO	
Centro de Salvamento SURA	23 de Septiembre/2014	93,9	97,1	85,9	6,63-6,98	20,9-21,3	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	15	5,4	22	0,14	6,63-6,98	20,9-21,3	SI	
Cia Nacional de Chocolates	27-28 de Julio/2015	99,9	100	99,7	7,31-7,62	19,1-24,9	SI	Sector con actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas	8,39	3	38	8,7	7,31-7,62	19,1-24,9	SI	
Cintatex S.A. ARD	12 de Mayo/2015	56,6	93,6	81,1	8,27	21,31	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	228	35	462	10	8,27	21,31	NO	
Cintatex S.A. ARnD	12 de Mayo/2015	75,4	85,7	87,1	6,17	25,16	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	30,8	8,3	259	6,3	6,17	25,16	SI	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Colegio Horizontes	21 de Julio/2015	96,6	99,3	79,9	7,36	17,5	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	40,6	15	241,4	15	7,36	17,5	NO	
Colresin	25 de Agosto/2015	66,8	97,5	56,1	7,18	17,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	75,9	48,9	354,7	16,1	7,18	17,6	NO	
Combustibles líquidos	02 de Septiembre/2015	95,5	98,9	92,9	6,88	19,44	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	27	17	104	9,3	6,88	19,44	SI	
Compañía Global de Pinturas PINTUCO	03 de Agosto/2015	84,3	99,9	99,6	7,25-7,80	18,4-22,2	NO	Sector con actividades de Fabricación y manufactura de bienes, específicamente en Fabricación de Pinturas, barnices y revestimientos similares	1506	21	5290	8,9	7,25-7,80	18,4-22,2	NO	
Complex Llanogrande	22 de Septiembre/2015	93,5	95,9	91,2	7,5	19,5	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	49,1	32,5	254,2	14,9	7,5	19,5	NO	
Concepcion	17-18 de Mayo/2014	40,3	38,8	35,1	8,3	22,9	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	40,8	110,6	105,7	15	8,3	22,9	NO	
Condominio Campestre El Remanso	18 de Agosto/2015	72	89,9	45,7	6,2	16	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	61,1	26	200	24,7	6,2	16	NO	
Condominio Campestre La Carolina	21 de Abril/2015	56,6	53,1	61,7	7,16	20	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	251,3	193,8	668,9	44,9	7,16	20	NO	
Condominio Campestre La Clarita	18 de Agosto/2015	48,5	54	47,1	7,18	19,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	251,5	87,4	3177	28,3	7,18	19,6	NO	
Condominio Campestre Lago Grande	12 de Mayo/2015	96,2	99,1	99,6	7,47-7,85	22,3-24,7	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	56,1	30	172	36	7,47-7,85	22,3-24,7	NO	
Condominio Pinarazul (Aprovar)	20 de Octubre/2015	99,1	-	98,6	6,74	20,9	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	21,1	-	64,1	19,9	6,74	20,9	SI	
Cooperativa de Carniceros de Abejorral - Coopocabe	27 de Julio/2015	71,1	94,7	50	5,5	19,6	NO	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	327	118	677	26	5,5	19,6	SI	
Corbelen	11 de Junio/2013							Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	335	253	710	103	7,3 - 7,66	18,0 - 22,5	NO	
Corpaul - Planta Farmacéutica ARD	PTAR en construcción															

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015							
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento
Corpaul - Planta Farmacéutica ARnD	25 de Julio/2015	-	34,78	87,01	7,23	18,2	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Sustancias Químicas Medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.	771	3	1145	3	7,23	18,2	NO
Corporacion Club Camprestre Llanogrande Max. Ocupacion	19 de Septiembre/2015	89,6	90,7	99,99	6,80-6,95	22,9-25,4	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	19	9	75	6,2	6,80-6,95	22,9-25,4	SI
Corporacion Club Camprestre Llanogrande Min. Ocupacion	16 de Septiembre/2015	90	79,8	99,83	6,55-6,92	22,0-25,7	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	17	19	62	20	6,55-6,92	22,0-25,7	SI
Crystal S.A.S ARD Zona Restaurante	15 de Agosto de 2014	87,5	98,5	100	6,15-6,31	22,9-23,9	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	206	80	542	31	6,15-6,31	22,9-23,9	NO
Crystal S.A.S ARD+ARnD	11-12 de Agosto de 2015, 15 de Agosto de 2015	98,6	40	84,6	7,99	20,4	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	4,2	23,7	25,4	14	7,99	20,4	SI
Cultivos Olivares	03 de Septiembre/2015	72	93,8	-	6,7	17,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	153	25,3	191	-	6,7	17,3	NO
ECOTINTEX (Textiles y servicios)	11-12 de Agosto/2015	98,6	40	97,5	7,99	20,4	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	4,2	23,7	25,4	<15	7,99	20,4	SI
EEPP de Medellin Central Guatape Viviendas El Bizcocho Campamento A	09 de Junio/2015	34,8	29,4	37,5	-	-	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	39,1	30	-	10	-	-	SI
EEPP de Medellin Central Guatape Viviendas El Bizcocho Campamento B	09 de Junio/2015	31,6	17,2	37	-	-	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	22,5	24	-	6,3	-	-	SI
EEPP de Medellin CENTRAL PLAYAS-CAMPAMENTO EL CARDAL- MAYORÍA (Mpio. San Carlos)	09 de Junio/2015	83,8	81	70	-	-	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	17,2	8,6	-	6,3	-	-	SI

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
EPPP de Medellin CENTRAL PLAYAS- CAMPAMENTO VIVIENDAS EL CARDAL (Mpio.San Carlos)	09 de Junio/2015	-385,9	-1265	-74,603	-	-	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	12,1	65,5	-	11	-	-	SI	
El Carmen La cimarrona E.S.P	02-03 de Septiembre/2015	18,9	13,9	5,5	7,13	19,31	NO	Aguas residuales domésticas con una carga mayor a 625 Kg/día de DBO5 y menor o igual a 3000 Kg/día de DBO5	187,4	104,9	464,7	76	7,13	19,31	NO	
El Peñol E.S.P	10 de Marzo/2014	20,1	50,7	23,9	6,96	20,75	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	280,7	175,1	627,4	64,1	6,96	20,75	NO	
El Santuario E.S.P	16 de Septiembre/2015	44,1	67,6	-1,3	7,24	20,25	NO	Aguas residuales domésticas con una carga mayor a 625 Kg/día de DBO5 y menor o igual a 3000 Kg/día de DBO5	311	124	598	76	7,24	20,25	NO	
Empacor	17 de Diciembre/2015	92,4	99,8	91	6,39- 6,89	20,5- 21,9	NO	Sector con actividades de Fabricación y manufactura de bienes, específicamente Fabricación de papel y carton	171	2	717	10	6,39- 6,89	20,5-21,9	SI	
Empresas Publicas de Guarne	23-24 de Julio/2015	70	95,4	99,9	6,95- 8,11	15,3- 22,6	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	225	57,3	465	16	6,95- 8,11	15,3-22,6	NO	
Empresas Publicas de La Ceja	09 de Marzo/2015	75,3	79,4	50,1	7,37	24,37	NO	Aguas residuales domésticas con una carga mayor a 625 Kg/día de DBO5 y menor o igual a 3000 Kg/día de DBO5	121,7	80,8	364	62,6	7,37	24,57	NO	
Empresas Publicas de Rionegro	19-20 de octubre de 2015 (Usuario)	26,7	59,5	30,3	7,1	20,97	NO	Aguas residuales domésticas con una carga mayor a 3000 Kg/día de DBO5	321,7	103,6	555,1	60,3	7,1	20,97	NO	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Estacion Psicola Udea Estanque investigacion	22 de Mayo/2013							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	3,03	6	3,31	3,26	7,62	24,2	SI	
Estacion Psicola Udea Estanque produccion	22 de Mayo/2013							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	3,03	20	14,6	2,86	7,6	28	SI	
Estacion Psicola Udea Estanque tierra	22 de Mayo/2013							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	3,03	15	6,59	-	7,6	24	SI	
Estadero Jardines de Oriente	17 de Noviembre/2014	51,8	85,6	98,5	5,74-6,08	17,4-20,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	439	124	882	84	5,74-6,08	17,4-20,8	NO	
Euroceramica Oficinas-finca	23 de abril de 2015	78,6	93,1	84,6	7,57-7,70	18-20,90	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	63	35	270	10	7,57-7,70	18-20,90	NO	
Euroceramica Planta	23 de abril de 2015	88,5	94,9	86,2	7,60-7,70	19,1-23	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	23,34	19	49	6,2	7,60-7,70	19,1-23	SI	
Euroceramica Porteria	23 de abril de 2015	55,4	83,8	40	7,4-7,8	20,2-22,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	61,28	33	233	12	7,4-7,8	20,2-22,3	NO	
FAC ARD	12 de Agosto/2014	91,5	97,1	8,9	7,37	19,89	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	53,9	38,2	219,6	24,5	7,37	19,89	NO	
FAC Lavado de Helicopteros	12 de Agosto/2014							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	3,99	14,99	31,2	14,99	6,8	21	SI	
Familia Sancela	28 de Julio/2015	86,7	86,8	91,5	6,69-7,43	21,6-24,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	58	19	148	6,3	6,69-7,43	21,6-24,8	SI	
Flores de Oriente	30 de Septiembre/2015	-148,9	-212,6	90,6	7,06	17,2	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	175,2	134,4	370,8	15	7,06	17,2	NO	
Flores el Capiro Finca Padua STAR 1	22 de Febrero/2012	94,9	95,7	85	7,8	19,19	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	34	61	92	9,32	7,8	19,19	SI	
Flores el Capiro Finca Padua STAR 2	09 de Marzo/2013	96,9	97,8	90,7	8,25-8,66	20,6-21,3	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	32	28	71	9,311	8,25-8,66	20,6-21,3	SI	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Flores El trigal Finca Aguas Claras	02 de Septiembre/2015	94	95,6	-	7,2	16,8	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	14	24	53,4	-	7,2	16,8	SI	
Flores El Trigal Finca FlorCaribe	11 de Septiembre/2015	56,6	79,5	-	7,1	17,7	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	106	101	270	-	7,1	17,7	NO	
Flores El Trigal Finca Las Olas STAR N°3	10 de Septiembre/2015	65,7	93,7	-	7	17,2	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	42,9	43	154	-	7	17,2	SI	
Flores Silvestres S.A. STAR 1	25 de Marzo/2015	90	88,4	91,4	7,92	20,6	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	69,1	318	144	19,2	7,92	20,6	NO	
Flores Silvestres S.A. STAR 2	31 de Enero/2013	81,4	97,2	70,9	7,76	22,1	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	62	21	241	9,32	7,76	22,1	NO	
Flores Silvestres S.A. STAR 3	07 de Febrero/2014	97,6	99	95,8	7,205	19,45	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	27	14	87	8,99	7,205	19,45	SI	
Flores Vegaflor	26 de Agosto/2015	63,2	68,8	-	7,9	18,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	20,5	15	96,6	-	7,9	18,3	SI	
Frigocarnes-ecomatadero	01 de Diciembre/2015	88,2	96,2	99,5	8	19	SI	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	1100	292	2333	114	8	19	NO	
Frigocarnes-ecomatadero Saladero de Pieles	02 de Diciembre/2015	91,4	89,9	98,2	8	19	SI	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	2354	232	4917	45	8	19	NO	
Granada E.S.P.	04 de Agosto/2014	42,64	63,97	72,51	7,2	20	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	159,4	79,4	358,4	23,7	7,2	20	NO	
Groupe Seb Colombia IMUSA ARD Fundicion	13-14 de Agosto/2014	60,8	92,9	76	7,54-7,89	22,5-26,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	210,19	30,6	455,3	9,33	7,54-7,89	22,5-26,3	NO	
Groupe Seb Colombia IMUSA ARD Porteria	13-14 de Agosto/2014	40,6	85,5	67,7	7,10-8,21	20,8-27,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	250,8	54	335,1	8,53	7,10-8,21	20,8-27,6	NO	
Groupe Seb Colombia IMUSA ARD Restaurante	13-14 de Agosto/2014	5,5	77,7	59,5	6,80-7,11	20,2-25,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	246,04	32,1	461,8	8,23	6,80-7,11	20,2-25,8	NO	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Groupe Seb Colombia IMUSA ARnD	13-14 de Agosto/2014	38,1	59,8	0	6,70-8,77	20,1-21,7	NO	Sector con actividades productivas de Tratamiento y Revestimiento de Metales	39,2	14,9	158,5	14,9	6,70-8,77	20,1-21,7	SI	
Guatape E.S.P	10-11 de Marzo/2014	8,9	35	6,1	7,8	20,19	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	319,7	203,2	712,9	101,7	7,8	20,19	NO	
Hotel Movich Las Lomas	13 de Agosto/2015	89,8	92,7	100	6,37-6,9	20,8-23,8	NO	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	105	60	248	9,33	6,37-6,9	20,8-23,8	NO	
Hotel Yahaya	26 de Julio/2015	81	80,2	80,2	6,3-7,7	25,3-28,6	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	43	32	108	17	6,3-7,7	25,3-28,6	SI	
Incarosa Matadero Rionegro	28 de Julio/2015	98,9	94,3	96,3	7,25	18,19	SI	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	39,8	35,6	212,4	15	7,25	18,19	SI	
Industrias CADI	26 de Agosto/2015	79,9	95,3	40,6	7,25	19,36	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	34	30	172	38	7,25	19,36	NO	
Ingetierras Colombia	02 de Septiembre/2015	58,7	90,1	88,6	5,01-6,92	19,6-22,6	NO	Sector con actividad de Minería, específicamente; en extracción de minerales de otras minas y canteras	1,9	10	20	6,9	5,01-6,92	19,6-22,6	NO	
Inmobiliaria Indugevi	14 de Agosto/2015	75,1	97,2	88,3	7,9	22,972	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	55	32	127	11	7,9	22,072	SI	
Inmunizadora Serye	25 de Septiembre/2015	70,9	96,9	83,8	6,96-7,24	16,4-17,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	64	18	121	13	6,96-7,24	16,4-17,6	SI	
Inversiones Rioriente STARD	-	74,5	89,8	92,9	7,50-7,69	22,0-23,5	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	93	106	234	30	7,50-7,69	22,0-23,5	NO	
Inversiones Rioriente STARnD	-	98,9	98,7	98,9	7,48-7,59	23,0-24,0	SI	Sector con actividades de hidrocarburos, específicamente Venta y Distribución (Downstream)	94	30	215	60	7,48-7,59	23,0-24,0	NO	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
ISAGEN S.A Central Calderas Pozo Bloque auxiliar Almacen	24 de Abril/2015	97,3	98,8	96,9	8,03	26,8	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	193	116	371	18,2	8,03	26,8	NO	
ISAGEN S.A Central Calderas Pozo Casa Apartamentos	24 de Abril/2015	54,1	52,5	27,2	6,95	26,4	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	232	177	446	20,6	6,95	26,4	NO	
ISAGEN S.A Central Calderas Pozo Casa de Maquinas	24 de Abril/2015	84,2	81,3	81,4	7,77	25,2	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	32	20	62	8,15	7,77	25,2	SI	
ISAGEN S.A Central Jaguas Lavadero de carros	21 de Abril/2015	87,1	13,2	87,4	7,35	28,1	NO	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	4	33	19	0,66	7,35	28,1	SI	
ISAGEN S.A Central Jaguas Lavanderia de ropa	22 de Abril/2015	75,3	65,7	97	4,38	26	NO	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	32	15	62	0,66	4,38	26	NO	
ISAGEN S.A Central Jaguas POZO SÉPTICO CAMPAMENTO VIOLETAS ALMACEN	22 de Abril/2015	80,6	85	97,2	6,46	26,5	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	38	25	84	0,66	6,46	26,5	SI	
ISAGEN S.A Central Jaguas Unidad Canina	20 de Abril/2015	98,4	98,7	99,7	7,09-7,20	23,2	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	17	9	26	0,66	7,09-7,20	23,2	SI	
ISAGEN S.A Central Jaguas Base Militar Nucleo 1	21 de Abril/2015	59,7	85,7	81,3	7,33	24,9	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	81	12	155	79,8	7,33	24,9	NO	
ISAGEN S.A Central Jaguas HABITACIONES-SUBESTACIÓN 13,2K-CASETA VIGILANCIA-	21 de Abril/2015	85	57,7	98	7,49	23,9	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	21	22	33	0,66	7,49	23,9	SI	
ISAGEN S.A Central San Carlos Base Militar Ventanas	23 de Septiembre	96,8	89,6	98,5	7,07-7,28	26,6-27,2	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	8	7	57	6,2	7,07-7,28	26,6-27,2	SI	
ISAGEN S.A Central San Carlos Lavadero de Carros	08 de Abril/2015	81,7	98,9	79,8	8,03	24,5	SI	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	13	22	22	0,66	8,03	24,5	SI	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015							
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento
ISAGEN S.A Central San Carlos Lavanderia	08 de Abril/2015	80,3	80,2	87,2	6,92	26,6	SI	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	95	50	158	1,38	6,92	26,6	NO
ISAGEN S.A Central San Carlos Pozo Casa de Maquinas	08 de Abril/2015	42,9	52,6	89,5	6,59	26,4	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	493	90	949	63,1	6,59	26,4	NO
ISAGEN S.A Central San Carlos Pozo Casino Apartamento	09 de Abril/2015	79,6	75,7	99	7,79	25,5	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	69	18	132	1,87	7,79	25,5	SI
ISAGEN S.A Central San Carlos Pozo Edificio de Mando (Septiembre)	09 de Abril/2015	64,9	76,2	62,4	6,79	24,7	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	92	20	177	6,59	6,79	24,7	SI
ISAGEN S.A Central San Carlos Pozo Oficinas	08 de Abril/2015	80,4	86,7	94,2	7,61	25,1	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	21	11	42	0,66	7,61	25,1	SI
Kjiplas	17 de Julio/2015	47,6	86,8	63	7,32	21,61	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	120	25	338	20	7,32	21,61	NO
La Union E.S.P.	18 de Agosto/2015	32,5	26,1	59,4	7,12	17,9	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	111,7	201,2	571,7	40,1	7,12	17,9	NO
Laboratorio Griffith	02 de Septiembre/2015	99,3	99,9	99,9	5,35-6,49	19,60-24,60	SI	Sector con actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas	1227	280	1794	88,3	5,35-6,49	19,60-24,60	NO
Laboratorios ECAR (ARD + ARnD)	22 de Septiembre/2015	92,6	94,1	99,6	7,39-7,72	20,3-23,6	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Sustancias Químicas Medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.	90	78	236	18	7,39-7,72	20,3-23,6	NO
Lacteos Auralac ARD	11 de Mayo/2015 (UCO)	7,6	-33,3	25,2	7,02	22,99	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	587,9	352	1445	67,5	7,02	22,99	NO
Lacteos Auralac ARnD	11 de Mayo/2015 (UCO)	-162	-143,2	-518,3	5,25	23,32	NO	Sector con actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas, específicamente en elaboración de productos Lacteos.	3301,4	912,4	5765	788,9	5,25	23,32	NO
Latexport ARD	13 de Octubre/2015	92	90,5	53,3	7,89	18,35	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	15,7	21,9	164,4	15	7,89	18,35	SI

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Latexport ARnD	13 de Octubre/2015	-22,8	-106,2	71,8	7,89	18,35	NO	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	338,2	149,7	524,1	15	7,89	18,35	NO	
Lavadero de Papa	16 de Septiembre/2015	77,4	82,4	0	7,12	17,6	NO	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	4,5	315,7	54,1	14,9	7,12	17,6	NO	
Los Cedros Parque Ambiental	29 de Septiembre/2015	99,5	98	100	6,73	23,66	SI	Sector Actividades asociadas con servicios y otras actividades, específicamente Tratamiento y disposición de residuos.	737,2	109,4	1168	15	6,73	23,66	SI	
Manoplas	16 de Septiembre/2015	21,4	80,5	42,1	7,64-7,84	20,5-22,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	77	69	269	33	7,64-7,84	20,5-22,3	NO	
Marinilla E.S.P	14-15 de Septiembre de 2015	57,4	68,1	65,2	7,01-8,02	19-21,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga mayor a 625 Kg/día de DBO ₅ y menor o igual a 3000 Kg/día de DBO ₅	423,6	182,8	785,7	100,9	7,01-8,02	19-21,8	NO	
Matadero La Rinconada	05 de Noviembre/2013	53,4	-76,9	-1,9	7	18,52	NO	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Bovinos y Porcinos (Beneficio dual)	1206,8	653,2	2490	79,5	7	18,52	NO	
Minerales Industriales ARD	20 de Agosto/2015	22,7	16,39	31,59	7,04-7,15	21,15-22,10	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	409	102	722	41,8	7,04-7,15	21,15-22,10	NO	
Minerales Industriales ARnD	20 de Agosto/2015	-38,68	99,38	62,19	5,67-8,99	18,10-21,40	NO	Sector con actividad de Minería, específicamente; en extracción de minerales de otras minas y canteras	3,98	60	18	12,1	5,67-8,99	18,10-21,40	NO	
Mundos Ribs Carnes y vinos	05 de Abril/2013	82,5	96,5	99,9	6,7	20,5	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	300	81	583	24	6,7	20,5	NO	
Municipio de Cocorna Sector La Granja	14-15 de Septiembre de 2015	24,5	65,7	52,2	5,5	21	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	108	48	192	44	5,5	21	NO	
Municipio de Cocorna Sector Zapote (Los Ceferinos)	14-15 de Septiembre de 2015	93,4	98,91	44,44	6,9	23	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	163	63	305	35	6,9	23	NO	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Municipio de Guarne Vereda San Ignacio	14 de Septiembre/2015 (UCO)	27,5	40,9	51,4	7,71	18,05	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	216,3	94	619,7	39,4	7,71	18,05	NO	
New Stetic Industrial Algodón y Polimerización	27 de Agosto/2015	97,9	97,5	89,5	6,96-7,15	17,5-20,4	SI	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Sustancias Químicas Medicinales	14	34	121	8,99	6,96-7,15	17,5-20,4	SI	
New Stetic Personal	20 de Agosto/2015	40,6	49,2	31	6,90-7,52	18,1-21,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	85	134	500	20	6,90-7,52	18,1-21,6	NO	
New Stetic Restaurante	20 de Agosto/2015	90,1	97,7	99,9	6,30-7,52	19,4-21,6	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	232	58	713	56	6,30-7,52	19,4-21,6	NO	
NOVAVENTA S.A.S	-	97,6	51,8	87,4	7,20-7,68	18,0-22,4	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	29,2	65,3	265	9	7,20-7,68	18,0-22,4	NO	
Omya Andina S.A. STAR 1	27-28 de Agosto/2015	87,3	97,1	95,1	7,54-7,66	18,9-21,7	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	67	71	237	13	7,54-7,66	18,9-21,7	NO	
Omya Andina S.A. STAR 2	27-28 de Agosto/2015	89,4	98,8	94,5	7,61-8,02	18,5-20,0	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	64	16	182	15	7,61-8,02	18,5-20,0	SI	
Panamericana de alimentos ARD	28 de Agosto/2015	94,7	94,4	94	6,57	24,62	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	30	21	88	10	6,57	24,62	SI	
Panamericana de alimentos ARnD	27 de Agosto/2015	91,4	98,8	58,1	6,05	27,59	NO	Sector con actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas	74	9	316	13	6,05	27,59	SI	
Parcelacion Agua Luna	22 de Agosto/2014	96,3	98,7	68,9	6,58-6,99	20,2-21,1	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	39	15	119	14	6,58-6,99	20,2-21,1	SI	
Parcelacion Andalucia ARD 1	18 de Julio/2013	82,9	66,7	27,3	6,46	24,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	29,1	22	57,6	8	6,46	24,3	SI	
Parcelacion Andalucia ARD 2	18 de Julio/2013	74,4	74,3	72,2	6,8	24,3	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	21,8	18	46,9	5	6,8	24,3	SI	
Parcelacion Camelot	18 de Marzo/2014	92,5	82,1	-	7,7-7,9	18-18,2	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	3,9	14,9	19,7	15	7,7-7,9	18-18,2	SI	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Parcelacion Piede Monte	13 de Abril/2015	86,4	94,1	98,4	7,3	19,6	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	68,7	16,7	117,8	14,99	7,3	19,6	SI	
Parcelacion Punta del este	19 de Agosto/2015	86,9	57,5	6,9	7,08	18,2	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	8,8	38,6	9,9	14,99	7,08	18,2	SI	
Parcelacion Santa Maria del Llano	05 de Mayo/2015	90,8	88,4	67	8	22	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	24,4	16,7	62,5	15	8	22	SI	
PIC COLOMBIA S.A. Granja Santa Ana	07 de Junio/2015	86,8	97,8	94,81	8,53	17	SI	Sector con actividades productivas de Agroindustria y Ganadería, específicamente en Ganadería de Porcinos (Cría)	832	451	1350	191	8,53	17	NO	
Pscicola El Rosario PTARD	10-11 de Noviembre/2015	74,4	83,9	16,7	6,45-7,31	20,3-21,8	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	11	7,9	61	10	6,45-7,31	20,3-21,8	SI	
Pscicola El Rosario PTARnD	10-11 de Noviembre/2015	98,4	99,3	99,9	6,9-7,35	22,4-31,9	SI	Sector con actividad de elaboración de productos alimenticios	16	29	83	11	6,9-7,35	22,4-31,9	SI	
Puerto Triunfo PTAR Doradal	02 de Diciembre de 2013	36,8	79,5	87,2	6,8	29	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	166	97,6	359,4	18,8	6,8	29	NO	
Puerto Triunfo PTAR Las Mercedes	23/24 de Septiembre de 2015 (UCO)	39,7	47,5	0	7,27	28,64	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	51,11	43,4	144,7	14,99	7,27	28,64	SI	
Puerto Triunfo PTAR Puerto Perales	13 de Abril/2015 (UCO)	-16,5	-1,84	-14,68	7,19	30,2	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	221,3	187,8	625,9	75	7,19	30,2	NO	
Puerto Triunfo PTAR Urbana	26 de Agosto/2015	87,6	70,1	31,5	8,41	27,5	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	26	103	192	8,9	8,41	27,5	NO	
Recinto Quirama - Comfenalco	05 de Junio/2105	96,4	99,2	94,15	6,30-6,91	19,4-21,8	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	36,3	27,5	119	11	6,30-6,91	19,4-21,8	SI	
Riotex	05-06 de Agosto/2015	97,6	62,1	74,3	7,80-7,97	24,6-32,0	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	2,48	17,3	102	6,3	7,80-7,97	24,6-32,0	SI	
San Carlos E.S.P	25-26 de Marzo/2014	-31,4	-39,7	12,7	7,3	23,43	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	124,7	119,6	570,1	41,9	7,3	23,42	NO	
San Francisco PTAR El Cascajo	05 de Septiembre/2013	15,5	46,2	26,7	-	-	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	49	42	139	22	-	-	SI	
San Francisco PTAR La Tripa	18 de Octubre/2013	24,8	38,1	64,2	-	-	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	74,4	78	202	11,39	-	-	NO	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
San Luis E.S.P Circuito 6	05 de Agosto/2015	51,6	64,71	46,01	6,1	24	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	31	12	88	26	6,1	24	SI	
San Luis E.S.P. Circuito 1	05 de Agosto/2015	16,1	38,2	37,2	6,1	24	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	47	21	96	27	6,1	24	SI	
San Luis E.S.P. Circuito 2	05 de Agosto/2015	71,2	74,12	48	6,13	24	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	15	4,4	55	13	6,13	24	SI	
Senco Oficinas	5 de diciembre de 2012	91,9	88,1	55,7	7,97	15,96	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	9,7	25	39	9,31	7,97	15,96	SI	
Senco Planta	5 de diciembre de 2012	55,9	80,4	61,2	7,9	16	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	56	76	214	9,31	7,9	16	NO	
Socoda	26 de Agosto/2015	47,9	13,4	-	7,67	22,34	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	273	187	399	-	7,67	22,34	NO	
Sonson Conhydra Calle 2 Hospital	22 de Mayo/2013							Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	338	217	642,5	27,3	7,3	17	NO	
Sonson Conhydra Carrera 3 entre cl. 11 y 12	22 de Mayo/2013							Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	193	145	428	49,7	7,3	17,1	NO	
Sonson Conhydra Carrera 4 entre cl. 8 y 9- LA CAÑADA	22 de Mayo/2013							Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	281	181,5	513,5	83,9	8,15	18	NO	
Sonson La Danta	09 de Julio/2013	59,3	60,6	27	28,3-28,8	6,87-7,13	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	52,5	59,1	124	14,9	28,3-28,8	6,87-7,13	SI	
SUMICOL ARD	21 de Agosto/2015	93,9	95,1	52,5	7,49-7,72	20,50-22,70	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	39,41	26	169	50,3	7,49-7,72	20,50-22,70	NO	
SUMICOL ARnD Sedimentador	21 de Agosto/2015	91,9	88,9	27,1	6,63	19,6	NO	Sector con actividad de Minería, específicamente; en extracción de minerales de otras minas y canteras	4,67	258	13	24,5	6,63	19,6	NO	
Tablemac	19 de Agosto/2015	96,5	99,5	93,3	6,6	22,7	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	39,7	7,7	64	0,499	6,6	22,7	SI	
Tann Colombiana S.A. Parqueadero	25 de Noviembre/2015	71,7	94,4	85,9	6,98-7,08	0,009-22,5	NO	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	88	34	195	20	6,98-7,08	0,009-22,5	NO	
Tann Colombiana S.A. Zona Produccion	25 de Noviembre/2015	91,8	96,9	90,2	6,77-7,40	20,2-22,5	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	27	14	82	8,9	6,77-7,40	20,2-22,5	SI	

NOMBRE DEL USUARIO	Fecha de última caracterización	Decreto 1594 del 1984						Resolución 0631 de 2015								
		DBO5 (%)	SST (%)	Grasas y aceites (%)	pH	Temperatura	Cumplimiento	Clasificación	DBO5 (mg/l)	SST (mg/l)	DQO (mg/l)	Grasas y aceites (mg/l)	pH	Temperatura	Cumplimiento	
Tann Colombiana S.A.STARnD	25 de Noviembre/2015	93,3	99,9	86,1	7,15-8,22	19,3-21,5	SI	Sector con actividades de Fabricación y manufactura de bienes, específicamente Fabricación de papel y cartón	140	13	517	9,2	7,15-8,22	19,3-21,5	SI	
Textiles Rionegro (Coltejer)	15-16 de Septiembre/2015 (No cuentan con sistema de tratamiento)						NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	403	80	992	10	10,20-11,90	30,3	NO	
Tintatex ARD Y ARnD	11-12 de Agosto/2015	98	40	97,5	7,99	20,4	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	4,2	23,7	25,4	<15	7,99	20,4	SI	
Tintorientes ARnD	17 de Junio/2014	54	10	0	7,30-8,89	19,90-41,60	NO	Sector con actividad de Fabricación y Manufactura de bienes, específicamente en fabricación de productos textiles	110,7	19,8	389,7	15	7,30-8,89	19,90-41,60	NO	
Truchas Belmira Arco Azul	29 de Julio/2015	99,9	99,3	98,5	6,5	-	SI	Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	2,48	8,2	28	10	6,5	-	SI	
Truchas Belmira San Miguel	19 de Agosto/2015							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	2	32	12	-	6,58	-	SI	
Truchas Belmira Yolombal (Laguna de decantación 1)	27 de Julio/2015							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	2,49	1,7	12	-	6,9	-	SI	
Truchas Belmira Yolombal (Laguna de decantación 2)	27 de Julio/2015							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	2,48	1,9	9,58	-	6,99	-	SI	
Tuchas Sierra Blanca	24 de Julio/2015							Sector otros, correspondiente a actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI	2,48	18,2	13	-	6,68	-	SI	
Universidad de Antioquia Seccional Oriente	15 de Octubre/2015	96,7	97,1	93,5	6,91-7,99	23-29,8	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	25	22	52	9	6,91-7,99	23-29,8	SI	
Zona Franca	02 de Marzo/2015	96,8	97,4	83,6	6,82-6,79	20,05	SI	Aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO ₅ .	22,4	31,7	96,6	14,9	6,82-6,79	20,05	SI	